




23855/B

TEXTS



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
Q V A E E X S T A N T.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N X I.

CONTINENS

C L A V D I I G A L E N I T. XI.

LIPSAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

MEDICORVM CLARICORVM
O P E R A

9 V A E E X E T A N T

TEXT

EDITIONEM CLARICORVM

CAROLVS GOTTLOB KUNZ

PROFESSOR ANTHROPOLOGIAE ET LINGVAE IN
UNIVERSITATE CLARICA
UNIVERSITATE CLARICA



VOLVME

CONTINENS

CLARICORVM CLARICORVM

LIBRARI

PROFESSOR ANTHROPOLOGIAE ET LINGVAE IN

UNIVERSITATE CLARICA

CONTENTA TOMI XI.

Ad Glauconem de medendi methodo lib. I. 1 — 70.

— — — — — II. 71 — 146.

De venae sectione adversus Erasistratum 147 — 378.

De simplicium medicamentorum tem-

peramentis ac facultatibus ib. I. 379 — 458.

— — — — — II. 459 — 539.

— — — — — III. 540 — 618.

— — — — — IV. 619 — 703.

— — — — — V. 704 — 788.

— — — — — VI. 789 — 892.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. X. [344.]

Ed. Bas. IV. (197.)

Κεφ. α'. "Οτι μὲν οὐ τὴν κοινὴν μόνον ἀπάντων
ἀνθρώπων φύσιν, ὥ Γλαύκων, ἐπίστασθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, πάλαι τε πρὸς Ἱπποκράτους
ὀρθῶς εἴρηται καὶ ἡμῖν δὲ ἐπ' αὐτῶν, ὥς οἶσθα, τῶν ἔργων
τῆς τέχνης ἱκανῶς ἐσπούδασται. οὐ μὲν γράφειν γε δυνατόν,
ὥσπερ τὴν κοινὴν, οὕτω καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, ἀλλ' ὑπερ-
αντίως ἔχει τὰ γράμματα πρὸς τὰς πράξεις, ἄλλοθί τε πολ-
λαχόθι καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν τοῖς νῦν ὑπ' ἐμοῦ προκειμένοις.
ἡξιώσας μὲν γὰρ ἡμᾶς, ἰαμάτων τινά σοι καθόλου μέθοδον

GALENI AD GLAUCONEM DE ME-
DENDI METHODO LIBER I.

Cap. I. Non communem solum omnium hominum
naturam o Glauco, sed et cuiusque propriam nosse medicum
oportere et ab Hippocrate olim recte enunciatum est et a
nobis in ipsis artis operibus, ut nosti, studiose observatum.
Fieri tamen non potest ut propria cuiusque perinde atque
communis scribatur, sed opposito se habent ordine scripta et
opera cum in aliis plerisque, tum maxime in his quae nunc
docere statuimus. Efflagitasti enim ut tibi universalem me-

Ed. Chart. X. [344. 345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ὑποτυπώσασθαι· περαίνεται δὲ αὕτη διὰ τε ποιότητος καὶ ποσότητος ἐκάστου τῶν βοηθημάτων καὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐτῶν καὶ τοῦ πάντων τούτων χαλεπωτάτου διαγνωσθῆναι καιροῦ. περὶ ὃν ὅξυν ἱκανῶς ὄντα, καθάπερ πού καὶ τοῦτό φησιν ὁ πάντων ἡμῶν τῶν καλῶν ἡγεμὼν Ἱπποκράτης, σφαλλομένους πολλάκις ὁρᾷς οὐ τοὺς τυχόντας μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατροὺς. καὶ μὲν δὴ καὶ μέγα τὸ ποσὸν εὐστόχως συναρμοσθὲν εἰς δύναμιν ὁ αὐτὸς ἀνὴρ ἔγραψεν. ὅταν οὖν εἰς μὲν τὸ καλῶς ἰᾶσθαι μέγα συντελεῖν φαίνοιτο ὁ τε καιρὸς καὶ ἡ ποσότης τῶν βοηθημάτων, ἴδια δὲ ταῦτα καθ' ἕκαστον τῶν νοσούντων εὐρήσεις καὶ μηδὲν ἴδιον ἐρμηνεύεσθαι δύναται τῷ λόγῳ, τὸ κοινὸν οὕτως ἀναγκαζόμεθα γράφειν, κἂν τῇ χρειᾷ δεύτερον ᾖ. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐπισκοπούμεθα τινὰς ἀρρώστους πολλάκις, οἷς ἔμπροσθεν ὑγιαίνουσιν οὐκ ἐνετύχουμεν· [345] οὐκ οὐδ' ὅπως εἶχον χροιάς, ἢ σχέσεως, ἢ τῆς κατὰ φύσιν θερμοσίας, ἢ τῆς τῶν ἀρτηριῶν γινώσκοντες, ἢ εἰδότες ἱκανοὶ κριταὶ γενοίμεθ' ἂν

dendi methodum delinearemus, haec autem qualitate quantitateque remedii cujusque et utendi modo ac occasione, quae horum omnium cognitu difficillima est, perficitur. Citra quam admodum praecipitem, ut alicubi auctor nobis bonorum omnium Hippocrates docet, plerumque medicos non vulgares modo, sed et certe optimos falli vides. Quin etiam recta assequi conjectura medicamenti quantitatem pro virium ratione corpori accommodandam difficilem esse idem vir scripsit. Quum igitur ad recte medendum magnopere conferre tum occasionem tum quantitatem remediorum constet, sint autem haec singulis aegrotis propria, nihil vero quod proprium sit verbis explicari possit, hac ratione quod commune est scribere cogimur, tametsi id usu sit secundum. Plerumque enim aegrotos quosdam invisimus, quibuscum antea dum sani essent versati non fuimus, proinde quem colorem, quam corporis habitudinem, quem nativum calorem arteriarumque pulsum ante habuerint ignoramus, quae si ante perspecta nobis fuissent, morbi utique magnitudinem

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ποτε τῶν νοσημάτων τοῦ μεγέθους. εἰς ὅσον γὰρ ἐξίσταται τῆς φύσεως ἕκαστον, εἰς τοσοῦτον καὶ μεγέθους ἦκει. τὸ δ' ὅσον ἐξίσταται, γινῶναι δυνατόν μόνῳ τῷ τὸ κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἐπισταμένῳ. τοῦτ' οὖν ἀγνοοῦντες ἐπ' αὐτῶν, ἵνα μὴ παντάπασιν ἀπορῶμεν, ἐπὶ τὸ κοινὸν ἀφικνούμεθα. πλέον δέ τι καὶ τούτῳ τῶν ἀτέχνων ὁ τεχνίτης ἔχει. καὶ τί τὸ πλέον; Ἱπποκράτης μὲν καὶ τοῦτο πρῶτος ἀπάντων ὧν ἴσμεν γέγραφεν. ὑπεμνήσαντο δὲ ἐπὶ πλέον τῶν μετ' αὐτὸν ὅσοι τῶν ἐκείνου ἀνῆκαν γραμμάτων, ὧν εἷς ἦν καὶ Μνησίθεος ὁ Ἀθηναῖος, ἀνὴρ τὰ τε ἄλλα ἱκανὸς πάντα τὰ τῆς τέχνης καὶ εἰς ὅσον χρὴ μεθόδῳ τὴν ἱατρικὴν τέχνην ἀσκεῖν, οὐδενὸς ἐπιγινῶναι δεύτερος. οὗτος ὁ Μνησίθεος ἀπὸ τῶν πρώτων καὶ ἀνωτάτω γενῶν ἀρξάμενος ἀξιοῖ τέμνειν αὐτὰ κατ' εἶδη τε καὶ γένη καὶ διαφοράς. εἴτ' αὖθις τὰ τεμνόμενα τέμνειν ὁμοίως καὶ κεῖνα πάλιν ὡσαύτως, ἔστ' ἂν ἐπὶ τι τοιοῦτον εἶδος ἀφικώμεθα μεθ' ὃ τέμνοντες, ἀχρις οὗ τὸ τεμνόμενον, εἰς ἓν τῷ ἀριθμῷ καὶ ἄτομον ἤδη τελευτήσομεν. ταῦτ' ἀρκεῖ μοι πρὸς γέ σε διὰ βραχέων ἃ βούλομαι δεδηλωθῆναι. καὶ

probe judicare potuissemus. Cujusque enim morbi magnitudo tanta est quantum a naturali statu recedit. Quantum vero recedat solus is novit, qui naturalem habitum ad amissum tenuerit. Quod quum in illis ipsis ignoremus, ne omnino haesitemus, ad id quod commune est confugimus. Nam in hoc artis peritus imperito plus nonnihil potest. Quid vero plus? Hippocrates quidem omnium quos novimus id primus literis mandavit. Qui autem post hunc fuerunt, ejusque scripta intellectu consequuti sunt, fusius sunt interpretati, inter quos fuit Mnesitheus Atheniensis, vir cum in omnibus aliis quae ad artem pertinent non mediocriter eruditus tum in exercenda arte quantum via ac ratione licet nulli peritia secundus. Hic Mnesitheus a primis summisque generibus auspicatus, ea in alia item genera, species et differentias secanda esse censuit. Haec denuo in alia similiter, quae rursus eodem modo distribuerentur, dum ad aliquam talem descenderemus speciem, quae divisa in unum numero ac individuum desineret. Mihi vero satis est tibi sententiam mean

Ed. Chaff. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

γὰρ ἂν εἴην γελοῖος, εἴ σε διδάσχοιμι τὰ σὰ ὥσπερ οὐχὶ παρὰ
 Πλάτωνος αὐτὰ πάλαι μαθηκόμενα. οὐδὲ γὰρ ὥστε διδάξαι
 σέ τί πῶς περὶ τῆς κατὰ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν μεθόδου τὴν
 ἐπὶ νόμῳ ἐποησάμεν, ἀλλ' ὅτι μοι πρὸς τὸν ἐφεξῆς λόγον
 ἅπαντα χρήσιμον αὐτὴν εἶναι νομίζω· καὶ τὴν αἰτίαν, ὡς
 ἐκάστοτε σφαλλομένους ὄρεται τοὺς ἀλείστοις τῶν ἰατρῶν,
 ἀξιούντι σοι μαθεῖν οὐκ εἴη ἄλλως διδιδέσθαι. καὶ γὰρ
 καὶ τὰ κατὰ τὰς ἄλλας αἰτίους σφάλματα καὶ ὅσα τῶν ἐπὶ
 τῶν προσόντων οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ἀμαρτάνουσι, πρῶτην
 καὶ μεγίστην αἰτίαν ἔχει τὸ μοχθηρὸν τῆς διαίρεσεως. οἱ μὲν
 γὰρ ἐπὶ τῶν πρῶτων καὶ ἐν πρώτῳ γενῶν μένουσιν, ἀρκού-
 μενοι ταῖς ἀπὸ τούτων ἐνδείξεσιν· οἱ δὲ μέχρι μὲν τιτος εἰε-
 μος, οὐ μὴν πρὸς γε τὸ τέλος ἐξίκοιτο· πολλοὶ δὲ καὶ μοχθη-
 ραῖς ἐχρήσαντο διαίρεσιν. ὅστις δὲ καὶ τὰ κατὰ φύσιν
 ἅπαντα καὶ τὰ παρὰ φύσιν εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγων μέθο-
 δον, ἐξ ἀπάντων τούτων τῶν κατὰ τὴν διαίρεσιν ἀντιδεῖν
 λαμβάνει τὴν ἐνδείξιν, μόνος ἂν οὗτος εἰς ἀνθρωπίνην δύνα-
 μιν ἀναμάρτητος εἴη περὶ τὰς ἰάσεις· καὶ τοὺς τε γινώσκο-

brevibus explicuisse. Nam ridiculus forem si te tua docerem;
 tanquam ea pridem ex Platone non didiceris. De hac re igitur
 meminimus, non ut te dividendi rationem doceremus,
 sed quod ad ea quae post dicentur omnia non inutilem fore
 speraremus, quodque aliter tibi causas, ob quas medicorum
 plurimos passim errare contingit, efflagitanti non alia via
 melius indicare possemus. Etenim quicquid tum in aliis se-
 ctis, tum a multis medicis in morborum curationibus delin-
 quitur, primam id maximamque causam habet vitiosam di-
 visionem. Quidam enim in primis summisque generibus fla-
 tim consistunt, solis indicationibus quae ab illis desumuntur
 contenti, quidam quoadantenus dividendo processerunt, sed
 ad divisionis metam non pervenerunt, multi autem perpe-
 ram dividerunt. At quisquis omnia et quae secundum et
 praeter naturam sunt ad hanc viam ac rationem revocarit
 et ex omnibus iis quae per divisionem inventa sunt integras
 sumperit indicationes, solus is quantum per humanas vires

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

μέρους ἀμεινον τῶν ἄλλων ἰῶτο καὶ τοὺς ἀγνοούμενους εἰς ὅσον οἶόν τε καὶ τούτους ἐγγυτάτω τῶν γνωσκομένων. εἰ γὰρ διορίσαιο τις πρῶτον μὲν τήν κατὰ τὰς ἡλικίας διαφορὰν, ἐφεξῆς δὲ τὴν κατὰ τὰς κράσεις καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντα, χροιάς λέγω καὶ θερμοσίας καὶ σχέσεις καὶ σφυγμῶν κινήσεις καὶ ἔθνη καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἥθη, προσθείη δὲ τούτοις καὶ τὴν ὡς ἀρῶνος πρὸς θῆλυ διαφορὰν, ὅσα τε κατὰ τὰς χώρας καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὰς ἄλλας τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καταστάσεις, ὡς χρὴ διορίσασθαι, πλησίον ἂν ἦκοι τῆς ἰδίας τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἀλλὰ πάντων τούτων τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν, τὰ δὲ ἐν τοῖς περὶ κράσεων διώρισται· ὥσπερ γε καὶ τῶν παρὰ φύσιν ἀπάντων ὅσαι κατ' εἶδη τε καὶ γένη διαφοραὶ τυγχάνουσιν οὔσαι, πάσας ἐν τῷ περὶ παθῶν διοριζόμεθα λόγῳ. νυνὶ δὲ ὁ μὲν λόγος ἡμῖν ἅπας ἔσται περὶ τῶν τοιούτων ἀρῶστων ὧν τὴν φύσιν ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα πρὸ τῆς νόσου· συνεπινοηθήσονται δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ὧν

licet medendo non erraverit, notos quidem aliis melius, ignotos vero quam fieri poterit maxime secundum illos curaverit. Si quis enim probe distinxerit primum aetatum, deinde temperamentorum differentias et vires multaque id genus quae hominibus insunt, cuiusmodi est color, calor, corporis habitus, arteriarum motus, consuetudo, studia et animi mores, quibus addiderit maris et foeminae discrimen, et quae ad regiones anni tempora et alias ambientis nos aëris constitutiones, ad propriam aegrotantis naturam prope accedet. Verum alia quidem horum omnium in libris de pulsibus, alia vero in libris de temperamentis disputata sunt, quemadmodum et quae praeter naturam sunt universa, ut inter se formis ac generibus differant, in libris de affectibus a nobis definita sunt. Nunc vero omnis nostra disputatio de iis aegrotis erit, quos exacte antequam morbum contraherent noveramus, cum quibus tamen et reliquos omnes, quorum nobis non erat perspecta natura, intelligemus. Siquidem difficile non

Ed. Chart. X. [345. 346.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ἡγροοῦμεν. οὐδὲν γὰρ ἦν χαλεπὸν ἀπὸ τοῦ [346] τιλέως
διωρισμένου καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον ἐξευρίσκειν.

Κε φ. β'. Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῶν πυρετῶν, ἐπειδὴ
καὶ αὐτῆς τούτων ἰάσεως μάλιστα ἡξίου σοι τὴν μέθοδον
λεχθῆναι, καὶ πρῶτον εἰπώμεν περὶ τῶν ἀπλουστάτων, οὓς
Ἱπποκράτης ἐφημέρους καλεῖ. οὗτοι δὲ εἰσιν οἳ τε διὰ
κόπους γινόμενοι καὶ μέθας καὶ ὀργὰς καὶ λύπας καὶ θυμοὺς
καὶ τὰς ἄλλας φροτιδας τῆς ψυχῆς τὰς συντόνους. καὶ οἱ
ἐπὶ βουβῶσι δὲ πυρετοὶ τούτου τοῦ γένους εἰσὶ, πλήρῃ εἰ μὴ
χωρὶς ἔλκους φαιεροῦ γένοιτο. τηλικαῦτα γὰρ ὑποπτοὶ τέ
εἰσι καὶ οὐδαμῶς ἐπιεικεῖς. καὶ ἀγρυπνία δὲ πολλάκις ἥρτηκεν
ἀπλοῦν πυρετὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ψύξις ποτὲ καὶ ἔγκαυσις.
οὗτοι πάντες οἱ πυρετοὶ ῥῆστα λυθῆναι δύνανται· χρὴ γὰρ
ἐπὶ τε λουτρὰ ταχέως ἄγειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην τὴν συνήθη
δίαιταν. ὥς ὅσοι γε τὴν πολυθρύλλητον διάτритον ἐπὶ πάν-
των τῶν τοιούτων ἐκδέχονται, δριμυτέρους πολλάκις εἰργά-
σαντο τοὺς πυρετοὺς, καὶ τι καὶ ἄλλο προσεξαμαρτάνοντες,
ὥσπερ οὖν ὀργὰς τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καθ' ἐκάστην εἴσοδον

fuerit ex eo quod perfecte distinctum est id etiam quod
tale non sit invenire.

Cap. II. Igitur a febribus, quoniam harum curanda-
rum methodum habere cupiebas, auspicemur, primumque de
simplicissimis, quas Hippocrates ephemerās vocat, differamus.
Hae autem ex lassitudine nascuntur, temulentia, ira, moerore,
excandescētia furoreque, aliisque vehementibus animi curis.
In hoc genere continentur et quae a bubone originem du-
cunt, exceptis iis quae sine manifesto fiunt ulcere. Hae
namque suspicione non vacant, minimeque mites sunt. Sed
et pervigilium simplicem febrem saepe attulit, quemadmo-
dum et algor, nonnunquam et ardor. Omnes hae febres sol-
vi facillime possunt, siquidem ad balneas aliamque usitatam
vivendi rationem aegrotum statim ducere oportet. Itaque qui
multorum sermone celebratam illam diatriton, *id est tridua-
nam inediam*, in omnibus iis admittunt, febres reddunt saepe
acriores, tametli etiam alioqui delinquant. Quemadmodum
ex ipsis videre est non paucos, qui quoties aegrotos invisunt

Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (197. 198.)

ἀμαρτάνοντας, ὥς καὶ χειροποίητα ὄντως ἐργάσασθαι νοσήματα. τὰ μὲν δὲ τῆς θεραπείας τοῖς (198) τοιοῦτοις πυρετοῖς πρόχειρα, τὰ δὲ τῆς διαγνώσεως ἀκριβείας πλείονος δεῖται καὶ οὐδεὶς πρό γε ἡμῶν ἔγραψεν αὐτὰ εἰς ὅσον ἐχρῆν. ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν εἰς τοσοῦτον ἀμαρτάνειν τοὺς πολλοὺς ἐν ταῖς ἰάσεσιν, εἰς ὅσον καὶ ταῖς διαγνώσεσι σφάλλονται. πολλάκις γὰρ ἤρξαντό τινες νοσημάτων χαλεπῶν κατὰ τινα συντυχίαν, οἷον οἰνωθέντες, ἢ ἐγκαυθέντες, ἢ ψυχθέντες, ἢ κοπωθέντες, ἢ ἀγρυπνήσαντες, ἢ θυμωθέντες, ἢ ὀπωσοῦν ἄλλως αἰτίᾳ τινὶ συσχεθέντες τῶν καθ' αὐτὰ βλάπτειν πεφυκότων· εἶτα οἰηθέντες τὸ πᾶν διὰ τὸ προηγησάμενον αἷτιον, οὐ δὲ ἄλλην τινὰ γεγονέναι διάθεσιν, ἀφυλακτότερον διαιτηθέντες ἔλαττον ἑαυτοὺς εἰς ἀνίατον ἢ καὶ δεινῶς δυσίατον ἐμβάλλοντες νόσημα. ταῦτ' οὖν χρὴ περὶ παντὸς πρόνοιαν πεποιῆσθαι, καθότι καὶ Ἰπποκράτης παραινεῖ προγινώσκειν οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ παρόντα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ νῦν προκείμενον ἐκείνου τοῦ μέρους τῆς τέχνης ἐστὶ, καὶ ἡμεῖς αὐτὸ καθόσον οἷόν τε

ita aberrant, ut certe manu factos morbos inducant. Harum igitur febrium prompta est curatio, sed diligentiam exigit majorem dignotio, de qua ante nos nemo quantum res poscebat conscripsit. Itaque mirum non est multos tantum curando hallucinari, quantum a dignotione aberrant. Nonnulli enim casu quodam in graves saepe morbos inciderunt, velut temulenti vel sole exusti vel refrigerati vel labore fatigati vel vigilias passi vel furore concitati, aut alia quavis causa quae per se laedere idonea sit affecti, deinde omnia ob causam quae antecessit accidere, neque aliam subesse affectionem arbitrati, negligentius victus rationem instituentes non intellexerunt sese in incurabilem aut aegre quidem sanabilem morbum ruere. Ob id igitur adhibenda omnino diligentia est, quemadmodum Hippocrates admonet, ut non solum futura praenoscamus, sed et praeterita et praesentia cognoscamus. Etenim quod nunc proponimus ad eam artis partem attinet, quod et nos quam dilucide poterimus ex-

Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σαφῶς γραψομεν. οὐ σμικρὰ γὰρ ἡ διαφορὰ λούειν ἤδη τὸν
 κάμνοντα καὶ θαρῆσαι καλεῖται, ἢ διὰ πείσης γυλάκης τε καὶ
 ἀσφαλείας ἄγειν. εἰσιλθόντας οὖν χρὴ πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα
 πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν μεγίστων σκοπιῆσθαι τὰ καὶ αὐτὸν
 ἔπειτα δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μηδὲν ὥς αἶον τε μηδὲ τῶν
 ἐλαχίστων παραλείποντας. τὸ γὰρ μᾶλλον ἢ ἥτιον ἢ παρὰ
 τῶν μεγίστων ἐνδείξει πιστεύειν ἐκ τῆς τῶν ἄλλων προσθήκης
 γίνεται μέγιστα μὲν δὴ τοῖς πυρέσσουσιν ἅπασιν ἔν τε τοῖς
 σφυγμοῖς ἔστι καὶ τοῖς οὖροις γινώσματα· προστιθέναι δὲ
 χρὴ τοῖτοις καὶ τᾶλλα σύμπτωματα, τὰ τε περὶ τὸ πρόσωπον
 παρ' Ἱπποκράτους εἰρημένα καὶ τὰ τῶν κατακλίσιων τε καὶ
 τὰ τῆς ἀναπνοῆς καὶ ὅσα κάτω τε καὶ ἄνω κενοῦνται· καὶ
 μὲν δὴ καὶ εἴ τι σύμπτωμα περὶ ὅτιον μῶριον τοῦ σώματος
 ἢ ἐνέργειαν αὐτοῦ συνιστάμενον βλέποις, οἷα δὴ μυρία ἐπὶ
 μυρίοις ἐκάστοις ἔχουσιν, μηδὲ τούτων ῥαθύμως μηδὲν παρίσ-
 χεσθαι. ταῦτα μὲν δὴ ἐπὶ πάντων κοινὰ τῶν πυρετῶν.
 ὥστε καὶ τοῖς ἀπλουστάτοις, ὑπὲρ ὧν ὁ ἐνεστηκὼς λό-
 γος, οὐδὲν οὐδὲ τούτων χρὴ παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπαιδάν σοι

plicabimus. Neque parvi refert an aegrotum jam lavare
 confidereque, an tibi cavere ac se tueri jufferis. Acceden-
 tes igitur ad aegrotum in primis quae in ipso sunt praecep-
 ta, deinde vero alia contemplari oportet, ne minimum quid-
 dam, si fieri omnino possit, omittentes. Siquidem ut indica-
 tioni quae a maximis sumitur magis aut minus credamus,
 ex aliorum accessione elicitur. Maxima vero signa in febrili-
 tantibus omnibus ex pulsibus et urinis petuntur, quibus
 alia omnia quae in facie esse docet Hippocrates et quae ab
 accubatione et respiratione, quaeque ab excrementis tum
 superiorum tum inferiorum partium sumuntur, atque etiam
 si quod appareat symptoma in quacunque corporis parte
 aut ejus actione, qualia ille sexcenta in sexcentis locis scrip-
 sit, addenda sunt, neque ex his ullum oscitanter praeter-
 eundum est. Haec quidem febrium omnium communia sunt.
 Itaque in his etiam simplicissimis, de quibus praesens est
 disputatio, nullum horum relinquendum est. Perspectis au-

Ed. Chart. X. [547.]

Ed. Bas. IV. (198.)

[317] τὰ τε τῶν σφυγμῶν καὶ τὰ τῶν οὔρων ἐνδείξεται τὸ ἦθος τοῦ πυρετοῦ· τῶν μὲν σφυγμῶν μήτε τὸ τῆς φλεγμονῆς σημεῖον ἔχόντων μήθ' ὅλως τὸ κατὰ μίαν προσβολὴν τῆς ἀσθηρίας ἀνώμαλον· εἰ δὲ καὶ ἔχοιεν, τοῦτο μὲν παντάπασιν ἀμυδρὸν ἔχόντων, τῶν οὔρων δὲ ἢ πάντῃ τοῖς κατὰ φύσιν ἑοικότων ἢ μὴ πολὺ τῆς φύσεως ἐξισταμένων, τόθ' ἤκειν χορὴ καὶ ἐπὶ τὰλλα σύμπαντα τὰ πρόσθεν εἰρημένα. καὶ περὶ δὲ ὥσπερ χορὸς συμφώνως ἅπαντα φθέγγονται, θαρσύνει τε ἡδὴ χορὴ καὶ, εἰ βούλοιο, προσανερέσθαι, μή τι προηγήσατο φανερόν αἴτιον· εἰ γάρ τι καὶ τοιοῦτον ὁμολογήσει ὁ νοσῶν, ἀναμείνας τὴν πρώτην λύσιν τοῦ πυρετοῦ, λαύειν αὐτίκα, πιστοτέρως σοι τῆς διαγνώσεως καὶ κατ' αὐτὸ τὸ τῆς λύσεως εἶδος γινομένης· ἢ τε γὰρ τῶν ἀσθηριῶν κίνησις ἐν τῷδε κατὰ πᾶν ἑξομοιοῦται τῇ τῶν ὑγαινόντων, οὐδενὸς τῶν ἄλλων πυρετῶν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανιόντος, οὐδ' εἰ πάμπολυς ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς τε προτέρας τελευτῆς καὶ τῆς δευτέρας ἀρχῆς εἴη, καθάπερ ἐν τριταίοις τε καὶ τεταρταίοις, ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ αἰὲ παρὰ μένει τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον, ἐν δὲ τοῖς

tem tum ex pulsibus tum urinis febris moribus, pulsibus quidem nullam inflammationis notam, nullamque omnino in uno arteriae percussu inaequalitatem habentibus, aut si habeant, prorsus obscuram, urinis vero vel eas quae secundum naturam habent omnino imitantibus vel a naturali flatu parum deflectentibus, ad alia quae ante commemoravimus omnia veniendum est. Quumque omnia velut concentu quodam consonent, jam fidendum est quaerendumque, si lubet, ab aegroto, num qua causa evidens praecesserit, quod si fateatur aeger, expectata prima febris solutione protinus lavandus est, quum fidelior tibi dignotio fiat ex ipsa solutionis forma. Nam tunc arteriarum motus huic omnino, qui in sanis est, assimilatur. Quum is in nulla alia febre ad naturalem statum redeat, etiam si temporis spatium inter prioris accessionis finem et sequentis initium longum sit, velut in tertianis et quartanis, in quibus semper febris vestigium relinquitur. In diariis vero cessante accessione omnia simul

Ed. Chart. X. [547.]

Ed. Bas. IV. (198.)

ἐφημέροις συνεξαλείφεται πᾶν τοῦ παροξυσμοῦ παυομένου· τοῖς πλείστοις δὲ αὐτῶν καὶ τοτίδες· ἔστι δ' οἷς καὶ ἰδρωτὶς ἐπιφαίνονται χορητοί. ἢ πάντως γε οἷον αἰμός τις πολὺς ἐκ τοῦ βαθοῦς ἀναγίρεται. ἀλλὰ καὶ τὰ οὖρα πολὺν βελτίω τῶν ἢ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ πυρετοῦ φανῆται σοι. καὶ εἰ κεφαλῆς ἢ τινος ἄλλου μέρους ἀλγῆμα συνεισβάλλειν, οὐδὲ τοῦτ' ἂν ἐν μέροι. καὶ ἡ τοῦ κάμνοντος εὐφορία μέγιστόν τι καὶ αὐτὴ σημεῖον οὖσα, καθάπερ τις σφραγὶς ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐνδιῆξαι σοι τὴν ἐπιείκειαν τοῦ πυρετοῦ. καὶ εἰ λουομένοις δὲ αὐτοῖς μήτε φρίκη ἀήθης διοχλοῖη μήτ' ἄλλη τις ἀηδία, καὶ εἰ μετὰ τὸ λουτρὸν ἐξηξῆς ἐν εὐφορίᾳ μέροι, θαρρύνων ἤδη τρέφοις ἂν αὐτοὺς καὶ οἶνον παρὶχοις ἀδιῶς πίνειν ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡμεῖς δὲ, ὥς οἶσθα, πιρῶμεθα λέγειν αὐτοῖς τὸ προηγησάμενον αἴτιον, οὐ περιμείναντες ἐρεῖσθαι τὸν κάμνοντα, καὶ ἔστι μέγιστον σημεῖον εἰς τὸ μηδὲν σφάλλεσθαι τὸ τοιαύτην τιὰ πεπορίσθαι δύνανται. εἰ μέντοι μερόντων ἐν τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν ἢ ἐπίσκεψις γίγνοιτο, διὰ τῶν σφυγμῶν μάλιστα πιρᾶσθαι διαγινώσκων, ὥς ἐν τοῖς περὶ

signa abolentur, harum tamen plurimae in madores solvuntur, nonnullae in suaves ac lenes sudores, aut omnino velut vapor aliquis copiosus ex imo corpore exhalat. Sed et urinae eo tempore longe quam per initia meliores tibi apparebunt. Neque vero si quis cum febre caput aut partem aliam dolor occuparit, is amplius manet. Si vero et aeger facile morbum ferat, certissimum est indicium, quod velut impressum quoddam sigillum omnium maxime febris mansuetudinem exprimet. Quod si, dum lavantur, insolitum frigoris horrorem aliamque molestiam non sentiant, ac deinde post lavationem facile tolerant et bene ferant, cibis offerendus vinumque potui dandum est sine formidine, quantum res praefens efflagitat. Nos vero, ut nosse, ab aegroto sciscitari non sustinentes causam quae praecesserit dicere conamur, quod maximum est argumentum eum non errare, qui talem sit adeptus facultatem. Si vero manentibus adhuc animi motibus aegrotum contempleris, maxime ex pulsibus,

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σφυγμῶν γέγραπται· μετὰ τούτους δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπάγειν διάγνωσιν. εἰ δ' αὖτὰ μὲν εἴη πεπαυμένα, μένοι δὲ ἢ διάθεσις, ἀμυδρὸν μὲν τι καὶ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς εὐρήσεις γνώρισμα τῶν ποιησάντων τὸν πυρετὸν παθῶν, ἀποχρήσει δέ σοι καὶ χωρὶς τῶν σφυγμῶν τὰ λοιπά· κοινῶς μὲν γὰρ ἅπασιν τὰ οὖρα πυρρὰ. πρόσεστι δὲ τοῖς μὲν διὰ λύπην δριμύτης μᾶλλον ἢ πληθὸς θερμασίας· ὥς τοῖς γε διὰ θυμὸν ἔμπαλιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσχνότης τοῦ σώματος ἐπιδηλοτέρα τοῖς λυπηθεῖσιν ἢ φροντίσασιν· καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν κοιλότης καὶ τις ἀήθης ἄχροια, ταῦτα μὲν δὴ καὶ τῶν ἄλλως ὅπως οὖν φροντισάντων κοινά. μάλιστα δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς διορίζειν χρή· ἔνεστι γὰρ ἐκ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσιν μὲν τὸ τῆς ψυχῆς ἥθος. καὶ νοσοῦντων δὲ σαφέστερα τὰ σημεῖα τῷ γε δυναμένῳ συνορᾶν ἀκριβῶς. οὕτω μὲν οὖν τοὺς διὰ μαθήματα καὶ θεωρίαν τινὰ φροντίσαντας τῶν λυπηθέντων διακρίνειν προσήκει. τοὺς δὲ ἐπ' ἀγρυπνίαις διορίζει μὲν καὶ τὸ τῆς ἀχροίας εἶδος, ὅπου δὲ γὰρ ἐστὶν αὐτοῖς τὸ

ut in libris de pulsibus declaratum est, deinde ex aliis dignotio petenda est. Quod si hi sedati fuerint, affectum vero reliquerint, ex pulsibus quidem perturbationum quae febrem attulerunt indicium obscurum habebis, sed reliqua sine pulsibus tibi sufficient, in omnibus enim ut plurimum urinae rufae apparent. His vero qui ex moerore laborant acrimonia potius quam caloris abundantia inest, quemadmodum contra iis qui ex iracundia. Sed et corporis macies in his quos moeror quam quos cura confecit manifestior conspicitur, oculorumque cavitas et insueta quaedam decoloratio, quae quidem et aliorum qui quomodocunque cogitationem exercuerint communia sunt. Verum ex oculis maxime discernere licet, ex quibus et in sanis quoque animi mores conjicere possis. At in aegrotis perspicua magis tibi signa erunt, si accurate conspiciere queas. Sic illi quidem ab affectis moerore distinguendi sunt, qui in disciplinis et speculationibus mentem exercuerunt. Eos vero, qui ex pervigiliis febricitant, tum decolorationis differentia ab aliis

Ed. Chart. X. [547. 548.]

Ed. Bas. IV. (198.)

πρόσωπον, καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν δὲ κίνησις δῆλη. μόλις γὰρ ἐπαίρουσι τὰ βλέφαρα· καὶ ἡ ὑγρότης δὲ ἐν τοῖς βλεφαροῖς· ξηρὰ γὰρ γίνεται τοῖς λυπηθεῖσιν ἢ φρονησασιν. ἡ κοιλο-
της δὲ κοιτὸν ἀπάντων σύμπτωμα, λύπης, [518] ἀγρυπρίας,
φρονηδός, οὐ μὴν ἤδη γι καὶ θυμοῦ, τούτων γὰρ οὔτε τὰ κοι-
λοτητος τῶν ὀφθαλμῶν οὔτε τὰ τῆς ἀχροίας ἐπιδήλα. καὶ
ἡ θυρασία πλείων τε καὶ ὠκίως ἐκ τοῦ βάθους ἀναγερο-
μένη καὶ τὸ μέγεθος τῶν σφυγμῶν οὐ καθαιρεῖται, καθάπερ
ἐπ' ἀγρυπρίας τε καὶ λύπης καὶ φρονηδός. ὥστε θυμοῦ μὲν καὶ
πάνυ σαφῶς αὐτὰ διοριεῖς· ἀλλήλων δ' ἐκίτρα, καθότι πρού-
ρηται. τῶν δ' ἐπὶ κόποις πυρετιότιον τὸ δέγμα ξηρότερον
ἢ τῶν ἄλλων τινὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν
ἅπασιν τοῖς ἐπὶ κόπῳ πυρεῖξασιν κοινὸν ἔν γε τῷ μέχρι τῆς
ἀκμῆς τοῦ παροξυσμοῦ χρόνῳ. τὸ δ' ἀπὸ τοῦδε τοῖς πλείστοις
μὲν, ὅσοι γε μὴ ὑπερπότησαν, ἱκμάδες τινὲς ἢ αἱμὸς θυμὸς
ἐκ τοῦ βάθους ἀναγίρεται. τισὶ δὲ καὶ τοῖς μετὰ τὴν ἀκμὴν
χρόνοις ἢ ξηρότης παραμένει· γίνεται δὲ τοῦτο μάλιστα τοῖς
ὑπερπονήσασιν, ἢ ψυχθεῖσιν, ἢ ἐγκαυθεῖσιν ἀπὸ τῷ κόπῳ.

discriminat, ipsis enim subtumida facies est, tum manife-
stus oculorum motus. Vix enim palpebras attollunt, palpe-
brisque inest humiditas, nam moerore et cura affectis inare-
scunt. Caeterum cavitas commune omnium symptoma est,
nempe tristitiae, vigiliarum et cogitationis *et studii*, non ta-
men iracundiae in qua nec oculorum cavitas nec decolora-
tio manifesta conspicitur. Calor quoque uberior est, ex alto-
que corpore celeriter erumpit, nec pulsus magnitudo perit,
quemadmodum in vigiliis, moestitia et cogitationibus. Ab ira-
cundia itaque evidentissime haec distinguuntur, illa vero in-
ter se quemadmodum ante diximus. Quibus autem lassitudo
febrem intulit, aridior quam in alia quacunque diaria cutis
redditur. Quod omnium quidem ex lassitudine febricitan-
tium ad accessionis usque vigorem est commune, a quo tem-
pore plurimis qui quidem immoderate non laborarint, hu-
mor aut vapor calidus ex intimo corpore erumpit. Quibus-
dam vero post vigorem siccitas perseverat, praecipueque la-
bore vexatis supra modum aut refrigeratis aut exustis una

Ed. Chart. X. [348.]

Ed. Baf. IV. (198. 199.)

καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ τῶν σφυγμῶν οὐχ ὡσαύτως ἐν ἀμφοτέροις ἔχει. μικροὶ μὲν γὰρ τοῖς ὑπερπορήσασιν, μεγάλοι δ' εἰσὶ τοῖς ἄλλοις. οἱ δ' ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δέρματος γινόμενοι πυρετοὶ, πυκνοῦνται δὲ τοῦτο ἢ ψυχόμενον ἢ ποιότητος αὐτῷ στρυφνῆς ἀθρόως προσπεσούσης, οἷόν τι καὶ τῷ λουσαμένῳ ἐν ὕδατι τῷ στυπτηριῳδαι ἐγένετο· οὗτοι μόνοι πάντων τῶν πυρετῶν στεγνόν εἰσι πάθος. ἔνεστι δὲ αὐτοῖς τῇ ἀφῇ διαγιγνώσκειν, ὥσπερ καὶ τοὺς αἰχμῳδαῖς τῶν πυρετῶν καὶ (199) τοὺς ἐπὶ τοῖς κόποις καὶ τοὺς ἐπ' ἐγκαύσεσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡ τούτων πύκνωσις ἀφῇν γεγυμνασμένην διαλάθοι. ἀτὰρ οὖν καὶ ἡ τῆς θερμασίας κίνησις ἐπαταδιδοῦσά πῶς ἐστι, προαῖα μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τῆς χειρὸς φαινόμενη, δοιμεῖα δὲ εἰ χρόνισης ἐπὶ πλείον γιγνομένη· οὐ μὴν οὐδὲ τὰ οὖρα πικρὰ τοῖς τοιοῦτοις, οὐδὲ ὁ τοῦ σώματος ὄγκος συμπέπτωκεν· οὐκ οὖν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ κοῖλοι καὶ ξηροὶ γίνονται, ἀλλ' ἐστὶν οἷς ὑγρότεροί τε καὶ προπετέστεροι δόξουσιν εἶναι τῶν κατὰ φύσιν. οὐδ' οἱ σφυγμοὶ μικρότεροι, καθάπερ ἐπὶ λύπης ἢ φροντίδος ἢ ἀγρυπνίας καὶ τοῖς ἄλλαν ἀμέτροις γυμνασίαις χρωμέιαις. τοῖς δὲ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοῖς ἐφημέροις οἱ σφυγ-

cum defatigatione. Nec etiam modo eodem habent pulsus in utrisque. Siquidem immodice defatigati parvos, alii vero magnos obtinent. Febres vero quae ex cutis densitate nascuntur, haec autem densatur aut frigore aut qualitate affatim astringente, velut in eo, qui se aluminosa laverat aqua, omnium solae adstricta sunt affectio. Has vero tactu deprehendere licet, quemadmodum et squalidas et quae ex lassitudine et solis ardore contrahuntur. Neque enim earum densitas excercitatum tactum latere potest. Caeterum caloris motus expromitur, quem quidem primo occurfu mitem, deinde acriorem, si diutius tangendo immoretur, mantis sentiet, urinae tamen rufae non apparent neque corporis moles concidit, proinde neque oculi cavi sunt neque aridi, verum in quibusdam humidiores ac prominentiores quam pro naturali constitutione visuntur. Sed nec pulsus ut in moerore, cura, vigiliis aut immoderatis excercitationibus minores sunt. In diariis vero, quae ex bubone contrahuntur, pulsus

Ed. Chart. X. [348.]

Ed. Bas. IV. (199.)

μοὶ μέγιστοι γίνονται καὶ πυκνοὶ καὶ ὠκεῖς, καὶ ἡ θερμασία πολλή καὶ μετὰ τὴν ἀκμὴν εὐθὺς ἐκ τοῦ βάθους ἀναφύεται τις ἰκμὰς θερμὴ μὲν, ἀλλ' ἡδύα. τὸ γὰρ δομὴν καὶ τὸ δόκνον ἥμισυ πυρρῶν πλείων τοῖς τοιοῦτοις ὑπάρχει· καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυθρὸν αὐτοῖς γίνεται τοῦπίπαι καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς μίζονι, καὶ τὰ οὖρα ὑπόλευκα. κοινὸν δὲ τοῖς τοιοῦτοις ἅπασιν πυρρῶν τοῖς ἐξημέροις ἡ ομαλότης τοῦ σφυγμοῦ. παριέλως γὰρ ἐξ αὐτῶν ὀλίγοι τὴν καὶ μίαν πληγὴν ἀνωμαλίαν ἐμφαίνουσιν· ἀλλ' οὐδ' οὗτοι πάνυ σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς. τοιαῦτα μὲν αὐτῶν τὰ γνωρίσματα.

Κεφ. γ'. Θεραπεύειν δὲ χρὴ λουτρῶ μὲν ἅπαντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δόρματος ἢ ἐπὶ βουβῶσιν, οὐδ' εἰ ἐν τῷ αἵρι τοῦ βλαναίου χρηρίσαι κελεύσειας, οὐδὲν βλάβης· τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ὅτι τάχιστα τοῦ αἵρος ἀπάγειν. ἐν δὲ τῷ ὕδατι, καὶ ἐπὶ πλείστον εὐέλπου διατρίβειν, ἐπιτρέπειν. ἑλαίῳ δὲ χλιαρῷ καὶ πολλῷ καὶ μαλακαῖς χερσὶν ἀνατρίβειν ἐπιπλέον, μάλιστα μὲν τοὺς κοπωθέντας, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοὺς στεγνωθέντας· καὶ τρίτους τοὺς ἐπὶ

sunt maximi, caleres ac crebri, calorque multus et a vigore statim humor quidam ex alto corpore ad cutem fertur calidus, sed tamen suavis. Ejusmodi enim febres omnium minime acres mordacesque sunt: in his facies omnino rubicunda, ac tumidiuscula subalbidaeque urinae apparent. Communis autem omnibus ephemeris est pulsus aequalitas. In harum enim paucis admodum inaequalitas in uno arteriae percussu conspicitur, sed nec ipsa quidem omnino evidens neque manifestella. Hactenus de diariarum notis.

Cap. III. Omnes quidem balneo curandae sunt, Quod si ex cutis densitate aut bubonibus febricitantes in balnei aere immorari jusseris, haudquaquam laedes. Reliqui vero omnes ab aere abducendi quam citissime sunt. At in aqua diutissime versari, si velint, permittendum. Cacterum amplius fricandi cum oleo sunt tepente ac largo, molli- bus manibus maximeque qui ex fatigatione, post hos qui ex attricta cute, deinde vero qui ex bubone febricitant. Hi au-

Ed. Chart. X. [348. 549.]

Ed. Bas. IV. (199.)

βουβῶσι πυρέξαντας. καὶ λούειν δὲ πολλάκις εἰς ὅσον ἐγγω-
ρεῖ τοὺς τοιούτους. ἐσθίειν δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τοῖς κόποις ἐνδέ-
χεται πολλάκις, οὐ μὴν οὔτε τοὺς στεγνωθέντας οὔτε τοὺς
ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας· ἀλλὰ τούτοις ἀμφοτέροις ἡ λεπτή
διαίτα χρηστή. τοὺς δ' ἐπὶ τοῖς κόποις ὅσα καλῶς πέψαι δύ-
ναιται κελεύειν ἐσθίειν, [349] ἀπεψίαν μόνον φυλαττομένους.
ἀλλὰ καὶ οἴνου πίνειν εἰς ὅσον ἔν καὶ τούτον κρατεῖν δύναν-
ται. σκοποὶ δ' ἂν εἶεν τοῦ μέτρου οἵπερ δὴ καὶ τῶν ἄλλων
ἀπάντων, ἡ τε δύναμις καὶ ἡ ἡλικία τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ φυ-
σικὴ κρᾶσις, ἔσθῃ τε καὶ ὥραι καὶ χῶραι καὶ τὰ ἄλλα τὰ
τοιαῦτα. τοὺς δ' ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας εἶργειν οἴνου,
πρινὴ τοὺς βουβῶνας λυθῆναι. τῶν δὲ στεγνωθέντων ἢ ψυχ-
θέντων τοὺς μὲν ἐπ' ὀλίγον τοῦτο παθάντας ἡκιστὰ τε πλη-
θωρικοὺς οὐ χρὴ κωλύειν οἴνου προσφέρεισθαι, τοὺς δὲ ἐπὶ
πλέον ψυχθέντας ἢ πληθωρικοὺς κωλύειν συμφέρει. τοὺς
δ' ἐπ' ἀγρυπνίαις, ἡ τινι πάθει ψυχῆς πυρέξαντας, ἐπ' ἂν
λούσης, ὑγραίνουσθαι τε καὶ εὐχύμῳ τροφῇ διαιτᾶν. οἴνου δὲ
μάλιστα μὲν τοῖς ἀγρυπνήσασιν ἀδεῶς διδόναι πᾶσι, πλὴν

tem quam fieri possit creberrime lavandi sunt, cibandi vero
saepe qui ex lassitudine laborant, sed non qui ex cutis astri-
ctione aut bubone, horum autem utrique tenuem efflagitant
victum. Fatigatis vero ea comesse quae probe conficiant im-
perare oportet, evitata sola cruditate. Quin etiam vini tantum
bibere quantum concoquere possint. Horum autem modum
uti et aliorum omnium ex viribus, aetate, natura, temperie
et consuetudine aegrotantis, anni tempore regione et id ge-
nus aliis metiri convenit. A vino vero, qui ex bubone fe-
brem conceperunt, donec is solutus sit, arcendi sunt. At
astricti vel refrigerati, si quidem affectus lenis sit ac humo-
rum plenitudo minime adsit, prohiberi a vino non debent.
Quod si vehementius refrigerati sint aut humorum plenu-
dine laborent, vini abstinentia confert. Qui vero ex vigiliis
aut aliquo animi affectu in febrem inciderunt, ubi se lave-
rint, humido et boni succi victu reficiendi sunt. Vinum au-
tem maxime quidem omnibus iis qui pervigilarint intrepide

Ed. Chart. X. [549.]

Ed. Bas. IV. (199.)

εἰ μὴ κεφαλὴν ἀλγοῖεν ἢ οἱ πρόταται σφύζουιν. ὁ δὲ
 λοιδοῖ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις φυλακτεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρ-
 γασθεῖσιν, ἢ λοιπηθεῖσιν, ἢ φροντίσασιν οἶνον διδοῖται· τοῖς
 θυμωθεῖσιν δὲ, ἥτις ἐξω παντελῶς τοῦ πάθους ὥσι, πρό-
 τeron δ' οὐκ ἀσφαλές οἶνον χρῆσθαι. πικρᾶσθαι δὲ καὶ τὸ
 ἐναντίον ἀντεισάγειν, αἰὶ πῶ λυπήσαντι· κόπῳ μὲν ἀνά-
 πυσιν, ἀργυρίῳ δὲ ὑπνον, ὀργῇ δὲ καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ
 τὴν ἐν λόγοις τε καὶ πράξεσι καὶ θεάμασι καὶ διηγή-
 μασι θυμηδία. οὕτω δὲ καὶ ὁ φροντίσας ἐπ' αὐτῷ τε-
 λειώσεται ταυσαύτω τὸν λογισμὸν. καὶ ὁ διὰ βουβόνα πυ-
 ρεῖας αὐτὸν τε τοῦτον ἐξιάσθω καὶ πολὺ πρότερον αὐτοῦ
 τὸ ἔλκος ἐφ' ᾧ συνέστη. ταῦτά σοι πυρετῶν ἐφημέρων
 ἐστὶν γινώσκατά τε ἱκανὰ καὶ ἰάματα. τῶν δ' ἄλλων
 πυρετῶν οἱ μὲν ἐπὶ φλεγμοναῖς, οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀνά-
 πύονται. καὶ εἰσὶν οἱ μὲν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς, οἷον
 στυπώματά τινα τῶν φλεγμανόντων μορίων, καὶ τοῖς
 νομῇ γε τῷ νοσήματι παρωνύμως τὰ πολλὰ ἀπὸ τοῦ
 πάσχοντος ὀργάνου φρενίτις, ἢ περιπνευμονία, ἢ πλευρι-

dandum est, praeterquam quibus caput dolore afficitur aut
 tempora pullant. Quod et in omnibus aliis observandum est.
 Sed et ira, tristitia et cura affectis vinum exhibendum est,
 excandescencia vero febricitantibus non ante quam ab eo
 affectu omnino conquieverint, nam prius vino uti tuto non
 possunt. Perpetuo autem infestanti causae contraria oppo-
 nenda sunt remedia, labori quidem quies, vigiliis somnus,
 irae, tristitiae et excandescenciae sermones, actiones, specta-
 cula et rerum narrationes, quae animo voluptatem asserant.
 Sic et qui cogitatione laborat, ab hoc omnino cesset. Et qui
 ex bubone febrem contraxit, hunc ipsum curet, atque in
 primis ulcus, ex quo ortum bubo habuit. Haec quidem de
 diarium tum signis tum remediis abunde dicta sint. Aliae
 vero febres aut ex inflammatione aut humoribus accen-
 duntur. Et quae ex inflammatione ortum habent, inflamma-
 tarum partium velut symptomata quaedam sunt, morbusque
 ab affecta parte denominationem fere accipit, ut phrenitis,

Ed. Chart. X. [349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

τις ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο· περὶ μὲν δὲ τῶν τοιούτων ὕστερον ἐροῦμεν.

Κεφ. δ'. Οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀναπτόμενοι πυρετοὶ καλοῦνται τ' αὐτὸ τοῦτο πυρετοὶ καὶ εἰσιν οὐ συμπτώματα νοσημάτων, ἀλλ' αὐτοὶ νοσήματα. τούτων δὲ τινὲς μὲν ἀνευ συμπτωμάτων, οἵπερ δὴ καὶ ἐπιεικέστατοί εἰσι· τινὲς δ' ἅμα συμπτώμασιν ἐνοχλοῦσιν. εἰρήσεται δ' ἡμῖν περὶ προτέρων τῶν ἀνευ συμπτωμάτων πυρετῶν· ἐν οἷς μάλιστα μὲν εἰ οἷόν τε κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν διαγνωστέον οἷός τις ἐστίν ὁ πυρετός, ἢ γὰρ χρόνιος ἢ ὀξύς, καὶ πότερον τῶν διαλειπόντων καλουμένων ἢ τῶν συνεχῶν. εἰ δὲ μὴ οἷόν τε περὶ τὴν ἡμέραν τὴν πρώτην, ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ γε πειρατέον ἐξευρεῖν τὴν ιδεάν τοῦ πυρετοῦ. μηδεὶς δὲ μὴδ' ἐν ταύτῃ βεβαίως διαγνωσθέντος, ἐν γοῦν τῇ τρίτῃ πάντως φανήσεται σοι σαφέστερόν τι. παντελῶς γὰρ ὀλίγοι πυρετοὶ τῆς τετάρτης ἡμέρας δέονται πρὸς ἀκριβῆ διάγνωσιν. ἐρῶ δέ σοι καθόσον οἷόν τε διὰ βραχέων σημεῖα, δι' ὧν ἐπιγνώσῃ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. μακρότερον δὲ καὶ σαφέστερον ἐτέρωθι πάντα λέλεκται.

peripneumonia, pleuritis et alii id genus, de quibus postea differemus.

Cap. IV. Quae vero ex humoribus accenduntur et eo ipso nomine febres vocantur et sunt, non autem morborum symptomata, sed ipsae morbi, quarum aliae sine symptomatis, haeque sane mitissimae sunt, aliae vero una cum symptomatis infestant. De prioribus quidem quae symptomatis carent nostra erit disputatio, in quibus maxime si fieri possit primo statim die febris qualisnam sit dignoscenda est, diuturnane an acuta, intermittens an continens. Quod si die primo id assequi non possis, secundo saltem ejus speciem invenire tentabis. At si nec eo quidem die certi quicquam habueris, tertius certe omnino tibi manifestius quidpiam adferet. Nam paucae admodum febres ad exactam sui dignotionem quartum diem desiderant. Quibus vero signis febris species deprehendi possit, quam brevissime fieri poterit tibi explicabo. Nam de his omnibus alibi fustis atque manifestius disputatum est.

Ed. Chart. X. [349. 350.]

Ed. Bas. IV. (199.)

Κεφ. ε'. Τοὺς μὲν οὖν μετὰ ῥίγους εἰσβάλλοντας οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου τῶν κατὰ περίοδον ἐνοχλοῦντων ὑπολάβοις εἶναι. τριταῖοι γὰρ καὶ τεταρταῖοι μετὰ ῥίγους τοῦ πῖ-
 παν παροξύνουσι. [350] ἀλλ' οἱ μὲν τριταῖοι εὐθὺς ἐν τῇ
 πρώτῃ καταβολῇ πολλάκις μιᾷ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους ὑπὴρ-
 ξαντο. τεταρταῖον δ' οὐκ οἶδαμεν μετὰ σφοδροῦ ῥίγους ἄρξά-
 μενον, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μέγεθος αὐτῷ προσγίνεται, οὐκ
 τῷ μὴδ' εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς τὰ πολλὰ τὸν πυρετὸν τοῦτον εἰς-
 βάλλειν, ἀλλ' ἐτέρων προηγησαμένων συμπίπτειν. ὁ μὲν οὖν
 τεταρταῖος τοῖς καλουμένοις πλάνησί τε καὶ πλανήταις ἐπι-
 γίνεται πυρετοῖς διὰ φλέγμα. ὁ δ' ἀμνημερινὸς οὐδὲ χωρὶς
 τοῦ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς πεπονθέναι τὰ πολλὰ συνίστα-
 ται· καθάπερ ὁ τεταρταῖος περὶ σπληνὶ κακοπραγοῦντι· ὁ
 δὲ τριταῖος περὶ ἥπατι. τὸν μὲν δὲ μετὰ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους
 ἄρξάμενον εἰκὸς μᾶλλον τριταῖον ἢ τῶν ἄλλων τινὰ εἶναι
 πυρετῶν. εἰ δὲ καὶ τᾶλλα τὰ ἐφεξῆς εἰρησόμενα μαρτυροίη,
 τοῦτον μὲν ἂν ἐναργῶς εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν δια-
 γινώσχοις εἶναι τριταῖον. εἰ δὲ μετὰ βραχείος ἄρξεται ῥίγους,

Cap. V. Quae igitur cum rigore invadunt, non abs-
 re ex earum numero esse, quae circuitu quodam repetunt,
 duxeris. Tertianae enim atque quartanae omnino cum ri-
 gore accessionem faciunt. Sed tertianae saepe cum vehe-
 menti rigore prima statim accessione incipiunt. Quartanam
 vero nunquam cum vehementi rigore incipere vidimus, sed
 temporis progressu rigori vehementiam accedere. Adde quod
 plerumque ab initio statim haec febris *simul* non ingruit,
 sed aliis antegressis contingit. Quartana igitur erraticis, quas
 vocant, febribus ob pituitam succedit. Vix autem citra oris
 ventriculi iniuriam sit quotidiana, quemadmodum nec sine
 lienis vitio quartana, nec tertiana absque jecoris offensione.
 Quin etiam si cum vehementi rigore febris initium coeperit,
 tertianam magis quam aliquam aliam esse jure fateberis.
 Quod si et alia quae deinceps dicentur consentiant, hanc
 quidem statim primo die tertianam esse dignosces. Sin cum
 levi rigore inceperit, tum aliae notae potius considerandae

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (199. 200.)

τότε δεῖ καὶ μᾶλλον τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι τὸν νοῦν προσ-
 εἶναι, ὥς οὐκ ἀμφημερινοῦ καὶ τεταρταίου μόνον, ἀλλὰ καὶ
 ἡμιτριταίου καὶ ἄλλου τινὸς τῶν συνεχῶν εἶναι δυναμένου.
 τὰ δ' ἄλλα γνωρίσματα τό τε τῆς θερμασίας ἐστὶ ποιοῦν καὶ
 καὶ ποσὸν καὶ ἡ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις, αὐτό τε τοῦ
 ῥίγους τὸ εἶδος αἰσθανομένου, ὥρα τε καὶ χώρα καὶ κατὰ-
 στασις καὶ ἡ φύσις τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ ἡλικία καὶ τὰ προη-
 γησάμενα καὶ τὰ παρακολουθοῦντα. τὴν μὲν γὰρ θερμασίαν
 πολλὴν καὶ δριμεῖαν εἶναι χρή· τοὺς δὲ σφυγμοὺς μεγάλους
 καὶ θερμοὺς καὶ σφοδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ χωρὶς
 πάσης ἀνωμαλίας, πλὴν τῆς πυρεκτικῆς. τὸ δὲ ῥίγος, οἷον
 νυττομένου τοῦ χρωτὸς ὥς ὑπὸ τινος ὀξέος μᾶλλον ἢ ψυχροῦ,
 τῶν ἐν τεταρταίοις τε καὶ ἀμφημερινοῖς ψυχροῦ τοῦ ῥίγους
 αἰσθανομένων. τὴν δ' ὥραν (200) θερινὴν, ὥσπερ οὖν καὶ
 τὸ χωρίον θερμὸν καὶ τὴν γε παροῦσαν κατὰστασιν· ἔστω δὲ
 καὶ ἡ φύσις τοῦ κάμνοντος θερμότερα τε καὶ χολωδεστέρα,
 καὶ ἡ ἡλικία νεανίσκου· καὶ γυμνασία μᾶλλον ἢ ἀργία προη-
 γείσθω, καὶ ἔγκανσις μᾶλλον ἢ ψύξις, καὶ ἔνδεια μᾶλλον ἢ
 πλησμονή· καὶ ἀγρυπνίαι δὲ καὶ λῦπαι καὶ κόποι καὶ σύντο-

sunt, quum non quotidiana solum aut quartana; sed et se-
 mitertiana aut alia ex continuarum genere aliqua esse pos-
 sit. Alia vero indicia ex caloris tum qualitate tum quanti-
 tate arteriarumque motu et ex rigoris sensus specie, anni
 tempore, regione, aëris conditione, aegrotantis natura ac ae-
 tate atque ex iis quae praecesserunt ac sequuntur petenda
 sunt. Nam calor quidem multus acrisque esse debet, pulsus
 vero magni et calidi, vehementes, celeres ac frequentes, om-
 nis inaequalitatis praeter quam febrilis expertes. Rigor
 vero, velut quum corpus ab aliquo acuto magis quam fri-
 gido pungitur; quum in quartanis et quotidianis frigidus
 rigor sentiatur. Anni vero tempus aestivum sit, quemadmo-
 dum et regio calida et praefens aeris conditio, laborantis
 quoque natura calidior ac biliosior sit, aetas adolescentia;
 praecesseritque exercitatio magis quam otium, aestus quam
 refrigeratio, victus parvus quam largus. Vigiliae quoque et
 moerores et lassitudines pertinacesque curae ad id magnum

Ed. Chart. X. [350.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τοὶ φροσιδὲς εἰς τοῦτο συνελοῦσιν. εἰ δὲ καὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν νοσοῦντων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τριταίοις ἁλῶναι συμβαίῃ καὶ τοῦτ' ἂν εἴῃ πρὸς τοῖς εἰρημείοις μέγιστον γνώρισμα. εἰ δὲ τούτων ἀπᾶντων ὑπαρχόντων ἢ τῶν μεγίστων τε καὶ ἐπικαιροτάτων δίψος τε αὐτοῖς ἔχει σφοδρὸν, ζυετός τε χολῆς ἢ ἰδρῶς ἐπιγένηται ἢ ἀμφότερα, τῶν μὲν ἂν καὶ σαφῶς εἴῃ δηλός. εἰ δὲ καὶ παύσαστο μὲν πυρετῶν ἐπὶ τοῖσδε ὁ ἄνθρωπος τοῦτον δὴ τὸν φανερόν ἀπασι καὶ ἐν κινήσει πυρετὸν, ὑπολείποιο δ' αὐτῷ κατὰ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν ἢ ἴδιος ἀρωμαλία τῶν πυρετῶν, βιβραῖως ἂν οὕτως ἀποφαίνοις τριταῖον ὑπάρχειν αὐτόν, ὥς εἰ καὶ διὰ τρίτης ἤδη παροξυνόμενον ἑώρας.

Κεφ. στ'. Ὁ δὲ τεταρταῖος, χρὴ γὰρ καὶ τούτου τὰ γνωρίσματά σοι γράψαι, τὸ μὲν ἐναργέστατον ἐαυτοῦ τεκμήριον ἐνδείκνυται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν παροξυσμῶν, ἥνικα ῥιγῶσιν εἰ οἱ νοσοῦντες. ἱκανῶς γὰρ ἄραιοι καὶ βραδεῖς αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ γίγονται· κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἢ καὶ αἰξασομένων εἰ ταχὺς μὲν ἀνάγκη καὶ πυκνοὺς εἶναι· σώζεται

habent momentum. Quod si eo tempore multos tertianis corripere contigerit, maximum ejus febris una cum jam declaratis argumentum erit. Haec autem omnia si adfuerint aut eorum maxima et praecipua vehemensque sitis, vomitus item biliosus vel sudor vel utrumque superveniat, jam tum *febris* perspicue apparebit. Quod si post haec a febre conquieverit aeger, hac inquam febre, quae ex suo motu omnibus est cognita, relinquatur vero propria febrium in articularum motu inaequalitas, aequae pro certo hanc esse tertianam pronuntiare possis, ac si tertio jam die accessionem videas rediisse.

Cap. VI. Quartana vero, nam et hujus notas tibi commemorare oportet, evidentissimum quidem sui indicium praebet initio statim accessionis, quando ipsi adhuc aegroti rigent. Pulsus enim admodum raros ac tardos obtinet, sed necessario dum ad vigorem pervenit vel adhuc etiam incre-

Ed. Chart. X. [350. 351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

δ' ὁμοως καὶ τότε ἡ ἴδιος αὐτῶν βραδύτης τε καὶ ἀραιότης, εἰ τὸ προσγεγονὸς τάχους καὶ τῆς πυκνότητος τῶν παροξυσμῶν λογίσαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ εἰ παραβάλοις τὴν ἀκμὴν τοῦ τεταρταίου πυρετοῦ, τῇ τοῦ τριταίου ἀκμῇ πολλῶ τινί σοι δόξουσι θαττόν τε καὶ πυκνότερον ἐν ταῖς τριταίοις αἱ ἀρτηρίαι σφύζειν· καὶ αὐτῆς δὲ τῆς μιᾶς κινήσεως ἐν τῷ τεταρταίῳ πυρετῷ τὸ ἀνώμαλον ἐνδείκνυται τὴν ἰδέαν αὐτοῦ. τὴν γὰρ κοινὴν ἀπάντων τῶν πυρετῶν ἐν μιᾷ προσβολῇ τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλίαν ἐναργεστάτην ἐστὶν εὐρεῖν ἐν τούτῳ. [351] πολλῶ γὰρ τινι τὴν τε ἀρχὴν τῆς κινήσεως καὶ τὸ τέλος ὠκύτερον εὐρήσεις τῶν μέσων· οὐ μὲν δὲ ἐπὶ τῶν τριταίων ὥδ' ἔχει· βραχεῖα γὰρ ἐν αὐτοῖς ἡ ὑπεροχὴ τοῦ τάχους ἐστὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὰς ἀκμὰς. ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς θερμασίας γνωρίσματα διαφερόντως αὐτοῖς ἔχει. τὸ γὰρ θερμὸν καὶ τὸ διακαὲς καὶ τὸ οἶον ζέον τῶν τριταίων πυρετῶν οὐκ ἂν εὖροις ἐν τεταρταίοις. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ μέγιστα σημεῖα, τὰ δ' ἄλλα τὰ ἔξωθεν, οὐδὲ γὰρ χρὴ ταῦτα παραλιπεῖν, ἀλλὰ τὴν τε φύσιν ἐπισκοπεῖσθαι τοῦ νοσοῦντος, εἰ μελαγχολικωτέρα· καὶ τὸν καιρὸν

scit celeres ac crebros; servatur tamen et tunc nativa eorum tarditas ac raritas, si celeritatem et frequentiam adjectam accessioni consideres. Etenim si quartanae febris vigorem cum tertianae vigore compares, multo celerius ac frequentius in tertiana arteriae tibi micare videbuntur, atque unius motus in quartana inaequalitas ejus speciem demonstrat. Nam communem omnium febrium in uno appulsa arteriae inaequalitatem evidentissimam in hac invenire licet: multo enim concitatus principium motus et finem quam medium invenies, quod in tertianis non ita habet, in his enim celeritatis excessus maximeque in vigore brevis est. Quin etiam caliditatis notis hae febres distinguuntur. Tertianarum enim calorem et ardorem ac tanquam fervorem in quartanis haudquaquam reperies. Haec quidem maxima signa sunt, reliqua vero externa, neque haec sunt omit-tenda. Quin aegrotantis natura consideranda est, num ad atram bilem magis declinet et an tempus anni autumnus

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τοῦ ἔτους, εἰ φθινόπωρον· καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, εἰ ἀνώμαλος. οὕτω δὲ καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν καὶ τῶν ἐπιδημούντων νοσημάτων· καὶ εἰ σπλὴν μέγας εἴη καὶ αἰτακτοὶ πυρετοὶ προηγήσαντο καὶ ἡ ἡλικία τῆς ἀκμῆς ἐπέκεινα καὶ εἰ μεθ' ἰδρώτος παύοιντο· χολῆς δὲ ξανθῆς ἔμετον ἐν τοῦτοις τοῖς πυρετοῖς μὴ προσδοκᾶν, ὥσπερ οὐδ' ἐν τοῖς ἀμφημερινοῖς, ἴδιον γὰρ τῶν τριταίων τοῦτο. παυσαμένων δὲ τοῦ πυρέττου, εἰ τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον ἔτι παραμένει καὶ οἱ σφυγμοὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀραιότεροί τε καὶ βραδύτεροι γίνονται, τεταρταῖος ἂν εἴη σαφῶς ὁ τοιοῦτος πυρετός.

Κεφ. ζ. Ἀμφημερινὸν δὲ πυρετὸν τοῖςδ' ἂν μάλιστα γνωρίσῃς· ὑγροτέραν γὰρ εἶναι χρὴ τὴν θερμασίαν αὐτοῦ μετὰ τινος δριμύτητος, οὐ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν εὐθὺς ὑποπιπτοῦσης, ἀλλ' ἐγχερονίζουσης τῆς χειρὸς, καπνώδη γὰρ τινα θερμασίαν ἀτμῷ πολλῷ συμμιγῇ δοξαις ἀνίσταί, καταπτιγομένου μᾶλλον ἐν ὑγρότητι τοῦ πυρὸς πολλῇ ἢ αὐτοῦ τῆς ὕλης κρατοῦντος. ἀλλὰ καὶ οἱ σφυγμοὶ τούτοις μικρότεροι τῶν ἐν τεταρταίοις εἰσὶ πλέον ἢ ἑκαῖροι τῶν ἐν τριταίοις.

fit, praefensque aëris constitutio inaequalis. Sic vero et loci et morborum tum ingruentium natura inspicienda et num lien intumuerit, febresque inordinatae praecesserint et aetas vigorem exceßerit febrisque in sudores defierit; in hac enim vomitus bilis expectandus non est, quemadmodum neque in quotidianis, quum id tertianarum proprium sit. Quod si pacata febre febris signum adhuc permaneat et pulsus naturali sit rarior ac tardior, palam est ipsam quartanam esse.

Cap. VII. Quotidianam autem febrem his maxime notis deprehendes. Calor necessario humentior est cum quadam acrimonia, quam non protinus admotā manus sed permanens sentit. Caliditatem enim quandam fumosam cum largo vapore commissam exire putabis, igne in multa humiditate potius suffocato, quam ipso materiam evincente. Sed et harum pulsus minores sunt quartanarum pulsibus, quam quartanarum pulsus sint tertianarum. Rursus quotidiana-

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

ἀραιότεροι δ' αὖ πάλιν οἱ ἐν τοῖς ἀμφημερινοῖς τῶν ἐν τριταίοις τοσοῦτον, ὅσον τούτων οἱ ἐν τοῖς τεταρταίοις. βραδύτητος δὲ ὡσάντως ἐν ἀμφοῖν ἔχουσιν. ἥτιον δὲ διψώδης ὁ πυρετὸς οὗτος.λείπεται οὖν τεταρταίου τοσοῦτον, ὅσον ἐκεῖνος τριταίου. καὶ ἡ γλῶσσα καὶ τὸ σύμπαν σῶμα ξηρότατον μὲν ἐν τριταίοις, ὑγρότατον δ' ἐν τούτοις ἐστὶ τοῖς πυρετοῖς· καὶ οἱ ἔμετοι φλεγματοῦδεις καὶ ὅσα διὰ γαστρὸς ἐκκρίνεται ψυχρότερα καὶ ὑγρότερα καὶ ὠμότερα καὶ ὕδατωδέστερα καὶ φλεγματοδέστερα. καὶ τὸ σύμπαν ἀπέπτων χυμῶν ἀνάπλεων ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς εὐρήσεις τὸ σῶμα. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἡλικίαις καὶ φύσεσι καὶ χώραις καὶ ὥραις ἔτους καὶ κράσεσιν ὑγροτέραις συμπίπτουσι. νεανίσκον μὲν γε χολώδη καὶ ξηρὸν τῇ κράσει οὐκ εἶδον οὐδέπω ποτε ἀλόντα τούτῳ τῷ πυρετῷ. παῖδες δὲ καὶ μάλιστα οἱ μικρότεροί καὶ ὅσοι τῶν τελείων φλεγματικώτεροί τέ εἰσι καὶ τὴν ἔξιν τοῦ σώματος παχεῖς καὶ ἄργον τὸν βίον ἔχοντες ἐν πλησμοναῖς καὶ μέθαις καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ μάλιστα τοῖς ἐπὶ τροφῇ ἀμφημερινοῖς εὐάλωτοι· ἀτὰρ οὖν καὶ χωρία τὰ ὑγρότερα καὶ τῶν ὥρῶν τοῦ ἔτους ὁ χειμὼν καὶ τῶν καταστάσεων αἱ ὑγρό-

rum pulsus tanto sunt tertianarum pulsibus rariores, quanto his quartanarum pulsus. At in utrisque eadem est tarditas. Verum haec febris minorem adfert sitim: hanc itaque quartana tantum excedit, quantum quartanam tertiana. Atque in tertianis quidem lingua totumque corpus aridissimum est, in his vero febribus humidissimum, vomitionesque pituitosae et quicquid per ventrem excernitur frigidius, humidius, crudius, aquosius et pituitosius est. Et in hisce febribus universum corpus crudis humoribus scatet. Siquidem hae aetatibus, naturis, anni temporibus et temperaturis humidioribus accidunt. Nunquam enim adolescentem biliosum ac natura siccum hac febre correptum vidimus. Pueri vero praesertim natu minores, et ex grandioribus, qui pituitosi magis ac corporis habitu crasso sunt, vitamque agunt otiosam gulae indulgentes et ebrietati dediti, crebro balneis maximeque a cibo utentes quotidianis facile corripiuntur, sed et locus humidior et tempus hibernum aërisque constitutio

Ed. Chart. X. [351. 352.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τεραι, μάλιστα φέρουσι τὸν πυρετὸν τοῦτον· εἰ δὲ καὶ ἐπιδημοίῃ τήνκαῦτα, καὶ τοῦτο σοι πρὸς τὴν διάγνωσιν ἐπὶ τοῖς εἰρημέτοις οὐ μικρὰ συντελέσει. οὐ μὴν οἷδὲ παύουσι τὰς παρακμὰς τούτων τῶν πυρετῶν οἱ ἰσθῶτις, ὥσπερ ἐν τριταίοις καὶ τεταρταίοις, ὅθεν οἷδ' εἰς ἀπυρεξίαν ἔρχονται σαφῆ, πλὴν ὀλίγων δὴ τιῶν. τὰ δ' οὖρα τὰ μὲν ἐπὶ προήκουσιν αὐτοῖς γιγνόμενα τοὺς καιροὺς τῆς ὅλης νόσου διδάσκει· τὰ δ' ἐν ἀρχαῖς ἐνδείξεται σοι καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. τοῖς μὲν γὰρ ἀμφημεριτοῖς ἢ λευκὰ ἢ λεπτὰ ἢ παχέα καὶ θολερὰ ἢ ἐρυθρά. τοῖς δὲ τριταίοις ἢ πυρρὰ ἢ ὑπόπυρρα. τοῖς δὲ τεταρταίοις πολυιδῆ μὲν, ἀλλ' ἀπεπτα πάντα. καὶ ταῦτα μὲν τῶν διαλειπόντων πυρετῶν ἐστὶ γνωρίσματα.

Κεφ. η'. [352] Τοὺς συνεχεῖς δ' ἂν γνωρίζοις μάλιστα μὲν ἐκ τοῦ μηδὲν αὐτοῖς παρεῖναι σημεῖον, ὧν εἵπομεν ἐπάρχειν χρῆναι τοῖς διαλείπουσι, καὶ εἰ μὴ πάροισι δὲ τῶν τεταρτῶν καὶ εἰκοσιν ὥρων ἔγχοις ὁ πυρετός· εἰ δὲ καὶ ἀνωμαλὸν ποιήσαιο τὴν αὔξησιν, οὗτος μὲν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι καὶ χρόνον ἐποσημαίνει πλείονα· καὶ μὲν

humidior hanc maxime febrem invellunt, quae si tunc etiam in regione grassetur, praeter ante dicta maximam adferet cognitionem. Verum harum febrium declinationes uti tertianarum et quartanarum sudoribus non finiuntur, unde neque ad manifestam febris remissionem paucis quibusdam exceptis perveniunt. Urinae autem procedente febre totius morbi tempora docent, initio vero febris speciem ostendunt. In quotidianis enim aut albae vel tenues vel crassae et turbulae aut rubrae apparent. In tertianis rufae vel subrufae. In quartanis vero variae, sed crude omnes. Atque haec quidem sunt febrium intermittantium notae.

Cap. VIII. Febres autem assiduas ex eo quidem maxime cognosces, quod nullum ex iis signum habeant, quae debere inesse intermittentibus docuimus, et si intra quatuor et viginti horas non desinant febres, quae si inaequale sece-rint incrementum, praeter alias notas majorem temporis diuturnitatem praenunciant, atque adeo si et, quod proprium

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (200. 201.)

δὴ καὶ εἰ τὸ ἴδιον τῶν πυρετῶν σημεῖον ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐταρ-
 χές ἔχουεν. εἰ δὲ καὶ ἀταξία τις ἢ ἀνωμαλία προσεῖη αὐτοῖς
 ἢ ἀρρυθμία, καὶ τοῦτ' ἂν εἴη σημεῖον τοῦ μεγέθους ἅμα καὶ ὥς
 οὐκ εἰσὶ τῶν διαλειπόντων. εἰ δὲ τοιοῦτοι μέναντες ἐν τῇ
 τρίτῃ τῶν ἡμερῶν μείζονα τὸν παροξυσμὸν ἐνδείξαιτο ἢ εἰ
 καὶ τὰ διαχωρήματα καὶ τὰ οὖρα παντάπασιν ἄπεπτα φαί-
 νοιτο, τοὺς τοιούτους πυρετοὺς οὐκ ἐνδέχεται παρὰ τὴν ἐβδό-
 μην κριθῆναι. εἰ δὲ καὶ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ὁμοία φαί-
 νοιτο τῇ τρίτῃ, καὶ ὁ πυρετὸς οἷον συνεχόμενος εἴη, καὶ τὸ
 πρόσωπον ἢ τε πᾶσα ἔξις τοῦ σώματος ἀσύμπτωτος, ὁ τοιαῦ-
 τος εἰς πλείονα χρόνον ἐκτείνεσθαι φιλεῖ. τοιαῦται μὲν τινες
 αἱ διαφοραὶ τῶν ἄνευ συμπτωμάτων πυρετῶν.

Κεφ. θ'. Ἡ θεραπεία δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐφεξῆς
 γεγράφεται· πρῶτον μὲν τῶν διαλειπόντων, δεύτερον δὲ τῶν
 συνεχῶν λεγομένων. ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς διαλείπουσιν ὀξύτατός
 τε ἅμα καὶ ἐπιεικέστατος ὁ τριταῖός ἐστι· μακρότατος δὲ καὶ
 ἀκίνδυνος ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ ὁ τεταρταῖος. ὁ δ' ἀμφημερινὸς
 μακρὸς καὶ οὐκ (201) ἀκίνδυνος, ὥστε καὶ τὴν δίαιταν εὐθὺς

est februm, evidens in pullibus signum obtineant. At si ne-
 que ordinem neque aequalitatem neque numeros servant,
 argumentum erit tum earum magnitudinis tum quod ex
 genere intermittentium non sint. Quod si tales permaneant
 et tertio die accessio major alvique excrementa et urinae
 omnino crudae appareant, non possunt septimo ejusmodi
 febres judicari. Si vero dies quartus tertio similis videatur
 et febris velut langueat, nec facies nec universa corporis
 habitudo concidat, in longum tempus hoc febris genus pro-
 trahi solet. Atque hae quidem sunt februm differentiae,
 quae sine symptomatis sunt.

Cap. IX. Deinceps vero singularum curatio trade-
 tur ac primum quidem intermittentium, deinde continua-
 rum, quas vocant februm. Ex intermittentibus quidem bre-
 vissima simul et mansuetissima tertiana est, longissima vero
 sed tuta quantum in se est quartana. Quotidiana vero longa
 est et periculo non vacat. Itaque victus rationem statim ab

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ἐξ ἀρχῆς καθίστασθαι προσήκει, πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον τοῦ νοσήματος ἀποβλέποντας. τὰ μὲν γὰρ ὀξεία καὶ ταχέως ἀκμάζοντα, καὶ εἰ πᾶν λεπτῶς θέλοι τις διαίτην, οὐκ ἂν τι μέγα βλάψῃ. ὅσα δὲ χρονιώτερα, ταῦτ' εἰ μὴ κατ' ἀρχὰς ἀδρότερον διαιτήσας, ἢ συναταιρήσας τῷ νοσήματι τὸν ἄνθρωπον ἢ οὐκ ἐν καιρῷ τὴν διαίτην ὑπαλλάξαις. οὐ γὰρ χορὴ προσιούσης τῆς ἀκμῆς ἀδρότερον ἢ πρόσθεν διαίτην, ἀλλὰ τὸναντίον τῆς ὅλης τοῦ πάθους διαίτης τὸ λεπτότατον εἰς τὴν ἀκμὴν ἀποιτίθεσθαι χρή· τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἀπάντων. πρὸς αὐτῷ δὲ δεῖ καὶ τὰ ἴδια τῶν διαλειπόντων ἐπισκοπεῖσθαι, οἷον εὐθύς ἐν τοῖς τριταίοις, οὐδὲν γὰρ χεῖρον ἐντεῦθεν ἄρξασθαι, διορίζεσθαι σοι κατ' ἀρχὰς εἰ ἀκριβὴς ἐστὶ καὶ ὥς ἂν τις εἴποι γνήσιος, ἢ οὐκ ἀκριβὴς, ἀλλ' οἷον νόθος τις. ὁ μὲν γὰρ ἀκριβὴς τριταῖος τὸ μακρότατον ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεται, πρὸς τῷ καὶ ἀκινδυνότατος εἶναι. τὸν ἕτερον δὲ τὸν οὐκ ἀκριβῆ οἶδά ποτε φθινοπώρου μὲν ἄρξάμενον, ἥρος δὲ πανσάμενον· εἴτα οἷα εἰκὸς ἐν τοσοῦτ' χρόνῳ, τὸ μὲν τι καὶ αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος οὐ πᾶν τι πειθομένου τοῖς τῶν ἱατρῶν

initio instituemus, universum morbi tempus considerantes. Nam in acutis et qui ad flatum celeriter perveniunt si quis tenuiter omnino cibum dare velit, haud magnopere laedet. In longioribus vero, nisi per initia liberaliorem dederis cibum, aut una cum morbo hominem necabis aut intempestive victus ratio mutanda erit. Neque enim accedente flatu uberior victus quam prius instituendus est, sed contra omnium qui per morbum exliberi debeant tenuissimus in id tempus reservandus est; hoc quidem omnium commune est. Ad haec vero quae intermittentibus propria sint, considerare oportet, velut statim in tertianis, neque enim male ab his auspicabimur, distinguendum per initia est, num exquisita ac ut ita dicam legitima, an minime exquisita, sed velut spuria sit. Tertiana enim exquisita septem ut tardissime circuitibus iudicatur, minimeque periculosa est. Alteram autem non exquisitam aliquando vidi autumno incipere et vere desinere, postea, ut par erat tanto tempore, tum quod aegrotus

Ed. Chart. X. [352. 353.]

Ed. Bas. IV. (261.)

προστάγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἁμαρτάνοντός τι· τὸ δέ τι καὶ ὑπὸ
 τῆς αἰτίας τοῦ χειμῶνος βλαπτομένου, σπλὴν τε μέγιστος
 ἐξήρθη καὶ ὑποχόνδρια διεφυσᾶτο· καὶ τις ἤδη καὶ ὑποῖδος
 ἦν ἄχροια περί τε τὸ πρόσωπον καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς σκέλεσιν,
 ὥστε δεῖσαί τε ἡμᾶς ἀμφὶ τῷ μεираκίῳ καὶ δεηθῆναι μειζόνων
 βοηθημάτων. οὕτως οὐδὲν ὅμοιον ἔχει ὁ τοιοῦτος τριταῖος
 τῷ ἀκριβεῖ· διὰ τοῦτο οὖν φημι χρῆναι κατὰ τὰς ἀρχὰς
 αὐτοὺς διορίζειν. εἰς ὅσον γὰρ τῇ φύσει διαφέρουσιν, εἰς
 τοσοῦτον εὐλόγον ἐστι καὶ τὸν τῆς διαίτης τρόπον [353] ὑπαλ-
 λάττεσθαι. ὅπως οὖν ἄριστα διορισθεῖεν, ῥηκεῖ μοι τὰ τῷ
 μεираκίῳ συμπεσόντα γράψαι, παράδειγμά τε ἅμα τῶν οὐκ
 ἀκριβοῶν τριταίων καὶ ὑπομνήματά σοι γενησόμενα. ἦν μὲν
 δὴ τοῦ ἔτους τὸ μεταξὺ πλειάδων τε δύσεως καὶ τῆς προγε-
 γενημένης ἰσημερίας· ἤρξατο δὲ μετὰ φρίκης ὁ πυρετὸς τῷ
 μεираκίῳ περὶ αὐτὴν σχεδὸν τὴν ἑῴ· ὥστε μήτε τῇ θερμο-
 σίᾳ τριταίῳ τι δόξαι εἰοικέναι μήτε τοῖς σφυγμοῖς· ἀλλ' οὐδὲ
 χολῆς ἔμετος ἠκολούθησεν οὔτε ἰδρὼς ἱκανός· ἀλλὰ μόνον
 ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ὥρα πον. τρίτῃ βραχεῖαι νατίδες

imperanti medico non magnopere pareret, nonnihil etiam
 delinqueret, tum vero hiemis injuria male afficeretur, ma-
 xime lien intumuit et hypochondria flatu distenta sunt, tu-
 mor quidem decolor cum in facie tum maxime in cruribus
 apparuit, adeo ut adolescenti timuerimus et majoribus uti
 remediis necessum fuerit. Itaque haec febris nihil exquisitae
 tertianae simile habet, quare ab initio distingui oportere
 dico. Nam quantum natura inter se differunt, tantum victus
 rationem variari aequum est. Ut autem has optime distin-
 guas, satis mihi fuerit ea recensere, quae adolescenti accide-
 runt, quae exemplum documentaque tibi futura sint febrium
 non exquisitae tertianarum. Medium erat anni tempus inter
 vergiliarum occasum et quod hunc antecesserat aequino-
 ctium, in quo adolescentem circa fere ipsam auroram febris
 cum horrore corripuerat: quae neque in calore neque in
 pulsibus tertianae similis esse videbatur, imo nec vomitus
 biliosus sequutus est nec multus sudor, postiridie vero ad

Ed. Chart. X. [353.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ἐγίγνοντο, ἐφ' αἷς διεπνέτο μὲν ὁ πυρετός ἀτρίμα οὕτως, ὥστε περὶ τὴν ἐσπέραν μόγις ἀπύρειτον εἶναι δοκεῖν· ἔμμεν δὲ δηλαδὴ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς τό τε τοῦ πυρετοῦ σημεῖον αὐτῷ σαφὲς ἱκανῶς. ἀλλὰ τὰλλα γε πάντ' εὐφρόως εἶχε κατὰ τὴν ἐσπέραν καὶ δι' ὅλης τῆς νυκτός. αὐθις δὲ περὶ τὴν ἕω τῆς τρίτης ἡμέρας δευτέρα καταβολὴ γίνεται, τὰ πάντα τῇ πρώτῃ παραπλησία, πλὴν τοῦ χρόνου· τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτός ὀλίγον πρὸ τῆς ἡμέρας νοτίδες ἐγίγνοντο καὶ ὁ πυρετός ἐπαύετο περὶ τὴν ἕω τῆς τετάρτης ἡμέρας· καὶ τοῦ λοιποῦ δὲ παντός φθινοπώρου καὶ χειμῶνος, ἐν ᾧ διενόησε, τὰ ἑ' ἄλλα πάντα καὶ ὁ χρόνος τῆς καταβολῆς καὶ τῆς λύσεως τοῦ πυρετοῦ κατὰ ταῦτά διέμενον. ἦν δὲ τὸ μικρόκιον ἡλικία μὲν ἀμφὶ τὰ ὀκτωκαιδέκα εἶη, λαιχὸν δ' ἰδέσθαι καὶ πῖον, ἀργότερον τῷ βίῳ καὶ πολλάκις ἐμπροσθεν ἐν μέθαις τε καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ πλησμοναῖς γεγεννημένον, ὥστ' οὐδὲ χρησιῶς ἔπεττε τὰ σιτία. συνεισέβαλε δ' αὐτῷ καὶ σκληρὸς σφυγμὸς ἐν μὲν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν μετρίως, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ

horam circiter tertiam paucus exiit mador, cum quo et febris evanuit, sed adeo sensim, ut circa vesperam vix febris expers aeger videretur, nimirum relicto tunc in pulsibus evidente admodum febris signo. Verum reliqua circa vesperam ac per totam noctem facile omnino aeger ferebat. Rursus vero circa tertii diei auroam secunda accessio priori in omnibus praeter quam tempore similis rediit: frequente enim nocte paulo ante diem exhalato vapore febris decessit circa quarti diei auroam, et reliquo toto autumno ac hieme, quo tempore aegrotavit, tam reliqua omnia tum accessionis et solutionis febris tempus eadem permanferunt. Adolescens autem annos plus minus octodecim natus erat, aspectu albus ac pinguis, vitae deditus otiosiori priusque crebris tum crapulis tum lavationibus ulus ac satietatibus, proinde cibos improbe concoquebat. Accessit vero et huic pulsus durities mediocris quidem in primo et secundo die, in tertio vero et quarto et sequentibus usque ad septimum

Ed. Chât. X. [553.]

Ed. Bas. IV. (201.)

καὶ ταῖς ἐφεξῆς μέχρι τῆς ἐβδόμης εἰς τοσοῦτον ἤκε σκληρό-
 τητος, ὥς ἂν τινα δόξαι τῷ σφυγμῷ μόνῳ πιστεύσαντα πολ-
 λῶν εἶναι τὸ νόσημα μηνῶν· καὶ τοιοῦτος παρέμενεν ἄχρι τῆς
 κατὰ τὸ ἔαρ ἡσμερίας, ἐν ᾗ πρῶτον ἤρξατο μαλάττεσθαι.
 καὶ αὐθις ὑπερὸν ἡμέρα τεσσαρακοστῇ τελέως ἀπαλλάττεται
 τοῦ τριταίου, κατὰ βραχὺ τοῦ τε σφυγμοῦ μαλαχθέντος καὶ
 τοῦ παροξυσμοῦ μικροτέρου γιγνομένου καὶ τῶν οὔρων ὑπό-
 στασιν χρηστὴν ἔχοντων· καὶ γὰρ οὖν καὶ ταῦτα καὶ τῷ πρό-
 σθεν χρόνῳ πάντα δεινῶς ἦν ἄπεπτα. τοιοῦτος μὲν δὴ ὁ
 ἐναντιώτατος τῷ ἀκριβεῖ τριταίῳ. τοὺς δ' ἄλλους τοὺς μεταξὺ
 παμπόλλους ὄντας ἐκ τῶν ἄκρων ἀφωρισμένων οὐ χαλεπῶς
 ἂν εὐρήσεις. ἃ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου τριταίων πυρετῶν
 ἔγραψα γνωρίσματα, ταῦτα σύμπαντα εἰ παρείη, τὸν ἀκριβῆ
 τριταῖον οὐκ ἐργάζεται, ὃ πάντως καὶ ὁ τοῦ παροξυσμοῦ
 χρόνος βραχὺς ὥρων τεττάρων ἢ πέντε ἢ ἕξ ἢ τὸ μήκιστον
 ἑνδεκά που ἢ δώδεκα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ οὔρα τῶν τοιούτων
 ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ πάντως γε τῇ τετάρτῃ φέρει τι ση-
 μεῖον πέψεως. οὕτω μὲν οὖν ἀκριβῆ τε καὶ οὐκ ἀκριβῆ γνωρί-

ad tantam pervenit duritiem, ut si quis soli pulsui credidisset,
 multorum esse mensium morbum putasset, ac talis permanfit
 usque ad vernalium aequinoctium, in quo primum mollescere
 coepit. Postea rursus quadragesimo die ab hac tertiana pror-
 sus liberatus est, paulatim pulsu emollescente et accessione
 decresciente, urinisque probum sedimentum habentibus, quae
 prius vehementer crudae omnes erant. Haec quidem
 certe maxime contraria est exquisitae tertianae. Reli-
 quas vero omnes intermedias quae permultae sunt ex
 definitis extremis haud difficile invenies. Si enim quae
 initio commentationis scripsimus tertianarum signa omnia
 adfuerint, exquisitam tertianam esse testabuntur, cujus
 accessionis tempus brevissimum quidem omnino quatuor
 aut quinque aut sex horarum est, longissimum vero
 undecim aut duodecim. Atque etiam harum urinae tertio
 aut omnino quarto die concoctionis indicium ostendunt,
 illis igitur notis absoluta tertiana et spuria cognoscuntur.

Ed. Chart. X. [353. 354.]

Ed. Bas. IV. (261.)

ζοις τριταῖον. ἀνάλογον δὲ καὶ τεταρταῖον καὶ ἡμεμερινόν. ὥ μὲν γὰρ ὑπάρχει πάνθ' ὅσα πρόσθεν ἔγραψα τεταρταίων πυρετῶν γνωρίσματα, γνήσιός τε καὶ ἀκριβὴς τεταρταῖος. ὥ δὲ μὴ, τόθος τις ἐκείνος καὶ οὐκ ἀκριβής. καὶ ἡμεμερινῶν δὲ οἷον μὲν πάνθ' ὅσα γίγνεται πάρεστιν, ἀκριβής· ὥ δὲ μὴ, ὁ τοιοῦτος οὐκ ἀκριβής. οὐκ οὖν οὐδὲ χρόνιοι ὁμοίως τεταρταῖον καὶ ἡμεμερινῶν οἱ οὐκ ἀκριβεῖς, ἀλλ' ὥσπερ τριταῖος ὅξυς ὁ ἀκριβής, οὕτω τεταρταῖος τε καὶ ἡμεμερινὸς χρόνιοι. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς κατὰ περίοδον τινα πυρεττικοῖσι σκοπεῖσθαι. τῶν δ' ἄλλων πυρεττόντων οὐρά τε καὶ διαχωρήματα καὶ τὴν ὅλην ἔξιν τοῦ σώματος ὁρᾶν· καὶ τὴν θειρμασίαν καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν, ὅσα τ' ἄλλα πρὸς τοῦτοις ὁ Ἱπποκράτης τε [351] καὶ ἡ μακρὰ πείρα κελεύει σκοπεῖσθαι, χώρας καὶ ὥρας καὶ καταστάσεις καὶ ἡλικίας καὶ κράσεις σωμάτων, εἶθι τε καὶ τὰ προηγησάμενα τῶν αἰτίων καὶ τὰ συνισβάλλοντα τοῖς νοσήμασι καὶ ὅσα μεταξὺ ἐπιφαίνεται. παρήνεται μὲν οὖν ὥς ἂν τιτι δόξη τὸ πᾶν, οὐ μὴν πρὸς γε τὴν ἀλήθειαν

Ad hunc vero modum quartana et quotidiana distinguuntur. Cui enim omnia insunt signa, quae prius in febribus quartanis scripsimus, germana exquisitaque quartana est. Sinj' minus; spuria minimeque exquisita. Et ex quotidianis legitima quidem est, cui omnia quae diximus insunt, quae si non adsint, exquisita non est. Itaque febres spuriae non tam longae sunt quam quartana et quotidiana. Sed quemadmodum vera tertiana acuta est, sic quartana et quotidiana diuturnae. Haec quidem in his quae circuitu repetunt consideranda sunt. In aliis vero febribus urinas, alvi excrementa et universum corporis habitum inspicere oportet, calorem quoque et arteriarum motum. Ad haec alia quaecunque Hippocrates longaue experientia contemplanda esse jubent, nempe regiones, anni tempora, aëris constitutiones, aetates et temperaturas corporum, consuetudines et antecedentes causas, quaeque una cum morbis invadunt quaeque medio tempore apparent. Omnia quidem ut cuiuspiam videri posset monita sunt, sed revera haud ita res ha-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ὧδ' ἔχει. τὸ γὰρ τοι μέγιστον μὲν ἀπάντων τούτων, ῥηθῆναι δὲ μικρότατον, οὐδέπω γέγραπται. τί δ' ἐστὶ τοῦτο; ποσότης νοσήματος καὶ δυνάμεως· προᾶγμα πρὸς μὲν τὴν δῆλωσιν ἐνὸς ὀνόματος δεόμενον· εἰς δὲ τὴν χρείαν μέγιστον. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε προγνῶναι καλῶς, ἄνευ τοῦ τὸ ποσὸν ἐκάστου τῶν εἰρημέων ἀκριβῶς ἐκλογίζεσθαι. καὶ γὰρ εἴτ' ὀλέθριόν ἐστι τὸ νόσημα, εἴτε μὴ, καὶ ὀπηνίκα μᾶλλον δυνατὸν ἢ τεθνήξεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπαλλαγῆσεσθαι τοῦ πάθους, εἰ μὴ πάντων τῶν προειρημένων τὸ ποσὸν ἀκριβῶς διασκεψάμενος ἀνάγκη εἰς δύο κεφάλαια τὴν τε νόσον αὐτὴν καὶ τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν, οὐκ ἂν οἷός τ' εἶης προγνῶναι καλῶς. τῆς μὲν γὰρ δυνάμεως οὕτως ἰσχυρᾶς οὔσης ὥς περιγίγνεσθαι τοῦ νοσήματος, ἀνάγκη σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον. εἰ δὲ τοῦμπαλιν εἶη, πάντως τεθνήξεται. μὴ τοίνυν ὁποῖόν τι τὴν ιδέαν ἐστὶ τὸ νόσημα σκόπει μόνον, ἀλλὰ καὶ πηλίκον. οὐ μικρὰς δὲ τοῦτό γε δεῖται τριβῆς, τὰ τ' ἄλλα καὶ τῷ μήτε γραφῆναι μήθ' ὅλως διδαχθῆναι λόγῳ δύνασθαι τὸ ποσὸν ἐκάστου. καὶ εἴτι ἄρα τὸ ἡμέτερόν ἐστιν, οὐχ ὑπ' ἄλλου τινὸς εἰς το-

bet. Quandoquidem quod maximum horum omnium est, dictu autem brevissimum, nondum explicatum est. Quid vero hoc est? Morbi et virium quantitas, res quidem quae verbo uno explicari possit; ad usum maxima est. Neque enim bene praeoscere poteris, nisi horum cujusque quantitate diligenter explorata. Non enim an morbus lethalis sit nec ne nec quando vel mori vel a morbo vindicari potius homo debeat nisi omnium quae diximus quantitatem diligentius contemplatus, in duo redegeris capita in morbum ipsum et laborantis vires, praescire recte poteris. Nam si vires adeo validae sint, ut morbum evincant, necessario sanitati homo restituetur. Sin contra omnino morietur. Non igitur solum cujusnam sit generis morbus, sed et quantus ipse sit inspicendum est. Hoc autem non parva eget peritia, cum propter alia, tum quod nec scribi nec verbis explicari ullo modo eorum cujusque quantitas possit. Si quid igitur nostrum est, id non tam ex alia re ulla quam ex crebra con-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201. 202.)

σοῦτον ἀκριβείας ἦκει ἢ ἐκ τοῦ μάλιστα ἡσκήσθαι περὶ τὸν τῆς ποσότητος στοχασμόν· τοῦτο μὲν δὲ καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι δυνατόν. ὅσα δ' ἐν τῇ ποιότητι τὸν διορι(202)σμόν ἔχει, ταῦτα γράψομεν ἀκριβῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς εἰς ὅσον ἐγγωρεῖ διὰ βραχέων.

Κεφ. ι'. Τὸν μὲν οὖν ἀκριβῆ τρίτατον, ὡς ἂν ἐπὶ τῆς ξανθῆς χολῆς κίτονμέτης δυνασιεύομενον, ὑγραῖται τε καὶ ψύχαιεν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἂν οἶόν τε μάλιστα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματά ἐστι, ζοιάζοντα μὲν τὸ ὑπερβάλλον, ἀντεισάγοντα δὲ τὸ λιῖπον. ὁ δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμὸς ἀπάντων τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν θερμώτατος καὶ ξηρότατός ἐστι. προτρέπειν οὖν χρή τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρῆόντα, κερνοῦσθαι δὲ ἐμέτων· τὸν δὲ κάτω ὑπιόντα ὡσαύτως διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως· τοῦτο μὲν δὲ καὶ αὐτοματὸν ἐν τοῖς ἀκριβέσι γίνεται τρίταίσις. καὶ τοῖς οὔροις δὲ καὶ τοῖς ἰδρώσι ποδηγεῖν· ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν κάτω τῆς χολῆς κάθαρσις. ἀλλὰ τὴν μὲν γαστέρα μαλακοῖς κλύσμασι κερνοῦν· τὰ οὔρα δὲ προτρέπειν σελίνου τε καὶ ἀνῆθου τοῖς πόμασιν

jiciendae quantitatis exercitatione percipitur, quod ex operibus et discere et docere possis. Quae vero qualitate distinguuntur, diligenter simul ac dilucide quam brevissime fieri poterit scribemus.

Cap. X. Exquisitam autem tertianam, ut in qua concitata bilis flava dominetur, quoad fieri maximè potest humectare ac refrigerare oportet. Nam contrariorum contraria sunt remedia, quae quod superat coerceant, quod autem deest farciant. Flavae autem bilis humor omnium qui in corpore sunt humorum calidissimus ac siccissimus est. Itaque adhortandum est, confluentem in ventriculum vomitu; deorsum vero subeuntem pari modo per inferiorem excretionem vacuari, quod et sponte exquisitis tertianis accidit. Per urinas quoque et sudores iter moliri oportet, sed commoda per inferna bilis purgatio. At mollibus clysteribus venter subducendus est, urinae vero potionibus iis in quibus maduerit apium et anethum provocandae. Et si coctio-

Ed. Chart. X. [354. 355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

ἐναποβρέχοντα. καὶ ἦν σοι πέψεως σημεῖα προφαίνηται, θαρ-
 ῶν ἤδη καὶ τοῦ ἀψινθίου διδόναι· τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἄλλως
 μέγιστον ἴαμα τοῦ στομάχου διὰ χολῆς δῆξιν καὶ μᾶλλον εἰ
 τῆς κόμης αὐτοῦ λαμβάνων ὅσον αὐταρκεῖς ἐναποβρέχοις με-
 λικράτῳ. λουτρὰ δὲ θερμὰ δι' ὕδατος ποτίμου τὸ μὲν τι
 κenoῖ τῆς χολῆς ἀπάγοντα, τὸ δὲ τι καὶ τῇ ποιότητι μεγάλως
 ὀνύνησιν· ὑγραίνει γὰρ καὶ ψύχει κατὰ δύναμιν, ὅσα τοιαῦτα
 λουτρὰ. τὰ δὲ θαλάττια καὶ ἁλμώδη καὶ νιτρώδη καὶ θειώδη
 πλεῖον μὲν ἀπάγει τῆς χολῆς, πολὺ δ' ἥττον ὠφελεῖ τῶν πο-
 τίμων. ἄμεινον δ' εἰπεῖν, οὐδ' ὠφελεῖν αὐτὰ μειζόνως βλά-
 πτοντα ταῖς ποιότησιν ἢ βοηθοῦντα ταῖς κενώσεσιν. ἀτὰρ
 οὖν καὶ οἶδά τινα κιβδήλω λογισμῷ τοιοῦσδε χρήσασθαι λου-
 τροῖς ἀναπεισθέντα· εἴτα ξηρανθέντα τὴν ἔξιν τοῦ σώματος,
 εἰς τοσοῦτόν τε διαφθαρέντα, [355] ὥστε μαρανθεῖς ἀπέθα-
 νεν. ἐπέτεινε δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα δίαιτα πρὸς τὴν
 κένωσιν τῆς χολῆς. αἰὲ δὲ χρὴ ποιότητος ἐναντίας τῇ κρατούσῃ
 παρὰ φύσιν ἀντείστασθαι· καὶ ὥς τὸ πολὺ βέλτιον τοῦτο τοῦ
 κenoῦν ὅπως οὖν· ὅπερ οὐτ' αὐτὸς ἐγίνωσκεν, οὔθ' ἐτέρων

nis notae apparuerint, jam cum fiducia absinthium dabis,
 quod alioqui stomacho quem erodens bilis infestat summum
 remedium est, praesertim si ejus comae quantum usus effla-
 gitat in aqua multa maceraris. Sed et balnea calida ex aqua
 potabili profunt, tum quod bilis aliquid educunt, tum quod
 sua qualitate mirifice juvent; ea enim hujusmodi balnea hu-
 mectant et facultate refrigerant. Marina vero, falsa, nitrosa,
 et sulphureosa plus quidem bilis exigunt, verum minus quam
 ex aqua dulci utilia sunt: praestat vero nec ea utilia dicere,
 quando plus sua qualitate laedunt quam vacuando profunt.
 Equidem novi quendam, qui falso adductus iudicio hisce
 balneis usus est ac deinde resiccato corporis habitu eo ve-
 nit exitii, ut tabe interierit. Reliqua autem victus ratio illi
 bilis vacationem adaugebat. At contraria qualitas qualitati
 praeter naturam excedenti perpetuo objicienda est, et ple-
 rumque id utilius est quam quovis modo vacuare; verum
 ipse nec hoc noverat, neque ex aliis didicerat. In balneis

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

ἐμάνθανε λεγόντων. ἔν τε οὖν τοῖς λουτροῖς οὗτος ὁ σκοπὸς γιγνέσθω, διαβρέξαι τε καὶ ὑγράναι τὸ σῶμα· καὶ διὰ τοῦτο μήτε γάρου μήθ' ἁλῶν μήτε γάπυος προσπάττειν, οἷα δὴ τοὺς πλείστοις ἐστὶν ἰδίῃν λυματομένους τοῖς ἀρρώστοις, ἀλλ' οὐ μάλιστα θερμὸν ἔλαιον περιχέοντας ἐμβάλλειν τε τῷ ὕδατι καὶ διαβρέχεσθαι, καὶ εἴ γ' ἐθέλοιεν γήχεσθαι ἐν αὐτῷ, συγχωρεῖν αὐτοῖς εἰς ὅσον δύνανται. τοὺς δὲ φιλολουτρούντας, οὐδ' εἰ δις τῆς ἡμέρας λούειν ἐθέλοις, ἁμαρτάνοις· ἀλλ' ἐν καιρῷ μάλιστα σοι τοῦτο μνημονεύσθω. εἰ δὲ καὶ πέψινος τῆς γόσου σημεῖα φαίνοιτο, καὶ εἰ πλεονάκις λούοις, οὐκ ἂν ἁμαρτοῖς. οἶνου δὲ πρὶν μὲν πέττεισθαι τὸ γόσημα παντάπασιν εἶργειν, ἀρξαμένου δὲ πέττεισθαι, λεπτὸν καὶ ὑδαρῇ καὶ ὀλίγον τὴν πρώτην δίδοι· πλησίον δ' ἤδη τοῦ λύεσθαι γεγομένου πλείονα. σιτία δὲ ὅσα ὑγραίνει τε καὶ ψύχει, πάντα χρήσιμα τριταίοις ἀκριβέσι. τὸ δὲ ποσὸν ἐν αὐτοῖς τοσοῦτον ὅσον πλείστον καλῶς πέψαι δύνανται. λαχάνων μὲν ἀτράφαξις τε καὶ βλίτον καὶ λάπαθον καὶ μαλάχη καὶ θριδακίνη καὶ κολοκύνθη. τῶν δ' ἄλλων ὃ τε πτισάνης χυλὸς καὶ τὰ διὰ

igitur hic scopus sit, ut corpus abluatur ac humescat, proinde neque nitrum neque sal neque sinapi inspergenda sunt; id quod factitare plurimos videre licet aegrotos encantes. Ubi autem calente oleo plurimum perfuderis, in aquam ducere ac proluere oportet, et si in ea natare velint, iis quantum possunt permittendum est. Qui vero balneis delectantur, neque si bis die lavare velis peccabis, sed prae-cipue in memoria habeto, ut id opportune fiat. Nam si coctionis morbi signis apparentibus frequentius laveris, non erraveris. A vino vero, antequam morbus concoquatur, prorsus arcendi sunt, ubi autem coctionis initium habuerit, pan-cum, tenue et dilutum initio dandum est, liberalius vero ubi in propinquo morbi solutio est. Cibus autem frigidus et hu-midus omnis exquisitis tertianis confert. Tantus autem dari debet quantus optime concoqui possit. Ex oleribus quidem atriplex, blitum, rumex, malva, lactuca et cucurbita. Ex aliis autem cremor hordei et sorbitio ex alica. Ex piscibus vero

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

τοῦ χόνδρου ῥοφήματα, καὶ ἰχθύων οἱ πετραῖοι, καὶ τῶν
 πτηνῶν τὰ μαλακόσαρκα, καὶ τῶν μὴ τοιούτων τὰ πτερά·
 καὶ μὲν δὴ καὶ ἀλεκτρούωνων τοὺς ὄρχεις διδόναι καὶ τῶν
 σιῶν τοὺς πόδας τε καὶ τοὺς ἐγκεφάλους· τῶν μικροτέ-
 ρων δὲ εἰ καὶ τὰς σαρκὰς δοίης τακερὰς, οὐδὲν βλάβειας.
 ἀλλὰ καὶ ὡς συγχωρεῖν ῥοφεῖν καὶ μάλιστα τὰς λεκίθους·
 ῥᾶρον γὰρ αὐταὶ πέπτονται τοῦ λευκοῦ. καὶ τῶν ὀπωρῶν
 δέ γε συγχωρεῖν γεύεσθαι, τῶν γε μὴ παντάπασι δυσπέ-
 πτων. ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος καὶ ταρίχου καὶ
 τῶν δριμέων ἀπάντων καὶ οἴνων δὲ τῶν παλαιῶν ἱκανῶς
 καὶ ὅσοι θερμοὶ φύσει. αὕτη μὲν οὖν ἡ δίαιτα τῶν πολλῶν
 ἐστόχασταί σοι. ὅσοι δὲ μὴ τρυφῶσι, διαιτητέον ἐστὶ ὥς
 οἷσθα καὶ μὲ διαιτηθέντα ποτὲ ἐν ἀκριβεῖ τριταίῳ πυρετῷ
 κατὰ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἐν χυλῷ πτισάνης ἄχρι κρί-
 σεως. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἀκριβέσι τριταίοις.

Κεφ. ια'. Ἐν δὲ τοῖς μὴ ἀκριβέσι προνοεῖσθαι
 χρὴ μάλιστα καθ' ὅσον οἶόν τε μήτ' αὐξῆσαι τὸ νόσημα
 μήτε καταβαλεῖν τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν ἐν χρόνῳ

saxatiles. Ex avibus quae molli sunt carne et ex minime
 talibus alae, gallorum quoque testiculi et suum pedes et
 cerebra danda sunt, parvulorumque porcellorum si illique-
 factas coctura carnes dederis, nihil offendes. Sed et ova for-
 bilia permittuntur et maxime eorum lutea, ut quae quam
 album facilius coquantur. Ex fructuum autem genere ii
 gustari conceduntur, qui omnino coctu difficiles non sint.
 Melle vero, sinapi, salsamentis et omnibus acribus abstinere
 debent, et vinis admodum vetustis naturaue calidis. Haec
 quidem victus ratio esto multorum ad conjecturam tibi
 tradita et exposita. Qui vero molliter non educantur, iis vi-
 ctus instituendus est qualem me aliquando in exquisita ter-
 tiana ex Hippocratis sententia dare vidisti, nempe ptisanæ
 cremorem usque ad febris iudicium. Haec quidem in exquisi-
 tis tertianis servanda sunt.

Cap. XI. Maxime vero in his quae exquisitae non
 sunt tertianis, quoad fieri potest prospiciendum est, ne mor-
 bus increseat, dejicianturque vires, ut quas longiore morbi

Ed. Chart. X. [355, 356.]

Ed. Bas. IV. (202.)

πλείονι ταλαιπωρεῖσθαι μέλλουσιν. ἔστι μὲν οὖν χαλεπὸν ἀμφοῖν κρατεῖν, ὥς ἂν τῶν μὲν ἀσιτιῶν ὅσον εἰς τὴν πέψιν τοῦ νοσήματος ὠφελουσῶν, τοσοῦτον ἢ καὶ ἐπὶ πλεον ἁδικοῦσῶν τὴν δύναμιν· τῶν δὲ τροφῶν ὅσον εἰς ῥώμην συντελουσῶν τῷ νοσοῦντι, τοσοῦτον ἐμποδίζουσῶν τὰς πέψεις. ἀλλὰ κἀνταῦθά σοι γνωστόν, εἰς ὅσον μὲν ἦκει μεγέθους ἡ νόσος, εἰς ὅσον δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος· ἴνα πρὸς τὰ μείζονος ἐπικουρίας δεόμενα ἀποβλέπων ἀσιτίαις μὲν ἐν ἰσχυροτέρῃ τῇ δυνάμει καὶ δυσπέπτῳ νοσήματι θαρραλειώτερον χρῆσθ· τροφαῖς δὲ πλείοσιν ἐν ἀσθενεστέῃ μὲν τῇ δυνάμει, νοσήματι δὲ μὴ πάντῃ δυσπέπτῳ. ταῦτα μὲν δὴ κἀν τοῖς ἄλλοις ἀπασιν νοσήμασι χρῆ σκοπιῶν. [356] ἐν δὲ τοῖς οὐκ ἀκριβέσι τριταίοις οὐδὲ λούιν εὐθὺς καὶ ἀρχὰς ἀγαθόν, ἀλλ' ἥνικα ἂν φαίνοιτο ἤδη τὰ σημεῖα τῆς πέψεως, οὐδὲ καθ' ἡμέραν τρίχειν, ἀλλ' ἀρχαῖ παρὰ μίαν. ἥτοιχία δὲ καὶ θάλαμις τῶν καθ' ὑποχόρδιον αὐτοῖς συμφέρει καὶ τροφήματα τὰ εὐπεπτα καὶ κλύσματα τῆς κάτω γαστρὸς μὴ πάντῃ μαλακά. καὶ εἰ αἵματος ἀφαιρέσεως δεῖντο, μηδὲ τοῦτο

intervallo afflicto iri oporteat, utrumque enim tenere difficile est, quod inedia quantum ad morbi coctionem prodest tantum vel plus etiam vires offendit, cibi vero quantum ad aegrotantis vires conferunt, tantum coctionem impediunt. Sed et hic noscendum est, ad quam magnitudinem morbus perventurus sit et quantum laborantis vires sint duraturae, ut ea perspicendo, quae majori auxilio egent, cibi abstinentia quidem, ubi valentiores sunt vires et morbus coctu difficilis, confidentius utaris, ubi vero imbecilliores vires et morbus non omnino coctioni contumax est, largiori cibo. Haec quidem et in omnibus aliis morbis considerata sunt. Neque vero statim per initia in spuris tertianis lavare salubre est, sed ubi primum coctionis signa apparuerint. Neque quotidie cibum dare oportet, sed alternis diebus abunde fuerit. Quies autem et praecordiorum solus juvat et sorbitiones quae facilem admittant coctionem. Clysteres quoque non admodum molles alvo indantur. Quod si sanguinis mis-

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (202.)

παρλείπειν, ἀλλ' εὐθὺς κατ' ἀρχὰς διορισάμενος ἐξ ὧν οἶσθα ἀποχεῖν αἵματος ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡ δ' ὅλη τῆς διαίτης κατάστασις οὐ ψύχουσα καὶ ὑγραίνουσα τὸ σῶμα ὥς ἐπὶ τῶν ἀκριβῶν ἐστι τριταίων, ἀλλὰ τι καὶ τοῦ τηγνικωτέρου καὶ τοῦ θερμότερου τρόπου προσεπιλαμβάνεσθω. μάλιστα οὖν ἀρμόσειεν αὐτοῖς ὁ τῆς πισάνης χυλὸς ἐμβαλλομένου πεπέρεως· ἢ καὶ ὑσσώπου ποτὲ καὶ ὀριγάνου ἢ στάχνος νάρδου ἐμβαλὼν μελικράτω καὶ συναγεψῶν διδόναι πίνειν καὶ τᾶλλα δ' ὅσα οὖρα κινεῖ πλήν τῶν ἄκρως θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. μάλιστα δὲ τοῦ ἀψινθίου διδόναι συνεχέστατα μετὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν. καὶ μὲν δὴ καὶ ὀξύμελι πολλοὺς ὥνησε πινόμενον καὶ τι τῶν ἐπιεικῶν ὑψηλᾶτων, οἷς οἶσθα καὶ ἡμᾶς χρωμένους συνεχῶς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς σιτίοις ἔμετος εἰς τοσοῦτον ἄρα τοῖς ἐν τῷδε πυρετῷ χρονίζουσι χρήσιμος, ὥστε πολλοὺς οἶδα τελέως ἀπαλλαγέντας εὐθέως ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις.

Κεφ. ιβ'. Ἐξῆς δὲ περὶ τῶν τεταρταίων ἐροῦμεν, οὓς καὶ αὐτοὺς κατ' ἀρχὰς μετρίως τε καὶ πράως ἄγειν

sione opus sit, neque ea omittenda est, sed initio statim distinctis iis quas nosse rebus tantum detrahes, quantum satis esse in praesentia videatur. Tota vero ratio victus sit, non quae ut in exquisita tertiana refrigeret et humectet, sed quae vim aliquam incidendi et calefaciendi assumat. His igitur maxime prodest ptisanæ succus cui injectum piper sit, aut nonnunquam etiam hyssopum et origanum et mulla cui injecta nardi spica est et cocta potui datur, aliaque quae ciendae urinae vim habent, nisi ea vehementer calefaciant exsiccantque. Frequentissime vero absinthii coma maxime post septimum diem danda est, mulsum acetum etiam multis in potu profuit et aliquod ex iis quae blande purgant, quibus nos saepe uti vidisti. Vomitus autem post cibum adeo sane utilis est illis quibus haec febris inveteraverit, ut multos norim statim post vomitiones a febre prorsus esse liberatos.

Cap. XII. Deinceps autem de quartanis differemus, quas per initia moderate leniterque tractare oportet, nullum

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (202. 203.)

χρῆ, μήτε φάρμακόν τι τῶν ἰσχυρῶν μηδὲν προσφέροντας
 μήτε κτείναν, εἰ μὴ τι ἄρα πάντῃ σφοδρὰ φαίνοιτο πλιονάζον
 αἷμα. καὶ εἰ διαλόγῃ φλέβα τὸ ῥέον εἴη μέλαν καὶ παχὺ, μάλ-
 λιστα δ' ἐν τοῖς σπληνῶδεσι τοιοῦτον εὐρίσκεται, θαρρύν τῇ
 κτείνῃ· ξανθοῦ δὲ καὶ λεπτοῦ φανέντος, ἐπύχειν αὐτίκα.
 τέμνειν δὲ φλέβα ἥτοι τὴν ἐντὸς ἢ τὴν μέσην ἀγκῶνος ἀρι-
 στεροῦ, καὶ διαίταν ἐφεξῆς ἄφυσόν τε καὶ χρησιτὴν διαίτασθαι,
 μαλάττοντας τὴν γαστήρα, καθ' ὅσον οἶον τι διὰ τῶν (203)
 συνηθῶν. εἰ δὲ μηδὲν ἀνύοι ταῦτα, κλύσμασι χρῆσθαι κατ'
 ἀρχὰς μὲν μαλακοῖς, ὕστερον δὲ καὶ δριμυτέροις. χοιρείων δ'
 εἶργειν αὐτοὺς κριῶν καὶ πάντων ὅσα γλίσχρα καὶ βραδύπορα
 καὶ τῶν ψυχρότων καὶ τῶν ὑγραιόντων ἐδισμάτων ἀπάντωι,
 οἶνῳ δὲ χρῆσθαι λευκῷ τε καὶ λεπτῷ καὶ συμμέτρως θερμῷ.
 καὶ πιτηῶν τοῖς ἐνχύμοις καὶ οὐχ ἑλίοις· καὶ ἰχθύων τοῖς
 εὐπίπτοις τε καὶ μαλακοσάγκοις καὶ μηδὲν γλίσχρον ἔχουσι.
 καὶ ταρίχει δὲ χρῆσθαι καὶ ῥάπνῃ καὶ δι' ἡμερῶν τινων τῆς
 διὰ τριῶν πεπέρειων προσλαμβάνειν ἢ τοῦ διοσπολιτικοῦ
 φαρμάκου· καὶ εἰ πεπέρειως μόνου σὺν ὕδατι καθ' ἐκάστην

vehemens medicamentum aut vacuationem adhibentes, nisi
 sanguis admodum exsuperare videatur. Et si secta vena san-
 guis niger ac crassus, qualis maxime in lienosis conspicitur,
 profluat, audacter mittendus est, sin flavus ac tenuis, statim
 supprimendus. Secunda vero vel interna vel media sinistri
 cubiti vena est et victus deinceps qui flatus sit expers pro-
 bumque succum generet adhibeatur, venterque si fieri potest
 consuetis emolliatur, quae si non profecerint, clysteribus per
 initia quidem mollibus, postea vero acrioribus sollicitandus
 est. A suilla autem carne cibusque omnibus glutinosis et len-
 tis seu tarde meantibus, quique refrigerant et qui exsiccant
 arcendi sunt aegroti, vino vero albo, tenui et mediocriter
 calido utantur. Ex avibus autem quae boni succi sint ac
 non palustres, ex piscibus qui facile coquantur et molli mi-
 nimeque glutinosa sint carne dare oportet. Sallamentis vero
 ac sinapi utendum est et certis diebus interpolitis medica-
 mentum quod ex triplici pipere est sumendum, aut diospo-

Ed. Chart. X. [356. 357.]

Ed. Basl. IV. (205.)

ἡμέραν λαμβάνοιεν, ὁρθῶς ἂν ποιοῖεν. τρίψεων δὲ καὶ περι-
 πάτων καὶ λουτρῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνηθῶν μὴ παντε-
 λῶς εἶργειν. εἰ δὲ καὶ παντάπασιν ἀπέχεσθαι λουτρῶν δύναιτο,
 ταῖς τρίψεσιν ἀρκούμενοι μάλιστα ἂν ὀνύναιτο. καὶ εἰ βρα-
 χὺς εἴη καὶ μὴ πάννυ βίαιος ὁ τεταρταῖος πυρετός, ἐν ταῖς
 μέσαις τῶν ἡμερῶν οὐδὲν χεῖρον ἄπτεσθαι τῶν συνηθῶν
 γυμνασίων. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ τὰς ἀρχάς καὶ μέχρι τῆς ἀκμῆς
 πρακτέον. εἰ δ' ἐν ἀκμῇ μάλιστα πού δοκοίη τοῦ νοσήματος
 εἶναι ὁ κάμνων, τότε χρὴ διαιτᾶν μὲν λεπτότερον ἢ πρόσθεν
 τε καὶ ὀπίσθεν· εὐθύς δὲ καὶ ἡσυχάζειν εἰς μακρόν κελεύειν.
 [357] καὶ τῶν σπλάγχνων προνοεῖσθαι, καταιογῶντά τε καὶ
 καταπλάττοντα τοῖς μαλάττειν τε καὶ χαλᾶν δυναμένοις. ἐφε-
 ξῆς δὲ τοῖς διουρητικοῖς καλουμένοις χρῆσθαι φαρμάκοις· καὶ
 εἰ τὰ τῆς πέψεως τοῦ νοσήματος σημεῖα φαίνοιτο, καθαίρειν
 τήνικαῦτα τοῖς τοῦς μέλανας χυμοὺς κενοῦσι φαρμάκοις χρὴ
 οὐχ ἅπαξ μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ἣν οὕτως δέη. χρῆσθαι
 δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν σιτίων ἐμέτοις τήνικαῦτα συνεχῶς, καὶ
 μηδενὸς κωλύοντος ἐλλέβορον λευκὸν διδόναι τὴν πρώτην

liticon, solumque piper cum aqua recte quotidie praebebis.
 A frictionibus vero, ambulationibus, balneis aliisque confue-
 tis penitus arcendi non sunt. Verum si a balneis omnino
 abstinere possent, solis contenti frictionibus plurimum juva-
 rentur. Et si brevis quartana sit minimeque violenta, non
 male per accessionum intermissiones aegroti ad solitas
 exercitationes sese conferent. Haec quidem per initia usque
 ad vigorem peragenda sunt. Quod si in morbi vigore consti-
 tutus aeger jam esse videatur, tunc tenuiori quam ante vel
 post victus ratione uti debet, statimque longa quies impe-
 randa est, ac visceribus providendum lotu ac litu, quibus
 emolliendi laxandique vis insit. Deinde medicamentis quae
 diuretica vocant urinas evocare oportet, et si coctionis no-
 tae apparuerint, tunc medicamentis quae atram bilem edu-
 cant non semel, sed saepe purgare, si res ita exigere videat-
 ur. A cibo vero aegrotum vomere oportet: tunc autem si
 nihil vetet, album veratrum saepe dandum est primum ra-

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἐπιμεγνύμενα ῥαφαρίων· εἰ δὲ μηδὲν ἀνύει καὶ αὐτὸν τὸν
 ἑλλέβορον. οἷς δ' ἐμὴν ἀδύνατον, τοὺτους σφοδρῶτερον καθή-
 ραντας καίω τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου πίνειν διδου-
 ναι καὶ τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τοὺς τοιοῦτους ἐπαινεῖται
 πυρετοῦς· ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τὸ σύνθησις ἡμῖν ἀπάντων δοκι-
 μώτατον, ὅπου τοῦ Κυρηναίου λαμβάνον. ὅσοι δὲ καὶ
 ἀρχὰς τῶν τοιούτων τι φαρμάκων ἔδωσαν ἢ ὅλως πρὸ τῆς
 ἀκμῆς, ἀπλοῦν μὲν ὄντα τὸν τεταρταῖον διπλοῦν πολλάκις
 ἐποίησαν, ἢ πάντως μείζονά τε καὶ χαλιπώτερον εἰσγάσαντο·
 διπλοῦν δὲ ὄντα τριπλοῦν ἐποίησαν, ἢ πάντως γὰρ τοὺς δύο
 χαλιπώτερους τε καὶ μείζονας. οἶδα δὲ τινα ἰατρον, ὅστις
 ἐτόλμησεν ὑπὸ τριῶν ἐχομένῳ τεταρταίῳ δοῦναι τοῦ διὰ
 τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου οὐπω τοῦ νοσήματος ἀκμάζοντος·
 εἴτα οἷα εἰκὸς αὐξηθέντων ἀπάντων συνιχῆς διαδιξάμενος
 πυρετὸς ἀπέκτεινε τὸν ἄνθρωπον.

Κεφ. ιζ'. Ἀμφημερινὸν δὲ θεραπεύων ὀξυμελίαι τι
 χρῶ καὶ τὰς πρώτας ἡμέρας καὶ τοῖς οὖρα καλῶς προσιρέ-
 πων δυσχεμενοῖς καὶ τὸ σῦμπαν σοι τῆς διαίτης κατ' ἄλκιον

diculis immistum, quod si nihil profuerit, ipsum etiam vera-
 trum. His vero qui vomere nequeunt, vehementius per in-
 feriora purgatis medicamentum, quod ex viperis est tempe-
 ratum, dandum est et alia quae adversus has febres com-
 mendantur, in quibus omnium probatissimum habetur, quod
 ex liquore Cyrenaico conficitur, nobis usitatum. Qui autem
 per initia aliquod ex his medicamentis dederunt aut omni-
 no ante morbi statum ex simplici quartana duplicem saepe
 aut omnino majorem ac difficiliorem, ex duplici vero tri-
 plicem aut omnino duas ipsas difficiliiores ac majores red-
 diderunt. Novi enim medicum quendam, qui tribus quar-
 tanis laboranti medicamentum ex viperis ante morbi vigo-
 rem dare sit ausus: deinde omnibus ut par erat adauctis
 assidua febris successit, quae hominem jugulavit.

Cap. XIII. In curanda autem quotidiana primis die-
 bus tum aceto mulso tum his quae probe urinam ciant est
 utendum, ac in summa victus ratio incidendi vi praedita esse

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τηρικώτερον ἔστω. περὶ δὲ τὴν ἀκμὴν προγοεῖσθαι χρὴ τῆς γαστρὸς, μάλιστα δὲ τοῦ στόματος αὐτῆς. κἄπειτ' ἐμαῖν ἀπὸ τε ραφανίδων καὶ σιτίων κελεύειν καὶ τοῖς γλέγμα κεροῦσιν ὑψηλάτοις χρῆσθαι. τὰ δ' ἄλλα τῆς διαίτης πρὸς τοὺς κοίτους ἀποβλέπων σκοποὺς ἐξευρήσεις.

Κεφ. ιδ'. Τοὺς δὲ συνεχεῖς πυρετοὺς, οἷς μὲν ἡ ἀκμὴ τοῦ νοσήματος οὐ πορρωτέρω τῆς ἐβδόμης ἔσεσθαι μέλλοι καὶ ἔστιν ἡ δύναμις ἰσχυρὰ καὶ τὰ τῆς ἡλικίας ὁμολογεῖ, τούτους μὲν ἀκριβῶς τε πάνυ διαιτᾶν καὶ λεπτῶς. ὅσοις δ' ἦτοι πορρωτέρω τῆς ἐβδόμης ἡ ἀκμὴ τοῦ ὅλου νοσήματος ἢ τὰ τῆς δυνάμεως οὐκ εὖρωστα, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀδρότερον, ἐγγὺς δὲ τῆς ἀκμῆς λεπτότερον, ἀκμαζόντων δ' ἤδη λεπτότατον διαιτᾶν. εἴτ' αὖθις ἀδρότεραν αἰεὶ καὶ μᾶλλον ὁμοίαν τὴν αὕξησιν ποιούμενον τῇ πρὸ τῆς ἀκμῆς μειώσει. αἵματος δὲ ἀφαιρέσεις διὰ τε τὸ μέγεθος τοῦ νοσήματος καὶ οἷς πολὺ πλεόν ἐρευνθός ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν καὶ τις ὄγκος ἀήθης ὅλου τοῦ σώματος μετέωροί τε καὶ τεταμέναι φλέβες, τούτων ἀφαιρεῖν, ἣν μὴ σε τὰ τῆς δυνάμεως ἢ τὰ τῆς ἡλικίας ἢ τι τῶν ἄλλων ὧν κατ'

debet. Circa statum vero de ventre maximeque ejus ore sollicitum esse oportet: posteaque jubere ut a raphanide et cibis assumptis aeger vomat: hisque utatur medicamentis, quae pituitam eliciant. Reliquam vero victus rationem ex communibus scopis facile invenies.

Cap. XIV. In febribus autem continuis; quibus morbi vigor non longius septimo futurus est et vires validae sunt aetasque consentit, exquisitus omnino et tenuis victus instituendus est. In quibus vero longius septimo totius morbi status erit aut virtus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante vero statu parcius, vigente autem morbo tenuissime alere oportet. Postea rursus semper uberius eodem modo cibum augendo, quo ante statum minuebatur. Sanguis vero et ob morbi magnitudinem et quibus rubor major quam naturae conveniat inest et universum corpus plus solito tumet aut venae eminentes ac dilientae sunt mittendus est, nisi vires, aetas et alia quae initio commemorata

Ed. Chart. X. [357. 358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἄρχας εἶπον ἀπείργει. ὑγραὶ δὲ δίαται διὰ τοῖς ὀξέσι πυρε-
τοῖς ἅπασι συμφέρουσιν ὀρθῶς εἴρηται πάλαι. πυσάνης τε
οὐκ ἔστιν οἷς οὐκ ὀξύνεται δίδονται καὶ μίλικρατον οἷς οὐκ
ἐκχολοῦται καὶ τὰ διὰ τοῦ χόνδρου ῥοφήματα καὶ ἄριον δι'
ὑδατος, ὅσα τ' ἄλλα τῆς αὐτῆς ἢ παραπλησίας ἐστὶ δυνάμειος.
τοῖς δ' ἰσχυρῶς θερμοῖς καὶ καυσώδεσιν, ὅταν πρῶτον ἴδῃς
τὰ τῆς πύψως σημεῖα, θαρσύνων ὑδατος ἤδη ψυχροῦ δίδονται
πίνειν [358] τῆς δόσεως τὸ πλῆθος, μετρῶν ὥρα τε καὶ χώρα
καὶ ἡλικίᾳ καὶ φύσει καὶ ἔθει. τοιαύτη μὲν τις ἐν τῷ καθόλου
γάναι τῶν ἄνευ συμπτωμάτων πυρετῶν ἐπιμέλεια.

Κεφ. ιε'. Τῶν δὲ μετὰ συμπτωμάτων πυρετῶν οὐκ
ἐθ' ἀπλῶς οὕτως, ἀλλὰ μετρησάμενοι χρόνῳ καὶ ὅσον οἶόν τε πη-
λίκος μὲν ὁ πυρετός, πηλίκον δὲ τὸ σύμπτωμα τὸ τὸν κίνδυ-
νον ἐπιφέρων, καὶ πρὸς τὸ σφοδρότερον ἐν αὐτοῖς καὶ χαλεπώ-
τερον ἵστασθαι, μηδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμελοῦντας.
γίγρε γὰρ εἴ τις πυρετῶν μὴ τῆς καλουμένης πληθωρικῆς δια-
θέσεως παρούσης, ἀλλ' ἐξ ἀπαισιῶν τε προσγμάτων εἴη καὶ
δάκρυοι καὶ θάλασσοι τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ καὶ χυμῶν

sunt prohibeant. Quod vero humidus victus acutis omnibus
febribus conferat olim recte dictum est. Cremor igitur pti-
sanae in quibus non acescit exhibendus est et nulla quibus
in bilem non vertitur forbitionesque ex alica et panis ex
aqua aliaque quae aut eandem aut huic proximam facul-
tatem obtineant. Quod si vehementer calidae sint deurant-
que febres, ubi primum coctionis notae apparuerint, cum
fiducia danda in potu frigida est, cuius modum ex tempore,
regione, aetate, natura et consuetudine metimur. Haec qui-
dem in universum est curandarum febrium quae acciden-
tibus carent ratio.

Cap. XV. Quae vero cum symptomatis sunt febres,
haud ita simpliciter curantur, sed quoad fieri potest expen-
dere oportet, quanta febris sit quantumque symptoma, quod
periculum adferat, ac horum vehementiori molestiorique
insistendum, non neglecto tamen omnino altero. Age igitur
febricitet quispiam citra humorum redundantiam, sed cum
recenti cruditate os ventris mordente prementeque rejecerit

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τινα μοχθηρὸν ἐμημεκῶς εἶη καὶ τῇ τούτου διόδῳ μέγας βεβλαμμένος, ὥστε καὶ δυσφορεῖν καὶ ἀλύειν· ἄρ' ἐνταῦθα πρὸς τὸν πυρετὸν ἀποβλέψαντες μόνον κενοῦν ἐπιχειρήσομεν τὸ πλῆθος, ὅπερ ἄλλως ἂν ἀλύπως ἐπράξαμεν; ἢ πρότερον τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς προνοησόμεθα, καὶ περὶ οὕτως, ἐπειδὴν ἡμῖν καλῶς ἔχη τοῦτο, τὴν ἐνδεχομένην τοῦ παντὸς σώματος κένωσιν ποιησόμεθα; ἐμοὶ μὲν οὖν οὕτω δοκεῖ. πολλάκις γοῦν εἶδον πολλοὺς τῶν τοιούτων, τοὺς μὲν ἀπολλυμένους, τοὺς δ' εἰς ἔσχατον ἀφικομένους κινδύνου, ἐπιχειρησάντων αὐτοὺς κενοῦν τῶν ἱατρῶν, πρὶν ῥῶσαι τὸν στόμαχον. ἀλλ' οὐδὲ εἰ μετὰ διαρροίας ὁ πυρετὸς εἶη, χρήζει τινὸς ἄλλης κενώσεως, ἀλλ' αὐτάρκης αὕτη, καὶ μὴ κατὰ λόγον ἢ τοῦ πλήθους. ὅσοι γὰρ τῶν τοιούτων ὡς πλείονος χρηζόντων ἀφαιρέσεως ἦτοι τοῦ αἵματος ἀπάγειν ἐτόλμησαν ἢ τὴν γαστέρα κινεῖν, ἔτι μᾶλλον ὀξεῖς κινδύνους ἐπήνεγκαν. ἀλλ' οὐδ' εἰ σπώμενός τις ἅμα καὶ κενώσεως αἵματος εἶη χρήζων, οὐδὲ τούτῳ τοσοῦτον ἀφαιρεῖν προσήκει εἰσάπαξ ὅσου δεῖται τὸ πάθος, ἀλλὰ τι καὶ τῷ συμπτώματι καταλειπτέον ἰδρῶτάς

vomitione humorem aliquem vitiosum, qui in transitu ita vehementer aegrotum laeserit, ut molestie anxieque ferat. Solamne multitudinem ad febrem tum respicientes vacuare tentabimus, quod citra molestiam alioqui fecissemus? An prius ori ventris prospiciemus ac postea ubi recte id habuerit universum corpus quantum res ipsa exposcit vacuabimus? Mihi sane ita videtur. Tales igitur non paucos saepe vidimus alios quidem interiisse, alios vero in summum periculum fuisse adactos, quum eos vacuare ventris ore nondum confirmato medici tentassent. Sed nec si cum alvi profluvio febris fuerit alia vacuatione est opus. Verum ipsum per se sufficit, etiam si non sit pro plenitudinis ratione. Quicumque enim ab iis tanquam majori inanitione egentibus vel sanguinem ducere vel ventrem movere ausi sunt, in gravia pericula praecipitarunt. At si quis convulsus sit simulque sanguinis missione egeat, ne sic quidem semel et universum tantum detrahes quantum affectus exigit, sed et aliquid

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203. 204.)

τε πολλάκις κινουῦντι καὶ ἀγρυπνίας προσφέροντι καὶ τὴν
 ἰσχὺν καταβάλλουσι τοῦ νοσοῦντος. οὕτω δὲ καὶ εἰ ἀγρυπνία
 σφοδρὰ καὶ εἰ ἄλγῃμα σῖντορον ἐνοχλοῖη τὸν νοσοῦντα, φυλα-
 κτέον ἀθρόας τε καὶ πολλὰς κενώσεις. οἷον δὲ τι σῖμπτωμα
 καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος ὑπολογιστέον κρᾶσιν, ὅταν γε
 ἀκρίβως ἢ θερμῇ καὶ ξηρᾷ καθάπερ τῆτις ἐν τῷ μεταξὺ κοῦτος
 ἀνατολῆς καὶ ἀρκτούρου. καὶ διὰ τοῦτο πάντες ἀπέθανον,
 ὧν οἱ μὲν ὅλως ταῖς ὥραις προσέχοντες ἰατροὶ τὰς γλῆβας
 τιμῇ ἐθαύρησαν. οὕτω δὲ καὶ εἰ ψυχρὰ τις εἴη πᾶν σφοδρὰ,
 καὶ γὰρ οὐκ καὶ τότε φυλακτέον ἐποχὴν τι τοῦ αἵματος, εἰδόν-
 τας οὐ μικροὺς ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἀκολουθεῖν κιν(νοί)δύτους.
 ἀπόλλυνται δ' οἱ μὲν ἐν ταῖς θερμαῖς πᾶν κατὰσπάσειν οὐκ
 ὀρθῶς κενωθέντες ὑπὸ τῆς καλουμένης συγκοπῆς τι καὶ δια-
 φορήσεως. οἱ δ' ἐν ταῖς ψυχραῖς ἐν ἀρχαῖς τῶν παροξυσμῶν
 καταψυχθέντες σφοδρῶς οὐκέτ' ἀναφέρουσι. ταῦτ' ἄρα καὶ
 τῶν χωρίων οὐτ' ἐν τοῖς θερμοῖς ἄγαν οὐτ' ἐν τοῖς ψυχροῖς
 αἷματος ἀφαιρίσει θαύρησμεν. ἀλλ' ἐὰν μὲν ὁμολογῇ τὰ τῆς
 ὥρας τῷ χωρίῳ, παντάπασιν ἀπιχόμεθα· μὴ ὁμολογοῦν-

symptomati est relinquendum, quod plerumque sudores mo-
 vet, vigilias adfert et robur dejicit aegrotantis. Ad eundem
 autem modum si vehemens vigilia dolorque gravis aegrotum
 infestet, subitas ac multas vacuationes vitare oportet. Aëris
 vero ambientis temperatura, quum omnino calida et sicca
 est, qualis inter Canis et Arcturi exortum, symptomatis loco
 habenda est. Quocirca omnes quibus medici neglecta tem-
 porum ratione venam secare ausi sunt perierunt. Ad eun-
 dem modum, si vehementer admodum frigida sit, nam tum
 quoque a sanguinis missione est temperandum, quando in
 talibus non parva sequi pericula videmus. Etenim in calidis
 vehementer aëris constitutionibus improbo vacuati syncope,
 ut vocant, ac resolutione intereunt. At in frigidis per accef-
 sionum initia vehementer refrigerati non amplius relevan-
 tur. Igitur neque in calidis neque in frigidis supra modum
 regionibus sanguinem mittere audemus. Quod si regioni
 temporis conditio respondeat, omnino abstinemus, at si non

Ed. Chart. X. [358. 359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

των δὲ κενώμεν μὲν, ἀλλ' ἔλαττον πολὺ ἢ ὥς εἰ μὴδ' ἕτερον
 ἐκώλυνεν. οἷον δέ τι σύμπτωμα καὶ τὸ τοῦ νοσοῦντος εὐπαθὲς
 ὑπορᾶσθαι χρή. πολλοὶ γὰρ οὐτ' ἐκενώθησάν ποτε οὔτε
 κένωσιν ἀθροωτέραν οἰδεμίαν οὐτ' ἀσιτίαν μακροτέραν φέ-
 ρουσιν· ἀλλ' οἱ μὲν ἀρρώστοι τὴν ἅπασαν ἰσχύν τοῦ σώμα-
 τος [359] ἐπ' αὐτοῖς γίνονται ῥαδίως· οἱ δ' εὐθὺς τὸν στό-
 μαχον φαύλως ἰσχουσιν, ὥστε ἀποστρέφασθαι τὰ σιτία· καὶ
 εἰ βιασάμενοι λάβοιεν ἢ μὴ κατέχειν ἢ μὴ πέττειν καλῶς.
 ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς διαγνώσεως καὶ τὴν κρᾶσιν τοῦ νο-
 σοῦντος θεωρητέον. ὅσοι γὰρ θερμοὶ καὶ ξηροὶ φύσει τυγχά-
 νουσιν ὄντες, οὗτοι πάντες ὑπὸ τῶν ἀθρόων κενώσεων ῥα-
 δίως βλάπτονται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἔθος οὐ μικρὰ μοῖρα
 πρὸς τε τᾶλλα σύμπαντα καὶ οὐχ ἥκιστα πρὸς τὴν τῆς κενώ-
 σεως ἐνδειξιν. οἱ μὲν γὰρ οὐτ' ἐκενώθησαν ἔμπροσθεν οὔτε
 ποτὲ κένωσιν ἀθρόαν ὑπήνεγκαν, παμπόλλοις σιτίοις ἐχρῶντο.
 τινὲς δ' ἔμπαλιν οὔτε πολλοῖς χρῶνται σιτίοις καὶ κενώσεων
 ἐθάδες εἰσὶ. τούτους μὲν οὖν ἀδεῶς κενωτέον, ὅταν γε καὶ
 τᾶλλα ὑπαγορεύῃ. τοὺς δ' ἑτέρους τοὺς ἀήθεις οὐδ' εἰ

consentit, vacuamus quidem, sed longe minus quam si neu-
 trum vetaret. Quin etiam velut symptoma quoddam ad su-
 scipiendam affectionem proclivitas consideranda est. Multi
 enim nunquam evacuati fuerunt, neque ullam pleniorē
 vacuationem neque longiorem inēdīam ferunt, ut quae aliis
 omnes corporis vires facile dejiciant, aliis statim os ventris
 adeo male afficiant, ut a cibis abhorreant et si assumere co-
 gantur, aut non contineant aut improbe coquant. In hac
 dignotionis parte expendenda est aegri temperies. Natura
 enim calidi et sicci omnes ab integra vacuatione prompte
 laeduntur. Consuetudo quoque non parum habet momentū,
 cum ad alia omnia, tum maxime ad vacuationis indicatio-
 nem. Alii enim nunquam sunt vacuationem ante experti
 neque integram pertulerunt largoque cibo usi sunt. Alii
 contra amplo cibo nec utuntur et vacuationibus sunt affueti.
 Hos igitur intrepide vacuare oportet, modo reliqua id fa-
 ciendum dicent. Alios vero nempe insolitos non item,

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

τὰλλα σύμπαντα προτιθέμετο. κατὰ τὰν δὲ καὶ τὰς ἑξῆς τοῦ σώματος χρὴ σκοπεῖσθαι. τοῖς μὲν γὰρ πυκνὴν καὶ σφιγνῆν ἔχουσι τὴν σάρκα δυσπαθὴς ἢ ἑξίς. ὥστ' οὐδὲν χρὴ δοῦναι κατὰ αὐτοὺς εἰσάπαξ, ἢν γε καὶ τὰλλα κελεύει. τοῖς δὲ μαλακὴν τε καὶ βρυώδη καὶ διασφύουσαν εἰσόμενος εὐπαθὴς ἐστὶ δεινῶς. ὥστε τῶν γε τοιούτων οὐδ' εἰ πάντα τὰλλα κελεύει, τοῦ αἵματος ἀποχεῖν οὐδὲ τότε τολμητέον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις κενώσεσι καθ' ὅσον οἷόν τε μετρίως τε καὶ εὐλαβῶς χρηστέον. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι παχὺς ὑπερβαλλόντως ἢ ἰσχυροὶ, καὶ γὰρ καὶ τούτων τὰς τε φλέβας τέμνειν φυλακτέον καὶ τὰς ἄλλας κενώσεις τὰς ἀθρόας εὐλαβητέον. εἴη δ' ἂν ἐν τοῖτοις καὶ ἡ ἡλικία, καθάπερ τι σύμπτωμα κωλυτικὸν ἀθρόας κενώσεως· οὔτε γὰρ οἱ παῖδες οὐδ' οἱ γέροντες ἀλύπως αὐτὰς φέρουσι. πάντας οὖν τοὺς εἰρημένους, ὅταν αἱ διαθέσεις κένωσιν ὑπαγορεύωσιν, οἷχ' ἀπαξ οὐδ' ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ κενώτεον, ἀσιτίαις τε συμμίξουσιν καὶ τρίψουσιν καὶ κλύσμασι μαλακοῖς, καταιογήσοι τε καὶ καταπλάσμασι καὶ βαλάνείοις· ἐκάστου πάλιν τούτων τὴν ἐνδειξιν ἀπὸ τῶν

etiamsi reliqua omnia suadeant. Ad eundem vero modum et corporis habitus contemplandi sunt. Nam qui densa solidaque sunt carne, haud facile iis injuriis patent. Itaque verendum non est eos semel vacuare si et alia hortentur. Qui vero mollem et algae modo teneram prompteque disfluentem hanc habent, in gravem noxam facile ruunt. Quare ab his etiamsi omnia alia suadeant, sanguinem ducere non audemus, verum aliis vacationibus, quam moderatissime promptissimeque fieri potest utimur. Similiter autem et his, qui habitu sunt immodice vel obeso vel gracili venam saecare et alio quovis modo affatim vacuare timendum est. His vero aetas tanquam symptoma quoddam, quod affatim vacuare prohibeat, annumerari potest, neque enim pueri neque senes sine molestia hanc vacationem sustinere possunt. Hos igitur commemoratos omnes efflagitante vacationem affectu non semel nec affatim sed paulatim vacuare oportet, mediocribus inediis, frictionibus, mollibus clysteribus, fotibus, cataplasmatibus et balneis. Quorum omnium rur-

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

προειρημένων λαμβάνοντας. οὕτω δὲ καὶ εἰ δύο ποτὲ συμπτώματα ἐναντία παρακολουθοίη, σκέπτεσθαι χρὴ, ὁπότερον αὐτῶν ἰσχυρότερόν ἐστιν. ὥσαύτως δὲ καὶ εἰ νοσήματα δύο περὶ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον εἴη, μαχομένας τὰς ἐνδείξεις ποιούμενα· καὶ γὰρ καὶ τότε πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἵστασθαι χρὴ, μὴδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμελοῦντας. τὰς δ' ἀπὸ τῶν συμπτωμάτων τε καὶ νοσημάτων ἐνδείξεις οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐργαζομένην ἕκαστον αἰτίαν χρὴ σκοπεῖν, οἷόν ἐστι ἡ λειποθυμία καὶ ἡ ἔκλυσις. εἰδῶθαι γὰρ οἱ ἰατροὶ καθ' ἐνὸς πράγματος ἄμφω ταῦτα τὰ ὀνόματα φέρειν· αὐτὸ μὲν οὖν τὸ πρᾶγμα ἐν ἐστίν, αἰτίαι δ' αὐτοῦ πολλάί. λειποθυμοῦσι γὰρ ἐπὶ τε χολέrais καὶ διαρροίais καὶ δυσεντερíais καὶ λυεντερíais καὶ γυναικείῳ ῥῳ καὶ τραύμασιν, αἰμορροίῃσι τε καὶ ἀναγωγαῖς αἵματος καὶ ταῖς διὰ ῥινῶν αἰμορροαίais καὶ λοχείais καθάρσεσιν ἀμέτροις. ἤνεγκε δέ ποτε καὶ ἀπεψία μεγάλη λειποθυμίαν καὶ μάλιστα ὅταν ἀμετρότερον ὑπαγάγῃ τὴν γαστέρα. καὶ ὁ βούλιμος δὲ καλούμενος οὐδὲν ἄλλο ἢ λειποθυμία ἐστί. καὶ ὑστερικῆς πνίξεως ἀπάσης λειποθυμία προη-

sus indicationes ab iis quae ante memorata sunt desumere oportet. Ad eundem vero modum, si quando duo symptomata contraria sequantur, utrum eorum sit vehementius considerandum est. Pari ratione si duo morbi in eodem homine pugnantes habent indicationes, tunc enim urgenti est insistendum, sed altero nequaquam neglecto. Quae autem a symptomatis et morbis sumuntur indicationes, non simpliciter, sed pro causa quae unumquodque attulit considerandae sunt, velut animi defectio ac exsolutio. Sunt enim pro una eademque re ambo haec nomina a medicis usitata, ipsa quidem res una est, sed ejus causae multae. Anima enim deficit ex cholera, diarrhoea, dysenteria, lenteria, fluxu muliebri, vulneribus, haemorrhoidibus, sanguinis tum ex ore tum e naribus profusione, immodicisque ex partu purgationibus. Nonnunquam vero animae defectum attulit magna cruditas, praesertim quum alvum immodice subduxit. Et ingens fames, quae bulimos dicitur, nihil aliud est quam

Ed. Chart. X. [359. 360.]

Ed. Bas. IV. (204.)

γέῃται· καὶ ταῖς ἀναδρομαῖς τῶν ὑστέρων ἔπεται καὶ ταῖς παρεγκλίσει δὲ καὶ ταῖς φλεγμοῖς αὐτῶν πολλάκις ἀκολουθεῖ. προηγείται δ' ἀποπληξίας τε καὶ κακοήθους ἐπιληψίας καὶ διαφθορήσεων καὶ τῶν συγκοπῶν καὶ μαρασμῶν. ἀλλὰ καὶ συνεισβάλλει ποτὲ καταβολαῖς πυρετῶν οὐκ ὀλίγαις καὶ μάλισθ' ὅταν ἄκρως ἢ ξηρὸν καὶ αἰχμηδὲς ἢ πληθωρικὸν ἀμέτρως τὸ σῶμα. καὶ καινῶν δὲ καὶ κακοήθων πυρετῶν συνεισβάλλει ποτε· καὶ τοῖς μέγανος καταψυχθεῖσι τὰ ἄκρα τοῦ σώματος ἐν ταῖς εἰσβολαῖς τῶν πυρετῶν· [360] καὶ ὅσοι διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ ἥπατος ἢ κοιλίας ἢ στομάχου πυρετῶσιν, καὶ οὗτοι λειποθυμοῦσι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν παροξυσμῶν· μάλιστα δ' οἷς πλῆθος χυμῶν ὤμων καὶ ἀπέπτων καὶ τις ἐμψραξις ἐπιταίρῃ μορίου. λειποθυμοῦσι δὲ καὶ ὅσοις τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἀφύσπτον, ἢ ὑπὸ μοχθηρίας χυμῶν δακνέται ἢ ὑπὸ παχέων ἢ γλίσχρων ἢ ὑγρῶν ἢ ψυχρῶν βαρύνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ψυχικῶν παθῶν ἰσχυρῇ λειποθυμοῦσιν οἱ μάλιστα δὲ πρεσβῦται πάσχουσιν αὐτὸ καὶ οἱ ἄλλως ἀσθενεῖς. καὶ γὰρ λυπηθέντες αὐτῶν πολλοὶ καὶ χαρέντις καὶ

animi deliquium. Omnem etiam uteri strangulatum antecedit lipothymia, quemadmodum ejus tum ascensum tum deflexum in latus tum inflammationes saepe sequitur. Sed et apoplexiam, comitalem morbum, si quidem malignus est, resolutionem, syncopen et marcorem anteit. Nonnunquam cum febrium accessionibus non paucis accedit: maxime si corpus summe aridum sit ac squalidum aut immodice plenum. Cum febre quoque ardenti ac maligna, aliquando et quibus per febrium accessiones extrema vehementer refrigerata sunt, quique ob inflammationis vel jecoris vel stomachi magnitudinem febricitant, iis per accessionum initia anima deficit, praesertim ubi crudorum minimeque coctorum humorum multitudo aut insignis alicujus partis obstructio infestat. Item et quibus os ventris aut imbecillum est aut a vitiosis humoribus mordetur aut crassis vel glutinosis vel humidis vel frigidis ingravescit. Quin et nonnulli affluctuum animi vehementia deficiunt, praecipue senes quique ex aliis imbecillitate aliqua laborant. Etenim ipso

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (204.)

θυμωθέντες ἐλειποθύμησαν. ἀλλὰ καὶ νοτίδες ἔσθ' ὅτε μὴ κατὰ καιρὸν τοῖς οὕτως ἔχουσιν ἐπιφαινόμεναι λειποθυμίας ἐπιφέρουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἰσχυροτέροις ἰδρῶτες ἄμετροι. καὶ εἰ ἀπόστημά τι ῥαγείη, βλάπτει τὴν δύναμιν ἰσχυρῶς· καὶ μάλιστα εἰ ῥαγὲν ἀθρόως εἰς κοιλίαν ἢ εἰς στόμαχον ἢ εἰς θώρακα συρῆοι. καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τέμνοντες ἀποσιτήματα εἰ τὸ πῦον ἀθρόως ἐκκενώσωμεν, ἀνάγκη λειποθυμῆσαι· καὶ εἰ καθαίροντες ἢ κλύζοντες ἢ ὅπως οὖν κενοῦντες, ἀθροώτερον αὐτὸ δράσωμεν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸ ἐν τοῖς ὑδέροις ὑγρὸν καὶ τοι περιττὸν ὄν καὶ παρὰ φύσιν ἀλύπως ἀνέχεται τὴν ἀθρόαν κένωσιν, ἀλλὰ ἀνάγκη καὶ τότε λειποθυμῆσαι τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ καὶ διὰ μέγεθος ὁδύνης ἐκλύσεις γίνονται δήξεων τινων ἢ στρόφων ἢ εἰλεῶν ἢ κωλικῆς διαθέσεως ἐξαίφνης ἐμπεσούσης. ἀλλὰ καὶ νεῦρον τρωθὲν καὶ μυὸς κεφαλῇ λειποθυμίαν ἤνεγκε καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄρθροις ἔλκη τὰ κακοήθη καὶ τὰ γαγγραινώδη καὶ νομώδη σύμπαντα καὶ τις ἄμετρος ψύξις ἢ θερμασία καὶ

rum non paucis moeror, laetitia ac excaescentia hunc animi defectum intulerunt. Nonnunquam vero et intempestive erumpentes vapores hoc modo affectis animi deliquium induxerunt. Quemadmodum et robustioribus immodici sudores. Praeterea abscessus eruptio vires vehementer laedit, maximeque si in ventrem, stomachum aut thoracem affatim confluit. Et si nos aliquando secto abscessu pus affatim vacuemus, necessario deficit anima, quemadmodum si uberius purgemus vel inaniamus seu clysteribus seu alio quovis modo idem malum adferemus, neque vero in hydropo humor, etsi abundet et praeter naturam sit, semel totus citra noxam vacuari potest, alioqui hominem deficere animo necesse est. Sed et doloris vehementia vires prostermit, nimirum si repente vel morsus incidat vel tormina vel colicus affectus vel ileos vel aliud malum oboritur. Porro vulneratus nervus et muscoli caput animae deliquium induxerunt, et maligna articulorum ulcera et gangraenosa et depascentia omnia ac immoderata quaedam frigiditas aut

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (201. 205.)

ἡ τοῦ ζωτιζοῦ τόρου λύσις. αὐται μὲν αἱ τῆς λειποθυμίας αἰτίαι. καθ' ἐκάστην δὲ αὐτῶν ἡ θεραπεία ἴδιος, καὶ γράψαι νῦν ὑπὲρ πασῶν οὐκ ἐγγωρεῖ. τὰς γὰρ ἐν τοῖς πάθει συνεδρευούσας οὐχ οἷόν τε χωρὶς ἐκείνων ἰάσασθαι. τοσοῦτον οὖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ ἐροῦμεν περὶ αὐτῶν, εἰς ὅσον ἂν τις μαθὼν ἱκανὸς εἴη τοῖς ἐξαίρτης ἐμπίπτουσιν ἐρίστασθαι παροξυσμοῖς. οἷον ὅτι τοῖς μὲν χολέrais καὶ διαρροῖαις καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς πολλαῖς καὶ ἁθροαῖς κενώσεσιν ἐκλυομένοις ἕδωρ τε ψυχρὸν προσρᾶναι καὶ τοὺς μυκτῆρας ἐπιλαμβάνειν καὶ ἀναιρῖναι τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καὶ κτείνειν ἢ σπαράττειν τὸν στόμαχον ἢ τοὶ δακτύλων ἢ πτερωῶν καθύπεσιν· ἀλλὰ καὶ χεῖρας καὶ σκέλη καὶ πόδας διαδεῖν· εἶναι δὲ χρὴ καὶ τοὺς δεσμοὺς πλείονας μὲν καὶ σφοδρύτερους ἐν ταῖς χειρ(205)σιν, ὅταν διὰ τῶν κάτω μερῶν αἱ κενώσεις γίνωνται, καθάπερ ἐν ταῖς αἰμορροῖαις καὶ διαρροῖαις ὅσας τε διὰ τῶν ὑστερῶν αἱ γυναῖκες κενοῦνται. τὸ γὰρ τὰ σκέλη τηρικαῦτα σφοδρῶς διαδεῖν ἐπισπᾶται τι κάτω πολλάκις. ἐμπάλιν δ' ἐν ταῖς διὰ τε ῥινῶν αἰμορροαῖαις καὶ τοῖς ἐμῶσι οἱ δεσμοὶ πλείονές τε καὶ σφοδρύτεροι κατὰ τὰ σκέλη γιγνέ-

caliditas et vitalis roboris solutio. Hae quidem sunt animae deficientis causae. Singulae vero earum propriam desiderant curationem, sed nunc de omnibus scribendi locus non est. Nam quae affectibus insunt, sine his curari non possunt; De his igitur in hac disputatione eatenus disseram, quatenus discat aliquis, quomodo repente incidentibus accessionibus occurrere possit. Frigida exempli gratia iis spargenda est, qui ex cholera, alvi profluvio ac aliis multis subitisque vacationibus exsolvuntur. Nares quoque comprimendae sunt et os ventris perfricandum vomitusque imperandus aut stomachus infertis in os vel digitis vel plumis lacessendus, sed brachia et crura vincienda sunt, manus quidem pluribus et vehementibus vinculis, quum infernae partes vacuantur ut in haemorrhoidibus, alvi fluxione et uteri vacatione. Nam tunc crura vehementer revincta deorsum saepe aliquid attrahunt. Contra vero in sanguinis e naribus eruptione et in vomitionibus crura et pluribus et valentioribus ligaturis

Ed. Chart. X. [360. 361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

σθωσαν. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοις ἐπὶ τρώμασιν αἱμορῶραγοῦ-
 σιν, ὡσαύτως ἄνω μὲν ἐπὶ τοῖς κάτω· κάτω δ' ἐπὶ τοῖς
 ἄνω τὰ δεσμὰ περιβάλλειν. ἐξευρίσκειν δέ τι καὶ ἀνάρρο-
 πον σχῆμα τῷ μέρει, μὴ μέντοι πάντῃ σφόδρα· τειρόμενον
 γὰρ ἐν τῷδε καὶ ποιοῦν οὐδὲν ἥτιον ἢ εἰ κατάρροπον
 ἦν παροξύνεται. τὸ δὲ σύμπαν ἢ ἐπὶ τὰ κοινὰ ἀντισπᾶν
 τοῖς πεπονθόσιν ἢ ἐπὶ τὰ τῆς κενώσεως κατάρξαντα· διὰ
 τοῦτο τὰς μὲν ἐκ τῶν ὑστερῶν ἀθρόας κενώσεις αἱ παρὰ
 τοὺς τιτθοὺς προσβαλλόμεναι σικίαι τάχιστα πάνουσι·
 τὰς δὲ [361] διὰ τῶν ῥινῶν ἥπατί τε καὶ σπληνὶ κατὰ
 τὴν αἱμορῶραγοῦσαν ῥίνα, καὶ εἰ δι' ἀμφοτέρων ἀθρόον καὶ
 πολὺν φέροιτο, τοῖς σπλάγχνοις ἀμφοτέροις προσβάλλειν.
 ἴαται δὲ καὶ οἶτος ὕδατι ψυχρῷ κεκραμένος τὰς ἐπὶ ταῖς
 ἀθρόαις κενώσεσιν ἐκλύσεις καὶ μάλιστα τῶν εἰς τὴν γασ-
 ττέρα ῥεπόντων ῥευμάτων. ἐπισκοπεῖσθαι δὲ ἦν μὴ τι
 κωλύῃ τὴν τοιαύτην δόσιν, οἷον εἰ σπλάγχνον τι γλεγμαῖ-
 νον ἢ κεφαλῆς ἄλγημα σφοδρότερον ἢ παρακρυστικόν τι
 πάθος ἢ πυρετὸς καυσώδης ἐν ἀπέπτῳ νοσήματι. μεγάλαι

stringenda sunt. Quin etiam quibus sanguinem vulnera pro-
 fundunt, si quidem id in superioribus partibus accidat, in-
 fernae, sin infernis, supernae vinculis adstringendae sunt.
 Invenienda enim vulnerato loco figura est quae sursum ver-
 gat, non tamen supra modum, nam si adeo tendatur ut do-
 lorem sentiat, non minus quam si deorsum vergeret fluxio
 irritabitur. In summa autem ad ea revellere oportet vel
 quae communitatem cum affectis partibus habent, vel a qui-
 bus humor decurrit, proinde vehementes uteri fluxiones
 admotae mammis cucurbitulae celerrime compescunt, san-
 guinis vero e naribus eruptionem, eadem jecori et lienī
 pro nare sanguinem fundente aut ambobus visceribus, si
 cruor ex utraque nare assatim abundeque profluat, affixae
 cohibent. Vinum quoque aqua gelida dilutum animi defe-
 ctiones ex immodicis vacuationibus sanat, maxime si ad
 ventriculum fluxio repat. Considerandum autem est, num
 id adhiberi aliquid prohibeat, qualis est visceris alicujus
 inflammatio aut vehemens capitis dolor aut deliratio aut

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις καὶ σχεδὸν ἀνίατοι ταῖς τῶν οἴνων πόσεσιν ἔπορται βλάβαι. μηδενὸς δὲ κωλύοντος, ἐξεξῆς δεῦθ' διορίζεσθαι τὴν τε φύσιν τοῦ νοσοῦντος καὶ τὸ ἔθος καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος αἵματος κράσιν· εἰς ταῦτα γὰρ ἀποβλέπων ἢ θερμὸν ἢ ψυχρὸν δώσει τὸ πόμα. τοὺς μὲν γὰρ ἀήθεις ψυχροῦ πόματος ἢ καὶ φανερώς βλαπτομένους ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ τοὺς ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ ἢ καὶ χωρίῳ ψυχροτέρῳ φύσει ἢ καὶ χειμῶνος εἶργειν τοῦ ψυχροῦ. τοῖς δ' ἐναντίως ἔχουσιν ἀδεῶς δίδόναι πίνειν. ἔστω δὲ καὶ οἶνος ἐπὶ μὲν τοῖς εἰς τὴν γαστέρα ρεύμασι θερμὸς τε καὶ λεπτὸς, οἷος ὁ Λέσβιος. ἐπὶ δὲ ταῖς αἰμορροαγίαις παχύς τε καὶ μέλας καὶ στρυφνός. ἐπὶ δὲ τοὺς τόπους αὐτοὺς ἐπιτιθέσθαι, γαστρὶ μὲν καὶ μήτρᾳ καὶ στομάχῳ καὶ θώρακι τὰ τοιοῦτα πεφυκότα. κεφαλῇ δὲ καὶ μετώπῳ καὶ ταῦτα καὶ τὰ ψύχοντα. καὶ ἐφ' ὧν ἐπιπολῆς καὶ κατὰ τοὺς μυκτῆρας γλεβῶν εἴη τις ἐρῶγυνία, τῶν ἐπεχόντων φαρμάκων τὸ αἷμα ἐπιτιθέσθαι. λουτρὰ δὲ τοῖς μὲν εἰς τὴν γαστέρα ρεύμασιν ἐπιτη-

ardens febris cum morbo crudo. Magnae enim ac propemodum incurabiles ex vini potu noxae sequuntur. Quod si nihil prohibeat, deinceps aegrotantis natura, consuetudo, aetas et ambientis aëris temperies consideranda est, quibus perspectis aut calidum aut frigidum potum dabis. Nam qui frigidum bibere non consueverunt, aut eo manifeste laeduntur, quique natura frigidiores sunt ac extreme senes aut in regione naturaliter frigida degunt aut hiberno tempore, a frigido arcendi sunt. Qui vero aliter habent potare intrepide possunt. Quod si ventriculus fluxione tentetur, vinum calidum ac tenue, quale Lesbium est, detur. Crassum vero ac nigrum acerbumque in sanguinis eruptione. Locis autem ipsis ventri quidem et utero et stomacho et thoraci quae robur parti inferere idonea sint admovere oportet. Capiti vero et fronti tum haec tum quae refrigerent. Et si qua in summa cute aut naribus rupta vena est, aliquod ex iis quae sanguinem sistunt medicamentum imponendum est. Balneae autem commodissimae sunt, si defluxionis initium

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

δειότατα· τὰς δ' αἰμορροήσας δεινῶς παροξύνει. καὶ ὅσοι διὰ πλῆθος ἰδρώτων λειποθυμοῦσι, καὶ τούτοις ἐναντιώτατα, χρὴ γὰρ αὐτῶν στύφειν τε καὶ ψύχειν, οὐ χαλᾶν τὸ δέρμα. καὶ τὸν οἶνον ψυχρὸν μάλιστα δίδόναι τούτοις καὶ μηδὲν ὅλως προσφέρειν θερμόν. ἀλλὰ μηδὲ διαδεῖν τὰ κῶλα, μήδ' ἀναγκάζειν ἐμῆν, μηδὲ κινεῖν ὅλως. καὶ πνευμάτων εἰσόδους ψυχόντων ἐπιτεχνᾶσθαι καὶ τὸν ἀέρα τοῦ οἴκου τρέπειν εἰς ψυχουσαν τε καὶ στρυγνὴν ποιότητα, μυρσίταις τε καὶ ἀμπέλων ἑλίζι καὶ ῥόδοις καταστρωννύντα τοῦδαφος· τούτων οὐδὲν χρήσιμον τοῖς εἰς τὴν γαστέρα ρεύμασιν, αὐξεται γὰρ εἰς ὅσον ἂν πυκνωθῇ τὸ δέρμα. τοῖς μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς κενώσεσιν ἐκλυομένοις οὕτω βοηθεῖν ἔν γε τῷ παραχρῆμα. τοῖς δ' ἐπὶ πλήθεσιν οὐκ ἔθ' ὁμοίως, ἀλλὰ τρίβειν ἐπὶ πλείστον ἐπ' ἐκείνων τὰ κῶλα καὶ θερμαίνειν καὶ διαδεῖν. οἶνον δὲ καὶ τρογῆς ἀπέχειν καὶ λουτρῶν, εἰ πυρέττοιεν· ἀρκεῖ δ' αὐτοῖς μελικράτου τε δίδόναι πόμα ἢ θύμου ἢ ὀριγάνου ἢ γλήχωνος ἢ ὑσσώπου ἔχοντος ἐναφρηψημένον. ἐπιτήδειον δὲ καὶ

riam venter paliatur; sed sanguinis eruptionem vehementer irritant. Atque iis etiam adversissima sunt, quibus ex sudoris copia deficit anima, quando his cutis laxanda non est, sed adstringenda ac refrigeranda. Vinum quoque frigidum maxime est adhibendum, nihil vero quod calidum sit omnino dandum est. Sed nec membra ligare nec cogere ad vomitum nec ullo modo movere oportet. Domus porro aditus refrigeranti aerae expositus sit, aerque in frigidam densantemque qualitatem mutetur myrti frondibus, vitium capreolis ac rosis humi sparsis, nihil horum fluxionibus quae in ventrem feruntur confert, has enim tantum augent quantum cutem densant. His igitur qui ex vacuationibus exsolvuntur, sic in praesens est succurrendum. Qui vero humorum multitudine animo deficiunt haud ita curantur, verum illorum artus plurimum fricandi sunt, calefaciendi ac ligandi. Caeterum a vino et cibis temperare debent, atque etiam a balneis si febris adsit, contenti mullae potu, in qua thymum, origanum, pulegium vel hyssopum concoctum sit.

Ed. Chart. X. [361. 362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

ὄξιμελι. καὶ τὰς ἐφ' ὕστεραις δὲ πεπονηταῖς ἐκλυομένας ὡσαύτως ἰάσθαι, πλὴν ὄξιμελιτος, καὶ διαδεῖν καὶ τρίβειν σκέλη μᾶλλον ἢ χεῖρας. καὶ ὥσπερ ἐπ' ἐκκρίσει πολλῇ παρὰ τοὺς τιτθοὺς σικύας ἐπιτίθεμεν, οὕτως αἷς ἀνέσπασται καὶ παρέσπασται, βουβῶσί τε καὶ μηροῖς προσάξομεν. καὶ ταῖς μὲν ῥυσίν ὀσσηραγὰ δυσωδέστατα, ταῖς δὲ μήτραις εὐώδη. καὶ τὰ χαλᾶν καὶ θερμαίνειν δυναμένα φάρμακα προσοίσομεν. εἰ δ' ἀρρώστος ὁ στόμαχος εἴη καὶ ταύτῃ λαποθυμοῖεν, ἐπιπλάττειν μὲν τοῖς τοροῦν δυναμένοις, οἷα τὰ τε διὰ τῶν γοιρίκων ἐστὶ [362] καὶ οἴνου καὶ ἀλγίτων καὶ κρόκου καὶ ἀλόης καὶ μαστίχης· ἐπιβρέχειν δὲ τοῖς δι' ἀσπινθίου καὶ μηλίτου καὶ μαστιχίου καὶ γάρδου καὶ οἰνάνθης καὶ οἴνου. καὶ εἰ ἐκκαίοιντο, μιγνύναι τι καὶ τῶν ψυχόντων, οἷον τῆς τε κολοκύνθης τὸν χυλὸν καὶ τῆς θριδακίτης καὶ τῆς ἀνδράχνης καὶ τοῦ στρύχνου καὶ τῆς σέριος καὶ τοῦ ὄμφακος. οὗτος μὲν γε οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ στυφεῖ. καὶ ψυχρὸν ὕδωρ τοῖς διακαίομένοις τὸν στόμαχον ὥγῃσε πολλάκις ἐν καιρῷ δοθεῖν, ἄλλως δὲ μὲν ἄλλως βλάπτει. καὶ χρὴ μᾶλλον οἴνου θιγμοῦ

Confert autem et acetum mulsum. Quae porro ex uteri affectibus mulieres animo destituuntur, eodem modo curantur, excepto aceto mulso. His etiam crura potius, quam brachia deliganda sunt atque perfricanda, et quemadmodum in larga fluxione mammis cucurbitulas admovemus, sic quibus sursum revulsus retractusque in latus est uterus inguinibus et femoribus. Naribus quoque objiciendi sunt gravissimi odores, utero vero suaves. Adhibenda item sunt laxantia ac calefacientia medicamenta. Si vero ex stomachi imbecillitate animi deliquium sequatur, imponere quae roborandi vim obtineant emplastra, qualia sunt quae ex palmulis conficiuntur, vino, polentis, croco, aloë et mastiche, perfundere vero oleo absinthino, melino, mastichino, nardino, oenanthino et vino oportet. Aestuante autem stomacho, aliquid quod refrigeret miscendum est, qualis est cucurbitae, lactucæ, portulacæ, folani, feris et uvæ acerbae succus. Haec enim non solum refrigerat, sed et adstringit et aqua frigida ardenti stomacho plerumque confert opportune data, alioqui magno-

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

διδόναι τοῖς ἀρρώστοις τὸν στόμαχον, εἰ μὴδὲν ἄλλο κωλύει·
 ὥρῃσε δὲ μεγάλως τοὺς τοιούτους στομάχους καὶ ἡ τῶν ἀκρω-
 τηρίων τρίψις. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις βελτίους μὴ γένοιτο, τοὺς
 μὲν ἐκκαιομένους ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν τὴν ταχίστην. ὅσοι δὲ
 ψύξας τινος αἰσθησιν ἔχουσι, τοῦ τε διὰ τριῶν πεπέρεων
 φαρμάκου καὶ αὐτοῦ τοῦ πεπέρεως μότου καὶ ἀψινθίου πιόν-
 των. ὅσοι δὲ μοχθηρῶν χυμῶν δακνόντων τὸ στόμα τῆς γασ-
 τρὸς ἐκλύονται, δίδουσι ὕδωρ θερμὸν ἢ ὑδρέλαιον ἐμεῖν
 κελεύειν. εἰ δὲ δυσμεῖς εἶεν, θάλπειν χρὴ πρότερον αὐτά τε
 τὰ περὶ τὸν στόμαχον χεῖρας καὶ πόδας καὶ χεῖρας. εἰ δὲ μὴδ'
 οὕτως δύναιντο, πτερὰ ἢ δακτύλους καθιέντας ἐρεθίζειν. εἰ
 δὲ μὴδ' οὕτως, αὐθις αὐτοῖς ἔλαιον θερμὸν ὅτι κάλλιστον
 δοτέον. εἴωθε δὲ πολλάκις τοῦλαιον οὐκ εἰς ἕμετον μόνον
 ὀρμαῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γαστέρα λαπάττειν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο
 οὐ μικρὸν ἀγαθὸν τοῖς παροῦσιν. ὥστ' εἰ μὴ γένοιτο αὐτό-
 ματον, ἐπιτεχνᾶσθαι χρὴ· μάλιστα δὲ τοῖς προσθέτοις αὐτὸ
 πειραῖσθαι δεῖν· εἰ δὲ ῥᾶρον ἐπὶ τοῖσδε γένοιτο, καὶ ἀψινθίου

pere laedit. Imbecillo autem stomacho vinum calidum potius
 dandum est, modo nihil aliud prohibeat, ejusmodi autem
 stomachi frictionibus extremarum partium mirifice juvantur.
 Quod si ex his nihilo melius habeant, exaestuantes quidem
 celerrime ad balneum ducendi sunt. His vero qui alicujus
 frigoris sensu afficiuntur, medicamentum quod triplici pipere
 constat solumque piper et absinthium in potu dandum est.
 Qui vero ex vitiosis humoribus os ventris mordentibus
 exanimantur, epota vel aqua calida vel hydrelaeo vomere
 jubeantur. At si non facile vomant, prius partes stomacho
 adjacentes et manus et pedes calefaciendi sunt. Quod si ne
 sic quidem vomere possint, immixtis in os vel pennis vel di-
 gitis stomachus irritandus est. Sin neque sic vomant, rursus
 oleum calidum quam optimum adhibendum est. Id autem
 oleum saepe non solum vomitum provocare, sed et ventrem
 mollire solet, id quod non parum ad rem de qua agitur fa-
 cit. Quocirca nisi sponte accidat, arte procurare oportet,
 maxime vero appositis remediis, ex quibus si facilius vomat.

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

κόμην ἐναφείπων μελικράτῳ διδόναι πίνειν καὶ οἶνον ἐφεξῆς· καὶ παρτοίως ῥωγνύναι τὰ μόρια διὰ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων καὶ τοῦ ἀψιγθίου ταῖς πόσεσιν. οὐ μὴν καὶ ἀρχὰς καλεῦω σε τοῦτο ποιεῖν οὕτως, ἀλλ' ὕστερον, ἥνικα μὲν ἤδη καθαρὰ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ἢ· περιεχομένων δ' ἔτι τῶν χυμῶν ἐν αὐτῇ μηδέπω στέγαν, ἀλλ' ἀρχεῖ θάλπειν μόρον, ὥς ἔμπροσθεν εἴρηται. φλέγματος δὲ πολλοῦ καὶ ψυχροῦ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἡθροισμένου, καταντλεῖν μὲν ἐπὶ πλεῖστον, ἐλαίῳ συνέψων ἀψιγθιον· ἐφεξῆς δὲ τοῦ μελικράτου διδοῖναι ἢ ἰσοσώπου ἢ τι τῶν ὁμοίων ἀποβρέχων ὄξύμελιτός τε καὶ πεπέρεως καὶ τοῦ διὰ τριῶν πεπέρεων καὶ τοῦ διωσπολιτικοῦ φαρμάκου. καὶ τὸ συμπαν σοι τῆς διαίτης κεφάλαιον τμητικὸν ἔστω. τὰς δ' ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς ψύξεσιν ἐκλύσεις ὁμοίως τοῖς βουλήμοις ἰᾶσθαι, παρὰ τὸν τρόπον θερμαίνοντα. τὸν τε οὖν οἶνον αὐτοῖς διδοῖναι θερμῷ κικραμένον καὶ τροφὰς τὰς θερμαίνειν πεφυκνίας, ἀνατρίβειν τε καὶ θάλπειν παρὰ πύρι. τὰς δ' ἐπὶ θερμασίᾳ πλείονι γινομένης λειποθυμίας τοῖς ἐμφύχειν τε καὶ τοροῦν δυναμένοις. ἐμπύπτου-

absinthii coma aqua mulsa incocta in potu danda est, deinde vinum, modisque omnibus roborandae partes sunt tum medicamentis forinsecus impositis tum absinthii potu. At non per initia quidem, sed post repurgato jam ventre id faciendum esse suadeo, quando si succos contineat, adstringendus non est, sed calefaciendus, ut prius dictum est. Si vero multa frigida pituita in ore ventriculi collecta sit, plurimum fovere oportet oleo, in quo absinthium decoctum sit, deinde mulfam dare, in qua vel hyssopum vel id genus aliud maduerit et acetum mulfum et piper, quodque ex triplici pipere constat medicamentum et diospoliticum. Victus autem ratio omnino incidendi facultate sit praedita. Ex vehementi autem refrigeratione defectiones non aliter atque bulimum curamus, nimirum calefacientes modis omnibus. Itaque vinum in potu dandum est calida temperatum eibique calefacere idonei. Fricare quoque ejusmodi aegrotos oportet, ad ignemque calefacere. Quae vero ex supervacuo calore ortum habent lipothymiae, refrigerantia ac roborantia desi-

Ed. Chart. X. [362. 363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

(206)σι γὰρ αὐται μάλιστα τοῖς ἐν ἀέρι περιώδει καὶ βαλάνειον χορίσασσι. ῥώσεις οὖν αὐτοὺς ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα τότε ψυχρὸν ὕδωρ προσραίνων καὶ ῥιπίζων καὶ πρὸς ἀγναιον τρέπων καὶ τρίβων τὸ στόμα τῆς κοιλίας καὶ σπασμάτων· ἐφ' ἧς δ' ἤδη καὶ οἶνον διδοὺς καὶ τροφάς. τοὺς δὲ διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ καὶ κακοήθειαν σφοδροῦ πυρετοῦ λειποθυμοῦντας ἐν ταῖς εἰσβολαῖς καὶ καταψυχομένους τὰ κῶλα τρίβων ἰσχυρῶς καὶ θάλπων καὶ διαδῶν σκέλη τε καὶ χεῖρας, ἐργηγορέειν τε κελεύων καὶ σιτίου παντὸς ἀπέχεσθαι καὶ πόματος. ἄριστον δ' ἐπὶ τούτων προγνῶναι τὸ μέλλον ἔσεσθαι καὶ φθάνειν αὐτὰ πράξαντα πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. καὶ τοὺς διὰ ξηρότητα δὲ συγκοπτομένους ἐν ταῖς τῶν παροξυσμῶν ἀρχαῖς ἄριστον προγινώσκειν. [363] εἰ γὰρ ὥραις που δύο ἢ τρισὶν ἔμπροσθεν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ θρέψαις, διακρατεῖσθαι τε πόδας καὶ χεῖρας κελεύσεις, οὐκ ἂν ἀπόλιντο, εἶναι δὲ χρή τὰς τροφάς εὐπέπτους τε καὶ εὐστομάχους. εἰ δὲ καὶ σφοδρὸν τὸν κίνδυνον ὑπογοήσης ἔσεσθαι, φθάνειν οἶνου διδόναι καὶ μάλιστα εἰς χόνδρον ἐφ' ὃν τὸν οἶνον ἐπιχέας προσφέρειν. εἰ δὲ καὶ ἄρτον ἀντὶ χόνδρου δοῖης, ἴσον δύναται.

derant. His enim maxime accidunt, qui diutius in aëre aestuoso et balneis versati sunt. In praesens igitur robur his restitues, si frigidam inspergas ac ventiles et aurae exponas, osque ventris frices ac irrites, postea vino et cibo reficias. At quibus ob inflammationis magnitudinem aut vehementis febris malignitatem in accessionibus animus deficit, quique refrigerantur, eorum artus fricare ac calefacere cruraque ac manus ligare, vigilias imperare, cibum potumque in totum circumcidere oportet. Optimum porro in his quid futurum sit praenoscere et ea ante febris accessionem efficere. Quique ex siccitate per accessionum initia in syncopen labuntur praenoscere optimum. Nam si duabus tribusve horis ante accessionem cibum dederis et pedes et manus contineri iusseris, servari poterit. Cibus autem coctus facilis sit et stomacho accommodatus. Quod si vehemens fore periculum suspiceris, vinum maxime alicae elixae superius dare anticipabis. Loco autem alicae panis eadem utilitate adhiberi

Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

μετρίας δὲ τῆς συγκοπῆς προσδοκωμένης οὐδὲν οἴνου δεῖ, ἀλλ' ἄρκαι τμητικὰ ῥοιῶν ἢ ἀπίων ἢ μήλων ἢ τιος ἄλλης ὁπώρας συσφούσης ταῖς τροφαῖς μινύναι. καὶ εἰ ἐπὶ τοῖσδε μετρίως τὸν παροξυσμὸν ἐνέγκοιεν, αὐτοὶς τρέφοντα οὐκ ἀναγκαῖον ὁπώραις χρῆσθαι. ταῦτα μὲν πράττειν, εἰ προγνοίης τὸ μέλλον ἔσεσθαι. τοῖς δ' ἐξαίφνης εἰς τὸν κίνδυνον ἐμπίπτουσιν οἴνου τε διδόναι θερμοῦ καὶ ἄρτου καὶ χόνδρου σὺν αὐτῷ θερμοῦ παντελῶς ὀλίγον. εἰ γὰρ τούτοις πλεῖον δοίης ἢ δυοπιπτότερα σιλία τοῖς οὕτως ἔχουσιν, οὐ συγκοπήσονται μόνον, ἀλλὰ καὶ πνιγήσονται τελέως. τοῖς δὲ δι' ἐμψραξιν ἐπιχαίρου μορίου λιποθυμοῦσιν ὀξύμαλιν τε διδόναι καὶ τὸ δι' ὑσώπου καὶ ὀριγάνου καὶ γλήχωνος καὶ μέλιτος πόμα· καὶ τροφὰς τοῦ τμητικωτέρου τρόπου. τὰ γὰρ παχέα καὶ γλίσχρα μεγάλας ἐν τοῖς τοιούτοις ἐργάζεται βλάβας. ἀλλὰ καὶ τὰ κῶλα τρίβειν τε καὶ διαδεῖν οὐδὲν χεῖρον. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς σὺρα κερνοῦσι χρῆσθαι πόμασιν, οἷα τὰ τε δι' ἐνρήθου καὶ μαράθρου καὶ σιλίρου καὶ πετροσιλίρου καὶ

potest. Si vero mediocris syncope expectetur, vino opus non est: sed tunc abunde feceris, si mala punica vel pyra vel mala vel pomum aliud quodpiam, adstringendi facultate donatum, cum cibis miscueris. Post haec vero si moderate accessionem ferant, quum iterum cibus datur, pomorum usus necessarius non est. Haec quidem agenda sunt, si quod futurum est praesenseris. Si qui vero inopinato in hoc discrimen inciderint, vini calidi, panis et alicae cum eo calidae momentum dare debebis. Nam si largiorem aut coctu difficiliorem hoc modo affectis cibum dederis, non solum in synopen perducentur, sed omnino suffocabuntur. Quibus autem animus ex insignis partis obstructione deficit acetum mussam dandum est, potioque ex hysso, origano, pulegio et melle et cibi ex eorum qui valenter incidunt genere. Crassi enim ac glutinosi magnopere in hoc affectu laedunt. Nihil vero obsuerit artus perfricare ac ligare. Sed et utiliter potiones, quae ciendae urinae facultatem habent, adhibentur, quales ex anetho, foeniculo, apio, petroselino, ammi,

Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

ἄμμεως καὶ δαύκου καὶ νάρδου στάχυος· ἐφ' οἷς φατερεῖς
οὔσης ἤδη τῆς ὠφελείας οἶνω χρῆσθαι λευκῷ καὶ λεπτῷ μὴ
πάνυ παλαιῷ. γνωριεῖς δὲ τὰς τοιαύτας ἐμρῶξεις ταῖς τ'
ἄλλαις ἀνωμαλίαις τῶν σφυγμῶν καὶ μάλιστα ὅσαι κατὰ μέγε-
θος τε καὶ μικρότητα καὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα γίνον-
ται, μὴ παρούσης τῆς καλουμένης πληθωρικῆς συνδρομῆς.
εἰσὶ γὰρ καὶ κείνης κοιναί. γίνονται δὲ καὶ διαλείποντες ἐπὶ
ταῖς μεγάλαις τῶν τοιούτων διαθέσεων οἱ σφυγμοί. ταῦτα
μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν λέγεται. νυνὶ δὲ
μεταβῶμεν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὑπολοίπων ἐκλύσεων λόγον·
οἷον ὅσαι τε διὰ ῥῆξιν ἀποστήματος ἢ τομῆν γίνονται καὶ
ὅσαι διὰ κένωσιν ἀθρόαν ἐν ὑδέροισι. ἀπόχρη δὲ τοῦτοις ἐν
μὲν τῷ παραντίκῃ τοῖς ὁσφραντικοῖς ἀνακτῆσασθαι· μικρόν
δ' ὕστερον ῥοφήμασιν εὐπέπτοις χρῆσθαι. εἰ δὲ διὰ λύπην
ἢ χαρὰν ἢ φόβον ἢ θυμὸν ἢ ἐκπληξιν ἐκλυθεῖεν, ὁσφρητι-
κοῖς τε καὶ ταῖς τῶν ῥινῶν καταλήψεσιν ἀνακτῆσάμενον ἐμεῖν
ἀναγκάζειν. ὥσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ τραύμασιν ἢ καθάρ-

danco et spica nardi sunt, quae ubi jam manifeste juve-
rint, vino albo ac tenui non admodum vetere utendum est.
Noscentur autem hujusmodi obstructions cum ex aliis
pulsuum inaequalitatibus, tum maxime ex his quae in ma-
gnitudine et parvitate, vehementia et debilitate inveniuntur,
modo adjuncta syndrome, *id est concursu*, quam plethori-
cam vocant, non sit. Ea enim communes cum obstructione
inaequalitates obtinet. In ejusmodi autem affectibus, si qui-
dem magni sunt, pulsus intermittunt. Verum haec fusius in
libris de Pulsibus sunt explicata. Nunc vero ad reliquarum
animi defectionum disputationem transeamus, cujusmodi est,
quae ex abscessus vel rptione vel sectione et immodica in
his qui hydero laborant vacuatione sit. Satis enim ad prae-
sens fuerit rebus odoris hos reficere, paulo post autem for-
bitiones coctu faciles adhibere. At si ob tristitiam, laetitiam,
timorem, excandescantiam aut pavorem animo consternan-
tur, odoramentis et narium comprehensionibus refocillati ad
vomitum cogendi sunt. Ad eundem modum si qui ex vul-

Ed. Chart. X. [363. 364.]

Ed. Bas. IV. (206.)

οισιν ἢ ἀλγήμεσι τοῖς κατὰ τὰ ἄρθρα καὶ νεύρα καὶ τῶν
 μυῶν τοῖς τέροντας ἐν γε τῷ παραχρῆμα δεῖ ἀνακτᾶσθαι·
 μετὰ δὲ ταῦτα τὴν προσήκουσαν ποιῆσθαι τοῦ παθήματος
 θεραπείαν. αἱ δ' ἐπὶ τοῖς κωλικοῖς πάθεσιν ἢ τοῖς εἰλεοῖς
 ἢ τινι τῶν οὕτω μεγάλας ἐπιφερόντων ὀδύνας ἐπόμεναι λει-
 ποθυμίαι ταῖς τε τῶν πεπονηθότων μορίων ἀλέαις μάλιστα
 καθίστανται καὶ ταῖς τῶν ἄκρων τρίψεσιν. τὰς δὲ δι' ἀδύω-
 στίαν οἰκτίαν τῶν διοικουσῶν τὸ σῶμα δυνάμεων ἐκλύσεις
 ἐπὶ δυσκράσιᾳ τῶν μορίων ἐκείνων γιγνομένας, ὅθεν αἱ δυνά-
 μεις ὀρμῶνται, ταῖς ἐναντίαις δυσκράσιαις ἰᾶσθαι προσήκει,
 θερμαίνοντας μὲν τὰς ψυχρὰς, ψύχοντας δὲ τὰς θερμὰς, ἐπὶ
 τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. ἢ μὲν οὖν ζωτικὴ καλουμένη δύνα-
 μιν, ἣν ἐκ καρδίας ὀρμωμένην ἐδείξαμεν, [364] ἐκ τῶν ἐμυ-
 δρῶν σφυγμῶν γινώσκεται. ἢ δ' ἐξ ἥπατος μὲν ὀρμωμένη,
 θρεπτικὴ δ' ὀρομαζομένη, ταῖς αἱματώδεσι διαχωρήσεσι κατ'
 ἀρχὰς μὲν ὑδατώδεσι τε καὶ λεπταῖς γιγνομέναις, ὕστερον δὲ
 παχείαις, οἷαπερ ἡ ἀμοργή. τὴν δ' ἀπ' ἐγκεφάλου μὲν ὀρμω-
 μένην δύναμιν ἐξαιρέτως δ' ὑπὸ τινων ὀρομαζομένην ψυχι-

neribus, purgationibus doloribusque articulorum, nervorum
 et tendonum musculorum animo deficient, in primis reficere,
 postea vero idoneum affectui remedium praestare oportet.
 Si vero colicos affectus aut ilios aut eorum aliquem qui
 vehementer affligunt animi deliquium sequatur, affectarum
 partium fomentis calidis et extremarum frictionibus animus
 restituitur. Quae vero ob propriam facultatum corpus no-
 strum moderantium imbecillitatem animi defectiones fiunt,
 ab intemperie earum partium unde vires proficiscuntur con-
 tractam, contraria intemperie curari debent, nempe frigidam
 calefaciendo, calidam refrigerando atque in aliis eadem ra-
 tione. Vitalis quidem vocata facultas, quam e corde prodire
 docuimus, ex pulsum debilitate deprehenditur. Quae au-
 tem ex jecore oritur, hanc altricem vocant, ex cruentis alvi
 dejectionibus initio quidem aquosis et tenuibus, deinde vero
 amureae in modum crassae. Quae vero ex cerebro originem
 ducit facultas, animale nonnulli peculiari nomine vocant,

Ed. Chart. X. [564.]

Ed. Bas. IV. (206.)

κῆρ, τῇ ἐπὶ τὰς προαιρετικὰς κινήσεις ἀρρώστιας γινώσκοντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων διαθέσεων ἰδίᾳ σοι γράψομεν ἐν ἑτέρῳ γράμματι, πάμπολλα γάρ ἐστιν ἐν αὐτοῖς παρορῶμενα τοῖς ἰατροῖς.

Κε φ. ιστ'. Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ τῶν συμπτωμάτων λόγον πεποιήμεθα μέχρι δεῦρο, πάλιν ἐπάρημιεν πρὸς τὰ ἐξ ἀρχῆς ἓνα κοινὸν ἐπὶ πάντων ἔχοντες σκοπὸν, ἐπισκέπτεσθαι τὴν ἐργαζομένην ἑκαστον αὐτῶν αἰτίαν· αὗται γὰρ ἐνδείκνυνται σοι τὴν προσήκουσαν ἴασιν. οἷον εἴ τις ἀλγοίῃ τὴν κεφαλὴν, εἰ μὲν ἀσώδης εἴη καὶ καρδιώττοι, κελεύειν ἐμεῖν, ἐμεῖται γὰρ ἢ χολὴν ἢ φλέγμα ἢ ἄμφω. μηδεὶς δ' ἐπισήμου κατὰ τὴν γαστέρα παθήματος ὑποφαινομένου σκοπεῖσθαι, πότερον πλῆθος ἐστὶν ἢ ἔμφραξις ἢ φλεγμονή τις τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ μορίων· εὐρήσεις δὲ πρῶτον μὲν, εἰ δι' ὅλης αὐτῆς ἐκτέταται τὸ ἄλγος πυρθανόμενος, εἰ κατὰ τινα τῶν μορίων ἐρείδει σφοδρότερον. ἔπειτα δὲ πότερον μετὰ βάρους ἢ τάσεως ἢ δόξσεως ἢ σφυγμοῦ. τὰ γὰρ μετὰ βάρους ἄλγηματα πλῆθος δηλοῖ· τὰ δὲ μετὰ δόξσεως ἢ αἱμῶν ἢ χυμῶν δοιμύ-

arbitrarii motus imbecillitate cognoscitur. In alio autem opere de ejusmodi affectibus, ex quibus multa sunt a medicis praetermissa, seorsum tibi conscribemus.

Cap. XVI. Quoniam autem hactenus symptomata disputando prosequuti sumus, rursus ad ea quae initio proposita sunt redeamus, unum omnium communem scopum habentes, nempe causae a qua haec omnia fiant contemplationem, ipsa enim conveniens remedium tibi ostendet, velut in capitis dolore, si quis cibum fastidiat et stomachi rosionem sentiat, vomere jussus, vel bilem vel pituitam vel utrumque vomitione ejiciet. Nulla vero nota ventris affectum testante, considerandum num repletio vel obstructio vel inflammatio aliquam capitis partem obsideat, quod inveniemus primum quidem interrogantes num dolor in universum caput sparsus sit, an in parte quapiam vehementius insideat. Postea vero an cum gravitate, disentione, morfu vel pulsu affligat. Si enim cum gravitate urget, multitudinem, cum morfu autem, acrimoniam vel vaporis vel humoris,

Ed. Chart. X. [561.]

Ed. Bas. IV. (206. 207.)

τητα· τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονήν· τὰ δὲ μετὰ τάσει, εἰ μὲν ἄνευ βάρους καὶ σφυγμοῦ καὶ πνεύματος ἀπέπτου καὶ πυρώδους, πλῆθος· εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, καὶ φλεγμονήν ὑμενώδους σώματος· εἰ δὲ μετὰ βάρους, πλῆθος ἐντὸς τῶν ὑμέρων ἐρισχόμενον. ὅταν οὖν παντάπασι ταῦτα διορισθῇ, τὴν ἰσχυρομένην ἑκαστον αὐτῶν αἰτίαν σκοπεῖν χρὴ. ταύτη γὰρ ἐνδίδεται σοι τὴν θεραπείαν· οἷον εἰ πλῆθος εἴη πυριχόμενον αἱμάτων ἢ χυμῶν, ἐπισκοπεῖσθαι, πότιρον διὰ μέγαθος πυρετῶν οἱ χυμοὶ χυθέντες τε καὶ οἷοναί ζέσαντες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὥρμησαν, ἢ διὰ τὴν τοῦ μέρους ἀφρώστίαν ἢ διὰ τὴν ἐν παντί τῷ σώματι πλῆσμονήν· ταύτην μὲν γὰρ οὐκ ἂν χαλεπῶς ἰάσαιο ταῖς τοῦ ὅλου κενώσεσι. τὴν δ' ἐπ' ἀσθενείᾳ τοῦ μορίου τὸ μὲν τι πάντῃ τοῦ σώματος ἀντισπῶν, τὸ δὲ τι ταῖς τοῦ μέρους ἰάσεισι. ἀντισπῶντες μὲν οὖν κλύμασι τε δορμίσαι καὶ δισμοῖς καὶ τρίψαι τῶν κατω πολ-
λαῖς, καὶ ἦν οὕτω δέη, καὶ τοῦ αἵματος ἀπάγων τί. τὸ [δὲ] μόριον ἐξιάσῃ, καθ' ὃν μὲν καιρὸν ἀντισπᾶς εἰς τὸ ὅλον σῶμα, ταῖς ἀποθεῖσθαι τι τῆς κεφαλῆς δυναμέναις (207) ἐπι-

cum pulsu inflammationem, cum distentione autem citra gravitatem quidem, ac pullum crudi ac flatulenti spiritus copiam, cum pulsu vero, membranaceae substantiae inflammationem, cum gravitate vero, retentam in membranis multitudinem indicat. His igitur omnibus distinctis causa unde singula proficiuntur esse considerata. Si quidem illa curandi rationem tibi monstrabit, ut quum vel vaporis vel humoris copia contineatur, considerandum est, an ob febris magnitudinem fusi ac velut fervelacti humores caput subierint, an propter partis imbecillitatem, an totius corporis plenitudinem; hanc etenim facile curaveris nimirum corporis universi vacuatione. Nam vero quae ob partis sit imbecillitatem partim quidem revocando in totum corpus, partim vero affecto loco remedia adhibendo. Revocamus quidem acribus clysteribus et vinculis ac multis infernarum partium frictionibus sanguinis etiam nonnihil, si ita necessitas urget, detrahendo. Parti autem medemur, interim dum in corpus

Ed. Chart. X. [364. 365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

βροχαῖς· μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς κερούσαις· εἰς ὕστερον δὲ ταῖς τορούσαις. ἀπωθεῖται μὲν οὖν ἔλαιον τὸ καλούμενον ὠμοτριβὲς ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων παραπλήσιον, οἷον ὀξυρόδιον τε καὶ ῥόδιον αὐτὸ καθ' αὐτό, καὶ ὅσα διὰ τῶν τοῦ μήκωτος κωδιῶν καὶ θαλλῶν ἐλαίας τῶν ἀπαλῶν καὶ κίττου τῶν κορύμβων ἡδυόσμου τε τοῦ χλωροῦ καὶ σισυμβρίου σκευάζεται· χρῆσθαι δ' αὐτοῖς ἐπὶ μὲν ὠμοτέρου τε καὶ ψυχροτέρου πλήθους χλιαροῖς· ἐπὶ δὲ θερμότερου καὶ χολωδεστέρου ψυχροῖς. κεροῖ δὲ καὶ διαφορεῖ τὸ θερμὸν ἔλαιον αὐτό τε καθ' αὐτό καὶ μᾶλλον εἰ παλαιὸν ἢ σικνῶνιον εἶη ἢ καὶ ἄνηθον ἐναφρηγμένον ἔχοι· τὸ γὰρ μὴ πάνυ παχείων μήτε γλίσχρων χυμῶν πλῆθος [365] ἱκανῶς διὰ τῶν τοιούτων κενώσεις· ἀλλὰ καὶ ἦν σπονδύλιον ἢ ἐρπύλλον ἐναφέποις ἢ γλήχωνος κόμην ἢ καλαμίνθης ἢ ἡδυόσμου τε καὶ σισυμβρίου, κενώσεις οὕτω καὶ τὸ παχύτερον. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ τόνον τιτὰ δίδωσι τοῖς μορίοις καὶ ῥώννυσιν τὰ ἡσθενηκότα. χρηστέον οὖν αὐτοῖς ἐξεξῆς, μέχρι παντελοῦς ἰάσεως. καὶ εἰ δεήσῃς, διὰ τε ῥινῶν καὶ

totum revellimus, ea capiti inspergentes quae repellendi vim obtinent, deinde vacuantes, postea vero roborantes. Repellit quidem oleum omphacinum dictum aut aliquod aliud simile, quale est oxyrodinum et ipsum rosaceum per se et quae ex papaveris calycibus ac teneris oleae termitibus, hederæ corymbis, viridi menta et sisymbrio comparantur, quibus in crudiore quidem et frigidiore plenitudine tepidis uti licet, frigidis vero in calidiore ac biliosiore. Vacuat autem ac digerit oleum calidum solum, praesertim si vel vetus vel sicyonium sit aut si anethum in ipso fuerit concoctum, haec enim abunde vacuant humorum plenitudinem, non quidem omnino crassorum ac lentorum, sed et si vel spondylium vel serpyllum oleo incoxeris vel pulegii comam vel calaminthæ aut menthæ et sisymbrii crassiore etiam humorem vacuabis. Eadem quoque robur quoddam partibus inferunt ac debiles confirmant. Illis itaque continenter usque ad integram curationem est utendum. Et si res postulat,

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὑπερώας καθαίρειν καὶ πταρμούς κινεῖν. καὶ ἦν ἐπὶ λου-
 τρὸν ἀγέλης τὸν ἄνθρωπον, ἀνατρίβειν τε ξηραῖς σινδόσι
 τὴν κεφαλὴν καὶ χωρὶς ἐλαίου διαπλάττειν, ἀλί τε καὶ τίτρω
 καὶ ῥάπυϊ. ταῦτα μὲν δὴ τῆς ἐκ' ἀθήρωστίας τοῦ μορίου
 κεφαλαλγίας ἰάματα. τῆς δ' ἐπὶ μεγέθους πυρετῶν, τῆς μὲν
 ἰαμάτων δεομένης, αἱ ψυχραὶ ποιότητες καὶ δυνάμεις δι'
 ὑδρελαίου τε καὶ ὀξυροδίτου καὶ μήκωτος κωδιῶν ἐπιβροχαὶ
 συγκείμεναι ἀρμόζουσι. τῆς δὲ κρίσιμον αἰμορραγίαν ἢ ἔμε-
 τον δηλούσης ἰάματα μὲν οὐ χρὴ ζητεῖν· οὐδὲ γὰρ σύμ-
 πτωμά τι τὴν γε τοιαύτην νομιστέον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαθὸν
 σημεῖον, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ πρὸ τῶν κρίσεων ἅ τοὺς μὲν
 πολλοὺς ἐκφοβεῖ, χρηστὸν δέ τι δηλοῖ. κάλλιστον δὲ δύνα-
 σθαι γνωρίζειν σῶμα ταραττόμενον ὑπὸ φύσεως παρα-
 σκευαζομένης ἐπὶ τε τὰς ἄλλας ἐκκρίσεις καὶ οὐχ ἥμισυ τὰς
 δι' ἐμέτων τε καὶ αἰμορραγίας, ὧν ἀχώριστόν ἐστι σημεῖον
 ἢ κεφαλαλγία. λέγεται δ' ἐπὶ πλέον μὲν ἐτέρωθι πάντα. τὸ
 δὲ νῦν εἶδεται, καθ' ὅσον ἐρχορεῖ τὴν ἐξ ἀρχῆς φυλάττοντα
 προαίρεσιν διὰ συντόμων εἰπεῖν, τί περὶ αὐτῶν εἰρήσεται.

etiam per nares et palatum purgabis sternutamentaue cie-
 bis. Quod si ad balnea hominem deduxeris, caput siccis lin-
 teis perfricabis falemque et nitrum ac sinapi sine oleo in-
 sperges. Haec quidem sunt dolorum capitis ex ejus partis
 imbecillitate remedia. Quum vero ex febris magnitudine
 dolor accidit remediaque efflagitat, frigidae tum qualitates
 tum facultates et quae ex hydrelaeo, oxyrodino et papaveris
 calicibus sunt perfusiones auxiliantur. Doloris autem capi-
 tis decretoriam vel sanguinis eruptionem vel vomitionem
 nunciantis curatio vestiganda non est, non enim symptoma,
 sed salubre signum potius sit existimandus, quemadmodum
 et alia non pauca, quae multos quidem ante crisin terrent,
 salutem vero promittunt. Optimum autem est posse cogno-
 scere corpus a natura perturbari, tum alias excretiones tum
 maxime vomitum ac sanguinis eruptionem moliente, quo-
 rum inseparabilis nota est capitis dolor. De omnibus autem
 in alio opere fusius tractatur. Quantum vero ad praesentem
 cognitionem attinet, primum servantes institutum de ipsis

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

σκεπτιόν οὖν πρῶτον μὲν τὸ τῶν πυρετῶν εἶδος, εἰ θερμοὶ καὶ διακαεῖς. ἐκκρίσεισι γὰρ οἱ τοιοῦτοι φιλοῦσι κρίνεσθαι· καθάπερ οἱ μαλακώτεροί τε καὶ οἷον σφυγόμενοι χρονίζουσιν τε καὶ εἰς ἀποστάσεις ὁρμῶσι τὰ πολλά. δεύτερον δὲ, εἰ σωτήριόν ἐστι τὸ νόσημα, τίς γὰρ ἀγαθὴ κρίσις ἐν τῷ ὀλεθρίῳ νοσήματι ἐλπισθεῖη; τρίτον ἐπὶ τοῖσδε τὸν καιρὸν τῆς ὅλης νόσου σκοπεῖν. εἰ γὰρ ἀρχῆς ἢ ἐπιδόσεώς ἐστι σημεῖον μηδέπω δ' ἀκμῆς μηδὲ πέψεως γνωρίσματα δι' οὕρων ἢ πτυσμάτων ἢ αποπατημάτων, οὐκ ἐνδέχεται κρίσιν ἀγαθὴν γενέσθαι. ταῦτα μὲν ἐστὶν ἐξ ὧν ἂν τις ἐλπίσειε δι' ἐκκρίσεως κριθήσεσθαι τὸ νόσημα. τοῦ δὲ νῦν ἤδη καὶ μηκέτι μέλλοντος σημεῖα τάδε· δυσφορία προηγείται κρίσεως ἀπάσης· καὶ εἰ μὲν ἐν ἡμέρᾳ μέλλοι κριθήσεσθαι τὸ νόσημα, νύκτωρ· εἰ δ' ἐν νυκτὶ, δι' ἡμέρας. εἰ οὖν τοιοῦτόν τι βλέποις, ἐπισκοπεῖσθαι δεῖ πόσῃν ἄγει τὴν ἀπὸ τοῦ νοσεῖν ἡμέραν ὁ ἄνθρωπος. εἰσὶ γὰρ καὶ αἱ κρίνειν πεφύκασι καὶ βραχείας ὁρμῆς τῆς φύσεως λάβωνται. πολλοὶ δ' ἐν μὲν ταῖς σφοδραῖς κινήσεσιν ὅλως οὐ δύνανται τὸ μέγεθος συνο-

aliquid breviter dicemus. Primum igitur consideranda februm species est, an calidae sint ac ardentes. Solent enim hae excretionem judicari, quemadmodum mitiores et velut languentes diutius durant ac in abscessum plerumque finiuntur. Deinde vero an morbus salutaris sit, nam quis bonam crisin in pernicioso morbo speraverit? Tertio ad haec universi morbi tempus notare oportet. Nam si principii vel incrementi, nondum vero flatus aut coctionis notae apparuerint, per urinas aut sputum aut alvi dejectiones bona crisis fieri non potest. Haec quidem sunt ex quibus morbum per excretionem judicatum iri sperare possis. Jam vero ejus quod adest nec jam futurum est, hae sunt notae: in tolerando difficultas universam crisin antecedit, noctu quidem si interdiu morbus judicari debet, interdiu vero si noctu. Igitur si quid ejusmodi conspexeris, videndum est quotum morbi diem ducat aeger. Nam sunt qui vel parvo naturae impulsu decernere idonei sunt. Sed multi ne in vehementibus quidem commotionibus cognoscere omnino possunt an

Ed. Chart. X. [365. 366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ρῆν τῆς ταραχῆς, εἰ καὶ τὴν φύσιν ἔστι τῆς ἡμέρας. ἡ
 μὲν γὰρ ἐβδόμη ἡμέρα καὶ κατὰ τὰς βραχίας παρασκευὰς
 τῆς φύσεως ἔξορμα πρὸς τὴν διὰ κενώσεως κρίσιν. ἡ δ'
 ἔκτη μεγάλῃς τε δίδται τῆς παρασκευῆς καὶ πολλάκις μὲν
 οὐδ' ἐκρίνεν. εἰ δέ γε ἐκρίνεν, οὔτε χωρὶς κινδύνου οὔτε
 πιστῶς. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἐκάστης ἔστι τις
 ἴδιος φύσις, ἣν ἐν τοῖς περὶ κρισίμων διορίζομεθα. φέρε
 δὴ καὶ τὴν ἡμέραν εἶναι κατὰ τὸ τῆς ταραχῆς μέγεθος. εἴτ'
 ἐφεξῆς σκοπεῖν, ὅποια τις ἡ κρίσις ἔσται· περὶ μὲν οὖν
 τῶν ἄλλων οὐδὲν δεόμεθα λέγειν νῦν. εἰ δ' ἔμετος ἢ αἷμα
 τος ἐκκρίσις διὰ ρινῶν ἔσσεσθαι μέλλοι, ταύταις γὰρ ἐλέγο-
 μεν ταῖς ἐκκρίσεισιν ἐν τι τῶν σημείων εἶναι τὴν κεφαλῆα-
 γίαν, [366] ἐκ τῶνδε μάλιστα διορίζεσθαι· πρῶτον μὲν εἰ
 μὴ κατ' ἀρχὰς εὐθὺς εἰσέβαλεν οἶον συμπτωμά τι τοῦ
 νοσήματος, ἀλλ' ἐν τῇ πρὸ τῆς κρίσεως ταραχῇ. δεύτερον
 δ' εἰ καὶ ὁ τράχηλος συναλγοίῃ καὶ ὑποχόνδριον ἀτασπώ-
 μενον εἴῃ καὶ εἰ δύσπνοιά τις αἰφνίδιος, οἷον ἐστεινωχόρου-
 μένου τοῦ θώρακος. εἰ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἐξαίφνης

perturbationis magnitudo pro diei natura fit. Septimus enim
 vel exiguo naturae instructu crisin per vacationem movet.
 Sextus vero magno naturae conatu eget atque raro quidem
 decernit. Quod si decernat, id cum periculo et sine fide fit.
 Ad eundem modum aliorum etiam dierum singulis propria
 quaedam natura inest, quam in libris de diebus decretoriis
 explicavimus. Agedum perturbationis magnitudini dies re-
 spondeat, postea considerato qualis futura crisis sit; de aliis
 quidem nunc disputare necesse non est. An vero vomitus
 futurus sit vel sanguis per nares fluxurus, in ejusmodi enim
 crisisbus signum unum esse dicebamus, nempe capitis dolo-
 rem, ex iis maxime deprehendere licet: in primis quidem si
 ab initio statim non invasit dolor, tanquam morbi sym-
 ptoma quoddam, sed in perturbatione crisin praecedente.
 Deinde si condolescat collum et hypochondrium retrahatur,
 spirandique difficultas quaedam repentina velut presso tho-
 race suboritur. Si enim omnibus his incidentibus repente

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὀγκοῦμενοι οἱ σφυγμοὶ μὴ καταπίπτοιεν εἰς μικρότητα μηδ' ἀμυδροὶ γίγνοιτο, παραχοῆμα τὴν κρίσιν ἐλπίζειν· εἰ δὲ πρὸς τῷ μὴ καταπίπτειν εἰς ὕψος ἀρθεῖεν καὶ σφοδρότητα προσλάβοιεν, ἐπιβλέπειν ἤδη χρὴ τὸ πρόσωπον τοῦ νοσοῦντος· εἰ γὰρ καὶ πάλλοιτό τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων ἢ σφύζοιεν αἱ ἐν τοῖς κροτάφοις φλέβες ἢ μῆλον ἢ ῥίς ἢ ὀφθαλμοὶ ἐρυθρότερα γίγνοιτο, τὴν κρίσιν μᾶλλον ἐλπίζειν. εἰ δὲ καὶ δακρύουσιν ἄκοντες ἢ μαρμαρυγὰς ὄραν φαντάζοιεν καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς ῥίνας φέροιεν ὡς κνώμενοι, τηνικαῦτα μὲν οὐκέτι μέλλον, ἀλλ' ἤδη ῥέον ὄψει τὸ αἷμα. κνησαμένων γὰρ αὐτῶν ἅπαξ που καὶ δις εὐθὺς ἐκρήγνυται. μὴ καταπλαγῆς δ' ἐν τούτοις, ἣν παραφρονοῦντα τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναπηδῶντα θεάσαιο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τῆς ἄνω φορᾶς τῶν χιμῶν γνωρίσματα. καθάπερ ἢ τε δύσπνοια καὶ τὸ ὑποχόνδριον ἀνασπώμενον, ὃ τε τράχηλος αἷμα τῇ κεφαλῇ βαρυνόμενος· ἀλλὰ σοι σὺν τούτοις ἐν τι σημεῖον ἔστω καὶ ἡ παραφροσύνη. καὶ ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ γνωρίσματα. προσέροχεται δ' αὐτοῖς πολλάκις ἢ τε τοῦ νοσοῦντος ἡλικία τε καὶ φύσις

pulsus turgescant nec in parvitatem recidant nec debiles fiant, jamjam crisis est exspectanda. Si vero praeterquam quod non concidunt etiam in altum attollantur vehementioresque reddantur, jam inspicienda aegrotantis facies est, in qua si pars aliqua palpitet aut temporum venae micent aut mala aut naris aut oculus rubicundior appareat, crisis habendae major spes est. Quod si inviti illacriment aut splendores se cernere sibi videantur ac manus velut scabentes naribus admoveant, tunc jam non adfore, sed adesse sanguinis fluxionem conspicias. Statim enim semel ac iterum scabentibus sanguis erumpit. In his vero ne perterrearis etiam si delirare ac subilire hominem videas. Haec enim sunt humorum sursum tendentium indicia. Quemadmodum et spirandi difficultas et hypochondria retracta collumque una cum capite degravatum, sed et cum his delirium signum quoddam sit. Atque haec quidem signa sufficiant. Saepe vero et cum his accedit aegrotantis aetas et natura quae spem

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

βιβαιοῦσα τὴν ἐλπίδα καὶ προσέτι τοῦ ἔτους ὁ καιρὸς, ἢ τε παροῦσα κατὰστασις. εἰ γὰρ μειράκιον εἴη τὸ νοσοῦν ἢ ἄλλως φύσει θερμὸν ἢ πολύαιμον, ἔτι μᾶλλον ἐλπίσεις. εἰ δὲ καὶ προῖσθαι αὐτῷ πολλὰκις αἷμα διὰ ρινῶν ἐπιφάνη, τοσοῦντί τε καὶ ὑγιαίνουντι, τοῦτο μὲν καὶ μόνον ἱκανὸν αἰμορροαγίας ἐλπίδα παρασχεῖν. εἰ δὲ καὶ τὸν καιρὸν τοῦ ἔτους ὀρώης θέρους, ἢ οὐ θέρους μὲν, ἄλλως δὲ θερμὴν τὴν παροῦσαν κατὰστασιν, ἃρ' οὐκ ἂν τινα καὶ παρὰ τούτων ἐνδείξιν λάβοις; εἰ δὲ καὶ πολλοὶ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν αἰμορροαγίας αἶν κικριμένοι, καὶ τοῦτ' ἂν ἀνξήσειέ σου τὴν ἐλπίδα, καὶ ἡ πληθωριστὸν εἴη τὸ σῶμα καὶ ἡ συνηθῶν ἐκκρίσεων ἐπίοχσις. ἐμοὶ μὲν οὐδ' ὅλως χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ, τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα γγνωρίσματα μέλλουσης αἰμορροαγίας ἔχοντα δύνασθαι προγιγνώσκαι, ἀλλ' ἄτοπὸν τε καὶ δεινῶς ἀμαθὲς τὸ μὴ προγινώσκειν. τῇ δ' ὀλιγωρίᾳ τῶν τῶν ἰατρῶν θαυμάζεται τὰ μὴ θαυμαστά. καὶ γὰρ εἴτ' ἐξ ἀριστεροῦ ἱμυκτῆρος εἴτ' ἐκ δεξιῶν ῥυήσεται τὸ αἷμα, χαλεπὸν μὲν οὐδὲν ἐκ τῶν εἰρημέρων προγιγνώσκαι, τοῖς πολλοῖς δὲ τῶν ἰατρῶν οὐ μόνον χαλεπὸν, ἀλλ' οὐδὲ δυνατὸν

confirmat, praeterea anni tempus et praesens aëris constitutio. Nam si aeger adolescens est aut alioqui calidae naturae aut copiosi sanguinis, major spes fuerit. Quod si prius eidem aut aegrotanti aut sano saepe sanguis per nares effluerit, vel hoc solum satis fuerit ad sanguinis profusionis spem habendam. At si anni tempus aestas est aut si aestas non est, sed aëris praesens constitutio calida, nonne ex his indicium aliquod defumes? Jam vero si et multi eo tempore per sanguinis profusionem crisi habuerint, praeterea sanguine corpus redundet et solitae excretiones supprimantur, haec quoque spem tibi auxerint. Mihi quidem neque omnino difficile videtur futuram sanguinis eruptionem posse praesciri, ubi tot ac talia signa habeas. Absurda vero res est ac magna imperitia id non praenolle. Sed sunt qui medicorum hujus tempestatis culpa ac incuria ea demirentur, quae ad admiratione digna non sunt. Sive enim ex laeva sive dextra nare sanguis fluxurus sit, ex jam dictis haud difficulter praesenties. Verum medicorum non pauci non solum id dif-

Ed. Chart. X. [366. 367.]

Ed. Bas. IV. (207. 208.)

ὅλως εἶναι δοκεῖ· καὶ τοὶ καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐκκρίσεις ἀπάσας ἔνεστι προγινῶναι, δύο ταῦτα σκοπούμεν· τό τε ὅθεν ἡ ὁρμὴ τῆς φύσεως καὶ τὸ ποῦ. καὶ γὰρ συνεργήσομεν ταῖς ἐλλείψεσι καὶ κωλύσομεν τὰς ἀμέτρους γινόμενας φορὰς, εἰ ταῦτα γινώσκουμεν· οἷον αὐτίκα τὰς ἀπὸ σπληνὸς αἱμορροαγίας αἱ κατὰ τὸ ἀκρι(208)βέστερον ὑποχόιδριον ὑποτιθέμεναι μεγάλαι σικνύαι ῥαδίως ἀντισπῶσι, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἥπατος αἱ κατὰ τὸ δεξιόν. καὶ πὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς λόγος. ἐξ ἐνὸς γὰρ περὶ πάντων δυνήσῃ συλλογίζεσθαι τό γε καθόλου σκοπούμενος. ὥστε καὶ γὰρ τῇδε καταπαύσω τὸν παρόντα λόγον. ἐφεξῆς δὲ περὶ τε τῶν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς ἀναπτομένων πυρετῶν δίκαιμί σοι καὶ τῶν ἄλλων παθῶν, ὅσα καθ' ἕκαστον τῶν τοῦ σώματος μορίων συνίσταται. φλεγμονὰς δ' οἱ μὲν παλαιοὶ τὰς οἷον φλογώσεις ὠνόμαζον· οἱ δὲ νεώτεροι οὐ πάσας· [367] οὔτε γὰρ τὸν ἔρπητα οὔτε τὸ ἐρυσίπελας οὔτ' ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων ταῖς φλεγμοναῖς συναριθμοῦσιν, ἀλλ' ἐνὶ μόνῳ τῶν θερμῶν παθημάτων ἐπιφέρουσι τοῦτο τὸ

facile esse, sed omnino sciri non posse arbitrantur, tametsi tum hae tum aliae omnes excretiones praevideri possint si duo haec consideraveris, nempe unde naturae impetus fiat et in quam partem vergat. Quae si noris, defectum supplebis et immoderatum motum inhibebis, velut exempli gratia magna cucurbita sinistro hypochondrio admota ex liene, dextro vero ex jecore profluentem sanguinem facile retrahet. Eadem quoque in aliis partibus habenda est ratio. Nam ex uno de omnibus idem colligere licet si universale contempleris. Quocirca hoc loco praesenti libro finem imponam. Deinceps vero de febribus, quas phlegmonae accendunt atque de aliis affectibus, qui in singulis corporis partibus consistunt differam. Phlegmonae autem quasi phlogoses a veteribus dicebantur: a recentioribus vero non omnes. Neque enim herpes neque erysipelas neque id genus aliud inflammationibus annumerantur, sed ex calidis affectibus uni tantum, cujus durus tumor et dolor pulsatilis comes est.

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (208.)

ὄνομα, τὸ μὲν οἰδήματος σκληροῦ καὶ ὀδύνης σφυγματώδους, οὐ μὲν τούτῳ γε μόνῳ πυρετοῦς καὶ πόρους ἐπομένους ὁρῶμεν, ἀλλ' ἀπασιν ἀπλῶς τοῖς θιρμοῖς καὶ οἷον ζέουσι πάθεισι. περὶ τε οὖν τούτων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα τοσούματα τὸν ἔξῃς ποιησόμεθα λόγον.

hoc nomen tribuunt, tametsi non talem solum sed simpliciter omnes calidos ac velut fervidos affectus, febres ac dolores sequi videmus. De his igitur atque aliis id genus morbis deinceps differemus,

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. X. [367.]

Ed. Baf. IV. (208.)

Κεφ. α'. Περὶ δὲ τῶν καθ' ἕκαστον μέρος τοῦ σώ-
ματος παθῶν, ὧς Γλαύκων, ἐξῆς ἐροῦμεν ἀπὸ φλεγμονῆς ἀρξά-
μενοι. καὶ γὰρ πλειστάκις αὕτη γίνεται καὶ πλείστας ἔχει
διαφοράς· καὶ πάσαις αὐταῖς πυρετοὶ περὶνκασιν ἔπεσθαι.
κοινὸν μὲν οὖν ἀπάσαις ἡ ἄμετρος ἐστὶ θερμοσμία καὶ οἶον
γλόγωσις, ὅθεν περ καὶ τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατ' αὐτῶν
ἐπιφέρειν ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς. ἰδίαν δὲ καθ' ἑκάστην
εὔροις ἂν τινα διαφορὰν, ἐξ ἧς τό τε εἶδος αὐτῆς γνωριεῖς
καὶ τῆς προσηκούσης εὐπορήσεις ἰάσεως. ἑτέρως μὲν γὰρ ἐρπη-

GALENI AD GLAUCONEM DE ME- DENDI METHODO LIBER II.

Cap. I. De singularum autem corporis partium af-
fectibus, Glaucō, deinceps differemus ab inflammatione ex-
orſi. Haec etenim et frequentissime incidit et plurimas ha-
bet differentias, hisque omnibus febres accedere solent. Ita-
que omnium communis est immoderatus calor ac velut phlo-
gosis, *i. inflammatio*, unde et ipsis phlegmones nomen ve-
teres indidere. Harum autem cuique suam inveneris diffe-
rentiam, ex qua ejus tum species cognoscitur, tum idoneum
remedium suppeditatur. Aliam enim herpes, aliam eryſi-

Ed. Chart. X. [367. 368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

τας, ἐτέρως δ' ἐρυσιπέλατα, ἐτέρως δὲ φύγεθλα καὶ τᾶλλα τῶν φλεγμονῶν εἶδη θεραπεύσεις. ὥστε πάλιν ἡγεῖται κἀνταῦθα διαγιγνώσκειν ὁρθῶς τὰ πάθη δύνασθαι. καὶ σοι συλλάβομαι τοῦτο πρῶτον γράψαι, διελόμενος εἰς ἀρχῆς πηγῶν κατὰ τὰς φλεγμονὰς πάσας διαφορῶν. πρώτη μὲν οὖν διαφορὰ φλεγμονῆς ἐστὶ, καθ' ἣν τὴν μὲν αὐτῆς ὑγρὰν, τὴν δὲ ξηρὰν εἶναι συμβέβηκεν. ὑγρὰν μὲν ἥτις ἂν ἐκ ῥαίματος θερμοῦ τὸ μῶριον καιαλαμφαγονίος γίγνηται· ξηρὰν δ' ὅταν μηδενὸς ἐπιρροῦντος τὴν σὺμψυτον θερμασίαν ἐκπυρῶθῃται συμβῇ. τοῦτο δὲ μέχρι μὲν τινοῦ οἷον πυρετός ἐστι τοῦ μωρίου· ἐπειδὴν δὲ εἰς ἄμ[368]ιβρον ἤδη θερμότης καὶ ξηρότης προήκη, φθορὰ καὶ νέκρωσις παρτελῆς γίγνεται, ὅθεν οἷδ' εἰς πλείω τέμνεσθαι πέφυκεν, ὥσπερ ἡ ἐτέρα διαφορὰ καθ' ἣν ἐπιρροῦν τινος χυμοῦς ἐλέγχονεν τῷ μέρει. πολλὰ γὰρ τὰ ταύτης εἶδη· αἷματος μὲν γὰρ ἐπιρροῦντος εἴησι· χολῆς δὲ ξανθῆς ἕτερον· ἀμφοῖν δ' ἅμα τρίτον ἄλλο. καὶ μὲν δὴ καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡ σισσηπός ἐστίν ἤδη τὸ ἐπιρροῦν ἢ ἐν τῷ μωρίῳ σφηνούμενον σήπεται· καὶ ἥτοι παρὰ τὴν φύσιν

pelata, aliam phygethla et aliam aliae inflammationum species curationem efflagitant. Quocirca hic quoque cognoscendorum recte affectuum facultas rursus antecedit. Atque hoc primum tibi scribere conabor, ubi omnium inflammationum differentias ab initio distincte constitutero. Prima itaque inflammationis differentia est, quae in humidam et siccam distinguitur. Humidam quidem quae in calida defluxione partem obsidente fit, siccam vero in qua citra ullum defluxum nativus calor accenditur. Hoc autem quadantenus velut febris partis ipsius est, quae quum ad immoderatam jam caliditatem et siccitatem pervenit, exstinguitur omnino ac emoritur. Quocirca neque in plura potest dividi, quemadmodum altera differentia, quae uti dicebamus ex humorum defluxu in partem aliquam fit. Ejus enim multae sunt species, una ex sanguinis, altera ex bilis, tertia ex utriusque simul defluxione. Atque etiam in harum singulis aut jam computruit quod defluit aut putrescit in parte insartum: idque vel substantia crassum est vel tenue vel, suave vel

Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

ἢ λεπτόν ἢ χρηστόν ἢ δομνύ. αἵματος μὲν οὖν χρηστοῦ καὶ
 συμμέτρου τῷ πάχει ῥυέντος εἷς τι μόριον ἀθρόως καὶ διὰ
 τὸ πλῆθος σφηνωθέντος, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν
 ἄνθρωπον, ἣν γε μὴ παντελῶς δυσαίσθητον ἢ τὸ μόριον·
 καὶ σφυγμὸς ἀνιάρῳ ἐν τῷ βάθει καὶ τείνεσθαι πάντῃ νομίζει
 καὶ θλάσθαι τὸ μόριον καὶ θερμασίας αἰσθάνεσθαι πλείονος,
 ὥς διακαίεσθαι δοκεῖν καὶ ἀναψύχεσθαι ποθεῖν· καὶ ἔρευθος
 ἐπανθεῖ τοιοῦτον, οἷον τοῖς λελουμένοις ἢ παρὰ τῷ πυρὶ
 θαλαφθεῖσιν ἢ πῶς ἄλλως θερμανθεῖσι. τοῦτο τὸ πάθος τὴν
 τοῦ γένους ὅλου προσηγορίαν ἀπηνέγκατο καὶ καλεῖται φλεγ-
 μογή, ἄλλοις παραπλησίως πολλοῖς εἵδεσι λαμβάνουσι τὸ τοῦ
 γένους ἐπιφερόμενον ὄνομα. καὶ γίνεται συνεχῶς ἐπὶ πάσῃ
 σχεδὸν προφάσει· καὶ γὰρ καὶ τρώσεσι καὶ σπάσμασι καὶ
 θλάσμασι καὶ ῥήγμασι καὶ τοῖς ἐκ τῶν γυμνασίων καμάτοις,
 ἕξαρθρήμασί τε καὶ κατάγμασι καὶ τοῖς αὐτομάτοις ἑλκεσιν
 ἐπιγίγνεται· καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἀπάντων, ὅταν εἰς ἄμετρον
 χυμῶν πλησμονὴν αἱ φλέβες ἀφίκωνται, τότε τὸ περισσὸν
 ἀποχέουσιν εἷς τι χωρίον, ὃ ἂν ἐπιτηδειότατον ἢ τηρικαῦτα

acre. Si igitur sanguis bonus ac crassitudine mediocris uni-
 versum in aliquam partem fluxerit atque ob multitudinem
 constipetur, dolor vehemens, nisi pars omnino hebetem sen-
 sum habeat, hominem corripit, pulsusque in profundo infe-
 stat et distendi partem ipsam usquequaque ac contundi ae-
 ger putat, tantumque sentit calorem, ut deuri videatur ac
 refrigerari cupiat, rubor quoque qualis ex balneis accedit
 aut ad ignem efflorescit vel alio quovis modo calefactis in
 cute apparet. Affectus hic totius generis appellationem ac-
 cepit vocaturque inflammatio, quemadmodum et aliae mul-
 tae species sui generis nomen adoptarunt. Oriturque fre-
 quenter ex omni fere causa, etenim et vulneribus convulsio-
 nibus, contusionibus, rupturis, lassitudini quam exercitatio at-
 tulit, luxationibus, fracturis et sponte natis ulceribus super-
 venit, praeter haec omnia quum venae immodice plenae in
 eam partem, quae tunc recipere maxime sit idonea, super-
 vacuum humorem fundunt: ea autem pars caeteris est aut

Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

δεξασθαι· πάντως δὲ τοῦτο τῶν ἄλλων ἢ ἀρρώστοιότιρόν ἐστιν ἢ μακρότερον ἢ ἔλκιν ἐτοιμότερον ἢ ἀκινητότερον, ἐξ ἡσυχασ-
 οῦν αἰτίας, εἰς ταύτας ἄχθεν τὰς διαθέσεις. οὐ γὰρ τοῦτό
 γε νῦν πρόκειται λέγειν. χολὴ δὲ ξανθὴ ἡνίκα μὲν τὴν ἐαυ-
 τῆς φύσιν σώζουσα σὺν τῷ αἵματι φέρεται πανταχόσε τοῦ
 σώματος, ἱκταρὸς τὸ πάθος καλεῖται. μόνης δ' ἀποκριθείσης
 καὶ κατὰ τι μόριον ἰσταμένης, ἔρπης ὀνομάζεται· εἰ μὲν δὴ
 παχεῖα τὴν σύστασιν εἴη, πᾶν ἔλκοι μέχρι τῆς ὑποκειμένης
 σιρκὸς τὸ δέρμα, καὶ καλεῖ τούτους Ἱπποκράτης ἔρπητας
 ἐσθιομένους. εἰ δὲ λεπτοτέρα εἴη, τὸ ἐπιπολῆς μόνον ὥσπερ
 ἐπιχαίει καὶ τοῦτο τὸ εἶδος ἀπηνέγκατο τὴν τοῦ γένους
 προσηγορίαν, ἀπλῶς τε καὶ χωρὶς προσθήκης ἔρπης ὀνομα-
 σθέν. τῶν γὰρ ἄλλων δυοῖν εἰδῶν τὸ μὲν ἤδη προειρημένον
 ἐπιθώμενος ἔρπης ὀνομάζεται, θάτερον δὲ τὸ λοιπὸν κίχχρας,
 ὅτι καὶ τοῦτο συμβέβηκε, γλυνκταίνας μικρὰς καὶ πολλὰς ἐπι-
 πολῆς τοῦ δέρματος ἐπεγείρειν, κέγχροις ἐοικυίας. γίνεται δ'
 ἐκ τοιοῦτος ἔρπης ὑπὸ χολῆς μὲν καὶ αὐτὸς, ἀλλ' ἥττον δρι-
 μείας καὶ θερμῆς ἢ οἱ πρόσθεν. εἰ δ' ἐξ αἵματος καὶ ξανθῆς

imbecillior aut rarior et solutior aut ad attrahendum
 promptior aut immobilior, quacunque de causa ad has affe-
 ctiones perducta fuerit. De hoc enim disceptare nunc non
 statuimus. Flava bilis, quando suam fervans naturam per
 universum corpus cum sanguine fertur, arquatum morbum
 parit. Herpes vero vocatur, quum sola a sanguine secreta
 est, ac in parte aliqua confilit, quae si crassa sit consistentia
 totam entem usque ad subjectam carnem exulcerat, atque
 ejusmodi herpetas Hippocrates exedentes vocat. Sin tenuior
 bilis sit, solum superficiem quali deurit, atque haec species
 generis nomen accipit, simpliciterque et sine adjectione her-
 pes nominatur. Harum enim duarum formarum altera modo
 commemorata herpes exedens, altera vero miliaris dicitur,
 quod pustulae parvae ac multae in summa cute excitentur
 milio similes. Fit autem ejusmodi herpes etiam ab ipsa bile,
 sed minus quam priores acri et calida. Quod si ex sanguine
 et flava bile iusto calidioribus fluxio mista fuerit, aut ex

Ed. Chart. X. [368. 369.]

Ed. Bas. IV. (208.)

χολῆς θερμότερων τοῦ δέοντος μικτὸν εἶη τὸ ρεύμα, ἢ ἐξ αἵματος μὲν, ζέοντος δὲ καὶ λεπτοτάτου τὴν σύστασιν, ἐρυσίπελας τὸ πάθος καλεῖται, θερμότερον πολλῶ τῆς φλεγμονῆς τοῦτο καὶ ξανθότερον ιδέσθαι. καὶ εἰ ἄψαιο, ῥαδίως ὑποτρέχει τὸ αἶμα καὶ αὐθις ἐπιθῆεῖ, λεπτὸν ἀκριβῶς καὶ ἐρυθρὸν φαινόμενον, οὐ μὴν οὐδ' ὀδυρᾷται ὁμοίως τῇ φλεγμονῇ τοῦτο. καὶ κατ' οὐδέν δὲ τῶν τῆς φλεγμονῆς εἰδῶν οὔτε σφυγμὸν οὔτε θλῆψιν οὔτε τάσιν ὁμοίαν ἐπιφέρει, ἀλλ' ἐστ' ὅτε καὶ πάνυ μετρίως ἐνοχλεῖ καὶ μάλισθ' ὅταν κατὰ μόνον τοῦ δέρματος ἐκχυθῇ, μηδὲν ἀδικοῦν τὴν ὑποκειμένην σάρκα· καὶ μὲν δὴ καὶ γίνεται τοιοῦτον ὡς τὰ πολλὰ καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀκριβὲς ἐρυσίπελας. ὡς τό γε καὶ τῆς ὑποκειμένης ἀπτόμενον σαρκὸς οὐτ' ἐξ ἀκριβῶς λεπτοῦ γίνεται τοῦ ρεύματος οὐτ' ἐρυσίπελάς ἐστι μόνον, ἀλλ' ἤδη μικτὴ διάθεσις ἐξ ἐρυσιπέλατός τε [369] καὶ φλεγμονῆς, επικρατεῖ δ' ἐν αὐτῇ ποτὲ μὲν τὰ τοῦ ἐρυσιπέλατος ἴδια συμπτώματα, καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον πάθος ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐρυσίπελας φλεγμονῶδες· ποτὲ δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς, καὶ ὀνομάζουσιν αὐτὸ τηρικαῦτα φλεγμονὴν ἐρυσιπελατώδη. εἰ δὲ τὰ μηδε-

sanguine quidem, sed fervido ac substantia tenuissimo affectus erysipelas vocatur, multo inflammatione calidior aspectuque flavior. Et si tetigeris, sanguis facile suffugit rursusque affluit exquisite tenuis et visu ruber, non tamen aequè cruciat erysipelas atque inflammatio. Neque secundum ullam inflammationis speciem aut pulsat aut premit aut distendit. Verum aliquando moderate omnino infestat et maxime quum in solam cutem sparsum est, minimeque subjectam carnem laedit atque magna ex parte tale sit exquisitumque erysipelas est. Quemadmodum id quod subjectam carnem invadit, minimeque ex plane tenui fluxione sit solum erysipelas non est, sed jam mistus ex erysipelate et inflammatione affectus, in quo quum propria erysipelatis symptomata praevalent a recentioribus medicis erysipelas phlegmonodes, quum vero inflammationis, erysipelatodes inflammatio dicitur. Quod si neutrius luculenter vincant, sed pa-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (208. 209.)

τέρου επικρατοῦ σαφῶς, ἀλλ' ἴσα φαίνονται, (209) φλεγμονή καὶ ἐρυσιπέλας μεμίχθαι λέγεται. τὸ μὲν οὖν ἀκριβὲς ἐρυσιπέλας αὐτοῦ τοῦ δέρματος μόνου πάθος ἐστίν. οὐ μὲν ἢ γε φλεγμονή μόνων τῶν ὑποκειμένων τῷ δέρματι μορίων, ἀλλὰ μέγιστα μεν τούτων, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῦ δέρματος. καὶ ὥστιν αὐτὴ τὰλλα μὲν ὀδυνηρὰ τῆς ἐτέρας οὐδεν ἥτιον, ἀπισσι δ' αὐτῆς ὁ σφυγμός. ὅταν δὲ τὸ ἐπιθρόον αἷμα θερμὸν ἰκανῶς ἢ καὶ παχὺ, καθ' ὅτι ἂν μόνιον ἀθρόον ἐπιθῇ, τοῦτο καύσαν ἔλκος δοχάσαν ἔχον εἰργάσαστο. τὸ περίξ δ' αὐτοῦ πᾶν εἰς φλεγμονὴν ἐξαίρει, ζέουσάν τε καὶ διηνῶς ἐπώδυνον. ὁνομάζεται δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος ἄνθραξ. ὅταν δὲ τὸ ἐπιθρόον αἷμα μέλαν ἢ καὶ παχὺ καὶ ἰληώδες καὶ ζέον, οἷον περ τὸ προσηρημένον, αἷμα δὲ καὶ ἰχώρας τινὰς λεπτοὺς μεμιγμένους ἔχῃ, φλυκταῖνας ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος ἀνίστησιν, ὁμοίαις ταῖς ἀπὸ πυρὸς ὡν ἐκρηγνύμενων τὸ ἐσχαρῶδες ὑπ' αὐταῖς ἔλκος εὐρίσκεται· καὶ ἔστιν ἄνθραξ ἥδη καὶ τοῦτο. τὰ μὲν οὖν τῆς φλεγμονῆς εἶδη τοσαῦτα κατὰ γε τὴν φύσιν αὐτὴν τοῦ πάθους διαιρούμενα. πολλὰ δ' ἂν ἴσως δοξαιέ τις παραλείπειν

ria cernantur, inflammatio et erysipelas mista esse dicuntur. Itaque exquilitum erysipelas folius cutis est affectus. At inflammatio non solum subjectarum cuti partium quamquam maxime quidem harum, sed et cutis aliquando affectus est. Atque haec quidem non minorem alioqui quam illa dolorem invehit, sed pulsatione caret. Quum vero sanguis admodum calidus ac crassus est, in quaecunque partem confertim fluxerit, hanc exurit ulcusque cum crusta ellicit. Quicquid vero circumstat, in inflammationem attollit ferventem ac dolore gravi confluentem. Vocatur autem huiusmodi affectus carbunculus. Quod si influens sanguis niger sit, crassus, saeculentus ac fervidus, qualis est prior, admixtamque saniem quandam tenuem habeat, pustulae in cutis superficie oriuntur his quae ex igne sunt similes, sub quibus ruptis crustosum ulcus invenitur. Est et hic affectus etiam carbunculus. Tot igitur sunt inflammationis species secundum affectus naturam divisae. Multas vero species quispiam forte pu-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (209.)

τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων ἑξαπατῶμενος, οἷον βουβῶνας τε καὶ φῦματα καὶ φύγεθλα καὶ ὀφθαλμίας καὶ περιπνευμονίας καὶ πλευρίτιδας καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὁμοίως ὀνομαζομένων. ἅπαντα γὰρ ταῦτα φλεγμοναὶ μὲν τινές εἰσιν, ἐν οἷς πρόσθεν εἶπον εἶδеси περιεχόμεναι, διαφόρου δ' αὐτῶν ἕκαστον ἔτυχε προσηγορίας, τῶν πρώτως θεμένων αὐτάς σύνθετον τόησιν αὐτοῦ τε τοῦ πάθους καὶ τοῦ δεδεγμένου ἅμα μέρους αὐτὸ, δι' ἐγὼς ἐξηγεῖν βουλῆθέντων ὀνόματος. ἔστι γὰρ ὁ μὲν βουβῶν καὶ τὸ φῦμα καὶ τὸ φύγεθλον ἀδέγων παθήματα. βουβῶν μὲν ἡ φλεγμονή· φῦμα δὲ τὸ ταχέως αὐξόμενον καὶ πρὸς ἐκπύησιν ἐπαιχόμενον· φύγεθλον δὲ τὸ λεγόμενον φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας ἢ ἐρυσσιπελατώδης φλεγμονή. οὕτω δὲ καὶ ὀφθαλμία μὲν ἡ τοῦ πεφυκότος ὑμέρος τῷ κερατοειδεῖ φλεγμονή· πλευρίτις δ' ἡ τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεξωκότος ὑμέρος· συγᾶγχη δὲ φάρυγγος· ἡ περιπνευμονία δὲ τοῦ πνεύματος· ἑκάστου τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. τὰς μὲν οὖν ἐν τοῖς φαινομένοις μέρεσι τοῦ σώματος φλεγμονὰς ἔτοιμον γνωρίζειν· τὰς δ' ἐν τοῖς ἀφανέσιν, αἱ καὶ τοὺς πυρετοὺς ἐπιφέ-

taverit esse praetermissas, nominum multitudine hallucinatus, cujusmodi sunt bubones, phymata, phygethla, ophthalmiae, peripneumoniae, pleuritides et alia multa similiter nuncupata. Omnia enim haec inflammationes quaedam sunt in antedictis speciebus comprehensae, quarum quaeque diversam sortita est appellationem. Quoniam qui primi haec nomina indiderunt compositam intelligentiam tum ipsius affectus tum partis hunc continentis, verbo uno explicare voluerunt. Sunt enim bubo, phyma et phygethlon glandularum affectus. Bubo quidem inflammatio, phyma vero affectus est, qui et celeriter augetur et ad suppurationem festinat, phygethlon vero phlegmonodes, ut vocant, erysipelas est aut inflammatio erysipelatodes. Ad eundem modum ophthalmia inflammatio est ejus membranae, quae corneae adhaeret, pleuritis ejus quae costas succingit, angina faucium, peripneumonia vero pulmonis, eadem quoque in reliquis est ratio. Quae igitur in conspicuis corporis partibus inflammationes existunt prompte cognosci possunt, quae vero in abditis latent

Ed. Chart. X. [369. 370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ρουσι πάντως, οὐκέθ' ὁμοίως· ἀλλ' ἐμοὶ μὲν δοκεῖ γνώμης τε πάνυ λεπτῆς ἢ τοιαύτη δεῖσθαι διάγνωσις, ἐμπειρίας τε τῆς γύσεως τῶν μορίων, ἣν ἐξ ἀνατομῆς τε ἅμα καὶ ἀκριβοῦς ἐπιστήμης ἐνεργειῶν τε καὶ χρειῶν ποριζόμεθα· περὶ μὲν δὴ τούτων ἐν ἑτέραις εἴρηται πραγματεῖαις. γυν δ' οὐκέτ' ἐγχωρεῖ, προστιθέναι τὸν περὶ τούτων λόγον, ἐξαίφνης σοι προσπιεύουσης ἀναγκαίας ἀποδημίας. ὅπως δ' ἂν τις τὰς ἐν τοῖς φαινομένοις μορίοις συνισταμένας φλεγμονὰς κάλλιστα ἰώτο, τοῦτό σοι πρῶτον δίδωμι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πολλὰκις τε γιγνομένου πάθους καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ὅλου τοῦ γένους τὴν προσηγορίαν ἀπαραγκάμενον ποιησάμενος. ἐφ' οὗ τοῦτο πρῶτον ἀπέντιον γημὶ χρῆναι σκοπεῖν, ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασι μεγίστην ἔχει δύναμιν, ἐξουσίαν τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος.

Κεφ. β'. [370] Ἔστι γοῦν μία τις πρόφασις τῶν φαινομένων φλεγμονῶν, οὐ πάνυ τι λανθάνουσα τὸ καλούμενον ῥιῆμα, πλὴν ἅποτε συνδράμοι ταῖς δι' ἄλλην τιὰν πρόδηλον αἰτίαν δοκούσαις γιγνέσθαι. ἥνικα μὲν γὰρ οὐδυνίας

atque omnino febres adferunt non aequae, sed mihi quidem videtur ejusmodi cognitio acri judicio egere, peritiaque naturae partium, quam ex anatome simul et exquisita scientia tum actionum tum usuum nobis comparamus, de quibus in aliis operibus disputatum est. Nunc vero de his quidem retexere sermonem non vacat, quando te derrepente peregre proficisci necessitas urget. Qua ratione autem inflammationes, quae in summa cute exoriuntur, optime quis curare possit, tibi primum explicabo ab eo affectu auspicatus, qui quod plurimum incidat totius generis appellationem mereatur. In quo id in primis quod et in omnibus aliis maximam vim obtinet considerare oportet, nempe ut morbi causa inveniatur.

Cap. II. Igitur inflammationum quae in conspicio sunt causa una quaedam est non admodum occulta, quae fluxio appellatur, nisi aliquando cum his copuletur, quae ab alia evidente causa fieri videntur. Quando enim nulla ha-

Ed. Chart. X. [570.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ἐκείνων προηγησαμένης ἐξαίφνης ἐφλέγηθη τὸ μόριον, ἡ μὲν
 ἐργασαμένη τὸ πάθος αἰτία ῥεῦμα καλεῖται, τὸ πάθος δ' αὐτὸ
 ῥευματικὴ διάθεσις. καὶ γὰρ μάλιστα ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγ-
 μονῶν τὰς ἀρχὰς τῶν ἰάσεων χρηστὰς εἶναι. τὰ γὰρ ἐν
 αὐταῖς ἁμαρτήματα δυσιάτους ἢ καὶ παντάπασιν ἀνιάτους
 ἐργάζεται τὰς διαθέσεις. μέγιστα δ' ἁμαρτήματα δύο ταῦτα,
 τό τε μηδεμίαν ὅλου τοῦ σώματος πρόνοιαν ποιεῖσθαι καὶ τὸ
 θερμαίνειν μὲν καὶ ὑγραίνειν ἔτι τὸ μέρος. ἄμφο δ' οἱ πολ-
 λοὶ τῶν ἰατρῶν ἁμαρτάνουσι. τινὲς μὲν γὰρ εἰσιν ἐκ τῆς
 μεθοδικῆς αἰρέσεως ἀναπεπεισμένοι καὶ τὰς φλεγμονὰς ἀπά-
 σας στεγνὰ πάθη νομίζοντες καὶ χαλᾶν αὐτὰς ἡγούμενοι δεῖν.
 εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἄλόγως τε καὶ ἀσκέπτως ἐκείνοις ἔπονται, μίαν
 ἀπολογία τοῦ κακῶς ποιεῖν ἔχοντες τὸ σὺν πολλοῖς ἁμαρ-
 τάνειν. ἀλλ' οὔτε τῶν δογματικῶν ἰατρῶν τις οὔτε τῶν
 ἐμπειρικῶν οὕτως ἐγίγνωσκεν. ἀλλ' ὅπερ ὁ τε λόγος ὑπαγο-
 ρεύει καὶ ἡ πεῖρα, τὸ μὲν ὅλον σῶμα κενοῦν ταῖς ἐνδεχομέναις
 κενώσεις συμβουλεύουσιν, αὐτὸ δὲ τὸ φλεγμαῖνον μέρος ἐπι-
 βρέχειν τε καὶ καταπλάττειν τοῖς ἀπωθεῖσθαι μὲν τὸ ἐπιρρώρειν

rum praecedente pars repente inflammatione est obfessa,
 causa quae affectum attulit rheuma, *i. fluxio*, morbus vero
 affectio rheumatica dicitur. Atque in his praecipue inflam-
 mationibus optima per initia curatio adhiberi debet. Nam
 qui in ipsis error committitur, aut curatu difficiles aut
 omnino immedicabiles reddit affectiones. Haec autem duo
 maxima sunt errata, nullam totius corporis rationem habere
 et partem calefacere ac humectare. At in his duobus me-
 dici maxime delinquent. Nonnulli enim ex methodica secta
 persuasi et inflammationes omnes affectiones astrictas esse
 arbitrati, laxandas esse sibi putaverunt. Sunt vero qui te-
 mere et inconsiderate illos imitantur, unum mali agendi
 habentes patrocinium, nimirum se cum multis errare. Sed
 neque ex dogmaticis medicis neque empiricis quispiam ita
 sensit. Verum quod et ratio et experientia suadet, corpo-
 ris universi congruas vacuationes moliri jubent, partem
 vero inflammatam perfundere ac illinire his quae influentis

Ed. Chart. X. [570.]

Ed. Bas. IV. (209.)

δυναμένοις, κενοῦν δὲ τὸ ἤδη περιεχόμενον ἐν τῷ πεπονηθότι τόπῳ· τόνον δὲ καὶ ῥώμην ἐντιθέσθαι τοῖς ἤδη πεπονηκόσι μορίοις. εἰς ἃ δὲ χρὴ βλέποντας κενοῦν, εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔτι δι' ὀλίγων ὑπομνήσομεν· ὥστε καὶ τοῖς ἐξῆς ἅπασι μνηστέον· σε μηκέτι δεῖσθαι καθ' ἕνα-στον πάθος ἀκούειν τοῖς ἐνδεικνυμένοις σκοποῖς τὰς κενώ-σεις. ἡλικίαν μὲν οὖν καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν καὶ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν ἔξιν καὶ τὸ ἔθος καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ νοσήματος ἐπὶθεῖσιν ἐπιβλέπειν ἐνά-σκομεν δεῖν. ἐκ τούτων γὰρ, ὅτε χρὴ κενοῦν ἢ μὴ κενοῦν καὶ ὅθεν καὶ ὅπως, εὐρεθήσεται, οἷον ἐπὶ τῆς προκαταμένης διαθέ-σεως· εἰς γόνυ φερέσθω τὸ ῥεῦμα καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλεῖστον ἀθρόως ἐξαιρέσθω. φαιρέσθω δέ σοι καὶ τὸ σῶμα μεστὸν αἵματος καὶ ἡ δύναμις τοῦ νοσοῦντος ἰσχυρὰ καὶ ὁ καιρὸς τοῦ ἔτους ἔαρ ἔστω καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον καὶ ὁ τοσῶν μειράκιον ἢ νεανίσκος, οὗτος αἵματος κενώσις τῆς ἐκ τῶν ἄνω χωρίων δαίται καὶ χρὴ τιμῆν αὐτοῦ τῶν ἐν ἀγκῶνι γλεβῶν, ἥτοι τὴν ἐντὸς ἢ τὴν μέσην. εἰ δὲ τῶν ἀνωθέν τι

humoris repellendi vim habeant, et qui in affecto loco con-
tinetur vacuare, roburque ac vires affectis jam partibus in-
ferere. Quae autem vacuando observari debeant, antea di-
ximus, ac nunc quoque paucis explicabimus, ut deinceps
servata memoria jam te per singulos affectus vacuationis
indicationes edoceri necesse non sit. Aetatem igitur, tempus,
regionem, praesentem aëris constitutionem, robur aegrotan-
tis, habitudinem, consuetudinem atque ipsam morbi speciem
animadvertendam esse diximus. Haec enim quando vacuan-
dum aut minime vacuandum sit et unde et quo modo do-
cent, velut in subjecto affectu: consuat in genu humor at-
que repente vehementer intumescat. Tibi vero universum
corpus sanguine plenum esse videatur, valideque aegrotantis
vires sint, anni tempus ver et regio modice temperata, ado-
lescensque vel juvenis sit aeger, huic sanguinem ex supernis
partibus mittere oportet, secta cubiti vena vel interna vel
media. Quod si superna pars affecta sit, ex inferna ducen-

Ed. Chart. X. [370. 371.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ἐπεπόνθει, κάτωθεν ἀπάγειν τοῦ αἵματος. αἰεὶ γὰρ εἰς τοῦ-
ναντίον τὴν τοῦ ρεύματος ὁρμὴν ἀντισπᾶν συμφέρει. κατα-
πλάττειν δὲ τῷ διὰ τοῦ αἰζώου καὶ λεπισμάτων ῥοιᾶς ἐφθῶν
ἐν οἴνῳ καὶ ῥοῦ καὶ ἀλφίτων συγκειμένῳ· κάλλιστον γὰρ
τοῦτό γ' ἐν τε τοῖς τοιούτοις καὶ πάνθ' ὅσων δεόμεθα δρᾶν
δυνάμενον. ἀποκρούεται γὰρ τὸ ἐπιρρέον καὶ ξηραίνει τὸ πε-
ριεχόμενον καὶ ῥώννυσι τὰ περίξ μόρια. καὶ ἄλλα δὲ μυρία
φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνεστὶ σοι συντιθέναι. ὣν
τὴν μέθοδον τῆς συνθέσεως ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων μεμάθη-
κας. ὅθεν καὶ γὰρ καθ' ἕκαστον ἐν τί σοι παραγράψω καὶ ὑπό-
μνημά τε ἅμα καὶ παράδειγμα τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεως
ἐσόμενον. εἰ μὲν δὴ μὴ σφοδρῶς ὀδυνῶντο, τοῖς τοιούτοις
χρησθαι· σὺν ὀδύρῃ δὲ μείζονι τοῦ ρεύματος ἔμπεσόντος οὐ
χρὴ μὲν οὐδ' οὕτως οὐδ' ὕδωρ θερμὸν οὐτ' ἔλαιον [371]
οὔτε τὰ διὰ τῶν πυρίνων ἀλεύρων προσφέρειν καταπλάσ-
ματα. πολέμια γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ταῖς ρευματικαῖς
διαθέσεσι, καὶ εἰ παραχρῆμα δόξειε ῥαστώνην τινὰ φέρειν.
ἀρκεῖ δὲ τῶν τοιούτων τινὲ παραμυθῆσασθαι τὸ σφοδρὸν

us est sanguis. Nunquam enim incommode fluxionis impe-
tus in contrarium revellitur. Cataplasma vero ex semper-
vivo et malicorio in vino decoctis, rhu polentaque impo-
nendum est, ut quod in his optimum sit omniaque quibus
nobis opus est praestare possit. Repellit enim quod influit
et quod jam continetur exsiccat et circumflantes partes con-
firmat. Alia autem sexcenta medicamenta eodem modo mi-
scere potes, quorum componendorum rationem ex libris de
medicamentis didicisti. Unde in singulis unum aliquod tibi
subscribam, futurum monumentum simul et exemplum ejus
quae in aliis est facultatis. Ejusmodi vero remediis utendum
est, ubi dolor vehemens non est, ubi vero graviore cum do-
lore defluxio inciderit, neque aqua calida neque oleum ne-
que cataplasmata ex triticea farina adhibenda sunt. Haec
enim omnia affectibus ex humorum influxu contractis ad-
versantur, tametsi levamentum quoddam statim adferre vi-
deantur. Satis enim fuerit, doloris, vehementiam mitigare

Ed. Chart. X. [371.]

Ed. Bas. IV. (209. 210.)

τῆς ὀδύνης, ὅσα διὰ γλυκέος τε καὶ ῥοδίνου καὶ κηροῦ
 βραχέος ἐν ἀμφοῖν τετηκότος σύγκειται. χρὴ δὲ καὶ ταῦτ'
 ἀναλαμβάνειν ἐρίοις ῥυπαροῖς, οἷσιν πον ὥς πλεῖστον ἔχουσι·
 καὶ θέρους μὲν ψυχρὰ· χειμῶτος δὲ χλιαρὰ προσφέρειν.
 οὕτω δὲ καὶ τὰ καταπλάσματα δι' ἀρνογλώσσου καὶ φα-
 κῆς (210) καὶ ἄρτου καὶ ῥοδίνου. μικρὸν δ' ὑπεράνω τῶν
 πεπονθότων χωρίων ἐπιτιθέσθαι σπόγγον οἶνω στρυγνῶ
 βεβριγμένον ἢ ὕδατι ψυχρῷ· κάλλιον δ' εἰ καὶ ὄξους ὀλί-
 γον ἔχοι. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τοιούτοις ἀξιόλογός τις ὠφέλεια
 γένοιτο καὶ μηδαμοῦ πῦον ὑποθαίνοιτο, τοῖς πρὸς τὰ
 ρεῖματα μαλθακοῖς ἐμπλάστοις διττὴ χρῆσθαι· κάλλιστα δ'
 αὐτῶν, ὅσα ξηραίνειν τε ἅμα καὶ ἀπωθεῖσθαι δύναται τὸ
 ἐπιρρέον αἷμα χωρὶς ὀδύνης. ὥστε τὰ γε στυγνῶτα σφο-
 δρῶς καὶ διὰ τοῦτο ὀδυνηῶτα πλεον ἄδικαί τοις ἀλγέμα-
 σιν ἢ ὠφελεῖ ξηραίνοντα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χρὴ τὸ γάρ-
 μακον, οἷόν ἐστι τὸ σύντηθες ἡμῖν τὸ διὰ τῆς χαλκίτιος
 ἀριέμενον ῥοδίῳ. εἰ δὲ καὶ καθαρὸν ἔριον οἶνω στρυγνῶ
 βριγνῶν ἐξωθεῖν ἐπιβάλλοις αὐτῷ, πλεον ὀνήσει. ὑποθαίνο-

aliquo ex his quae ex passo et rosaceo ac paucula cera cum
 his ambobus liquata conficiuntur. Haec autem lana succida,
 quae oesypi plurimum habeat excipienda sunt, ac aestate
 quidem frigida, hieme vero tepida admovenda. Ad hunc
 modum cataplasmata ex arnoglossis, lenticula, pane et rosa-
 ceo adhibenda sunt. Paulo vero supra affectum locum ad-
 movenda est spongia vino acerbo imbuta aut aqua frigida,
 momentum autem aceti satius fuerit huic immiscere. Quod
 si ex his utilitas aliqua memoratu digna accesserit et nus-
 quam pus appareat, mollibus quae adversus fluxiones pa-
 rantur emplastris utendum est, ex quibus optima sunt, quae
 exsiccare simul ac repellere fluentem sanguinem et citra do-
 lorem possint. Quocirca quae cutem vehementer tendunt
 proindeque dolorem adferunt, haec plus laedunt quam exsic-
 cando profint. Tale igitur esse debet medicamentum, quale
 nobis in usu crebro est, quod ex chalcite constat rosaceo
 temperatum. Si vero lanam mundam vino acerbo madentem
 extrinsecus superposueris, maiorem utilitatem attuleris. At

Ed. Chart. X. [371.]

Ed. Bas. IV. (210.)

μένον δὲ κατὰ τὸ μόριον πύου, καταπλάττειν μὲν ἀναγ-
καῖον ἅπαξ ἢ δὶς πον. καὶ ἄμεινον εἰς τὰ παρόντα τὸ ἐκ
τῶν κριθῶν ἄλευρον. παραπλέκειν δ' ὁμοίως τι καὶ τού-
τοις ἢ ὄξους ἢ οἶνον. καὶ διελόντα καὶ κενώσαντα τὸ πῦον
φυλάττεσθαι μὲν τοῦ λοιποῦ προσφέρειν ἔλαιον ἢ ὕδωρ.
καὶ εἰ ἀπονίψαι ποτὲ δέοι τὸ τραῦμα, μελικράτῳ τε ἢ
ὄξικράτῳ καὶ οἶνῳ καὶ οἰνομέλιτι χρηστέον. ἐπιτιθέναι δ',
εἰ μὲν ἔτι φλεγμαῖνοι, τὸ διὰ τῆς φακῆς κατάπλασμα. μὴ
φλεγμαίνοντος δὲ τῶν τε ἄλλων φαρμάκων τι τῶν ἐμπλα-
στῶν, οἷς ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τομαῖς χρώμεθα καὶ οὐχ
ἡκιστὰ γε τῷ διὰ τῆς χαλκίτεως. ἐπιτιθέναι δὲ κατ' αὐτῶν
ἔξωθεν σπόγγον ἢ ἔριον οἶνῳ βρέχοντας στρυγνῶ. μὴ
παρόντος δὲ τοῦ στρυγνοῦ, τῷ ὕδατι μίξαντας ὄξους το-
σοῦτον, ὥς πίνειν δύνασθαι, τούτῳ βρέχειν. ἐπιτήδαιοι δ'
εἰς ταῦτα καὶ ὅσοι θαλάττης ἔχουσιν οἶνοι. καὶ αὐτὸς δ'
ἂν ἐπὶ τοῦ καιροῦ τεχνήσαιο, μινύων ἁλῶν τῷ παρόντι.
τῷ δὲ τραύματι μηδὲν τῶν λιπαινόντων φαρμάκων προσ-

ubi in parte ipsa pus apparuerit, semel aut bis cataplasma
ex necessitate imponi debet. Ad praesens vero quod ex po-
lenta constat utilius admovetur. Similiter autem his aceti
quippiam aut vini admiscendum est. Postmodum vero lecta
parte ac pure vacuato cavebis a caeteris, oleum vero sive
aquam exhibebis. Quod si vulnus forte abluere conveniat,
mulsa vel posca, vino et vino mulso utendum est. Si vero
partem adhuc inflammatio occupet, cataplasma ex lenticula
imponendum est. Sin ab hac sit libera, aliquod ex aliis me-
dicamentis quae emplasta dicuntur et quibus in ejusmodi
sectionibus utimur, eoque potissimum quod ex chalcite con-
stat. Quibus extrinsecus spongia aut lana vino acerbo im-
buta superponenda est. At si acerbi vini copia non sit, aqua
cui tantum aceti admistum sit, ut bibi possit perfundenda
spongia est. Ad hoc autem faciunt etiam vina marina. Tu
vero si occasio esslagitet, vinum arte conficere poteris, sale
vino, quod in promptu habueris admisto. Vulneri autem
nullum pingue medicamentum admovendum est, quale est

Ed. Chart. X. [371. 372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

γέσθαι, οἷον τὸ τε Μακεδονικόν ἐστι καὶ τὸ τετραφάρμακον καλοῦνται· ἀκριβῶς γὰρ διῆται ξηραίνεσθαι. οὕτω μὲν ἰᾶσθαι δεῖ τὰς ἐπὶ ρεύματι φλεγμονὰς.

Κεφ. γ'. Τὰς δ' ἐπὶ τινι τῶν ἄλλων αἰτίων ὑγραίνεσθαι τε καὶ θερμαίνειν οὐδὲν κωλύει. καὶ εἰ ἐκπυῆσαι βουληθείης αὐτὰς, καταπλάττειν ἀλείφω πυρίνῳ δι' ἐλαίου τε καὶ ὕδατος ἠψημένῳ. καὶ εἴποτε καὶ ἀποσχάζειν δεήσειεν, οὐδὲ τοῦτο χρὴ δεδιέναι. τὰς δ' ἐπὶ τοῖς ρεύμασιν εἰ ἀποσχάσαις, μέγα τι κακὸν ἐργάσῃ καὶ μάλιστα εἰ κατ' ἀρχάς. ὅσαι γὰρ αἰτίων χρόνου πλείονος οὔσαι μετὰ τε τὴν τοῦ πατὸς σώματος κίτῳσιν καὶ τὴν ἄλλην τὴν προσήκουσαν ἴασιν σκληρότητας τινὰς ἢ μελαρότητας ἐν [372] τοῖς μέρισιν ὑπολειπόμενας ἔχουσι, τούτων ἀπάγειν τοῦ αἵματος οὐδὲν ἄτοπον· οὔτε γὰρ φλεγμονὰς τὰς γε τοιαύτας ἔτι νομιστέον· ὥσπερ οὐδὲ ἐρυσιπίδας εἴ τι τὸ ἤδη πελιδνόν. καὶ γὰρ οὐ καὶ τοῦτο κατὰ τὰς ἀρχάς μὲν ψύχειν χρὴ καὶ μάλιστα ὅταν ἀνευ φανερᾶς γένηται προσάσειος. ἤνικα δ' ἤδη τὸ ζέον ἀπαστῇ αὐτοῦ, καὶ σχάσαι συμφέροι καὶ καταπλάσαι θερμῷ τῷ κριθίνῳ καὶ

Macedonicum et quod tetrapharmacum vocant, diligenter enim exsiccandum est. Ad hunc quidem modum inflammatio quae ex defluxione est curari debet.

Cap. III. Quae vero ab aliis causis fiunt, humectare ac calefacere nihil vetat. Et si ad suppurationem has ducere velis, cataplasma ex triticea farina in oleo et aqua decocta inducendum est. Neque timenda scarificatio est, si quando ea opus sit. Quae vero ex humorum defluxu fiunt inflammationes, non sine magno malo scarificantur, maxime per initia. Veterascentibus autem quae post totius corporis vacuationem aliamque idoneam curationem duritiem quandam ac nigrorem in partibus reliquerunt auferre sanguinem non est absurdum, nam inflammationes amplius exillimandae non sunt, quemadmodum neque erysipelas, si jam livorem contraxit. Hoc enim per initia refrigerari desiderat, ac potissimum quum sine manifesta sit causa. Quando vero jam fervor abest, confert scarificare et cataplasma ex hordea-

Ed. Chart. X. [572.]

Ed. Bas. IV. (210.)

κηρωτὴν καὶ ἄλλο τι φάρμακον ἐντιθέναι τῶν διαφορούντων. οὐ μὴν ἀπὸ γε φλεβὸς αἷμα τῶν γε τοιούτων κενοῦν ἀναγκαῖον, ἀλλ' αἱ διὰ τῆς κοιλίας ὑποκαθάρσεις ἀρκοῦσι. διδόνται δὲ φάρμακον, ὃ χολὴν ξανθὴν ἄγει. μικροῦ δ' ὄντος τοῦ παθήματος οὐδὲ τοῦτ' ἀναγκαῖον, ἀλλ' ἀρκεῖ κλύσαι δοσιμῇ. τὰ δ' ἐφ' ἑλκεσιν ἐρυσιπέλατα καὶ ὅσα οὕτω φανερώς ἔχει τὰς αἰτίας, οὐδ' εἰ παραχρῆμα βούλοιο καταπλάττειν ἀλεύρω κριθίνῳ καὶ μάλιστα καὶ προαποσχάσας, οὐδὲν βλάβης. τὰς δὲ φλεγμονὰς τὰς ἐρυσιπελατώδεις καὶ τὰ φλεγμονώδη τῶν ἐρυσιπελάτων ἰᾶσθαι, μικτὴν μὲν ὥς οἶόν τε ποιούμενον τὴν ἐπιμέλειαν, ἐναντιούμενον δ' αἰεὶ τῷ μᾶλλον κρατοῦντι. καὶ βουβώνων δὲ καὶ φρυμάτων καὶ φρυγέθλων παραπλησίαν ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι γιγνομέναις ὁμοίαις διαθέσει τὴν ἐπιμέλειαν ποιῆσθαι, πλὴν ὅσα δριμυτέρων φαρμάκων ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παθήμασιν ἀνέχεσθαι περὶ κασιγ, ὥς ἀδέρες. τοὺς δ' ἐρπητας τὰ μὲν περὶ τὴν τοῦ σώματος ὅλου κένωσιν ὁμοίως τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἰᾶσθαι προσήκει· τὰ

cea farina calidum imponere et ceratum aliudque medicamentum, quod discentiendi vim obtineat. Non tamen ex vena sanguis in hisce necessario mittitur, sed ventrem per inferiora purgare sufficit, adhibito medicamento quod flavam bilem ducat. Quod si exigua sit affectio, ne hoc quidem necessarium est, sed abunde erit acri uti clystere. Quae vero ex ulceribus fiunt erysipelata, quaeque similiter manifestas habent causas, neque si statim cataplasma ex hordeacea farina praesertim loco antea scarificato imposueris, laedes. Inflammationi vero erysipelatodi et erysipelati phlegmonodi mista, quoad fieri potest, curatio est adhibenda atque ei quod magis vincit semper reluctandum. Bubo vero et phyma et phygethlon eadem ratione qua et aliarum partium similes affectus curari debent, praeterquam in partibus, quae iisdem affectibus laborantes acriora medicamenta ferre possunt, cujusmodi sunt glandulae. Herpetes autem quatenus ad universi corporis vacuationem attinet ut erysipelata curari debent, quatenus vero ad affectam partem,

Ed. Chart. X. [372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

δὲ περὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μέρος οὐκ ἔσθ' ὁμοίως. ἅπαντες γὰρ οἱ ἀναβιβρωσκόμενοι ψύχεσθαι μὲν ἐθέλουσιν, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ἐρῇσι τε καὶ ἐρυσιπέλασιν· οὐ μὴν ὅσα γε σὺν τῷ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν φάρμακα πέφυκε, ταῦτά γ' ἔτι φέρουσιν, ἀλλὰ μόνον τῶν ψυχόντων προσίενται τὰ ξηραίνειν μάλιστα δυνάμενα. μὴ τοίνυν μήτε θριδακίην αὐτοῖς μήτε πολύγονον μήτε τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακὸν ἢ τὸν ἔλειον λωτὸν ἢ ἀνθύλλιον ἢ ψύλλιον ἢ ἀνδράκην ἢ σέριν ἢ αἰζῶον ἢ τι τῶν οὕτως ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν δυνάμενων προσφέρειν, ἃ τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἦν οἰκεία. ἀλλὰ μήτε σπόγγον ποτὲ θαρσύνουσι ὕδατι ψυχρῷ βεβριγμένῳ μήτε στρίχνον, καὶ τοι καὶ τοῦτο ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν πέφυκεν, ἀλλὰ μετρίως. οἱ δ' ἄρα σφοδροτέρας ἢ κατὰ τὸν στρίχνον δέονται ξηρότητος. ἐπιπλάττειν οὖν αὐτοῖς χρὴ κατ' ἀρχὰς μὲν ἑλικας ἀμπέλου καὶ βάτου καὶ κυνοσβάτου καὶ ἀρνογλώσσου. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τε φακὴν μιγνύειν δεῖ καὶ ῥιζιτὸς ποτε καὶ ἀλφίτων καὶ τὸ προγεγραμμένον πρὸς τὰς ἐκ ρεύματος φλεγμονὰς κατάπλασμα, περιελὼν αὐτοῦ τὸ

non eadem omnibus cura adhibenda est. Exedentes enim omnes refrigerari volunt, quemadmodum et alii herpotes et erysipelata, non tamen medicamenta ferunt, quae praeterquam quod refrigerant etiam humectare idonea sunt, sed solum refrigerantia admittunt, praesertim quae exsiccare possint. Quocirca neque lactuca neque polygonum neque lenticula quae in paludibus nascitur neque palustris lotus aut anthyllum aut psyllium aut portulaca aut seris aut sempervivum aut aliud id genus quod refrigerare ac humectare possit est adhibendum, quae quidem erysipelatibus sunt familiaria. Sed nec spongiae frigida imbutae aliquando nec solano fidendum est, tametsi refrigerare ac exsiccare possint, sed modice. Herpetes vero vehementiorem quam solani siccitatem expetunt. Igitur per initia imponendi vitium capreoli sunt ac rubi et canini rubi germina et arnoglossum. Deinde lenticula admiscenda est, nonnunquam et mel et polenta, quod praescriptum est ad inflammationes ex destillatione cataplasma, si ab eo sempervivum detraxeris. Exul-

Ed. Chart. X. [372. 373.]

Ed. Bas. IV. (210.)

αἰζῶν. αὐτὰ δὲ τὰ ἤλκωμένα κατάχρειε φαρμάκοις τοῖς
 πρὸς ἑρπητας ἐπιγεγραμμένοις ἐν ταῖς φαρμακίται βίβλοις.
 πολλὰ δ' ἐστὶ ταῦτα παρὰ πᾶσι καὶ εἰς κυκλίσκους ἀναπλάτ-
 τεται τὰ πλείστα καὶ δεῖται χρωμένους ἀνίσσθαι γλυκεῖ. μὴ
 παρόντος δὲ γλυκέος, οἶνω λεπτῷ τε καὶ λευκῷ καὶ ὑποστύ-
 φοντι, οἷος ὁ τε Φαλερῖτος καὶ ὁ Μασσαλιώτης καὶ ὁ Σα-
 βῖνος καὶ Ἀδριανὸς καὶ Ἀρσύϊνος, μηδέπω μηδὲν ἐν τῇ γεύσει
 ὀσμὴν διὰ παλαιότητα κεκτημένοι. καὶ ὀξύκρατῳ δ' ὕδαρεῖ
 ποτε χρησάμενος ἀντὶ τούτων οὐδὲν ἦττον ἂν ἔχοις. ἤδη δὲ
 καὶ χρονιζομένων τῶν ἑλκῶν μήτε γλυκεῖ λύειν τοὺς κυκλί-
 σκους μήτε ὕδαρες ἔτι τὸ ὀξύκρατον ἔστω. καὶ τῶν οἶνων
 δ' ὅσοι στύφουσιν ἱκανῶς ἀγαθοί· μάλιστα μὲν οἱ μέλανες,
 εἰ δ' ἀποροῦμεν αὐτῶν, λευκοί. φάρμακα δ' ἐν τῷδε τῷ καιρῷ
 μάλιστα μὲν ἀρμόσει αὐτοῖς, τό τε τοῦ [373] Πολυείδου καὶ
 Πασίωνος καὶ τὸ Μούσα καὶ τὸ Ἀνδρωνος, ὅσα τ' ἄλλα τού-
 τοις ἔοικε. τοὺς δὲ τὰ ἐπιπολῆς μόνον ἐλκοῦντας ἑρπητας, εἰ
 μὴ πάνυ τι κεχρονικότες εἶεν, οὐδὲν γρὴ καταχρίειν τούτων,
 καίει γὰρ ἰσχυρῶς καὶ ξηραίνει σφοδρῶς, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῖς

cerata autem loca medicamentis ad herpetas in libris phar-
 maceuticis, *i. de compositione medicamentorum* inscriptis,
 inungere oportet. Ejusmodi enim multa passim habentur in
 orbiculos digesta, qui dum usus efflagitat passo diluuntur.
 Quod si in promptu passum non sit, vino tenui et albo et
 leviter astringente utendum est, quale Falernum est Massi-
 lienfe, Sabinum, Adriaticum et Arlyinum, quae nondum gu-
 llus acrimoniam vetustate contraxerint. Et si in horum vi-
 cem interdum posca aquosa utaris, nihil minus consequeris.
 Jam vero inveteratis ulceribus neque passo diluendi passilli
 sunt, neque amplius aquosa posca esse debet. At vina quae
 astringendi vim possident plurimum juvant, maxime quidem
 nigra aut si ea desideremus alba. Ex medicamentis vero
 quae hoc tempore accommoda sunt optimum est, quod Po-
 lyidae ascribitur, Pasioni, Musae, Androni et alia his similia.
 Herpetes vero qui tantum summam cutem exulcerant, nisi
 admodum veteraverint, nullo horum inungere oportet,
 urunt enim vehementer ac valide exsiccant, sed ejusmodi

Ed. Chart. X. [573.]

Ed. Bas. IV. (210. 211.)

τοιούτοις ἐξηγήσιν, ὅσα κατὰ γλαυκίου δόγματιν ἐστὶ φάρμακα, λύεσθαι δὲ μάλιστα μὲν ὕδατι. μηδὲν δ' ἀνύορτος αὐτοῦ καὶ ὄξους παραπλέκειν· εἰ δὲ καὶ στρόχου δειύσιας χυλῶ ἢ ἀρογλώσσου, μειζόντως ὠφελήσεις. ἐν δὲ τῷ καθόλου τοῦτό σε γινώσκειν χρὴ ἐπὶ παντὸς ἔλκους εἴτ' αὐτομάτως εἴτ' ἀπὸ συμπτώματος εἴτε καὶ τρωθεῖσιν εἴη γεγενημένον, ὥς ξηραίνεσθαι μὲν ἀεὶ βούλεται, φαρμάκῳ δ' ὥς Ἰπποκράτης φησὶ μὴ περισκίλει τοιούτοις μὴ δάκνουντι, μηδ' ἐριθίζοντι σηοδρῶς, πλὴν εἰ μὴ κακότηδες τε καὶ μετὰ σήψεως εἴη. τὰ γὰρ τοιαῦτα δριμυτάτων δίδται φαρμάκων καὶ πυρὶ τὴν δόγμαν ἐοικοσιων, (211) οἷόν ἐστι τό τε μίσυ καὶ ἡ χαλκίτις καὶ ἀρσενικὸν καὶ τίταρος καὶ σαιδαράχη· καὶ γὰρ οὐν καὶ καίει παραπλησίως τῷ πυρὶ τὰ τοιαῦτα φάρμακα· πολλάκις δὲ καὶ τούτων ριζωμένων αὐτῷ τῷ πυρὶ χρώμεθα. ταῦτ' ἄρα καὶ τοῖς καλουμένοις ἀνθραξι καὶ αὐτῇ τῇ ἐσχάραι, ἐνθα μάλιστα σήπεται τὸ μορίον, ἢ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἰδέα πρόσφορος, οὐ μὴν τῷ πέριξ χωρίῳ, λήσεις γὰρ αὐτὸς ἐλκῶσας αὐτὰ εἰς μηδὲν δέον, ἀλλὰ τοῖς προειρημένοις κυκλίσκοις χρηστέον, οἷος ὁ

herpetibus sufficiunt, quae glaucii vim habent, maxime aqua resoluta. Quod si haec nihil profecerint, acetum miscendum est, utilius autem succus solani et arnoglossi additur. Hoc porro in summa in omni ulcere cognoscendum est, siue id sponte siue ex casu siue ex vulnere acciderit, nimirum quod semper exficcare desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non molesto, hoc est neque mordente neque irritante vehementer, nisi malignum ac putre sit. Nam id genus ulcera acerrima medicamenta efflagitant et quae igni vires proximas habent, quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx et sandarache, ignis enim modo deurunt ejusmodi medicamenta, quae si malo cedunt, saepe ipso igne utendum est. Quocirca et carbunculis, ut vocant, super ipsam crustam ubi pars maxime putrescit commodè hoc medicamentorum genus adhibebis, intactis tamen vicinis partibus, ne imprudens ea sine ulla necessitate exulceres, sed passillis ante commemoratis utendum est, qualis est Andronius. Quod si rubor

Ed. Chart. X. [373.]

Ed. Bas. IV. (211.)

Ἀνδροόριος. εἰ δέ ποτε ἔρευθος ἐπικρατοίῃ καὶ πολλὴ γλόγωσις, ἀπέναι χρὴ γλυκεῖ τὸ φάρμακον ἢ ἀρνογλώσσου χυλῶ. εἰ δ' ὄγκου μέγεθος ὑπάρχει, οἶνω μὲν στρυγνῶ τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ ὄξει. καταπλάττειν δὲ τῷ τῶν ὀρόβων ἀλεύρω δι' ὄξιμέλιτος· καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἀφαιρεῖν αἵματος ἱκανόν, ἣν γε μηδὲν κωλύη.

Κεφ. δ'. Τοιαῦται μὲν τινες αἱ τῶν τοιούτων παθῶν ἰάσεις κατὰ γένος· ἐξαλλάττονται δὲ παρὰ τὰς τῶν πεπονηθότων ὀργάνων φύσεις. τέτταρες δὲ ἀπὸ τούτων ἐνδείξεις εἰσὶν, ἐκ τῆς κράσεως αὐτῶν, ἐκ τῆς διαπλάσεως, ἐκ τῆς θέσεως, ἐκ τῆς διτάμεως. ἐκ μὲν τῆς κράσεως, εἰ τὰ μὲν αὐτῶν ξηρότερα φύσει, τὰ δ' ὑγρότερα, τὰ δὲ ψυχρότερα, τὰ δὲ θερμότερα γέγονε· καὶ κατὰ συζυγίαν ἢ ὑγρότερα καὶ θερμότερα ἢ ὑγρότερα καὶ ψυχρότερα ἢ ξηρότερα καὶ θερμότερα ἢ ξηρότερα καὶ ψυχρότερα ἢ κατὰ πᾶν εὐκράτα. καὶ χρὴ σκοπὸν εἶναι σοι ἐν ταῖς θεραπαίαις τὴν φύσιν τοῦ μορίου. τὸ γὰρ μέχρι πόσου ψυκτέον ἢ ξηραντέον αὕτη διδάσκει. τὰ γὰρ

aliquando locum occupet aut ingens ardor, medicamentum passo diluendum est vel arnoglossi succo. Sin tumor magnus sit, primum vino acerbo, deinde adjecto aceto dissolvitur. Cataplasma autem ex ervina farina et mulso aceto imponendum est, atque in primis initio statim tantum sanguinis quantum satis esse videbitur, nisi quid vetet, detrahendum est.

Cap. IV. Haec quidem generatim sunt ejusmodi affectuum remedia, quae pro affectorum instrumentorum natura mutantur. Quatuor autem ab his sumuntur indicationes, ex eorum temperamento, conformatione, situ et facultate. Temperamento quidem, ex iis quaedam sunt natura sicciora, quaedam humidiora, alia autem frigidiora, alia vero calidiora, et ex copulatis simplicibus aut humidiora et calidiora aut humidiora et frigidiora aut sicciora et calidiora aut sicciora et frigidiora aut omnino temperata. Sitque tibi in curando scopus partis natura. Haec enim docet, quatenus sit refrigerandum aut exsicccandum. Carnosae enim partes

Ed. Chart. X. [373. 374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

σαρκώδη γλεγμαίνοντα βραχέως διῆται ξηραίνεσθαι· καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα γλεβώδη, καὶ ἢ μᾶλλον τῶν σαρκωδῶν ξηρότερα, ἀλλ' οὐδ' αὐτὰ γε ἱκανῶς. ὅσα δ' ἀρτηριώδη τὴν φύσιν ἐστὶ μόρια, μᾶλλον ἐστὶ τῶν γλεβωδῶν καὶ τούτων ἐστὶ μᾶλλον τὰ τυρωδῆ, καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον τούτων ὅσα χοιδρωδῆ καὶ ὀσιώδη. πρὶν γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανέλθοι φύσιν τὸ μέρος, οὐδέπω τέλος ἡγητέον ἔχειν τὴν ἴασιν. ἐπανάγει δ' εἰς τὴν ξηροτέραν μὲν κράσιν, ὅσα φύσει ξηρότατα· εἰς δὲ τὴν ψυχροτέραν ὅσα ψυχρότατα. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ δύο ποιότητας ὁμοίως· εἰς δὲ τὸ μέτριον ἐν ἐκάστη τὰ μέτρια. οὕτω μὲν αἱ κράσεις τῶν μορίων ποικίλλουσι τὰς τῶν παθῶν θεραπείας. αἱ δὲ διαπλάσεις ᾧδ'· τὰ μὲν γὰρ ἐνδον αὐτῶν ἐνρύτητας ἔχει, τὰ δ' ἐξωθεν, τὰ δ' ἐκατέρωθεν, τὰ δ' οὐδέτερωθεν· [374] ὅλον τῶν μὲν ἀπλῶν αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἱ γλέβες καὶ νεῦρα· αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλλοις ἐνδον αὐτῶν· αἱ δ' ἐντὸς περιτοναίου καθ' ἐκάτερα· νεῦρα δὲ τὰ μὲν ἐν τοῖς κόλλοις, καὶ οὐδέτερον· ὅσα δ' ἐντὸς περιτοναίου, κατὰ θάλασσαν. τοῖς δὲ σπλάγχνοις σχεδὸν ἀπασιν ἐνδοθέν τε καὶ ἐξωθέν εἰσιν

inflammatione obfessae leviter sunt exsiccandae, et venosae quidem licet sint carnosae sicciores, non tamen multum sunt exsiccandae. Arteriosae vero natura partes sunt magis quam venosae, atque his magis nervosae, multo vero amplius cartilaginosae et osseae. Non enim ante quam ad propriam naturam pars reducta sit, finem curationi impositum esse exillimandum est. Ad sicciores autem temperaturam reducunt medicamenta natura sicciora, ad frigidiores vero frigidiora. Ad eundem quoque modum in reliquis duabus qualitatibus, ad mediocrem vero, quae in singulis sunt mediocria. Sic equidem partium temperamenta affectuum variant curationes. Conformationes vero ad hunc modum: *partes* quaedam intra se, quaedam extra, quaedam autem utraque, quaedam neutra parte habent spatia, ut ex simplicibus arteriae, venae et nervi, illae in artubus quidem intra se, in peritonaeo vero utraque parte, nervi autem in artubus neutra, in peritonaeo vero altera parte. Eere autem viscera omnia tam intra se, quam extra ampla spatia obtinent. Ad

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

αἰσθησώμεθα μεγάλα. καὶ προσέτι καὶ ἡ σὰρξ αὐτὴ ἢ μὲν τοῦ πνεύμονος ματὴ· ἔμπαν δ' ἢ τῶν νεφρῶν πυκνοτάτη· καὶ μετὰ ταύτην ἢ τοῦ ἥπατος. ἢ δὲ τοῦ σπληνὸς εἰς ὅσον πυκνότερα τῆς τοῦ πνεύμονος, εἰς τοσοῦτον μακρότερα τῆς τοῦ ἥπατος. ἐν ἅπασιν οὖν τούτοις ὅσα μὲν οὐδετέρωθεν ἔχει κοιλότητος ἐκδεχομένης τὸ περιττὸν τοῦ ῥεύματος, ἰσχυρῶς δεῖται ξηραίνεσθαι, κἄν μὴ πάνυ ξηρὰ τὴν φύσιν ᾗ, καθάπερ τὰ νεῦρα καὶ μάλιστα τὰ ἐν τοῖς κόλλοις. ὅσα δ' ἔξω τε καὶ εἴσω δύναται χαλάσαι τι τῆς φλεγμοῦς, οὐδὲν δεῖται τὰ γε τοιαῦτα τῶν ἱκανῶς ξηραίνόντων καὶ μάλιστα εἰ χάνην ἔχει τὴν σάρκα, καθάπερ ὁ πνεύμων. ἢ δ' ἀπὸ τῆς θέσεως ἐνδείξις οὐδ' αὐτὴ παροπτέα· δι' ὧν τε γὰρ χρὴ κενοῦν καὶ ὅπως καὶ ὅθεν, αὐτὴ μάλιστα διδάσκει. τῶν μὲν οὖν ἐτι ἐπιρρέοντων ἢ ἀντίσπασις, οὕτω γὰρ ὁ Ἱπποκράτης ὀνομάζει, τῶν δ' ἤδη κατεληφόντων τὸ μόριον ῥευμάτων, ἢ παροχέτευσις ἴαμα. ἄμφω δὲ τὰ εἶδη τῆς κενώσεως διὰ τῶν κοινῶν ποιῆσθαι κελεύει φλεβῶν. οἷον τὰς ἐπὶ μητρῶν ἀντισπάσεις, εἰ τὴν ἐν ἀγκῶνι τέμνοις φλέβα ἢ παρὰ τοὺς τιτθοὺς σικύας προσβάλλ-

haec caro ipsa pulmonis quidem rara, contra vero renum densissima est post hanc jecoris. Lienis vero substantia tanto densior est quam pulmonis, quanto quam jecoris est rarior. Itaque in omnibus his quaecunque neutra ex parte cavitates habent, quae fluxionem supervacuam excipiant fortiter sunt siccandae, tametsi natura admodum siccae non sunt, cujusmodi sunt nervi et qui in artubus potissimum. Quae vero tam extra quam intra nonnihil inflammationis laxare possunt, vehementer exsiccantibus non egent, praesertim si fungosa earum caro sit, qualis est pulmo. Neque vero praetermittenda est ea, quae a partis situ sumitur indicatio, utpote quae maxime doceat, per quae et quomodo et unde fieri debeat vacuatio. Confluentium igitur adhuc humorum revulsio, quam antispasin Hippocrates vocat, obsidentium vero jam partem derivatio est remedium. Utrumque enim vacuationis genus per communes venas fieri jubet. Ex utero verbi gratia revelles, si cubiti venam secueris aut sub mammis cu-

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

λοις ἢ εἰ τὰς χεῖρας θερμαίνουσιν τε καὶ ἀναιρίψαις καὶ διαδή-
σαις. παροχετεύσεις δὲ τὰς ἐν ἰγνύαις ἢ σφυροῖς διαίρων καὶ
οικνύας μηροῖς προσήκων καὶ θερμαίνων καὶ ἀναιρίβων καὶ
διαδῶν τὰ σκέλη. καὶ εἰ μὲν ἡ δεξιὰ μήτρα πεπόνηται, ἐκ
δεξιᾶς χειρὸς καὶ σκέλους ἀπάγων τὸ αἷμα. τῆς δ' ἀριστερᾶς
πεπονησίας ἐκ τῶν ἐν ἐκείνῃ κατ' εὐθὺν κώλων. τὸ γὰρ καθ'
Ἰξιν ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατ' ἰσότητα.
τέμνειν δὲ τὰς ἐνδον φλέβας τοῦ Ἱπποκράτους· αὗται γὰρ
ἐγγυτέρω τε τῶν πεπονηθότων μορίων καὶ μᾶλλον κατ' εὐθὺν.
καὶ γὰρ εἰ σπληνὸς φλεγμαίνοντος κενοῦν αἵματος ἐθέλεις,
τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὰς ἐνδον φλέβας τέμνειν, καὶ εἰ ἥπατος,
τῆς δεξιᾶς ὡσαύτως. εἰ δέ τι τῶν ἄνωθεν εἴη φλεγμαῖνον, ὥς
ἐν συνάγχαις τε καὶ ὀφθαλμῖαις καὶ ὅσα περὶ κεφαλὴν, τὰς
ἐξωθέν τε καὶ κατ' εὐθὺν τῶν κώλων δ' αὐτῶν πεπονηθότων
ὑπὸ τῶν ὁμοζύγων ἢ κένωσις, εἴτε ἀντισπᾶν εἴτε παροχετεύειν
ἐθέλεις, πλὴν εἰ μὴ χρόνιον εἴη τὸ πάθημα. τηνικαῦτα γὰρ
ἂν αὐτοῦ τοῦ πεπονηθότος. οὕτως οὖν καὶ τῶν συναγγι-

curbitulas admoveris aut manus calefeceris, fricueris ac li-
gaveris. Derivabis autem si quae in poplite sunt aut mal-
leolis venas diviseris, cucurbitulas femori admoveris, crura
calefeceris, fricueris et ligaveris. Atque si dextra uteri pars
laboret, sanguis ex dextra manu et crure ducendus est. Sin
laeva affecta sit, ex membris illi e directo respondentibus.
Quod enim καθ' Ἰξιν Hippocrates vocat, hoc ipsum est se-
cundum aequalitatem. Secare autem internas venas Hippo-
cratis etiam est, quod hae et viciniore sunt et e directo
magis respondent affectis partibus. Etenim si phlegmone
affecto liene ducere sanguinem velis, manus sinistrae sin
jecore, dextrae venae interna eodem modo secanda est. Si
vero aliqua ex superioribus partibus inflammatione tentata
sit, ut in angina et ophthalmia et alia in quacunque capitis
parte extiterit, externas et quae e directo respondent *venas*
secabis, membris vero ipsis affectis a conjugibus venis va-
cuabis, sive revellere sive derivare velis, nisi inveteratus
affectus sit. Nam tunc ab affecta parte *sanguinem duces*.

Ed. Chart. X. [374. 375.]

Ed. Bas. IV. (211.)

κῶν τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν γλέβας τέμνομεν, ὅταν ἡμῖν τὸ
 μὲν ὅλον ἤδη σῶμα κερὸν ᾖ, χρονίζῃ δὲ τὸ πάθος. οὕτω δὲ καὶ
 σπληνὶ καὶ ἥπατι σικύας προσβάλλομεν. οὕτω δὲ καὶ ἄλλο
 τι καὶ ἄλλο μέρος πεπονθὸς ἀποσχάζομεν, οὐκ ἐπιρῥέοντων
 ἔτι τῶν χυμῶν· ἐρεθιστὲς γὰρ αὐτοὺς ἐν τῷδε μᾶλλον καὶ διπλῆ-
 σιον ἐργάσῃ τὸ κακόν· ἀλλ' ὅταν ἤδη τὸ μὲν ὅλον ἀπέριπτον
 ᾖ σῶμα, μηδὲν δ' ἐπιρῥέῃ νῦν, ἴσχηται δέ τι τοῦ παλαιοῦ ῥεῖ-
 ματος ἐν τῷ μορίῳ. καὶ μὴν καὶ ὅτι τὰ μὲν ἐν τοῖς κυρτοῖς
 τοῦ ἥπατος ἐπ' οὖρα χρὴ προτρέπειν, τὰ δ' ἐν τοῖς σιμοῖς
 ἐπὶ τὴν κάτω διαχώρησιν, ἣ θέσις ἐδίδαξε τοῦ σπλάγχνου.
 καὶ ὅτι θώρακα μὲν καὶ πνεύμονα διὰ βηχῶν ἐκκαθαίρειν·
 γαστέρα δὲ καὶ στόμαχον δι' ἐμέτων· ἔντερα δὲ ταῖς κάτω
 διαχωρήσεσιν· ὥσπερ οὖν καὶ σπλῆνα καὶ νεφροὺς μὲν ταῖς
 δι' οὐρῶν· μήτραν δὲ ταῖς διὰ τῶν καταμηνίων· ἐγκέφαλον
 δὲ καὶ μῆνιγγας ταῖς δι' ὑπερώας καὶ γαργαρεῶνος καὶ θυρεῶν
 καὶ ὠτων. ἀλλὰ καὶ ὅτι τοῖς μὲν ἐπιπολῆς μορίοις τοιοῦ-
 τον εἶδος χρὴ φαρμάκων προσφέρειν, οἷον δεῖται τὸ πάθος·
 [375] τοῖς δ' ἐν τῷ βάθει καὶ διὰ πολλῶν τῶν μεταξὺ μέλλου-

Itaque in angina venae sub lingua incidendae sunt, ubi cor-
 pus universum vacuaverimus et inveteratus fuerit affectus.
 Ad hunc modum et lienī et jecori cucurbitulas admovemus.
 Eadem ratione aliam quamcunque partem affectam scarifi-
 cabis, quum humorum fluxio reslitterit, alioquin enim hos
 magis irritaveris et malum geminaveris. Sed quum jam uni-
 versum ab humore supervacuo corpus liberum est, neque
 jam aliquid affluit, sed ex vetere defluxione impacta loco
 affecto portio aliqua est. Quod vero in gibbis jecoris per
 urinas, simis vero partibus per alvi excrementa ducere
 oporteat, visceris ipsius situs indicat. Quodque thoracem
 ac pulmonem tussi repurgare conveniat, ventremque ac sto-
 machum vomitu, interanea alvi dejectione, quemadmodum
 lienem et renes per urinas, uterum per menses, cerebrum
 vero ac ejus membranas per palatum, gurgulionem, nares
 et aures, ex eorum sedibus palam est. Sed et quod partibus
 in superficie constitutis tale sit adhibendum medicamentum,
 quale affectus efflagitat; quae vero in alto corpore demersae

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (211. 212.)

οιρ ὁμιλῆσαι ταῖς δυνάμειν αὐτῶν, οὐχ οἷον τῶν ἐστίν, ἀλλ' οἷον ἐσεσθαι μέλλει παρὰ τῆς θίσεως τῶν μορίων ἐμαυτοῖς. ὥστ' εἴ τι τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθιμένων εἴτε τῶν ἐσθιομένων ἢ πινομένων εἴη τὸ φάρμακον, οὐ τὴν παροῦσαν αὐτοῦ δύναμιν ἐπισκεπτέον, ἀλλ' οἷαν ἔξει πλησιάζον τῷ πεπονθότι μορίῳ. ταῦτ' ἄρα ταῖς τοῦ πνεύματος φλεγμοναῖς, ὅσα προσφύουσιν ἔξωθεν ἐπιπλάσματα, τῷ θώρακι περιβαλλοῦσι ισχυρότερα πολὺ καὶ δριμύτερα τὴν φύσιν ἐστίν ἢ εἰ αὐτῷ τῷ σπλάγγνῳ προσεφέρετο. διὰ πολλῶν γὰρ τῶν μεταξὺ σωματίων τὸ ἐντυγχάνειν μέλλον τῷ πεπονθότι μορίῳ παροδεῦον πάντως ἂν ἐξελεύθῃ τε καὶ ἡμαυρώθῃ εἰν δύναμιν, εἰ ἔξ ἀρχῆς ἦν ἀσθενές. τοσοῦτον οὖν αὐτοῖς ἐπικτήτου ἰσχύος δαδόναι προσῆκεν, ὅποσον ἡ ὁδὸς ἀφαιρεῖται· ὥστε ἴσον καθίστασθαι τὸ λειπόμενον τῷ διὰ τοῦ ψαύειν ὥρε(212) λοῦντι. ταῦτ' ἄρα καὶ αὐτοῦ τοῦ θώρακος τοῖς μὲν ἐπιπολῆς φλεγμαίνουσιν ἱκανὰ, τὰ χαλᾶν μόνον δυνάμενα· τοῖς δ' ἐνδον, ὥσπερ καὶ τῷ ἡμέρι τῷ ὑπεζωκότι, δριμυτέρων δεῖ. καὶ περὶ σπληνὸς δὲ καὶ ἡπατος καὶ πᾶντων τῶν εἶδον τοῦ περι-

latent, quaeque ex longo intervallo medicamenti virtutem experturae sunt, his non quale nunc est, sed quale cum eo pervenerit, tum futurum est, ex situ partium dandum didicimus. Quocirca medicamenti live id foris adhiberi live devorari aut hauriri debeat vires non praesentes, sed quales dum ad affectum locum pervenerint futurae sint, considerandae sunt. Igitur quae in pulmonis inflammationibus pectori forinfecus imponuntur medicamenta, longe vehementiora et acriora natura, quam si ipsi visceri admoverentur esse debent. Ejus enim quod per multa corporis membra intermedia transiens ad locum affectum perventurum est, vires si quidem per initia essent imbecillae, omnino fatiscerent atque evanescerent. Tantum igitur adventitii roboris adjiciendum est, quantum transeundo amittunt, ut quod superest aequale existat ei quod tactu juvat. Itaque externis pectoris inflammationibus abunde faciunt, quae solum laxare possunt, internae vero, qualis est membrana costas succingens, acriora deliderant. Lienis vero et jecoris omniumque peritonaei

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (212.)

τοιαίου μορίων ὁ αὐτὸς λόγος. ἐλκοῦται γὰρ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων τὸ δέρμα, καὶ τοι πολὺ σκληρότερόν τε καὶ δυσπαθέστερον ὑπάρχον τῶν σπλάγχνων. καὶ εἰ δυνατόν ἦν αὐτοῖς τοῖς σπλάγχνοις ἐπιβάλλειν, ὧν ἐκάστοτε δέονται, τοσούτω μαλακωτέρων φαρμάκων ἂν ἐδεήθησαν, ὅσα καὶ ἡ φύσις αὐτῶν ἐστὶν εὐπαθεστέρα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα κελύουσὶ τε ἐσθίειν καὶ πίνειν φάρμακα τοῖς τῶν σπλάγχνων παθήμασιν ἄρωγὰ, καὶ ταῦτα πολὺ δριμύτερά τε καὶ ἰσχυρότερα ἐστὶ ταῖς δυνάμεσιν ἢ οἷων δεῖται τὰ πάσχοντα μόρια, πλὴν τῶν γαστρὶ καὶ στομάχῳ συμφερόντων· ταῦτα γὰρ μόνα τοιαῦτα διδόασιν, οἷων χρήζει τὰ πάθη· τὰ δ' ἄλλα πάντα δριμύτερα καὶ ἰσχυρότερα ταῖς δυνάμεσιν ἐστὶ· καὶ μάλιστα ὅσα νεφρῶν ἢ πνεύμονος ἔνεκα δίδονται. σκοπεῖν οὖν ὅσον ἀριθμὸν μορίων διεξέρχεται, τὸ μέλλον εἰς πνεύμονα φέρεσθαι. πρῶτον μὲν στόμα καὶ φάρυγγα καὶ στόμαχον· ἔπειτα δ' αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τινα τῶν λεπτῶν ἐντέρων· εἴτα τὰς ἐν τῷ μεσεντερίῳ φλέβας· εἴτα τὰς ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος· ἔξ ὧν εἰς τὰς ἐν τοῖς κυρτοῖς μεταληφθὲν, ἐντεῦθεν

partium inflammationes eadem ratione curantur. Saepe enim cutis ab admotis medicamentis ulceratur, et si visceribus longe durior sit, potentiusque resistat. Quod si ipsis visceribus medicamenta, quibus assidue egent, admoveri possent, eo mitiora essent imponenda, quo eorum natura facilius afficitur. Quae vero et vorare et haurire medicamenta jubent curandis viscerum affectibus idonea, longe acriora et vehementiora esse debent, quam quae affectae partes efflagitant, exceptis his quae ventri et stomacho conferunt; sola enim haec talia adhibentur, qualia morbus poscit, reliqua vero omnia acriora et valentiora viribus esse oportet, ac ea maxime quae ad renum et pulmonum vitia adhibentur. Considerare itaque oportet, quot numero partes permeat medicamentum, quod ad pulmones fertur. Primum quidem per os transit, deinde fauces et stomachum, postea ventriculum ipsum et quaedam ex gracilioribus intestinis, deinde ad mesenterii venas, post ad jecoris partium simarum, ex

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (212.)

εἰς τὴν κοίλην γλέβα ἔρχεται, μεθ' ἣν εἰς καρδίαν· ἔπειθ' οὕτως εἰς πνεύμονα. καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὥς οὐ καθ' ἕκαστον τούτων τῶν μορίων, χυμοῖς τέ τισιν ἀναμίγνυται καὶ τινα μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσιν οἰκίαν τῇ γίψει τοῦ σπλάγχνου δέχεται. ὥστε τὸ καταλειπόμενον αὐτοῦ τῆς δυνάμεως παντελῶς ἐστὶ μικρὸν καὶ ἀμεινρόν ἢ ὅσον αὐταρκες εἰς τὴν ὠφέλειαν τοῦ πεπονηότος. ἡ μὲν οὖν παρὰ τῆς θέσεως τῶν μορίων ἐνδείξις εἰς τοσοῦτον ἄρα τὴν θεραπείαν ὑπαλλάττει· ἡ δὲ παρὰ τῆς δυνάμεως εἰς ὅσον τῶν ἐρῶ. ἐπειδὴ τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰ μὲν ἐπιζήντοις διοικῆται δυνάμεσι, τὰ δὲ καὶ συμφύτοις· τούτων δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἑαυτοῖς λόγοις, τὰ δὲ καὶ ἄλλοις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι· καὶ τῶν μὲν ἴδιον τοῦργόν ἐστι, τῶν δὲ κοινόν, ἀναγκαῖον ὑπαλλάττεσθαι τὸ τῆς θεραπείας εἶδος ἐν ἑκάστη τῶν εἰρημέων διαφορῶν. πολλὰ γάρ τῶν προσημμένων βοηθημάτων λυεῖ μὲν τὰ πάθη, βλάπτει δὲ τὰς συμφύτους τῶν μορίων δυνάμεις, ὧν δὲ ἡ βλάβη παντὶ τῷ σώματι διαφέρει, διπλῶς τοιοῦτον γιγνομένου, παρ' ὅσον ἥτοι δυνά-

quibus ad gibberarum venas pervenit, ex his vero ad cavum, postquam ad cor, tandem ad pulmonem. Neque negare possumus, quin in singulis hisce partibus humoribus quibusdam id misceatur et mutationem quandam alterationemque naturae visceris familiarem recipiat. Quapropter quod de ejus facultate superest minus omnino ac hebetius est quam ut laesam partem juvare possit. Quae igitur a situ partis sumitur indicatio, his modis curationem variat, quatenus autem quae a facultate ducitur, nunc exponemus. Quoniam autem ex corporis partibus alias quidem influentes, alias vero congenitae facultates moderantur, atque harum ipsarum aliae sibi solis, aliae aliis facultatum sunt origo, et ex his quidem aliae proprium, aliae publicum habent officium, necessario curationis forma in unaquaque harum differentiarum mutanda est. Siquidem multa ex commemoratis remediis affectum quidem curant, caeterum nativas partium facultates offendunt, quarum noxa in universum corpus transfertur, quod bifariam fit, nimirum quatenus viscus est

Ed. Chart. X. [375. 376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

μεῶς ἐστὶν ἀρχὴ τὸ σπλάγγχρον, ἅπασι τοῖς μέρεσι κοινὴ ἢ τοῦ ὄργου αὐτοῦ παρτὶ τῷ σώματι χρήσιμον. ἦπαρ μὲν γὰρ καὶ καρδία καὶ ἐγκέφαλος καὶ ὄρχεις ἀρχαὶ δυνάμεών εἰσι κοιναὶ ὅλῳ [376] τῷ σώματι. γαστρὶ δὲ καὶ μήτρᾳ ἔμφυτοι μὲν αἱ δυνάμεις καὶ οὐδεὶς ἄλλου κοιναί. τό γε μὴν ἔργον τὸ μὲν τῆς γαστροῦς ἅπαρτι τῷ σώματι χρήσιμον· τὸ δὲ τῶν μητρῶν οὐκέτι. βλέπτει δὲ πολλάκις ἡ τοῦ πάθους ἱάσις τὴν δύναμιν τοῦ μέρους· τὰ τε γὰρ ἀμέτρως χαλῶντα λύει τὸν τόνον, ὥστε καὶ τὴν δύναμιν τοῦ μέρους· τὰ δ' ὑπερβαλλόντως ψύχοντα σβέννυσι τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὃ τάχα μὲν, ὥς τιςιν ἔδοξε τῶν ἀρίστων ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ἡ οὐσία τῶν δυνάμεών ἐστίν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τό γε πρῶτόν τε καὶ ἀναγκαιότατον αὐτῶν ὄργανον. ἦδη δὲ καὶ ποιότητές τινες ἄτοποι καταλυτικαὶ τῶν δυνάμεών εἰσιν. οὐδὲν οὖν τούτων χρὴ παρέρχεσθαι κατὰ τὰς ἱάσεις, ἵνα μὴ ποτε λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς εἰπόντας τὸ μὲν πάθος ἐθεραπεύθη, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἀπέθανεν· ὅπερ ὁσημέραι γιγνόμενον ὁρᾷς ὑπὸ τῶν πλείστων, ὅσοι τὴν τε ἄλογον τριβὴν πρὸς βεύουσιν καὶ τὴν ἅπασι τοῖς τῆς τέχνης καλοῖς

facultatis origo totius corporis partibus communis, aut ejus munus universo corpori utile est. Jecur enim, cor, cerebrum et testes principia sunt facultatum universo corpori communia. Venter autem et uterus nativas facultates et nulli alteri corporis parti communes habent. Caeterum ventris munus toti corpori utile est, uteri vero non item. Plerumque autem affectionis remedium partis facultatem laedit, aliud quidem immodice laxando robur solvit proindeque et partis facultatem, aliud vero immodice refrigerando insitum calorem exstinguit, qui fortassis, ut quibusdam tum medicis tum philosophis celeberrimis visum est, substantia est facultatum aut certe primarium ac necessarium ipsarum instrumentum. Jam vero et alienae quaedam qualitates vires dissipare possunt. Nihil igitur horum curando praetermittendum est, ne forte imprudentes dicamus, morbus quidem curatus est, homo vero periit, quod accidere plurimis quotidie videmus, qui irrationalem experientiam colunt metho-

Ed. Chart. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

λεμνηταμένην αἴρεσιν μεθοδικήν, ἣ τις λόγους μεταδιώκει
 δογματικούς μὲν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀμαρτημάτων ἀνάπλεως.
 ἐν τῇ παρὰ τῆς δυνάμει ἐνδείξει τῶν μορίων εἴη δ' ἂν καὶ
 τὸ δυοαῖσθητον ἢ εὐαῖσθητον ὑπάρχειν αὐτό. τὰ γὰρ εὐαῖ-
 σθητα δριμέων οὐκ ἀνέχεται φαρμάκων, ὥσπερ οὐδὲ χυμῶν.
 ἐν γοῦν τῷ στόματι τῆς κοιλίας δριμέος τινὸς χυμοῦ περιχο-
 μένου συγκόπτονται πολλάκις· εἰ δὲ τὰ μειριώτατα πάσχοιεν,
 ἀλγούσι τε καὶ ταυτιῶσι, ποτὲ μὲν ἐμοῦντες τὸν λυποῦντα
 χυμὸν, ἔσθ' ὅτε δὲ μάτην σπαραττόμενοι· καὶ γίνεται τοῦτο
 κατ' ἐκείνας μάλιστα τὰς διαθέσεις, ἐν αἷς εἰς τὸ στόμα τῆς
 γαστρὸς ὁ μοχθηρὸς ἀναπίνεται χυμός. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς
 ὀφθαλμοῖς ἐπιφθίον ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀδυνηρότατός ἐστι
 καὶ φλυκταίρας ἐλκώδεις τε καὶ δυσίατους ἐργάζεται. ὥσαύτως
 οὐν οὐδὲ τῆς τῶν δριμέων φαρμάκων ὁμιλίας ὀφθαλμὸς ἀνέ-
 χεται διὰ τὴν εὐαίσθησίαν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς.
 οὐ μὲν οὐδ' ἐπικαιμένου τινὸς ἔξωθεν βαρύντοριος, ἀνέχεται
 ταῦτα τὰ μόρια· καὶ μᾶλλον γε τῆς γαστρὸς ὁ ὀφθαλμός·
 ὅπου γ' ἐτίοιε καὶ πρὸς τῶν ἐπιχρισμένων φαρμάκων βαρύν-

dicamque sectam omnia ipsius artis bona pervertentem, quae
 rationes quasdam dogmaticas quidem, sed multis erroribus
 plenas sectatur. Sub indicatione autem quae a viribus par-
 tium petitur, sensus hebes acutusque continetur. Nam quae
 insigniter sentiunt acris medicamenta non ferunt, quemad-
 modum nec humores. Si enim acer quidam humor os ven-
 tris occupet, in syncopen aegri saepe labuntur, quod si per-
 modice afficiantur, anxietate et nausea premuntur, aliquando
 infestum quidem humorem vomentes, aliquando vero fru-
 stra enitentes, quod in his potissimum affectibus accidit, qui-
 bus os ventris vitioso humore imbuitur. Itidemque quum
 in oculos ejusmodi humor alluit, maximum dolorem inve-
 hit, ulcerosasque pustulas curatuque difficiles excitat. Ea-
 dem ratione neque oculi acrium medicamentorum contactum
 ob sentiendi praestantiam sustinent, quemadmodum nec os
 ventris. Neque vero quod degravet, si foris imponas, ejus-
 modi partes patiuntur, minusque ventre oculus, utpote qui
 nonnunquam ab iis quae illinuntur medicamentis gravatur.

Ed. Chart. X. [576.]

Ed. Bas. IV. (212.)

νεται. τὰ δ' ἀναισθητότερα μόρια καὶ καταπλασμάτων ἀνέ-
χεται βαρέων καὶ φαρμάκων δακνόντων. εἰ γοῦν πέμπτην τις
ἐθέλοι πρὸς ταῖς εἰρημέναις τέτταρσι τὴν ἀπὸ τῆς εὐαισθησίας
ἐνδείξιν ἀρίθμειν, εἴτ' οὖν περιλαβεῖν τὴν κατὰ δύναμιν, οὐδὲν
ὥς πρὸς τὸ καλῶς ἰᾶσθαι διαφέρει. τούτων οὖν ἀεὶ χρὴ μεμνή-
σθαι τῶν ἐνδείξεων ἐπὶ παντὸς μορίου πάσχοντος ὅτιοῦν πάθος.
ἥ τε γὰρ κρᾶσις αὐτοῦ καὶ ἡ διάπλασις ἥ τε θέσις καὶ ἡ δύνα-
μις ὑπαλλάξει τὰς κατὰ μέρος ἡμῶν ἐνεργείας φυλαττομένου
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ· τοῦτον γὰρ ἔφαμεν ἐκ τοῦ πάθους ἀεὶ
δεῖν λαμβάνεσθαι. τὰ μὲν οὖν κατὰ ψιλὴν καὶ μόνην δυσκρα-
σίαν γιγνόμενα νοσήματα διὰ τῶν ἐναντίων ποιότητων θερα-
πεύεται· θερμὴ μὲν δυσκρασία διὰ τῶν ψυχόντων, εἴτ' οὖν
πρώτως εἴτε καὶ κατὰ συμβεβηκὸς εἴη ταῦτα ψύχοντα· ψυ-
χρὰ δὲ διὰ τῶν θερμαινόντων. οὕτω δὲ καὶ ξηρὰ μὲν διὰ τῶν
ὑγραινόντων· ὑγρὰ δὲ διὰ τῶν ξηραινόντων. περὶ δὲ τοῦ
πρώτως θερμαίνοντος ἢ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπὶ πλεῖστον, ὥς
οἶσθα, ἐν τῇ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐπε-
σκεψάμεθα πραγματείᾳ, ἐπιδεικνύντες ἐνίοτε καὶ τὸ πρῶτως

Partes vero quae hebetioris sunt sensus tum gravia cata-
plasmata tum mordentia medicamenta ferunt. Sive igitur
quis cum quatuor commemoratis indicationibus eam, quae a
sentiendi facilitate sumitur, quintam numerare velit, sive in
ea comprehendere quae a facultate sumitur, nihil ad rectam
curationem refert. Hae igitur indicationes semper memoria
tenendae sunt in omni parte, quocunque affectu laboret. Nam
ejus temperamentum, conformatio, situs et facultas particu-
lares nostras actiones immutabunt, servato communi scopo,
quem perpetuo ex affectu sumendum esse docuimus. Qui
igitur ex nuda solaque intemperie nascuntur morbi, contra-
ria qualitate curantur, calida quidem intemperies frigidis
seu primario loco seu ex accidente ea refrigerent, frigida
vero calidis. Ad eundem modum sicca humidis, humida sic-
cis. De eo autem quod primum aut ex accidente calefacit,
fulissime, ut nosti, in opere de simplicium medicamentorum
facultate differuimus, ostendentes nonnunquam id ex acci-

Ed. Chart. X. [376. 377.]

Ed. Bas. IV. (212. 213.)

ψυχὸν θερμαίνειν κατὰ τι συμβιβηχὸς, ὥσπερ καὶ τὴν τοῦ
 ψυχροῦ κατὰχυσιν ὑδατος, ὅταν ἐπατακλῇσιν θερμῆς ποιῇται·
 καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ ψύξιν, ὅταν ἀραιώσων τὸ σῶμα διαφο-
 ρήσῃ τὴν ἐν αὐτῷ θερμασίαν. αἱ μὲν οὖν κατὰ μόνας τὰς
 δραστηκὰς ποιότητες ἀλλοιώσεις τῶν σωμάτων ὑπὸ μόνῃς
 τῆς διὰ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ὑγραυνόντων τε
 καὶ ξηραυνόντων δυνάμεως εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἄγονται, μὴ
 διόμεναι [377] κενώσεως αἰσθητῆς. αἱ δὲ δι' ἐπιψύχον ἔλθῃς,
 εὐκράτου μὲν οὔσης αὐτῆς, κενώσεως χρήζουσι μόνῃς, δυσ-
 κράτου δὲ, κενώσεώς τε ἅμα καὶ τῆς διὰ τῶν ἐναντίων ποιότη-
 των ἀλλοιώσεως· κενώσεως μὲν, ὥσπερ αἱ ρευματικαὶ καλού-
 μεναι, περὶ ὧν ἐν ἡμῖν, ὡς οἶσθα, γέγραπται βιβλίον· ἐν ᾧ
 καὶ τοῦτο εὐθέως κατ' ἀρχὰς ἐδείχθη, τὸ τῆς θεραπευτικῆς
 δυνάμεως ὅλου τοῦ σώματος ἀσφώστουσης, γίγνεσθαι τὰς
 διαθέσεις ταύτας, ρεύουσης τῆς ἀθροισμένης περιστοίας (213)
 εἰς τὰ πάντων ἀτονώτατα μόρια. τοῦ μὲν τοι ῥεόντος αἵμα-
 τος εἰς τὰ τοιαῦτα μόρια κατὰ τὰς ρευματικὰς διαθέσεις
 ἔχοντός τινα κακοχυμίαν ἢ διάθεσις γίνεται μικτὴ· καὶ γίγνεται

dente calefacere, quod primario loco refrigerat, ut in frigi-
 dae aspersione, qua intro calor repellitur, et quod calefa-
 cit refrigerare, quum calor calidae aspersione rarefacto cor-
 pore discutitur. Itaque corpus cum a folis agentibus quali-
 tatibus alteratur, sola calefaciendi et refrigerandi, hume-
 ctandi ac exsiccandi facultate ad naturalem habitum citra
 ullam sensilem vacuationem reducitur. Quum vero solo ma-
 teriae ejusque temperatae influxu laborat, sola vacuatione
 est opus. Sin intemperata materia sit, vacuationem simul et
 alterationem per contrarias qualitates desiderat, vacuatio-
 nem quidem ut affectus, qui rheumatici dicuntur, de qui-
 bus librum unum, ut nosse, conscripsimus, in quo ab initio
 statim monstratum est, ejusmodi affectiones fieri facultate
 quae corpus universum alit, imbecillitate laborante, quum
 collecta multitudo in omnium partium infirmissimas dilluit.
 Quinetiam fluente quidem sanguine quadantenus vitiatō in
 ejusmodi partes, in rheumaticis affectionibus promiscuus

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

ἂν ἴσως τοῦτο σπανιώτατα. διὰ παντὸς γὰρ ὥφθη μοι, χω-
ρὶς γλέγματος ἢ ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίνης αἷμα τῇ συστάσει
λεπτὸν ἐπιρρέον. ἐξ ἄλλης δέ τινος αἰτίας εἰς ὄγκον ἀρθέν-
τος τοῦ μορίου σκοπεῖν εἴτε φλεγμονὴ τὸ πάθος ἐστὶν εἴτε
σκίρρῳς εἴτε οἰδημα, φλεγμονὴν ὀνομαζόντων ἡμῶν ἅπασαν
τὴν θερμὴν καὶ οἶον φλογώδη διάθεσιν, ἧς τὰς διαφορὰς
ὀλίγον ἔμπροσθεν εἵπομεν. ὥρα τοίνυν ἤδη περὶ τῶν οἰδημά-
των ὑποθέσθαι σοι διὰ βραχέων, ἀναμνήσεως ἕνεκεν ὧν κατὰ
διέξοδον ἤκουσας ἡμῶν λεγόντων.

Κεφ. ε'. Ὀνομάζομεν οὖν οἰδημα τὸν ἀνώδυνον μὲν
καὶ χαῖνον ὄγκον. ἐπιδέδεικται δ' οὗτος ἐκ φλεγματώδους
οὐσίας γιγνόμενος ἢ πνεύματος ἀτμώδους, ὁποῖόν τι καὶ κατὰ
τὰ νεκρὰ γίνεται σώματα καὶ κατὰ τοὺς πόδας τε καὶ σκέλη
πολλάκις, ἐν ὑδερικαῖς διαθέσεσι καὶ φθόαις καὶ καχεξίαις
ἐτέραις. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν σύμπτωμά ἐστι τὸ τοιοῦτον
οἰδημα διαθέσεων ἐπισφαλῶν, οὐδεμιᾶς ἰδίας ἐξαιρέτου थे-
ραπείας δεόμενον αὐτό. καὶ γὰρ ἀνάτριψις μόνη δι' ὀξυρρόδι-
νου καὶ ποτε δι' ἁλῶν καὶ ἐλαίου ἢ καὶ τῶν ἁλῶν ἐμβληθέν-

oritur affectus, quod perraro fortassis evenit. Semper enim
mihi sanguis sine pituita aut bile vel flava vel atra tenuis
fluere visus est. Quod si alia quapiam causa pars intumescat,
videndum est, an inflammatio, an scirrhus, an oedema ejus-
modi affectus sit. Inflammationem dicimus omnem calidam
ac quasi flammeam affectionem, cujus differentias paulo ante
retulimus. Itaque jam tempus est, ut de oedematis pauca
tibi tradamus, quo in memoriam revoces, quae fusius me
explicante didicisti.

Cap. V. Oedema igitur nominemus tumorem mol-
lem doloris expertem, quem ex pituitoso humore constare
monstravimus, aut vaporoso spiritu, qualis in cadaveribus
evenit et in pedibus saepe ac cruribus eorum qui hydero,
tabe et alio vitiato corporis habitu laborant. Verum in illis
periculosis affectibus ejusmodi oedema symptoma est, nullam
propriam praecipuamque curationem requirens. Sola enim
frictio alias ex oxyrrhodino, alias ex oleo cum sale aut

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

των τῷ ὀξυρροδίῳ κατέστησεν αὐτὸ καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. διὰ δὲ τὸν φλεγματικὸν χυμὸν ἐπιφθνέτα μορίῳ, ἐπιεικτομένου τοῦ πάθους, εἴποιε μὲν σπόγγος ὕδατι βιβριζμένος ὀλίγον ὄξους ἔχων κατέστησε τὸ πάθος· εἰ δὲ μὴ καταστήσῃται, βραχὺ πλεῖον ἐπιβλητέον τοῦ ὄξους, ὥστε τὸ μὲν σύμμετρον τοιοῦτον εἶναι κατὰ τὴν κρᾶσιν, ὡς δύνασθαι τινα καὶ πίνειν αὐτοῦ. τούτου δὲ τὸ μὲν ὑδαρίστιον ἐν ἀρχῇ παραληπτίον ἐπὶ μαλακῶν μάλιστα σωμάτων· τὸ δ' ἰσχυρότερον ἐπὶ τε γυναικῶν καὶ σκληρὸν ἔχοντων δέρμα καὶ πρὸς τὰς πρώτας ἐπιθέσις τοῦ σπόγγου μηδὲν ὠφεληθέντων. εἶναι δὲ χρὴ τὸν σπόγγον πάντως καιρόν· εἰ δὲ μὴ παρίη τοιοῦτος, ἔστω ἀκριβῶς ἐκπεπλυμένος ἀφρονίτρῳ τε καὶ νίτρῳ καὶ τῇ καλουμένην κορίᾳ στακτῇ. μὴ παυσάμενον δὲ μηδ' ἐπὶ τούτοις τοῦ οἰδήματος, ἐπιμβάλλειν χρὴ βραχὺ στυπτηρίας καὶ τὸν σπόγγον πάντως ἐπιτιθέσθαι καιρόν. εἰ δὲ καὶ κατὰ τι τῶν κώλων τὸ τοιοῦτον οἶδημα γένοιτο, τῆς ἐπιδέσιως ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀρχόμενον ἄνω τελευτᾶν τὴν ἐπιβολὴν καὶ τὴν πίεσιν καὶ τὴν σύμπτασιν τομὴν ὡς ἐπὶ καταγμάτων ποιούμενον. ὁ γὰρ τοι σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐπὶ τῶν τοιούτων παθῶν

etiam oxyrrhodino salem habente ipsum sedat, atque id genus alia multa. At si ex pituitoso humore in partem affluente oedema factum sit, Spongia aqua, quae aceti aliquid acceperit, madefacta aliquando affectum mitigat, qui si non quiescat, paulo plus aceti miscebis ita attemperans, ut bibi possit. Hoc autem aquosius initio adhibendum est potissimum mollibus corporibus, valentius vero robustis ac eutem duram habentibus et quae primo Spongiae impositu minime juventur. Esto autem Spongia prorsus nova, cujus si copia non adsit, curiose abluatur aphronitro, nitro et lixivie dicta stillatitia. Non cedente autem his remediis oedemate, aluminis momentum adjiciendum est ac Spongia omnino nova imponenda. Si vero aliquos ex artubus oedema occupet, Spongiam deligabimus ab inferiore parte incipientes ac superiori finientes, injectionem, compressionem et aretationem et omnem distributionem ut in fracturis facientes. Curationis autem scopus in hisce affectibus missus est,

Ed. Chart. X. [377. 378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

μικτός ἐστὶ τὸ μὲν τι διαφορεῖν τῆς οὐσίας αὐτῶν, τὸ δὲ τι συνάγειν καὶ σφίγγειν. εἰ τοίνυν ἐπὶ τοῖς προειρημένοις μὴ καθίσταται, τότε τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων ἂ μικτὴν ἔχει τὴν κράσιν ἐκ τῶν εἰρημένων δυνάμεων ἐπιβάλλειν. [378] ἐγὼ δὲ ἐπὶ κεχροικότος οἰδηματώδους ὄγκου προὔπαλείψας ἐλαίῳ τὸ μόριον εἴτ' ἐπιθεῖς σπόγγον ἐκ κορίας καὶ σφίγγας βιαιότερον, οἶδα τελέως ἐκθεραπευθὲν τὸ πάθος, οὐκέτι δηλοῦναι τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς σκοπὸν ἐχούσης, τὸ μικτὸν τῶν δυνάμεων, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διαφορητικὸν τε καὶ τμητικὸν ἀποκλινάσης, ὅπερ ἐπὶ τῶν χροονίζοντων σχεδὸν ἀπάντων ἴσμεν εὐδοκιμοῦν. ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν οἰδημάτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε σέ, περὶ τῶν σκιζώωδων ὄγκων ἐφεξῆς ἂν εἴη ῥητέον.

Κεφ. στ'. Ὁ μὲν οὖν ἀκριβὴς σκίζρός ὄγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἀναισθητός τε καὶ σκληρός. ὁ δ' οὐκ ἀκριβὴς οὐκ ἀναισθητός μὲν παντάπασι, δυσαισθητός γε μὴν ἐστὶ πάντως. ὁ μὲν οὖν ἀναισθητός σκίζρός ἀνίατος. ὁ δὲ δυσαισθητός οὐκ ἀνίατος μὲν, οὐ μὴν εὐίατος. γίνεται γὰρ ἐκ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ δυσλύτως ἐμπλαττομένου τοῖς

alter quidem, ut horum substantiae aliquid disentiatur, alter ut cogatur stringaturque. Si igitur jam dictis remediis morbus non sedetur, tunc vehementiora mislam temperaturam habentia ex genere supra relatarum facultatum adhibenda sunt. Ego vero in inveterato oedematode tumore illitae prius oleo parti spongiam dein ex lixivio admovi, ea-que arctius deligata malum vidi percuratum, non amplius scilicet hac curandi ratione mislam facultatem quasi scopum habente, sed ad disentiendam incidendamque materiam declinante, quod in omnibus fere diuturnis affectibus probari non ignoramus. Postquam vero abunde ad te quidem de oedematis scripsimus, de scirrhis tumoribus deinceps dissendendum est.

Cap. VI. Exquisitus igitur scirrhus tumor est praeter naturam sensu carens ac durus. Non exquisitus autem non sine sensu quidem omnino est, sed aegre tamen admodum sentit. Qui igitur sine sensu est, curationem non admittit. Qui vero hebetis sensus est, ut insanabilis non est, sic

Ed. Chart. X. [378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

σκιζόμενοις μορίοις· ἐρίοτε μὲν οὖν ἐνθὺς ἔξ ἀρχῆς καὶ ἀβραχὺ συνίσταται τε καὶ ἀνέξεται. τὰ πολλὰ δ' ὑπὸ τῶν ἱατρῶν κατασκευάζεται, στυψάντων καὶ ψιξάντων σφοδρῶς ἐρυσιπέλατά τε καὶ γλεγμοράς. ἔαν μὲν οὖν τις τὰ ἰσχυρῶς διαφοροῦντα τοῖς σκιζόμενοις σώμασι προσφέρῃ φάρμακα καὶ σαφῇ μείωσιν ἐργασάμενος τοῦ σκίζήου, χρόνῳ βραχεῖ θαυρήσει περὶ τῆς παντελοῦς θεραπείας οὐκ ἀληθῶς, ἀγροῶν ὅτι τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς θεραπείας τὸ λείψανον τοῦ πάθους ἀνίατον γίνεται. διαφορηθείσης γὰρ ἔξ αὐτοῦ τῆς λιπτομεροῦς ὑγρότητος ἡ λοιπὴ ξηρανθεῖσα λιθώδης ἀποτελεῖται. οὐκ οὐν χρὴ σφοδρῶς ξηραίνοντι τὰ σκιζόμενα μόρια θεραπεύειν φαρμάκῳ, ἀλλὰ θερμοσίαν μὲν ἔχειν χλιαρὰν, ὑγρότητα δ' οὔτε πολλὴν οὔτε παντάπασιν ἐλαχίστην. τὸ μὲν γὰρ ὑπερβαλλόντως ὑγρὸν οὐδ' ὅλως διαφορεῖ· τὸ δ' ὀλιγοστήν ἔχον ἱμάδα ξηραίνει σφοδρότερον ἢ προσήκει. χρὴ τοίνυν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ὀγήσειν φαρμάκον. τὸ σκιζόμενον σῶμα τοῖς ἐν ἡλίῳ χρομένοις ὁμοίον τι πάσχει. ὀνομάζεται δὲ τὰ τοιαῦτα φάρμακα μαλακτικά· καὶ λέλεκται περὶ

nec curatu facilis. Fit autem scirrhus ex glutinoso et crasso humore scirrholis partibus ita infartus, ut facile solvi non possit; qui aliquando statim ab initio paulatim conerescit ac augetur. Saepe vero a medicis vehementer erysipelata ac inflammationes adstringentibus et refrigerantibus conflatur. Si quis igitur medicamenta vehementer discutientia partibus scirrholis admovertit et scirrhum manifeste minuerit, hic brevi se perfanaturum eum falso sperabit, ignorans quod haec curandi ratio affectum relinquit incurabilem. Resoluta enim ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum est exsiccatum lapidosum efficitur. Non sunt igitur scirrholae partes medicamento vehementer exsiccante curandae, sed tepidum calorem habente, humorem vero neque multum neque omnino paucum. Quod enim supra modum humidum est, nihil prorsus discutit, quod vero minimum, plus quam par est exsiccet. Oportet igitur corpus scirrho obfessum a medicamento profuturo similiter atque haec quae in sole liquantur affici. Vocantur autem huiusmodi medicamenta emol-

Ed. Chart. X. [378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

αὐτῶν ἐπὶ πλεον ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. καὶ τὰ παραδείγματα αὐτῶν εἶρηται, τὰ γε ἀπλὰ μυελοὶ τε σὺνπαρτες καὶ στέατα. πρωτεύει δὲ τῶν μὲν μυελῶν πάντων ὁ ἐλάφειος· εἶτα ὁ μόσχειος. στεάτων δὲ ἐν μὲν τοῖς πτηνοῖς ζώοις τὸ χήρειον· ἐν δὲ τοῖς πεζοῖς τὸ λεόντειον. ἐφεξῆς δὲ χηνεῖω μὲν τὸ τῆς ἀλεκτορίδος· λεοντεῖω δὲ τὸ τῶν παρδάλεων καὶ τὸ τῶν ἄρκτων· εἶτα τὸ τῶν ταύρων. τὸ δὲ τῶν αἰγῶν παχύτερόν τε τούτων ἐστὶ καὶ ξηρότερον· ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ τῶν τράγων. ὅτι δ' οὐ δεῖται τῶν ἰσχυρῶς ξηραινόντων φαρμάκων τὸ πάθος τοῦτο, προεῖρηται. περὶ δὲ τῆς κατὰ λεπτομέρειάν τε καὶ παχυμέρειαν αὐτῶν διαφορᾶς ἐνδεικτικῶς μὲν εἶρηται, σαφῶς δ' οὐδέπω. διὸ νῦν ἀναμνησαί σε προσήκει τῶν ῥηθέντων ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους, ὅτε τὸ τοῦ Κερκυλλίου παιδάριον ἐθεράπευον, ἐξ ἐρυσιπέλατος σφοδρῶς στυφθέντος τε καὶ ψυχθέντος ὄγκον σκιζώδη ἔχοντος ἐν ὅλῳ τῷ μηρῷ. λεπτομερῇ γὰρ ἡμῖν ἐφαίμετο δεῖν εἶναι τὰ μέλλοντα θεραπεύειν αὐτὸ φάρμακα, διὸ κατήντηλουν ἐλαίῳ τὸν μηρὸν, ἐν σκάφῃ καθίζον βαθεΐα

lientia, de quibus copiosius in quinto operis de simplicibus medicamentis proditum est. Exempla quoque eorum tradita sunt, simplicia quidem medullae omnes ac adipēs. Ex medullis vero primas tenet cervina, deinde vitulina. Ex adipibus volucrum quidem animalium anserinus, terrestrium vero leoninus. Gallinaceum autem anserinus, pardalium vero ac ursinum leoninus *antecedit*, post quos est taurinus. His autem crassior est ac siccior caprinus, atque hoc magis hircinus. Quod autem ejusmodi affectus vehementer siccantibus non egeat, dictum est ante. De differentia autem quae ex eorum tenuitate ac crassitudine sumitur, docuimus quidem, sed non perspicue. Idcirco in memoriam tibi revocanda sunt quae inter nos commentabamur dum Cercyllii puerum curabam, cui ex erysipelate vehementer adstricto et refrigerato tumor scirrhusus in toto femore relictus erat, cui curandae tenuium partium medicamenta adhibenda esse existimabamus, proinde pueri femur oleo fovebam in pro-

Ed. Chart. X. [378. 379.]

Ed. Bas. IV. (213. 214.)

τὸ παιδάριον, ἔχουσα πληθὺς ἐλαίου τοῦ Σαβίνου, [379] διότι λεπτομερέστατον ἔλαιον ἴσμεν ἀπάντων αὐτό. λουτροῦ δ' ἀπῆχον οἷ μὴ διὰ πλειόνων ἡμερῶν ἔνικα τῆς τοῦ παντὸς ἐπιμελείας σώματος. μετὰ δὲ τὴν εἰρημένην κατὰ τὴν ἐκείνου διὰ τῶν εἰρημένων μυελῶν τε καὶ στεάτων φάρμακα προσέφερον, ἐρίστε δὲ καὶ βδέλλιον τοῦ Σκυθικοῦ μίγνυς καὶ μαστίχης Αἰγυπτίας καὶ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, τοῦ λιπαροῦ τε καὶ μὴ παλαιοῦ καὶ χαλβάνης ὡσαύτως. καὶ ἐπειδὴ διὰ τούτων προσπαροικεῖσθαι, λύσας ἀμμωνιακὸν τὸ λιπαρώτατον ὅξει δριμυνιάτῳ κατέχρισσα τὸν μηρὸν ὅλον ἐν κύκλῳ. κῆρυτα δὲ ἡμερῶν αὐθις ὀλοπάνακος ἔμιξα τὸ λιπαρώτατον, ὅξει δριμυτάτῳ ἐκλύων καὶ τούτου δηλοῦσι τὸν πρόσφατον, οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἔτι διαμέτοι λιπαρὸς· ὥσπερ οὐδὲ τὸ βδέλλιον οὐδὲ τὸ ἀμμωνιακὸν οὐδὲ ἡ χαλβάνη. καὶ ἀσκωλιάζειν δὲ κατὰ θατέρου σκέλους ἐποίουν τὸ παιδάριον, (214) ὅπως ἐπ' ἐκείνο φέροιτο τὸ πλεον τῆς τροφῆς. ὑσπερον δ' ὥς ἤδη προσέσταλτο μὲν ὁ σκιρτώδης οἶκος, ἐδίδιαν δὲ μήτι λείψανον αὐτῷ μέτοι τὸν ἀντιόν ἀπαν εἰργαζομένην, ἐπιχρίων τιτὶ τῶν πιπτωτῶν

fundo labro sedentis largum oleum Sabinum continentes, quod non ignorarem, majore id partium tenuitate quam caetera praepollere. Balneo vero nisi pluribus interjectis diebus curandi totius corporis causa prohibebam. Post vero dictum fotum medicamenta ex commemoratis medullis et adipibus affecto loco imponebam, admittis nonnunquam bdellio Scythico, massiche Aegyptia et ammoniaco thymiamate pingui, non vetere nec non et galbano, quibus praemunitum totum femur pinguiissimo ammoniaco, aceto acerrimo resolutum circumlevi, deinde per aliquot dies rursus panacis liquorem pinguiissimum aceto acerrimo dissolutum adieci, cumque recentem, alioqui pinguis non perduraret, quemadmodum neque bdellium neque ammoniacum neque galbanum. Puerum vero alteri cruri innixum saltare jussi, quo plus in id alimenti ferretur. Postea vero redacto jam ad aequalitatem scirrhuso tumore veritus ne reliquiae superessent contraria omnia feci, femur aliquo ex resinosis

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

φαρμάκων τὸν μηρόν. ἐφαίμετο δὲ σαρκῶς ἐπὶ μὲν τοῖς δι' ὄξους ἐπιχρίμασιν ἀξιολόγως καθαιρούμενος ὁ σκιζρόωδης ὄγκος· ἐπὶ δὲ τοῖς χαλαστικοῖς μαλακνύμενος μὲν, ἐλάττων δ' οὐ γινόμενος. ἀλλ' ἡ μετὰ μέτρου τοῦ προσήκοντος ἐναλλὰξ αὐτῶν χρήσις ἐθεράπευσε τὸ παιδάριον. ὥς εἶγε διὰ θατέρου γένους μόνου τῶν φαρμάκων ἐποιεῖτο τις τὴν θεραπείαν αὐτῶν, οὐκ ἂν ἔλυσε τὸν σκιζρόν. ἐπὶ δὲ τῶν τερόντων, ὀνομάζω δ' οὕτω δηλονότι τὰς ἀπονευρώσεις τῶν μυῶν, ἐπὶ τῇ λεγομένῃ χρήσει τῶν φαρμάκων ἐναρκεστάτην ὠφέλειάν ἐστιν ἰδεῖν, εἴ τις καλῶς χρήσαιο τῇ διὰ τοῦ πυρίτου λίθου θεραπείᾳ· χρὴ δὲ διάπυρον αὐτὸν ἐργασάμενον ὅξει δοιμυτάτῳ καταρῥαίνειν, εἴτα διακινεῖν τὸ πεπονηθὸς μόριον ὑπὲρ τὸν λίθον, ὥς ἂν ὑπὸ τῆς ἀναφερομένης ἀτμίδος ὁ σκιζρόος λυοίτο. πολλὰ γὰρ ἤδη τελέως ἠγκυλωμένα τε καὶ κεκυλωμένα διὰ τούτου τοῦ τρόπου τῆς θεραπείας, ἐν αὐτῷ τῷ διακινεῖν ἐθεραπεύθη τελέως, ὥς τὸ πρᾶγμα παραπλήσιον εἶναι μαγεῖα. χρὴ δὲ προπαρασκευάσθαι μεμαλαγμένον τὸ σκιζρόωδες μόριον ὑφ' ὧν εἴρηκα βοηθημάτων. ἀλλὰ καὶ κατὰ ταύτην τὴν διὰ τοῦ πυρίτου λίθου θεραπείαν προκα-

medicamentis illinens. Perspicue enim videbatur scirrhusa moles insigniter quidem concidisse medicamentorum, quae ex aceto constant litu, laxantium vero mollescere, sed non decrefcere. Verum alternatus eorum usus moderatus puerum curavit. Nam si altero tantum genere medicamentorum scirrhum curare tentasses, hunc nequaquam sanasses. Tendoncs vero, sic enim nervosas musculorum propagines voco, ex commemorato medicamentorum usu evidentissime juvari videmus, si quae pyrite lapide initur, curandi ratione probe utamur, hunc autem oportet igni candentem acerrimo aceto inspergere, deinde affectam partem super hunc dimovere, ut a vapore sursum exhalante scirrhus solvatur. Multae enim partes jam planae repandae curvataeque hac curandi via quae sic versando fit integre sanatae sunt, ita ut incantamenti similis res esse crederetur. Scirrhusam autem partem remediis ante dictis emollitam praemunire oportet. Quinetiam in hac quae pyrite fit curatione largo oleo Sabino per-

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

ταπτελίσθαι πολλάκις ἐλαίῳ δαψιλῶς θερμῷ Σαβίτῳ ἢ ἄλλῳ
τινὶ τῶν λεπτομερῶν· οὐ χεῖρον δὲ καὶ ἀνήθου τὴν κόμην
ἐναφειψήσασθαι καὶ μᾶλλον, εἰ γλωρὸν εἴη καὶ πρόσφατον.
εἰ δὲ μὴ παρείη πνεύματος, τῷ μύλῳ χρηστέον· ὀνομάζουσι δ'
οὕτως ἐκαῖτον τὸν λίθον, ἐξ οὗ τὰς μύλας κατασκευάζουσιν,
ἐφ' ὧν ἀλήθουσιν τὸν σῖτον.

Κεφ. ζ'. Σπλῆνα μέντοι σκιρῶνόμενον οὐ μόνον
ῥῥωθεν ἰσχυροῖς φαρμάκοις θεραπεύειν προσήκει, ἀλλὰ καὶ
διὰ πομάτων ἰσχυροτάτων. ἀνέχεται γὰρ καὶ τούτων ἀλύπως.
ἄριστα δ' ἐξ αὐτῶν καππαρέως ῥίζης γλοιόος καὶ σκολοπεν-
δρίου καὶ μυρίζης αἵ τε ῥίζαι καὶ οἱ ἀκρόεμοιες. ἔπειν δὲ τὰ
τοιαῦτα πάντα προσήκει ἐν ὄξει τε καὶ ὀξυμέλει. πολλάκις
δ' ἀπομέτῳ φαίνεται μὲν ἀντίτυπος ὁ σπλήν, οὐ μὴν σκιρ-
ῥώδης ἐστὶν ὁ ὄγκος, ἀλλὰ πνευματώδης μᾶλλον. ἐφ' οὗ
προαποβρεῖξαντα δι' ἀψινθίου φάρμακον ἐμπλαστρον ἐπιτι-
θέται χρὴ μικτῆς δυνάμεως, ὅποῖόν ἐστι τὸ διὰ θείου τε καὶ
στυπτηρίας. ἔστι δ' ἀμέλει τὰ πλεῖστα τῶν ἐν ταῖς φαρμα-
κίταις βιβλίοις γεγραμμένων φαρμάκων τοιαῦτα. πρόσχε δὲ

quam calido saepe fovendus affectus est, aut aliquo alio ex
subtilium genere. Nec vero minus proderit anethi potissi-
mum viridis ac recentis comam oleo incoquere. Quod si py-
rites in promptu non sit, molari est utendum, sic enim lapi-
dem ex quo molas parant, quibus frumentum molimus,
vocant.

Cap. VII. Lienem autem scirrhum non solum fo-
tis adhibitis vehementibus medicamentis curare oportet, sed
et validissimis potionibus. Nam et has citra molestiam per-
fert. Ex his autem optima sunt radicis capparis cortex et
scolopendrii et myricae tum radices tum ramuli. Haec au-
tem omnia in aceto et mulso aceto incoquenda sunt. Saepe
vero lien tangenti reniti videtur, tametsi scirrhus non sit,
sed potius flatulentus. In quo affectu ubi absinthio prius
locum perfuderis, imponendum est emplastrum miltae facul-
tatis, quale est quod ex sulphure et alumine constat. Plu-
rima profecto id genus remedia in medicamentorum libris

Ed. Chart. X. [379. 380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

οὐχ ἀπλῶς τῇ δευτέρῃ τῶν μεμιγμένων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τῷ πόσῳ τῆς μίξεως. [380] ἐπὶ γὰρ τῶν πνευματώδη τὸν ὄγκον ἔχόντων σπληνῶν καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν οἰδημάτων, καὶ πολὺ τῶν στυπτηριῶν ἐμβάλλης, οὐδὲν βλάβεις. ἐπὶ δὲ τῶν σκιρῶδων προσήκει ἐπικρατεῖν τὴν διαφορητικὴν δύναμιν, ὀλίγον δ' αὐτῇ μεμίχθαι τῆς στυφούσης. ἐν γοῦν τῶν ἀπλῶν τε καὶ αὐτοφυῶν φαρμάκων τοιοῦτον ὑπάρχον ἄλός ἄνθος ἰᾶται σκιρῶμένους σπληνας, ἐπιτεθὲν ἔξωθεν αὐτοῖς ἐν κύσει. ἥπατος δὲ σκιρῶν ἀρχόμενον μὲν ἰασάμεθα πολλάκις· ἐκταθέντα δ' εἰς πλείους ἡμέρας οὐτ' αὐτὸς ἡδυνήθην ἰάσασθαι, οὐτ' ἄλλον τινὰ εἶδον ἰάσασθαι δυνηθέντα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς οὕτω παθοῦσιν ἐξ ἅπαντος ὕδρος ἐπεται. διαφθείρονται δ' οἱ πλείστοι ἐν χρόνῳ μακροτέρῳ. τινὰς δ' ἰστόρησα καὶ διὰ ταχέων ἀπολομένους, οἷς ἡ γαστήρ διεχώρει πολλά. πρόδηλον οὖν ὅτι τούτοις ἱκανῶς ἐστέρνωτο τὰ στόματα τῶν μεταλαμβανόντων τὴν τροφὴν ἀγγείων, ἐκ τῶν σιμῶν τοῦ ἥπατος εἰς τὰ νεφρά. τοὺς δ' οὖν θεραπευθέντας ἐξ αὐτῶν ἡ προειρημένη τῶν ἐν τοῖς μυώδεσι σκιρῶν ἀγωγὴ διέσωσεν.

scripta sunt. Non simpliciter autem mistorum medicamentorum viribus animum intendere oportet, sed et quantum misceatur. Quum enim flatu lien aut potius oedemate intumuit, etiamsi aluminis multum injeceris, nihil offenderis. At si scirrho occupetur, discutiendi facultas praepollere debet, adstringendi vero exigua portio admisceri. Quum vero unus ex simplicibus sponteque nascentibus medicamentis salis flos hac vi sit praeditus, scirrhum lienem sanat foris in vesica impositus. Jecoris vero scirrhum recentem saepe curavimus, inveteratum vero neque ipse sanare potui neque alium qui posset novi. Omnes enim ita affectos omnino sequitur hyderus. Plurimi autem longiore temporis spatio intereunt. Nonnullos vero brevi perire vidi, quibus alvus multa dejiciebat. Palam igitur est his stipata esse vasorum ora, per quae cibus ex simis jecoris partibus in convexas transmittitur. Quod si qui ex his curati sunt, non alia ratione quam quae in musculosarum partium scirrhis monstrata est, sanitatem sunt adepti. Non enim hoc visus ve-

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

οὐ γὰρ φέρει τὸ σπλάγχνον τοῦτο τὰ σφοδρὰ φάρμακα, καθάπερ ὁ σπλήν. ἐπιταίνειν οὖν χρή τὰ διὰ γλεχμονήν αὐτῷ προσαρόμενα τῇ μίξει τῶν μαλακτικῶν. ἦν δ' ἐκεῖνα τὰ δι' ἀψινθίου κόμης καὶ μυροβαλάτου πιέσματος καὶ νάρδου ἀμφοτέρων Ἰνδικῆς τε καὶ Κελτικῆς, ἔτι δὲ κρόκου καὶ οἰνάνθης καὶ μαστίχης Χίας καὶ μύρων τῶν διὰ ταρδοστάχους σκευαζομένων, ἔτι δὲ μαστιχίνου καὶ σχινίου καὶ μηλίου καὶ οἰνανθίου. τούτοις οὖν ἀμμωνιακόν τε θυμίαμα καὶ βδέλλιον, οἳ τ' εἰρημέροι μυελοὶ καὶ τὰ στέατα μιγνύμενα καὶ τὰ τέμνειν δυσάμενα, τὸν γιγνώσκον ἐν ἥπατι σκίζόντων ἰσθαιτο μετὰ τῆς προσηκούσης δηλοῦσι διαίτης καὶ τῶν ἅμα αὐτῇ πινομένων φαρμάκων, σκοπὸν ἔχοντων ἐκφράσαι τε καὶ διαρρύνειν τὸν χυμὸν τὸν ἐν τῷ σπλάγχνῳ. ἔστι δὲ ταῦτα πάντα καὶ τῶν ἐν τιφροῖς λίθων θρυπτικά· καὶ γέγραπται πολλοῖς ἰατροῖς περὶ τῆς ὕλης αὐτῶν. ἐπιμιγνύνται δὲ χρή τοῖς τοιοῖσι καὶ τῶν σφρηκτικῶν τι· πεμπόλλη δ' ἔστι καὶ τούτων ἡ ὕλη, γεγραμμένη μὲν ὑπὸ πολλῶν, εἰρημένη δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις. διὸ καὶ νῦν ἀρκίως καὶ πρὸς σὲ τὰ εἰρημένα.

lementia medicamenta, uti lien suffinet. Remollientium igitur mixtura quae inflammationis ratione visceri admoventur medicamenta augenda sunt. Erant autem illa ex absinthii coma et expresso ex unguentaria glande oleo, *myrobalanu piesma vocatur*, et utraque nardo, Indica et Celtica, praeterea croco et oenanthe, mastiche Chia et unguentis ex nardi spica temperatis, item masticchino, lentiscino, melino et oenanthino. His igitur si ammoniacum thymium et bdellium et commemoratae medullae ac adipos, quaeque incidere idonea sunt, adjiciantur, jecoris scirrhum sanat commoda victus ratione observata una cum medicamentorum potione, quae obstructionem delent et humorem qui in viscere retinetur absumunt. Haec autem omnia vim habent comminuendi etiam renum calculi, quorum materiam multi medici tractarunt. His autem quodpiam admiscendum est ex illis, quae urinam movere possunt, quorum materia plurima tum a multis aliis, tum a nobis in opere de medicamentis scripta est. Quocirca quae nunc dicta sunt tibi sufficiant.

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

Κεφ. η'. Μεταβῆναι γὰρ ἤδη καιρὸς ἐφ' ἕτερον ὄγκου γένος, ὃ τῆς γενέσεως ἢ ὕλη πνεῦμα φυσῶδες ἐστι. ὀνομάζεται δ' οὐ μόνοι φυσῶδες, ἀλλὰ καὶ φῦσα τὸ τοιοῦτον πνεῦμα, παχὺ καὶ ἀτιμῶδες ὑπάρχον, οὐκ αἰθερῶδες τὴν οὐσίαν οὐδὲ λεπτόν· ἐννόησον δ' αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος ἀναμνησθεῖς, ὁποῖος μὲν ἐν νοτίοις καταστάσεσιν, ὁποῖος δ' ἐν βορείοις γίνεται. τῷ μὲν γὰρ ἐν νοτίοις καταστάσεσιν ὅμοιος τὸ φυσῶδες· τῷ δ' ἐν βορείοις τὸ κατὰ φύσιν ἐν ἡμῖν πνεῦμα· συμβάλλεται δ' εἰς τὸ μὴ διαπνεῖσθαι τὸ τοιοῦτον πνεῦμα καὶ ἡ τῶν σωμάτων πύκνωσις. ὥστε καὶ ἡ ἴασις τοῦ πάθους τούτου τὸν σκοπὸν ἓνα καὶ κοινὸν ἄμφοῖν ἔξει τὴν τῶν πεπυκνωμένων σωμάτων ἀραιώσιν καὶ τὴν τῶν πεπαχυσμένων πνευμάτων λέπτυνσιν. θερμαίνων γὰρ ἱκανῶς ἄμφω δι' οὐσίας λεπτομεροῦς ἀραιώσεις μὲν τὸ πεπυκνωμένον, λεπτυνεῖς δὲ τὸ πεπαχυσμένον. ἡ δὲ τῶν πασχόντων μορίων φύσις συνενδείξεταί σοι τὴν τ' ἐπιτήδειον ὕλην τῶν βοηθημάτων καὶ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν αὐτῇ. τὸ γὰρ τοι πνεῦμα τοῦτο

Cap. VIII. Ad aliud enim tumoris genus jam transire tempus est, cui gignendo flatulentus spiritus materiam suggerit. Dicitur autem non solum flatulentus, sed et flatus ejusmodi spiritus crassus ac vaporosus neque aethereus substantia neque tenuis, ejus vero naturam intelliges, si qualis in austrina qualisque in aquilonia constitutione sit ambiens aër in memoriam revocaris. Siquidem austrino flatulentus, aquilonio vero naturalis in nobis spiritus est similis, ejusmodi autem spiritus distensionem corporis etiam densitas impedit. Quocirca ejus affectus curatio unum ac communem utrique scopum habebit, nempe densi corporis rarefactioni et crassi spiritus attenuationi. Nam si medicamentis tenuitate partium pollentibus utrumque sufficienter calefeceris, densum quidem rarefacies, crassum vero attenuabis. Affectarum autem partium natura ad idoneam remediorum materiam indicandam conferet, ejusque adhibendae majorem minoremve modum. Nam id genus spiritus crassus ac vapo-

Ed. Chart. X. [380. 381.]

Ed. Bas. IV. (214. 215.)

τὸ παχὺ καὶ ἀτμῶδες ἔσθ' ὅτε μὲν ὑπὸ τοῖς περιοστιείοις ὑμέσιν [381] ἀθροιζόμενον ἴσχεται· ποτὲ δ' ὑπὸ τῷ περιτοναίῳ· ποτὲ δ' ἐντὸς τῶν ἐντέρων ἢ τῆς γαστρὸς. ἴσχεται δέ ποτε καὶ ὑπὸ τῶν τοῦς μῖς περιεχόντων ὑμένων ἐνδοι, ὥσπερ γε καὶ ὑπὸ τῶν ὑμενωδῶν τειρόντων. ἴσχεται δὲ καὶ κατὰ τὰς λόγῳ θεωρητὰς χώρας ἐν τε τοῖς μυσὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν· ὧν χωρίων τὴν φύσιν ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἔμαθες ἐγχειρήσειν. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸς ὁ μὺς ἐμφυσᾶται. καὶ κατὰ τὸ τῆς γαστρὸς ἢ τὸ τῶν ἐντέρων σῶμα κατακλείεται πνεῦμα φυσῶδες· ὅταν δὲ καὶ ψυχρὸν ἰκατῶς, τοῦτο, μεγίστην ὀδύνην παρέχει. Θεραπεία δὲ κοινὴ μὲν ἀπάντων, ὡς εἴρηται, διὰ λεπτομεροῦς οὐσίας· καὶ ὅταν γε μετ' ὀδύνης ἢ τὸ πάθημα, τοιαύτης τὴν φύσιν ὡς πράννεν τὰ ἀλγήματα δύρασθαι. κατὰ δὲ τὴν τῶν πασχόντων μορίων διαφορὰν ἢ θ' ὕλη τῆς θεραπείας ὑπαλλάττεται καὶ ἡ δύναμις ἐπιτείνεται καὶ ἀμβλύνεται. διὰ τοιοῦτον οὖν πνεῦμα τῆς ὀδύνης γιγνομένης ἐν τῇ κάτω γαστρί, τὸ λεπτομερές ἔλαιον ἐνταῖς ὅμα τοῖς ἐνατηρημένοις αὐτῷ φαρμάκοις, αὐτίκα παιν-

rosus nonnunquam quidem sub membranis ossa tegentibus collectus continetur, nonnunquam sub peritoneo, aliquando vero in intestinis et ventre. Interdum et sub membranis musculos circumdantibus, quemadmodum et sub membranosis tendonibus. Nonnunquam autem et in spatiis quae cogitatione percipiuntur tum musculorum tum aliarum corporis partium, quarum naturam ex anatomicis administrationibus didicisti. Ad hunc quidem modum et musculus ipse spiritu impletur. In ventre quoque aut intestinis flatulentus spiritus concluditur, qui si vehementer frigidus sit, maximum excitat dolorem. Haec autem omnia curationem quidem, ut diximus, habent communem ex tenuium partium materia, quaeque si doloris particeps sit affectus eam habeat naturam, ut dolorem mitigare possit. Pro differentia vero affectarum partium tum curationis materia mutatur tum facultas intenditur ac remittitur. Quum igitur ejusmodi status dolorem in inferiore ventre peperit, oleo tenui una cum medicamen-

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

σεις αὐτήν. τὰ δ' ἐναφρηψημένα τῷ ἐλαίῳ φάρμακα θερμαίνοντα μετὰ λεπτομερείας ἔστω κύμινόν τε τὸ παρ' ἡμῶν καὶ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ καλούμενον Αἰθιοπικὸν καὶ σελίνου καὶ πετροσελίνου σπέρμα καὶ μαράθρου καὶ σίνωνος καὶ ἀνίσου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ σεπέλεως καὶ δαύκου καὶ σπονδυλίου. καὶ εἰ τεκμαίροιο ψυχρὰν εἶναι τὴν διάθεσιν τῶν ὀδυνωμένων μορίων, καὶ πήγαρον καὶ μάραθρον καὶ δαφνίδας ἐναφρήσεις καὶ μίξεις ἄσφαλτόν τε καὶ αὐτὸ τὸ δάφνινον, ὅσα τ' ἄλλα τῶν οὕτω θερμαινόντων ἐστίν. εἰ δὲ καὶ φλεγμονὴν μεμίχθαι ταῖς τοιαύταις ὀδύναις ὑπολάβοις, ἀφαιρήσεις μὲν τὰ δριμύα πάντα καὶ θερμαίνοντα σφοδρῶς. ἐπὶ δὲ τὰ μετρίως τοιαῦτα μεταβήσῃ χαλαστικὴν ἔχοντα δύναμιν. ἐναφρήσεις οὖν τῷ ἐλαίῳ τὸ ἄνηθον, οὐ τὸ πήγαρον, καὶ μίξεις στέαρ χήρειον ἢ ἀλεκτορίδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπὶ μεγάλοις ἀλγέμασι. τὰ δὲ μέτρια καὶ ἡ ἔξωθεν ὥρησε πυρία, μάλιστα μὲν διὰ κέγχρων, ἡ γὰρ κουφότης αὐτῶν ἀλυποτάτη τοῖς ὀδυνωμένοις ἐστί. τούτων δὲ μὴ παρουσῶν ἢ δι' ἄλῶν θερμανθέντων ἢ δι' ὠμόλινον ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως.

tis quae in eo cocta fuerint infuso, statim eum sedabis. Incocta autem in oleo medicamenta cum partium tenuitate calefaciunt, quale est cuminum quod apud nos nascitur et eo amplius quod Aethiopicum dicitur et apii petroselinique semen, foeniculi, sinonis, anisi, libysici, fefelis, dauci et spondylii. Quod si dolentium partium affectum frigidum esse conjeceris, in eo rutam, foeniculum et lauri baceas incoques admiscebisque bitumen atque ipsum oleum laurinum, quaeque simili calefaciendi facultate sunt praedita. At si inflammationem cum doloribus junctam esse suspiceris, omnia acria et vehementer calida demes. Ad ea vero, quae cum his facultatibus mediocribus laxare possunt, transibis. Itaque in oleo incoquendum anethum est, non ruta, miscendusque adeps anserinus aut gallinaceus. Sed haec quidem in magnis doloribus. Mediocres vero foris adhibito lotu juvantur maximeque ex milio, ut cujus levitas nullam omnino partibus dolentibus molestiam adferat. Aut si ejus copia non sit excalesfacto sale aut lino crudo aut alio quovis modo. At-

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

καὶ σικύα δὲ μεγάλη μετὰ φλογὸς δαψιλοῦς ἄνεν τοῦ σχά-
σαι τὸ δέρμα πολλάκις ἀνωδύτους διὰ ταχέων εἰργάσαιο. χρὴ
δὲ περιλαμβάνειν αὐτὴν τὸν ὀμφαλόν. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις ἐπι-
μένοιεν αἱ ὀδύναι, τολμήσεις χρῆσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρ-
μάκοις, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ τοῦ Ταρσέως Φίλωνος ἅπασι
τοῖς ἰατροῖς γνωσκόμενον, εἰδὼς μὲν ἔξ ἀνάγκης τινὰ βλάβην
τοῖς πεπονημένοι μορίοις ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐσομέ-
νην, ἀλλὰ πρὸς τὸ κατεπιῆγον ἐνιστάμενος αἰρήσῃ μετὰ
μικρᾶς βλάβης σῶσαι τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ τῆς ὀδύνης
μεγέθους συγκοπιόμενον. ἔξεσται γάρ σοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις
ἐπανορθώσασθαι τὴν γεγενημένην βλάβην ὑπὸ τοῦ φαρμάκου.
καλεῖται μὲν οὖν ἀνώδυνα φάρμακα τὰ τοιαῦτα τῷ παύειν
τὰς ὀδύνας. ἐργάζεται δὲ τὴν ἀνάπαυλιν αὐτῶν οὐ τὰς δια-
θέσεις θεραπεύοντα τελέως, ἀλλὰ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν
ναρκοῦντα. χρῆσθαι δὲ προσήκει τῷ Φίλωνείῳ φαρμάκῳ καὶ
πᾶσι τοῖς δι' ὀπίου σκευαζομένοις οὐκ ἐνθέως, ἀλλὰ μετὰ
χρόνον τῆς συνθέσεως ἐνιαύσιον ἢ πάντως γε μῆνας ἑξ.
μάλιστα μὲν οὖν καὶ τάχιστα διὰ τῶν πινομένων φαρμάκων

que magna cucurbita cum larga flamma sine cutis scarifica-
tione praeiens dolori saepe remedium attulit. Hac autem
cingendus est umbilicus. Quod si post haec dolor perseveret,
medicamentis ex opio, quale est Philonis Tarsensis omnibus
medicis cognitum, uti non formidabis, etiamsi necessario no-
xam aliquam afflictiis partibus ex his medicamentis accessu-
ram non ignores. Sed certe ei quod magis urget obfistendo,
hominem doloris vehementia animo delinquentem cum par-
va noxa fervare satius erit. Nam sequentibus deinceps die-
bus noxam medicamento contractam emendare poteris.
Ejusmodi autem medicamenta, quod dolores sedant, anodyna
vocantur. At ipsorum serias conciliant, non affectus inte-
gre curant, sed sentiendi facultatem confopiant. Utendum
autem est Philonio et omnibus ex opio confectis medicamen-
tis non recentibus, sed annotinis aut omnino semestribus.
Maxime igitur ac celerrime gracilium intestinorum dolores
epotis medicamentis sedantur, quemadmodum iisdem in se-

Ed. Chart. X. [381. 382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

οἱ κάμνοντες ἀνώδυνοι γίνονται, πεπονθότων αὐτοῖς τῶν λεπτῶν ἐντέρων, ὥσπερ γε καὶ διὰ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ ταχέως ὠφελοῦνται τὰ τῶν παχέων ἐντέρων παθήματα. γίνεται δὲ οὐ σμικρὰ τῆς δυνάμεως διάδοσις καὶ τῶν πινομένων τοῖς κάτω πεπονθόσι, καὶ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ τοῖς τὰ ἄνω πάσχουσιν. ἢ γε μὴν ἐν τοῖς σαρκώδεσι μέρεσι τοῦ φυσώδους [382] πνέματος ἄθροισις ἔστιν ὅτε παντάπασιν ἀνώδυτος γίνεται καὶ χρόνῳ παραμένει πλείονι καὶ μάλιστα ὅταν ἐγγὺς ἢ διασθρώσεως. ἐνταῦθα γάρ τοι καὶ οἱ μύες αὐτοὶ νευρωδέστεροί τε καὶ πυκνότεροι καὶ σαρκωδέστεροί τε καὶ ἁραιότεροι κατὰ τὰ μέσα σφῶν αὐτῶν. ἐθεράπευσα δὲ, ὡς οἶσθα, τὰς τοιαύτας διαθέσεις τοῖς διὰ πίττης καὶ ῥητίρης καὶ τερεβινθίνης καὶ στέατος λεορτείου καὶ ταυρείου φαρμάκοις. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ διὰ γλοιοῦ καὶ τιτάου καὶ τὸ διὰ τοῦ συκομόρου, καὶ συνελόντι φάναι τὰ λεπτομερῆ γενναίως, ἐπιμιγνυμένων αὐτοῖς τῶν μαλακτικῶν.

Κεφ. θ'. Ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ τούτων ἱκανῶς εἴρηται, μεταβαίνειν καιρὸς ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ἀποστημάτων λόγον. ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἐν αἷς ἀλλήλων

dem immillis, crassorum affectus prolinus juvantur. Caeterum non exiguam facultatis portionem epota medicamenta infernis affectis partibus et in sedem indita supernis dispensant. Quin etiam in carnosas partes spiritus flatulentus colligitur aliquando omnino sine dolore et diutius durat, praecipue juxta articulos, ubi muscoli ipsi tum nervosiores tum compactiores sunt, in medio vero carnosiores ac rariores. Tales autem affectus, ut nosti, medicamentis ex pice, resina, terebinthina et adipe leonino et sevo taurino curavi. Prodest autem et ipsis medicamentum, quod ex strigmento et calce paratur et quod ex lycomoro constat, atque ut semel dicam insigniter tenuia, quibus remollientia sint permilla.

Cap. IX. Quoniam et de his abunde diximus, tempus est, ut de abscessibus disputemus. Sic autem has vocant affectiones, in quibus ab invicem partium corpora, quae

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

ἀφίσταται τὰ πρότερον ἀλλήλων ψαύοντα σώματα. χώραν οὖν ἀναγκαῖον ἐν τῷ μεταξὺ γένεσθαι κενῆν, ἥτις ἦτοι πνευματώδη τινα οὐσίαν ὑγρὰν ἢ ἐξ ἀμφοῖν σύνθετον περιέξει. μεθίσταται δ' εἰς τοῦτο καὶ τῶν φλεγμονῶν ἔστι, καὶ τῶν ἐρυσιπελαιωδῶν δὲ καὶ φλεγμονωδῶν οἷα ὀλίγα. συγίσταται δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἢ τῶν ἀποστήματων διάθεσις ἐκ περιουσίας μὲν τινῶν ὑγρῶν ἢ πνευμάτων ἀτρωδῶν, ἥτοι δ' ἐν αὐτοῖς τοῖς πάσχουσι σώμασιν ἐν μέσῳ γεννωμένων ἢ ἐξ ἑτέρων ἐπιρροέων, λόγῳ τῶν καλουμένων ἀποσκημμάτων. ὁτομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ὅταν χιμοὶ τινες ἐνοχλοῦντες πρότερον ἑτέρῳ μορίῳ καταλειπόντες ἐκείνῳ εἰς ἕτερον μετασιῶσιν. οὕτω δ' ἂν τρόπῳ γένηται διάθεσις ἀποστήματος, ἢ μεταξὺ χώρα τῶν ἀφισταμένων σωμάτων πληροῦται τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ὑγρῶν. ὥστε ἐνίοτε χροῖστα πολυειδῶς ἀλλοιώσεις ἴσχει. καὶ γὰρ λίθοις καὶ ψαμμοῖς καὶ ὀστράκοις τε καὶ ξύλοις, ἀνθραξὶ τε καὶ πηλῷ καὶ γλοιῷ καὶ ἀμοργῇ καὶ τρυγί καὶ πολλοῖς ἄλλοις τοιοῦτοις εἴρεται πολλάκις, ἐν ἀποστήμασιν ὅμοια περιχόμενα σώματα.

prius mutuo sese tangebant abscedunt. Spatium igitur in medio vacuum fieri necesse est, quod materiam aliquam aut flatuosam aut humidam aut ex utraque mistam continebit. Mutantur autem in abscessum et inflammationes quaedam et erysipelatosi phlegmonosique tumores non pauci. Praeter haec autem et abscessus ex quorundam humorum aut spirituum vaporosorum abundantia fiunt, sive in affectarum partium medio gignantur sive aliunde, eorum modo quae apostemmata dicuntur. Sic enim eas affectiones vocant, quum humores loco quem prius infestabant relicto in alterum confluunt. Quocumque autem modo fiat abscessus, id spatium quod abscedentes partes interiacet, humoribus illum afficientibus impletur. Qui si diutius aliquando maneat, in varias formas mutantur. Etenim lapidibus, arenis, tellis, lignis, carbonibus, luto, strigmento, amurcae, feci, multisque id genus aliis similia corpora saepe in abscessibus contenta deprehenduntur. Qui igitur sub cute summa confi-

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

τῶν μὲν οὖν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι συνισταμένων ἢ τε
 διάγνωσις ῥάστη καὶ ἡ ἴασις οὐ χαλεπή. διαγιγνώσκεται μὲν
 γὰρ ἐτοίμως τῇ τῆς ἀφῆς ιδιότητι. θεραπεύεται δὲ διὰ τῶν
 ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων, διὸ οὐ δεόμεθα τῶν πινο-
 μένων, ὥσπερ ὅσα διὰ βάθους καὶ μάλιστα κατὰ σπλάγχνα
 συνίσταται. κατὰ μὲν οὖν τὰς διαγνώσεις εἵκει τοῖς ἐπει-
 δομένοις δακτύλοις τὰ ἐκπνύσκοντα, τὴν ἀντιτυπίαν οὐκ ἔχοντα
 τῶν φλεγμαινόντων μορίων. τὴν διάγνωσιν οὖν παρέχει σαφῇ.
 ιδιότης δὲ τῆς ἔξεως ἑτέρα μὲν ἐστὶν ἐπὶ λεπτοῖς ὑγροῖς, ἑτέρα
 δ' ἐπὶ παχέσι, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ γλίσχρῳ καὶ μυξώδει χυμῷ.
 πολλάκις δ' ἡμῖν ὑποπίπτει μετὰ τάσεως πνευματώδους ἀφε-
 στός τι μόνιον, οὗ διαιρεθέντος εὐρέθῃ θρόμβος αἵματος,
 ὥστε καὶ ὅστις ἐθεάσατο δις ἢ τρίς που τοιαύτην διάθεσιν,
 εἴαν φιλόπονος ἢ καὶ μνήμων, ἱκανὸς ἐστὶ διαγιγνώσκειν ἐν
 τοῖς τοιούτοις ὄγκοις περιεχόμενον θρόμβον ἐκ τοῦ παραθέ-
 σθαι τῇ μνήμῃ τὴν ιδιότητα τῆς τάσεως καὶ τῆς εἵξεως. ἴσως
 δ' ἄμεινόν ἐστιν οὐκ ιδιότητα λέγειν, ἀλλὰ ποσότητα τάσεως
 τε καὶ εἵξεως. ἡ θεραπεία δὲ τῶν ἐπιπολῆς φλεγμονῶν ἀρι-

sunt, facillime dignoscuntur nec aegre curantur. Nam ta-
 ctus proprietate prompte innotescunt. Curantur vero medi-
 camentis foris impositis, non quemadmodum qui in imo
 corpore maximeque in visceribus consistunt ea quae po-
 tantur deliderantes. Quod igitur ad dignotiones attinet, pre-
 mentibus digitis abscessus suppurantes, more obfessarum in-
 flammatione partium non renituntur. Itaque manifestum sui
 iudicium praebent. Habitus autem proprietas alia quidem
 in tenuibus, alia vero in crassis humoribus est, quemadmo-
 dum in glutinoso et mucoso humore. Saepe vero quae ab-
 scessit pars spiritu distenta nobis subjicitur, qua divisa san-
 guinis grumus invenitur. Itaque quisquis his aut ter ejusmodi
 affectum viderit, si diligens sit ac memor an grumus in his-
 ce tumoribus contineatur, cognoscere poterit revocando in
 memoriam tensionis et cessionis proprietatem. At forte prae-
 stat non proprietatem, sed quantitatem tensionis et cessionis
 dicere. Curantur autem quae per summa sunt inflammatio-

Ed. Chart. X. [381. 383.]

Ed. Bas. IV. (215. 216.)

σταμίνων ἀρχομένης μὲν ἐστὶ τῆς ἀποστασιως διὰ τῆς ἀνωδε-
 ρου τε καὶ χαλαστικῆς ἀγωγῆς, ἥδη δὲ προηκούσης ἐπὶ τὴν
 πεπτικὴν τε καὶ διαπνητικὴν ἰδίως ὀνομαζομένην μεταβαίνον-
 των γίνεται· λέλεκται δὲ περὶ αὐτῆς, ὥσπερ οὖν καὶ περὶ
 τῶν ἄλλων τοιούτων, ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων δυνάμεως συντάγματι. ὕδατι τε οὖν ἐπὶ πλεῖστον
 κατατρίβειν προσήκει, καταχέοντας ἔλαιον θεο[383]μὸν τοῦ
 γλεχμοῦντος μορίου καὶ καταπλάττειν τῷ τῶν πυρῶν ἀλεύρῳ
 δι' ὕδατος καὶ ἐλαίου συμμίξεως ἔφορτας· θάττον γὰρ ἀγχι
 πρὸς διαπύησιν τοῦτο τοῦ δι' ἄρτου καταπλάσματος. ταῦτο
 μὲν γὰρ διαφορητικώτατόν ἐστιν, ὥς ἂν ἁλῶν τε καὶ ζύμης
 ἔχον, ὠπτημέον τε καλῶς. οὐδὲν δ' ὑπάρχει τούτων τῷ δι'
 ἀλεύρου πυρίου. καὶ ὅταν γε τὴν ἀρχομένην ἐκπύεσθαι
 γλεχμοῦν θιγαπύων ἐλπίσης κωλύσαι τὴν ἐκπύησιν, ἐπὶ
 πλεῖστον ἔψε τὸν ἄρτον, ἐλαίῳ δηλοῦν καὶ ὕδατι φρυάσας·
 πολλαπλάσιον δ' ἔστω τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλαίου. μᾶλλον δ' ἐστὶ
 τούτου κωλύει τὴν ἐκπύησιν τὸ τῶν (216) κριθῶν ἄλευρον
 ὁμοίως σκευάζομενον. τὸ δ' ἐν τῇ θιραπείᾳ ταύτῃ κατα-

nes, dum in abscellum vertuntur, initio quidem abscellonis
 dolorém sedando ac laxando, ea vero jam procedente ad
 maturandi et suppurandi, sic enim proprie appellant, ratio-
 nem transire oportet, de qua aliisque id genus in quinto de
 simplicium medicamentorum facultatibus libro differuimus.
 Aqua igitur liberalius fovenda ac calente oleo perfundenda
 est pars inflammata imponendumve cataplasma ex triticea
 farina in aqua et oleo temperate cocta, celerius enim ad
 suppurationem ducit, quam quod ex pane cataplasma con-
 ficitur. Illud enim maxime discutit, nimirum quod salem et
 fermentum recipiat, exacteque sit coctum. Nihil vero ho-
 rum obtinet, quod ex triticea farina sit. Et quum initio sup-
 purationis inflammationis curationem moliris, si speres sup-
 purationem prohibere posse, panem cum oleo et aqua per-
 missum plurimum incoques, aquae autem quam olei major
 sit portio. Farina autem hordeacea eodem modo parata sup-
 purationem magis impedit. In hac autem curatione conco-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τλούμενον ὕδωρ ἠψημένην ἐχέτω μετ' αὐτοῦ ρίζαν ἀλθαίας. εἰ δὲ τάσις εἴη τοῦ περὶ τὸ γλεγμαῖτον μόριον δέρματος ἰσχυρὰ, σκάζειν αὐτοῦ δεῖ πολλάκις ἐπιπολαίαις ἀμυχαῖς· καὶ μετὰ ταῦτα τὸ κριθιον ἄλευρον ἔχοντα, ὡς εἴρηται, καταπλάττειν. ἐπειράθην δὲ πολλάκις ἐπιπολῆς τε καὶ πάνυ λεπτῶν ἀμυχῶν· ἑμπάλιν δὲ ταύταις διὰ βάθους ἐτέρων μεγάλων· καὶ τρίτων ἄλλων μεταξὺ τῶν εἰρημένων ἐν μήκει τε καὶ βάθει. αἱ μὲν οὖν ἐπιπολῆς ἀσθενῇ τὴν βοήθειαν εἶχον. αἱ δὲ βαθεῖαι τε καὶ μακραι πλεῖστον μὲν ἐκένουν τοῦ αἵματος, ὡς ἐγγὺς ἀφικνεῖσθαι λεπτοθυμίας· αὗται δὲ πάλιν ἰδίας ἐδέοντο θεραπείας, ὥσπερ τραύματα. τὰς διὰ μέσου δ' αὐτῶν ἀμφοτέρων ἔξω τῶν εἰρημένων ἀτόπων καθεστηκυίας εὖρον αἰ· καὶ διὰ τοῦτο χρῆσθαι μᾶλλον εἰλόμην αὐταῖς πρὸ τῶν ἄλλων. ἐφ' ὧν μὲν τοι δυσεκπύητός τε καὶ δυσδιαφόρητος ὁ ὄγκος ἐστὶ, τοὺς ἐσσηνωμένους χωμοὺς ἡγητέον εἶναι παχυτέρους τε καὶ γλισχροτέρους. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι μόραις ἐπιτήδειός ἐστιν ἢ διὰ τῶν βαθέων ἀμυχῶν ἱασις, ἐπιτήδειον δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἠψημένων ἰσχάδων κατάπλασμα.

cla sit in aqua, qua locus fovetur althaeae radix. Si vero cutis partis inflammatae vehementer distendatur, hanc frequentibus incisuris per summa scarificare oportebit, pollea hordeaceam farinam modo declarato coctam imponere. Tentavi autem saepe in superficie leves omnino incisuras facere, alias vero his contrarias altas magnasque et alias tertias inter has longitudine et altitudine medias. Quae igitur in summa cute fiebant, exiguum opem ferebant. Altae vero ac longae plurimum sanguinis fundebant, adeo ut animi fere deliquium adferrent, atque hae rursus propriam curationem uti vulnera desiderabant. Intermedias autem a dictis incommodis semper liberas esse deprehendi, quocirca his potius quam aliis utendum esse duxi. In quibus vero tumor aegre ad suppurationem ducitur, aegreque discutitur infartos humores crassiores esse ac tenaciores credendum est. Ejusmodi autem affectus soli altis scarificationibus recte curari possunt, quibus et cataplasma quod ex decoctis caricis constat conve-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216.)

χρὴ δ' οὐκ αὐτὰς ἰσχάδας λαμβάνειν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ δια-
τάκῃσαν ἠψημέναι. προσήκει δὲ δηλονότι γλυκίαις τε καὶ
λίπαρὰς τὰς ἰσχάδας εἶναι, ὥς ἐν αὐταῖς ἔχιν ὑγρότητα πα-
ραπλήσιαν μέλιτι· καὶ εἰ τοιαύτας λαβὼν ἐψηθείας ἀχρι πλεί-
στου, τὸ ἀψήφημα μέλιτι λεπτῷ κατὰ τὴν σύστασιν ἔσται
παραπλήσιον. τοῦτω τοιγαροῦν τῷ ὕδατι ποτὲ μὲν κρίθι-
νον ἄλευρον ἀναδύνειν προσήκει, ποτὲ δ' ἄριον συγχόμειστον·
ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὸν μέσον τοῦ τε ἀκριβοῦς καθαροῦ καὶ
τοῦ πιτυρίτου καλουμένου. προσαγορεύουσι δ' ἔτιοι τὸν
τοιούτον ἄριον αὐτόπυρον· ἐπειδὴ τοῦ μὲν καθαροῦ τὸ ἄλευ-
ρον, οὐχ οἷον πέρ ἐστι τῇ φύσει, τοιούτον εἰς τὴν ἀρτοποιίαν
λαμβάνουσιν, ἀλλὰ προδιαττώτες ἀποκρίνουσι τὸ πίτυρον.
ἐμπάλιν δὲ τοῦ πιτυρίτου προαφαιροῦσι τὸ καθαρώτατον. ὁ
δ' αὐτόπυρος ἄριος, οἷον περιέχει τὸ ἄλευρον, ὁ πυρὸς αὐτο-
φυῶς τοιούτον φυλάττει. χρὴ δὲ καὶ τὸν πυρὸν αὐτὸν, ἔξ
οὐπὲρ τὸ ἄλευρον λαμβάνεται, τῶν εὐγενῶν ὀνομαζομένων
εἶναι. τινὲς μὲν γὰρ πυροὶ πλείστον ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσι τὸ
πίτυρον, οὓς δὴ καὶ ἀγενεῖς ὀνομάζουσιν· ἔτιοι δὲ τὴν σεμί-
δαλιν, οὓς, ὥς ἔφην, εὐγενεῖς προσαγορεύουσιν. οὐκ οὖν χρὴ

nit. Non autem ipsae caricae, sed aqua in qua coquendo
contabuerint sumenda est. Dulces autem ac pingues sint
caricae, ut earum humor melli sit similis, quod si plurimum
has concoxeris, tenuis mellis crassitudinem decoctum reprae-
sentabit. Huic igitur aquae miscenda est interdum hordeacea
farina, interdum vero panis syncomistus, sic enim dicitur
medius inter exquillite purum et quem fursuraceum appel-
lant, syncomistum nonnulli hunc panem autopyrum dicunt,
quoniam in puro quidem farinam non qualis natura est, sed
repurgatam fursure in panificium assumunt. Contra in fur-
suraceo purissima farina eximitur. Cibarius autem panis
qualem triticum natura farinam habet, talem servat. Opor-
tet autem triticum ex quo farina sumitur ex iis esse, quae
generosa dicuntur. Quoddam enim plurimum in se fursuris
obtinet, idque ignobile dicitur: aliud vero similaginis, quod
ut dixi generosum vocant. Triticum igitur, ex quo utilis ad

Ed. Chart. X. [383. 384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

πιτυρίαν εἶναι τὸν πυρὸν, ἐξ οὐπερ χρήσιμον εἰς τὸ κατά-
πλασμα λαμβάνομεν ἄλευρον, ἀλλ' ὡς εἴρηται τῶν πολλῶν
ἐχόντων σείδαλιν. εἰ δ' ἐξ ἀγενοῦς σίτου λαμβάνοις τὸ ἄλευ-
ρον, ἀποκρίνειν αὐτοῦ χρὴ μέρος τι τοῦ πιτύρου καὶ οὕτω
τὸν μέσον ἄρτον ἐργάζεσθαι· τοῦ τοιούτου τοίνυν ἄρτου τὸ
μέσον καὶ ἀπαλὸν εἰς τὰ καταπλάσματα μίγνυναι, ὅταν ὡς
εἴην ἐν τῷ μέσῳ κατὰ δύναμιν ἁλεύρου κριθίνου τε καὶ
πυρίνου βουληθῇ ποιῆσαι τὸ κατάπλασμα. τὸ μὲν γὰρ πυρί-
νον ἄλευρον ἐκπυρηνώτατον ἐστὶ καὶ πεπτικώτατον· τὸ δὲ
κριθίνον διαφορητικώτατον. ὁ δ' εἰρημέτος ἄρτος ἐν τῷ
μεταξὺ τούτων, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄλευρον αὐτοῦ τῶν εἰρημέ-
των ἁλεύρων πυρίνων μεταξὺ. πρὸς ταῦτ' οὖν ἀποβλέπων
καὶ τῷ τῶν ἰσχάδων ἀφειψήματι μίγνυε, ὅ τι [384] περ ἂν
ἐρμύττειν σοι δοκῇ τῶν ἁλεύρων ἢ τῶν ἄρτων. εἰ δὲ διαφο-
ροῖτο μὲν ὁ ὄγκος, ἐλλιπέστερον δ' ἢ προσῆκε, συνέψην χρὴ
ταῖς ἰσχάσιν ὕσσωπον ἢ ὀρίανον. εἰ δὲ ἰσχυρότερόν ποτε
ξηρᾶναι βουληθείης τὸν ὄγκον, ἄλλας ἐπιβάλλειν τῷ ἀφειψή-
ματι· κἄπειθ' οὕτως ἀναδεύσαντας αὐτῷ τὸ τῶν κριθῶν
ἄλευρον, ἀφαιρήσαντας δὲ καὶ τούτων τὸ πιτυρῶδες πᾶν,

cataplasma farina sumenda est, fursuraceum non sit, sed ut
diximus similaginofum. Quod si ex ignobili tritico farina de-
sumatur, nonnihil fursuris detrahendum erit, atque ita panis
medius conficietur, cujus pars media ac tenera ad cata-
plasma miscetur, quando ut dixi facultate medium inter hor-
deaceam et triticeam farinam cataplasma temperare in animo
fuerit. Nam triticea farina pus maxime movet ac conco-
ctionem juvat, hordeacea maxime discutit. Commemoratus
vero panis mediam sortitur facultatem, quemadmodum ejus
farina inter antedictas farinas triticeas est media. Ad hoc
igitur respiciens caricatum decocto misceas, quod commodius
tibi videbitur siue ex farinis siue ex panibus. Quod si tu-
mor discutiat quidem, sed minus quam par sit, cum caricis
incoquendum hyssopum est aut origanum. Quando autem
valentius tumorem exsiccare voles decocto sal adjiciendus est,
deinde hordeacea farina ei inspergenda, ex qua ubi quod
fursuraceum est totum excusseris, diutius coctum cataplasma

Ed. Chart. X. [384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

οὕτω καταπλάττειν ἐπὶ πλέον ἔχοντα. ἐπὶ γὰρ μὲν τῶν
 δυοδιαφορήτων ὄγκων εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ λιπαροῦ αὐτῶν
 γινέσθαι σκισθῶδες· ὥστε καὶ προσέχειν χρὴ τὸν τοῦ ἀκριβοῦς
 ἐφ' ἐκάστης λύσεως, ἐφ' ὃ τι μεθίσταται τῶν θεραπευομένων
 ὄγκων ἕκαστος· ἢ γὰρ διὰ τῶν ξηραιόντων ἰσχυρῶς ἀγωγὴ
 σκισθῶδες αὐτῶν τὸ κατάλοιπον ἐργάζεται· γνώση δὲ τοῦτο
 καθ' ἐκάστην λύσιν, ἀπτόμενος τοῦ πεπονηότος μορίου καὶ
 παραβάλλον τῷ πρόσθεν ὄντι τὸ νῦν γαινόμενον. ἐὰν οὖν
 ποτε τοιαύτην ὑποψίαν ἔχῃς, ἐναφεψαῖν τῷ ὕδατι σικίου
 ἀγρίου ῥίζαν ἢ βρυωνίας ἢ ἀσάρον, πολλάκις μὲν καὶ αὐτῶν
 μόνων, ἐρίοτε δὲ καὶ τῶν λιπαρῶν ἰσχύδων ἐπεμβάλλον·
 εἴτα τῷ ὕδατι μιγνύειν τὸ ἄλευρον, ἀναμιγνύντα τι καὶ στέα-
 τος αὐτῷ χηρὸς μάλιστα ἢ ἀλεκτορίδος· εἰ δ' οὐκ ἔχῃς ταῦτα,
 τοῦ γε τῶν σκῶν. καὶ αὗται δ' αἱ ῥίζαι τῶν προσηρημένων
 βοτανῶν καὶ πρὸς αὐταῖς τῆς ἀλθαίας μετὰ τὴν σύμμετρον
 ἀφέψησιν λειοῦνται σὺν ἄρτω τε καὶ στέατι τοιοῦτους
 ὄγκους διαφοροῦσιν. ἰσχυροτέρα δὲ τούτων ἐστὶν ἢ τοῦ δρα-
 κοντίου· καὶ εἴποτε βουλῇθείης χρῆσθαι αὐτῇ λιπιομεριστέρῃ

impones. At in tumoribus qui facile non discutuntur ti-
 mendum est, ne reliquiae in scirrhum mutantur. Quocirca
 diligenter animadvertendum est, quoties solvitur cataplasma,
 in quod omnis qui curatur tumor transeat, curandi enim
 ratio quae vehementer exsiccantibus obitur, scirrhum affe-
 ctum relinquit, id autem in quaque solutione deprehendes, si
 affectam partem tractando praesentem ejus statum cum
 praecedente comparaveris. Si igitur aliquando hanc con-
 jecturam habueris, in aqua cucumeris agrestis radicem aut
 bryoniae aut asari incoques, saepe quidem has solas, non-
 nunquam vero et adjectis pinguibus caricis, deinde farina
 cum aqua miscenda est, cui et adipis maxime anserini aut
 gallinacei nonnihil adjicies, quorum si copia non sit, suillus
 est addendus. Dictarum autem herbarum et cum his althaeae
 radices post mediocrem coctionem cum pane et adipe con-
 tritae ejusmodi tumores discutunt. His vero valentior est
 dracunculi radix, cum qua si quando uti voles, quum

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τε πολὺ τῶν εἰρημέων οὕση καὶ διαφορητικωτέρα, μίγνυε πάντως τὸ στέαρ· εἰ μὴ γὰρ ὑγραίνοις τε καὶ μαλάττοις τοὺς σκιζόμενους ὄγκους, ἀλλὰ διαφοροῖης μόνον ἰσχυροτέροις φαρμάκοις, ἐν μὲν ταῖς πρώταις ἡμέραις ἀξιολόγως αὐτοὺς καθαιρήσεις, ἅμα τῷ σκληρύνειν τὸ καταλειπόμενον· αὐτὸ δὲ τοῦτο σκληρυνθὲν ἔσται δύσλυτον. ἄμεινον οὖν, ὥς ἔφη, τοῖς διαφοροῦσιν ἰσχυρῶς φαρμάκοις ἀναμιγνύναι τὰ μαλάττορτα, τὴν εἰς σκίζον μετὰπτωσιν αὐτῶν εὐλαβοῦμενον· καὶ αὐτῶν δὲ τῶν σκιζόμενων ἤδη τῆς θεραπείας τὸν τρόπον ἔμπροσθεν ἤκουσας. αὐθις οὖν ἐπὶ τοὺς ἐκπυῖσκομένους ὄγκους ἴωμεν· οὓς ὅταν ἀπογνῶς διαφορῆσαι, τοῖς διὰ τοῦ πηκτικοῦ αἰθέρου καταπλάσμασι χρῶ. συλλαμβάνουσι γὰρ ἱκανῶς τῷ τάχει τῆς ἐκπυήσεως. ἔπειτα στομώσας ἐὰν μὲν ἀκριβῶς ἢ τὰ πέριξ τῆς τομῆς ἀφλέγμαντα, τοῖς ἐμπλάστοις φαρμάκοις θεράπευε. ξηραντικῇ δ' αὐτῶν ἢ δυνάμει καὶ ἄδηκτος ἔστω, μὴ διὰ τῶν στεγνόντων συγχειμέτη φαρμάκων, ἀλλ' ἥτοι τῶν ἀλύπως διαφορῶντων μόνον ἢ καὶ τι βραχὺ στυψέως ἐχόντων. ἐχρησάμην δ' ἐγὼ πολλὰκις ἐπὶ τῶν τοιούτων τῷ διὰ

maiore partium tenuitate et discutiendi facultate, quam quas modo commemoravimus polleat, admiscendus omnino adeps est, nisi enim humectaveris ac emollieris, sed tantum vehementioribus medicamentis scirrhosos tumores discutere statueris, primis quidem diebus hos insigniter minues, simul id quod relinquitur indurans, quod ubi in duritiem coactum fuerit, aegre discutietur. Itaque commodius, ut diximus, valenter discutientibus emollientia miscebinus, quum in scirrhum tumores mutari metuimus, cujus curandi ratio supra audita est. Rursus igitur ad suppurantes tumores veniamus, quos ubi discutere posse parum speraveris, cataplasmatibus ex triticea farina utere. Nam ad celeritatem suppurationis plurimum confert. Deinde plaga facta, si liberae omnino sint ab inflammatione partes plagae vicinae, medicamentis emplastris obeunda curatio est. Ea autem citra morsum exsiccantis sint facultatis ex hisque temperentur quae minime adstringant, sed aut solum blande discutiant aut leviter ad-

Ed. Chart. X. [384. 385.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τῆς ζύμης καὶ τῶν κεκαυμένων ὀστρέων. εἰ δέ τι τῶν πέ-
 ριξ τῆς τομῆς φλεγμαῖνοι, τῷ διὰ τῆς χαλκίτεως ἐλαίῳ
 τήξας, ὅταν ἀτρέμα ψυχθῇ, κατακεράσας εἰς θυρίαν, μα-
 λάττων τε ταῖς χερσὶ καὶ οἶνον παραχέων, ὥς οἶσθα. πο-
 λυχρηστότατον δ' ἐστὶ τοῦτό μοι τὸ φάρμακον, ὥς ἐν
 τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασι λέλεκται. γε-
 νήσεται δ' ἂν θεὸς ἐθέλῃ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὰ μόρια
 παθῶν πραγματεία· καθ' ἣν τὰς τε θυνάμεις ἁπάντων τῶν
 συτηθῶν μοι φαρμάκων ἀκριβῶς ἐξηγήσασθαι πειράσομαι
 καὶ τὴν ἐπιτήδειον ὑφηγήσασθαι χρῆσιν. ἀλλὰ σὺ γε τοῦ-
 των ἤδη τῶν φαρμάκων, ὧν ἐμνημόνευσα κατὰ τὸ βιβλίον
 τοῦτο, τὰς συμμετρίας τε καὶ σκευασίας ἔχεις παρ' ἡμῶν
 λαβών. ὅταν γε μὴν ἐπὶ πλεόν ἐκτακῇ τὸ δέσμα κατὰ
 τὰς ἐκπυήσεις, ὥς ῥακῶδες γενέσθαι, δυσκόλλητον ἀποτε-
 λεῖται τοῖς ὑποκειμένοις σώμασιν· [385] ὥστ' ἀναγκαῖον
 εἶναι, τῇ καλουμένῃ κατὰ πλάτος ὕψωσιν θεραπεύεσθαι τὸ
 ἔλκος.

stringant. In ejusmodi affectibus medicamento quod
 ex fermento et crematis conchis temperatur ego persaepe
 usus sum. Quod si pars aliqua circa plagam inflammatione
 sit obfessa, *medicamentum* quod ex chalcite constat oleo li-
 quatum, ubi sensim refrixerit, et in pila contemperatum ma-
 nibusque subactum et vino, ut noli, persusum commode im-
 ponitur. Hoc autem in plurimis affectibus ulor, ut in libris
 de Compositione medicamentorum proditum est. Opus au-
 tem de affectibus partium corporis si deo placet conscribe-
 mus, in quo medicamentorum omnium quibus uti solemus
 facultates diligenter exponere atque idoneum usum expli-
 care conabimur. Sed tu jam horum medicamentorum de
 quibus in hoc opere memini miscendorum ac temperando-
 rum rationem ex me didicisti. Quum vero cutis in suppura-
 tionibus amplius extabuerit, ita ut attritis vestium fragmen-
 tis similis reddatur, haud facile subjectis corporibus coali-
 scit, itaque emissario largiore facto ulcus necessario curan-
 dum est.

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (216. 217.)

Κεφ. ι'. Ὅταν δ' ἐπὶ πλέον ἀκόλ(217)λητον ἢ τὸ δέρμα τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι, κόλπον ὀνομάζουσι τὸ τοιοῦτον πάθος· ἐπεξῆς δ' ἀγαμνήσω σε καὶ τῆς τούτου θεραπείας, ἣν ἐθεάσω με πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ποιησάμενον. οὕσης οὖν τοιαύτης διαθέσεως, βέλτιον μὲν ἀνλίσκον εὐθύτρητον ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος ἡτοιμάσθαι σοι· μὴ παρόντος δ' ἐκείνου, τῶν καλουμένων πυουλκῶν ὅστις ἂν εὐρύτατον ἔχοι τρῆμα· καὶ τό γε διὰ χάριτος κεκαυμένου συντιθέμενον ἡμέτερον φάρμακον, οἷδάς με πολλάκις ὀλίγον πολλῶ ῥοδίνῳ μιγνύντα, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου πυουλκοῦ τοῖς κόλποις ἐνιέντα· κἄπειτα μοιῶ τιλτῶ μύοντα τὸ στόμιον. ὅσα δ' ἐμπλαστὰ φάρμακα τήκοντες ῥοδίνῳ τοῖς τοιούτοις ἐνίεμεν, οὐ διεξέρχεται τὸν πυουλκόν· ἀλλ' ἐπὶ τούτων κύστιν προσήκει λαβόντα χοιρείαν, προστιθέναι τὸν εὐθύτρητον ἀνλίσκον. εἶναι δὲ χρὴ τὰ τηκόμενα φάρμακα δριμύτερα τῶν ἐμμότων ὀνομαζομένων· ὅποῖα ταῦτ' ἐστὶ τὰ συνήθη πᾶσι, χλωρὰ τῇ χοιρῇ. προσήκει μὲν γὰρ αὐτὰ τοῦ ῥοδίνου κατὰ τὴν τῆξιν οὐκ ὀλίγον ἔχειν, ὥστ' ἐνίεσθαι τῷ κόλπῳ δύνασθαι. καταλύεται δὲ τῶν ἐμμότων ἡ δύναμις ἐν ταῖς τοιαύ-

Cap. X. At quum amplius subjectis corporibus coalescere cutis non potest, ejusmodi affectus sinus appellatur, cujus curandi rationem, qua me saepe in multis uti vidisti, deinceps memoriae tuae subjiciam. In hoc igitur affectu satius est fistulam aut aeneam aut corneam recto ductu foratam ad manum esse, aut si hujus facultas non sit, aliquem pyulcum vocatum, qui latissimum habeat foramen, per quod medicamenti nostri ex combusta charta temperati exiguan portionem cum largo rosaceo mistam in sinus immittere saepe me vidisti, deinde eorum os concerpto linamento claudere. Emplastras vero rosaceo liquatas si in hos injicere tentes, pyulcum non permeant, sed in his suillae vesicae lati foraminis fistula adjungenda est. Quae vero liquantur medicamenta his quae emmota dicuntur acriora esse debent, qualia sunt apud omnes in usu colore viridia. Haec autem cum largo oleo liquare oportet, ut indi in sinus possint. In hisce

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταις μίξεσιν. ὅσα τοίνυν ἐμπλαστὰ φάρμακα τελέως ὄντα, καθάπερ τὸ τε τοῦ Μαχαιρίωνος καὶ τοῦ Ἐπιγονίου καὶ τὸ προσαγορευόμενον Ἴσις εἰς τὴν τῶν ἐμμότηων χρῆσιν ἀρόμενα κηρωτῆς μιγνυμένης δαΐται, ταῦτα γὰρ ἐπιτηδεῖα τοῖς κόλποις ἐστί. δι' ὃ γὰρ αὐτοῖς ἢ κηρωτὴ μίγνυται, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ἐστὶν ἐπιτηδεῖα. μίγνυται δὲ διότι δακνῶδη ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, εἰ τακεῖν μόνα αὐτὰ καθ' αὐτὰ μὴ μιχθείσης αὐτοῖς τῆς κηρωτῆς. ἀλλ' ὅταν γε τὸ μὲν ἔλαιον ἢ ῥόδιον πολὺ, τὸ δ' ἐν αὐτῷ τηχόμενον φάρμακον ὀλίγον οὐκ ἔτι μένει δριμύα. συμμέτρως δ' ὑποσαρκωθέντος τοῦ κόλπου, τῶν κολλητικῶν τι φαρμάκων ἐπιθήσεις, ὥς εἰ καὶ πρόσφατον ἔναιμον ἐθεράπεις τραῦμα. πολλὰ δὲ τοιαῦτά ἐστι· τὰ μὲν δι' ἀσφάλτου σκευαζόμενα, καὶ καλοῦσιν οὐκ οἶδ' ὅπως αὐτὰ βαρβάρους ἐμπλάστρους· ἕτερα δὲ φάρμακα κισθῶ ἢ φαιὰ τὰ διὰ λιθαργύρου τε καὶ ἰοῦ μέχρι πλείονος ἐψηθέντα. γίνεται γὰρ οὗτος ὁ ἰὼς κισθῶς, ὃ δ' ἐπ' ὀλίγον ἐψηθείς τὰς μὲν λίθας ὀνομαζομένας ἐμπλάστρους ἐργάζεται. γιγνώσκεις δ'

autem misturis emmotorum vis resolvitur. Medicamenta igitur exquisite emplasta, quale est Machaerionis et Epigoni et quod Isis nuncupatur, quum in usum emmotorum alle-runtur, cerali admisione egent. Haec enim in sinibus op-portuna sunt. Nam ideo nunc sunt commoda, quod admi-sum habeant ceratum. Miscentur autem quoniam si per se sola sine cerato liquarentur viribus mordacia essent. Quum autem rosaceum oleum multum sit et quod in oleo liquatur medicamentum paucum, nullam amplius acrimoniam retinet. Ubi vero sinus mediocriter carne repletus est, aliquod ex glutinantibus medicamentis adhibere oportet, perinde ac si recens vulnus et cruentum curares. Multa autem ejusmodi medicamenta inveniuntur, alia quidem ex bitumine confe-cta vocanturque nescio qua ratione emplastra barbara, alia vero quia fulvi et fusci sunt coloris cirrha et phaea nomi-nantur et ex argenti spuma et aerugine liberalius decocta. Ad hunc enim modum aerugo fulvescit, quae si paucillum concoquatur, lutea, ut vocant, reddit emplastra. Minime

Ed. Chart. X. [385. 386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ὅτι πάντα τὰ μεταλλικὰ φάρμακα λεπτομερέστερά τε καὶ
ξηραντικώτερα γίνεται μέχρι πλείονος ἐψόμενα. τοῖς γε μὴν ἐν
τῷ παρατίκῳ κηρόσι φαρμάκοις ἀποτεθεῖσιν ἐπίπαγός τις
ἐξωθεν ἐπιπύσσεται καιὸς, ὑφ' ᾧ τὸ βάθος τοῦ φαρμάκου
κηρότερον ἢ ἐξ ἀρχῆς φαίνεται. καὶ διὰ τοῦτο τινὲς μὲν δι-
χρώμους ὀνομάζουσι τὰς τοιαύτας ἐμπλάστρους, τινὲς δὲ
διπροσώπους. ὅσῳ δ' ἂν ᾧσι λεπτομερέστεραί τε καὶ ξηραν-
τικώτεραι, τοσοῦτ' ἄλλον ἐνεργήσουσιν ἐπὶ τὸν κόλπον. εἰς
βάθος γὰρ αὐτῶν χρή διϊκνεῖσθαι τὴν δύναμιν, εἰ τοῦ προ-
κειμένου σκοποῦ τυγχάνειν μέλλουσιν. αἱ δὲ τὰ πρόσφατα καὶ
ἐταῖμα τραύματα κολλῶσαι, καὶ ἥττον τούτων ξηραίνωσι,
κολλῶσι τὰ χεῖλη τῶν τραυμάτων. ἐὰν μὲν γὰρ εἴη βραχεία τε
καὶ ἀβαθὴ, δι' αὐτὸ τοῦτο ῥᾶνόν τε καὶ θαῖτον ἀνύουσι τὸ
δέον, ἐὰν δὲ εἰς βάθος διήκῃ τὸ τραῦμα τὸ πρόσφατον, καὶ
ῥαγαῖς καὶ ἀγκιτῆρσιν εἰώθαμεν αὐτὰ συνάγειν. οἱ μὲν οὖν
κόλποι πάντες οὐχ ἅπλαϊ διαίρέσεις εἰσιν, ἀλλ' ἀναδέονται
συχρὸν ἐν αὐτοῖς ἄλλο[386]τε κατ' ἄλλο μέρος, ὅπερ οὐδ'
αὐτὸ χρή λανθάνειν σε. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἄνω χώραν ἀνατε-

vero te latet metallica omnia medicamenta majori partium
tenuitate ac siccandi vi pollere, si plusculum incoquantur.
Fulva vero medicamenta simul atque reposita fuerint et re-
condita, fuscā quandam crustam foris contrahunt, sub qua
in profundo medicamentum fulvius quam ab initio esset
conspicitur. Proinde nonnulli dichroma, alii diprosopa, *quasi*
bicolora ac biformia ejusmodi emplastra vocant. Quo
autem majori partium tenuitate et siccandi facultate praedita
fuerint, eo efficacius in sinus injiciuntur. Horum enim vis
in altum ferri debet, si propositum scopum assequi velimus.
Quae vero recentia et cruenta vulnera glutinant, tametsi
his minus desiccant, labra tamen vulnerum, si quidem parva
sunt minimeque profunda, glutinant. Quocirca facilius ac
celerius quod agendum est perficiunt. Quod si recens vul-
nus profundum sit, suturis ac sibilis ipsius oras committere
solemus. Itaque non omnis sinus simplex divisio est, sed
frequenter alia atque alia parte laceratus est, quod te latere

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταμείου τοῦ κόλπου, ῥαδίως ἐκρεῖ διὰ τοῦ στόματος ὁ ἰχώρ. κατάρτους δ' ὄντος αὐτοῦ, μένων εἶδον ἀναβιβρώσκει τι τῶν σπυγῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων κόλπων, εἰ μὴ πρότερον εἰς ὑπόφθυσίν τινα ποιήσης τομήν, οὐδὲν ἀνύσεις οὐτ' ἐν τῷ σαρκούν αὐτοῦς οὐτ' ἐν τῷ κολλῶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ δεῖται διαιρέσεως, ἵαν γε μόνον φυλάττης τὸ προσήκον σχῆμα τῷ πεποιηθότι μορίῳ, δι' ὃ σχῆμα δυηήσῃ ποτὲ καὶ τὸν ἀνὰ ῥοπον κόλπον ἐργάσασθαι κατὰ ῥοπον καὶ τὸν κατὰ ῥοπον ἀνὰ ῥοπον. εἶδες γοῦν ἐμέ ποτε τὸν ἐν τῷ πήχει κόλπον, οὗ τὸ στόμιον ἦν ἐγγὺς τοῦ ἀγκῶτος, ἀνὰ ῥοπῳ σχήματι θεραπεύσαντα, χωρὶς ἀντιδιαρέσεως. καὶ κατὰ μηρὸν δὲ ὁμοίως τοῦ κατὰ ῥοπον κόλπου, πρὸς μὲν τῷ γόνατι τὸ πέρας ἔχοντος, ὑψηλὸν δὲ τὸ στόμα τῆς μέσης κατὰ τὸν μηρὸν χώρας ἀνωτέρω, χωρὶς ἀντιδιαρέσεως ἐθέσσω τὴν θεραπείαν γινόμενην, ὑποτιθέμενος μου κατὰ τὴν ἰγνύαν ὑπανχέριον μαλακὸν ὥς ταπεινοτέραν ἔχειν τὴν θέσιν τὸν βουβῶνα τοῦ γόνατος. ἤρκεισε δὲ καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κόλπου καὶ ἐτέρων μειζόντων μελίκρατον μόνον ἐνεθέρ, ἐπιτήδειον εἰς κόλλησιν παρασχεῖν

non debet. Quum igitur sursum sinus tendit, facile per ejus os sanies effluit. Quum vero deorsum vergit, intus retenta contiguas partes erodit. In quo quidem sinu nisi prius facta ad effluxionem sectione nihil profeceris, sive carnem generare sive glutinare velis. In alio vero incisione nihil erit opus, modo *situs* commodam affectae parti figuram ferves, qua figura sinus qui sursum vergit, ut deorsum declinet, et qui deorsum declinat sursum vergat efficere possis. Vidisti quidem aliquando me sinum in cubito, cujus os prope flexum erat et litus sursum spectabat, citra ullam ex adverso plagam persanasse. Et in coxa itidem sinum deorsum vergentem et ad genu terminatum, cujus os sublimē supra femoris medium esset, sine ulla ex adversa parte divisione ad sanitatem perduxisse, substrato popliti molli pulvino, quo demissius inguen quam genu esset. Hujus porro sinus atque aliorum majorum, quamlibet profunditatem ad conglutinationem aptam sola reddere potest infusa mulla.

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ἅπαν τὸ βάθος αὐτοῦ. τινὲς μὲν δὴ κοίτην στακτὴν προσετί-
σιν, ἐξελέγχοντες ἑαυτοὺς ἐφ' οἷς ἐτίεσαν ἔμπροσθεν φαρμά-
κοις ὑποσαρκοῦντες τὸν κόλπον. οὐ γὰρ οἷον τε σάρκα νεωτέ-
ραν ἐπιτραφῆναι τῇ πρότερον οὔσῃ ῥύπου περικειμένου. πῶς
οὖν αὐτάρκως σεσαρκωμένου τοῦ κόλπου τὸ κολλητικὸν ἐπι-
φέρουσι φάρμακον, εἴπερ ὥς ἱκανῶς ὄντα ῥυπαρὸν ἐπιχειροῦσι
διαρῥύπτειν τῇ κοίτῃ τῆς καθαρᾶς σαρκὸς, οὐδὲ τὸ δομνὴν
μελίκρατον φεροῦσης; ἐπὶ ταύτης μὲν οὖν ἀρκεῖ τὸ τοιοῦτον
ἐνιέμενον, ὥς ἂν καὶ πίνοι τις ἡδέως αὐτό. καὶ μετὰ γὰρ τὸ
μελίκρατον ἐξεξῆς εἶωθα, πρὶν ἐπιθεῖναι τὸ κολλητικὸν φάρ-
μακον, ἐκκλύζειν τὸν κόλπον ποτὲ μὲν οἶνῳ μόνῳ, ποτὲ δὲ
οἶνομέλιτι. πρὸς μὲν γὰρ τὸ περιρῥύψαι τε καὶ ἀποκαθῆραι
τοὺς περὶ αὐτὸν ἰχῶρας ἄμεινον τὸ μελίκρατον· εἰς δὲ τὴν
μέλλουσαν κόλλησιν ὁ οἶνος. ἔστω δὲ μέσος γλυκύτητός τε καὶ
στυψέως. καὶ μέντοι καὶ μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ κολλήσοντος
φαρμάκου σπόγγος καινὸς ἐξ οἶνομέλιτος μόνος περιβαλλέσθω
μαλακὸς ὥς ἐνὶ μάλιστα· καὶ ἡ ἐπίθεσις ἀπὸ μὲν τοῦ πυθμέ-
νος ἀρχέσθω τοῦ κόλπου, τελευτάτῳ δὲ ἐπὶ τὸ στόμιον. αἱ δὲ

Sunt qui etiam lixivium infundant, suam ipsorum infirmitatem
ex his quae prius ad carnem in sinu generandam medica-
mentis injiciebant prodentes. Nova enim caro priori adnasci
non potest, si sordes locum obsederit. Quo modo igitur
abunde repleto carne sinu glutinans adhibent medica-
mentum, si tanquam vehementer sordidum lixivio detergere
tentent, quum pura caro ne mullam quidem acrem ferre
possit? Huic enim satisfacit ea quae bibi jucunde possit.
Post mullae usum sinum deinceps nunc quidem puro vino,
nunc vero mulso ante glutinantis medicamenti impositionem
eluere consuevi. Itaque ad detergendam expurgandamque
ejus saniem utilior mulsa; ad glutinandum vero praestantius
vinum est. Id autem medium sit inter dulce et astringens.
Quin etiam post glutinantis medicamenti impositionem sola
spongia nova ex mulso circumponatur quam fieri potest
mollissima, et colligatio a sinus profundo quidem incipiat
et ejus ore finiat. Fasciarum vero spirae sinus profundum

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

περιβόλαι τῶν ὀφθαλμῶν σφιγγέτωσαν μὲν ἀνωδέντως τὸν
 πεθμένα τοῦ κόλπου, κατὰ βραχὺ δ' ἐκλεύσθω ἄχρι τοῦ
 στομίου· καὶ τοῦτο δ' αὐτὸ χαλαρὰν ἐπίδωσιν ἐχέτω τοῦ φαρ-
 μακίου, τῆς περιβεβλημένης ἔξωθεν ἐμπλάστρου τῷ κόλπῳ
 διεψαλισμένης κατὰ τὸ τοῦ κόλπου στόμιον, ὥς ἐκρεῖν δύνα-
 σθαι εἴ τις ἰχώρ. ἐκκρίνοιτο δὲ διὰ τοῦ κόλπου, μικροῦ τιος
 ἄλλου καὶ αὐτοῦ ἐπιτιθιμένου ἐμπλάστρου μέχρι τῆς ἐπι-
 λύσεως, ἣν διὰ τρίτης ποιησάμενος ἀφαιρήσας αὐτὸ τοῦτο τὸ
 οἶον ἐπίθεμα περικείμενον, ἔσας τὸ καθόλου τοῦ κόλπου
 περιβεβλημένον φάρμακον. ἔστω δέ σοι διάγνωσις, εἰ κακόλ-
 ληται τὸ βάθος τοῦ κόλπου καλῶς, ἐκ τοῦ ῥέοντος ἰχώρος, εἰ
 πολὺς ἢ ὀλίγος ἐστὶν ἢ πεπερμένος ἢ ἄπειτος· ἔτι δὲ καὶ κατ'
 αὐτὸν τὸν κόλπον, εἰ μήτ' ὁδύνη τις αἰσθητικὴ μήτ' ὄγκος·
 ἀλλὰ προσέσταται τὸ χωρίον ἅπαν καὶ ξηρὸν καὶ ἀνώδυνόν
 ἐστίν. ἔάν δὲ καὶ πῦον εὐπεπτον ἐπὶ τοῦ στόματος ἴδῃς ὀλί-
 γον, ἔτι μᾶλλον τὰς ἐλπίδας ἀγαθὰς ἔξεις περὶ τοῦ κακολλῆ-
 σθαι τὸν κόλπον. ἐπιθεῖς τε τὸν σπόγγον αὐθις, ἐπιθήσας
 τε πάλιν, ὥς εἴρηται, λῦε κατὰ πῆν ὑστεραίαν ἢ διὰ τρίτης
 ὑπαλλάττων αἰὲ τὸ κατὰ τοῦ κόλπου στομίου περικείμενον

sine dolore aretenti, quae paulatim usque ad os laxentur,
 idque ipsum laxam deligationem habeat medicamenti, cir-
 cumducto forinfecus emplastro ad os sinus forficibus
 discisso, ut sanies aliqua effluere possit. Effluet autem e
 sinu superposito aliquo alio parvo emplastro ad solutionem
 usque, quam tertio quoque die faciens hoc ipsum tanquam
 operculum circumpositum auferes, relicto quod totum ambit
 sinum medicamento. An vero altae sinus partes coaluerint,
 ex manente sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta
 vel cruda sit; praeterea si neque in ipso sinu dolor sentia-
 tur nec tumor appareat, sed totus locus aequabilis sit, siccus
 ac doloris expers. Quod si puris probe cocti portio exigua
 in ore conspiciatur, multo magis de glutinando sinu speran-
 dum est. Quamvis spongiam rursus imposueris rursusque,
 ut diximus, adalligaveris, postero vel tertio die solvito, ut
 dictum est, semper linteolum sinus ori admotum permu-

Ed. Chart. X. [386. 387.]

Ed. Bas. IV. (217. 218.)

ὁ θόριον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐμπλάστρου περικυμένον, ὃ περιλήγεται
 σύμπαν ἐν κόλῳ τὸ στόμα(218)ον· εἶναι δ' αὐτὸ χορὴ μὴ πάνυ
 προστετυπωμένη, ἀλλ' ὥστε δύνασθαι τὸν ἰχώρα τοῦ κόλπου
 πάντα κενοῦσθαι δι' αὐτοῦ. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην τε καὶ
 δευτέραν ἡμέραν ἐὰν ἐκκρίῃ ταύτης ἰχὼρ λεπτὸς ἐκ τοῦ κόλ-
 που, μὴ πάνυ τῆς κολλήσεως ἀπέλπιζε. πολλάκις γὰρ ἡ τοῦ
 περιβαλλομένου [387] φαρμάκου τῷ πεπονθότι μορίῳ δύνα-
 μις ἐκθλίβει σφοδρῶς ἐκ τε τοῦ δέρματος αὐτοῦ καὶ τῆς ὑπο-
 κειμένης σαρκὸς αὐτῷ ὑγρότητα λεπτὴν, ὅταν γε οὕτως ἔχη
 διαθέσεως τὸ τοῦ θεραπευομένου σῶμα διὰ φυσικὴν κρᾶσιν
 ἢ μοχθηρὰν δίαίταν. ἥς ἐκθλίψεως σιμμέτρως ξηρὰ γεγονέναι
 τὰ χωρία κολλᾷται. κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἡμέραν ἢ τετάρτην
 ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἐὰν ἀνεπτος ἰχὼρ φαίνεται διὰ τοῦ στόματος,
 γίνωσκε μὴ κεκολλῆσθαι τὸν κόλπον. ἔστι δὲ πρὸ πάντων καὶ
 τὸ περιβαλλόμενον τῷ πεπονθότι μορίῳ φάρμακον ἰσχυρῶς
 μὲν ξηραῖνον, οὔτε δὲ δάκνον οὔτε συντεῖνον· οἷόν ἐστι τὸ
 ἡμέτερον κρᾶρον, ὃ χωρὶς κηροῦ σκευάζεται διὰ μεταλλικῶν
 φαρμάκων ἠψημένων καὶ ἐλαίου κικίνου καὶ ὄξους. ἐνταίμων
 τε τραυμάτων κολλητικὸν ἀλύπως καὶ ξηραντικὸν κόλπων.

tans; quod eodem emplastro illitum totum os ambitu cin-
 gat; neque verò omnino oppressum esse debet, sed ita ut
 per id tota fanies vacuari possit. Itaque si primo vel secundo
 die tenuis quaedam fanies ex sinu manet, non est omnino
 de glutinatione desperandum. Saepe enim vis medicamenti
 affectae parti admoti ex ipsa cute et subjecta carne tenuem
 humiditatem vehementer exprimit, quoties ejus qui cura-
 tur corpus ita affectum est sive ex nativa temperie sive
 mala victus ratione. Hac humiditate expressa loca medio-
 criter resiccata glutinantur. Quod si tertio aut quarto ab
 initio die fanies cruda in ore apparuerit, scito sinum non
 esse glutinatum. In primis autem medicamentum, quod
 affectae parti circumponitur vehementer quidem exiccet,
 sed nec mordeat, nec contrahat *cutem*, cujusmodi nostrum
 est, *quod a fulvo colore cirrhium dicitur*, ex concoctis me-
 tallicis medicamentis et oleo ricinino et aceto sine cera
 confectum. Idem et cruenta vulnera citra molestiam glutinat

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bas. IV. (218.)

αἰδῆς δ' αὐτῷ καὶ οὐρίγγα θεραπευθεῖσαν, ἐφ' ἧς στενῆς τ' οὐσῆς ὀπῆς καὶ μακρᾶς καὶ μηδέπω μοι καινομένης ἔχειν ἔϊδον ἐν αὐτῇ τύλον, ἀλλὰ μόνον ῥύπον, ἐν ᾗ καὶ πρότερον ἔκλυσα τῇ κορίαν, αἰὲν ἐπισχὼν ἐν τῇ σφίγγι μέγαι τοσοῦτον χρόνον, ἐν ὅσῳ τὸν ῥύπον ἤλπισα τελέως ἐκπεσεῖν ἅπαντα, μετὰ ταῦτ' ἐπέθηκεν τὸ φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἐπ' αὐτῷ τῷ δέρματι μόνῳ γόλπους σαρκώσεως μὲν οὐ δεομένους, ἀμαθῶς δὲ θεραπευομένους ὑπὸ τιγῶν, ἀμὰ τῷ παραλαβεῖν ἐκόλλησα τῷ φαρμάκῳ τῷδε προεκκλίσας τῇ κορίαν, διὰ τὸ μηδεὶ τῶν καθαιρότων ἔλκους φαρμάκων χρῆσθαι τοῖς θεραπευόντας. ὅταν γὰρ μὴν τῶν εἰς ἀπόστασιν ἀσκηνομένων ὄγκων ἡ τομὴ γίνηται βραδέως ἢ δι' ἀμαθίαν τῶν θεραπευόντων ἢ διὰ δειλίαν τῶν θεραπευομένων, οὐκ ἐπιτρεπόντων τιμῇν, ἀλλὰ περιμενάντων ἐν χρόνῳ πλείοσι διαβρωθῆναι τὸ δῆμα πρὸς τοῦ πύου, συμβαίνει πολλάκις ἅπαν τὸ περὶ τῷ κατὰ τὴν ἀπόστασιν ἀθροισθῆναι πύον δῆμα λεπτόν ἱκανῶς γινώσθαι, καθάπερ τι ῥάκος· ὅθεν ἡγοῦμαι καὶ τοῦτομα αὐτῷ πρὸς τῶν ἰατρῶν τεθεῖσθαι τὸ ῥακῶδες. ἔστιν οὖν τὰ τοιαῦτα

et sinus exiccat. Hoc autem medicamento fistulam angustii et longi foraminis, in qua nondum callus intus, sed sola fordes mihi apparuerat, persanatam vidisti infuso primum lixivio, quod in fistula tantisper continui, dum sordem omnem integre exterfam esse conjecissem, postea medicamentum imposui. Ad hunc autem modum sinus, qui sub sola cute erant, nec carnis generationem requirerent, inscite vero a quibusdam curarentur, simulatque curandos suscepi, hoc medicamento glutinavi lixivio, prius ablutos, quum qui ulcera curarent nullum ex his quae expurgandi vim habent medicamentum adhiberent. Quum vero tumores qui in abscessum vertuntur tarde inciduntur, aut medici imperitia aut eorum qui curantur timiditate, sectionem non admittentium, sed diutius protelando cutem ab ejusmodi pure erodi sustinentium, hanc universam a congesto in abscessu pure, attriti panniculi in modum, vehementer attenuari saepe contingit; unde a medicis rhacodem appellari

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bas. IV. (218.)

δέρματα δυσκόλλητα, καὶ μάλα θ' ὅταν τις αὐτοῖς ἐπιβάλη
ξηρὸν κατὰ τὴν σύστασιν φάρμακον· ὑπὸ τούτων γὰρ εἰ
μᾶλλον γίνεται θακῶδές τε καὶ ξηρὸν τὸ δέρμα, παρακλήσιν
ταῖς τριβακαῖς διαθήραις. ἔδοξεν οὖν μοι προσηκόντως ἄν
τις χρήσασθαι πρὸς τὴν κόλλησιν αὐτοῦ τῇ συστάσει μὲν ὑγρῷ
φαρμάκῳ, τῇ δυνάμει δὲ ξηρῷ. λέλεκται δ' ἐν τοῖς περὶ φαρ-
μάκων ὅτι δυνάμει ξηρὰ φάρμακα καλεῖν. ἔθος ἐστὶ τοῖς
ιατροῖς ὅσα ξηραίνειν πέφυκε. κάλλιστον δὲ πάντων τῶν
ὑγρῶν μὲν τῇ συστάσει, ξηρῶν δὲ τῇ δυνάμει τὸ σιτιπιδεῖν ὑπ'
ἐμοῦ φάρμακόν ἐστι, τὸ διὰ λιθαργύρου καὶ σιτατος χοιρείου
παλαιοῦ καὶ χαλκίτας, ἔχόντων ἔλαιον παλαιότατον. ἅμα-
τον δ' ἐνεργοῦντος ἐπιρράθην αὐτοῦ κατὰ τὰς τοιαύτας δια-
θέσεις, ὅταν μὴ πάμπαν οὐκληρὸν ἢ μὴδ' ἀκριβὲς ἀμόλετον.
ἀλλὰ καὶ τοιοῦτον σκευασθῇ καὶ τῶν ἐνταίμων μὲν ἐστὶ τραυ-
μάτων κολλητικὸν καὶ πάντων δὲ τῶν ἐλκῶν ἐπουλωτικόν,
ἀντιμέμον τ' ἔλαιον, καί περ μετ' οἴνου μετρίως παλαιοῦ
γεγρόμενον, εἴτ' ἐπιτιθέμενον ἐν κύκλῳ ταῖς τοιαύταις διαθέ-
σειν, ἀλύτως αὐτὰς ἐκόλλησε πολλάκις. ἀρμόττει δ', ὥς

exissimo. Ejusmodi igitur cutis aegre coalescit, maxime si
substantia aridum medicamentum imponatur, ut a quo cutis
tenuior ficciorque in modum attritae vellis reddatur. Itaque
mihi commodum esse videtur, si quis ad ejus conglutinationem
medicamento substantia humido, facultate vero sicco
utatur. Diximus autem in libris de medicamentis, medicos
solere medicamenta facultate sicca appellare, quae exiccare
suapte natura idonea sint. Omnium autem quae substantia
sunt humida, facultate vero sicca, optimum est quod a me ex
argenti spuma, adipe suillo vetere et chalcite contempera-
tum est, quibus vetustissimum oleum admixtum sit. Ejus
autem vim in hisce affectibus efficaciorē esse sum expertus,
quum neque omnino durum esset, neque plane manus inqui-
naret. Sed et si ad eundem modum temperetur, eruenta
quoque vulnera glutinabit, omniaque ulcera ad cicatricem
ducet oleo resolutum, postea cum vino mediocriter vetere
mixtum atque his affectibus circumpositum sine molestia saepe

Ed. Chart. X. [387. 388.]

Γ.δ. Bas. IV. (218.)

εἴρηται, ἐπὶ τῶν ῥακωδῶν δερμάτων οὐχ ἥμισυ καὶ τὸ μέλι
 μέχρι συστάσεως ἐμπλαστρώδους ἐψηθέν. ἔστι δ' ἡ συμμετρία
 τῆς ἐψήσεως αὐτοῦ δυσκατόρθωτος τῷ μὴ τεθεαμένῳ. χρὴ
 γὰρ αὐτὸ μήθ' οὕτω γενέσθαι σκληρόν, ὥς δυσπρόπιπτον
 εἶναι, μήθ' οὕτως ὑγρόν, ὥς περιῶρεῖν. τὸ μὲν γὰρ σκληρόν
 εἰς τὴν τοιαύτην ἀτοπίαν ἀφικνεῖται ταῖς σκληραῖς ἐμπλά-
 στροις, τὸ δ' ὑγρόν, ὡσαυτὶς αἰκείμενον θερμῷ σώματι, περιῶρεῖ
 κύκλῳ καὶ ξηρὰν ἀπολείπει τὴν ὀθόνην, ἣτις οὐ μόνον οὐδὲν
 ὀρίνησιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ γίνεται τῷ κολληθησομένῳ
 δέρματι. συμμέτρως γε μὴν ἐψηθέν τὸ μέλι κάλλιστόν ἐστι
 φάρμακον ἐπὶ τῶν [388] τοιούτων κόλπων. ἐπεὶ δ' ἡ συμμε-
 τρία τῆς ἐψήσεως αὐτοῦ δυστέκμαρτος ἐστίν, ἄμεινον ἔδοξε
 μοι καταπάττειν αὐτῷ χροώδη σπύρον ἢ αἰλὴν ἢ λιβαρωτὸν
 ἢ τινα τούτων ἢ πάντα ὁμοῦ· καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ τῆς
 ὀθόνης ἐγχερισθὲν ὑγρότερον φαίνεται. καταπάττειν δὲ αὐτὰ
 διὰ κοσκίνου, μετώρου κρατουμένου κατὰ τοῦ μέλιτος. ἀρχεῖ
 δ' ἅπαξ ἢ δις κρούσαι αὐτὸ πρὸς τὴν συμμετρίαν τῆς δια-
 πτώσεως. ἐνίοτε δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐψησιν ἐμπάττω τι

glutinavit. Confert autem, ut diximus, ubi cutis pellis
 attritae modo tenuata est, mel maxime, si ad emplastri cras-
 samentum coctum sit. Ejus vero coctionis temperamentum
 recte assequi nisi animadvertas, difficile est. Ipsum enim
 neque adeo durum esse debet ut aegre decidat, neque adeo
 liquidum ut dissiliat. Durum enim eadem adfert incommoda
 quae dura emplastra. Liquidum vero tanquam calido corpori
 admotum undique effluit aridumque lintecolum relinquit;
 quod non solum non juvat, sed et glutinandae cuti officit.
 Mediocriter autem coctum mel ejusmodi finibus commodissi-
 mum remedium est. Quoniam autem ejus concoctionis me-
 diocritas facile conjici non potest, satius mihi videtur myr-
 rhae pollinem vel aloës vel thuris vel eorum aliquem,
 vel simul omnes inspergere; ac maxime si quod lintecolo
 inductum est, liquidius appareat. Hos autem per cribrum
 inspergere oportet, quod supra mel teneatur sublimis. Satis
 enim fuerit semel aut bis cribrum agitare, ut pollen medio-

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

τῷ μέλιτι τῶν εἰρημέων φαρμάκων, καὶ μάλιστ' ὅταν ὁ κόλπος ἢ μεῖζων τε καὶ βαθύτερος. ἐπειράθην δὲ καὶ τοῦ λεπτοῦ κενταυρίου, θαυμαστοῦ φαρμάκου πρὸς τὴν τοιαύτην χρεῖαν· ἐφεξῆς δ' αὐτῷ σήμερον ἐπιτήδειόν ἐστι καὶ μετ' αὐτὸ τῆς Ἰλλυρίδος ἵρεως ἢ ῥίζα, μεθ' ἣν καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον. εὐδηλον ὅτι κικόφθαι τε καὶ διηθῆσθαι λεπτῷ κοσκίνῳ καὶ μετὰ ταῦτά γε λελειῶσθαι τὰ τοιαῦτα πάντα προσήκει. μισγύσθω δὲ τῷ μέλιτι κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν, ἥνικ' ἂν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐξαίρεσθαι μέλλῃ, τοσοῦτον ἡμῶν ἐπιδιατριφάντων, ὥς ἐνωθῆναι καλῶς αὐτὰ τῷ προηφημένῳ μέλιτι. κάλλιον δὲ καὶ καθαιροῦντα τὴν κακίαν ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐμπάττειν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, κἄπειτα κινεῖν ἐπιμελῶς ἄχρις ἂν οὕτω γένηται τὸ μέλι χλιαρὸν, ὥς ἐπιτιθέναι δύνασθαι τῷ θεραπευσομένῳ σώματι.

Κε φ. ια'. Ἐφεξῆς δ' ἂν εἴῃ τοῖς εἰρημένοις εἰπεῖν σοί τι καὶ περὶ τῶν γαγγραινομένων φλεγμονῶν. ὀνομάζουσι δ', ὥς οἶσθα, γαγγραινας τὰς διὰ μέγεθος φλεγμονῆς νεκρώσεις οὐκ ἤδη γεγενημένας, ἀλλὰ γινομένας ἔτι. τελέως μὲν γὰρ

cris excutiatur. Aliquando vero et inter coquendum aliquod ex ante dictis medicamentis melli inspergo, maxime si finus et major et altior sit. Tenue autem centaurium in hunc usum mirabile esse remedium sum expertus, deinde symphytum, postea iris Illyricae radicem, ad haec ervinam farinam. Neque vero dubium est quin haec contundi et tenui cribro excerni, postea tenuiter conterì debeant. Melli vero, dum ab igne tollendum est, inspergantur tantisper nobis cunctantibus, dum probe cum illo praecocto uniantur. Satiùs autem fuerit exempto ab igne cacabo omnia haec inspergere, deinde curiose movere, dum mel ita tepidum reddatur ut curando corpori imponi possit.

Cap. XI. Consequens autem est ut de his quae in gangraenam transeunt inflammationibus differamus. Gangraenas autem, ut nosse, vocant quum pars corporis aliqua ob inflammationis magnitudinem nondum emortua est, sed

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

νεκρωθὲν μόριον ὥς τυτιόμενον ἢ τιμνόμενον ἢ καίομενον ἀναισθησιον ὑπάρχειν ὦν πάσχι, τάχιστα χρὴ περικόπτειν καθ' ὃ φάσμα τοῦ πλησιάζοντος ὑγιούς. ἀλλὰ τὸ μὲν οὕτω διατεθὲν μέλαν γίνεται, τὸ δ' ἐν τῷ μεταξὺ καθιστηκός, ὥς ὁδοιπορεῖν ἐπὶ τὴν νέκρωσιν, γάγγραινα ὀνομάζεται. Θεραπεία δ' αὐτῆς γίνεται κατωσανίων ἡμῶν ὅσον σὺν τε πλεῖστον τοῦ κατὰ τὸ πάσχον μόριον αἵματος ἐσηγνωμένου, δι' ὃ καὶ ἡ νέκρωσις γίνεται, μὴ δυναμένων τῶν ἀρτηριῶν ὑπὸ στενοχωρίας διασιέλλεσθαι, τῷ δ' ὑπολοίπῳ διαπνοῆς παρὰσχόντων. ἢ τοίνυν ὅλον τὸ δέσμα πολλαῖς βαθύταις τομαῖς διατρεῖν χρὴ, τέμνοντας ἅμα αὐτῷ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν ἢ πολλὰς ἀμυχαῖς βαθύταις ἀποσχάζαν, ἐάσαντα δ' ἀποθνήσκειν τὸ αἷμα τῶν φαρμάκων ἐπιτιθέμεναι τι τῶν πρὸς τὰ σηπόμενα χρησίμων. ἔστι δὲ τοιαῦτα δι' ὀξύμελιτος καὶ ἀλεύρου ὀρόβων ἢ αἰρώων, ἢ εἰ μὴ ταῦτα παρείη, τὸ τῶν κνάμων· αὐτό τε μόνον τὸ ὀξύμελι. σφοδροτέρῳ δὲ αὐτῷ χρῆσθαι βουλόμενος, ἁλῶν ἐπιμβάλλειν ἢ τῶν κνελίσκων τινὰ λιούν ἀκριβῶς, οἷος ὁ Ἀνδρωνικός ἐστὶ καὶ

adhuc emoritur. Nam quum pars omnino emortua est, ita ut si hanc pupugeris vel fecneris vel exusseris, ea non sentiat quae patitur, ad vivum usque recidenda est qua partem sanam vicinam attingit. At quae sic quidem affecta est nigrescit. Quae vero in medio constituta est tenditque ad extinctionem, gangraenosa vocatur. Curatur autem vacuato quam fieri potest plurimo sanguine, in affecta parte impacto; cujus occasione ipsa emoritur, arteriis ob loci angustiam sese dilatare nequeuntibus, reliquo vero corpori perspirationem suggerere. Cutis igitur universa vel multis profundisque sectionibus una cum subjecta substantia secanda est, vel frequentibus ac altis scarificationibus incidenda. Ubi vero manare sanguinem permiserimus, aliquod ex medicamentis quae ad putria ulcera faciunt imponi debet; cujusmodi est quod ex mulso aceto constat et ervina aut loliacea farina; vel si harum facultas non sit, fabacea, atque ipsum per se acetum mullum. Quo si vehementiore uti velis, adjiciendus sal est vel aliquis ex pastillis curiose tritus, qaulis est An-

Ed. Chart. X. [388. 389.]

Ed. Bas. IV. (218. 219.)

ὁ Πολυαίδου καὶ ὁ Πασίωνος. ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Μούσα
 φάρμακον ἐπιτηδαιότατόν ἐστιν εἰς ταῦτα, ὃ κατὰ τὸν
 Ἱέρα γέγραπται τόμον. χρῶ δὲ τούτοις καὶ οἷς προείρηκα,
 προσέχων τὸν νοῦν τῷ σώματι τοῦ κάμνοντος. ἀγροίκου
 μὲν γὰρ ὄντος αὐτοῦ καὶ σκληροῦ φύσει, τῶν ἰσχυροτάτων
 δεῖ(219)ται φαρμάκων τὸ σῶμα· γυναικίου δὲ ἀπαλόςαρκου,
 τῶν ἀσθενεστέρων. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ὅσοι λευ-
 κοί τε καὶ ἀπαλόςαρκοι καὶ γιλόλουτροι καὶ ἀγύμναστοι
 μαλακῶν δέονται φαρμάκων. δῆλον δ' ὅτι καὶ τὰ παῖδιά.
 κἄν ἐκτέμοις δέ ποτε τὸ σεσηπὸς καὶ νεκρωμένον μέρος
 ἀσφαλείας ἕνεκα, τοῖς εἰρημένοις ἄρτι χρῶ φαρμάκοις, ἀπο-
 βλέπων εἰς τὰς τῶν τοσημάτων [389] φύσεις, ἅμα τῷ καὶ
 τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μορίου φύσιν ἐπισκοπεῖν· τινὰ
 γὰρ τάχιστα σήπεται καὶ βέλτιον ἀσφαλείας ἕνεκα, ὅταν
 ἐκτέμῃς ἢ περιτέμῃς τὸ σεσηπὸς, τὴν οἷον ῥίζαν αὐτοῦ
 συνημμένην τοῖς ἀπαθέσι καίειν, ὥς ἐπὶ τῶν αἰδοίων εἰώ-
 θαμεν ἐργάζεσθαι πολλάκις, ἐνίοτε μὲν αὐτοῖς τοῖς πεπον-
 θόσι μορίοις τὰ καυτήρια προσφέροντες, ἐνίοτε δὲ καὶ

dronis, Polyidae et Pasionis. Quin etiam Musae medicamen-
 tum, quod in Herae tomo scriptum est, his commodissime
 imponitur. His autem et aliis quae ante commemorata sunt,
 considerato aegroti corpore utendum est. Rustici enim cor-
 pus, quod natura durum est, vehementissima remedia eslla-
 gitat, mulieris vero molli carne praeditae imbecilliora. Ad
 eundem modum virile corpus, quod quidem album sit et
 molle et balneis assuetum et inexercitatum, mollia exposcit
 medicamenta. Neque vero dubium est quin et pueris haec
 convenient. Si vero aliquando putrem ac emortuam partem
 excideris securitatis gratia, modo dictis medicamentis utere,
 non neglecta tum corporum tum affectae partis natura;
 quaedam enim partes promptissime putrescunt, easque tutius
 est, ubi quod computruit rescueris vel amputaveris tan-
 quam radicem ejus incolumi parti conjunctam adurere, quem-
 admodum saepe in pudendis partibus facere consuevimus.
 Aliquando admoto quidem partibus affectis candente ferro,

Ed. Chart. X. (389.)

Ed. Bas. IV. (219.)

προϋποβάλλοντες μότον. μετὰ γὰρ μὴν τὴν καῦσιν εἰώθα-
μεν, ὥς οἶσθα, χυλῶ πράσου χρῆσθαι, μὴ παρότερος δὲ
τοῦτου, τοῖς προσηρημένοις ὀλίγον ἐμπροσθεν. ὅταν δὲ
φαίνηται σοι τούτων γιγτομένων πεπαῦσθαι τὸ σηπόμε-
νον, ὅπως ἀποπέσῃ θάττον ἢ ἐσχάρα, τῷ κεφαλικῷ καλου-
μένῳ φαρμάκῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. κάλλιον καὶ καταπλάτ-
ταιν ἔξωθεν ἢ δι' ὑδρελαίου τὸν ἄρτον ἐφορτίας ἢ κρί-
θινον ἄλευρον οὕτω σκευάζοντας, ἢ μετὰ αὐτοῦ μῖξαι
πύρινον. καὶ μὴν καὶ τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον,
εἴ τι τὸ μακεδονικόν, ἐπιτέθειαι πρὸς τὰς διαπυήσεις τι
καὶ ἀποπιώσεις τῶν ἐσχάρων, ὁμοίως δὲ καὶ πάντα ὅσα
διαπυῖσκει, καὶ ἄρτος δὲ μετὰ σέλινον λιωθεὶς ἢ ὠκίμου
περιζήρήσει καὶ χωρίσει τὰς ἐσχάρας ἀπὸ τῶν ὑγιαίνων.
τῶν δ' ἀπλῶν φαρμάκων μετὰ μέλιτος ἴρις ἢ ῥίζα πά-
νακος ἢ ἀριστολόχιας ἢ ἀκόρου. ἐπὶ δὲ τῶν μαλακῶν σω-
μάτων ἀρκεῖ καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον μετὰ μέλιτος ἢ
λιβατωτοῦ. ὁμοίως δὲ ἀφαιρεῖ τὰς ἐσχάρας καὶ τὸ τοῦ Μα-
χαιριώνος φάρμακον καὶ ἡ Ἴσις ἔμμοτα μετὰ μέλιτος. ὅταν

aliquando prius submisso linamento. Post exussionem vero
porri succo, ut nosse, aut si is non adsit, medicamentis paulo
ante commemoratis uti consuevimus. His autem peractis,
quum finem fecisse putredo tibi visa fuerit, ut crusta citius
excidat, medicamento quod cephalicum vocant ex melle
utendum est. Cataplasma autem quod ex pane in hydrelaco
cocto, aut hordeacea farina eodem modo parata, aut cum ea
admissa triticea foris commodius imponitur. Quin etiam me-
dicamentum, quod tetrapharmacum dicitur, praeterea et
macedonicum tum ad pus movendum tum ad crustas resol-
vendas idonea sunt, quemadmodum et omnia quae ad sup-
purationem perducunt. Panis vero cum apio aut ocimo in-
tritrus rumpit ac separat crustas a sanis partibus. Ex simpli-
cibus autem medicamentis iris ex melle vel radix panacis
aut aristolochiae aut acori. In mollibus autem corporibus
abunde facit ervi farina cum melle aut thure. Ad eundem
modum crustas elidit Machaerionis medicamentum et Iis

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bas. IV. (219.)

δὲ ἐκπέσωσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ διὰ τῶν ἐπιτυχόντων φαρμάκων σαρκοῦνται τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν.

Κεφ. ιβ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται μετρίως, περὶ τῶν καρκινωδῶν ἐξῆς ἂν εἴη ὄγκων εἰπεῖν, γινόμενων ἐν ἅπασιν τοῖς μορίοις, μάλιστα δὲ τοῖς τιτθοῖς τῶν γυναικῶν, ὅσαι μηκέτι καθαίρονται τὴν κατὰ φύσιν κάθαρσιν· ἥτις ὅταν ὥς χρή γένηται, τελέως ἄριστος ἢ γυνὴ διατελεῖ. πάντες οὖν οἱ τοιοῦτοι παρὰ φύσιν ὄγκοι τὴν γέτεσιν ἐκ μελαγχόλικου περιπτώματος ἴσχουσι, ὑπὲρ οὗ λέλεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι, γεννᾶσθαι μὲν ἡμῶν διζάντων ἐν ἥπατι κατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν ἀνάλογον τῇ κατὰ τὸν οἶνον τρυγί, καθαίρεσθαι δὲ διὰ τοῦ σπληνός. ἐκ γὰρ τοῦ τοιούτου χυμοῦ τρέφεσθαι πέφυκεν. ὅταν οὖν ἡ φυσικὴ κρᾶσις τοῦ ζώου τὸν χυμὸν τοῦτον ὀλίγον ἢ γεννᾷσῃ καὶ ἡ δίαιτα συντελῇ καὶ ὁ σπλὴν ἀξιολόγως ἔλκη τὸ γεννώμενον εἰς ἑαυτὸν, οὐδὲν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας τοιούτων περιπτώμα. ὅταν δὲ τὰναντία ἢ, ἀθροίζεται πολὺ κατὰ

emmota. Elapsis vero crustis ulcera ejusmodi quibuslibet idoneis medicamentis carne replentur.

Cap. XII. Quoniam autem de his satis diximus, de cancrosis tumoribus deinceps est differendum, qui cum in omnibus corporis partibus fiunt, tum maxime in mulierum mammis, quaecunque non amplius naturali purgatione purgantur, quae quum opportune sit, integra sanitate mulieres fruuntur. Omnes igitur hujusmodi tumores praeter naturam ex atrae bilis redundantia gignuntur, de qua re in commentariis de facultatibus naturalibus disputatum est. Ubi docuimus faecis vini similem hunc humorem, dum in jecore sanguis conficitur, generari, repurgari verò a liene. Ab hoc enim humore hoc viscus ali solet. Quum igitur nativa animantis temperies hunc humorem paucum generat, ad idque confert victus ratio, et lien ad se quod gignitur valenter trahit, nihil ejusmodi recrementi in venis colligitur. Quod si contraria adsint, multa in venis acervantur, ex quibus

Ed. Chart. X. [389. 390.]

Ed. Bas. IV. (219.)

τὰς γλῆδας καὶ ἐργάζονται τὰ λεχθησόμενα εὐσθήματα. λέγω δ' ἐναντία τοῖς εἰρημέτοις τὸ μὲν ἦπαρ εἰς γένεσιν ἐπιτήδειον τοῦ τοιούτου περιττώματος, τὴν δίαitan δὲ διὰ τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων γινομένην, ἣ πέφικε γεντῆρ αἷμα παχὺ καὶ ἰλυώδες· ἀσθενέστερον δὲ τὸν σπλῆνα γένει καὶ ἀδυνατώτερον ἔλκειν ἐφ' αὐτὸν ἅπαν τὸ γεννόμενον. ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ σώματι θολοῦται καὶ παχύνεται τὸ κατὰ τὰς γλῆδας αἷμα. καὶ ποτὲ μὲν ὑπ' αὐτῶν τῶν γλῆδων, ἔχουσιν γὰρ καὶ αὐτῶν ἀποκριτικὴν τῶν ἀλλοτριῶν δυνάμιν, ὥσπερ καὶ τὰλλα πάντα δι' αἰμορροϊδοῦ ἐκκρίνεται· πολλάκις δὲ εἰς κισσοῦς κατασκήπτει, καὶ ποτὲ εἰς τὸ δέρμα πᾶν ὠθεῖται. [390] καὶ τοῦτό ἐστι γένεσις τοῦ πάθους, ὃ καλοῦσιν ἐλέφαντα. γίνεται γὰρ μὲν ἐνίοτε καὶ εἰς ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, ἅπασιν ἂν ἢ πάντων ἀσθενέστατα, ὅρῳ τοῦ τοιούτου χυμοῦ, καὶ φαίνονται γὰρ σαφῶς αἱ κατὰ τὸ μόριον ἐκείνο γλῆδες μασταὶ αἵματος μέλαιός τε καὶ παχέος. καὶ ὅσον δ' ἂν ἢ παχύτερόν τε καὶ μελάντερον, τοσοῦτον χεῖρόν ἐστι τὸ πάθος. ἐπὶ δὲ τῶν τιτθῶν εἶδομεν πολλάκις ἀκριβῶς ὄγκον ὅμοιον

quos docebimus morbos iis contrahuntur. Contraria autem his quae diximus intelligo jecur quidem ad ejusmodi excrementi procreationem pronum, victus autem rationem ex iis alimentis, quae sanguinem crassum ac facculentum generare idonea sint, lienem vero natura imbecilliolem, ut qui ad se horum omnium excrementorum proventum attrahere non possit. In tali autem corpore turbulentus crassusque efficitur, qui in venis continetur sanguis. Et nonnunquam venae excernendi quod alienum est, facultate praeditae, quemadmodum et omnes aliae partes, hunc humorem per haemorrhoidas effundunt, saepe vero ad varices demittunt, aliquando autem ad universam eutem propellant. Atque haec quidem est affectus origo, quem elephantia vocant. Aliquando vero et in alias corporis partes, quae quidem omnium maxime sunt imbecillae, ejusmodi succus fertur, atque in ea parte venae luculenter conspiciuntur atro et crasso sanguine plenae. Quo autem is crassior ac nigrior fuerit, eo affectum parit deteriolem. In mammis vero tumorem saepe vidimus

Ed. Chart. X. [390.]

Ed. Bas. IV. (219.)

καρκίῳ ζῶν. καθάπερ γὰρ ἐπ' ἐκείνου πόδες ἐκατέρωθεν εἰσι τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ πάθους αἱ φλεβὲς ἀποτεταμέναι τοῦ παρὰ φύσιν ὄγκου τὸ σχῆμα καρκίῳ παρα-
πλήσιον ἐργάζονται. τοῦτο τὸ πάθος ἀρχόμενον μὲν ἱασάμεθα πολλάκις, εἰς μέγεθος δὲ ἀξιόλογον ἀρθρὸν ἄνευ χειρουργίας οὐδαὶς ἱάσατο. πάσης μὲν οὖν χειρουργίας ἐκκοπτούσης ὄγκον παρὰ φύσιν ὁ σκοπὸς ἐστὶν ἐν κύκλῳ πάντα τὸν ὄγκον περικόψαι, καθ' ἃ τῷ κατὰ φύσιν ἔχοιτι πλησιάζει. διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καὶ μάλιστα ὅταν ἀρτηρίαι τύχωσιν οὔσαι, παραχρῆμά τε κίνδυνος αἱμορραγίας γίνεται βρόχοις τε διαλαμβανόντων αὐτὰς συμπάθειαι ἐπονται. εἰ δὲ καὶ καῦσαι τὰς ρίζας αὐτοῦ πάθους προελώμεθα, καὶ κατὰ τοῦτο κίνδυνος οὐ μικρὸς, ὅταν ἐγγὺς καιρίων μορίων ἢ καῦσις γένηται. ἀλλ' ἀρχόμενον γεννᾶσθαι, καθάπερ ἔφην, ἱασάμεθα πολλάκις τὸ πάθος τοῦτο, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ μελαγχολικὸς χυμὸς φαίνεται μὴ πᾶν παχὺς ὑπάρχων. ὑπακούει γὰρ οὗτος τοῖς καθαίρουσι φαρμάκοις ἐτοίμως, δι' ὧν ἡ θερα-
πεία γίνεται. πρόδηλον δ' ὅτι μελάντων εἶναι καὶ κερωτικὰ

cancro animanti omnino similem. Nam quemadmodum ille ex utraque corporis parte pedes, sic et hic affectus venas praeter naturam intumescens exporrigit, effigiemque cancro similem reddit. Hunc affectum incipientem quidem saepe sanavimus. Ubi vero in molem insignem crevit, citra chirurgiam non curabis. Itaque universae chirurgiae tumorem praeter naturam excidentis scopus est ut ejusmodi tumor, qua sanis partibus conjungitur, totus circuncidatur. Verum propter vasorum magnitudinem, maximeque arteriarum, statim profusionis sanguinis periculum imminet, quas si laqueis intercipient, confortii jure aliae partes afficientur. Quod si ejus mali affectus radices adurere in animo sit, neque in hoc parvum erit periculum, si juxta principes partes exussio fiat. Sed ejusmodi affectum recentem, ut diximus, saepe curavimus, maxime ubi melancholicus humor non admodum crassus videbatur. Hic enim purgantibus medicamentis prompte cedit, unde fit curatio. Certum autem est quod

Ed. Chart. X. [590.]

Ed. Bas. IV. (219.)

τὰ διδόμενα φάρμακα, καὶ τοῦτο συντυχῶς ποιητέον, ἄχρως ἂν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἐπαέλθοι τὸ μόριον, οὕσης καὶ τῆς διαίτης ἐχέμου. κατὰ τοῦν τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐλεφαντιῶσι πάμπολλοι διὰ τε τὴν δίαιταν καὶ τὴν θερμότητα τοῦ χωρίου. κατὰ δὲ τὰς Γερμανίας τε καὶ Μυσίας σπανιώτατα τοῦτο τὸ πάθος ὥπται γινόμενον. καὶ παρὰ γε τοῖς γαλακτοπόταις Σκύθαις σχεδὸν οὐδέποτε φαίνεται γινόμενον. ἄλλ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ παμπόλλη ἡ γένεσις αὐτοῦ διὰ τὴν δίαιτάν ἐστιν· ἀθάραν γὰρ ἐσθίουσι καὶ γαλῆν καὶ κοιλίας καὶ ταρίχη πολλά· τινὲς δὲ καὶ ὄτεια κρέα καὶ ἄλλα τοιαῦτα παχὺν καὶ μέλαγχολικὸν γεννῶντα χυμόν. ἅτε δὲ θερμοῦ τοῦ περιέχοτος ὄντος καὶ ἡ ῥοπή τῆς φορᾶς αὐτῶν πρὸς τὸ δέρμα γίνεται. τούτῳ μὲν οὖν τῷ πάθει συμφέρουσιν αἱ εἰρημέται καθάρσεις. εἰ δὲ τὰ τῆς ἡλικίας καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἐπιτρέπη, φλεβοτομεῖν πρότερον. ἐπὶ δὲ τῶν καρκίνων οὐκ ἀνάρμοστον μὲν οὐδ' ἐπὶ τούτων, ἢν μὴδὲν κωλύη, φλεβοτομεῖν· ἐφεξῆς δὲ καθαίρειν· καὶ εἰ μὲν γυναῖκες εἴεν, ἔμμηνα κτεῖν αὐταῖς,

quae adhibentur medicamenta vim vacuandi atri humoris habere debent, quod frequenter faciendum est, donec pars ad naturalem flatum omnino sit reducta, victus etiam ratione observata, quae probum humorem generet. Itaque in Alexandria plurimi elephantiali tum ob victus rationem tum regionis caliditatem laborant. In Germania vero et Mysia rarissime affectus is grassari visus est. Et apud lactipotas Scythas nunquam fere apparet. Sed in Alexandria ob victus rationem frequenter generatur; vescuntur enim pulso, lenticula, cochleis multisque fassamentis, nonnulli vero et alinina carne et id genus aliis crassam ac atram bilem generantibus. Quemadmodum si ambiens aer calidus sit, horum humorum impetus ad cutem fertur. Igitur huic affectui dictae purgationes profunt. Quod si aetas et vires suaserint, sanguis prius mittendus est. Neque vero in canceris neque in his, nisi quid prohibeat, inutile est venam secare, deinde purgare, atque si mulieres sint, menses eicere, si nimirum

Ed. Chart. X. [390. 391.]

Ed. Bas. IV. (219. 220.)

εάν γε δηλονότι μηδέπω περιηχοστόν ἔτος ἄγωσι. κατὰ δὲ τοῦ πεπονηότος μορίου χυλὸς ἐπικαίσθω στρύχνου, κάλλι-
σιον γὰρ τοῦτο φάρμακον εἰς τὰ τοιαῦτα. μὴ βουλομένου
δὲ τοῦ θεραπευομένου φάρμακον οὕτως ὑγρὸν ἐπιβαλέ-
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν προέρχασθαι τε τῆς οἰκίας καὶ τὰ
συνήθη πράττειν ἀναγκάζηται, τὸ διὰ πομφόλυγος ἐπι-
βλητέον, ὃ καὶ πρὸς τοὺς ἠλκωμένους καρκίους οἶσθα
χρώμετόν με· καὶ τούτου μὴ παρόντος τῷ διὰ χαλκίτεως
ἡμετέρῳ φαρμάκῳ. κατὰ δὲ τὴν δίαιταν ἐν χυλῷ πτισά-
νης πλεοναστέον καὶ γάλακτος ὀρῶ καὶ λαχάνοις, μαλάχῃ
καὶ ἀτραγάξει καὶ βλίτῳ, καὶ κατὰ καιρὸν ἐν ὃ εἰσιν αἱ
κολοκύνθαι, (220) ταύταις χρηστέον. ἰχθύων δὲ τοῖς πε-
τραίοις καὶ ὄρνισι πᾶσι, πλὴν ἐλείων. ἐπὶ δὲ τῶν ἐλε-
φαντιῶντων ἢ τῶν ἐχιδνῶν ἔδωδὴ θαυμασίον ἐστὶ φάρ-
μακον. [391] χρὴ δὲ ἐσθίειν αὐτάς οὕτω σκευάζοντας ὥς
τοὺς θηριοτρόφους καὶ ἀσπιδοτρόφους Μάρσους ἐθεάσω,
πρῶτον μὲν ἀποκοπτομένης τῆς οὐρᾶς καὶ τῆς κεφαλῆς
ἄχρι δακτύλων τεττάρων, εἶτα τῶν ἐνδον ἀπάντων ἀφαιρε-

quingagesimum annum nondum attingant. In affecta autem parte solani succus imponatur, hoc enim medicamentum ejusmodi affectibus utilissimum est. Quod si aegrotus tam liquidum medicamentum imponi nolit, praefertim quum domo exire, solitaque opera exercere cogitur, medicamentum ex pompholyge imponendum est, quo et ad ulceratos can-
cros uti me vidissi; quod si in promptu non sit, nostrum quod ex chalcite constat *est adhibendum*. Quatenus vero ad victus rationem attinet, pleniore ptisanæ cremore, sero lactis et ex oleribus malva, atriplice, blito, et quum per tempus licuerit, cucurbita utendum est. Ex piscibus vero saxatiles avesque omnes praeter palustres *dare convenit*. In elephantiasi vero viperæ mira utilitate eduntur. Eas vero eodem modo, quo Marsos parare vidissi, quos, *quia aspidibus et serpentibus rescuntur*, aspidotrophos et theriotrophos vocant, comesse oportet, primum quidem cauda et capite ad quaternorum digitorum longitudinem abscissis, deinde inte-

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

θείτων καὶ τοῦ δέρματος δηλονότι, εἴθ' ὕδατι τοῦ σώματος αὐτῶν περιπλυθέντος. ἀλλὰ μέχρι μὲν τοῦδε, καὶ πειδάν τὴν θηριακὴν ἀντίδοτον καλουμένην σκευάζωμεν, οὕτω πράττομεν· ἐφεξῆς δὲ διαφερόντως ἔψομεν, ἐπὶ μὲν τῆς θηριακῆς ἐν ὕδατι προσπιμπάλλοντες ἀνήθου καὶ βραχίων ἁλῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐλεφαντιῶντων ἐν λοιπῇσι παραπλησίως ταῖς ἐγγέλυσιν σκευάζοντες διὰ λευκοῦ ζωμοῦ. γίνεται δὲ οὕτως. ὕδατος μὲν θαυμαλοῦς ἐμβληθέντος καὶ εὐλαίου βραχέος καὶ σὺν αὐτῷ πράσου καὶ ἀνήθου. πρόδηλον δ' ὅτι μέχρι τοσούτου τὰς σάρκας τῶν ἐχιδνῶν ἀφιστῆν προσήκει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς γενηθῶσι μαλακαί. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ δι' αὐτῶν σκευάζομενον γάρμακον, ὃ καλοῦσι θηριακὴν ἀντίδοτον, ἐπιτήδειόν ἐστι πίνεσθαι τοῖς οὕτω κάμνουσι, καὶ εἰ βούλοιτό τις αὐτοῦ καὶ τὸ δῆρμα χρίεσθαι. ταῦτα γὰρ ἅπαντα ποιοῦντων ἔσθ' ὅτε λεπίς ἀφίσταται τοῦ δέρματος, ὅποιον ἐπὶ τῶν ὄφειων τὸ καλούμενον γῆρας.

Κεφ. ιγ'. Τῶν δ' ἄλλων ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν οὐδεὶς μὲν ἡξιώσά σοι γραφῆναι χειρουργίαν· ἔλαβες γὰρ

rancis omnibus ac cute etiam exemplis, postea aqua abluto eorum corpore. Sed hactenus quidem nec aliter sane, quum antidotum, ut vocant, theriacam temperantes facimus: caeterum dissimiliter coquimus. In theriaca quidem anethum et falis exiguum in aqua miscemus. In elephantiasi vero non aliter quam anguillas ex albo jure in olla paramus, quod ad hunc modum fit. Aqua large in ollam conjicitur et olei exiguum, cum quo et anethum et porrum. Certum autem est viperarum carnes tantisper esse incoquendas, dum plane molles reddantur. Compositum autem ex his medicamentum, quod theriacam antidotum vocant, utiliter in ejusmodi affectu bibitur, atque etiam si lubuerit cuti illinitur. Peractis enim omnibus his aliquando squama e cute, quemadmodum quae senecta dicitur ex anguibus, resolvitur:

Cap. XIII. Aliorum autem tumorum praeter naturam nullius curandi rationem per chirurgiam ad te seri-

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

δοκιμώτατα τῶν παρ' ἡμῖν φαρμάκων. ἐπὶ μὲν χοιράδων
τά τε προστέλλειν καὶ ξηραίνειν δυνάμενα καὶ διαπνύ-
σκειν. ἐπὶ δὲ μελικηρίδων ὅσα καὶ ταύτας διαφορεῖ καὶ
πύου διαφορητικὰ φάρμακα καὶ ὕδατος ἐν ὁσχείῳ τε καὶ
κατ' ἐπιγάστριον ἔλαβες, ὥς καὶ ἐπὶ τῶν ὑδερικῶν κεχρῆ-
σθαι. διττὸς γὰρ καὶ τούτων ὁ σκοπὸς, ἰᾶσθαι τε τοῦ
σπλάγχνου τὸν σκίρρον καὶ διαφορῆσαι τὸ συνειλεγμένον
ὑγρόν. εἴρηται δ' ἔμπροσθεν ἡ τῶν σκιρρῶν σπλάγ-
χνων θεραπεία. ὥστε καὶ ἡ τῶν ὑδέρων ἱᾶσις εἰς τρεῖς
τούτους ἀνάγεται σκοποὺς, ἰᾶσθαι τοῦ σκιρρῶντος
σπλάγχνου τὸν σκίρρον, ἐπιθέμασί τε καὶ διαφοροῦσι τὴν
ὑγρότητα χρῆσθαι· φάρμακά τε πίνειν διουρητικά. ταῦτα
μὲν οὖν εἰς ἀποδημίαν σοι μακρὰν στελλομένῳ νομίζω
συμμέτρως ἔχειν. ἐὰν δὲ, ὥς προεῖρηται, καὶ τὴν ἐπὶ τῶν
κατὰ γένος καὶ τόπους πεπονθότας φαρμάκων πραγμα-
τείαν ποιήσωμαι, καὶ κείνην ἔξεις ἐπανελθὼν ἐκ τῆς ἀποδη-
μίας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη μεγάλη πραγματεία τῶν ἐταίρων

bendam esse duxi, quum tu probatissima medicamenta a no-
bis acceperis. Ad strumas quidem quae repellere, exiccare et
pus movere queant. Ad meliceridas vero, et quae has discuti-
ant et medicamenta pus discutientia et aquam in scroto
et abdomine et ut his in hydropicis uti oporteat didicisti.
Horum autem geminus scopus est, nempe visceris scirrhum
curare et collectam humiditatem per discussionem vacuare.
De scirrhorum autem viscerum curatione ante disputavi-
mus. Itaque hyderi curatio ad hos tres scopos reducitur,
nempe ut visceris scirrhum contrahentis scirrhus sanetur,
medicamenta quae humiditatem discutiant imponantur, et
quae urinam cient in potu dentur. Haec quidem tibi ad
longam peregrinationem accincto sat esse arbitror. Si vero,
ut ante dixi, opus de medicamentis secundum genera et
affectos locos scripsero, illud quoque a tua peregrinatione
reversus ex me accipies. Aliud autem magnum opus de uni-
versa curandi ratione efflagitantibus amicis conscribetur.

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

ἀξιοσάντων ἀπάσης τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. κατιχομένη
 δ' ἐπὶ πλέον ἐξω σοὶ πέμπειν οὐκ ὀκνήσω τῶν γραφομέ-
 νων ἡμῶν ὑπομνημάτων ἕκαστον.

Quod si in ea peregrinatione diutius detinearis, omnes quot-
 quot scripserimus commentarios ad te mittere non gra-
 vabimur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. X. [392.]

Ed. Bas. IV. (1.)

Κεφ. α'. Ἄξιον εἶναι μοι δοκεῖ ζητήσεως οὐ μικρᾶς τί δὴ ποτε καὶ τᾶλλα τῆς τέχνης ἱκανὸς ὢν ὁ Ἐρασί-
στρατος, καὶ τοῖς μικροτάτοις οὕτως ἐπιμελὴς ὥστε καὶ
λαχάνων τινῶν καὶ καταπλασμάτων ἐψηθεὶς γράφειν, ἐφ' ὧν
ἤρκεσεν ἂν ἑτέρῳ πρὸς ὃ τι συμφέρει μόνον εἰπόντι τὸν τρό-
πον τῆς σκευασίας παραλιπεῖν, ὥς οὐδὲν μέγα καὶ αὐτόν
τινι τῶν ἐντυγχανόντων ἐξευρεῖν, ἐν οὕτως ἰσχυρῷ καὶ μεγάλῳ
βοηθήματι τῇ φλεβοτομίᾳ καὶ οὐδενὸς ἥττον τῶν δραστικω-
τάτων εὐδοκιμοῦντι παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις αὐτοῦ λόγον

GALENI DE VENAE SECTIONE AD- VERSUS ERASISTRATVM LIBER.

Cap. I. Quaestione haud parva dignum esse mihi
videtur, cur tandem Erasistratus tum in aliis artis partibus
abunde versatus, tum in minimis adeo diligens, ut etiam
olerum quorundam et cataplasmatum coctiones scriptis man-
darit, in quibus abunde erat, ubi ad quid conferrent tantum
explicasset, alteri confectionis modum relinquere, tanquam
nihil magnum et vulgare inveniendum, de sanguinis mis-
sione praesidio tam valido ac magno, quodque nihilo minus
quam efficacissima remedia seniores commendarunt, nullam

Ed. Chart. X. [392. 393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

οὐδένα πιπνίηται. σχεδὸν γὰρ οὔτε τοῦτομα τῆς φλεβοτομίας ἐστὶν εὑρεῖν ἐν οὐδενὶ συγγράμματι, πλὴν ἅπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐπιμνησθέντος αὐτοῦ κατὰ τὸ πάργον μᾶλλον, ὥς ἂν τῷ δόξειεν, ἢ μετὰ τινος ἀξιολόγου σπουδῆς· μέθοις δ' ἂν ἐξ αὐτῆς τῆς ῥήσιως ἐχούσης ὥδε· ἀποδόσεις δὲ ποιῆσθαι παρὰ τε τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας μὴ ὥσπερ ἔτιοι τῶν μιμουμένων τὰς θεραπείας οὐδὲν παρακολουθοῦντες αἵματος χάριν ταῦτα ποιοῦνται, ἀλλ' ἀποπιπνίζονται ἱκανῶς τοῖς δεσμοῖς. ἐν γὰρ τοῖς ἀποδουμένοις μέρεσι τοῦ σώματος πλεῖον αἷμα ἀπολαμβάνεται· δηλοῖ δὲ ἢ τε διάκεισις τῶν φλεβῶν καὶ ἡ φλεβοτομία· πολὺ γὰρ πλεῖον ῥεῖ, [393] ὅτε ἀποδιθῇ τὸ φλεβοτομουμένον μέρος τοῦ σώματος. ἐπὶ δὲ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος πλεῖστον ἀπολαμβάνεται τοῦ αἵματος ἀπὸ τῆς ἀποδόσεως ἢ τε τοῖς σκέλεσι καὶ τοῖς βραχίοσιν. ἐλάσσονος γὰρ γινόμενον τοῦ περὶ τὸν θώρακα καὶ ἐλαφροτέρου ἐστὶαι ἡ ἀναγωγή. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιεῖν καὶ οἱ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας τὸ αἷμα. ἀλλὰ πολὺ βέλτιον ὁ Χρύσιππος, οὗ μόνον τὸ παρὸν

mentionem fecerit. Quippe neque nomen fere detractionis sanguinis in nullo ipsius commentario invenias, praeterquam semel in sermone de sanguinis educatione, ubi tamen obiter magis, ut alicui videri possit, quam ex insigni quodam studio meminit, id quod ex verbis ipsius discas, quae hunc in modum habent: *Deligaturas moliri oportet ad alas et inguina, non sicut nonnulli qui curationes imitantur, non intelligentes se sanguinis gratia haec facere, quem tamen abunde vinculis exprimunt. Nam in partibus corporis deligatis copiosior sanguis recipitur, id quod indicat venarum dissectionis et venae sectio; multo enim largius fluit, quum corporis pars, cujus vena secatur, fuerit deligata. At in educatione sanguinis plurimum sanguinis recipitur tum in cruribus tum in brachiis, si deligatura facta vinculis excipiat. Nam ubi paucior sit is qui in thorace est, levior quoque erit educio. Idem hoc moliri volunt etiam qui sanguinem rejicientibus venam secant, sed multo melius Chry-*

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντίζων. ἐχόμενος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ καὶ τὴν φλεγομένην κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον· φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι· ὁ δὲ τὴν ἐνυπάρχουσαν τροφήν ἐν τῷ σώματι κατεργαζομένην εἰς τόπους ἀλύτους μεταστησάμενος, καθ' ὃν καιρὸν ὁ τῆς ἐκλύσεως κίνδυνος· ὅταν δὲ οὕτως παραλλάξῃ, ἐξ ἐτοίμου ταῦτ' ἤδη χρώμενος καὶ μὴ προσφέρειν ἀναγκαζόμενος, ἄκρως περιττὸς τῇ διανοίᾳ καὶ ἄξιος ἐπαίνου καὶ δι' ὅλου ἀκολουθῶν αὐτὸς ἑαυτῷ. ὅτι μικρὰ ταῦτα καὶ τὰ τυχόντα, καὶ οὔτε τῆς Ἐρασιστράτου περὶ τὴν τέχνην ἀκριβείας οὔτ' αὐτοῦ τοῦ βοηθήματος τῆς δυνάμεως ἄξια, παντὶ δῆλον. εἰ μὲν μήτε παρ' Ἱπποκράτει μήτε παρὰ Διοκλεῖ μήτε παρ' Εὐρυφῶντι μήθ' ὅλως παρ' ἄλλῳ μηδενὶ τῶν Ἐρισιστράτου πρεσβυτέρων ἦν εὐρεῖν τὸ βοηθήμα γεγραμμένον, ἴσως ἂν τις ὑπενόησεν, εἰ μήπω τῆς χρήσεως εὐρημένης ἢ μὴ παρὰ τοῖς εὐδόξοις εὐδοκιμοίσης, εὐλόγως αὐτὸν παραλιπεῖν. ἐπεὶ δὲ εὗροιτο ἄλλοι καὶ πολλή

sippus, non solum id quod praesens est respiciens, verum etiam de imminente periculo sollicitus. Etenim periculo quod ex educatione sanguinis accidit proximum est illud, quod inflammatio adfert, in quo offerre cibum sane non facile est. At ei qui venae sectionem expertus est et longo tempore in mediam toleravit, periculum imminet ne exolvatur. Chrysippus autem, qui alimentum quod in corpore inest confectum in locos non solutos transfulerit, quo tempore exolutionis periculum est, ubi autem ex promptu sic traduxerit, tunc utatur, offerre id non coactus summe prudens et laude dignus est, sibi que per totum consentaneus. Quod exigua haec et vulgaria neque Erasistrati in arte diligentiam testentur, neque ipsius praesidii viribus digna exsiliant, omnibus manifestum est. At si neque apud Hippocratem neque Dioclem neque Euryphontem neque omnino alium quemquam Erasistrato seniore remedium hoc scriptum esset, invenire forte aliquis cogitaret, si nondum usus fuerit inventus, neque a claris viris probatus, bona ratione ipsum omisisse. Quia vero inveniuntur alii apud quos scri-

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

τις χρήσις ἤδη τοῦ βοηθήματος ἦν, οὐκ ἐφ' ἐνὸς μόνου οὐδὲ τοῦ τεχνίτου πάθους, ἀλλ' ἐπὶ τῶν πλείστων τε καὶ ὀξυτάτων, οὕτως γὰρ ὁ Ἱπποκράτης γε αὐτὸς, ὁ τῶν καλῶν τῆς τέχνης ἀπάντων ἡμῖν ἡγεμὼν, οἱ τ' ἄλλοι παλαιοὶ φαίνονται χρῶμενοι. τί δὴ ποιεῖ παθὼν ὁ Ἐρασίστρατος ἡμέλησι τελείως τὸν ὑπὲρ αὐτῆς διεξιλθεῖν λόγον; καὶ γὰρ ἀρεσκομένον ἐχρῆν ἐπισημαίνεσθαι τοῖς πάθεισιν αὐτὸ προσαναγράψαντα, καθάπερ τὰλλα βοηθήματα, καὶ ἀρεσκομένου εἰπεῖν αἰτίαν δι' ἣν ἀρίσκειται. ὁ δὲ τοσοῦτον ἀποδεῖ τὸν λόγον ὑποσχθεῖν περὶ τῆς τοῦ βοηθήματος δυνάμει, ὥστ' οὐδ' οἷοι χρησιεὶς ἢ μὴ χρησιεὶς ἐμήνυσεν, οὐδ' ὁλως εἰτόλμησεν ἀποφήνασθαι ἦν ἔχει γνώμην πλὴν ἀπαξ, ὡς εἶπον, ἐφ' ἐνὸς πάθους, καίτοι κίχξ αὐτῶν ὧν σιωπᾷ κατὰφωρον αὐτοῦ τῆς γνώμης τὸ κεφάλαιον. οὐ γὰρ δὴ ἀρεσκομένον γ' ἂν αὐτῷ παρέλιπε, οὐδὲ τὰ μὲν ὀμικρὰ τῶν τοῖς πάθεισιν συμπερόντων γραφῆς ᾤετο δεῖσθαι, τὰ δ' οὕτω μεγάλα δινασθαι τινα καὶ χωρὶς τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν αὐτὸν ἐξευρεῖν.

Κεφ. β'. Ἡ δ' αἰτία δι' ἣν οὐκ ἐχρήτο φλεβοτομίας, το μὲν ἀληθέστατον φάναι, τὰχ' ἂν τῷ δόξειε μαρτυρίας δεῖ-

ptum est, et multus jam praesidii usus erat, non in uno tantum neque vulgari affectu, sed in plurimis et acutissimis, sic enim Hippocrates ipse, qui omnium artis bonorum auctor nobis est, et alii veteres uti apparent, quid tandem Erasistrato accidit, ut prorsus illius meminisse neglexerit? Etenim num in affectibus quibusdam ipsum adhibere conveniat, quemadmodum et alia remedia, et cur conveniat, causam indicare debebat. Sed ne innuit quidem utrum eo utendum sit, an minus, tantum abest ut sermonem de illo instituerit; imo non ausus est plane sententiam suam pronunciare, nisi semel, ut dixi, in uno affectu licet ex iis quae subticet sententiae ipsius summa deprehendatur; non enim si ei placeret, omisisset, neque exigua sane affectuum remedia scriptis indigere putasset, adeo vero magna posse aliquem, etiam si non ab illo disceret, per se invenire.

Cap. II. Causa vero propter quam sectione venarum usus non est, ut sane verissime dicam, alicui forsan divina-

Ed. Chart. X. [393. 394.]

Ed. Bas. IV. (1.)

σθαι. τί γὰρ ἂν τις εἰδείη πῶς Ἑρασιστράτος ἐγίνωσκεν ὑπὲρ ὧν αὐτὸς οὐδὲν ἐμνημόνευσε διεξοδικῶς; ὁμῶς δ' οὖν ἐτόλμησάν τινες ἀπομαντεύσασθαι τῆς γνώμης αὐτοῦ. καὶ ἄφωροι δ' εἰσὶν ἁμαρτάνοντες οὐχ ἥκιστα ἐξ ὧν πρὸς ἀλλήλους διαφέρονται. δοκεῖ γὰρ αὐτῶν οὐδενὶ τὰ αὐτὰ, καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὅτι μὴδ' αὐτοῖς τοῖς συμφοιτηταῖς μὲν τοῦ Ἑρασιστράτου, μαθηταῖς δὲ Χρυσίππου τοῦ Κνιδίου, οὐπερ δὴ πρώτου τὸ δόγμα τοῦτ' ἦν, μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ· οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ὁμολογεῖται περὶ τῆς Χρυσίππου γνώμης οὐδέν. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ τε Ἀποιμάντου καὶ Στράτωνος εἰρημένα καταγέλαστα. [394] καὶ γὰρ τὸ σχάσαι τὴν φλέβα δύσκολον εἶναι φασιν καὶ τὸ διαγνῶναι καὶ τὸ διαιρῆσαι τὴν ἀρτηρίαν αὐτὴν, μετὰ δ' ἐν τούτῳ κακὸν ἀποβαίνει, εἰ ἀντὶ φλεβὸς ἀρτηρίαν διαιρεῖσθαι συμβαίνει· καὶ ὅτι δείσας τις ἔθανεν, ὁ μὲν καὶ πρὸ τοῦ τμηθῆναι τὸ ἀγγεῖον, ὁ δὲ καὶ τμηθεὶς οὐκ ἀνεκομίσθη· καὶ ὅτι ἡμοῦρῳ ἀγῆσε τις ἀνεπισχέτως· τὰ δ' ὑφ' ἑτέρων λεγόμενα, τῶν μὲν, ὅτι τοῦ μέτρου τῆς

tione indigere videbitur. Quomodo enim quis scire possit, quid Erasistratus senserit de illis, quorum ipse nusquam late fusque meminit? attamen nonnulli sententiam ipsius divinare non sunt veriti. Verum iidem errare maxime deprehenduntur, inde quod inter se sententiis discrepent. Siquidem nullus ipsorum eadem sentit, et quod omnium gravillimum est, ne ipsis quidem commilitonibus Erasistrati, discipulis autem Chrysippi Cnidii eadem videntur, cujus primi hoc dogma erat sanguinis detractio non uti, neque enim inter illos de Chrysippi sententia convenit. Sed quae sane ab Apoemante et Stratone dicta sunt, plane ridicula sunt. Nam scarificare venam grave esse pronunciant, item dignoscere dividereque ipsam arteriam, quod improspere cedit, si venae loco arteria dividatur, item quod metu aliquis mortuus sit, alius etiam antequam vas divideretur, aliquis eo secto non ad se redierit, item quod alicui sanguis adeo fluxerit, ut sili non posset; accedunt huc quae ab aliis dicuntur, nempe mensuram evacuationis conjectura assequi esse

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (1. 2.)

κενώσεως ἐπιτοχάσθαι χαλεπὸν, ὥστε ἀναγκαῖον ἢ ἐνδιῶς
 κενώσαντι μηδὲν εἶναι πλέον ἢ τὸ σύμμετρον ἐπιρβαλόντι
 μεγίστην ἀκολουθήσαι βλάβην. τί γὰρ ἂν ἀποδείοι, φασί, σφα-
 γῆς ἄμετρος φλεβοτομία; τῶν δὲ, ὅτι παρήμεπώσεως τοῦ
 πνεύματος ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας γένοιτ' ἂν, ἀκολου-
 θῆσαι γὰρ ἐξ ἀνάγκης κατὰ τὰς συστατομῶσιν τοῦ αἵμα-
 τος κενουμένου τὸ πνεῦμα· τῶν δ', ὅτι τοῦ πάθους τῆς
 φλεγμοῦς ἐν ἀρτηρίαις συσταμένου, περιτιτὸν ἐκκινου-
 ντὰς φλέβας. τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ εἴ τιμι ἔδοξεν εἶναι πιθανά,
 κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν οὔτε πιθανὸν οὔδεν ἔχει καὶ
 ψευδῇ φανερώς ἐστι· πολλῶ γὰρ ἂν ἦσαν πιθανώτεροι ταῦτα
 λέγοντες ἄπερ ἐτέρους τισὶν ἐκ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ὀρρω-
 μένοις εἴρηται. καὶ τάχ' ἂν ἴσως καὶ δέοιτο τις πρὸς ἐκείνους
 λόγου πλείονος, ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς· εἰς μακρόν τε γὰρ οὕτω
 λόγον μῆκος ἐκπεσεῖν ἀνάγκη, καὶ ἄλλως οὔδεν κατεπαίγει τὰ
 μήθ' ὑπ' Ἑρασιστράτου μήθ' ὑπ' ἄλλου τινὸς τῶν Χρυσίπ-
 που μαθητῶν εἰρημένα νῦν ἐπιχειρεῖν ἐξελέγχειν.

Κεφ. γ'. (2) Ἄριστα οὖν μοι δοκῶ διαθέσθαι τὸν

difficile, ut necessarium sit, ut vel qui parum evacuat pro-
 moveat nihil, vel qui modum excedit haud mediocrem no-
 xam inferat. Quid enim, inquiunt, abest immoderata sangui-
 nis missio a caede? nonnullis, quod spiritus ex arteriis in ve-
 nas concidentia fieri posset; sequetur enim necessario spiri-
 tus sanguine per mutuas osculationes evacuato; nonnullis,
 quod affectu inflammationis in arteriis consistente venas
 evacuare sit supervacuum. At ejusmodi quamvis alicui pro-
 babilia esse videantur, re vera nihil habent probabile et
 falsa manifesto sunt; multo enim fide digniores essent qui
 ea dicunt quae alii nonnulli ex humorum natura impulsii
 pronunciarunt, et forte aliquis longiorem adversus illos
 orationem requireret, sed hujus temporis non est, quippe in
 prolixitatem ita sermonem incidere esset necesse. Praeterea
 nihil alioquin cogit ut vel Erasistrati vel alterius cujusdam
 Chrysippi discipulorum dieta redarguere aggrediamur.

Cap. III. Optime igitur sermo procedere mihi vide-

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λόγον, εἰ τᾶλλα παραλιπὼν ἀπ' αὐτῶν ἀρξάμεν τῶν Ἑρασι-
στράτῳ δοκούντων· εἰρήσεται δ' ὥς ἐνι μάλιστα διὰ βραχυ-
τάτων. ἀρέσκει δὲ αὐτῷ πνεύματος μὲν ἀγγεῖον εἶναι τὴν
ἀρτηρίαν, αἵματος δὲ τὴν φλέβα· σχιζόμενα δ' ἀεὶ τὰ μείζων
τῶν ἀγγείων εἰς ἐλάττωνα μὲν τὸ μέγεθος, ἀριθμὸν δὲ πλείων
καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ἐνεχθέντα, μηδένα γὰρ εἶναι τόπον
ἐνθα μὴ πέρας ἀγγείου κείμενον ὑπάρχει, εἰς οὕτω σμικρὰ
πέρατα τελευτᾶν, ὥστε τῇ μύσει τῶν ἐσχάτων στομάτων κρα-
τούμενον ἐντὸς αὐτῶν ἴσχεσθαι τὸ αἷμα· καὶ διὰ τοῦτο καί-
τοι παρακειμένων ἀλλήλοις τοῦ στόματος τοῦ τε τῆς φλεβὸς
καὶ τῆς ἀρτηρίας, ἐν τοῖς ἰδίοις ὅροις μένειν τὸ αἷμα μηδα-
μόθι τοῖς τοῦ πνεύματος ἐπεμβαῖνον ἀγγείοις. μέχρι μὲν δὲ
τοῦδε νόμῳ φύσεως διοικεῖσθαι τὸ ζῶον· ἐπεὶ δέ τις αἰτία
βίαιος ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τὸ αἷμα μεταχθῆναι,
αὐτὸ νοσεῖν ἀναγκαῖον ἦδη. αἰτίας δὲ καὶ ἄλλας τινὰς καὶ
οὐδεμιᾶς ἐλάττω τὸ πλήθος εἶναι τοῦ αἵματος, ὅφ' οὗ δια-
τείνεσθαι μὲν τὸν χιτῶνα τῆς φλεβὸς, ἀναστομοῦσθαι δὲ τὰ
πρότερον μεμνκότα πέρατα, μεταχεῖσθαι δὲ εἰς τὰς ἀρτηρίας
τὸ αἷμα, κἀντεῖθεν τῷ παρὰ καρδίας φερομένῳ πνεύματι

bitur, si aliis omiſſis ab ipsis Erasistrati placitis exordiar;
dicetur autem quam licet brevissime. Placet ei arteriam vas
eſſe ſpiritus, venam autem ſanguinis, majora autem vaſa in
minorem propaginem diſſundi et numeroſiorem, per totum-
que corpus deferri; nullum enim eſſe locum ubi non ex-
tremum vaſis ſitum in tam exiles terminos deſinat, ut extre-
morum oſculorum conniventia contentus in ipsis ſanguis
coerceatur, atque idcirco licet ora tum venae tum arteriae
ſibi mutuo vicina ſint, ſanguis in propriis permanet terminis,
nuſquam ſpiritus vaſa ingrediens. Atque hactenus ſane lege
naturae animal diſpenſatur, quia vero cauſa quaedam vio-
lenta ex venis in arterias ſanguinem traducit, aegrotare
jam neceſſe eſt. Jam cauſas etiam alias quasdam et nihilo
minus copiam eſſe ſanguinis, a qua diſtendi ſane venae tuni-
cam, adaperiri autem extrema, prius conniventia. ac ſanguini-
nem in arterias tranſfundi atque inde in ſpiritum qui a
corde fertur illidere, contraque hunc incumbere motum il-

Ed. Chart. X. [394. 395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

προσκόπτον καὶ ἐπισιάνον, ἀλλοιοῦντι τὴν ἐκείνου κίνησιν, ἥτις ἂν ἐγγὺς ἢ καὶ κατ' εὐθὺ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦτ' εἶναι τὸν πυρετὸν· ὠθοίμην τε ὑπ' αὐτοῦ πρὸς ὡ σφηγεῖσθαι κατὰ τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν καὶ τοῦτ' εἶναι τὴν φλεγμονήν. οὕτω μὲν ἐπὶ πλήθει φλεγμονῇ ἐργάζεται τῷ λόγῳ τῷδε, ἐπὶ τραύμασι δὲ φλεγμονὴν αἰτιάται μὲν, κἀνταῦθα τὴν παρήμπιπαιον ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ αἵματος, αὐτῆς δὲ τῆς παρήμπιπαιως αἰτίαν εἶναι φησι τὴν πρὸς τὸ κινούμενον ἀκολουθίαν. ὅταν γὰρ τῶν ἐν τῷ τετρωμένῳ μέρει διαρρηχθεῶν ἀρτηριῶν ἐκχυθῇ, κατὰ τὴν ἰσῶσιν ἅπαν τὸ πνεῦμα καὶ κίνδυνος ἢ καὶ [395] τὸν γενέσθαι τόπον, ἔπιοθαι κατὰ τὰς συναναστομώσεις τὸ αἶμα, τοῦ κινουμένου πνεύματος τὴν βάσιν ἀναπληροῦντος· ἀνωρότος μὲν οὖν τοῦ πνεύματος ἐκχεῖσθαι, κλεισθέντος δὲ καὶ μύσαςτος ἔρπον ὠθούμενον ὑπὸ τοῦ παρὰ καρδίαν ἐπιπαινομένου πνεύματος ἀθροῖσθαι πάλιν ἅπαν ἐν τοῖς περὶ τὸ τραῦμα τοποῖς, καὶ τὴν φλεγμονὴν οὕτως ἐργάζεσθαι. ἄγε δὴ, συγχωρήσομεν γὰρ αὐτὸν κατὰ γὰρ τὸ παρὸν ἀληθεύειν ἅπαντα περὶ τε πυρετοὺς καὶ φλεγμονὰς, καίτοι γ' οὐ μὴδὲν αὐτῶν ἀληθὲς εἶναι ἐν

lius immutantem, ubi prope fuerit et e directo principii, atque hanc esse febrem; item propulsam ab eo prorsum in arteriarum extremis constringi, atque hanc esse inflammationem. Ita sane ex copia inflammationem ellici hac ratione. In vulneribus inflammationem causatur sane et hic concidentiam sanguinis ex venis in arterias, ipsius porro concidentiae causam esse dicit consequentiam ad id quod evacuat. Quum enim ex arteriis in vulnerata parte divisus spiritus totus inter vulnerandum evanuerit, ac periculum sit ne locus fiat vacuus, per mutuas osculationes sanguinem sequi, spiritu qui balin replet evacuato: itaque vase referato spiritum effundi, clausa autem et connivente intro propulsam a spiritu qui a corde emittitur, rursus totum in locis vulneri vicinis colligi, atque ita generari inflammationem. Age jam, donabimus enim ipsum in praesentia omnia de febribus et de inflammatione vera dicere, celi quod nullum ex ipsis

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

ἑτέροις ἀπεδείξαμεν, ἐφεξῆς ἡμᾶς διδάξάτω τὰ ἰάματα. φησὶ γοῦν αὐτὸς ἐν τε ἄλλοις πολλοῖς, καὶ τῷ τρίτῳ περὶ πυρετῶν κατὰ λέξιν οὕτω· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστικῶν καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων· καὶ γίνονται ὥς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώραν. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψεως καὶ ἀναδόσεως τὰς καθ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τῶν ἀγγείων τῆς τροφῆς, ἐπὶ πλέον τε ἰσχυροτέρας συμβήσεται τὰς φλεγμονὰς γίνεσθαι. ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν περὶ πλήθει χωρὶς τραύματος γιγνομένων φλεγμονῶν· ὑπὲρ δὲ τῶν ἐπὶ τραύμασιν ἐν πρώτῳ πάλιν περὶ πυρετῶν ὧδέ πως φησιν. ἀκόλουθοι δὲ καὶ θεραπεῖαι τούτοις εἰς τὸ ἀφλέγμαντα πάντα γίνεσθαι τὰ τραύματα· καὶ τῶν φαρμάκων τὰ μὲν περιχριόμενα ἐπὶ τοὺς ὑγιεῖς τόπους ἀποστύφοντα καὶ μύοντα κωλύει τὴν συνίωσιν τοῦ ἄνωθεν κεχυμένου αἵματος ἐπὶ τοὺς διηρημένους τόπους γίνεσθαι. ἐν δὲ τοῖς ἀπαθέσι τόποις πολλῶν ἀνεστομωμένων ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους μετάληψις γίνεται εἰς τὰς φλέβας τοῦ παρεμπεπτωκότος

verum sit alibi demonstraverimus, deinceps nos doceat remedia. Ait itaque ipse tum in aliis multis tum in tertio de febribus ita ad verbum. *Circa initia morborum et inflammationum generationes sorbitiones in totum circumcidendae sunt, ac fiunt magna ex parte inflammationes, quae febres inferunt ex plethora, in quibus temporibus quum cibi dantur et concoctio distributioque munia sua obeunt, vasis alimenti insigniter repletis, validiores inflammationes generantur.* Haec sane de inflammationibus, quae ex copia citra vulnus nascuntur, quae vero ex vulneribus proveniunt in primo rursus libro de febribus hunc in modum scribit: *Curationes his consentaneae, ut vulnera omnia citra inflammationem conservent, nam medicamentorum alia inuncta locis sanis, adstringendo reprimendoque sanguinis ex superiori parte effusi impetum ad divisos locos fieri prohibent, ex sanis autem locis, quum multae et arteriae et venae osculis hient, in ipsos locos affectos sit transsumptio,*

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

αἷματος εἰς τὰς ἀρτηρίας. αἷτα ἀφ' ἧς πάλιν ἀπόλυνθον τοῖς τοῖς καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ἐπὶ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιρούς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδεχονται τὸ περιμεικτικὸν αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἦτιον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. οὐκοῦν οἷον μὲν χρή κενῶσαι τὸ πλῆθος καὶ οἷον δέξασθαι πάλιν εἰς ἑαυτὰς αἱ φλέβες οὐκ ἂν δύναιντο τὸ αἷμα μιστὰι τυγχάνουσαι καὶ διατεταμέναι, συμφωνεῖται τοῦτο γὰρ καὶ ἐντὶ τῷ Ἐρασιστράτῳ. τὸ δὲ οἷον χρή τρόπῳ κενῶσαι αὐτὰς τὸ ἀμφισβητούμενον ἔστιν.

Κεφ. δ'. Ἐγὼ μὲν οὖν ὥμην, ἐπειδὴ ἅπαξ τὸ κενούμενον ὁμολόγηται, ῥᾶστον τε ἤδη καὶ ἐτοιμοτάτον ἔστιν ταμεῖν τὴν φλέβα· καὶ γὰρ ἂν τάχιστα οὕτω καὶ αὐτὰς μόνας τὰς φλεγμονὰς ἐξικενώσαμεν, ὥς αἷ γε ἀσιτία πρὸς τῷ χρόνῳ δεῖσθαι μακροῦ καὶ ὅλην τὴν ἐξὶν κενούσιν ὁμοίως· τὸ δὲ οὐ χρή. τί γὰρ ἂν τις κενοίῃ τὸ μὴ δεόμενον κενώσεως ἢ τί τὰς σάρκας ἐκτῆκοι, παρὸν ἀποχεῖν τοῦ αἵματος; ἵνα ἰαλλὰ ὅσα ταῖς μακρᾶς ἀσιτίαις ἐξ ἀνάγκης ἐπεται κακὰ παρα-

sanguine ex venis in arterias elapso. Deinde rursus consentaneum his est nihil offerre vulneratis per inflammationis tempora, siquidem venae alimento vacuae facilius sanguinem in arterias concidentem recipient. Quod ubi fit, minus erunt inflammationes. Proinde quod quidem copia evacuanda sit, quodque venae plenae et distenditae nequeant rursus sanguinem in se recipere, id etiam cum ipso Erasistrato consentit. At quomodo eas vacuare oporteat, de hoc ambigitur.

Cap. IV. Ego itaque putavi, quum sanguinem evacuari in confesso sit, et facillimum jam et promptissimum esse venam secare, etenim celerrime ita et ipsas solas inflammationes evacuavimus, quum inediae praeterquam quod longo tempore indigeant, etiam totum habitum similiter evacuent; hoc autem non convenit. Cur enim quis evacuet id quod evacuatione non indiget? vel cur carnes eliquet, quum liceat sanguinem effundere? ut alia incommoda omittam, quae

Ed. Chart. X. [395. 396.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λείπω, τὴν τε δύναμιν κάμνουσαν καὶ τοὺς χυμοὺς ἐπὶ τὸ
 χολῶδες καὶ πικρὸν τρεπομένους καὶ καρδιωγμοὺς πολλοὺς
 καὶ ἄσπην καὶ διαχώρημα ἰσχύμενον, καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ
 περιπτώματα δριμύτερα γιγνόμενα, ὧν οὐδὲν ὁ Ἐρασίστρα-
 τος ἰδὼν, ὥσπερ οἱ τυφλοὶ, λείας ὁδοῦ καὶ πλατείας καὶ
 εὐθείας ἐγγὺς οὔσης πολλάκις στενὴν καὶ τραχεῖαν καὶ
 μακρὰν ἐλόμενοι περιέρχονται· καὶ αὐτὸς οὕτω παρακει-
 μένην ὁδὸν σύντομον ἱκανῶς καὶ ἄλυπον παριδὼν ἐπὶ
 μοχθηρὰν καὶ μακρὰν ἐλήλυθεν, τοῦτο μόνον θεασάμενος,
 εἰ ἐφ' ὃ βούλεται ἄγει αὐτὸν ἢ ὁδὸς, [396] οὐκ ἔτι δὲ εἰ
 ταχέως καὶ ἁλύπως. ἄγει μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν τοῦ πλήθους
 κένωσιν καὶ ἡ ἀσιτία, σύμφημι τοῦτο, ἀλλ' ἐν χρόνῳ τε
 μακρῷ σὺν τῷ λυπῆσαι πολλά. καὶ ὁμῶς τηλικούτον βοή-
 θημα παραλιπὼν ὁ σοφὸς Ἐρασίστρατος, ὃν ἀξιοῦσί τινες
 Ἱπποκράτει παραβάλλειν, οὐκ αἰδεῖται μηδὲν πιθανόν τι καὶ
 εὐλογον, ἀλλ' ἀπομνημονεύσας ὥσπερ τινὸς τῶν φανλοτά-
 των τε καὶ οὐδενὸς ἀξίων. ἀλλ' οὐχ Ἱπποκράτης, ὦ Ἐρα-
 σίστρατε, μηδὲν τι χείρων ἰατρός σου περὶ φλεβοτομίας

longas inediae necessario comitantur, vires imbecilles, humo-
 res ad biliosum et amarum converfos, multos stomachi
 morfus, nauseam, dejectionem impeditam, ac omnia
 summam excrementa acriora malignioraque reddita, quo-
 rum nullum Erasistratus sciens, quemadmodum caeci, quum
 via laevis, lata et recta propinqua sit, angustam saepe, aspe-
 ram et longam captantes oberrant, ita ipse quoque juxta si-
 tam viam compendiosam admodum et molestia carentem
 praeteriens ad pravam longamque recessit, hoc tantum me-
 ditatus, an ad quod velit ipsa ducat, non item an celeriter
 et citra molestiam *ducat*. Etenim ad copiae evacuationem
 etiam inedia conducit, fateor, verum longo temporis processu,
 praeter quod multum molestet. Attamen tantum praesidium
 sapiens Erasistratus omittens, quem nonnulli Hippocrati
 conferendum censent, non veretur nihil probabile et rationi
 consentaneum adferre, sed mentionem ipsius tanquam pra-
 vissimi cujusdam et nullius momenti facit. At non Hippo-
 crates, o Erasistrate, nulla in re inferior te medicus de mis-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (2. 3.)

οὕτως ἐπεγίνωσκιν· ἀλλ' ἃ σὺ θαυμάζεις λόγῳ, ταῦτ' ἔργῳ
 ποιῶν εἰρίσκειται. θαυμάζεις μὲν γὰρ τὴν φύσιν, ὥς τεχνι-
 κὴν τε αἷμα καὶ προνοητικὴν τοῦ ζώου, μὴ δ' αὐτὴν
 οὐδαμοῦ· ἢ διὰ τί πολλάκις ἰδὼν αἵματος κενώσει τὴν
 φύσιν ἰασαμένην πολλὰ νοσήματα, τοῦτο οὐδ' ἐφ' ἐνὸς
 ἔπραξας οὐδὲ πώποτε; τί δὲ σιγᾷς τὰ τῆς φύσεως ἔργα,
 ἣν ἐπαινεῖς; διὰ τί παρὰ μὲν Ἱπποκράτει πολλὰ τοιαῦτα
 εἰρίσκων γεγραμμένα, Γυναικὶ αἷμα ἐμιούσῃ τῶν καταμη-
 νίων βαχέντων λύσεις· ἀπὸ χολῆς μελαίνης εἰς ὁμοιον αἱμορ-
 ροΐδες· αἱμορροαγαίαι λαῦροι τὰ πολλὰ φύονται ἐκ ῥινῶν·
 παρὰ σοὶ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ' ἄχρη λόγου μόνου ἐπαι-
 νουμένη ἡ φύσις, ἔργον δ' οὐδὲν οὐδαμοῖ φύσει γεγραμ-
 μένον; ἔρχαι μοι τὰ τῆς φύσεως μόνης ἔργα μαθεῖν· ἱκαρὸς
 ἂν ἦν ἐκ τούτου ὀρμώμενος εὐρίσκειν τὸ δέον. ὕρᾳ μοι
 συγχωρήσουσιν οἱ θαυμάζοντές σε τὸ παρ(δ)υστάμενον εἰπεῖν,
 ἢ παντάπασιν ἀνόητός μοι δοκεῖς εἶναι ἢ μικρὰ τοῖς τῆς
 φύσεως ἔργοις ὠμοληκέναι. τὸ γὰρ ἢ μὴδ' ὅλως γινώσκειν
 αὐτὰ ἢ μὴ ζήλον γινώσκοντα θαιεῖν τοῖν δυοῖν ἔροχόν

fiene sanguinis ita sensit, sed quae tu admiraris verbis, ea re
 facere invenitur. Admiraris enim naturam ut artificiosam
 simul et de animali providam, non autem ipsam ullo in loco
 imiratis, quum scias saepe sanguinis evacuatione naturam
 multos morbos sanasse, id ne in uno quidem unquam fe-
 cisti. Cur autem taces naturae opera, quam commendas?
 cur quum apud Hippocratem multa ejusmodi scripta invenias.
*Mulierì sanguinem vomenti, menstruis erumpentibus, solu-
 tio; atra bile infestatis remedio sunt haemorrhoides; item,
 larga sanguinis profluvia magna ex parte per nares sol-
 vuntur,* apud te nihil hujusmodi, sed naturam verbo tenus
 tantum commendas, nullum vero opus ipsius usquam scri-
 pto mandasti? Mihi autem solius naturae opera condiscere
 satis erat, unde adjutus id quod convenit invenire abunde
 potui. An mihi concedent qui te admirantur ut id quod
 res est dicam, nempe quod aut mentis inops omnino esse
 videaris aut leviter in naturae operibus versatus. Alterutri
 enim obnoxius es; vel neutiquam ea intelligis, vel si intelli-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (3.)

ἐστίν· ἢ γὰρ ἐν οἴκῳ τινὶ καθειργμένος ἔγραφε ταῦτα, μηδένα μηδεπώποτε θεασάμενος ἄρρώστον· ὅθεν εἰκότως ἄγνοεῖς τὰ τῆς φύσεως ἔργα, ἐθαύμασας μὲν αἰὲν οὐκέτ' ἐμιμήσω δεύτερον ἐσχάτως ἀνόητος. εἴτ' εἰ τοίνυν γράφειν ἐπιχειρεῖς, τὸν νόμον τοῦ γράφειν ὑπερβάς· ἐχρῆν σε πρῶτον γράψαι μοι τὰ τῆς φύσεως ἔργα, δεύτερον δ' ἐξηγήσασθαι, τίνα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀπηρτισμένως τοῖς οἰκείοις λόγοις κινουμένη δρᾷ, τίνα δ' ἐλλιπῶς ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς νόσους αἰτιῶν κωλυομένη. ὁδὸς γὰρ αὕτη πρὸς εὗρεσιν ἰαμάτων, ἵνα ἐκμαθὼν τὰ καλῶς ὑπ' αὐτῆς ἀποτελούμενα τούτοις ἐπικουρεῖν δύνῃμαι, τὸ λείπον προστιθείς· ἢ μηδ' ὅλως κινουμένης, καὶ γὰρ καὶ τοῦτό ποτε πάσχει τῇ ῥώμῃ τῶν νοσωδῶν αἰτιῶν νικηθεῖσα, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐκπορίζωμαι· τούτων οὐδὲν ἐπέδειξας. ἴσως γὰρ, ὅπερ φασὶν, ὀλιγωρεῖς μὲν τοὺς ἄρρώστους θεᾶσθαι, μένων δ' οἴκοι τὸ δόξαν ἔγραφες. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ αὐτὸς ἐθεάσω, τὰ γοῦν ὑφ' Ἱπποκράτους ἐνῆν ἀναγινώσκοντί σοι μανθάνειν ὅσα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀνελλιπῶς καὶ ὥς αὐτὸς ἐκεῖνος εἶωθεν

gas, non imitaris, aut ut qui in domo quadam conclusus haec scripseris, nullum unquam aegrotum conspicalus, unde merito naturae opera ignoras, semper quidem ea admiratus, nunquam vero deinde, quae tua summa est dementia, imitaris. Postea si scribere aliquid aggrediaris, scribendi legem non servas. Conveniebat enim primum naturae opera mihi perscribere, deinde explicare quatenam perfecte ac integre proprio impetu concitata efficit, quae vero imperfecte, a morbosicis causis impedita. Via enim haec est ad remediorum inventionem, ut ubi didiceris quae probe ab ea obeuntur, his possis succurrere id quod deest adjiciens, aut quum nentiquam movetur, etenim hoc quoque nonnunquam ei accidit morbosicarum causarum robore evictae, totum ipsi suppedites; horum nullum ostendisti. Fortassis enim, quod dicunt, negligis quidem aegrotos inspicere, domi autem manens opinionem tuam scripto mandasti; attamen etiam si ipse non videris, ab Hippocrate certe licebat legenti tibi discere quatenam absolute ac perfecte, et ut ipse ille dicere

Ed. Chart. X. [596. 597.]

Ed. Bas. IV. (5.)

λέγειν, ἀριτίως ἢ φύσις κινουμένη κρίνεται· πῶς δ' ἂν αὐτὴν κάλλιστά τις μιμήσαιο, μηδὲ ἐπιχειροῦσαν κρίσει· καὶ πῶς ἐπιχειροῦσθαι μὲν, ἀλλ' εὐδιώως κινουμένη βοηθητέον. εἰ γὰρ ἐν τοῖτοις ἐγυμνάσω, τοιαῦτα ἂν ἤκουον σου συμβουλευόντος, οἷα καὶ Ἱπποκράτους ἀκούω, τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κινούμενα ἀριτίως μὴ κρίνειν, μηδὲ τιωτεροποιεῖν μήτε φαρμακίζειν μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἔσθαι. τοῦτο μὲν σοι φύσιως ὁλοκλήρως κινουμένης παράγγελμα· τὸ δὲ ἐφ' ἧς τούτῳ κινουμένης μὲν ἐπὶ κρίσιν, ἀλλ' ἐνδεώς· διὰ τοῦτο αὐτῇ συνεργεῖν παρακλεινόμενος ἐρεῖ· ἃ δὲ ἄγειν, ταῦτα ἄγειν ὅπῃ ἂν μάλιστα ῥέπει διὰ τῶν ξυμπε[597]ρόντων χωρίων. βούλεται μὲν γὰρ ἡ φύσις τηρικαῦτα τὸ λυποῦν ἀπώσασθαι, μὴ δυναμένη δ' ἐπιθεῖναι τῷ ἔργῳ τὸ τέλος ὑπ' ἀδύναμιτος, ἡμῶν βοηθῶν διτίται. διὰ τοῦτο καὶ πλεουρητικούς θεραπεύων κατὰ τὴν ῥοπήν τῶν χυμῶν κίνοι. τί γὰρ φησὶν; ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ὁδὸν ἐς κληῖδα, ἢ ἐν βραχίονι βάρος, ἢ περὶ μαστὸν, ἢ ἐπὶ τῶν φρενῶν, τέμναι χρή τὴν ἐν ἀγκῶνι γλῆβα τὴν ἰσώ

solebat, integre natura mota judicantur, quomodo rursus ipsam optime quis imitetur ne aggredientem quidem iudicium, et quomodo ei quum aggreditur quidem, sed minus ac par est movetur, succurrendum. Si enim in his fuisset exercitatus, ejusmodi te consulentem audirem qualia et Hippocratem audio: *Quae judicantur judicataque sunt integre, non movere oportet neque innovare vel medicamentis vel aliis irritamentis, sed sinere.* Hoc sane est naturae perfecte motae praeceptum, quod autem sequitur, quum ad iudicium quidem contendit, sed minus ac convenit, eoque ei opitulandum praecipiens in hunc modum dicit: *Quae ducere oportet, eo ducenda sunt, quo potissimum vergunt per loca convenientia.* Cupit enim tunc natura noxium propellere: ubi finem operi imponere prae imbecillitate non potest, nostro auxilio indiget. Idcirco et pleuriticis curans, quo humores vergunt, evacuat. Quid enim ait? *Verum si dolor ad jugulum pertingat, aut gravitas brachium vel mamillam vel partes supra septum infestet, in cubito secanda*

Ed. Chart. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

καὶ μὴ ὀκνεῖν σιγῶν ἀφαιρῆν, ἔστ' ἂν ἐρυθρότερον πολλῶν
 ῥυῇ ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πελιδνόν. ἀμφοτέρων
 γὰρ γίνεται. ἦν δὲ ὑπὸ φρένας ἢ τὸ ἄλγος, ἐς δὲ τὴν κληΐδα
 μὴ σημήνη, μαλθάσσειν χρὴ τὴν κοιλίην ἢ μέλανι ἐλλεβόρῳ ἢ
 πεπλίῳ. πάλιν δ' ἐν τινι τῶν νεφριτικῶν παθημάτων συν-
 δρομῇ προειπὼν καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖη, ἀρχὴ μηροῦ
 κατ' ἰξὺν ἐπιφέρει, ἰγνὺν τέμνειν, τοῦτ' ἐστὶ τὴν ἐν ἰγνύῃ
 τέμνειν φλέβα.

Κε φ. ε'. Ἐκεῖνο δὲ πῶς εἴρηται; ἐκ Στυμαργέω οἰκέ-
 τιδος οὐδὲ αἷμα ἐγένετο, ὥς ἔτεκε θυγατέρα, ἀπέστραπτο τὸ
 στόμα πρὸς ἰσχίον καὶ σκέλος, ὀδύνη παρὰ σφυρὸν τμηθεῖσα
 ἐράϊσε, καίτοι τρόμοι τὸ σῶμα περικατέχον. ἀλλ' ἐπὶ τὴν
 πρόφασιν χρὴ ἐλθεῖν καὶ τῆς προφάσιος τὴν τροφήν. Ἱππο-
 κράτης μὲν οὖν σοι τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος ἐξετάζειν
 κελεύει καὶ τῆς προφάσεως τὴν γένεσιν. ὅπερ εἴποις οὐκ ἂν
 οἶμαί γε πλήθους αἵματος ἐνοχλοῦντος ἄλλο τι πρὸς τῆς φλε-
 βοτομίας εἰρήσεσθαι. ἐπὶ γοῦν τῆς προειρημένης γυναικὸς,
 καίτοι τρομώδους οὔσης, οὐκ ἐμέλησε τέμνειν τὴν φλέβα,

*est vena interior, et multum detrahare sanguinis verendum
 non est, donec multo rubicundior fluxerit, vel loco puri et
 rubri lividus: utrumque enim accidit. Sin autem sub
 septo dolor urgeat, ad jugulum vero non pertineat, alius
 emollienda est aut veratro nigro aut peplio. Rursus in
 aliquo nephriticorum affectuum concursu praefatus, ac in
 rene dolor gravis, stupor femoris e directo positi, infert po-
 plitem secare, h. e. venam in poplite incidere.*

Cap. V. Illud autem quomodo dictum est? *Symargi
 ancillae, cui neque sanguis fluxerat, postquam filiam pepe-
 risset, os autem uteri conversum esset, ac dolor in coxam et
 crus perlingeret, ex talo sanguis detractus profuit, etsi tre-
 mores totum corpus occuparent. Sed ad causam veniendum
 et causae fomitem. Hippocrates itaque occasionem morbi
 examinari jubet et occasionis originem; quod non dicere
 possis, ut arbitror, aliud quidpiam ac sanguinis copiam in-
 festantem a secta vena juvari exponetur. In muliere igitur
 superius commemorata etsi tremula venam secare non ne-*

Ed. Charit. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

μηδενὸς ἢν ἄλλου τοῦ μέρους αἵματος ἀφελῶν ἐν τρόμοις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ἰδέροις οὐδ' ἄλλῳ ψυχρῷ πάθει οὐδενί. θέον γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις ψυγῆναι μὲν εἶναι καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῇ τοῦ θερμοῦ χυμοῦ κενώσει, καὶ πρότερον ἤδη τῷ πάθει καιεψυγμένον ὀρεσθῆναι τὸ ἔμρυτον θερμόν. ἀλλ' Ἴπποκράτης σκεψάμενος, ὥς αὐτὸς λέγει, τὴν πρὸ τοῦ πάθους ὅτι τὸ πλῆθος ἦν τοῦ αἵματος. οὐ γὰρ ἐκαθάρθη τὸ γύναιον τὴν λοχείαν καλουμένην κάθαρσιν. ἡ τροφή τῆς προφάσεως, τοῦτ' ἐστὶ ἡ γένεσις καὶ ἡ πρώτη αἰτία τοῦ μὴ καθαρθῆναι καλῶς ἢ διαστροφῇ τῆς μήτρας· ἀπέστραπτο γὰρ πρὸς τὸ ἰσχίον. ἐνδειξαμένης οὖν αὐτῷ τῆς μὲν ἐπισχέσεως τὴν κένωσιν, τῆς δὲ ἐπὶ μήτραν ὥσπῃς τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενῶσαι, τὴν παρὰ σφυρὸν ἔταμε γλῆβα. τοιοῦτος ἐν ἅπασιν ὁ Ἴπποκράτης. ἀλλ' ἵνα μὴ λυπῶ τοὺς Ἑρασιστρατεῖους ἐπιπλέον αὐτὸν ἐπαινῶν, καὶ γὰρ μοι δοκοῦσιν αὐτοὶ τε οὗτοι καὶ πρὸ αὐτῶν ὁ Ἑρασίστρατος ἐριστικῶς ἔχειν πρὸς τὸν ἄνδρα, καταλείψωμεν ἤδη τὰ Ἴπποκράτους. ἐν ἑτέρῳ γὰρ μοι καιρῷ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περὶ τὰς κενώσεις τέχνην ἐξεστί δηλῶσαι. μεταβή-

glexit, quum nemo alius detrudere sanguinem in tremore ausus fuisset, quemadmodum neque in hydrope, neque in alio frigido affectu ullo, quum in hujusmodi corpus adhuc magis refrigescat, calido humore evacuato, et calor natus corpore jam prius affectu refrigerato extinguatur. Verum Hippocrates considerans, ut ipse inquit, affectus causam copiam esse sanguinis: non enim purgata est mulier iis quae lochia vocantur purgamentis. Fomes occasionis hic est, primaque generatio et prima causa, quod non recte purgata sit, uteri conversio, ut quae in coxas distorta esset. Quum igitur retentio vacationem ei indicaret, ad uterum autem impetus humorum, locum per quem evacuare oportet, venam in lato secuit. Talis in omnibus Hippocrates est. Sed ne diutius Erasistratios offendam ipsum commendando, siquidem mihi videntur tum hi ipsi tum ante eos Erasistratus cum viro contendere, dicta Hippocratis jam relinquamus: alias enim totam ipsius circa vacationes artem licet indicare. Digre-

Ed. Chart. X. [397. 398.]

Ed. Bas. IV. (3.)

σωμεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἄνδρας ἑκατέρας αἰρέσεως, ἐμπειρικῆς τε καὶ λογικῆς. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδένα εὗρίσκω τῆς φλεβοτομίας ἀποστάντα. δογματικὸν μὲν γὰρ οἶδα καὶ Διοκλέα καὶ Πλειστόνικον καὶ Διευχῆ καὶ Μενεσίθεον, Πραξαγόραν τε καὶ Φιλότιμον καὶ Ἡρόφιλον καὶ Ἀσκληπιάδην φλεβοτομοῦντας. καίτοι φιλόνομος οὕτως ἦν Ἀσκληπιάδης ὥστε ὀλίγου δεῖν ἅπαντα κινῆσαι τὰ πρόσθεν δόγματα καὶ μὴτ' ἄλλου τιτὸς τῶν πρὸ αὐτοῦ φείσασθαι μὴθ' Ἱπποκράτους, ὥστε καὶ θανάτου με[398]λέτην τὴν τῶν παλαιῶν ἱατρικὴν οὐκ ὤκνησεν εἰπεῖν. ἀλλ' οὐδ' οὗτος ἐπὶ τοσοῦτον ἀναίσχυντος ὥστε τολμῆσαι παντάπασιν ἐξελάσαι φλεβοτομίαν τῶν ἱατρικῶν βοηθημάτων· ἀλλ' οὐδέ τις οὔτε τῶν νεωτέρων οὔτε τῶν παλαιῶν, οὐ Μαντίας, οὐκ Ἀθήναιος, οὐκ Ἀγαθίνος, οὐκ Ἀρχιγένης, οὐχ ὁ τῶν ἐμπειρικῶν χορός. καὶ τούτων μὲν οὐδὲν τῷ λόγῳ προσεχόντων ἐπομένων καὶ αἰετῇ πείρα καταγνοῦς, ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν οὐδένα. τί ποτ' οἱ οἱ διαφωτοῦντες ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς ἄλλοις ἐν τούτῳ συμπεφωνήκασιν; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν εἶναι δοκεῖ πιστότερον ἀνυπόπτου συμφωνίας.

diamur autem ad alios utriusque sectae, et empiricae et rationalis, viros: neque enim ex his ullum a venae sectione abhorruisse invenio. Nam dogmaticum novi et Dioclem et Plittonicum et Dienchem et Menesitheum et Praxagoram et Philotimum et Herophilum et Asclepiadem sanguinem detrahare; etsi Asclepiades adeo fuerit contentiosus et gloriae cupidus, ut fere omnia superiorum dogmata submoverit, neque ulli alii qui ante ipsum fuerat, neque Hippocrati perpercerit, ut qui veterum medicinam mortis curationem dicere non sit veritus. Attamen adeo non fuit impudens, ut plane venae sectionem ex medicis praesidiis eximere sit ausus, imo nec recentiorum aliquis nec veterum, non Mantias, non Athenaeus, non Agathinus, non Archigenes, non empiricorum chorus. At ex his qui rationi nunquam attendunt, sed experientiae perpetuo adhaerent, nullum adferre possis, qui hoc tentarit. Cur igitur qui in omnibus fere aliis dissentiunt, in hoc uno sunt concordēs? mihi enim nullam videtur esse fide dignius, quam sensus certus et suspicione va-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3.)

παραλείπωμεν δ', εἰ βούλει, τούτους, ἵνα μηδὲ τῷ πλήθει τῶν μαρτύρων δυσωπητὰ τὰ τῆς φύσεως, ἣν ἐπαινεῖς ἔργα ποιήσωμεν. οὐχ αὕτη γυναῖκας μὲν ἀπέσας ἐφ' ἐκάστῳ μηνὶ κενοῖ τὸ περιττὸν ἀποχέουσα τοῦ αἵματος; ἔδει γὰρ, οἶμαι, οἴκοι τὸ θῆλυ γένος οὐτ' ἐν ἰσχυροῖς πότοις διαιτώμενον οὔθ' ὁμιλοῦν ἡλίῳ καθαρῷ, καὶ δι' ἄμφω ταῦτα πλήθος ἵποτρέφον ἱάμα φυσικὸν ἔχειν τοῦ πλήθους τὴν κένωσιν. ἐν μὲν τούτοις ἦν τῆς φύσεως ἔργον· ἕτερον δὲ ἡ μετὰ τόκον κάθαρσις, καίτοι καὶ ἡ κήσις αὐτῇ κένωσις ἦν. ἐκ τοῦ τῆς μήτρας αἵματος τὸ κυούμενον τρέφεται. καὶ ἡ μετὰ τὴν κύησιν δὲ τοῦ γάλακτος ἐν μαστοῖς γένεσις οὐ σμικρὰ κένωσις οὐδ' αὐτὴ τῷ πλήθει. μία γὰρ ἀμφοτέρων ἡ οὐσία καταμήνιου τε καὶ γάλακτος καὶ κοινὰ, καθάπερ ἂν τις εἴποι, πηγαὶ τῶν ὀχετῶν ἐκατέρων αἱ γλῆβες εἰσὶ. διὰ τοῦθ' ὅσαι δι' ἡλικίαν ἤδη τὸ καταμήνιον μηκέτ' ἔρχεται, ταύταις οὐδ' ἐν μαστοῖς ἀθροίζεται γάλα. καὶ ὅσαι καθαίρεσθαι μὲν ὥρας ἔχουσι, ἀλλὰ θηλάζουσιν, οὐ καθαίρονται. καὶ ἦν θηλαζούσῃ γυναικὶ δι' ὑστερῶν ὁρμήσῃ τὸ αἷμα, σβέννυται τὸ γάλα. καὶ τῶν

cans. Relinquamus autem hos, si ita vis, ne testium multitudine naturae quam commendas opera reddamus dubia. Non haec mulieres quidem omnes singulis mensibus evacuat, sanguinis superfluum effundens? Conveniebat enim, mea sententia, ut muliebri genus quod domi non in magnis degit laboribus, neque in sole puro versatur et propter haec ambo copiam congregat fovetque, naturale remedium habeat plenitudinis evacuationem. Atque unum sane hoc naturae opus est, alterum vero post partum purgatio etsi etiam partus ipse evacuatio sit. Ex uteri sanguine foetus alitur: postquam in lucem editus est, lactis in mamilla generatio non exigua vacuatio mensium copiae respondens existit; una enim amborum et menstrui et lactis substantia est, ac communes, ut ita dicam, utrorumque rivorum fontes venae exsunt. Qua de causa quibus per aetatem menses non amplius fluunt, his neque in mammis lac colligitur, item quae purgationis tempora quidem non excesserunt, sed lactant, non purgantur, et si mulieri lactenti per uterum sanguis effluit, lac evane-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3. 4.)

ζώων ὅσα μὴ (4) κνίσκται, τούτοις οὐδὲ γάλα ἐστίν, καὶ ὅσοις γάλα ἐστὶ, ταῦτα κνίσκεσθαι φύσιν ἔχει. εἰ δὲ καὶ μάθοις ἡλικίων ἐκ ταύτης τῆς κενώσεως ἀπολαίει τὸ θῆλυ γένος ἀγαθῶν καὶ ὅσα βλάπτεται μὴ κενούμενον, οὐκ οἶδα πῶς ὑπομενεῖς ἔτι μὴ παρὰ τὸν τρόπον σπεύδων κενῶσαι πλεονάζον αἷμα. γυνὴ οὐ ποδάγρια, εἰ μὴ τὰ καταμηνία αὐτῆς ἐκλείπῃ, φησὶν Ἱπποκράτης. καίτοι τί δέομαι τῶν Ἱπποκράτους φωνῶν πρὸς ἄνθρωπον ἐχθρὸν Ἱπποκράτει; τομίζω τοίνυν αὐτῇ λέγειν σοι τὴν ἀλήθειαν δι' ἐμοῦ κήρυκος, οὔτε ποδάγρας οὔτε ἀρθρίτισιν οὔτε πλευρίτισιν οὔτε περιπνευμονίαις ἀλίσκεται γυνὴ καλῶς καθαιρομένη. ἀλλ' οὐδὲ ἐπίληπτος οὐδὲ ἀπόληκτος οὐδὲ ἄπρους οὐδὲ ἄσωνος οὐδενὶ ἐν καιρῷ ποτε γίνεται καθαιρομένη καλῶς. ἐάλω δὲ ποτε φρενίτισιν ἢ ληθάργοις ἢ σπασμοῖς ἢ τρώμοις ἢ τετάτοις ἐπιμηνίων ἰούτων. εἶδες δὲ ποτε μελαγχολῶσαν ἢ μαινομένην ἢ πτύουσαν ἐκ θώρακος ἢ ἐμοῦσαν ἐκ γαστρὸς αἷμα, ἢ κεφαλαίᾳ κάμνουσαν, ἢ συνάγχῃ πνιγομένην, ἢ τι τῶν μεγάλων καὶ ἰοχρ-

scit: et quae animantia non concipiunt, his neque lac est; contra quibus lac est, ea donec concipiunt lac habent. At si etiam didiceris quantis ex hac vacuatione bonis foemineum genus frucitur, et quae ipsi noxae oboriuntur si non evacuetur, haud novi quomodo sustines adhuc non omni studio sanguinem redundantem evacuare. *Mulier non podagra corripitur, nisi menses ipsius defecerint*, ait Hippocrates. At quid opus habeo verbis Hippocratis contra hominem Hippocrati inimicum? Puto igitur ipsam veritatem per me praecognem tibi dicere, mulierem, si recte purgetur, non infestari podagra, neque morbo articulario neque pleuritide neque peripneumonia, imo neque morbo comitiali neque apoplexia, neque respirationis neque vocis defectu in ullo tempore molestatur, si recte purgetur menstruis. Sed quandoque correpta est phrenitide aut lethargo aut convulsione aut tremore aut tetano, mensibus emanantibus. Novissi autem quandoque melancholia laborantem, aut insanientem, aut spuentem ex thorace, aut vomentem sanguinem ex ven-

Ed. Chart. X. [398. 399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρῶν παθημάτων υπομένουσιν, εἰ καλῶς ἐκκρίνεται τὰ κατα-
 μηνία· ἰσχυμένων δ' αὖ πάλιν ἔτοιμον ἐν παντὶ κακῷ γενέ-
 σθαι. καὶ αἱ κενώσεις ἰάματα. καταλειπὼν δὲ ἤδη τὰς γυναι-
 κας ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ἔλθῃ, καὶ μάθε, πόσοι μὲν αἰμορροῖδι
 τὸ περισσὸν εἰθισμένοι κερνοῦσθαι, πάντες ἀπαθείς νοσημά-
 των διατελοῦσι, πόσοι δ' ἐπισχεθείσης τῆς κενώσεως ἐν χαλε-
 πωτάτοις ἐγένοντο. πότερον οὐδὲ τούτων ἀποκενώσεις τοῦ
 αἵματος, οὐδ' ἂν συσταλτικοὶ γενόμενοι τύχωσιν, οὐδ' ἂν
 περιπνευμονικοί. ἀλλ' ὑπὸ τοῦ μὴ ἀναθέσθαι τὰ κακῶς ἐγνω-
 [399]σμένα περιόψει τοσούτους ἀπολλυμένους; σὺ μὲν ἴσως
 τοῦτο δράσεις, ἐγὼ δ' οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ σπασμὸν
 καὶ ὕδερρον αἵματος κενώσει πολλάκις ἰασάμην. οὕτως γὰρ
 ἦτε μακρὰ πείρα διδάσκει με, ὃ τε λόγος οὕτως ἐπὶ τὴν πρό-
 ρασιν κελεύει ἐρχεσθαι καὶ τῆς προφάσεως τὴν ῥοπήν. ὅτι δὲ
 καὶ ἡ πείρα, τὰ τῶν ἐμπειρικῶν ἀγαθοὺς εἴσῃ γράμματα.

Κεφ. στ'. Μὴ τοίνυν ἐπιφίλοισκεῖν Ἰπποκράτει μόνον
 δοκεῖ κερνοῦν αἷμα παραινοῦντι, καὶ εἰς τρόμον, καὶ εἰς ὕδε-

triculo, aut cephalaca aegrotantem. aut angina suffocata, aut
 magnum aliquem validumque affectum sustinentem, si probe
 menstrua excernerentur: iis autem retentis, quolibet vitio
 esse opportunam, eique vacationes mederi. Relictis autem
 jam mulieribus ad viros accedito discitoque, quocumque
 per haemorrhoides superfluum vacuari consuevit, hi omnes
 a morbis immunes vitam trasigunt, quibuscumque vero re-
 tenta fuit evacuatio, gravissimis morbis conflictati sunt.
 Utrum neque ex his sanguinem evacuatis, neque si angina
 correpti fuerint, neque si peripneumonia, anne perperam co-
 gnita ponas, tot pereuntes negliges? Tu sane forsitan id facis,
 ego vero non haec tantum, sed etiam convulsionem et hy-
 derum sanguinis vacatione saepe curavi. Sic enim et longa
 me experientia docet, et ratio sic ad occasionem venire jubet
 occasionisque incitamentum. Quod autem et experientia ita
 praecipit, empiricorum libris perlectis condisces.

Cap. VI. Ne igitur adhuc cum Hippocrate solo te
 contendere putato, qui sanguinem vacuare, praecipit sive

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρον, καὶ εἰς ἄλλο τι ψυχρὸν πάθος ἢ ἀτὴρ δι' ἐπίσχεσιν αἱμορροΐδος ἢ γυνὴ δι' ἐμμηρίων ἐμπύσει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἅπασιν ἰατροῖς καὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἀνατρέπειν γοῦν μοι δοκεῖς τὸν κοινὸν ἀπάντων λογισμόν. οὐκ ἂν φαίης κατὰ φύσιν εἶναι παντὶ τῷ λογίσασθαι κεκοῦν αἵματος διὰ πλῆθος. τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τὰναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα; μὴ γὰρ Ἱπποκράτους ἢ γυνή μόνου, κοινὴ πάντων ἀνθρώπων ἐστίν. ἀλλὰ μοι δοκεῖς ὑπὸ τῆς πρὸς Ἱπποκράτη φιλονεικίας καὶ τῶν ἄλλων ἀνοητότερος εἶναι. ταῦτα γοῦν ὁσημέραι τῆς φύσεως ποδηγούσης αὐτὰ καὶ τὴν ἐνδοίαν προσφοραῖς ἰᾶται καὶ τὰς πλησμονὰς κενώσεται καὶ τὸ κρύος θάλψει καὶ τὰς θάλψεις ἐμψύξει. τί γὰρ ἐστι τροφὴν προσετέγκασθαι ἄλλο γε ἢ τὸ πλῆθος ἐκπορίσασθαι; τί δ' ἀποκρίναι κόπρον ἢ ἔντερον πεπληρωμένον ἐκκενῶσαι; τί δ' οὖρησαι ἢ κύστεως πλησμονὴν ἰάσασθαι; ταῦτα μὲν ζῶα καὶ κρῖν ποιοῦμενα φώλοισι ἑαυτοῖς καὶ τινὰς ἀλλοτρίως εἰς τὴν γῆν καταδύσας ἐκπορίζεται· καὶ τὸ θάλασσαν κένοντα

in tremorem sive in hyderum, sive in aliud quoddam frigidum affectum, aut vir ex haemorrhoidum suppressione aut mulier ex menstruis suppressis inciderit; sed etiam cum omnibus medicis empiricis et vita hominum: nam communem omnium rationem subvertere mihi videris, nisi concesseris a natura cuivis concessum esse ut consideret sanguinem vacuandum esse, ubi copia ipsius sublit. Quis ignorat contraria contrariorum esse remedia? non enim Hippocratis solius sententia est, sed cunctis hominibus communis. Sed mihi videris te nimio cum Hippocrate contendendi studio etiam aliis esse stolidiorem, quum haec ipsa natura quotidie tibi suggerat et in ediam assumptione curet, repletiones evacuationibus, frigus caliditate et calorem refrigeratione. Quid enim aliud est alimentum assumere quam copiam suppeditare? quid autem excernere sterces quam intestinum repletum evacuare? quid urinam mittere quam vesicae repletioni mederi? Jam pleraque animalia quum frigus sentiunt, latebras sibi et quosdam calentes cuniculos sub terram. com

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

θεύρου; ὥστε νύχθαι μὲν ἐν ὕδατι ψυχρῷ, διατρίβει δ' ἐν τόποις συσκίοις τε καὶ προσηνέμοις. ἔγωγε κῆρα πολλάκις εἶδον ἔμετον ἐπιτηδεύοντα καὶ τὴν Αἰγυπτίαν ὄρνιθα κλυστήρα μιμησαμένην, ἀνθρώποις δὲ αὐτὰ τε ταῦτα, ὥς ἂν λόγῳ χωρόμενοις, ἐμμηχανώτερα ἀπαρτα. καὶ λέσσαν σὺν ἰδιώτην ἱατρικῆς ἐπὶ ἀδρόσστον εὐέκτην, νέον, πολύαιμον ὑπὸ συνάγχης ἢ περιπνευμονίας πνιγόμενον, εἴτ' ἐροῦν τὸν ἀνθρώπον εἴ τι πρὸς τὸ πάθος ἐπινοεῖ, τίς οὕτως ἀνόητος ὥς μὴ κένωσιν αἵματος εἰπεῖν; ἀλλ' Ἐρασίστρατος ὑπὸ τῆς πρὸς Ἱπποκράτη φιλονεικίας οὐδὲ τὰς κοινὰς ἀπάντων ἀνθρώπων εἰρησίας φαίνεται διασώζων, ἀλλ' εἴ τι καὶ τῶν γυναικῶν ἀπορητότερος εὐρίσκεται. μακρῷ τοιγαροῦν καὶ ταύτας, ὥς αἰτοῦς μέχρι περάτων γῆς πετομένους ἐστὶν ἰδεῖν, ὑπογενούσας ἐν μέρει κρύος τε καὶ θάλλπος, ἰωμένας τε διὰ παντὸς τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία. τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφηρ, οὕτω τῆς Ἱπποκράτους ἀξίον τέχνης, ὥς χρηζομένην αἵματος οἷς διὰ πλῆθος αἵματος ὁ κίνδυνος. οἷον δὲ χρηζομένην τὴν κένωσιν ποιῆσθαι

parant; quum calore laborant, aestate in aqua frigida natant, deguntque in locis umbrosis et vento expositis. Ego sane canem frequenter vidi vomitum sibi provocantem, item Aegyptiam avem clysterem imitantem: at hominibus, ut qui ratione utantur, haec ipsa omnia facilius praestari possunt. Vocato igitur medicinae imperitum ad aegrotum boni habitus, adolescentem, sanguinolentum, qui ab angina aut peripneumonia suffocetur, postea hominem interroga si quid adversus affectum animadvertat: quis adeo demens, ut non sanguinis vacuationem pronunciet? Verum Erasistratus praecognitione adversus Hippocratem concepta ne communes quidem omnium hominum notiones servare videtur, sed gravis etiam adhuc stolidior invenitur. Et longinquo igitur has quoque, ut aquilas, usque ad terrae fines volantes videre licet vicissim et frigus et calorem subterfugientes curantesque perpetuo contraria contrariis. Hoc igitur quod dixi nondum Hippocratica arte dignum est, nempe sanguinem vacuandum esse, quibus ex copia sanguinis periculum imminet.

Ed. Chart. X. [599. 400.]

Ed. Bas. IV. (4.)

καὶ ἐν ὅτῳ καιρῷ καὶ μέχρι τοσοῦτον, μᾶλλον ἐβουλόμην ἂν
 μοι διαλέγεσθαι. τὸ γὰρ ἐπίστασθαι πηρίκα μὲν χρὴ τέμνειν
 τὴν ἐν τῷ μετώπῳ φλέβα, πηρίκα δὲ τὰς παρὰ τοὺς καν-
 θοὺς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὰς ὑπὸ τῇ γλώττῃ ἢ τὴν ὠμιαίαν
 [100] ὀνομαζομένην, ἢ τὴν διὰ μασχάλων, ἢ τὰς κατ' ἰγνύας ἢ
 παρὰ σφυρὸν, ὑπὲρ ὧν ἀπασῶν ἐδίδασκεν Ἱπποκράτης, τοῦτον
 ἐγὼ τομιῶ τὸν λογισμὸν ἱατρῶν εἶναι. τὸ δ' ὅτι χρὴ τὰ
 ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἰασθαι καὶ ὡς τῷ πλήθει ἢ κένωσις
 ἐναντίον, τοσοῦτῳ δέω θαυμάζειν ὥστε καὶ τοῖς ἀλόγοις
 ζώοις μετεῖναι φημί τῆς ἐννοίας. εἰ δὲ βούλει μικρὸν ἀνοιξας
 τὰ ὦτα, μᾶλλον δὲ τὴν ψυχὴν, ἀληθῆ λόγον καταδέξασθαι
 τῆς πρὸς Ἱπποκράτη δυσμενείας ἐπιλαθόμενος, εἴποιμ' ἂν
 σοί τι τῆς ἐκείνου τέχνης ἄξιον. ἄχρι μὲν γὰρ τοῦδε καὶ Διο-
 κλῆς ἠπίστατο καὶ Πλευστόνικος, Ἡρόφιλος τε καὶ Πραξαγό-
 ρας καὶ Φιλότιμος ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν ἱατρῶν· οὐκ αὐτοὶ
 μὲν ἔξευρον, ἐπόμενοι δὲ Ἱπποκράτει, πηρίκα χρὴ τέμνειν
 ἐκάστην ὧν εἶπον φλέβα. ὅτι δ' ἀπὸ χολῆς μελαίτης εἰς

net. Quo autem modo vacuationem moliri conveniat et quo
 tempore et quantam, magis cuperem mihi edisseri. Nam
 scire quando sane frontis vena secanda veniat, quando vero
 ad oculorum angulos sitae, vel sub lingua vel humeralis
 dicta vel quae per alas excurrit vel quae poplitem aut ta-
 lum perreptant, e quibus omnibus mitti sanguinem docuit
 Hippocrates, hanc ego medicorum ratiocinationem esse sen-
 tio, ac quod contraria contrariis curare oporteat, quodque
 copiae vacuatio sit contraria, id etiam bruta intelligere puto,
 tantum abest ut ego admirer. At si voles auribus paululum
 apertis, imo potius animo verum sermonem recipere, simul-
 tatis erga Hippocratem oblitus dicam tibi quid illius arto
 dignum sit. Hactenus enim Diocles, Plistoniceus, Herophilus,
 Praxagoras, Philotimus alique multi medici non sua qui-
 dem industria verum Hippocratem sequentes invenerunt
 quando singulae quas diximus venae secandae sint. Quod
 autem atra bile vexatis haemorrhoides conferant, id nondum
 omnes intelligunt, etsi manifeste Hippocrates docuerit. Ve-

Ed. Chart. X. [400.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ὁμοιον αἰμορροΐδι, τοῦτο οὐκ ἔτι πάντες γινώσκουσι, καίτοι σαφῶς Ἱπποκράτους διδάξαντος, ἀλλ' οὐσι γρηοίως ὠμίλουν αὐτοῦ τοῖς γράμμασιν. οὗτοι μόντοι πῶς μὲν αἰμορροΐς γίγνεται μαμαθήνασι παρ' αὐτοῦ, πῶς δὲ καὶ δυσεντερία, πῶς δὲ καὶ κισσός, ὅτι τε οὐ διὰ παντὸς ἕκαστον τούτων συνιστάμενον κωλυτέον, ἀλλ' ὅτι ὅτε συνεργητίον, ἢ τῆς φύσεως ἡσυχάζουσης, αὐτῇ τὸ πᾶν διατρεπτέον, ὅτε οὕτω συμφέρει τοσοῦτον ἀποδέουσιν οἱ ταῦτα μαθόντες τὴν δυσεντερίαν καὶ κισσὸν καὶ αἰμορροΐδα πρὸ τοῦ καιροῦ σπεύδειν ἰᾶσθαι, ὥστε αὐτοὶ μηχαῶνται μηδ' ὅλως ὄντα ποιῆσαι. καὶ ἔγωγε πολλοὺς οἶδα καὶ μελαγχολήσαντας καὶ ἄλλως ἐκμαρύντας ἐπὶ τοιαύταις κενώσεσιν ἰατρῶν ἀμαθείᾳ κωλυθείσαις. οἱ δὲ τινες αὐτῶν πλευρίτισι καὶ νεφρίτισιν ἐάλωσαν, ἄλλοι δὲ αἵματος ἤμεσαν ἐκ γαστρὸς, ἢ ἐκ θώρακος ἀνέβηξαν, ἢ παραπληγίαις ἢ ὑδέροις ἀπώλοντο. ταῦτ' ἐγὼ χρῆναι γινώσκειν φημι τὸν ἰατρόν. αὕτη μεγάλη περὶ τὰς κενώσεις τέχνη.

Κεφ. ζ'. Τὸ δ' ὅσον χρὴ κενοῦν αἵματος πλεονάζοντος οὐδὲν μέγα. τί δήποτ' οὖν παρεῖδεν ὁ Ἐρασίστρατος

rum qui sincere in scriptis illius versati sunt, hi soli quomodo haemorrhoids fiat ab ipso didicere. Quomodo autem et dysenteria, quomodo varix, item quod non semper singula haec ne constituentur prohibere, sed quod interdum etiam promovere, vel dum natura conquiescit totum ei committere oportet, quando ita conducit, adeo autem negligunt qui haec didicerunt dysenteriam, varicem et haemorrhoidem mature curare aggredi, ut etiam ipsi quae non sunt convenientia facere machinentur. Ego siquidem multos novi et melancholia correptos et alias infanientes ob huiusmodi evacuationes medicorum inscitia impeditas. Nonnulli vero ipsorum pleuritide et nephritide sunt conflictati, alii autem sanguinem ex ventriculo vomuerunt, aut ex thorace extusierunt, aut paraplexia vel hydero perierunt. Haec ego medico noscenda esse censeo, una cum magno illo circa vacuationes artificio.

Cap. VII. Quantum autem ex sanguine exuperante vacuare oporteat, res non magni momenti. Cur tandem

Ed. Chart. X. [400. 401.]

Ed. Bas. IV. (4. 5.)

αὐτὸ καθάπερ τι τῶν μεγάλων; ἢ τί ληροῦσιν οἱ πρὸς ἅπαν
ἐρίξιν ἐτοιμότεροι τῆς κενώσεως ἄγνωστον εἶναι φάσκοντες,
ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων βοηθημάτων ταυτὸν κατηγοροῦντες;
ἢ τίτος ὧ πρὸς θεῶν ἀκριβῶς οἴονται τὸ μέτρον λαβεῖν, ὥς
μήθ' ὑπερβάλλειν τὸ ποσὸν μήτ' ἐλλείπειν; ἄρά γε κλυσιῆρος,
ἢ τῶν καθαιρόντων τινὸς φαρμάκων, ἢ τῶν οὖρησιν κινούντων,
ἢ τροφῆς ἢ πόματος οὐδαμὸς τῶν πάντων; ὥρα τοίνυν αὐτοῖς
εἰς ἅπαντα τὴν ὑπο(δ)ψίαν ἐκτείνουσιν ἡσυχάζειν περὶ πάν.
τί ποῦ οὖν αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος καθαίρουσι χρῆται φαρμά-
κοις καὶ οἶνον δίδωσιν ὕδατι ψυχρῷ κεραννύς, ἄλλοις τέ τισι
καὶ χοληρικοῖς. ἐνταῦθα μὲν γε φορτικῶς ἱκανῶς ἐπαιτῶν τὸν
διδάσκαλον Χρύσιππον, ὥς ἐξευρόντα βοηθῆμα μηδενὶ τῶν
ἐμπροσθεν ἐγνωσμένον, μόνον διαρκὲς εἰς ἱάσιν χοληρικῶν ἤδη
θανάτῳ πελαζόντων. οὐ γὰρ ἐν τῷ τυχόντι δίδωσιν αὐτῷ
καιρῷ, ἀλλ' εἰς ὅξυ σφόδρα κατήγαγε τὴν χρῆσιν [401] τοῦ
βοηθήματος. καὶ οὐ μέμφομαι τοῦτο, εἰ πάντα ἀκριβῶς ἐστο-
χάσατο τοῦ καιροῦ. θαυμάζετω δέ τις ἐκεῖνο, πῶς ἐν οἷς μὲν

Erasistratus omisit, ceu aliquid grande? aut quid nugantur
qui ad quodvis contendere paratissimi sunt, vacationis igno-
rantem illum esse dicentes, quemadmodum etiam in aliis
praesidiis idem objicientes? aut cujus per deos mensuram
exacte tenere ipsum arbitrantur, ut neque excedat quanti-
tatem, neque in ea deficiat? num clysteris an purgantis cu-
jusdam medicamenti an urinam cientis vel cibi vel potus
ullius? Tempestivum igitur ipsis est ad omnia suspicionem
moventibus omnino conquiescere ac *silentium agere*. Cur-
nam igitur Erasistratus ipse purgantibus utitur medica-
tis ac vinum aqua frigida temperatum cum aliis quibusdam
tum cholericis exhibet? Hic sane Chrysippum praeceptorem
suum satis invidiose laudat, tanquam praesidium a nullo ve-
terum cognitum invenerit, quod unum cholericis jam morti
proximis sufficiat curandis. Non enim id quovis tempore
propinat, sed in angustum adeo spatium et brevem occasio-
nem praesidii usum redegit. Ac id non accuso, si omnes tem-
poris partes accurate conjectura deprehendat. Admiretur

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

αὐτὸς εἶρηκεν, εἰ Χρυσίππειόν τι διδάσκει, τολμηρὸς ἰκατῶς
 ἐστι καὶ οὐδὲν ἄρα τηρικαῦτ' αὐτὸν, οὐκ ὀξύτης καιροῦ κατέ-
 πληξεν, οὐ τοῦ μέτρου τὸ δύσληπτον, οὐ τοῦ πάθους τὸ
 κινδυνῶδες, ἀλλ' οὕτως οἶται σαφῶς τε ἅμα καὶ ἀκριβῶς
 αὐτό τε τὸ μέτρον καὶ τὸν καιρὸν ἐκδιδάσκειν, ὥστ' οὐ μόνον
 ἰατροῖς, ἀλλ' ἤδη καὶ ἰδιώταις χρησίμους εἶναι τὰς ὑποθήκας
 νομίζει. οἷς δ' ἂν τινα δέοι τῶν πρεσβυτέρων ἰατρῶν ἐπαι-
 νῶσαι τῆς εὐρήσεως, ἐνταῦθα παντάπασιν ἀποδιδράσκει. γίγρε
 δὴ καὶ τοῦτο αὐτοῖς ἐπιδείξομεν, ὥς παντὸς οὐτιτοσοῦν βλη-
 θήματος ἐν φλεβοτομίᾳ τὸ μέτρον εὐληπτότερον. εἰ καὶ γὰρ
 χρόας μεταβολὴν ἔνεστι πολλάκις τεκμήρασθαι καὶ διχῶς
 τοῦτο ποιῆσαι, ποτὲ μὲν τοῦ ῥέοντος αἵματος, ποτὲ δὲ καὶ
 τοῦ κάμνοντος αὐτοῦ. καὶ λειποθυμία ἐπὶ πολλῶν παθῶν
 ὄρος ἐστὶ κενώσεως, καὶ ὁ τόπος τῆς ῥύσεως τοῦ αἵματος
 ὀπλάζων, καὶ οἱ σφυγμοὶ τραυάμενοι. καὶ μόνης ταύτης κενώ-
 σεως αὐτοκράτορα τὴν ἔξουσίαν ἔχει ὁ ἰατρὸς πᾶν εἶναι ὅτε
 βούλοιο, τῶν δ' ἄλλων οὐδενίᾳς. ἀλλ' εἴθ' ὑπὸ ἡλίαιον γάρ-

autem quis istud, quomodo in illis quae ipse protulit, si
 Chrysippicum quicquam doceat, audax et temerarius admo-
 dum existat, ac nihil cum prorsus nec occasionis celeritas
 nec difficilis mensurae comprehensio nec affectus periculum
 deterreat, sed adeo manifeste simul et exacte mensuram et
 occasionem ipsum id docere autumet, ut non medicis tantum,
 sed jam etiam idiotis praecepta ipsius utilia esse censeat. Ubi
 vero aliquem ex vetustioribus medicis inventionis nomine
 laudare debet, illic omnino subterfugit. Age jam etiam hoc
 ipsis demonstramus, mensuram in sanguinis missione facilius
 quam in quovis alio remedio deprehendi posse. Vel enim
 coloris mutationem saepe conjicere licet, idque bifariam fieri,
 interdum fluentem quidem sanguinem, interdum etiam ae-
 grotantem ipsum inspicendo. Jam animi defectio in multis
 affectibus vacuationis terminus est et fluoris sanguinis tenor
 labascens ac pulsus immutari. Jam medicus hujus solius
 vacuationis fillendae liberam habet potestatem, ubicunque
 voluerit, aliorum nullius. Verum siue medicamentum quod

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

μακρον δώσεις, εἴτε ἐμετήριον, εἴτε οὔρων κενωτικόν, εἴτε
 θώρακος, εἴτε κεφαλῆς καθαριστικόν, πρώτη δόσις ἐπὶ σοί, τὰ
 δ' ἐφεξῆς ἡ τύχη βραβεύει καὶ μέγας ὁ κίνδυνος ἐπὶ φαρμάκων
 καθαιρόντων δόσεσιν ἢ μὴ κινηθῆναι τὴν κάθαρσιν ἢ μὴ
 ῥαδίως ἐκκριθῆναι τὸ συρροῦν εἰς τὴν κοιλίαν, ἢ μετὰ πόνων
 καὶ δήξεων καὶ στρόφων καὶ καταψύξεως καὶ ἀσφυξίας καὶ
 λειποθυμίας ἐκκρίνεσθαι, ἢ ταραχθῆναι μὲν ὅλον τὸ σῶμα
 σφοδρῶς, ὀλίγον δὲ κενωθῆναι ἢ ὑπερκενωθῆναι. καὶ γὰρ αὖ
 καὶ τοῦτο γίνεται πολλάκις ἐν τῷδε, κακῶν ἔσχατον. οὐ γὰρ
 ὥσπερ ἐπὶ τῆς γλεβὸς τῆς διηρημένης ἐπιθεὶς τὸν δάκτυλον
 εὐθὺς ἐπαυσας, τὸ ῥέον εἰς τὴν γαστέρα παύειν. ἀλλ' ὅμως
 οὐδεὶς ἱατρῶν ἀφίσταται δόσεως φαρμάκων, εὐλαβεία τῶν ἐπι-
 ριγγομένων συμπτωμάτων, ἀλλ' ὥς σφαλεῖς νῦν οὕτω μηκέτι
 χρῆσθαι προοεῖται. τί λέγω καθαριστικὰ καὶ φαρμάκων ἰσχυ-
 ρῶν μνημονεύων διατρίβω, σιτίου παντὸς ἢ διαμαρτία τοῦ
 μέτρου μέγιστα βλάπτει; θεάσασθαι δέ ἐστιν ἐναργῶς τῆς
 βλάβης τὸ μέγεθος ἐν τοῖς ὑπερίνοις μὲν καὶ ἀσθενέσι, ταχέας

alvum subducat, exhibueris, sive quod vomitum provocet,
 sive quod urinas ducat, sive quod thoracem aut caput purget,
 prima exhibitio in tua potestate est, sequentia autem fortuna
 sibi vindicat et magnum periculum comitatur medicamenta
 quae purgant exhibita, ne vel purgatio non moveatur aut
 ne id quod in ventrem confluit prompte excernatur aut
 cum doloribus, rossonibus, torminibus, refrigeratione, pul-
 sus defectu et animi excernatur, aut totum corpus vehemen-
 ter turbetur, exiguum autem evacuetur vel nimium, etenim
 et hoc multoties malorum gravissimum in hac medicatione
 accidit. Non enim ut in vena divisa digito imposito statim
 sistis, ita quod in ventrem confluit cohibes. Attamen medi-
 corum nullus supervenientium symptomatum metu a medi-
 camentis exhibendis abstinet, sed ubi jam errorem commi-
 sit, non amplius eo uti proponit. Quid dico purgantia et va-
 lidorum medicamentorum mentionem faciens tempus con-
 tero, quum in cibo quolibet peccatum in mensura admissum
 maxime offendat? Licet autem noxae magnitudinem contem-

Ed. Chart. X. [401. 402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

δὲ ἀναθρόνως διαμένουσιν. ἐν οἷς τὸ μὲν ἑλαττον ἐνδιῶς τρέφον μαρναίται τὴν δύναμιν, τὸ δ' ὑπερβαλλόν, ἀχθος ὅν τῇ φύσει μᾶλλον ἢ τροφῇ, τελίως ἀπέσπινξεν τε κατέσβησιν. ὁρῶν οὖν ἀποστήσει καὶ τοῦ σιτίου δίδόναι, διότι τὸ μέτρον δυσληπτον; οὕτω μὲν γὰρ καὶ τοῦ ἰατρικῆς ἀποστήσει παντάπασιν. ὥς οὐδὲν γὰρ τούτοις τῶν καὶ ἰατρικῆς ὃ μὴ σὺν μέτρῳ τινὲ τὴν χρείαν παρέχει. φλεβοτομίας δὲ καὶ μόνης οὐδὲ τοῦτ' ἔχεις μέμψασθαι. ἄμφω τοῦ μέτρου αἱ διαμαρτίαι μεγάλα βλάπτουσιν· αἱ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ βλαβερῶταται, τίς δ' οὐ φησὶν; ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον ὑπερβάλλειν ἐν ᾧ τοῦλάχιστον κίνδυνον. ἔστω γὰρ, εἰ τύχοι, τριῶν κοινῶν ἢ σὺμμετρος ἀφαίρεσις, εἰ μὲν δ' ἀφ' ἑλοῖς, ἔβλαψε μέγιστα· δύο δ' εἰ ἐκκενώσας, ὡς ἔλησε μὲν ἰκατῶς, ἔβλαψε δ' οὐδέν. ἔρεσσι μὲν γὰρ σοι τὴν μίαν ἢ κλησιῆρσιν ἢ ἀσιτίαις ἢ τριψίσις ἢ ἰδρωσιν ἐκκενώσαι. πρὸς τὸ μηδ' εἰ αὐθις αἵματος ἀφελῆν ἰδοῖτοις κινωλύσθαι. ἀλλὰ τί [402] πολλὰ λέγω φιλοτιμούμενος ἀντιπαριξάγειν ἀνθρώποις ἀμαθέσι, οἱ πρὸς τὸ μηδὲν

plari in effloctis et imbecillis hominibus, qui celeri reflectione indigent, in quibus alimentum minus ac par est nutriens facultatem marcescere consumit, nimium autem, pondus potius naturae quam alimentum, plane vires strangulat et extinguit. An igitur etiam cibum offerre verebimur, quod mensura aegre percipi queat? ita sane etiam a medendo prorsus abstinerebis, quippe nullum in re medica praesidium invenias, quod non cum moderatione quadam usum praebeat. At solum sanguinis missionem ne in hoc quidem damnare possis, ambo mensurae errata vehementer nocent: etenim excessus perniciosissimos esse quis non dixerit? Verum non necessarium est excedere in quo minus est periculum. Esio enim, verbi causa, trium heminarum moderata detractio, si quidem quatuor abstuleris, maxime laedes, duae vero si detractae sint, plurimum quidem juvant, nihil autem laedunt: licet etenim tibi unam vel clysteribus vel inediis vel frictionibus vel sudoribus evacuare, praeterquam quod neque si secundo sanguinem voles dimittere, prohiberis. Sed quid multa assero cum indoctis hominibus contendere insituens,

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ἐχομενον λόγου γλευραῖν οὐδὲ τὰ πρὸς αὐτῶν ἐπαινοῦμεγα
 γνώσκουσι. θαυμάζουσι μὲν γὰρ τοὺς Ἑρασιστράτου λόγους
 καὶ τοῦνομα ἐπ' αὐτοῖς ἀπ' ἐκείνου τίθενται, προσαγο-
 ραῖοντες Ἑρασιστρατεῖους, οὕτω δὲ αὐτῶν ἀμαθεῖς εἰσὶν
 ὥστε πάντα μᾶλλον ἢ τὴν ἐκείνου γνώμην ἐξηγοῦνται. περὶ
 γοῦν γλευβοτομίας οὕτω μακρὰ καὶ ἀλλόκοτα ληροῦσιν, ὥς
 ἂν τινα μὴ τὴν ἀμάθειαν αὐτῶν μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ τὴν
 ἀναισχυντίαν θαυμάσαι. σαφῶς γὰρ αὐτοῦ λέγοντος Ἑρα-
 σιστράτου ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν ᾧ καὶ μόνῳ
 γλευβοτομίας ἐμνημόνευσε, ὅτι Χρύσιππος ὑπὲρ τοῦ διαρ-
 κναι τὸν κάμνοντα ταῖς ἀσιτίαις ἀναγκαίως παραληφθῆσό-
 μενον διὰ τὰς γλεγμοὰς οὐκ ἀσφῆραι τοῦ αἵματος, αὐτοὶ
 πάντα μᾶλλον ἢ ταῦτα λέγουσιν. εἴτ' οὖν ἐμε βούλει
 προσέχειν ἀνθρώποις Ἑρασιστράτου γλευραοῦσιν, αὐτὰς
 ἔχοντα Ἑρασιστράτου φωνάς; οὐδεὶς τὸν τρόπον ἡγοῦ-
 μαι προσήκειν. ἀκούσωμεν οὖν αὐτοῦ τῶν φωνῶν. πολὺν,
 φησὶ, βέλτιον ὁ Χρύσιππος ἐποίει, οὐ μόνον τὸ παρὸν
 εὐαβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντί-

qui praeterquam quod nihil rationi consentaneum nugentur,
 ne norunt quidem quae ab ipsis commenduntur. Admirantur
 enim Erasistrati rationem et nomen sibi ab illo imponunt,
 Erasistrateos appellantes: adeo vero sunt illius praeceptorum
 ignari, ut omnia potius quam sententiam illius interpreten-
 tur. De sanguinis itaque missione adeo proluxa et absurda
 nugantur, ut aliquis non inscitiam modo ipsorum, sed jam
 etiam impudentiam demiretur. Quum enim manifeste Eras-
 istratus dicat in capite de sanguinis educatione, in quo etiam
 solo venae sectionis meminit, Chrysippum sanguinem non
 detrahare, ut aeger qui ob inflammationes necessario inediis
 traducitur, sufficiat. Ipsi omnia potius quam haec dicunt.
 Deinde visne me hominibus attendere, qui de Erasistrato nu-
 gantur, quum Erasistrati verba habeamus? non puto con-
 venire. Audiamus igitur ipsius verba. *Mulio*, inquit, *rectius*
Chrysippus fecit, qui non modo quod praesens est inspicit,
sed etiam de imminenti periculo sollicitus. Proximum enim

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ζων. ἐχόντος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀστυγίην ὁ κατὰ φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. σαφῶς γὰρ ἐνταῦθα τὸν κατ' ἐνδειαν κίνδυνον εὐλαβεῖσθαι φησιν αὐτὸν, ὃν ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθήσαιν οἵαισι πλείοσι χρόνῳ, διὰ τὴν φλεγμονὴν λιμαχχομένου τὰν θρόνον.

Κεφ. η'. Καὶ οὐ δέομαι πάλιν ἐνταῦθα ληρούντων Ἑρασιστρατιῶν διὰ τί προσφέρων τροφὴς τοῖς φλεγμαίνουσιν ἀνθρώποις εἴπαι, ἀλλ' αὐτὸν Ἑρασιστρατορ ἐξηγούμενον ξαντὸν ἔχω δι' ὧν ἐμπροσθεν ἐμνημόνευσαι ῥήσεων. ἐκ μὲν τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ἐπεὶ τότε εἰς πλήθει γιγνομένων φλεγμονῶν· ἐκ δὲ τοῦ πρώτου περὶ τραύματος. ἐν ἀμφοτέροις γὰρ βιβλίοις οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἀσπιῶν κενομένας τὰς φλέβας ἐπιτηδαιοτέρας ἔσεσθαι φησὶ πρὸς τὸ πάλιν εἰς αὐτὰς δέξασθαι τὸ παρεγγυθὲν αἷμα. τί γὰρ φησὶν; ἀκόλουθον δὲ τούτοις καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ τοῦς τῆς φλεγμονῆς καιροῦς. κινούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥῆσιν παραδέχονται τὸ

periculo ex sanguinis eductione proveniente illud quod inflammatio suggerit, in quo cibum offerre haud facile est, sanguinis autem missionem et longo tempore inediam experto periculum obvenit ne vires dissolvantur. Manifesto enim hic ex inedia periculum cavere ipsum scribit, quod necessario sequenturum arbitratur, ubi homo longiore tempore propter inflammationem fame sit excruciat.

Cap. VIII. Ac non opus habeo hic rursus Erasistratorum nugis garrientium, cur cibum hominibus inflammationem expertis non offerre jussierit, verum ipsum Erasistratum per verba quorum antea mentionem feci semel interpretantem sequor, imprimisque ubi tertio febrium de inflammationibus quae ex plenitudine fiunt, primo autem ubi de vulneribus disserit. In utrisque enim libris non semel, sed saepe venas, quae per inedias evacuatae sint, ut sanguinem affluentem denuo recipiant aptiores fieri dicit. Quid enim ait? *His autem consequens est ut vulneratis nihil offeramus sub inflammationis temporibus. Etenim venae alimento va-*

Ed. Chart. X. [402. 403.]

Ed. Bas. IV. (5. 6.)

παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. ὥς κενωτικὸν οὖν βοήθημα ἡ ἀσιτία φλεγμονὰς λύεται. οὐ γὰρ δι' ἄλλο τι φησὶν αὐτὴν ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων παραλαμβάνειν ἢ ὅτι κενούμεναι αἱ φλέβες ῥᾶρον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. εἶτα, ὥς πρὸς θεῶν, κενῶσαι τις τὰς φλέβας βουλόμενος, ἐνὸν ἀλύπως καὶ ταχέως τοῦτο ποιῆσαι, μακρὰ κάμνει. οὐκ οἶδα πῶς ἂν τις μᾶλλον ἑαυτῷ περιπίπτων εὐρεθείη. οὐ φλεβοτομῷ, φησὶν, ἢ ὁ κάμνων ἐξαρκέσῃ τὰς διὰ τὰς φλεγμονὰς ἀσιτίας. τίνοος δὲ χάριν τὰ φλεγμαίνοντα λιμαρροεῖς; ἵνα κενώσω, φησὶ, τὰς φλέβας. τί οὖν οὐκ ἀπ' ἀρχῆς ἐκένους; ἐγὼ μὲν οὖν ἐλεῶ τῶν ἀμαρτημάτων τὸν ἄνδρα. πρὸς γὰρ οἷς ἐναντίοις ἐστὶν, οὐ τοῖς φαινο(6)μένοις μόνον κατὰ τὴν τέχνην ἔργοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις, ἔτι καὶ τοῦτο ἄγνοων εὐρίσκεται, τίνοος ἐνεκεν ἀσιτίαι [403] παραλαμβάνονται, καίτοι τὴν χρεῖαν αὐτῶν ἱκανῶς τε ἄμα καὶ σαφῶς Πραξαγόρας ἐφθάνειν γεγραφέναι, πρὸς τὸ μηδὲ Ἱπποκράτην παραλιπεῖν, μηδὲ Διοκλέα, οὐδὲ οὕτω χρηστὸς ὥσθ' ὑπὲρ τοῦ κενῶ-

cuæ, facilius sanguinem in arterias concidentem recipiunt. Itaque inedia tanquam auxilium evacuatorium phlegmonas solvit. Non enim ob aliam quandam rem in inflammationibus ipsam adhibendam censet quam ut venae vacuatae sanguinem in arterias illabentem facilius recipiant. Deinde, per deos, quum quis venas evacuare volet ubi liceat id et sine molestia et cito praeſtare, diu laborat, haud novi quomodo potius seipſum circumvenire deprehenditur. Non venam ſeco; inquit, ut aeger inediis ob inflammationes ſuſceptis ſufficiat. Sed cujus gratia inflammatos fame enecas? ut venas; inquit, evacuem. Cur igitur non ab initio evacuaſti? pudet enim me miſeretique viri a vero aberrantis. Nam praeterquam quod contrarius eſt non apparentibus tantum in arte operibus, ſed etiam ſuis iplius ſententiis, adhuc etiam haec ignorare deprehenditur, cujusnam gratia inediae adhibeantur, etſi uſum ipſarum abunde ſimul et manifeſto Praxagoras ſcriptum reliquerit. Adde quod ne Hippocrates quidem neque Dioeles omiſerit, ille vero adeo imperitus venis evacuandis

Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

σαι τὰς γλέβας οἶται τὰς ἀσιτίας παραλαμβάνεσθαι καὶ ταύτη μόνον βοηθεῖν. εἶτα, πρὸς Διὸς, κενωτικοῦ δεόμενος βοηθήματος ἐπὶ τὸ πᾶντων ἀσθενέστατον ἀφῆται, παριλθὼν τὰ δραστηκὰ καὶ ταχέως ἄγειν ἐφ' ᾧ βούλει δυνάμενα. ἀλλ' ἔστω, συγχωρεῖσθω σοι καὶ τοῦτο τὰς ἐπὶ τραύμασι φλεγμονὰς οὕτω θεραπεύειν ὥς τὰς ἐπὶ πλήθει, τί ποιήσομεν αὐτὸ τὸ πλήθος ἐν ταῖς φλεβῖν ἔτι μένον καὶ διατεῖνον αὐτὰς, εἰς δὲ τὰς ἀριτηρίας οὕτω παρὸν ὅπως ἱατέον; ἐγὼ μὲν γὰρ ὥμην ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐτοιμοτάτην εἶναι τὴν διὰ φλεβὸς κένωσιν. ἐπὶ θώρακα φερέσθω τὸ πλήθος, κινδυνεύειτω τι τῶν ἐν τούτῳ ῥαγῆναι ἀγγείων, οὐδ' οὕτως φλεβοτομήσομεν, ἀλλ' ἐρίοις δηλαδὴ διαδήσομεν τὰ κῶλα; καὶ τοῦθ' ἱκανόν. εἰ τῷ πρὸς θεῶν ἀντισπαστικῷ βοηθήματι χρώμενοι οὐκ ἴστε ὅτι πολὺν τούτου δραστηκώτερον ἀντισπάσεως φλεβοτομία. πολλῶν γοῦν ἀνεπισχέτως αἰμορῥαγούντων τεμόντες γλέβα τὴν αἰμορῥαγίαν ἐστήσαμεν. Ἐρασίστρατον δ' οἶμαι καὶ τοῦτ' ἀγροεῖν. οὐδὲ γὰρ τὸ τεχὼν ἐστὶν εἰδέναι

inedias adhiberi putat, atque hac solum opitulandum censet. Postea evacuatorio indigens auxilio ad omnium mehercule imbecillimum descendit, praetergressus efficacia et quae celeriter ad quodcumque deducere velis posses. Sed age tibi concedamus inflammationes in vulneribus ita etiam curari ut eas quae ob copiam contractae sunt; quid faciemus quum ipsa copia in venis adhuc subsistit easque distendit, aut quum in arteriis ita adest, quomodo curabimus? Ego sane in huiusmodi omnibus promptissimam esse ex vena vacationem censeo. Jam ad thoracem copia deferatur, pericliteturque aliquod vas in hoc rumpi, ne sic quidem venam secabimus, sed lanis nimirum artus excipiemus? Illi quidem hoc susceperit. Nam quum revulsorio remedio utatur, haud novit venae sectionem in revulsione multo esse efficaciorē, quippe ubi multis sanguis adeo flueret, ut coerceri non posset, vena secta profluvium compescerimus, id quod etiam Erasistratum ignorare arbitror. Neque enim vulgare est, quales venae in qualibus partibus sanguinem fundentibus secandae

Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

ποιᾶς ἐπὶ ποίοις μέρεσιν αἰμορροῦσιν τμήτεον φλέβας. ὅταν οὖν αὕτη τὰ μέγιστα δοῖ ὧν τῶν δειόμεθα, παρῆκε τὸ κερτοῦν καὶ τὸ ἀντισπῆν. τί μέλλεις ἔτι καὶ τρίβεις τὸν χρόνον καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐπιτρίβεις, ἐνὸν κερδοῦσαι καὶ τὴν ῥῆξιν αὐτὴν τῶν ἀγγείων καὶ τὴν ἐπὶ ταύτῃ φλεγμονὴν καὶ τὰς ὑπὲρ τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἰάσασθαι παραλαμβανομένας λιμαγχορίας; εἰ γὰρ τὸ πλῆθος ἐργάζεται τὴν ῥῆξιν, ἐκκενῶσας τὸ ἐργαζόμενον κωλύσεις τὸ ἐσόμενον· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ ῥῆξει φλεγμονήν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τῶν ἀσιτιῶν ἔτι χρεία. οὐ δέ μοι δοκεῖς ὥσπερ ἐπιθυμῶν ἀσιτίαν συμβουλεύειν αὐτὸς ἐργάζεσθαι πάθῃ χρήζοντα λιμαγχορίας. τί δεινὸν ἦν τὸ λυπῆσον κενώσαντα μηδὲ ἔχειν πρᾶγμα;

Κεφ. θ'. Καίτοι μάτην πολλὰ κάμνω παρὸν ὑπομῆσαι σε τὸν λόγον. εἰ γὰρ οὐκ αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξας ἐν τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν, ἐνθα γένεσιν τοῦ κατὰ τὰς φλέβας πλῆθους προειπὼν ἐρεξῆς γράφεις ἰάματα, σκοπὸν μὲν αὐτῶν ἀπάντων κένωσιν θέμενος, ἄλλην δ' ἄλλῃ συμμέρειν γέσκων·

Int. Quum igitur ipsa venae sectio maxima praestet quibus nunc indigemus, ut quae et evacuare et revellere possit; quid cunctaris adhuc et tempus teris? hominem conficis; quum liceat vitare et ipsam vasorum rupturam inflammationemque ob hanc ortam et inediae cruciatus curandae inflammationis gratia adhibitos. Si enim copia rupturam efficit, evacuata ea quod futurum erat cohibebis; quod si hoc contingit, etiam inflammationem ex ruptura ortam; sin autem hoc, ne inedarum quidem adhuc usus restat. At tu mihi videris ceu cupiens inediam consulere ipsos affectus machinari, qui inediae cruciatum requirant. Quid grave erat eo quod vexat evacuato ne facessere quidem negotium?

Cap. IX. At frustra multum laboro, quum liceat tui te sermonis admonere. An enim non ipse nos docuisti in priore de sanitate tuenda, ubi venarum copiae generationem praefatus, deinde scribis remedia, scopum sane ipsorum omnium statuens evacuationem, aliam vero alii conferre dicens;

Ed. Chart. X. [403. 404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

πλήν ἀλλὰ γε κινούνται τὴν πληθώραν, οὕτως γὰρ ἀξιοῖς
καλεῖν τὸ ἐν ταῖς φλεψὶ τροφῆς πληθὺς καὶ γυμνάσια καὶ λουτρὰ
πλείω καὶ λεπτήν διαίταν εἶναι κελεύεις. οὐ ταυτὸν δὲ πᾶσι
συμφέρειν γῆς βοήθημα κενωτικόν, ὅτι μήτε πάντες εἰθισμέ-
νοι χρῆσθαι πᾶσιν, ἀλλ' οἱ μὲν λουτροῖς μᾶλλον, οἱ δὲ γυμνά-
σίοις, οἱ δὲ τοῖς μετὰ δείπνον ξαείοις, καὶ ὅτι μὴ τοῖς αὐτοῖς
ἅπαντες εὐάλωτοι νοσήμασιν, ἀλλ' ὁ μὲν τις ἐπιληψίαις, ὁ
δ' αἷματος πτύσει, ὁ δὲ τοῖς καθ' ἡπύρῃ ἢ σπλήνι πάθεισιν.
οὐκ οὖν οὕτε τὸν ἐπιληπτικὸν ἐπιχειρήσομεν βλαπτικοῖς κινεῖν,
ὥς οὐ γῆς, ὁρθῶς τοῦτο κελεύων, οὐδ' ὥς τι φόβος ἀγγεῖτον
ἐν θώρακι ῥαγῆναι γυμνά[τοι]σομεν. κίνδυνος γὰρ δηλαδὴ
ταῖς τῶν γυμνασίων συντονίαις, εἰ καὶ μὴ πληθὺς ἦν, ἀλλ' ὥς
διὰ ἀσθένειαν κατὰ θώρακα ῥαγῆναι γυμνασόμετω. ὅπως
οὖν αὐτὸν ἱασόμεθα δίδασκον ἡμᾶς. ὅτι μὲν γὰρ κενωτέον
ἐστὶν ὁμολογεῖς καὶ σύ. κενωτικὰ δ' εἶχομεν βοηθήματα
γυμνάσια καὶ λουτρὰ πλείω καὶ λεπτήν διαίταν. ἀλλὰ γυμνα-
σίοις μὲν οὐδ' αὐτοῖς ἀξιοῖς χρῆσθαι. περὶ δὲ λουτρῶν σὺ μὲν
ὅλως οὐδὲν εἶπας, οὐτ' εἰ χρηστίον οὐτ' εἰ μὴ χρηστέον ἐπὶ

quin et plethoram, sic enim copiam alimenti in venis con-
tenti appellandam censēs, evacuas exercitiaque et balnea
complura et tenuem victum esse praecipis. Non idem vero
omnibus conferre praesidium evacuatorium, quoniam neque
omnes consueverunt omnibus uti, sed alii balneis magis, alii
exercitiis, alii a cibo vomitu, idem quod non omnes iisdem
morbis sunt obnoxii, sed hic morbo comitiali, ille sanguinis
sputo, alius jecoris aut lienis affectibus. Non igitur comitiali
morbo obnoxium balneis evacuare aggrediemur, ut tu ais,
recte id praecipiens, nec eum, in quo ne vas aliquod thoracis
rumpatur metus est, exercemus: periculum enim nimirum
in exercitiorum validis conatibus ne, etiam si copia non sit,
ob imbecillitatem tamen in thorace vasa rumpantur, quomo-
do igitur ipsis medebimur nos doceto. Quod etenim vacuan-
dum sit tu quoque fateris, habeamus autem praesidia vacua-
toria, exercitia, balnea copiosiora et tenuem victum. Verum
exercitiis ne tu quidem ipse utendum censēs: de balneis tu
omnino obticuisti, utendumne sit an minus in ita affectis

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bal. IV. (6.)

τῶν οὕτως ἐχόντων. ἐγὰρ δ' ἐρῶ τὸ φαινόμενον αὐτὸ καὶ τῇ
 πείρᾳ κεκριμένον, εἰ δέ τι χρὴ καὶ περὶ σοῦ μαντεύσασθαι,
 καὶ σοὶ τάχα ἂν δόξαν. σὺ γοῦν αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αἵμα-
 τος ἀναγωγῆς συγγράμματι διαδέσμοις τε αἷμα καὶ αἰτίαις
 χρώμενος ὑπὸ τούτων μὲν ἀντισπῶσαι τοῦ πλήθους, τοῦ δὲ
 κενῶσαι βαλανείοις οὐ χρὴ. λογίζομαι γὰρ σε φθέγγοντα τὸ
 λουτρὸν ἐπὶ τῆς ἐρύωνυίας ἤδη φλεβὸς, οὐδ' ἔφηρς, εἰ ἐπίδο-
 ξος ἢ ῥῆξις, ἐθελῆσαι ἂν χρῆσασθαι. εἰ δὲ καὶ μὴ σὺ οὕτως
 ἐγίνωσκες, ἀλλ' ἐμοὶ τὸ φαινόμενον ἤρκει. μεγίστη γὰρ αἰμορρῶ-
 γίαις ἀπάσαις ἢ ἐκ βαλανείου βλάβη καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἴ γε
 δὴ χεῖται μὲν τὸ αἷμα καὶ εἰς ἀτμοὺς λύεται καὶ πνεύματα τοῦ
 τε θερμαινόμενου, ὥστε καὶ εἰς κίνησιν προτρέπεσθαι καὶ
 εἰς ὄγκον αἵρεσθαι. μαλακὰ δὲ καὶ ἀσθενῆ ταῖς θερμολου-
 σίαις ἀποτελεῖται τὰ σώματα. πῶς δὴ οὖν οὐκ ἂν ῥᾶστα
 πάθοι αὐτὰ γε μαλακώτερα γένομενα καὶ τοῦ ῥηγνύντος αὐτὰ
 κινήσιν τε αἷμα καὶ ὄγκον προσλαβόντος; οὐκ οὖν οὐδὲ ἐν
 βαλανείοις ἐπιχειρήσομεν κενοῦν οἷς φόβος δι' αἵματος πλήθος

hominibus. Ego id ipsum quod apparet experientia compro-
 batum exponam: item si de te quoque vaticinari licet, quid
 forsan opinatus sis aperiam. Itaque tu ipse in libro de san-
 guinis rejectione deligaturis simul et inediis uteris, tanquam
 his quidem revellere copiam, balneis autem vacuare non
 conveniat. Considero enim te balneum in rupta jam vena
 prohibitorium, neque dixisti, si de ruptura suspicio est, velle
 te uti: sin autem ne sic quidem sensisti, mihi tamen id quod
 apparet abunde est. Maxima namque omnibus sanguinis
 eruptionibus ex balneo laesio existit causaque manifesta est,
 siquidem sanguis funditur et in vapores spiritusque solvitur
 balneo calido, adeo ut etiam ad motum incitetur in tumo-
 remque attollatur, corpora autem mollia et imbecillia ex ca-
 lidis lavacris efficiuntur. Quomodo igitur non facile affician-
 tur molliora reddita, quum etiam is qui rupturam vasis ex-
 pertus est, motum simul et tumorem acceperit? Non igitur
 balneis evacuare tentabimus eos quibus venas ob sanguinis
 copiam rumpi metus est. Superest ut ad tertium evacuato-

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

ῥαγῆναι τὰς φλέβας. εἰς λοιπὸν τὸ τρίτον συγκαλιόμεθα τῶν
 κινωτικῶν βοηθημάτων τὴν λεπτὴν διαίταν. ἄγε δὴ, ἐπι-
 δὴ ταύτην αὐτὸς οὐκ τρισὶ τρόποις ἐργάζη, λεπτὰ ἢ μικρὰ
 καὶ ἄτροφα σιτία προσφέρων ἢ οὐδ' ὅλως προσφέρων ἢ ἐμῶν
 ἀπὸ διαίτου κιλῶν. ἴδωμεν οὖν ὅπως λεπτὸς διαιτησόμεν.
 ἄρ' αὖ γε μετὰ δεῖπνον ἐμῶν κελεύσαντες; ἀλλ' εἰς τὴν ἐν τοῖς
 γυμνασίοις συγγοίαν εὐλαβηθήμεν, εἰ ποὺ γέ τι κατὰ τοὺς
 ἐμίτους ἀδιῶς χρῆσθαι. τοῦτο μὲν οὐδ' ἂν ἰδιώτην λάθοι.
 λοιπὸν οὖν ἢ ἄσιτίαν προστάξομεν ἢ μικρὰ καὶ ἄτροφα σιτία
 δώσομεν. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ ἰσχυρῶς τὰ τοιαῦτα, ἰσχύει γοῦν.
 ἡμῶς δ' οὐ προσδοῖται τῆν, ἀλλ' ἀφ' ἡμῶν βουλόμεθα. λοιπὸν
 ἄρα τὴν ἐπίποτον καὶ μοχθηρὰν οὕτως ὥσπερ τινὰ ἱερὰν
 ἀγκύραν εἰς ἀπαντα πάθη διαρκῆ παραληφόμεθα λιμοκτο-
 νίαν. αἷτα δηλαδὴ σκώφομεν Ἀπολλώνιον καὶ Δέξιππον ἐπὶ
 λιμαγχοσίᾳ; καίτοι καὶ τοῦτ' αὐτὸς ἐδιδάξει, βούλομαι μᾶλλον
 ἱπομῆσαι. καὶ γὰρ αὐτὸς μοι δοκῶν αἰσθανοῦμαι περὶ τῆς
 ἄσιτίας ὥς οὐ κενωτικοῦ βοηθήματος. ἀποδείξας δὲ πρότε-

rium remedium confugiamus, nempe ad tenuem victus ratio-
 nem. Age jam quoniam et hanc ipse tribus modis moliris,
 tenues, paucos, nec nutrientes cibos offerens, aut neuti-
 quam exhibens aut vomitum a coena imperans. Videamus
 igitur quomodo tenuiter aegrotum cibabimus, num a coena
 vomere jubentes? At quod ab exercitiorum contentione ab-
 stinuerimus, si modo vomitu intrepide usuri simus, id nomi-
 nem vel imperitum latere puto. In posterum igitur vel ine-
 diam imperabimus, vel paucos vixque nutrientes cibos of-
 feremus. Verum haec quamvis non insigniter, nutriunt ta-
 men et ipsa, nos vero non addere aliquid, sed auferre potius
 cupimus. Ultimo igitur laboriosam illam ac revera pernicio-
 sam aequae atque sacrae aliquam anchorae, quaeque omni-
 bus affectibus opitulari possit, famem accersimus, ac deinceps
 et Apollonium et Dexippum ea gratia maledictis incessimus?
 At hic te recordari percuperem illorum, quae ipse de hac re
 docueris: nam tu ipse de inedia sic videris sentire, tanquam
 ea ex numero evacuatoriorum auxiliorum nequaquam esse

Ed. Chart. X. [404. 405.]

Ed. Bas. IV. (6. 7.)

ρον ὃ βούλομαι, τηνικαῦτα δὴ καὶ τῆς παρὰ σοῦ μαρτυρίας
μνημονεύσω. ἡ ἀσιτία οὐ δήπου τῶν ὄντων τι πραγμάτων
ἐστίν, οὐ μᾶλλον ἢ τυφλότης ἢ κωφότης, ἀλλὰ πάντα τὰ
τοιαῦτα στερήσεις τῶν ὑπαρχόντων εἰσί. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ
προσενέγκασθαι σιτία τῶν ὄντων ἐστίν, ὅθεν αὐτὴν καὶ τοῦρ-
γον εὐρήσεις ὑπάρχειν θρέψιν τοῦ σώματος. τὸ μὴ προσενέγ-
κασθαι οὐ ταῦτόν τῶν ὑπαρχόντων ἐστίν, οὔτ' ἔργον αὐτοῦ
δεῖξαι δυνήσῃ, καθάπερ ἰδρώτων μὲν καὶ φλεβοτομίας καὶ
κλυστηῆρος κένωσιν, ἐδεσμάτων δὲ θρέψιν. μέση τοίνυν
ἀμφοῖν ἐστίν ἡ ἀσιτία τοῦ τε κενοῦν καὶ τοῦ τρέ[405]φειν.
οὔτε γὰρ τρέφει οὔτε κενοῖ. πῶς οὖν, φησὶν, ἀπέθανον πολλοὶ
κατ' ἔνδειαν ἀπορία σιτίων; οὐ τῇ τῶν σιτίων ἀπορία, ἀήσο-
μεν, ἐπεὶ οὕτω γ' ἂν οὐδὲ τὰ φωλεύοντα ζῶα τροφῆς ἀπο-
ροῦντα διαρκεῖν ἐδύνατο. διαρκεῖ δέ γε, καὶ τοῦτ' αὐτὸς ὁ
Ἑρασίστρατος λέγει καὶ τὴν αἰτίαν προσθήτησιν. ἅπαν γὰρ,
φησὶ, τὸ κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν διαπνεῖσθαι πέφυκεν,
ἀλλ' ἢ πλεόν ἢ ἥττον, ὥς ἂν καὶ μα(7)τότητος ἔχει. τοῦ δ'

possit. Verum simul ac praeis quod volo demonstravero, tum
et testimoniorum quae adducis faciam mentionem. Nam
inedia inter res quae in naturam cadunt nullum obtinet lo-
cum, nihiloque magis subsistit quam vel caecitas vel surdi-
tas, quae omnium rerum existentium privationes sunt. Ipsa
enim ciborum adjectio ex rebus in usum humanum cadenti-
bus habetur, unde et hanc opusque ejus corporis nutritio-
nem esse invenies; rursus subtractio eorundem non eadem
cum rebus existentibus est, neque etiam proferre poteris
aliquod opus illius, qualis scilicet illa est, quae in sudoribus
venaeque sectione ac clysteribus contingit evacuatio, nec non
in eduliis nutritio. Media igitur amborum evacuationis et
nutritionis inedia est: neque enim nutrit neque vacuat.
Quomodo igitur, ait, multi ex inedia ciborum inopia intel-
lexisse dicemus, quoniam ita ne in latebris quidem degentia
animalia, ubi si alimenti laborant inopia, possent perdurare.
Perdurant autem etiam Erasistrato asserente, qui et causam
apponit. Omnia namque illa, quia per exteriorem cutis su-

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον γίνεσθαι μανήν τὴν ἐπιφάνειαν ἄλλαι
 καὶ τινες αἰτίαι καὶ οὐδισμῶς ἐλάττους αἱ κατὰ θερμότητα
 καὶ ψυχρότητα καὶ ἡσυχίαν καὶ κίνησιν τροφαὶ τοῦ σώματος.
 θερμοῦ μὲν γὰρ ὄντος τοῦ περιέχοντος ἀέρος καὶ τοῦ
 ζώου γυμναζομένου πλείστον ἀπορρέειν· ἐπὶ δὲ γε τοῖς ἐναι-
 κτίοις κρύει τοῦ περιέχοντος καὶ ἀκινήσια τοῦ ζώου πυ-
 κνούσθαι μὲν τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ἀπορρέειν δὲ ἢ μηδὲν ἢ
 παντάπασιν ὀλίγον. καὶ διὰ τοῦτο μὴ διαδοῦναι τροφῆς τὰ
 φωλεύοντα. αἵτε γὰρ ψυχρῶν μὲν καὶ ἀργῶν καὶ παχέων
 τῶν καθ' ὅλον τὸ σῶμα διὰ τὴν ἡσυχίαν γιγνομένων,
 πυκνουμένης δὲ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ἐν τῷ χειμῶντι κρύει,
 καθ' ἣν ὥραν φωλεύει τὰ ζῶα, μηδὲν ἐκτὸς ἀπορρέειν.
 οὐκοῦν οὐδὲ τοῦ πληρώσεως τὸ κενούμενον δεῖσθαι.
 χρεια δ' ἦν αὐτῇ τροφῆς καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' αὐτὴν ἐρχεται
 τὰ ζῶα τὴν ἐκ τῆς κενώσεως ἐνδείαν ἰώμενα. σαφὲς οὖν
 ὅτι τῆς μὲν ἐνδείας ἢ καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν κένωσις
 αἰτία καὶ χρεια σπείων ὑπὲρ τοῦ τὸ κενούμενον ἀναπλη-

perficiem, prout aut magis aut minus rara exsunt, tran-
 spirare distillarique ait. Ejus vero quod superficies ipsorum
 magis minusque rara efficitur, cum aliae causae quaedam
 exsunt tum illae non minimae, quae calore, frigore, quiete
 motuque corpus immutant. Ubi enim ambiens aër calidus
 est et animal exercetur, alimento plurimum destitui distilli-
 que contingit. E contrario quum ambiens frigidus est et
 animal non movetur, extimam cutem densari contingit ac
 vel nihil vel omnino paucum per latentes meatus effluere,
 eoque in latebris degentia alimento non indigent, utpote
 quum frigida sint, otiosa et toto corpore crassa degantque in
 quiete, cutis autem exterior hiberno algore densetur, quo
 tempore in latebris agunt animalia, sit ut nihil foris effluat.
 Quare nec eo quod impleat evacuatum indiget, alioquin
 alimento opus esset, eamque ob causam id animalia expetunt,
 inediae ex vacuatione factae medicantia. Itaque nemini du-
 bium est inediae causam esse evacuationem, quae per to-
 tam sit superficiem ulumque ciborum, ut id quod vacuatur

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

ρῶσαι. τῆς οὖν αἰτίας ἀπολλυμένης δι' ἣν ὅλως ἐδεῖτο τὰ ζῶα σιτίων, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν χρείαν συναπόλλυσθαι, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεῖται τὰ φωλεύοντα σιτίων, ὅτε μηδὲ προσθέσεως. σαφῶς οὖν ἐμάθομεν ὡς οὐχ ἡ ἀσιτία κενοῦν πέφυκεν, ἀλλ' ἡ τοῦ δέρματος μανότης. εἰ δὲ τοῦτο πυκνώσαις ἡσυχίᾳ καὶ κρύει, τί τῆς λιμαγγονίας ἔτι ὄφελος; καὶ μὴν ἀναγκαῖον ἄμφω φυλάξασθαι, καὶ τὰ γυμνάσια καὶ πᾶσαν ἀλίαν, ὥς κίνδυνος αἵμα πτύσαι. τὰ μὲν γὰρ τῇ συντομίᾳ ῥηγνύναι πέφυκε τὰς φλέβας· αἱ θερμασίαι δὲ καθ' ὃν λόγον καὶ τὰ λουτρά. μὴ θερμαίνων μὲν ἄρα κενώσεις τὸ σῶμα, θερμαίνων δὲ ἡ γυμνασίῳ ἢ λουτροῖς μέγιστα βλάβεις τὴν πρὸς τὸ ῥηγνυσθαι τῶν φλεβῶν αὐτῶν ἐπιτηδειότητα. τί δὴ λοιπὸν ἔτι συμβουλεύσομεν τοῖς ὧδε κάμνουσιν; αἱ μὲν γὰρ ἀσιταὶ χωρὶς τοῦ γυμνάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἄλλως ὅπως οὖν θερμαίνεσθαι κενοῦν οὐ δύνανται. φλεβοτομίαν δὲ, ὡς εἰκόκαμεν, ἐσχάτως φεύγομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τὰς ἰσχυρὰς καθάρσεις. θαυμαστή γε ἡ εὐπορία τῶν κενωτικῶν βοηθη-

repleatur. Quam itaque causa interit, ob quam plane animalia cibis indigebant, necessarium prorsus est etiam ulum una aboleri: unde fit ut qui in latebris agant, cibis non indigeant, quoniam ne appositione quidem. Clare igitur didicimus inedia vacuare non posse, sed cutis raritatem. Hanc autem si densaveris otio et frigore, quae famis cruciatus adhuc utilitas reflat? Atqui necessarium ambo cavere et exercitia et omnem calefactionem, cui de sputo sanguinis periculum est: etenim validus conatus venas disrumpere solet, caliditas autem qua ratione etiam balnea offendit. Itaque non corpus calefaciendo evacuabis, sed vel exercitiis vel balneis calore excitato maxime laedes venas ipsas rupturae opportunas. Quid itaque deinceps adhuc ita laborantibus consulemus? siquidem inediae, nisi homo exerceatur, vel alio quovis modo incalescat, vacuare nequeunt. Sanguinis autem missionem ut consuevimus extreme vitamus, licet, opinor, validas purgationes. Mirum autem est quan-

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

μάτων εἰς ἀσιτίαν κατακλεισθέντων. εἰ μὲν μόνῃ χρησά-
μεθα, πλεῖον οὐδὲν ἔξομεν, οὐ γὰρ κερὸς μόνῃ. οὐκ ἢ
κεροῦν πέφυκε, μείζονας ταῦτα τὰς εἰλας βλάβας τῆς ἐκ τοῦ
κεροῦν ὠφελείας ἔχει.

ta evacuantium praesidiorum quae inediae adjunguntur co-
pia suppetat. Si autem hac sola non vacuet, illa vero
cum quibus vacuare solet, plus noxae quam commodi va-
cuando praeslant.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΕΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΜΗ.

Ed. Chart. X. [406.]

Ed. Bas. IV. (7.)

Κεφ. α'. "Οτε τὸ πρῶτον ἤκον εἰς Ῥώμην, εὖρόν
τινας ἰατροὺς εἰς τοσοῦτον φυλαττομένους φλεβοτομίαν ὥστε
ἐρίοτε διὰ πλῆθος ἀνθρώπου πνιγομένου, μηδὲ τότε χρῆ-
σθαι τῷ βοηθήματι. καί τινα γυναῖκα τῇ μὲν ἡλικίᾳ σχεδὸν
ἐτῶν κ', ἐξ ἐπισχέσεως τῆς ἐμμήνου καθάρσεως ἐρυθρόν τε
τὸ πρόσωπον ἔχουσιν καὶ βήττουσαν ἀτρέμα καὶ δυσπνοοῦ-
σαν ἤδη πον μικρὰ διαδοῦντας ἐρίοις δεσμοῖς τὰ κῶλα καὶ
ἀσιτεῖν κελεύοντας, οὔτε δὲ αὐτοὺς φλεβοτομοῦντας ἡμᾶς τε

GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSVS ERASISTRATEOS ROMAE DEGENTES.

Cap. I. Quum Romam primum appulissem, com-
peri quosdam medicos, qui a venae sectione tantum abhor-
rebant, ut quum aliquando homo propter plenitudinem prae-
locaretur, nequaquam tum hoc auxilio uterentur. Quandam
etiam mulierculam aetate prope viginti uniusque annorum,
quae ex menstruae purgationis suppressione faciem rubicun-
dam habebat tussiebatque paululum et difficile jam spirabat,
illi artus ipsius lancis vinculis leviter excipiebant et inediam
subire jubebant, venam autem non secabant nosque secare

Ed. Chart. X. [406. 407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

κωλύοντας· ἐπεὶ ὧ συνήθες εἶναι τοῖς οἰκείοις τῆς γυναικὸς καὶ πρὸςβύττειν μᾶλλον ἐπιστεύοντο. πείθειν μὲν αὐτοὺς εἰ περὶ τῆς φλεβοτομίας οὐδὲ ἐπιχείρησα, πρὸςπαρηρώησα δ' εἰ μὴ κωλύοιεν ἐρεθίζειν ἐπὶ μήτραν τὸ αἷμα τοῖς τοῦτ' ἐργάζεσθαι δυναμένοις φαρμάκοις. ὥς δὲ συνεχώρησαν, εἰοίμην τὴν συνήθη τῇ καμνομένη μαιύτρειαν εἶχον· ἰατροὺν ἐπὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν προύτρεπον. ἡ δὲ κεχρησθαι καθ' ὃν ἔχον κενὸν ἔλεγεν, ἥνίκα ἐπίδοξος ἢ ἔμμηρος ἦν ἔσεσθαι κάθαρσις. ἐμῆμνητό τε τῶν φαρμάκων ἃ προσήνεγκε τῇ γυναικί, δοκίμων ἀνάρτων ὄντων, ὥς μὴ δοῦναι τιτὰ τῇ τούτων ἀσθεναίᾳ τὴν βοήθειαν ἀπρακτοῦ γινέσθαι. ταῦτά τε οὖν ἐγὼ πυθόμενος, ἔτι τε πρὸς τούτοις ὅτι τέταρτος εἶη μὲν πεπλησμένος τῆς ἐπισχέσειος τοῦ αἵματος, αὐθις ἐντυχὼν τοῖς ἰατροῖς ἐπιχείρουν πείθειν ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφικέσθαι. μὴ βουληθέντων δὲ θαυμάζων εἰ διὰ μὲν τῆς μήτρας ἐκκενῶσαι τὸ περιττὸν αἷμα σπουδάζουσιν, ἀταστομώσαντες δηλαδὴ φλέβας ἐνταῦθα πολλάς, ἀλλῆς δὲ

prohibebant. Quia vero domesticis ipsius mulieris familiares erant et aetate superiores, iis major est habita fides. Illis quidem venae sectionem deinceps suadere non conatus sum, sed interrogavi num mihi liceret sanguinem per uterum remediis id efficiendi facultatem habentibus provocare: quod quum concessissent, promte compertam familiarem ipsius aegrotae obstertricem ad eorum usum exhortatus sum. Verum haec remediis huiusmodi, quo tempore decebat, se usum fuisse narrabat, quando menstrua purgatio in expectatione erat, recitabatque medicamenta quae mulieri admovisset probata esse omnia, adeo ut nemo eorum imbecillitate remedium esse irritum arbitratus sit. Quum igitur ego illis auscultarem, atque etiamnum suppressionis sanguinis quartum mensem completum esse animadvertirem, rursum cum medicis colloquutus, ut ad venae sectionem sese conferrent eis persuadere conabar. Quum autem noluissent, observabam stupidus an per uterum vacuare supervacuum sanguinem studerent, apertis videlicet venis quae illic sunt multis, an

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

τινος φλεβὸς τμηθείσης ἡγοῦνται βλαβεράν ἔσεσθαι τὴν
 κένωσιν. τῶν δὲ εἰπόντων ὑπὸ μόνης τῆς ἀσιτίας κενωθῆναι
 δύνασθαι τὸ πλεονάζον αἷμα, χωρὶς τοῦ προσαχθῆναι βοή-
 θημα τοιοῦτον, σιωπήσας ἀπηλλαττόμην, οὐδὲν χρηστὸν
 ἐλπίζων ἐπὶ τῇ γυναικί, διὰ τε τὴν βῆχα καὶ τὴν δύσπνοϊαν.
 ἢ γὰρ αἷμά τι πτύσσειν αὐτὴν ἐκ θώρακος ἢ πνεύμονος,
 ἀγγείου ῥαγέντος, ἢ πάντως γε συναγχικὴν ἢ πλευριτικὴν ἢ
 περιπνευμονικὴν ἔσεσθαι προσεδόκουν. ἐβουλόμην τε μᾶλλον,
 ὥς ἐν κακῶν αἰρέσει, πλευριτικὴν γενέσθαι τὴν γυναῖκα, δεδιὼς
 τῆς μὲν ἐν συνάγχῃ τε καὶ περιπνευμονίᾳ τὴν ὀξύτητα τοῦ κιν-
 δύνου, τῆς δὲ ἐν τῷ πνεύμονι ῥήξεως ἀγγείου τὸ θανατώδες, ὅπερ
 οὐν καὶ συνέβη γενέσθαι. βηξάσῃ γὰρ αὐτῇ συντονώτερον αἷμα
 συνανήχθη. καὶ ἤδη καὶ τῶν ιδιῶτων οὐχ ὀλίγοι τοῖς κωλύ-
 σαι φλεβοτομηθῆναι τὴν ἄνθρωπον ἐμέμφοντο. καὶ πάντως,
 εἰ καὶ μὴ πρόσθεν, ἀλλὰ νῦν γοῦν ἡλπίζον αἰδεσθέντας
 αὐτοὺς συγχωρῆσαι τῷ βοηθήματι. τῶν δὲ μηδὲ τότε ἐπι-
 τρεπόντων, ἀλλὰ τὰ τε τῶν κώλων δεσμὰ ἐπεσφίγγειν σφο-

vero secta altera quadam vena noxiam fore vacuationem
 arbitrarentur. At iis proferentibus inedia sola vacuari posse
 exuperantem sanguinem, etiam citra auxilii ejusmodi cele-
 brationem tacitus discedebam, nihil sperans mulieri tum
 propter tussim tum propter spirandi difficultatem profutu-
 rum. Aut enim sanguinem sputo ejectionem ipsam e thorace
 vel pulmone, vase rupto, aut omnino synanchicam vel pleu-
 riticam vel peripneumonicam fore praeſagiebam, optabam-
 que magis, veluti in malorum electione, pleuriticam fieri
 mulierem, veritus illi tum in angina et peripneumonia peri-
 culi celeritatem, tum ex rupto pulmonis vase lethale vul-
 nus, quod etiam obortum est. Dum enim ipsa tussiret vehe-
 mentius, sanguis sursum educebatur, atque jam etiam vul-
 gares non pauci conquerebantur de medicis, quod virum
 mulierculae venam secare prohibuissent, sperabantque omni-
 no, etsi non ante, saltem tunc temporis verecundia ductos
 ipsos hoc auxilium concessuros. Quum autem tunc hand con-
 cederent, sed et artuum vincula vehementius constringere

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

δρομίον ἀξιούτων, ἐριθίζαν τε διὰ μήτρας, ἐπιμέναν τε ταῖς αἰτίαις, ἐγὼ μὲν ἐχωρίσθην, ὥς ἐν μηνὶ ἀνύσιν ἡλικί-
ζων διὰ τε τὴν ἡλικίαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν δόξαν. ἡ γυνὴ
δ' ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, ἀνιάτω δυσπνοίᾳ συ-
σχεθῆσα. καὶ μὲν δὴ καὶ συνταρχικῶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν τούτων
ἰατρῶν κωλυθόντων φλεβοτομήσαι διὰ ταχέων ἀποθανόντων.
καὶ πάλιν ἄλλον τινα ἥρος ὦρα, δι' ὅλου μὲν τοῦ χειμῶτος
ἐμπεπλησμένον ἄνευ γυμνασίων, ἐρυθρούς δὲ οὕτω τοὺς
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον, ὥς εἰ καὶ τις μὲν
ἐρείσας χαμαὶ τὴν κεφαλὴν, ὑψηλὰ δ' ἀγατεῖνας τὰ σκέλη,
χρονίσαι ἐν τούτῳ τῷ σήματι, καμπιαῖος οὗτος δυσπνοήσας
ἐπρίγη. τετάρτην ἐπὶ τούτων γυναῖκα τῆς ἐμμήνου καθάρσεως
ἐπεσχημένης οὐκ ὀλίγου χρόνου κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ
θάνατον ἐποδήγουν οἱ τῆς φλεβοτομίας ἐχθροί, τὰς τρεῖς μὲν
ἡμέρας ἐν πρώτοις ἐν αἰτίᾳ φυλάξαντες· καὶ γὰρ καὶ ὁ πυρε-
τὸς ἦν αὐτῇ συνεχής· τῇ τετάρτῃ δὲ δύναις αὐτῇ ὀλιγοσίων
τι ῥοφήματος, εἴτα τῇ πέμπτῃ πάλιν αἰτεῖν κελύσαντες,
ἐν ᾗ καὶ παροξυνθῆσα σφοδρόμιον ἀνεπήδα τε παραφρονοῦσα

ac per uterum menstrua provocare et inedia mulierem in-
cumbere juberent, ego et ob virorum aetatem et celebra-
tem, ut me nihil peracturum credens discessi. Mulier au-
tem non multo post tempore insanabili spirandi difficultate
correpta interiit. Synanchici praeterea quoque ab iis ipsis
medicis, quod venam secari vetuissent, celeriter occubuerunt.
Imo et alium quendam, qui per totam hiemem sine exerci-
tiis repletus fuerat, veris tempestate adeo rubentes oculos
habentem universamque faciem, quemadmodum si quis de-
missio in terram capite protentisque in altum cruribus, hac
in figura diu moratus fuerit, quintus dies prae spirandi diffi-
cultate suffocavit. Ad haec quartam mulierem non paucio
tempore mensrua purgatione suppressa laborantem eodem
modo ad mortem prope deduxerunt illi venae sectionis ho-
stiles, qui tribus quidem primis diebus eam jejunam retinue-
runt, quum febris ipsi esset continua, quarto vero pauxillum
quid sorbitionis exhibuerunt, quinto post rursus cibis eam
non uti imperarunt, quo tempore ipsa vehementius exacer-

Ed. Chart. X. [407. 408.]

Ed. Bas. IV. (7. 8.)

καὶ διὰ τῶν θυρῶν ἐκτὸς ἔθει κεκραγυῖα, καὶ μόγῃς αὐτὴν οὐ παρόντες ἠδύναντο κατέχειν. ἀλλὰ ταύτην γε ἡ φύσις ἐσωσεν, αἷμα ἐκ μυκτήρων ἐκχέασα (8) πάμπολυ. καὶ ἦν θαυμάσαι τε αἷμα καὶ διδαχθῆναι πηλίκην ἔχει δύναμιν εἰς τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων ἴασιν αἵματος ἀφαίρεσις. αὐτίκα γὰρ ἐπὶ τῇ διὰ τῶν μυκτήρων αἰμορροαγίᾳ πάντων ἀπήλλακτο τῶν συμπτωμάτων ἡ γυνή. ἔμπροσθεν μὲν οὖν ἐδεδίειν εἰς λόγους ἰέναι τοῖς ἰατροῖς, εἰκάζων ἃ μέλλουσιν ἐρεῖν εἰς τὸ μὴ χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ. φανερῶς δὲ δοξάσης ἅπασιν σωθῆναι τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ κενώσει τοῦ αἵματος, ἀνέμνησα [408] αὐτοὺς τῶν ἀποθανόντων, ὥς εἰ καὶ τις ἐκείνους ἐφλεβοτόμησεν, ἴσως ἂν ἐσώθησαν, ἔλεγον τε τινὰς ἐπὶ τούτων λογισμοὺς, οἱ δὲ περιέπλεκον μὲν ἄνω καὶ κάτω τοὺς λόγους ἐλίττοντες, ἐπέραινον δ' οὐδέν, ἀλλὰ καὶ τελευτῶντες ἐπὶ τὸν Ἐρασίστρατον κατέφευγον, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς βιβλίῳ γράσκοντες ἀποδειχθαι πρὸς αὐτοῦ κάλλιον εἶναι τοῦ φλεβοτομεῖν τὸ διαδεῖν τὰ κῶλα, κατὰ τε τὴν περὶ τῶν πυρετῶν

bata delira profiliebat et per januam vociferans foras currebat, vixque ipsam aliantes retinere potuerunt. Verum eam natura effuso e naribus copioso sanguine servavit. Atque licebat admirari, ac simul ediscere quantam vim habeat ad ejusmodi affectum curationem sanguinis detractio, quamprimum enim post sanguinis per nares educationem mulier ab omnibus symptomatis liberata est. Prius itaque veritus eram sermones inire cum medicis, conjiciens quae quo venae sectionis usus prohiberetur dicturi fuissent, sed manifeste omnes mulierem sanguinis evacuatione salvam evasisse censuerunt. Iplis in memoriam revocavi mortuos, quibus si quis sanguinem detraxisset, illi quoque fortassis salvi convaluissent, assereramque ad haec quasdam rationes. Ili vero verba ultro citroque involventes seipfos implicabant nihilque inferebant, sed orationi finem imponentes ad Erasistratum confugiebant, quem primo de sanguinis educatione libro dicebant declarasse, quod vincire ipsos artus quam venam secare praestaret. Illum quoque in opere de febribus a principio

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

πραγματείαν, μηδὲ διαμνησθῆναι τὴν ἀρχὴν τῆς φλεβοτομίας αὐτὸν, ὥς ἂν ὦν δὴ ἐδείξεν ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς μνησθέντος. καὶ γὰρ ἂν ἦν, ἐγασαν, γιλοῦς εἰ παρατηρησάμενος τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ τοῦ μάλιστα δεῖσθαι δοκοῦντος πάθος ἐμίλλεν εἶπε περὶ τῶν ἄλλων ἐρεῖν. τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον Ἐρασίστρατον οὐ μόνον ἐν τῇ περὶ τῶν περριῶν πραγματείᾳ σισιτηκίναι περὶ τῆς φλεβοτομίας ἐλεγον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις. οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν παθῶν οὔτε ἐν τῇ τῶν παρέσεων οὔτε ἐν τῇ περὶ ποδάγρας, ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ τῶν ὑγμινῶν κεχρησθαι φλεβοτομίας. καίτοι τὸ πλῆθος γε τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ὑγμινοῖς συγγράμμασι μάλιστα αὐτὸν αἰτιάσθαι τῶν νόσων. ἡμοῦ δ' ἀποθευμάζοντός τε τὰ λεγόμενα καὶ τοσοῦτον εἶπε προσανηρωτήσαντος αὐτοῦς, εἰ μηδέποτε χρησίμους εἰσι φλεβοτομία, μηδ' ἂν περιπνευμονικός τις εἴη ἢ συναγχικῶς περιτόμιος τίχῃ, μηδ' ἂν ἐξ ἐπισχέσειως ἐμμήνου καθάρσειως ἢ αἰμορροϊδὸς ἐπὶ θώρακα ὠθεῖται τὸ πλεονάζον αἷμα. καὶ πρὸς τοῦτοις ἀπεκρίναντο προχειρισάμενοι τοὺς ἐν τοῖς τῶν διατριβῶν βιβλίοις

haud meminisse venae sectionis, quamquam eorum omnium meminerit, quae in libro de sanguinis detractatione demonstraverat. Etenim ridiculus esset, inquit, si praetermissa venae sectione in eo praesertim, qui ea indigere videbatur, affectu de caeteris deinceps esset dicturus. Immo hunc ipsum Erasistratum non solum in tractatu de febribus, verum etiam in caeteris omnibus affectibus de venae sectione verba continuisse profitebantur. Neque enim in eo qui de alvi affectibus neque in eo qui de resolutionibus neque in eo qui de podagra differit, imo neque in tractatu de sanitate tuenda venae sectione usum fuisse, tametsi copiam sanguinis in libris de sanitate tuenda praecipuum morborum esse causam noverit. Quum autem ego quae dicebant demirarer ac tantopere etiamnum ipsos interrogarem, num nunquam venae sectione utendum sit, neque etiam si quis peripneumonicus fiat aut synanche praefocetur, neque si ex menstruae purgationis aut haemorrhoidis suppressione in thoracem exuberans sanguis impellatur. Atque ad haec respondebant, agro-

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

Ἐρασιστράτῳ γεγραμμένους ἀρρώστους, καὶ μάλιστα αὐτῶν τὸν Κρίτωνα καὶ τὴν ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη. τὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς συναγκικῶς ἐνοχλοῦμενον, ἅμα δὲ καὶ πληθωρικὸν ὄντα, καθάπερ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος ἔγραψεν· τὴν δὲ τῶν καταμηνίων ἐπεσχημένων καὶ τοῦ πλήθους ὀρμήσαντος ἐπὶ πνεύμονα μὴ φλεβοτομῆσαι τὸν ἄνδρα. λεγόντων δ' αὐτῶν ἔτι ταῦτα Τεύθρας τις ἐμὸς πολίτης ἅμα καὶ συμφοιτητῆς, ἦν δὲ πάνυ τὸν τρόπον ἐλεύθερος, οὐ κάμψεις, ἔφη, τούτους ποτὲ, τοὺς μὴδὲ ἄχρὶ τοσούτου σωζομένου, ὥς μεμῆσθαι τῶν δι' Ἐρασίστρατον ἀποθανόντων. διὰ τί γὰρ ἄλλο, ἔφη, τοὺς προκεχειρισμένους ὑπ' αὐτῶν ἀρρώστους ἀποθανεῖν συνέβη, πλὴν ὅτι παρελείφθη τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα; διὰ τί δὲ ἄλλο τοὺς πρῶ ὑπὸ τούτων κωλυθέντας κενωθῆναι; καὶ πάντας ἐξῆς αὐτοὺς ὀνόματι κατέλεξεν ἅμα ταῖς διαθέσεσιν αἷς ἔσχον, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα. καὶ ταῦτα μειδιῶν ἀνελιπτόμενος τὴν χεῖρα καὶ βίαιον ἐπισπασάμενος ἀπῆγε τῶν ἰατρῶν. τῇ δ' ὑστεραία προκομίσας τὰ τῶν δια-

tos ab Erasistrato in divisionum libris scriptos in medium proferentes, ac praesertim inter eos Critonem ac ex Chio puellam. Illi etenim a principio synanche laboranti, simulque plethorico exsistenti, quemadmodum ipse scriptis prodidit Erasistratus, huic vero mensivris suppressis ac ducto in pulmonem redundantis sanguinis impetu, virum haud venam secuisse. Quum adhuc illi haec loquerentur, Teuthras quidam, meus municeps simulque condiscipulus, erat autem moribus plane ingenuis, Non flectes, inquit, istos unquam qui non eo usque temperate se gerunt, ut eos in memoriam revocent qui Erasistrato interiere. Quam enim ob causam, inquit, aliam propositos ab ipsis aegrotos periisse contigit, quam quod venae sectionis praetermissum sit auxilium? Quam aliam ob causam vacuari ab iis prohibitos ante tempus occubuisse? Et eos deinceps omnes una cum ipsis quos subierunt affectibus, quorumque paulo ante meminì, nominatim ac ordine recensuit, haecque subridens manu me com-
prehendit attrahensque invitum a medicis abduxit. Postridie

Ed. Chart. X. [408. 409.]

Ed. Basl. IV. (8)

ρίσεων Ἐρασίστρατον βιβλία τοῖς φιλοσόφοις ἀπασιν ἀνγί-
νωσκε, ἀμα μὲν ἐπιδεικνὺς ὅτι δι' Ἐρασίστρατον ἀπέθανον
ἢ τε ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη καὶ Κρίτων ἀμα προσκαλούμετος
τοὺς πρεσβύτας ἰατροὺς εἰς διάλογον ἐκείνοι μὲν οὖν οὐκ
ἀφικνούντο, μικρότερον ἐαυτῶν εἶναι νομίζοντες ἀμύλλασθαι
νεανίσκῳ. συνέβη γάρ πως ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καθ' ἐκά-
στην ἡμέραν εἰς τὰ προβαλλόμενα λέγειν ἐν πλήθει. προεβλήθη
μὲν οὖν ὑπὸ τινος, εἰ δέοντως Ἐρασίστρατος οὐ κέχρηται
φλεβοτομίᾳ. διήλθον δ', ὥς ἔδοξε τοῖς τότε ἀκούουσιν, ὡρε-
λιμώτατον πρόβλημα. διὸ καὶ παρεκάλεσεν ὁ Τεύθρας ὑπα-
γορεῦσαι μεταλελεγμένα τῷ πρὸς αὐτοῦ πεμφθησομένῳ παιδί.
καὶ γάρ τοι καὶ μέλλων εἰς τὴν Ἰωνίαν ἐπιδημῆσαι καὶ ἔξορ-
μήσασθαι πάντως ἔφασκεν ἔχειν αὐτὰ βούλεσθαι. ἐγὼ μὲν
οὖν ἐπέισθην τε τῷ ἐταίρῳ [409] καὶ τὸν λόγον ὑπηγόρευσα.
συνέβη δ' ἐκπεσεῖν εἰς πολλοὺς τὸ βιβλίον, οὐ κατὰ τὴν
γνώμην ὑπ' ἐκείνου διαδοθέν. ὁ γάρ τοι λόγος οὐ συγγράμ-
ματι πρεπόντως, ἀλλ' ἀκουστηρίῳ συνέκειτο, δηθέτιος τοῦ

vero productos in publicum Erasistrati de divisionibus libros
coram Philosophis omnibus relegit, partim ut demonstraret
et Critonem et Chiensem puellam per Erasistratum periisse,
partim ut medicos natu maiores ad colloquium provocaret.
Verum illi non accesserunt, rati decertare cum adolescente
rem esse sibi deteriore. Illo namque tempore pro more
contigit quotidie ad propositas quaestiones coram multitudine
differere. Quaesitum ergo est a quodam, utrum decenter
Erasistratus venae sectione usus non fuerit. Hoc problema,
prout visum est iis qui aderant, auditoribus utilissimum ex-
plicavi. Quamobrem et me Teuthras hortatus est, prolo-
quuta puero dictare, quem ipse ad me erat missurus. Etenim
brevis in Ioniam peregrinaturus erat, atque profecturus ea
prorsus habere velle dicebat. Ego itaque et ab amico persua-
sus sum et orationem dictavi. Contigit autem ad plerosque
librum excidisse, non ex mea sententia ab illo divulgatum.
Nam oratio non operi, sed auditorio congruenter erat com-
posita, efflagitante amico ad eum quo enarrata est modum

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

φίλου καθ' ὃν ἐξήχθη τρόπον, οὕτως αὐτὸν ὑπαγορευθῆναι. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὢν καὶ πολλὰ λείποντα ἔχων ὥς τὸ τέλος, ὅμως ἔοικεν ἡνυκέναι μεῖζόν τι τῆς ἐλπίδος. ἐπὶ γὰρ τοῦναντίον ἀφικόμενοι πάντες εἰσὶν οἱ τῶν ὀνομάζοντες ἑαυτοὺς Ἐρασιστρατεῖους, ἐξεῖς τε φλεβοτομοῦσιν ἅπαντας, οὐ μόνον οὓς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὁπωσοῦν πυρέττοντας. ὥστε κατὰ τὸν Στησίχορον ἔοικα δεήσεσθαι παλινορίας τινός, ἐν ᾗ παρακαλέσω τοὺς ἄνδρας ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ τοὺς λόγους διατριβῶν ἐρίζειν εἰς ὅσον βούλονται, φείδεσθαι δὲ τῶν ἀρρώστων ἀποθεμένους τὸ σφοδρὸν τοῦτο τῆς ἐφ' ἐκάτερον ὁρμῆς. οὔτε γὰρ ἐπέχεσθαι χρὴ φλεβοτομίας διὰ παντός, οὐδ' ἡγεῖσθαι πάντας ὅσους ἂν Ἐρασίστρατος ἀσιτεῖν κελεύῃ δεῖσθαι φλεβοτομίας, ὅπερ οἱ νῦν Ἐρασιστράτειοι φασίν. οὐ μὲν οὐδὲ ῥᾶστον εἶναι πάντας τοὺς χρήζοντας τοῦ βοηθήματος διαγνῶναι, καθάπερ οὐδὲ τὸ μέτρον εὗρεῖν ἢ τὴν τμηθησομένην φλέβα καὶ τὸν καιρόν. τὸν τε Ἐρασίστρατον αὐτὸν διὰ τοῦτο οἶμαι παραλιπεῖν ἐφ' ἐκάστου τῶν

hic eam dictavi. Quamquam et liber ejusmodi proftet et plures quam perfectum deceat defectus complectatur, is tamen quaedam expectatione majora peregisse videtur. Contrariam namque methodum ineuntes omnes qui nunc seipfos Erasistrateos nominant, deinceps cunctis non solum quos paulo ante commemoravi, verum etiam quocunque modo febricitantibus venam incidunt. Quapropter secundum Stesichorum videor quandam palinodiam emeruisse, in qua viros exhortabor ut in sermonum congressu quantumcunque velint decertent et aegrotis ignoscant deposita ea quae in utramque partem ruit impetus vehementia. Neque enim semper venae sectio prohibenda est neque arbitrandum quibuscunque Erasistratus inediam praescripsit, eos venae sectione indigere, quod nunc Erasistratei profitentur. Non tamen facilius est omnes qui hoc egeant auxilio dignoscere, quemadmodum neque sanguinis mensuram aut venam incidendam opportunumque tempus invenire. Atque Erasistratum ipsum ob id opinor in unoquoque affectu adeo illam

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

παθῶν, ὥς γε σαφῶς ἐν τῷ μάλιστα διορίτῳ φλεβοτομίας
ἐκώλυσε χρῆσθαι. ἀλλὰ τοι, φασίν, ἀσιτῶν κτείνων ἐν τοῖς τῆς
φλεγμονῆς καιροῖς αὐτοῖς ἐγράψῃ κατὰ λέξιν ὥδε· κατοῦμε-
ται γὰρ φλέβες ὅσον παραδεξομαι τὸ παριμπειτωκὸς αἷμα
εἰς τὰς ἀριτηρίας. τούτου δὲ συμβαίοντος ἥτιον αἱ φλε-
γομαὶ ἔσονται. εἴπερ οὖν ὥς κτενωτικὸν βοήθημα τὴν ἀσι-
τίαν συμβουλεύει, πολὺν δὴπου, φασί, μᾶλλον ἐπὶ φλεβοτομίας
ἀφίξεται. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐχρῆν ἐρχεσθαι
μᾶλλον αὐτὸν ἐνθα ταχέως κτεῶσαι βούλειαι, καλλίστια
λέγουσι, πλὴν ὅτι κἄνταῦθα παραλείπουσι τοὺς κωλύον-
τας ἐνίοτε σκοποὺς, ὧν τοῦ λόγου προϊόντος ἐγὼ μνη-
μονεύσω.

Κεφ. β'. Ζητεῖται δὲ νῦν οὐχ ἀπλῶς τί βέλτιον ἐστίν,
ἀλλ' εἰ φαίνεται χρόμενος Ἐρασίστρατος τῷ βοηθῆματι.
τοῦτο δ' οἱ μὲν ἔμπροσθεν, ἡνίχ' ἤκον εἰς Ῥώμην τὸ πρῶ-
τον, ἅπαντες ἠγοοῦντο τῶν Ἐρασιστράτου μαθητῶν, οἱ δὲ
δοκιμωτάτοι, οἷς αὐτὸς οἶδα, τὴν ὥς σμικρῶ τιτὶ παραλ-
λάττουσιν αὐτῶν. ὥτα γὰρ ἐάσας τοὺς ἄλλους Στράτωνος

omissis, praefertimque in eo qui phlebotomiam requirebat,
ut ea uti veluerit. Imo, inquit, in ediam praescribens in
ipsis inflammationis temporibus sic ad verbum conscripsit.
Quum enim venae evacuantur, sanguinem in arterias insi-
lientem facilius excipient: quod quum acciderit, inflamma-
tiones minus erunt. Si ergo tanquam evacuatorium auxilium
inediam consulat, multo sane liberius, ajunt, ad venae sec-
tionem sese contulisset. Quod itaque ad venae sectionem li-
berius ipsum venire oporteat, ubi celeriter vacuare vult,
perbelle proferunt, praeterquam quod hic eos qui phleboto-
miam interdum prohibent praetermittunt scopos, quos ego
procedente oratione recensabo.

Cap. II. Nunc vero quaeritur, num quid absolute
praestantius sit, verum an hoc praesidium Erasistratus usur-
passe videatur. Hoc autem, quum Romam primum appulis-
sem, omnes qui ex Erasistrati discipulis erant antea nega-
bant, nunc vero probatissimi quos ipse novi ab his tanquam
in re quadam parvi momenti discrepant. Ut enim caetera

Ed. Chart. X. [409. 410.]

Ed. Bas. IV. (8. 9.)

μνημονεύσω, διὰ παντὸς μὲν Ἑρασιστράτῳ συγγενομένοι, γράψαντος δ' ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο λεγομένου δεδουλευκέναι τὰνδρὶ, τὰ τ' ἄλλα, φησὶν ἐκεῖνος, Ἑρασίστρατον ἐπαινεῖσθαι δίκαιόν ἐστι καὶ ὅτι χωρὶς φλεβοτομίας ἐθεράπευεν ἅ μετὰ τοῦ φλεβοτομεῖν οἱ πρόσθεν ἐπεχείρουν ἰᾶσθαι. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Στράτων φαίνεται διὰ τῶν ἰδίων συγγραμμάτων αἰετὰς θεραπείας χωρὶς φλεβοτομίας ποιοῦμενος. καὶ τί θαυμαστὸν Ἑρασίστρατον ἐπεσθαι τὰ πάντα Χρυσίππῳ τῷ Κνιδίῳ, προηρημένον ἀποστήναι τοῦ φλεβοτομεῖν ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος; οὕτω δὲ καὶ Ἀριστογένης καὶ Μήδιος, οἳ τ' ἄλλοι πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Χρυσίππου φαίνονται ποιοῦντες. ὅσον μὲν οὖν (9) ἐπὶ τῇ τῶν καμνόντων σωτηρίᾳ, [410] πολὺν βέλτιόν ἐστι πεπεῖσθαι φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι τὸν Ἑρασίστρατον· ὥς δ' ἐπὶ τοῖς νῦν Ἑρασιστρατείοις, ἄμεινον μὴ πεπεῖσθαι. μανίας γὰρ ἐσχάτης ἔργον οἶεσθαι διὰ τοῦτ' Ἑρασίστρατον ἐφ' ᾧ εἰρήκαμεν ὀλίγον ἔμπροσθεν παθῶν σεσιγηκέναι τὴν φλεβοτομίαν, ὅτι κενοῦσθαι τὰς φλέβας ἀξιοῖ καὶ τοῦτον

praetermittam; Stratonem commemorabo in omnibus Erasistrato adhaerentem, qui quum ad ejus familiam scriberet proptereaue diceret se viro addictum esse, haec inter alia ille protulit: Erasistratum laudibus efferre justum est, quod etiam citra venae sectionem eos affectus curaverit, quos cum venae incisione sanare veteres conati sunt. Quum etiam et Strato ipse suis in commentariis perpetuo curationes citra phlebotomiam moliri videtur. Et quid mirum, si Erasistratus sectetur in omnibus Chrysippum Cnidium, qui prius asseruit, quemadmodum ille, se a venae sectione abstinuisse? Sic vero et Aristogenes et Medius, ut et caeteri omnes Chrysippi sectatores, praestare videntur. Quantum ergo ad aegrotantium salutem spectat, multo melius est credere venae sectione usum fuisse Erasistratum, quantum autem ad hodiernos Erasistrateos, id non credere praeslitterit. Extremae namque opus esset dementiae Erasistratum arbitrari capropter in affectibus paulo ante commemoratis venae sectionem silentio

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τίθισθαι τῆς θεραπείας τὸν σκοπὸν, ὅγε τοι τοῦτω πει-
σθεὶς ἐφ' ὧν ἂν τυροὶ παθῶν Ἐρασίστρατον ἀσιτίαν συμβου-
λεύοντα. πρόδηλον γὰρ ὡς τοῦθ' ἔπεται τοῖς ὁμότιμον
αἰποῦσιν εἶναι βοήθημα τὴν φλεβοτομίαν ταῖς ἀσιτίαις, εἰ δὲ
οὐκ ἔστιν ὁμότιμον, ἀλλὰ δαίται τιτῶν διορισμῶν, οὓς ὁ
μαθὼν ἐξευρήσει, πηρίκα μὲν ἁματὸν ἐστὶ διὰ φλεβοτομίας
μόνης τὴν κένωσιν ποιεῖσθαι, πηρίκα δ' ἥτοι δι' ἀσιτίας
μόνης ἢ δι' ἀμφοτέρων, καταβάλλεται φανερῶς αὐτοῖς ὁ
λόγος. ἔγραψε γὰρ ὁ Ἐρασίστρατος τοὺς διορισμοὺς ἐκείτους,
αἵπερ, ὡς οὔτοι φασὶν, ἔδοξε περὶ τῆς φλεβοτομίας ὡς ὁ λόγος
αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει καθ' ἑκάτερον. εἰ μὲν γὰρ ὁμότιμον
ἐστὶ, διὰ τοῦτο παρέλιπεν ὁ Ἐρασίστρατος ἔν τε τῇ περὶ τῶν
πυρετῶν πραγματείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν
ἐμνημόνευσα γράψαι τι περὶ φλεβοτομίας. εἰ δ' οὐκ ἔστιν
ὁμότιμον πάντῃ τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα τῷ τῆς ἀσιτίας,
οὐκ ὀρθῶς αὐτοὶ λήγουσιν ἐξ ὧν ἐπὶ τῆς ἀσιτίας ἔγραψεν, ἐκ
τούτων ἡμᾶς χρήναι τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς φλεβοτομίας. καὶ
μὴν κατὰ τοῦτο πάλιν ὁ λόγος αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει, τὴν

praeteriisse, quod vacuari venas censeat, huncque statuisse
curationis scopum, cui et crediderit, his in affectibus Erasistratum
inediam consulere animadverterit. Constat enim
illud iis evenire qui venae sectionem facultate par inediis
auxilium esse pronunciant. Quod si facultate par non sit, sed
quasdam distinctiones postulet, quas doctus comperiet, quan-
do evacuationem per solam venae sectionem opportunius est
fieri, et quando vel per inediam solam aut utrumque, evi-
denter eos ratio convincit. Scripsisset enim Erasistratus di-
stinctiones illas, si, ut ipsi loquuntur, de venae sectione recta
sensisset, adeo ut eorum oratio in utrumque remedium se-
ipsam convertat. Si etenim id facultate par exisset, ea re Eras-
istratus in tractatu de febribus aliisque libris quorum paulo
ante memini, de venae sectione aliquid scriptis mandare
praetermisit. At si haud omnino par sit venae sectionis auxi-
lium inediae, non recte illi dijudicant qui nobis ex iis
quae de inedia scripsere de venae sectione conjecturam fa-
ciendam esse proferunt. Ad hoc equidem rursus eorum ora-

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bas. IV. (9)

ἀσιτίαν ἀποφαίνων ἄχρηστον. εἵπερ γὰρ ὅτι κειομέναις ταῖς φλεβὶ ἐν ταῖς ἀσιτίαις ἐπεται τὸ μειοῦσθαι τὰ πάθη, διὰ τοῦτο αὐτὰς παραλειψόμεθα, πολλῶ βέλτιόν ἐστι ἅπας ἐκκενώσαντας τὸ περιττὸν ἀποστῆναι τῶν ἀσιτιῶν, ἀηδίαν τε πολλὴν παρεχουσῶν τοῖς κάμνουσι καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἄσπην ἐπιφερουσῶν, ἐτι τε στομάχου κάκωσιν καὶ χυμῶν διαφθορὰν καὶ γαστροῦς, ἐνίοτε καὶ οὔρων ἐπίσχεσιν.

Κεφ. γ'. Ὅτι δὲ ὄντως Ἐρασίστρατος οὐ κέχρηται τῇ φλεβοτομίᾳ, δῆλον ἐναργῶς ἐστὶν ἐκ τῶν ἐν τοῖς διαιρέσεων βιβλίοις γεγραμμένων ἀρρώστων, ἐφ' ὧν διηγούμενος ἅπαντα τὰ πραχθέντα κατὰ τὴν θεραπείαν οὐδαμῇ φαίνεται φλεβοτομίας μνημονεύων. ἅπαντας μὲν οὖν αὐτοὺς προχειρίζεσθαι μακρὸν, ἀρκεῖ δ' ἀναμνηῆσαι μόνων ἐκείνων, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφην τοὺς πρεσβύτας ἰατροὺς μνημονεῦσαι. γέγραπται δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἐν τῷ προτέρῳ τῶν διαιρέσεων, ὁ δ' ἕτερος ἐν τῷ δευτέρῳ. καίτοι καὶ νῦν ἤδη καιρὸς αὐτὰς τὰς λέξεις παραγράψαι, καθ' ἃς ὁ Ἐρασίστρατος ἅπαντα διηγείται τὰ γενόμενα τοῖς ἀρρώστοις. ἐν μὲν οὖν τῷ προτέρῳ τῶν

tio seipsam implicat, quae in ediam inutilem indicat. Nam si propterea in edias ipfas admittamus, quod evacuatis per eas venis affectiones imminui sequatur, multo commodius fuerit evacuato semel superfluo ab inediis abstinere, ut quae multas aegrotantibus molestias et vigilias concitet, jactationem stomachi, vitium, humorum et ventriculi corruptionem et interdum urinae suppressionem inferat.

Cap. III. Quod autem Erasistratus revera venae sectione non sit usus, ex aegrotis quos in libris divisionum scripsit manifeste conflat, in quibus explicans quaecunque in curatione facta fuerant, nullibi venae sectionem commemorasse conspicitur. Caeterum aegrotos omnes in medium proferre prolixum, sufficit eos solos recordari quorum memoriam paulo ante dixi seniores medicos celebrare. Ex illis unus in priore, alter in posteriore divisionum libro descriptus est. Jam vero nunc etiam occasio est ipsa ascribendi verba, quibus Erasistratus quaecunque circa aegrotos acta

Ed. Chart. X. [410. 411.]

Ed. Bas. IV. (9)

βιβλίων οὕτως ἔγραψε· τῇ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη τὰ μὲν
γεγόμενα τῶν καθάρσεων τοπρωτον ἐπεσχίθη ἐπὶ πλείω
χρόνον. ἔπειτα εἶπετο τὰ βηχία καὶ ἀναγωγὴ φλέγματος.
χρόνου δὲ προϊόντος αἵματος ἀναγωγὴ ἐγένετο, κατὰ τὴν
τῶν καθάρσεων περίοδον ἑαυτῇ ἠκολούθει, ἐρίοτε μὲν διὰ
μηρῶν δ', ὅτε δὲ διὰ δύο. εἰ δέ πως ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς αἱ
καθάρσεις ἐγένοντο καὶ ἡ ἀναγωγὴ συνέβαινεν, παρηκο-
λούθει ἐφ' ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας· ὥστε παντάπασιν
ἐμψαίνειν ὅτι ἀπὸ τῶν καθάρσεων ταύτην τὴν ἔκκρισιν λαμ-
βάται. ἐπηκολούθει δὲ καὶ πυρετὸς ἐν ταύταις [411] ταῖς
ἡμέραις· ἔπειτα ἀπεκαθίστατο. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἑρασί-
στρατος ἐφεξῆς γράφει περὶ τῶν λαμάτων αὐτῆς ὧδε· ἐν δὲ
τοῖς πρώτοις χρόνοις αὐτὴ ἐπεχείρησε θεραπεύεσθαι ποιή-
μασί τε καὶ πυριάσει τῆς ὑστέρας καὶ προσθέτοις καὶ
τῇ ἄλλῃ διαίτῃ πρὸς ταῦτα ἀρμοζούσῃ. ἦν γὰρ δὴ τις
καὶ περὶ τὸ στόμα τῆς ὑστέρας οὐκ ἰσχυρὰ σκληρότης,
οὐδαμῶς δὲ οὐδὲν ὑπακουούσης τῆς θεραπείας, ἀλλὰ κατὰ
τινα μίαν περίοδον εἰς τὴν ὅσφυν βάρους ἀπαντήσαντος,

sunt enarrat. In priore itaque libro ita scripsit: Puellae Chi-
ensis ea acciderunt. Primum menstruae purgationes diutur-
niori tempore suppressae fuerant. Deinde subsequutae sunt
tussiculae ac pituitae ejectio. Tempore procedente sangui-
nis rejectio oborta est. Quod ad purgationum circuitum spe-
ctat, is interdum quarto, nonnunquam secundo mense ipsi
accedebat; iisdem prope diebus quibus purgationes fiebant
rejectio accidebat, quae triduum et quatrimum perdurabat.
Quare perspicuum omnino erat, loco purgationum eam ex-
cretionem fortitam esse. Subsequuta autem fuerat hisce diebus
febris, quae postea desinebat. Haec Erasistratus praefatus,
deinceps de remediis hoc pacto scribit. Primis autem tempo-
ribus ipsa potionibus et fomentis uteri et subditis pessariis,
et reliqua victus ratione ad haec idonea curari aggressa est.
Erat enim quaedam circa os uteri non gravis durities. Quum
autem non succederet curatio, imo quum uno quodam cir-
cuitu in lumbos gravitas incumberet, humiditasque nulla
adesset, et magis continuae febres obortae sunt, vel etiam

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

ὑγρασίας δὲ οὐδεμιᾶς, οἷ τε πυρετοὶ συνεχέστεροι ἦσαν ἢ καὶ τῷ σώματι ὧ ἐρεδίδουν καὶ βῆχες ἠκολούθουν σφοδραί. τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι τῶν πυρετῶν μενόντων καθάρσεις ποιεῖσθαι· τῇ δὲ λοιπῇ θεραπείᾳ χρώμεθα, ὥς εἰδίσμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα τὰ τ' ἄλλα καὶ πρὸς τὴν θεραπείαν περίοδον τῶν καθάρσεων προσλαμβάνοντες ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, καὶ ἡ μὲν τοῦ αἵματος ἀναγωγὴ οὐκ ἐγένετο ἀλλ' ἡ ἀπαξ ἐπὶ βραχύ. ἀλλὰ μέντοι οὐδὲν ἔφρασεν, ἀλλὰ που καὶ ἀνέτρεχον ἤδη πυώδεις ἀναγωγαί. φλεβοτομίας λόγος ἐνταῦθα οὐδεὶς, καὶ προσῆκον γ' ἦν, ὥς ἅπαντες ἴσασιν οἱ τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἔμπειροι, τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ἀπὸ φλεβοτομίας ποιεῖσθαι. ἴσως τις φήσῃ τούτων τῶν ἅπανθ' ἐτοίμως λέγειν οὐκ ὀκνούντων, ὥς οὐ παρ' Ἐρασιστράτου τῆς θεραπείας προσισταμένου ταῦτ' ἐγένετο. διηγεῖται δὲ αὐτὰ νῦν ἡμῖν ἕνεκα τοῦ μηδὲν τῶν πραχθέντων λαθεῖν. ἀλλ' ἐξελέγξει γε τούτους τὸ ἐπιφερόμενον, ἐνθα φησὶ, τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι

corpori correpto tusses vehementes successerunt. Ab admotis igitur circa uterum remediis abstinuimus, arduum esse arbitrari permanentibus febribus menstruas purgationes moliri; reliquis vero remediis usi sumus, quemadmodum et in huiusmodi et aliis affectibus consuevimus. Etiam ad curationem purgationum circuitu observato, cibaria subtrahebamus ac sanguinis ejectio non amplius quam semel et pauxilla supervenit. Sed certe nihil postea, verum et quandoque recurrebant purulentae rejectiones. Venae sectionis verbum hic nullum, atque consentaneum erat, ut omnes norunt operum artis periti, principium auxiliorum a venae sectione ducere. Fortassis aliquis eorum qui omnia prompte asserere non gravantur dicet ab Erasistrato curationis praefecto haec facta non fuisse, sed haec nunc ab eo prodita esse, quo nos nihil eorum lateat quae acta essent. At hos evincet quod infertur, ubi ait: A curatione igitur circa uterum adhibenda abstinuimus, periculosum esse arbitrari febribus duranti-

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τῶν πυρετῶν μενόντων τὰς καθάρσεις ποιῶνται, τῇ δὲ λοιπῇ
 θεραπείῃ χρώμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα, τὰ τε ἄλλα καὶ πρὸς
 τὴν θεραπείαν περίοδον τῶν καθάρσεων προσλαμβάνοντες
 ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία. ἐν τούτοις γὰρ ὁ Ἐρασίστρατος
 ἐνδείκνυται σαφῶς οὐχ ἑτέρων θεραπείαν διηγούμενος, ἀλλ'
 ἑαυτὸν συναριθμῶν τε καὶ συνεπιγράφων ἅπασιν τοῖς πρα-
 χθαῖσι περὶ τὸν ἄνθρωπον. τὸ γὰρ ἀπίστην, καὶ ἀπο-
 λαμβάνοντες, ἔτι τε τὸ χρώμεθα καὶ τὸ προσλαμβάνον-
 τες, ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸ ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, προδή-
 λως ἐνδείκνυται δυοῖν θάτερον, ἥτοι γ' αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι τῆς
 θεραπείας τὸν Ἐρασίστρατον ἢ τοῖς ὑφ' ἑτέρου γιγνομένοις
 ἀρέσκεισθαι. καὶ μὴν εἴπερ ἠρέσκετο τοῖς πραττομένοις, ἐταρ-
 γὲς ἂν εἴη τεκμήριον αὐτοῦ τῆς γνώμης ἣν εἶχε περὶ φλεβοτο-
 μίας. τὸ γὰρ ὑποστέλλειν τὰ σιτία δυοῖν τούτοις τὸ ἕτερον,
 ἥτοι ἀφαιρεῖν τελείως ἢ μειοῦν. ὅπερ ἐπὶ τῆς τοσοῦτης ὁ
 Ἐρασίστρατος ἔφη πεπράχθαι, καθ' ὃν καιρὸν τῆς καθάρσεως
 περίοδος ἦν, ὡς ὁμολόγει τοῖς ἄλλοις συγγράμμασι ἅπασιν
 αὐτοῦ, καὶ ταῖς φλεβοτομίαις μὲν οὐδαμῶθεν χρώμενος, συμ-

bus menstruas concitare purgationes, reliquis vero remediis
 usi sumus ad ejusmodi et alios affectus, atque ad medendi
 rationem circuitu menstruorum purgationum observato, ci-
 baria subtrahebamus. In his enim Erasistratus aperte indi-
 cat, se non aliorum curationem recitare, sed suam ipsius
 enumerare, simulque omnia circa aegrotam hominem pera-
 cta perferibere. Nam et *abstinuimus* et *arbitrati* nec non
usi sumus ac *observato* et *subtrahebamus* cibaria, alterum
 ex duobus manifeste declarat, aut quod Erasistratus curatio-
 nem enarret, aut probet quae ab altero facta sunt. Quod si
 certe curationem obeuntes probaverit, manifesta erit ejus
 quam de venae sectione habuit sententiae conjectura. Nam
 cibos subducere ex his duobus alterum declarat, aut pror-
 sus adimere aut imminuere; quod Erasistratus se in aegrotā
 fecisse profert, quo tempore menstruo purgationis circuitus
 aderat. Sic caeteris omnibus illius scriptis consentaneum est
 ipsum venae sectione nequaquam usum fuisse, sed inediam

Ed. Chart. X. [411. 412.]

Ed. Bas. IV. (9.)

βουλευὼν δ' αἰτεῖν. εἰ μὴ τι ἄρα κἀνταῦθα φήσουσί γε
 φλεβοτομεῖσθαι μὲν τὴν γυναῖκα, παραλελειφθαι δὲ ἐν τῇ διη-
 γήσει τὸ βοήθημα, νοούντων ἡμῶν αὐτὸ προσῆχθαι, κἄν
 μὴ ῥηθῇ. τί δὴ ποτ' οὖν καὶ περὶ τῆς αἰτίας οὐκ ἐσίγησε,
 νοεῖσθαι τε δυναμένων καὶ ταῦθ' ὁμοίως; ὁ δ' αὐτὸς λόγος
 καὶ περὶ τῶν ποτημάτων καὶ τῆς πυριάσεως καὶ τῶν προσ-
 θέντων. εἰ γὰρ μὴδ' ὅλως ἐγγράπτο πρὸς Ἑρασιστράτον,
 πάντως ἂν που συνήκαμεν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν αὐτὰ πεπρα-
 χθαι. ὥς τὸ γε συνιέντων πεπραγμένον, εἰ καὶ μὴ ἐγγέ-
 γραπτο, κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν βοηθημάτων. ἀλλ' Ἑρα-
 σίστρατός τε διηγεῖσθαι πάντα προὔθετο, σαφηνείας ἀκρι-
 βοῦς ἕνεκεν, ἵνα μὴ τις τὴν ἐξουσίαν ἔχη τὰ μὲν προστι-
 θέναι τῶν βοηθημάτων, ὥς προσαχθέντα τῇ καμνούσῃ, τὰ
 δ' ἀφαιρεῖν, ὥς παραλειφθέντα, πρὸς τῷ καὶ μάχεσθαι τῇ
 τούτων [412] δόξῃ τὴν διήγησιν αὐτοῦ. εἰ γὰρ ὅλον ἐγλε-
 βοτομήθῃ τὸ γύναιον, ἡ αἰτία μάτην παρελαμβάνετο. μάλ-
 λον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, οὐ μάτην μόνον, ἀλλὰ καὶ

consultuisse. Nisi quid rursus hic dicant, mulieri venam
 quidem lectam fuisse, verum id auxilium in enarratione
 omissum esse, quum nobis existimandum sit id fuisse adhibi-
 tum, quamquam non sit enarratum. Cur ergo de inedia quo-
 que non conticuit, quum et haec in ea similiter animadver-
 tere possimus? Eadem autem ratio est tum de potionibus
 tum de fomentatione et admotis medicamentis. Si namque
 de his nihil quicquam prorsus ab Erasistrato scriptum fuisset,
 omnino tamen a medicis ea peracta esse mente deprehendi-
 mus, ut qui quod administratum est licet haud praescriba-
 tur, id universis auxiliis esse commune animadvertimus. At
 Erasistratus accuratae perspicuitatis gratia omnia simul enar-
 rare proposuit, ne quis auctoritatem adeptus haec quidem
 adjiceret auxilia, prout aegrotae adhibita fuissent, illa vero
 velut jam praetermissa subtraheret. Praeterea quoque ipsius
 enarratio istorum opinioni repugnat. Si enim muliercula
 verae sectionem tulerit, inedia frustra est usurpata; quin po-
 tius, si veritas proferenda sit, non frustra solum, verum

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Bas. IV. (9. 10.)

πρὸς κακόν. διῶξω γὰρ ὀλίγον ὑστερον τοῦτο, τὴν δὲ ὅτι
 μάτην ἀρμόττει πρὸς τὸν ἐνιστῶτα λόγον. ἐπεὶ γὰρ ἐν
 (10) τῷ καιρῷ τῆς κατὰ περίοδον καθάρσεως ἐπὶ θώρακα
 φερομένου τοῦ περιτιτοῦ κίνδυνος ἦν αἷμά τι πτύσαι τὴν
 χυταῖα, μειῶσαι τὸ πλῆθος ὃ Ἐρασίστρατος βουλόμενος ἐπὶ
 τὴν ἀσιτίαν ἀγίκετο προδήλως ματαίαν οὔσαν, εἴπερ ἡ φλε-
 βοτομία παρὶληπτο, καθ' ἣν ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ ῥῆστον ἦν ἐκκε-
 ρῶσαι τὸ περιτιτὸν τοῦ αἵματος. οἱ γοῦν θεραπεύοντες ἐν
 Ῥώμῃ τὰς χυταῖας αὐτῇ τοῦ συμβαίνοντος ἐμπειρίᾳ μάλιστα
 ἐπίσθησαν, ἐπὶ μὲν τὴν φλεβοτομίαν ἔρχοντες κατὰ τὸν καιρὸν
 ἐκεῖνον ᾧ ἐπίδοξος ἡ φορὰ γινέσθαι τῶν καταμηνίων, μήτε
 δ' ἡσυχίαν προστάσσειν μήτ' ἀσιτίαν, ἀλλὰ καὶ μελίκρατον
 δίδόναι καὶ τροφῆς ὑγρατιούσης δαψιλῶς καὶ λουτροῖς χρῆ-
 σθαι συγχωρεῖν, ἐφ' οἷς εἴωθεν εἰς ταυτὸν, ὅτε γε μετρίως
 ἀσπαιρεθῶσι τοῦ αἵματος, ἢ κάθαρσις ἐπιφαίεσθαι, καὶ μάλιστα
 ὅτε κατ' ἰγνὺν παρὰ σφυρὸν ἡ φλεβοτομία γένηται. ὥς εἴγε
 φλεβοτομήσας τις ἀσιτεῖν προστάξειεν, οὐ μόνον ἐπίσχη τὸ
 τῶν ἐμπροσθεν μηνῶν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀμέμπτως κενούμενας

etiam non sine noxa. Sed id paulo post demonstrabimus,
 nunc vero eam frustra congruere praeiens explicat oratio.
 Quum enim periodicae purgationis tempore exuberans in
 thoracem reflueret sanguis, periculum erat portionem ejus
 mulierem expuere, Erasistratus plenitudinem minuere cu-
 piens ad inediam se contulit, quae plane supervacanea est
 si venae sectio usurpetur, qua momento temporis exuberan-
 tem sanguinem evacuare facillimum erat. Proinde qui Romae
 mulieribus medebantur, ipsi rei quae contigerat experien-
 tia potissimum fidem adhibuerunt, ad venae sectionem
 circa id tempus accedentes, quo celebris menstruum immi-
 nebat eruptio. Neque vero quitem imperabant, neque ine-
 diam, sed melioratum offerebant victuque humectante abun-
 de uti ac lavacris concedebant, a quibus consueverunt ad id
 mediocri sanguine detracto mensruae purgationes exoriri,
 praesertimque quum ad poplitem prope malleolum venae
 sectio sit. Quod si quis vena secta inediam ferre imperaverit,
 non solum menstrua prius fluentia supprimet, verum etiam

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Bas. IV. (10.)

ἐπισχεθῆσαι τὴν καθάρσεις. ξηραίνεται γὰρ ἐν ταῖς ἀσιτίαις καὶ παχύτερον ἑαυτοῦ γίνεται τὸ αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο δύσρουν ἀποτελεῖται. λοιομέναις δ' αὐταῖς καὶ μελικράτου μὲν προσιλαμβανούσαις, ἐς ὕστερον δέ τινα σιτία καὶ πινούσαις οἶνον μῆτε αὐστηροῦ μῆτε παχέος αἱ καθάρσεις ἐπιγίνονται. διὰ τοῦτο σὺν ἔφην οὐ μόνον ἐκ περιττοῦ παραλαμβάνεσθαι τὰς ἀσιτίας ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ. τῇ δὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιγινομένων εὐδελόν ἐστι παραλελεῖσθαι τὴν φλεβοτομίαν· αἷματός τι γὰρ ἔπτυσεν, οὐκ ἂν, εἴπερ ἐκενώθη, πτύσασα, καὶ μετὰ δυσπνοίας ἀπέθανε, οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦτο παθοῦσα. μεγίστην δὲ βάσανον ἡ φλεβοτομία παρείχε κατὰ τοὺς ἡμετέρους καιροὺς ἐν Ἰώμῃ διὰ τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ὕδωρ ψυχρότατον ἀπὸ χιονος πινοῦσῶν, ἥτοι μὴδ' ὅλως ἢ ἑλλειπῶς καθαίρεσθαι. ἀλλ' ὅμως ταύτας ἰατροὶ φλεβοτομοῦντες ἰγαινούσας διαφυλάττουσιν, ὥς μὴδ' αἷμα πτύσαι μῆτε πλευρίτισι ἢ περιπνευμονίαις ἢ κυνάγχαις ἀλῶναι. οὐκ οὐδὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ ἤκουσαν ὑπ' Ἐρασιστρά-

purgationes quae innoxie vacuabantur remorabitur. Sanguis enim per inedias arefit, ac se ipso crassior evadit, ob idque ad fluendum ineptus efficitur. At quae lotae fuerint et mullum primum, ac postea cibos quosdam assumpserint et vinum neque auslerum neque crassum biberint, his menstruae purgationes oboriuntur. Ob idque inedias post venae sectionem non frustra tantum, verum etiam cum noxa promoveri dicebam. Caeterum venae sectionem puellae Chienfi non promotam fuisse, etiam ex his quae supervenerant patet, sanguinis enim aliquantum expuebat, quem nequaquam expuisset, si fuisset vacuata, atque cum spirandi difficultate mortua esset, quod ipsi haudquaquam accidisset. Maximum autem sui experimentum Romae nostris temporibus exhibuit venae sectio ob plenitudinem celebrata, quum mulieres quod aquam frigidissimam ex nive potarent, aut nullo prorsus modo aut diminute purgarentur, has tamen medici venae sectione adeo incolumes conservarunt, ut neque sanguinem spuerent, neque pleuritide aut peripneumonia aut angina corriperentur. Non ergo puellam Chiensem ab Erasistrato

Ed. Chart. X. [412. 413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

του φλεβοτομηθῆναι. οὔτε γὰρ ἂν ἐν τῇ τῶν ἄλλων διηγήσει
 παρῆλπεν ὥς μικρόν τι βοήθημα τῆς φλεβοτομίας, οὔτ' ἂν
 ἐκείνος διὰ τὴν ἀσιτίαν, οὔτ' ἂν ὁλως ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ
 πλήθους ἢ γυνὴ πριγνῖσα. περὶ μὲν δὲ ταύτης ἀποχρήσει
 πρὸς γὰρ τὸ παρόν. ἐπὶ δὲ τὸν Κρίωνα μεταβάντες ἤδη παρα-
 γράφωμεν αὐτῇ λέξει τὴν Ἐρασιστράτου διήγησιν ὣν ἔπαθεν
 ὁ ἄνθρωπος. ἔχει δὲ οὕτως· Κρίωνι ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρρώ-
 στίας ἐγένετο πληθώρα. συνέβη δὲ αὐτὸν ἐμπισεῖν εἰς πλήθην
 συναγχικά. ἔστι δὲ τὸ γινόμενον φλεγμασὴ τῶν τε παρισθμίων
 καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος. συμβαίνει οὖν τοὺς εἰς ταῦτ' ἐμπίπτον-
 τας πρίγισθαι, καὶ ἂν μὴ θᾶπτον βοηθῶνται, συντόμως
 ἀπόλλυσθαι. ἐν τούτοις οὖν ὄντος τοῦ Κρίωνος τῇ μὲν
 πρώτῃ ἡμέρᾳ βοηθοῦμεν πυριῶντας σπόγγους τὸν εἰθισμένον
 τρόπον, ὁπότε διελείπομεν τὰ καταπλάσματα ἐπιθήμενα,
 ὥστε διὰ παντὸς ἐν θεραπείᾳ εἶναι. ἐδόθη δὲ αὐτῷ καὶ κατα-
 πότια τὰ διὰ τοῦ καστορίου πρὸς τὸ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν, καὶ
 πρὸς τούτοις ὑπῆκουσεν ἀσταίως. οὐδένα λαθάνειν οἶμαι
 τὴν ἐπιμέλειαν τῆς διηγήσεως ἀπάρ[413]των τῶν πραχθέντων

venae sectione curatam fuisse suspicentur. Neque ille in alia-
 rum rerum enarratione auxilium venae sectionis tanquam
 rem parvi momenti praetermisisset, neque ob inedia ille,
 neque omnino a copia sanguinis praefocata mulier interiisset.
 Sed de hac impraesentiarum sufficiat. Translato vero jam ad
 Critonem sermone, ipsi orationi Erasistrati enarrationem
 ascribemus de his quos homo patitur affectibus. Sic autem
 se habet: Critoni quidem plenitudo morbi fuit initium. Con-
 tigit vero ipsum in plenitudinem synanchicam incidisse,
 haec autem est et paristhmiorum ligulaeque inflammatio.
 Accidit itaque, qui in eam inciderint, eos suffocari, ac nisi
 celerrime illis succurratur, brevi interire. Quum autem in
 horum numero esset Crito, primo die illum more consueto
 spongiis foventes opitulati sumus, quo tempore admota cata-
 plasmata reliquimus, ut in curatione perpetuo esset. Exhi-
 bita etiam ei sunt catapotia ex castoreo, ad alvum subdu-
 cendum, quae his commodè subducta est. Neminem latere
 arbitror diligentiam narrationis omnium quae circa Critonem

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

ἐπὶ τοῦ Κρίτωνος. καὶ γὰρ διὰ τῶν σπόγγων πυρίαν εἶπε καὶ τὴν τῶν καταπλάσμάτων χρῆσιν, ἔτι τε τὴν τῶν καταποτίων. ἂν οὖν ὅτι μὲν ἐπυριάσθη διὰ τῶν σπόγγων ἐδήλωσε καὶ τᾶλλ' ἐξῆς ἐπιμελῶς διηγήσατο, περὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἐκὼν ἐσιώπησεν, ὅτι μικρότερον ἦν δηλαδὴ τοῦτο τὸ βοήθημα. μεμνησθαι δ' οὐ προσήκει μοι τῶν πάνν μικρῶν ἐν τοιαύταις διηγήσεσιν. ἀλλὰ τοι κἄνταῦθα μετ' ὀλίγα πάλιν αὐτὸς ὁ Ἑρασίστρατος ἐρεῖ. ἐφαίνεται οὖν ἡμῖν μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, ἐπὶ τε τὸν πνεύμονα καὶ τὸ ἥπαρ καταρῶνῃσαι μὲν αὐτῷ τὴν συνάγχην, αὐξηθῆναι δὲ τοὺς πυρετοὺς ἄνευ τῇ καθ' ὑποχόνδριον ἐντάσει τὴν μετάσχεσιν ἐλογίσατο γεγενῆσθαι τῶν παθῶν. ἐνθα τε καὶ μάλιστα τὸν νοῦν προσέχειν ἀξιῷ σκοπούμενον οἷον τί σοι διὰ τῆς λέξεως ταύτης, ἐν ᾗ φησὶ μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, πότερον αὐτῶν τῶν φλεγμαιόντων μορίων μεταβάντων ἢ τοῦ αἵματος, ὃ τὴν φλεγμονὴν αὐτῶν εἰργάζετο, μεταρῶνόντων. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τὸ πρότερον μὲν τῶν προειρημένων μηδὲ νοηθῆναι δύνασθαι, τὸ δεύτερον δ' ἐξ αὐτῶν εἶναι τὸ ἄληθές. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐνίστε

acta sunt. Nam et admotos ex spongiis fatus et cataplasmatum et praeterea catapotium usum retulit: proindeque quod per spongas fatus ac calefactus fuerit manifeste declaravit, ac reliqua deinceps studiose enarravit, sed de venae sectione consulto siluit, quod scilicet auxilium istud vilius aestimaverit. At quae perexigua his in enarrationibus prostant commemorare mihi non congruit, verum hic paulo post rursus ipse Erasistratus ait: Apparebat itaque nobis affectus ipsos ad pulmonem heparque translationem cepisse et illuc synanchen defluere, ac febres augeri. Hic affectuum translationem sine hypochondriorum tensione factam esse recensuit, ubi maxime mentem adhibendam esse censeo, quae animadvertat quale quid tibi per hanc dictionem, qua ipsos affectus translationem cepisse ait, utrum ad ipsas quae inflammantur partes permutatas pertineat, an ad sanguinis qui earum inflammationem concitavit transfluxum. Mihi siquidem primum ex praedictis ne cogitari quidem posse videtur, alterum autem illorum verum esse constat. Ego nam-

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV. (10.)

τὸ κατασκήψαν εἰς τὸ μόριον πλήθος ἴσχων, εἰς αὐτὸ διώ-
 σασθαι τῆς ἐν ἐκείνῳ δυνάμει εἰς αὐτὸν τι μεθίσταται.
 τοῦτο τοῖνυν φαίνεται καὶ τῷ Κρίτῳ συμβᾶν, ἀλλ' ὅμως
 οὐδὲ τότε φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν ὁ Ἐρασιστράτης. ἀλλὰ
 τί φησι; κατεπλάσσειο καὶ τὸν θώρακα ὅλως καὶ τὰ ὑποχόν-
 δρια. ὥσπερ δὲ ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἐπιγλωττίδα καὶ τὰ παρί-
 σθμια μορίων ἢ τοῦ πλειονάζοντος αἵματος ἐπὶ τὰ κάτω χωρία
 μετάστασις ἐγένετο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὖθις ἐκ τῶν
 κάτω μερῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνιχθέντος αὐτοῦ τοῖς μὲν
 πυρετοῖς καὶ συνίβῃ λωφῆσαι, σύμπτωμα δ' ἐπιγεῖσθαι τὴν
 τῶν νεύρων ἀρχὴν ἐνδεικνύμενον πάσχειν. ἀκουσον δὲ καὶ
 ταύτης τῆς Ἐρασιστράτου ῥήσιως. ὅντος δ' αὐτοῦ ἀπὸ μὲν
 γὰρ τῆς ἀρχῆς δικαταίου, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπιστάσιως ἐκταίου, ὃ τε
 πυρετὸς εὐ μάλα ἐπαγῆκεν καὶ παραστροφὴ τις ἐγένετο τοῦ τ'
 ἰνίου, ὅψε δὲ τῆς ὥρας ἀναισθησία τις ἐγένετο, ὥστε καὶ τὸ
 οὖρον ἐκ τοῦ στρώματος προΐεσθαι, καὶ μετ' οὐ πολὺν ἐπίστα-
 σιν τοῦ πυρετοῦ. εἶτα ἐπιφέρων φησὶν· ἐφαίμετο οὖν ἡμῖν
 πάλιν μετάστασιν εἰληγῆναι τὰ πάθη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ

que interdum decumbentem in partem plenitudinem cohibui,
 quam illa propria facultate deinceps in aliam quandam pro-
 pellendo transfert. Id ergo Critoni contigisse apparet, verun-
 tamen neque tunc temporis Erasistratus venae sectionis un-
 quam meminit. Sed quid ait? se totum thoracem una cum
 hypochondriis ipsis cataplasmatibus fovisse. Quemadmodum
 autem ex partibus quae circa lingulam et tonsillas sunt san-
 guinis exuperantis translatio ad loca inferiora fiebat, eodem
 modo contra illo ex inferioribus partibus sursum sublato
 febres quidem sedari contingebat, sed symptoma succedere,
 quod nervorum principium affectum esse indicabat. Verum
 audi et haec Erasistrati verba: Quum autem ab hujus morbi
 principio decimus dies adesset, ab insultu vero sextus, quo
 tempore tum febris vehementior rediit, tum cervicis obtortio
 quaedam accidit, et sub horae serum quidam stupor abortus
 ita est ut et lotium e stragulis emitteret neque multo post
 febris insultus. Deinde inferens ait: Videbatur itaque nobis
 rursus translationem ad caput affectum cepisse, in eaque

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

κατὰ μὲν αὐτὴν τὴν μετάστασιν ἐπαρῆκεναι τὸν πυρετὸν, ὕστερον δὲ πάλιν ἐπιτετακέναι ἐμπαθῆ γεγονόμενον τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν. εἰπόμεν ἤδη τι καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇδε τῇ ῥήσει πρὸς τὸν ἄνδρα. κάλλιστα λέγεις ὦ Ἐρασίστρατε μετάστασιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν γεγονέναι τῶν παθῶν. ἄμεινον δ' ἦν εἰ μὴ τῶν παθῶν εἰποις, ἀλλὰ παθῶν αἰτίου πλήθους. ὥσπερ οὐκ ἂν τις φαίη τὰ μέρη τοῦ σώματος αὐτὰ τὰ πάσχοντα εἰληφέναι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τὰ πάθη. βέλτιον γὰρ οἶμαι φάναι παύσασθαι μὲν τὰ πρότερα πάθη, γενέσθαι δ' αὖθις ἕτερα τῆς αἰτίας μεταστάσης, ἣτις ἦν, ὥς αὐτός ἐν ἀρχῇ τῆς ὅλης διηγήσεως ἔφη, πληθώρα. ταύτην οὖν εἵπερ ἐκένωσεν, οὐκ ἂν οὐδ' ὁ κύων κατὰ τὴν ἐπιγλωττίδα τούτων εἰς τὸ κάτω τὴν μετάστασιν ἔλαβεν οὐδ' αὖθις ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνῆνέχθη. ὥστε φαίνεται καὶ Κρίτων ὁμοίως τῇ Χίε γυναικὶ διὰ τὸ παραλειφθῆναι τὴν φλεβοτομίαν ὑποθαρεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δοκεῖ καὶ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος αἰθέσθαι. τί γὰρ φησί; τοῦτο ἐδόκει αἰτία τῆς ἀπωλείας γενέσθαι τὰ ἐπὶ τὸν πνεῖμονα ἐπενεχθέντα,

translatione febrem rediisse eamque postea etiamnum, quum partes capiti vicinae afficerentur, intensam fuisse. Nos aliquid jam adversus virum hisce verbis differamus. Perbelle, o Erasistrate, dicis affectuum translationem ad caput factam esse. Melius autem fuerat si non affectuum dixisses, sed affectuum causae plenitudinis. Ut nullus unquam dixerit ipsas corporis partes affectus translationem cepisse, eodem modo neque ipsos affectus. Praestaret, arbitror, dicere, cessari priores affectus et alios rursus procreatos esse translata causa, quae erat, ut ipse in principio totius narrationis dicebat, plethora. Hanc itaque si evacuasset, nequaquam columella fluxio ligulae ab his partibus deorsum translationem cepisset, nec rursus illinc ad caput ascendisset. Quapropter Critonem eo modo quo et Chienensis mulier ob praetermissam venae sectionem interiisse constat. Sed id ipse Erasistratus videtur praesensisse. Quid enim ait? Huic videntur causa interitus fuisse ea, quae in pulmonem irruerunt, praeterquam quod male non praevenerit haec evacuare, licet quampri-

Ed. Chart. X. [413. 414]

Ed. Bas. IV. (10. 11.)

πλήν ὅτι κακῶς οὐκ ἴσθασιν ἔκκενῶσαι ταῦτα, καίτοι γνώ-
σκων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡς πληθωρικὴ διάθεσις εἴη περὶ τὸν
ἄνθρωπον. εἰν οὖν τις ἐθέλῃ κατασκευάζειν [414] ὡς οὐκ
εἰκὸς ἦν Ἐρασίστρατον ἱατρὸν ἄριστον ὄντα, καὶ μέντοι καὶ
γνόντα Κρίτωνι μὲν ἐκ πληθώρας συμβῆναι τὰ πάθη, τῇ δὲ
ἐκ τῆς Λίου παιδίσκῃ διὰ τὴν τῶν ἐμμήτων ἐπίσχισιν, ἐκόντα
παραλειπεῖν ἀφαιρῆσαι τοῦ αἵματος, ἀλλ' ἀφαιρῆσθαι (11) μὲν
αἵματος καὶ τοῦτον καὶ ἐκείνην, παραλειπεῖσθαι δὲ ἐν τῇ
διηγῆσει, τί κωλύει καὶ μὲν λέγειν ὅτι περ ἂν ἄλλο βούλωμαι
τῶν κρυπτικῶν βοηθημάτων, προσετηρέχθαι μὲν τοῖς κά-
μινοι, παραλειπεῖσθαι δὲ ἐν τῇ διηγῆσει; καὶ τίς τοῦν ἔχων
ἱατρὸς ἀνέξεται ταῦθ' ἡμῶν λεγόντων; ὅπως γὰρ καὶ τὰ μέχρι
θανάτου συμπτώματα ταῦτ' αὐτοῖς φαίνεται διὰ πλῆθος γιγ-
μενα καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος οὐ δι' ἄλλην τιὰ αἰτίαν ἀκολου-
θήσας ἢ τὴν τὸ μὴ κρυθῆναι τὸ πλῆθος; τίς δ' ἀνέξεται
λεγόντων ἀνθρώπων τὰ μὲν μικρὰ τῶν πραχθέντων ὑπ'
Ἐρασιστράτου γράφειν, φλεβοτομίαν καὶ κάμναιον ὑπ'
ἐλλεβόρου τε καὶ σκαμμωνίας, ὅτι παντί πως ἐπίδηλα,
παραλειπεῖσθαι; εἰ γὰρ ἐκ τοῦ μόνον εἰπεῖν τὸ κοινὸν ὡς ἡ

mum ab initio hominem plethorico affectu corripī cognovisset. Si quis igitur velit alluere, quod consentaneum non erat Erasistratum, qui medicus praestantissimus habebatur, quique certe affectus illos tum Critoni ex repletionē tum puellae Chienfi ob menstruorum suppressionem accidisse noverat, consulto sanguinis detractionem praetermisisse, imo et huic et illi sanguinem detraxisse, sed in enarratione praetermisisse. Quid prohibet et me dicere quaecumque aliud velim ex vacuantibus remediis adhibitum quidem aegrotis, in enarratione vero praetermissum esse? Et quis mentis compos medicus me patietur haec dicentem? Quomodo et quae adusque mortem symptomata ipsis apparebant, ea ob plenitudinem accidisse, et ipsum interitum non aliam ob causam insequentum fuisse quam quod non enarrata fuisset plenitudo? Quis etiam fieret homines qui ducunt pauilla tantum eorum quae acta sunt ab Erasistrato scripta esse, sed venae sectionem, et eam quae ex elleboro et scammonio fit purgationem, quod haec auxilia penitus conspicua sint, prae-

Ed. Chart. X. [414.]

Ed. Bas. IV. (11.)

πληθώρα κενώσεως δέεται, δεδήλωται φλεβοτομία, διότι τῶν κενωτικῶν ἢ βοηθημάτων, τί κωλύει καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐρῆσθαι τῶν κενωτικῶν; μὴ τοίνυν μόνην τὴν φλεβοτομίαν ὑπ' Ἐρασιστράτου προσῆχθαι τοῖς κάμνουσι λεγέτωσαν, ἀλλὰ καὶ τὰλλα πάντα, κλυστηρὰς, ξιμέτους, καθάρσεις, λουτρά, γυμνάσια, τρίψεις, αἰωρήσεις, χρίσματα, θερμαίνοντα καταπλάσματα, πάνθ' ἐξῆς ὅσα ἐκεῖνος. εἰδ' οὐκ ἄρκει μόνον ὅτι κενωτέος ὁ κάμνων ἐστίν, οὐδὲ τούτων τὸ τέλος ὑπάρχει τῆς τῶν βοηθημάτων διδασκαλίας, ἀλλὰ πρῶτον μὲν προσθεῖναι χρὴ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως, εἴτα τὴν ὕλην εἰπεῖν δι' ἧς ἄριστα πραχθήσεται, καὶ ταύτῃ προσθεῖναι τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τρόπον τῆς χρήσεως, ὅτε κοινὸν εἰπὼν σκοπὸν τῶν βοηθημάτων οὐδέπως κατὰ μέρος οὐδὲν εἰρηκέναι. εἰ γὰρ ἄρκει τὸ κοινὸν εἰπεῖν, ἐκ περιττοῦ μνημονεύει καταπλάσματων τε καὶ αἰσιτίας καὶ πυρίας τῆς διὰ σπόγγων. εἰ τὸ μὲν κατάπλασμα τε καὶ τὴν αἰσιτίαν οὐκ ἂν ἡμεῖς εὗρομεν ἄνευ τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν; ἢ φλεβοτομία δὲ ἐστὶ δῆλη πᾶσι, καὶν Ἐρασίστρατος μὴ λέγῃ.

terminasse? Si namque ex eo quod vulgus proferat, plethoram evacuatione indigere, venae sectio significetur, quod inter evacuantia remedia sit, quid prohibet et caeterorum evacuantium quodque intelligi? Ne igitur solam venae sectionem aegrotis ab Erasistrato adhibitam esse dicant, sed caetera quoque omnia evacuantia, clysteres, vomitiones, purgationes, balnea, exercitia, frictiones, gestationes, inunctiones, calefacientia cataplasmata, quaeque deinceps omnia ab illo usurpata sunt. Si vero non solum sufficit quod evacuandus aeger sit, neque declarationis istorum auxiliorum finis existit, sed in primis locum vacationis adjicere, deinde materiam declarare per quam perfici queat, huicque occasionem addere et mensuram et utendi rationem oportet. Si enim commune quid protulisse suffecerit, is frustra et cataplasmata et medias et fots per spongas memoravit. An nos et cataplasma et inedia, nisi nos ille docuerit, indagare non possumus? Venae autem sectio, etiamsi Erasistratus non doceat, omnibus manifesta est:

Ed. Chart. X. [414. 415.]

Ed. Bas. IV. (11.)

Κεφ. δ'. Ἀλλὰ καὶ τοῦτό τις αὐτοῖς συγχωρήσῃ, καί-
 τοι φανερώς ὃν ἄτοπον, ἄλλα μεγάλα καὶ πολλὰ λείπεται
 σκέμματα τῷ μύλλοτι χρῆσασθαι προσηκότως τῷ βοηθῆματι.
 πρῶτον μὲν εἰ μηδὲν διαφέρει τέμνειν ἡγνιστὸν φλέβα, καθά-
 περ οἴονται τινες, ἢ καθ' ἕκαστον τῶν πεποιηθόντων μορίων
 ἰδίαι φλέβες εἰσὶν αἱ ταχέως ἐκκενοῦσαι τὸ πλῆθος αὐτῶν.
 δεύτερον δ' ἐπὶ τούτῳ σκέμμα, πότερον ἅπαξ ἢ πλεονάκις
 ἀφαιρεῖν προσήκει. καὶ τρίτον δ' ἐπ' αὐτοῖς σκοποὺς ἐξευρεῖν,
 οἷς προσέχων τις ἀκριβῶς στοχάσαιο τοῦ μέτρου τῆς κενώ-
 σεως. καὶ τέταρτον ὁ καιρὸς ἐν ᾧ χρὴ μάλιστα ποιῆσθαι τὰς
 φλεβοτομίας, εἰ μηδὲν ἔστιν ἐξαιρετόν, αὐτὸ τοῦτο οὖν ἀπο-
 δεῖξει διδάσκει. τῷ μὲν οὖν ὅλως ἀποσιᾶντι φλεβοτομίας
 οἴχεται τε καὶ συναρτήρηται τούτων ἀπάν[415]των ἡ σκέψις,
 τῷ προθεμένῳ δ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεται. καὶ γὰρ τοι καὶ πὶ τῶν
 ἄλλων βοηθημάτων ἀπάντων ὁ αὐτὸς ἐστὶ λόγος, οἷον ἑλλε-
 βόρον, σκαμμωνίας, οἶτον, λουτροῦ, σιτίων. εἰ μὲν γὰρ μηδ'
 ὅλως ἐστὶ χρηστέον ἐπὶ τῶν τοσούτων οἰωθήποτε τῶν εἰρη-

Cap. IV. At quamvis id aliquis ipsis concesserit, et si manifeste absurdum, huic tamen qui hoc auxilio decenter usus est magnae ac multae considerationes supersunt. Prima, an quemadmodum quidam autumant, quamlibet venam secare nihil differat, aut propriae venae sint in singulis affectis partibus, quae ipsarum plenitudinem celeriter evacuent. Secunda huic succedens consideratio, utrum semel aut multoties sanguinem detrahere conveniat. Ab his tertia, scopos invenire, quibus accurate incumbens aliquis vacationis mensuram conjecturis assequatur. Quarta denique occasio, qua potissimum venae sectio, si nihil exceptum sit, fieri debeat, haec ipsa cum demonstratione docebitur. Qui igitur a venae sectione prorsus abstinet, apud hunc harum omnium rerum consideratio perit, simulque e medio tollitur, eam autem praescribenti ista succedere necesse est. Etenim et in caeteris omnibus praesidiis eadem est ratio, veluti elleboro, scammonio, vino, balneo et eduliis. Si namque in aegrotis quocumque dictorum haudquaquam prorsus utendum sit, ne-

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV. (11.)

μένων, οὔτε καιρὸς οὔτε ποσότης οὔτε τρόπος τῆς χρήσεως οὔτ' ἄλλο οὐδὲν ἔτι καὶ ζητηθήσεται τῷ καθ' αὐτό. προσιε-
μένῳ δὲ τὴν χρῆσιν ἀναγκαῖον ἐστὶ περὶ τούτων πάντων
διελθεῖν, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν δραστικῶν βοηθημάτων, ἐν οἷς εἰ
παροσθῇ τι σμικρὸν, ἢ βλάβη μεγίστη δι' αὐτὸ γίνεται τοῖς
νοσοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαττώσεων. καὶ φαίνεται τοῦτο
οὕτως γινόμενον ἐκάστης ἡμέρας ἐπὶ πάντων τῶν νοσούντων.
οὐδαὶς γοῦν εἰπὼν ἰατρὸς, ἄνθρωπος οὗτος τραφῆτω, χαρίζε-
ται, μήτε τὸν καιρὸν ἔτι προσθείς, ἐν ᾧ κελεύει τραφῆναι
τὸν κάμνοντα, μήτε τὸ σιτίον ὀρίσας αὐτὸ, μήτε τὴν ποσό-
τητα μήτε τὴν σκευασίαν, ἢ τὴν τῆς χρήσεως τάξιν, ἀλλ' ἐκα-
στον τούτων ἀκριβῶς ἐκδιηγῆται τοῖς παροῦσιν ὅπως δεῖ προ-
χῆται. καὶ τοίνυν καὶ γράφουσιν ἐν τοῖς βιβλίοις ἅπασιν ἐφ'
ᾧ ἂν πράττουσι βοηθημάτων ἐξῆς ταῦτα σύμπαντα, καὶ
τινες γ' αὐτῶν, ὅσοι οὐ μακρολογώτεροι, χροτίζουσιν τῇ διηγέσει,
οὐ μακρολογίαν, ἀλλ' ἐπιμέλειαν ἡγούμενοι τὴν τοιαύτην
διδασκαλίαν. Ἰπποκράτης μὲν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἑαυτοῦ
συγγραμμάτων ἐσχάτως βραχυλόγος ὢν, ὅμως οὐκ ὀκνεῖ γρά-

que occasio neque quantitas neque utendi modus neque
quicquam aliud etiamnum ac per se investigabitur. Appro-
banti vero usum necessarium est de his omnibus differere,
non solum in efficacibus auxiliis, in quibus si quid parvi
momenti praetermissum sit, laesio maxima ob id aegrotanti-
bus oboritur, verum etiam in minimis et id ita singulis die-
bus apud omnes aegrotos evenire conspicitur. Nullus igitur
medicus qui dixerit, homo hic nutriatur, rem gratam facit,
qui occasionem etiam non addat, qua nutriendum esse labo-
rantem jubet, neque cibum ipsum praefiniat neque quanti-
tatem neque praeparationem vel utendi ordinem, sed horum
unumquodque ut accurate perfici debeat, astantibus explicat.
Proinde etiam plerique in libris passim inter ea quae admi-
nistrant auxilia haec universa ordine describunt, ipsorum-
que nonnulli laud loquaciores in huiusmodi enarratione
morantur talemque disciplinam, non multiloquium, verum
sed utilitatem esse ducunt. Hippocrates quidem quum in plu-
rimis suis operibus orationis brevitati summopere studeat,

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV (11.)

φαιν ἐπὶ τῆς φλεβοτομίας οὔτε τὸ μέρος τοῦ σώματος, ἐν ᾧ
 χρὴ τμηθῆναι τὸ αγγεῖον, οὔτε τὸ μέτρον τῆς κατ'ὥπτιος αὐτοῦ
 τὸν καιρὸν. Εὐρασίστρατος δὲ, ὃν οἱ τῶν Εὐρασιστράτιοι φασὶ
 χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, μακρολογότερος ὢν, ὥς ὀλίγον ὑποτιθεῖν
 διῶ, πρῶτον μὲν οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα ὑπέμεινε προσγράψαι
 τῆς φλεβοτομίας ἅμα τοῖς ἄλλοις βοηθήμασι· αἷα παρὲλπιεν ἐξῆς
 πάντα τὰ κατελιγμένα καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τόπον
 αγγείου καὶ τρόπον χρήσεως, ὃ μὴδ' ὥς χρὴ τὰ καταπλά-
 σματα ἐκ' ἑκάστον τῶν τοσούτων προσφέρειν ἢ τὴν μᾶζαν
 θυρεῖν, ὀκνῶν προσγράψαι, ὃ μὴδὲ περὶ τῆς τῶν λαχάνων
 ἐψήσεως σιωπῶν. ἀκουσον γοῦν ἅς γράφει κατὰ τὴν περὶ τῆς
 κοιλίας πραγματείαν προσφορὰς. τὴν μὲν πρώτην προσφο-
 ρὰν ἄλφита κρημνώδη πιεσχυμένα εἰς ἀποσιτισμένα. ὅταν δὲ
 προσφέρεσθαι μέλλῃ, ἐν τιμὴ ψυχτῆρι ἐπιχέοντα ὕδωρ θυρά-
 σαντα δίδοναι, μὴδ' εἰς ἀπαξ δὲ ἅπαν ὃ ἂν μέλλῃς δίδοναι
 θυράσας, ἀλλὰ δις ἢ τρίς, ὅπως μὴ ξηρὰ γινομένη ἢ μᾶζα
 δυσάλωτος μὴ πολὺ τὸ ἔγερὸν ἀταδιζῇται. οὐδὲν γὰρ τούτων
 χρήσιμον. προσισθίαν δὲ δίδοναι τῶν κηωρίων σιγνὰ εἰς

de venae sectione tamen scribere non neglexit, neque par-
 tem corporis in qua vas secari oporteat, neque vacationis
 mensuram neque occasionem. Erasistratus autem, quem nunc
 sui Erasistratei venae sectione usum fuisse praedicant, multi-
 loquus fuerit licet, tamen, ut paulo post indicavero, primum
 id ipsum venae sectionis nomen caeteris praesidiis ne adscri-
 bere quidem dignatus est, deinde etiam quae recitata sunt
 omnia, et tempus et mensuram et vasis locum et utendi ra-
 tionem, praetermisit, is qui neque, ut deceat, cataplasmata
 unicuique aegrotantium offerre aut ossam subactam perscri-
 bere veritus est, qui neque de olerum coctione subtenit.
 Audi itaque quae fercula in operibus de ventriculo scribat:
 Primum quidem ferculum est farina crassior, tolla ac probe
 excussa. Quum autem eam offerre volueris, in poculo quo-
 dam frigido aquae infusam ac subactam exhibeto, neque se-
 mel totum quod daturus es, verum bis terve subigendo, ut
 ne arida facta ossa et solutioni inepta multum humiditatis
 suscipiat. Nihil enim id confert. Ad edendum vero exhiben-

Ed. Chart. X. [415. 416.]

Ed. Bas. IV. (11.)

ὅξος μὴ δοιμὸν ἐμβάπτοντας καὶ ἐπὶ τῶν σιτίων ἀναλίσκειν. ἐφθὰ κικώρια ἐψηῆναι δεῖ δύο παρασκευάζοντας χυτρίδας, καὶ εἰς μὲν τὴν μίαν ἐμβάλλοντας ἐψεῖν, ὅταν δὲ ἤδη καθειρηθέντα εὖ μάλα ἢ καὶ ἡ ἑτέρα χύτρα τοῦ ὕδατος ζέῃ, μεταγγίζειν αὐτὰ εἰς τὴν ἑτέραν. εἶναι δὲ δέσμια ὅπως εὐμετάθετα ἢ. συνεψήσαντα δὲ καὶ ἀποχέοντα τὸ ὕδωρ ἀρτύσαι ἀλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ διδόναι προσφέρεσθαι. ἄρ' ἐπινοεῖς ἔτι δύνασθαι τι ἐπιμελέστερον γράψαι τὰ σμικρότατα τοῦ μηδ' ὅτι χορὴ δεσμίδια ποιεῖν τῶν κικωρίων, ὅπως εὐμετάθετα ἢ, σιωπήσαντος; εὐδηλον γὰρ ὅτι τὰ λελυμένα δυσμετάθετα γίνονται καὶ διὰ τοῦτο κηδόμενος οὐ μόνον ἡμῶν ἱατρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐψόντων τὰ λάχανα μαγείρων ἐδίδαξεν αὐτοὺς ὥς χορὴ συνδεῖν τὰ λάχανα. τοιοῦτος δ' ἐστὶ κἀπειδὰν ἦτοι καταπλάσματός τις γράφῃ σκευασίαν ἢ περιπατεῖν κελεύῃ τοσοῦσδε σταδίους ἢ τρίβεσθαι τρίψεις τοσαύτας, ἢ τι τοιοῦτον [416] ἕτερον, ἐφ' οἷς ἤδη τινὲς οὐ μόνον οὐκ ἐπαινοῦσι τῆς περιττῆς ἐπιμελείας, ἀλλὰ καὶ ψέγουσι ὥς ὄρους καὶ μέτρα τιθέμενον ἐπὶ τῶν

da sunt crebro cichoria in aceto non acri macerata, et inter cibos confumenda. Pura cichoria coquenda sunt, duas ollas praeparando. In unam projecta coquenda, quum autem jam probe admodum cocta fuerint et altera aquae olla ferveat, ipsa in alterum elutrianda. Ligata vero sint cichoria, quo facile transponi queant. At perfecte cocta tum effusa aqua sale et oleo condenda sunt, et ut offerantur exhibenda. Itaque rursum animadvertis posse accuratius scribi minima ab eo qui cichoriorum vincula, quo transposito facilia sint, construenda esse non sinit. Constat enim quae soluta sunt, ea non transposito facilia reddi, ob idque qui non solum nos medicos, verum etiam et coquos olera coquentes curae habet, ipsos ut olera liganda sint edocuit. Talis autem est et quum cataplasmatibus alicujus scribit praeparationem, vel tot liadia obambulare vel tot tantasque moliri frictiones, aut hujusmodi aliquid aliud jubet. Ob quae jam quidam superfluum curiositatem non solum non laudant, verum etiam improbant, tanquam qui terminos modosque in rebus infi-

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Bas. IV. (11. 12.)

ἀόριστον ἔχόντων τὴν ποσότητα. τίς ἂν οὖν οὐ πεισθῇ τὸν οὕτως ἐπιμελῇ χρῆσθαι μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, φλεβοτομίας μηδαμῶθεν δ' αὐτῆς μνημονεύσαι πλὴν ἀπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς; οἱ δ' οὖν οὐδὲ τότε χρώμενον, ἀλλὰ τοῦτα τῶν ἅπαν ἐπαινοῦντα τὸν Χρυσίππου ἐπὶ τῷ μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ καὶ τὴν ἀπόδαξιν αὐτοῦ καθ' ἣν ἀποδιδιχῆται τομίζει τὸ Χρυσίππου δόγμα περὶ τῆς φλεβοτομίας, τοῦ μᾶλλον τῶν αἵμα πινυσάντων κοιτῆν εἶναι λέγοντος ἢ ἄλλων ἁπάντων οἷς μῶριόν τι τοῦ σώματος μέλλει φλεγμαίνειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦδε καὶ αὐθις εἰρήσεται. νῦν δ' ὅπου ἔλεγον (12) ἀναληπτέον, ὥς οὐκ ἂν Εὐρασίστρατος ἐπὶ πλεῖστον ἐκτείνων ἅπαντας τοὺς λόγους, καὶ μέντοι καὶ δὶς καὶ τρις ἐνίοτε διεξιρχόμενος ἓνα λόγον ἐν διαφέρουσι βιβλίοις, ὀλιγόρησεν ἂν πον καὶ ἅπαξ ἐς συλλαβὰς προσγράψαι παρενθὰς ἅμα τοῖς ἄλλοις βοηθήμασι τὸ τῆς φλεβοτομίας ὄνομα, πρὸς τῷ καὶ τὴν ποσότητα πάντως ἂν αὐτῆς εἰπεῖν, ὥς ἐπ' ἄλλων ἐποίησε, καὶ τὸν καιρὸν, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τινὲς μὲν γὰρ τῶν ἰατρῶν ἐπὶ σημείοις

nitam quantitatem habentibus constituerit. Quis ergo crediderit hunc ita accuratum caeteris quidem peraeque praesidiis usum fuisse, hujus vero venae sectionis nullibi praeterquam semel in libro de sanguinis ejectione mentionem fecisse? Neque igitur tam ea usus est, sed omnino e contra Chrysippum, quod venae sectionem non usurpaverit, laudibus evexit ejusque demonstrationem attulit qua Chrysippi de venae sectione dogma asserere putat, magis sanguinem spuentibus esse consuetum asserentis, quam caeteris omnibus, quibus aliqua pars corporis in phlegmonem lapsura sit. Verum de his posthaec dissetetur. Nunc vero quod locutus sum repetendum est, quod Erasistratus etli universos sermones plurimum non protrahat, atque etiam bis terve interdum in diversis libris eandem sententiam recenscat, illis tamen quamquam semel quinque syllabas ascribere neglexit, quibus cum caeteris auxiliis phlebotomiae nomen inferuisset, ad hoc et illius quantitatem ut in aliis fecit et tempus, ejusmodi caetera prout ante enarratum est prorsus explicare debuerit. Proinde

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Bas. IV. (12.)

ὀρίζουσι τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως, οἷον εἰ μεταβάλλοι κατὰ τὴν χροάν ἢ τὸν τόνον ἢ τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος, ἢ εἰ καταπίπτουσιν εἰς ἀτονίαν οἱ σφυγμοὶ καὶ τινες ἰδρωῖτες ἐπιφαίνοντο ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ τῆς ἀφαίρεσεως. ταῦτα δ' οὖν καὶ Ἱπποκράτης πόρους φησὶν, καὶ τοὺς σφοδροτέρους τῶν ἐμέτων καὶ τὰς ἀλογωτέρας διαχωρήσεις ἄλλοις διείρηκεν ἄχοι λειποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν, ὁπόταν τι φαίνεται κατὰ τὸν λόγον αὐτῇ γινομένη τῆς κενώσεως, οὐχ ὑπὸ χυμοῦ ῥύεντος εἰς τὸ τῆς γαστρὸς στόμα. πολλάκις γὰρ ἐταῦθ' αἰσθάνεσθαι διὰ χολὴν ἢ διὰ φλέγμα συζῶν ἐνταῦθα λειποθυμίαν γινομένην. ἔτιοι δὲ τῇ τε τοῦ παντὸς σώματος μεταβολῇ κατὰ χροάν καὶ τῇ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἐτεκμαίροντο τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἅπαξ ἀπαγορεύουσιν ἢ χρῆσθαι δαψιλῇ τῇ κενώσει, βέλτιον εἶναι τοῖς ἐπιγινόμενοις τεκμηραμένους πρότερον οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ λυποῦντος ἔρχεσθαι κένωσιν. ἄλλοι δὲ τινες ἐτόλμησαν ἤδη τι καὶ μέτρον ὀρίζειν οἷον ἦτοι δύο κοτύλας Ἀττικὰς εἶναι τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν ἢ βραχὺ πλείω ἢ ἔλασσον, ὥς ἐκ τοῦ

nonnulli medici signis vacuationis quantitatem definiunt, ut si aut color aut robur aut sanguinis fluxus mutetur aut in imbecillitatem pulsus prolabantur, aut aliqui sudores ipso detractiois tempore suboriantur, et ea quae Hippocrates labores vocat et vehementiores vomitus et immoderatiores alvi dejectiones. Alter adusque animi defectum evacuationem ducendam asserit, quum quid in ea dum sit pro evacuationis portione oboriat, non ab humore in ventriculi orificium fluente. Multoties enim ob bilem aut pituitam illuc confluentem animi defectionem fieri manifeste conspiciamus. Quidam vero prorsus negant securius esse, iis quae superveniunt prius conjectis eatenus ad laborantis vacuationem accedere, quam copiosa uti vacuatione. Alii quidam etiamnum ausi sunt quandam mensuram veluti scilicet duabus heminis Atticis circumscribere, eamque moderatam esse detractio-nem, aut paulo ampliorem aut parciorem censuerunt, quippe quum nos possimus ex commodata mensura eam inve-

Ed. Chart. X. [416. 417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

συμμέτρου διατηρησόμενων ἡμῶν εὐρίσκειν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἀρμότιον ἐκαστῶ τῶν φλεβοτομουμένων καθ' ἡλικίας καὶ φύσεως καὶ ὥρας καὶ χώρας. οὐκοῦν Ἐρασίστρατον ἀρι-
 θμὸν μὲν τινα τρίψεως ὀρίζαν, ἵνα καὶ σφαλῶμεν τῆς
 ἀκριβοῦς συμμετρίας, οὐδεμία μεγάλη βλάβη, μετὰ δὲ μηδὲν
 αἰνιτῶν ὁλως ἐπὶ φλεβοτομίας. ἐγὼ μὲν γὰρ εἰ οἶδα ὅτι καὶ
 περὶ τῶν φλεβῶν αὐτῶν τῶν τηρησόμενων ἔγραψεν ἂν οὐκ
 ὀλίγα καὶ μάλιστα ὅτι πολλάκις Ἱπποκράτης αὐτῶν ἐμνημό-
 νευσεν. ἐνίοτε μὲν κατὰ ἰγνὴν ἢ παρὰ σφυρὸν, ἐνίοτε δὲ τὴν
 ὀρθίαν ἐν τῷ μετώπῳ καὶ αὐθις τὴν ἐπὶ τῇ γλώττῃ. περὶ μὲν
 γὰρ τῶν καὶ ἀγκῶνα τί δεῖ καὶ λέγειν ὥς οὐκ ἂν ἐσιώπησεν
 ὁ Ἐρασίστρατος, εἴτε χρὴ πάσας ἐπὶ πᾶσι τέμνεσθαι τοσή-
 μασι, εἴθ' ὥς Ἱπποκράτης ἐκίλευεν, ἄλλην ἐπ' ἄλλων; τοῦ
 γὰρ οὕτως ἐπιμελῶς γράφοντος πάντα καὶ τοῦτο ἦν ἔργον
 οἰκεῖον ὀρίσαι μὲν τί ἄμετρον ἐν τηλικούτῳ βοηθήματι, προσ-
 γράψαι δ' ἣν ἔχει γνώμην ἱπὲρ τῶν φλεβῶν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι
 πεποιήκασιν ἰατροὶ, τινὲς μὲν οὐδὲν δια[417]φέρειν φάσκον-

nire, quae singulis quibus venae secanda est pro aetatum,
 naturarum, tempellatum et regionum ratione magis ac mi-
 nus congruat. Proinde Erasistratus certum frictionum nume-
 rum definit, quo etiamsi ab exquisita commoderatione aber-
 remus, nulla noxa subsequatur, interea de venae sectione
 nihil prorsus loquitur. Ego siquidem certo scio ipsum et de
 venis ipsis incidendis non pauca scripsisse, earumque maximo
 Hippocratem saepe meminisse, interdum ejus quae infra po-
 plitem propeque malleolum est, interdum et illius quae in
 fronte recta est, earumque praeterea quae sub lingua jacent.
 De venis enim cubiti quid quoque dicendum est, ut quod
 non conticnisset Erasistratus, utrum omnes in omnibus mor-
 bis secandae sunt, an, quemadmodum imperavit Hippocra-
 tes, aliae in aliis? Ejus enim ita accurate scribentis universa
 id munus proprium fuerat quandam mensuram in tanto
 praesidio definire, ac quam de venis haberet sententiam,
 quemadmodum caeteri medici facitarent, ascribere. Quidam
 nihil interesse dicebant quamcunque venam quis secare vo-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

τες ὁποῖαν ἂν τις ἐθέλοι τέμνειν φλέβα· κενοῦσθαι γὰρ ἐξ ἐκάστης αὐτῶν ὁμοτίμως τὸ πᾶν· τινὲς δὲ πάμπολλα ἡγούμενοι καὶ παρὰ τοῦτο γίνεσθαι διαφοράν. ἐνίας μὲν γὰρ αὐτῶν θᾶπτον, ἐνίας δὲ ἐν χρόνῳ πλείονι τὸ πεπονθὸς μέρος ἐκκενοῦν. ὁ τοίνυν μήτε τούτων τι γράψας μήτε τοῦ μέτρου τῆς φλεβοτομίας ὀρίσας τοὺς σκοποὺς, εὐδὴλον διὰ τοῦτο παραλελοιπῶς ἅπαντας τούσδε τοὺς λόγους ὅτι μηδ' ὅλως ἐχρῆτο τῷ βοηθήματι. ὥσπερ γὰρ ὁ μηδέποτε χρώμενος ἐπ' ἀρρώστου καταπλάσμασι γράφειν οὐ δύναται τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἢ τὰς σκευασίας ἢ τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως, ἀναγκαῖον δ' εἶναι τοῖς χρωμένοις, ὥσπερ Ἑρασίστρατος ἐχρῆτο, καὶ περὶ τούτων ἐκάστου διορίσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι μὲν μηδ' ὅλως χρῶνται φλεβοτομία, καιρὸν καὶ τρόπον χρήσεως καὶ σκοποὺς τοῦ μέτρου γράφειν οὐ δύνανται. τοῖς χρωμένοις δ' ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ περὶ τούτων διορίσασθαι καὶ πολὺ μᾶλλον ὑπὲρ τῆς φλεβῶν διαφορᾶς, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν τοσοῦτον ὥς οὐδὲν δια-

luerit: ex earum enim unaquaque universum aequaliter vacuari profitebantur. Nonnulli plurimam ac in ea re contingere diversitatem arbitrabantur. Nam ipsarum aliquas celerius, nonnullas longiori tempore partem affectam evacuare asserebant. Qui igitur nihil eorum scripserit neque mensurae detractationis sanguinis scopos definierit, perspicuum est eum universas has rationes ideo praetermisisse, quod hoc praesidio nunquam sit usus. Quemadmodum enim qui nunquam in aegroto cataplasmatibus usus est, is et ipsorum differentias aut praeparationes aut *admovendi* occasionem aut utendi modum describere nequaquam potest, ad eos vero qui illa, ut Erasistratus usus est, usurparunt de horum singulis differere pertinet: eodem pacto quicumque venae sectione penitus non utuntur, occasionem et utendi modum et mensurae scopos scribere nequeunt. Verum qui illa utuntur, eos in primis ac de his multoque magis de venarum differentia distincte tractare operae pretium est, etsi nihil aliud saltem tanti momenti, ut nihil intersit hanc ante aliam se-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

γίγναι τήνδε πρὸ τῆςδε τέμνειν, ὁμοίως ἀπασῶν ἐκκεντῶν
δυναμένων τὰ φλεγμαίνοντα μόρια.

Κεφ. ε'. Τὸ δὲ μήτε τούτων τι γράψαι καὶ τὴν
χρῆσαν ὅλην ἀνελαιν τοῦ βοηθήματος, ἐπὶ δὲ πάθους ὁ μάλι-
στα χρῆζαν αὐτοῦ πεπίστανται, πῶς οὐκ ἂν τις ἐπαγγέξῃ εἶναι
φαίη γνώρισμα τοῦ μηδέποτε Ἐρασίστρατον κυχρῆσθαι τῷ
βοηθήματι; τί γὰρ οὖν δύσκολον, ἥνικα ἔγραψεν ἐν τῇ τῶν
πυρετῶν θεωρίᾳ κατὰ λέξιν ὧδε· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς
τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον
ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, ἐνταῦθα
προσγράψαι, χρησιῶν δὲ φλεβοτομίας; ὥσθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν
ῥῆσιν γινέσθαι τοιάνδε· περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστων
καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν
προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, χρησιῶν δὲ φλεβοτο-
μίας. γίνονται γὰρ ὡς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι
φλεγμοναὶ διὰ πληθώραν. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις
καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψιώς τε καὶ ἀταξώσεως τὰς καὶ
αὐτὰς ἐπιρρίξας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τε τῶν ἀγγείων

care, quum cunctae inflammatas partes peraeque evacuare
possint.

Cap. V. At nihil quicquam eorum quae dicta sunt
scribere, ac usum omnem auxilii tollere eo in affectu qui
praesidium illud potissimum efflagitare creditus est, qua ra-
tione quis conspicuo exemplo esse non dicere Erasistratum
hoc auxilio nunquam usum fuisse? Quid enim difficultatis
erat, quum in febrium curatione hisce verbis ita scriberet:
*Itaque per initia morborum ac inflammationum generatio-
nes omne sorditionum ciborumque ferculum auferendum
est, si hic ascripisset, utendum vero venae sectione, quo to-
tius ejus orationis series esset ejusmodi: Per morborum ini-
tia et inflammationum generationes omnis sorditionum ci-
borumque oblatio auferenda, venaeque sectio celebranda est.
Inflammationes enim febrium procreatrices plerumque ex
repletionem fiunt. Si ergo in hujusmodi temporibus exhi-
beantur fercula, eaque tum concoctio tum distributio pro
suis actionibus deferant et vasa nutrimento impleantur,*

Ed. Chart. X. [417. 418.]

Ed. Bas. IV. (12.)

τῆς τροφῆς, ἔτι γε πλείστας τε καὶ ἰσχυράς συμβήσεται τὰς
 γλεχμορὰς γίνεσθαι. βέλτιον οὖν μῆτε διδόναι σιτία καὶ
 τέμνειν φλέβα. τοιαύτη μὲν ἂν ἡ ῥῆσις ἐγένετο, βουλευθέντος
 αὐτοῦ ὥσπερ ταῖς ἀσιτίαις, οὕτω καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι.
 μὴ προσγράψαντος δὲ πῶς ἂν τις πιστεύσειε ἐπαινεῖν τὸν ἄνδρα
 τὴν χρῆσιν τοῦ βοηθήματος; ὅτε δὲ μὴδ' ἐν ἄλλῃ τινὶ πραγ-
 ματείᾳ θεραπευτικῇ φαίνεται τοῦτο ποιεῖν, ἔτι καὶ μᾶλλον
 ἂν τις πιστεύσειεν ὑπὸ τῆς γνώμης αὐτοῦ. τίς γὰρ ἂν δύναιτο
 πεισθῆναι τὸν μακρολογώτατον Ἐρασίστρατον ὁκνῆσαι προσ-
 θεῖναι συλλαβὰς ἥτοι δ' ἢ ἑ καὶ ἅπαξ πού τῶν γεγραμ-
 μένων αὐτῶν πραγματειῶν; ἐγὼ μὲν οὖν εἰ καὶ μὴδὲν ἐσώζετο
 Ἐρασιστράτου βιβλίον, ἀλλ' ἤδη πάντα ἀπολώλει, καθάπερ
 τὰ Χρυσίππου κινδυνεύει παθεῖν, τοῦτο τοῖς μαθηταῖς ἂν
 αὐτοῦ μᾶλλον ἐπίστευσα περὶ τοῦ διδασκάλου λέγουσιν ἢ
 τοῖς μὴτ' [418] Ἐρασίστρατον αὐτὸν ἰδοῦσι, ποτὲ μῆτε
 μαθητὴν αὐτοῦ, μῆτε τῶν ὡς ἐκείνου φοιτησάντων ἢ τῶν
 τούτοις συγγενομένων. ἀλλὰ μετὰ τοσαύτας ἐτῶν γενεάς

etiamnum maximas ac vehementes inflammationes fieri con-
tinget. Melius itaque fuerit cibaria non exhibere et venam
 secare. Talis equidem esset textus series, si ille ut inediis, ita
 et venae sectione uti voluisset; verum quum id scriptis non
 addiderit, quomodo quis virum crediderit ejus remedii usum
 laudasse? Quum vero neque in alio quodam opere methodi
 medendi hoc fecisse appareat, rursumque magis aliquis ab
 ipsius sententia fidem recipiet. Quis enim credere pos-
 set prolixae orationis *virum* Erasistratum neglexisse vel se-
 mel suis quae scripsit operibus quatuor aut quinque syllabas
 addere? Ego itaque etiamsi nullus Erasistrati liber superes-
 set, sed jam omnes jacturam subiissent, qualem propemodum
 subire periclitantur Chryssippi *libri*, in ea re *tamen* discipu-
 lis illius magis crediderim in praeceptoris verba jurantibus
 quam iis qui neque Erasistratum ipsum unquam viderunt,
 nullumque ejus discipulum, ne etiam ex iis qui discendi gra-
 tia ad illum accederent, aut qui cum his commercium habe-
 rent, sed post tot annorum secula audacter ea pronunciant

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Bas. IV. (12.)

ἀποφαινομένων τολμηρῶς ὑπὲρ ὧν οὔτ' αἶδον οὔτε ἰδιότιος
 τινὸς ἤκουσαν οὔτε ἀνέγνωσαν Ἐρασίστρατον γράψαντα
 οὐδ' ἄχρι τεττάρων ἢ πέντε συλλαβῶν, ὥς ἔφην. τὸ μὲν
 γὰρ τεμεῖν φλέβα δ' συλλαβῶν, φλεβοτομία δὲ αὕτη ἐ. τὲ
 δ' εἰς τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ παραγραφὲν ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπ'
 ἐμοῦ, τὸ, χρησιῖον δὲ φλεβοτομίας, διὰ θ' λέγεται συλλαβῶν.
 παρὰ τῶσαν οὖν ἤδη λωβώμενοι τοῖς γε μαθηταῖνοι τὴν
 τέχνην καὶ τοῖς νοσοῦσιν αὐτοῖς οἱ λέγοντες Ἐρασίστρατον
 κυχῆσθαι μὲν τῇ φλεβοτομίας, λόγον δ' οὐδένα πεποιησθαι
 περὶ αὐτῆς, ὥς παραδήλου πᾶσιν οὔσης μᾶλλον ἢ τῆς τῶν
 καταπλασμάτων τε καὶ λαχάνων ἐψησιως. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο
 φλεβοτομήσουσιν οἱ μαθητᾶντες τὴν τέχνην, διότι καθάπερ
 ἐν ταῖς ἀσιτίαις αἱ φλέβες κενοῦμεναι λύουσι τὰς φλεγμονὰς,
 οὕτω καὶ αἱ φλεβοτομίαι πάντας ἐξῆς φλεβοτομήσουσιν
 ὅσους Ἐρασίστρατος ἀσιτεῖν κελεύει. καὶ τοῦτο μὲν εἰ
 σμικρόν.

Κεφ. στ'. Τὸ δὲ μήτε περὶ τοῦ μέτρου φλεβοτομίας
 μήτε περὶ τῶν τμηθησομένων φλεβῶν ἀκούσαντις τι τοῦς

quae neque ipsi noverunt neque ab aliquo qui noverit audi-
 verunt, neque Erasistratum adusque quatuor vel quinque
 syllabas, ut protuli, scripsisse animadverterunt. Nam *τέμνειν
 φλέβα*, *venam secare*, quatuor syllabis exprimitur: ipsa vero
 venae sectio quinque. Quod autem paucillum a me prius
 ejus contextui additum est, puta, *utendum vero phlebotomia*,
 novem syllabis effertur. Jam ergo sileant illi qui tum artem
 discuntibus tum aegrotis ipsis illudunt, quum Erasistratum
 venae sectione usum fuisse proferunt, sed nullum de ea ser-
 monem fecisse, quod illa cataplasmatum olerumque decoec-
 tionis *confectio* multo evidentior esset. Si namque artis
 candidati ob id venam secare velint, quod quemadmodum
 venae per inedias evacuatae inflammationes solvant, ita ve-
 nae sectiones cunctos deinceps quos Erasistratus inediam
 ferre jubet sanguinis detractio curabunt. Atque hoc etiam-
 num paucillum est.

Cap. VI. Adolescentes autem, qui neque de venae
 sectionis mensura, neque de venis secandis quicquam audi-

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Bas. IV. (12. 15.)

νέους ἐπὶ (13) βοηθήματος παραγίνεσθαι, μέγιστην οἷσει βλάβην τοῖς κάμνουσιν, ὥσπερ ἔφη ἐνθὺς κατ' ἀρχάς. ἄμεινον οὖν αὐτοῖς μὴδ' ὅλως ἐπιχειρεῖν φλεβοτομεῖν ἢ χωρὶς τοῦ διορισθέντος περὶ τῶν εἰρημένων ἐπὶ βοήθημα παραγίνεσθαι. πλείονες γὰρ οὕτως ἀπώλλονται τῶν ἔμπροσθεν εἴτ' ἀπολλυμένων διὰ τοὺς μὴ φλεβοτομοῦντας. οἱ μὲν γε τότε πρὸςβῦται μὴδ' ὅλως φλεβοτομοῦντες ἄλλοις ἐχρῶντο κενωτικοῖς βοηθήμασι ἐν μακροτέρῳ χρόνῳ ταυτὸν τῇ φλεβοτομίᾳ δυναμένοις ἐργάζεσθαι, πλὴν εἴ που διὰ τὸ κύριον τοῦ πάσχοντος μέρος ἢ τὴν τοῦ πλήθους ὑπερβολὴν ἔφθασεν ἀποθαρεῖν ὁ κάμνων. οἱ δὲ νῦν οἰόμενοι δεῖσθαι πᾶσαν ἀρχὴν πυρετοῦ φλεβοτομίας οὐ μικρὰ λυμαίνονται τοῖς νοσοῦσιν. οὕτως γὰρ πεπείκασιν ἑαυτοὺς περὶ τοῦ βοηθήματος, ὥς εἰ καὶ πρὸς Ἑρασιστράτου ἐγγράπτο καθ' ὃν ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἐδήλωσα τρόπον, ἐνθαῖς αὐτὰς τῇ ῥήσει τὰς θ' συλλαβὰς ὡς γενέσθαι τὴν λέξιν τοιαύτην, ἄνωθεν γὰρ αὐτῆς ἄμεινον μνημονεῦσαι. περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχάς τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἐφαίρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφη-

verint, ad hoc auxilium accedere, maximam *id* aegrotantibus laesionem adferret, quae admodum retuli statim per initia. Praeslitterit igitur ipsos neque prorsus venae sectionem aggredi quam citra rerum dictarum distinctionem ad auxilium sese accingere. Plures enim ea ratione praecedenti ita perierunt quam propter eos qui venas non secant pereunt. Nam *medici* seniores venas nequaquam secantes, aliis evacuatoriis remediis utebantur, quae longiori tempore idem ac venae sectio efficere poterant, nisi ob affectam principem laborantis partem aut plenitudinis exuperantiam mors aegrotum praeoccuparet. Sed qui nunc omne febris principium venae sectione indigere putant, aegrotos non parum laedunt. Sic enim sibi ipsis de hoc auxilio persuaferunt, ac si ab Erasistrato scriptum esset, secundum quem ego paulo ante additis ipsis orationi novem syllabis modum declaravi, quo sententia talis fieret: nam hujus ab initio meminisse satius fuerit. Itaque circa morborum principia et inflammationum generationes omnis sorbitionum ciborumque oblatio auferenda

Ed. Chart. X. [418. 419.]

Ed. Bas. IV. (15.)

μάτων τε καὶ σιγῶν. χρηστὸν δὲ φλεβοτομίῃ. τοιαύτην γὰρ οἱ
 νῦν εἶναι βούλονται τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην οὐκ ἐπ' ἀγαθῶν
 τῶν καμνόντων, ἐτέρων μὲν ὑπαρχόντων καιρῶν καὶ σκοπῶν
 ἀσιτίας, ἐτέρων δὲ φλεβοτομίας, οὓς ἐγὼ κατὰ τήνδε τὴν πραγ-
 ματείαν ἐρῶ πάντα ἐν τῇ προσήκῃ τάξει. νυνὶ μὲν γὰρ ὥσπερ
 εἰ τοῖς πρεσβύταις ἔμπροσθεν πεπεισμένοι κενῆς ὑπῆρξαντο
 παλινωδίας, οὕτω καὶ μοι παλινωδητέον ἐστὶ ἐπεικτέον τε
 καὶ τοὺς νῦν ἀλόγως φλεβοτομοῦντας ἐπὶ τὸ μηδ' ὅλως φλεβο-
 τομεῖν. ὥς γὰρ ὁ Πλάτων ἔλεγεν, ἥτιον εἰκὸς ἐστὶ σφάλλε-
 σθαι τοὺς μηδ' ὅλως ἐγχειροῦντας οἷς οὐκ ἴσασιν τῶν πραι-
 τόντων ἢ μὴ γινώσκουσιν, ὅπερ οἱ νῦν ποιοῦσιν ἀναπεικλό-
 τες ἑαυτοὺς, οὕτω γὰρ ἥϊστον εὐραῖν πρῶτον μὲν οὓς χρὴ
 φλεβοτομεῖν, εἴθ' [419] ἕκαστον τῶν ἄλλων. ὧν ἐν ἀπαντι
 τοσῆματι κατὰ τὴν ἀρχὴν ὥς ἀσιτίαν, οὕτω καὶ φλεβοτομίαν
 παραλαμβάνουσι. μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, ὑψηλ-
 λάχασι τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην. φλεβοτομοῦσι γὰρ καὶ
 τρέφουσιν εὐθέως τοὺς φλεβοτομηθέντας, ἐκείνου τὸ φλεβο-
 τομεῖν ἀπαγορευόντος, τὸ δὲ μὴ τρέφειν συμβουλευόντος.

est, utendum vero venae sectione. Talem enim Erasistrati
 sententiam non ad aegrotantium salutem esse volunt, quum
 alia quidem tempora scopique sint inediae, alia quoque ve-
 nae sectioni, quae ego omnia in praesenti tractatu decenti
 ordine explicabo. Nunc etenim quemadmodum si illi a senio-
 ribus ante persuasi novam auspicarentur palinodiam: sic
 mihi quoque propositum immutandum est, inducendumque
 eos, qui temere venas secant, venas omnino non incidere.
 Nam ut Plato eloquitur, minus eos aberrare consentaneum
 est, qui quae non norunt, ea non aggrediuntur, quam qui
 moliantur quae non agnoscunt, quod et nunc illi faciunt, sibi
 ipsis persuadentes quod ita facilius sit invenire primum eos
 quibus vena secanda est, deinde unumquodque caeterorum,
 quibus in omni morbo per initia ut inedia, sic venae se-
 ctionem usurpant, magis autem, si veritas afferenda sit, Eras-
 istrati sententiam subvertunt. Nam et venas secant et ex-
 templo quibus vena secta est, cibos exhibent, quin ille et
 venas secare prohibeat et haud nutrire consulat. Quum au-

Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

ἐπεὶ τοίνυν τὴν ἀλήθειαν οὗτοι τιμῶσιν, οὐκ Ἐρασίστρατον, ἐπιδεικτέον αὐτοῖς ἐστὶν ὥς ὁ γεγραμμένος ὑπ' αὐτοῦ λόγος ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς οὐκ ἐστὶν ἴδιος ἐκείνου τοῦ πάθους, ἀλλὰ κοινὸς ἀπάσης φλεγμονῆς. ἔχει γοῦν ἡ ῥῆσις οὕτως· ἐχόμενος γὰρ τούτων περὶ τὴν ἀναγωγὴν ἢ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὕτως ὁ λόγος ἔχει πτύουσιν αἷμα. διὰ τοῦτο κωλύει φλεβοτομεῖσθαι τοὺς κάμνοντας. ἀλλ' ὅτι φλεγμονὴν ὑπέιληφεν αὐτὸς ἀκολουθήσειν, ἐν ᾗ φησὶ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, ὅπερ ἐστὶν διδόναι σιτία, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. οὐδὲ ἐνταῦθ' ἴδιον αἵματος ἀναγωγῆς ἐστι, δι' ὃ φυλάξαιτ' ἂν τις τὴν φλεβοτομίαν, ἀλλὰ ἄμφω κοινὰ καὶ πρὸς τοὺς πυρετοὺς, τό τε μὴ δοῦναι σιτία διὰ τὰς φλεγμονάς, τό τε τοῦτο πρατόντων ἐπὶ φλεβοτομίας κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. εἰ δὲ προσέχοις τὸν τοῦν ἐπιμελέστερον, ὁ πρὸς Ἐρασιτράτου

tem hi veritatem, non Erasistratum amplectantur, ipsis demonstrandum est scriptum ab eo sermonem in tractatu de sanguinis rejectione non esse illi affectioni proprium, sed omni phlegmonae communem. Sic autem se habet sermo. Nam his imminet in sanguinis rejectione, quod in phlegmone periculum in quo offerre non facile est. A venae vero sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur, periculum imminet. Sic ille de iis qui sanguinem vomunt verba facit et ea de causa eis venam secare prohibet. Caeterum, quod ipse inflammationem subsequi suspicatus sit, dum ait: offerre non facile est, hoc est dare cibaria: et a venae sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur periculum imminet unicuique in conspectu est. Neque enim illic ad sanguinis rejectionem quicquam proprie spectat, quo quis a venae sectione absterri possit: verum utraque haec, hoc est neque propter inflammationes cibos dare, atque id tempore venae sectionis faciantibus, periculum de resolutione virium imminere, cum febribus quoque communia sunt. Porro si diligentius animum

Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (15.)

λόγος εἰρημνός ἀπαγορεύειν σοι δοῖται τὴν φλεβοτομίαν ἐπὶ τῶν πυρετιότιων μᾶλλον ἢ τῶν αἵμα πινόντων. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος οὐδέποτε φλεγμαίνει τὸ ἐξώφυτον ἀγγεῖον. αἱ δὲ ἀρχαὶ τῶν πυρετιῶν ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον ἀρχὴν φλεγμονῆς. εἴπερ οὖν, ὡς αὐτὸς ἐκείνος βούλεται, τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις χρηστέον ἐστὶ εἰς τὴν τῶν ἀδηλῶν πίστιν, ὅρα πολλὰ τῶν τραυμάτων κολλησθῆναι φθαιόντα, πρὶν φλεβοτομηθῆναι. δοκαιοὶ οὖν ἐσὶ καὶ τὴν ἐξώφυτον φλέβα μὴδ' ὅλως φλεγμῆναι φθαδέντων ἡμῶν, τὰλλα πράξαι προσεχόντως, ἐκκεῖσθαι τε τοῦ μύλλοντος ἐργάζεσθαι τὴν φλεγμονὴν αἵματος, ὁπόσον ἔν βουληθῶμιν. εἴπερ οὖν ἐν ᾧ χρόνῳ φλεγμαίνει τὰ φλεγμαίνοντιά φησιν Ἑρασίστρατος ἀναγκαῖον εἶναι τὰς αἰτίαις παραλαμβάνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο φοβεῖται προκαταλῦσαι τὴν δύστην τῇ φλεβοτομίᾳ, πολὺ μᾶλλον αὐτὴν ἐπὶ τῶν πυρετιότιων εἰληφθεῖσθαι προσήκει τῶν ἀναγόντων αἵμα. τούτων μὲν γὰρ ἐγγωρεῖ πρὸ τοῦ φλεγμῆναι συμβῆναι τὴν ἐξώφυτον φλέβα, καὶ μᾶλλον ὅταν

adverteris, reperies Erasistrati sermonem hunc venae sectionem in febricantibus multo magis quam sanguinem spuentibus detrectare: a principio enim dum sanguis rejicitur, haudquaquam vas ruptum inflammatione corripitur: at februm initia vel Erasistrato teste necessario inflammationis principium habent. Proinde si ad corroborandam rerum incertarum fidem iis quae manifestae apparent utendum est, vidi ego plurima vulnera, quae priusquam aegris vena fecaretur, coalescebant. Fieri ergo nihilo secius potest, quod vas ruptum nullo pacto inflammetur, dummodo nos caetera rite administraverimus, sanguinisque quantum nobis visum fuerit in tempore evacnaverimus. Praeterea si Erasistratus dicit, quod necessarium sit tempore, quo affectae partes inflammatione corripuntur, in medias sustinere, ideoque virtutem venae sectione antea dissolvere veretur, multo magis ab ipsa in febricitantibus quam in sanguinem rejicientibus nobis cavendum est. Illis etenim venam ruptam priusquam inflammatur coalescere possibile est et multo magis si evacuati

Ed. Chart. X. [419. 420.]

Ed. Bas. IV. (15.)

κενωθῶσι. τοῖς πυρεσσοῦσι δ' ἀναγκαῖόν ἐστι φλεγμαίνειν ἤδη τι μόνον. ὅτι δὲ ἐγχωρεῖ συμφῦναι τὸ ἀγγεῖον ἄνευ τοῦ φλεγμῆναι πάρεστι μὲν τινὶ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τραυμάτων πεισθῆναι. πολλάκις οἶδαμεν ἐπὶ τῶν μονομαχοῦντων ὅλον ἀραπτιγέντα μηρὸν ἢ βραχίονα κολληθέντα πρὶν φλεγμῆναι, καὶ μᾶλλον γε ὅτε, ὡς Ἱπποκράτης ἔφη, διαφυλὲς αἷμα παραχοῆμα συμβῇ ὁυῆται. πολλάκις δὲ καὶ σύντρησιν εἰς τὰ κενὰ καλούμενα τοῦ θώρακος ἐντὸς τῆς τρίτης ἡμέρας ἐθεασάμεθα κολληθεῖσαν. ἀλλὰ καὶ πρόωγόν τις ἐν παλαιστοῖς πληγαῖς σφοδρῶς ἀνέβηξεν αἷματος αὐτίκα κοτύλας ὡς δύο, φλεβοτομηθεὶς δὲ παραχοῆμα καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἐχρῆν γενομένων, οὔτε ἔβηξεν ἔτι τελέως καὶ ὑγιὲς ἐστι, καὶ τούτων [420] οἴμαι τινα συνορᾶν ὡς ἐπὶ τῶν ἤδη φλεγμαίνειν ἡρμμένων ἀπέχεσθαι χρὴ μᾶλλον, εἴ τις Ἐρασιστράτῳ πείθοιτο φλεβοτομίας, ἥπερ ἐφ' ᾧ οὐδέπω φλεγμαίνει.

fuerint: febricitantibus autem partem aliquam jam inflammari necesse est. Caeterum quod possibile sit vas sine inflammatione conglutinari, id alicui etiam ex reliquis vulneribus credibile apparebit. Frequenter enim vidimus, quum quibusdam singulari certamine pugnantibus integrum crus brachiumve abscissum esset, coaluisse tamen vulnus antequam inflammatio oboriretur: quod quidem multo magis continget, si, ut Hippocrates ait, sanguis copiosus illico fluxerit. Saepius etiam foramen in cavas thoracis partes illatum in tribus diebus conglutinatum conspeximus. Quin etiam nuper in palaestra aliquis insigni plaga accepta, ex templo vehementer tussiendo duas ferme sanguinis cotylas rejecit: sed ille, quia ei statim vena lecta aliaque quibus opus habebat facta fuissent, neque omnino deinceps tussivit ei nunc quoque sanus incolumisque degit. Ex his itaque discipere licet, quod si quis vel adhuc Erasistrato obtemperare velit, abstinere magis a venae sectione in iis debeat quae jam inflammari inceperint quam quae nondum inflammatione sunt correpta.

Ed. Chart. X. [420.]

Ed. Bas. IV. (15.)

Κεφ. ζ. Δῆλον δ' οὐδὲν ἤττον τοῦδε καὶ ὅτι τὰς
 φλεβοτομίας ὁ Ἐρασίστρατος οὕτω οὐκ αἰσίου οὐτε
 πρὸς αὐτῶν παραλαμβάνει. ἀλλὰ γὰρ εἰς τοσοῦτον ἤκουσι
 τινὲς φιλονεικίας ἢ ἀνοίας ὥσθ' ὅταν ἀκούσωσι τῶν τοιού-
 των λόγων, λυπεῖν μὲν αὐτοὺς οὐδ' ὀλως ἐγχεροῦσι. ὥσπερ
 δὲ μηδεὶς εἰρημίου λόγων ἀρχὴν ἰδίαν ποιοῦνται τὴν λέξιν
 ἐκείνην μόνην προχειρίζομενοι, καθ' ἣν ὁ Ἐρασίστρατος φησιν
 ἀκόλουθόν ἐστι μηδὲν προσφέρειν κατὰ τοὺς τῆς φλεγμονῆς
 καιροὺς. κινούμεναι γὰρ αἱ φλέβες ῥῆσιν παραδίδονται τὸ
 παρεμπιπτωκὸς αἷμα εἰς τὴν ἀριτηρίαν. τοῦτον δὲ συμβαίρον-
 τος ἤττον φλεγμοναὶ ἔσονται. κῆπει' ἐπ' αὐτῇ λέγουσιν
 αὐτὸ πρόδηλον εἶναι τὴν ἐκ τῆς φλεβοτομίας χορίαν. ὅπου
 γὰρ καὶ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ὡς κινωτικὸν βοήθημα παραλα-
 βάναι, πολὺ δὴ ποτε μᾶλλον, φασί, ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφί-
 ξεται, πρὸς οὓς ἂν τις εἴπῃ δι' ὧν λέγουσιν οὐ τομίαν τὸν
 Ἐρασίστρατον ἐπιδικεῖν αὐτοὺς, ἀλλὰ τὸ τῆς εἰρημίνης
 ἐπὶ τῆς αἰτίας ἀκόλουθον εἶναι τῷ καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χορῇ-

Cap. VII. Praeterea ne illud quidem minus clarum
 est, quod Erasistratus venae sectionem neque cum mediis
 neque ante ipsas inedias unquam usurpavit. Veruntamen
 nonnulli eo contentionis dementiaeque pervenerunt, ut
 quum sermones hos audiverint, discutiendorum eorum nul-
 lam sane rationem inveniant: tanquam vero nihil illis ob-
 jectum esset, propriam sermonum farraginem auspicantur
 unam illam sententiam in ore habentes, quam Erasistratus
 his verbis asserit: *Consequens etiam est, quod circa inflam-*
mationis tempora vulneratis nihil sit offerendum: venae
enim evacuatae sanguinem qui in arterias insilierit faci-
lius suscipient: quod ubi contigerit, inflammationes minus
evenient. Et sic illi persuasi, quod ipse venae sectione usus
 sit, hinc aperte colligi posse ajunt. Quo enim loco ipsam ine-
 diam veluti evacuationem praesidium ille accersit, multo sane
 magis, inquiunt, ad venae sectionem se accinget. Adversus
 quos si quis dicat, quod per ea quae allegant Erasistratum
 quidem venae sectione ante inediam usum esse non demon-

Ed. Chart. X. [420.]

Ed. Bas. IV. (13. 14.)

σθαι καταγελῶντες, εἴτα σὺ μὲν, φασί, γινώσκεις τὸ ἀκόλου-
θον, Ἐρασίστρατος δ' οὐκ ἐγίνωσκεν; ἀγύμναστος ἦν δηλαδὴ
τὸν λογισμὸν, ὃν γεγύμνασαι σὺ μᾶλλον ἐκείνου, καὶ εἴπερ
ἔζη, συνεβουλεύσαμεν ἂν αὐτῷ παρὰ σέ φοιτᾶν, ἵν' ἐθισθῇ
γινώσκειν ἀκόλουθόν τε καὶ μαχόμενον. ἔπειτ' ἐντεῦθεν
ἐκτραπόμενοι συνείρουσι τοὺς ἀσελγεῖς εἰς ὕβριν τῶν προσδια-
λεγόμενων, οὕτω πολλοὺς ἐφεξῆς ὥς μηκέτ' ἂν ἐπιτρέπειν
φθέγγασθαι μηδενί, καὶ τοῦτ' αὐτοῖς ἐστὶ τὸ τέλος τῆς συνου-
σίας. ἀλλ' ἡμῖν γε νῦν (14) οὐχ ὥς ἂν τις ἀμείψαιτο τὸν
ὑπαρξάμενον λοιδορεῖσθαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἰ Ἐρα-
σίστρατος ἐχρήσατο φλεβοτομίᾳ, δεύτερον δὲ περὶ τῆς δυνά-
μεως τοῦ βοηθήματος. ἐκατέρου δ' αὐτῶν ἀποδείξεις εἰσὶν
ἰδία· τοῦ μὲν μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ τὸν ἄνδρα τὰ τε
συγγράμματα αὐτοῦ καὶ τῶν μαθητῶν οἱ ἀξιοπιστόταται καὶ
τοῦ Χρυσίππου διδασκαλεῖον ἅπαν, τῆς δὲ τῶν βοηθημάτων

flrent, sed potius consequens esse ostendant, quod ipse post-
ea illam usurpaverit: illi hunc ridentes. Tu tandem ajunt
quid consequens sit cognoscis, Erasistratus autem non cogno-
vit? quasi vero ille ingenio exercitato non fuerit praeditus,
tuque illo multo sis promptior, ac rationibus magis polleas.
Si itaque volueris, illi, ut te discendi causa frequentet, con-
sulemus, quo scilicet quid ad quamque rem vel consequens
vel pugnans sit cognoscere assuescat. Atque his verbis ha-
bitis illinc discedunt: in posterum vero, ut collocutoribus
aliquam contumeliam inurant, adjungunt sibi hominum per-
frictae frontis catervam adeo copiosam, ut prae illorum cla-
moribus nemo loqui quicquam possit, ejusmodique finem
congressuum statuunt. Sed nos impraesentiarum eum non
quaerimus, qui convicia spargenti vices referat, verum in
primis quidem num Erasistratus venae sectione aliquando
sit usus? Secundo autem, quasnam hoc auxilium vires ha-
beat, indagamus. Atqui horum utriusque proprie habentur
demonstrationes. Quod enim hunc venae sectione non sit
usus, testantur et monumenta illius et discipuli fide dignis-
simi, Chrysippique universum auditorium. Caeterum de au-

Ed. Chart. X. [420. 421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

δυνάμει οὐκ ἔτι ταῦτα, προτάσεις δέ τινες ἀληθεῖς ἅμα τοῖς οἰκείοις συμπεράσμασι. εἰ δὲ ἴσῃς τις ταῦτα πάντα τὴν ἀκολουθίαν μόνην ἐπικέλευσθαι βούλοιτο, κινδυνεύου τὰ σαφῶς ὑπὲρ Τίρασισιτράτου γιγραμένα, μηδ' ὁλως οἴσθαι γιγράσθαι. πρόσχες γοῦν μοι τὸν τοῦν ἐκταῦθεν ἀρξάμενος, ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς αὐτὸς ἐπαινῶν Χρύσιππον, ὥς καλῶς ἀντὶ τῆς φλεβοτομίας τοῖς διαδέσμοις τῶν κοίλων [421] χρώμενον ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι ταυτί· τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιῆν καὶ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας αἷμα. ἀλλὰ πολὺ βέλτιον ὁ Χρύσιππος οὐ μόνον τὸ παρὸν ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιγεγομένου κινδύνου φρονιζὼν, ἐχόμενον περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσκείμεν μὲν οὐ ῥῆδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὐκ ἔτι προσέθηκεν ἐκταῦθα τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς ἀσιτίαν ἀξιοῖ. λέλεκτο γὰρ αὐτῷ περὶ τοῦδε κατ' ἐκείνην τὴν ῥῆσιν ἐν ᾗ φησίν·

xilii hujus facultatibus non eadem est ratio: nam de his enunciata quaedam quam verissima, necnon et conclusiones selectae afferuntur. Praeterea si quis illis quoque posthabitis, solum rerum ordinem sequi voluerit, vel sic scripta transliterati, quia nihil tale in his proditum sit modis omnibus periclitabitur. Reputa igitur haec in animo, praesertim exordio illinc sumpto, ubi ille in libro de rejectione sanguinis Chrysippum laudibus extollens, quod loco venae sectionis membra vinculis excipere consuevisset, haec ad verbum scripsit: *Hoc ipsum autem facere volunt ii, qui sanguinem rejicientibus venam secant. At Chrysippus multo consultius agit, ut qui non solum id quod inflat prae oculis habeat, verum et impendentis periculi curam gerat: adhaeret enim his tempore rejectionis ex inflammatione periculum, in quo offerre non facile est, a venae autem sectione in diem longo tempore toleranti, ne virtus illius exoleatur periculum imminet.* Atqui hic causam non adjecit, ob quam tempore inflammationis in diem injungat, utpote quae ab illo declarata est, quum in hanc sententiam scriberet: *Conse-*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

ἀκόλουθον δὲ καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισ-
μένοις ὑπὸ τοῦς τῆς φλεγμονῆς καιροῦς· στεροῦνται γὰρ
αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥῆον παραδέχονται τὸ παρεμπε-
πτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος
ἦντον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. ὥστε τὴν ἀσιτίαν ἐν τοῖς τῆς
φλεγμονῆς καιροῖς διὰ τοῦτο ἐπαιεῖ, διότι κενοῖ τὰς φλέ-
βας. ἀλλὰ ἐὰν ἐνώσεις τοὺς εἰρημένους δύο λόγους, εἷς
ἔσται τοιοῦτος. ὁρθῶς ὁ Χρύσιππος οὐκ ἐγλεβοτόμει τοὺς
ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ χορῆξιν αὐτοὺς ὀλίγον ὑστερον
κερωτικοῦ βοηθήματος τῆς ἀσιτίας. οὕτως δ' αὐτὸς πάλιν
ὁ λόγος, καὶν διὰ συντομωτέρων λεχθῆ, τοιοῦτός τις ἔσται.
οὐκ οὖν χορῆ κεροῦν τοὺς ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ μικρὸν
ἕσπερον ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς κενώσεως χορῆξιν.
εἰ δὲ σαφέστερον οὕτως ἂν ῥηθεῖη. πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς
φλεγμονῆς οὐ δεῖ κενοῦσθαι τὰς φλέβας, ὅτι κενουμένων
αὐτῶν αἱ φλεγμοναὶ παύονται. καὶ μὴν πρόδηλός γε ὁ λόγος
οὗτος ἐναντιοῦται πρὸς ἑαυτῶν. πλὴν οὖν εἴ τις αὐτῷ

*quens est, quod vulneratis circa inflammationis tempora
nihil sit offerendum: venae enim evacuatae sanguinem, qui
in arterias insilierit, facilius suscipient: quod ubi contige-
rit, inflammationes minus contingent. Quapropter ille ine-
dias tempore inflammationis ea causa laudat, quia illae venas
evacuent, verum si ambas has sententias in unum redegeris,
sermo integer talis erit: Chrysippus sane recte fecit, qui non
secuerit venam iis qui sanguinem rejiciebant eo quod illi
paulo post evacuatorio auxilio, puta inedia, indigebant. Prae-
terea idem iste sermo si compendiosius quoque dicatur, ejus-
modi erit: Sanguinem rejicientes nequaquam sunt evacuandi,
quia paulo post inflammatione ingruente evacuatione opus
habebunt. Etiam vero clarius is hoc pacto explicaretur: Ante
inflammationis tempus venas evacuare non licet, ipsis quippe
evacuatis inflammationes cessant. At sermo iste evidenter
sibi ipsi repugnat, nisi siquis suppetias illi laturus duo haec
temere adjiciat, quod videlicet melius sit ut corpus per in-
flammationis tempus evacuetur, non ante: quodque inedia*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

βοηθῶν ἰταμῶς δύο ταῦτα εἰσηγοῖτο, τό τε βέλτιον εἶναι
 κερῶν τὸ σῶμα καὶ τὸν τῆς φλιβοτομῆς καιρὸν οὐ πρό-
 σθιν, αἰτίαν τε μᾶλλον ἢ φλιβοτομίαν, ἀλλ' ἔξιν. ταῦτα
 λέγοντα οὐτε ἀποδιδῆχθαι τὸ προκείμενον γήσομεν οὐδ'
 ὁμολογοῦμεν ὑπάρχον ἐαυτῷ. διαφέρειται γοῦν τοὺς
 λόγους τὰ μέρη μὴ σώζοντα τὴν ἀκόλουθον. ἐναργῶς γὰρ
 φαίνεται πᾶσιν ἀνθρώποις. ὅσοι γὰρ ἔχουσιν τοῦν τε καὶ
 σμικρὸν ὥστε σκοπεῖν ὡς θεμεῖον, τὸ παρρησιαστικῶς εἰς
 τὰς ἀρτηρίας αἷμα διὰ τοῦ κινῶσαι τὰς φλῖβας εἰς τὴν
 οἰκίαν ἐπαράγειν χώραν, ὅτι τάχιστα τοῦτ' εἶναι πρα-
 κτέον. ἐναργῶς δὲ καὶ ὅτι βοηθηματι κενωτικῷ χρησιτέον
 ἐλαχίστῳ τε χρόνῳ τὴν κένωσιν ἢ ποιήσασθαι δυσεμέτων
 καὶ χωρὶς τοῦ κακῶσαι τὸ σῶμα. δίδασκεται γὰρ ὀλίγον
 ἔμπροσθεν ὅσα βλάπτουσιν αἱ αἰτίαι πολλάκις τοὺς κά-
 μνοντας. ἔξαιναι γοῦν τινὶ λέγειν οὕτως, γιλοιστάτους ἐγὼ
 τομίζω τοὺς ὑπολευβάτορας Ἑρασίστρατον ἐπὶ τῶν ἀνα-
 γόντων αἷμα χρῆσθαι φλιβοτομίᾳ. ὅπου γὰρ αἰτίαν ὡς
 κενωτικὸν ἐπαινεῖ βοήθημα, πολὺν δὲ μᾶλλον αὐτὴν

fit magis quam ipsa venae sectio usurpanda. Sed si haec
 dicat, nos hunc neque quod propositum fuerat demonstrasse,
 neque sibi met consentanea dixisse, respondebimus: in hoc quo
 has partes discrepare dicemus, quod ordinem sermonum non
 observent. Omnibus enim hominibus, qui praesertim tantum
 mentis possident, ut consideratione etiam paucillum quid
 consequi possint, perspicuum est quod huic qui sanguinem
 in arterias transilientem per evacuationem venarum ad pro-
 prium locum reducere velit, id primo quoque tempore sit
 faciendum. Manifestum etiam est quod evacuatorio auxilio
 quam celerissime utendum sit, ut quo et brevissimo temporis
 spatio et sine ulla corporis perturbatione evacuationem
 quamvis perficere possimus. Quantum enim inediae per saepe
 laedant, superius demonstratum est. Proinde in hunc modum
 alicui dicere integrum erit: Arbitror equidem ridendos esse
 eos, qui Erasistratum quandoque sanguinem rejicientibus ve-
 nam secuisse putant, quandaquidem ubi in ediam tanquam
 evacuatorium praesidium laudat, multo hercle magis ipsam

Ed. Chart. X. [421. 422.]

Ed. Bas. IV. (14.)

ἐπαινέσει τὴν φλεβοτομίαν. ὅπου δὲ κατὰ τὸν τῆς φλεγμοῦνης καιρὸν ἡγείται δεῖν ἔτι κενοῦν, εὐδὴλον ὅτι μᾶλλον ἀρχομένης αὐτῆς ἢ μελλούσης ἐπαινέσει τὴν κένωσιν. οὐ γὰρ οὕτω γ' ἦν ἀμαθὴς Ἑρασίστρατος, ὅτι θᾶπτον πολὺ ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας ἐπανάξει τὸ αἷμα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς παρεμπιπτόσεως, οὔτε σφηνούμενον ἤδη σφοδρῶς, οὔτ' ἐξικμασμένον ὑπὸ τῆς πυρετώδους θερμότητος, διὰ τοῦτο παχὺ γεγεννημένον. ὁ ταῦτα λέγων ἄρ' οὐκ εἶναι γελοῖον ἑαυτὸν [422] ἀποφαίνων οὐκ ἐκείνοις οἷς ἐγκαλεῖ. γεγραφότος γὰρ αὐτοῦ τοῦ Ἑρασιστράτου μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, διότι φυλάττειν ἄμεινον ἐστὶν ἐν τῷ τῆς φλεγμονῆς παραληφθήσεσθαι.

Κεφ. η'. Ἰσχεῖν ἀνίατον ἢ πάντως γε δυσίατον, οἷα καὶ ταῖς αἰμορροῖσιν ἐπιγίνεται. λεγόντων δ' ἡμῶν ὥς οἱ τῶν κᾶλων δεσμοὶ τὸ πλῆθος εἰς ἑαυτοὺς ἀγαγεῖν εἰσὶν ἱκανοὶ χωρὶς τῆς φλεβοτομίας, ἀδύνατον ἔσασκεν εἶναι γενέσθαι τοῦτο κατὰ τὰς πληθώρας, ἐφ' ὧν αὐτὰς ὁ

venae sectionem laudaturus fuerit: ubi quoque inflammationis tempore evacuatione opus esse arbitratur, sub illius initium magis quam quum futura est ipsam laudaturum fuisse in confesso est. Neque etenim Erasistratus rerum adeo imperitus erat, ut non multo citius sanguinem ex arteriis in venas reduci putaret, quum neque circa insultus initium ille vehementer esset densatus, neque a calore febrili tantopere eliquatus, ut ob id crassiusculus efficeretur. Nam qui hoc ipsum assereret semet potius deridendum quam illos quos accusat exhibere: quandoquidem quum Erasistratus ipse scribat venae sectionis usum ea causa non esse usurpandum, quia inflammationis tempore longe melius sit, ut assumptionem evitemus.

Cap. VIII. Continere insanabile aut omnino curatu difficile, qualia et haemorrhoidibus accidunt. At quum nos membrorum deligaturas diceremus repletionem absque venae sectione adducere ad sese esse idoneas, ille hoc ait impossibile in plethoris esse, ob quas ipse Erasistratus brachia manusque ac

Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Bas. IV. (11.)

Ἐρασίστρατος ἔφη παραπίμπρασθαι βραχίονάς τε καὶ χεῖρας καὶ κνήμας, τοῦτο γὰρ τοῖς τὸ παραπίμπρασθαι γίνεσθαι διὰ πλῆθος τοῦ αἵματος τεινομένων τῶν ἀγγείων. πῶς οὖν ἔστι δυνατόν εἰς αὐτάς μεταστῆσαι τὸ κατὰ βάθος, ὅποτε φαίνεται καὶ τὸ χωρὶς ἐκείνου κινδυνεύειν ἤδη βραχύναι; καὶ μὴν Ἐρασίστρατον γεγράφαμεν ἐπαινεῖν Χρύσιππον, οὐ μετὰ τοῦ διωρίσθαι τὸν λόγον, ὡς νῦν ποιήσω, γράψας, ἀλλ' ἀπλῶς ἀπορηνόμενος. ἔχει γὰρ ἡ λέξις ὧδε. ἀποδέσεις δὲ ποιῆσθαι ἐρίοις παρ' αὐτὰ τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας. ἀποδέσεις εἰρη ποιῆσθαι, μηδὲν εἰ προσθεῖς τῷ λόγῳ πότιρον ἐπὶ μὲν τῶν πληθωρικῶν οὐδὲν μὲν ἀνήσει τὸ βοήθημα, τοῖς δὲ ἄλλους ὠφελήσει, ἀλλ' ἀπλῶς ἀπορηνόμενος ἔν' ἐπὶ πάντων σκοπῶμεν. τί γὰρ, ἔφη, προσέθηκεν ἐπὶ πάντων ἀκούσωμεν οὕτωςί πως γράψας· ἀποδέσεις ποιῆσθαι, ἐριδιέων ἐπὶ πάντων· ἀλλ' ἀπλῶς εἶπεν, ἀποδέσεις ποιῆσθαι ἐρίοις παρὰ τε τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας, ὡς ἡμῶν δυταμένων τοῖς ἐν ἐκείνων εἰρησθαι τὸν λόγον, ἐφ' ᾧ ἐστὶ δυνατόν εἰς τὰ

tibias aduri dixit, fierique id, quia vasa propter sanguinis multitudinem intenderentur. Qua ratione ergo in illa id quod in profundo est delabi amplius, quum et lineis illo ne ipsa rumpantur periclitari jam videntur? Atqui jam declaravimus, quod Erasistratus Chrysippum laudaverit non apposita, ut ego nunc scribendo faciam, aliqua sermonis distinctione, verum absolute sententiam suam prodens. Oratio namque sic habet: Deligationes vero lanceis vinculis circa alas ipsas ac inguina faciendae. Deligationes enim, inquit, faciendae, neque interim utrum hoc auxilium plethoricis solis nihil commodi afferat, aliisque e diverso emolumento sit futurum sermoni addidit, sed simpliciter pronuntiavit, quo de omnibus dictum istud intelligamus. Atqui, agebat ille, si de omnibus id intelligendum esset, ipsemet istud declarasset in hunc modum scribens: Deligationes in omnibus faciendae, verum simpliciter protulit, Deligationes lanceis vinculis circa alas inguinaque faciendae, eo quod nos ipsi suspicari possemus orationem hanc de illis tantum habitam esse, in quibus ad membra sanguinem transferri possibile est: nam in quibus id fieri nequit,

Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Bas. IV. (14. 15.)

κῶλα μεταχθῆναι τοῦ αἵματος. ὥς ἐφ' ὧν ἀδύνατον, οὐδὲ ἐπιχειρητέον ἐστὶ τοῖς τῶν κῶλων δεσμοῖς. τί δὴ ποτ' οὖν, ἔφαμεν, οὐκ αὐτὸ τοῦτο ἔγραψεν ὁ Ἐρασίστρατος ὥς σὺ νῦν εἶπες; ὥς ἐπὶ μὲν τῶν οὕτω πληθωρικῶν, ἐν οἷς παραπίμπρηνται βραχίονές τε καὶ κνήμαις καὶ πήλεις, αἵματος ἀφαιρεῖν προσήκει, τῶν δ' ἄλλων διαδεῖν τὰ κῶλα; ὅτι, ἔφη, ἀνθρώποις ἔγραψεν οὐ κοινοῖς δυναμένοις τὰ ἀκόλουθα γινώσκειν καὶ προᾶξαι ταῦτα, καὶ μηδὲ ἐπιχειρεῖν ὅλως ἀδυνάτοις. μὴ δεῖν κελεύεις οὖν ἡμᾶς, ἔφαμεν, ὅταν μὲν ποτε πληθωρικὴ διάθεσις ᾖ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ ἔν' Ἐρασίστρατος μὴ γράψῃ φλεβοτομίαν. ἐναργὲς γάρ ἐστι τοῦτο καὶ φαίνεσθαι σαφῶς ἅπασι καὶ διὰ τοῦτο μηδ' ὑπ' Ἐρασιστράτου γεγράφθαι, τὰς ἄλλας διαθέσεις (15) ὅσαι χωρὶς πληθώρας εἰσὶν Ἐρασίστρατος ἔγραψεν ἰᾶσθαι. τὸν δὲ πνεύσαντα πρὸς ταῦτα πρώτης μὲν ἐπακοῦσαι τῆς ἐκ τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ἡξίωσα ῥήσεως. ἐφεξῆς δὲ καὶ τῆς ἐκ τοῦ προτέρου τῶν ὑγιαινῶν. ἐστὶ δὲ ἡμῖν ἐκ τοῦ τρίτου τῶν πυρετῶν ἡδε· περὶ μὲν οὖν τὰς

ne vincula quidem eorum membris sunt adjicienda. Cur ergo, aiebamus nos, hoc quod nunc dicis Erasistratus non scripsit? an quia iis, qui adeo repleti sunt, ut eis brachia tibiaeque ac cubiti adurantur, sanguinem subtrahere necessarium sit, caeteris vero sola membrorum deligatio sufficiat? Quoniam, inquit, non hominibus vulgaribus scripsit, verum iis, qui ea quae res ipsas necessario consequuntur cognoscere atque operari possint, impossibiliaque nequaquam aggredi in animum inducant. Nonne ergo, inquiebamus, si aliquando plethorica dispositio corpus occupaverit, etiam si Erasistratus illud non scripserit, venae sectione opus esse dices? In confesso enim est quod hoc omnibus cognitum sit ideoque ab Erasistrato non est descriptum: caeteros namque affectus quicumque sine repletionem fiunt, Erasistratus seorsum mederi iussit. Verum quum ille ad haec obstreperet, primum quidem hortatus eum sum, ut sententiam ex tertio de febribus descriptam audiret: deinde vero et eam, quae in priore de Salutaribus commentario habetur. Nam quae in tertio de Febribus reperitur haec est: *Igitur circa aegritudinum prin-*

Ed. Chart. X. [422. 423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀρχὴς τῶν ἀφρώσεων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γεν[423]σεις
 ἀφαιριτίον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν βροχημάτων τε καὶ
 σιτιῶν. γίνονται γὰρ ὥς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦ-
 σαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώρας. δεδομένων οὖν ἐν τοῖς
 τοιοῦτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ πέψως καὶ ἀναδόσεις, τὰς
 καὶ αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν πληρουνέτων ἀγγείων τῆς
 τροφῆς, ἐπιπλέον τε καὶ ἰσχυροτέρας συμβῆσεται τὰς φλεγ-
 μονὰς γίνεσθαι. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ σαφῶς ὁ Ἐρασίστρατος
 ἔγραψε τε τὸ τῆς πληθώρας ὄνομα καὶ θεραπείαν αὐτῆς διδά-
 स्कων ἀσιτίας μὲν ἐμνημόνευσε, φλεβοτομίαν δὲ ἐσιώπησε.
 ὥστε καὶ τετράκις ἐφείσω βέλτιστε, πρὸς τὸν Ἐρασίστρατον
 ἔφη, ἐπειδὴ φαίνεται καὶ θεραπείας πληθώρας ὁ Ἐρασί-
 στρατος γράψας. οὐτω δὲ καὶ τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιατῶν
 μετὰ τοῦ προειπεῖν ὅτι ἂν τις γινώσκῃ πληθώρας ἐφεξῆς
 ἰάματα γράφων, πάντων μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν.
 ἔχει δὲ ἡ ῥήσις ὧδε· μάλιστα δὲ ἔχει τισὶν εἰς ὑγείας φυλά-
 κην, ὥς ἐμπροσθεν συμβαλλόμενον τὸ γινῆναι τε καὶ φυλά-

*cipia ac inflammationum generationes omnis ciborum for-
 bitionumque oblatio subtrahenda est, plerumque enim in-
 flammationes, quae febres suscitant, ex repletionem fiunt. Si
 ergo in hujusmodi temporibus oblationes dentur et eas con-
 coctio distributioque pro suarum actionum facultate vicissim
 distribuunt, venaeque alimento impleantur, adhuc longe
 majores ac vehementiores inflammationes saepenumero fieri
 accidit. His verbis Erasistratus nomen repletionis aperte de-
 scripsit, modumque illius curandi tradens inediae comme-
 minit, venae vero sectionem silentio plane praeteriit. Qua-
 propter ad Erasistratum illum me convertens, Quater, in-
 quam, o amicissime, mentitus es, quandoquidem Erasistratum
 repletionis medicandae rationem separatim scripsisse patet.
 Idem namque vel in priore Salutarium libro, ipsaque illius
 praefatione recitat, quo cuique cognitum esse possit, illum
 quum repletionis remedia ordine scriberet, quidvis potius
 quam venae sectionis meminisse. Dictio autem sic habet:
 Summam in quibusdam sanitatis curam rationemque ha-
 bere oportet, ideoque quae via quia cum, qui in repletionem*

Ed. Chart. X. [423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ξεσθαι δύνασθαι τὴν κατὰ πληθώραν διάθεσιν. δι' ὧν μὴ
δεῖ μάλιστα μὲν ἀρχομένης αὐτῆς διαλύειν· εἰ δὲ μὴ, προσελ-
θούσης πρὸ τοῦ ἀρχὴν ἀσώουσίαν ποιῆσαι. πλείους δὲ
τρόποι τοῦ διαλύειν τὴν τοιαύτην διάθεσιν εἰσὶν καὶ οὐχ
οἱ αὐτοὶ πᾶσιν ἀρμόζουσιν, περὶ ὧν ἂν ἐφεξῆς εἴη τοῦ
λέγειν. τοῖς μὲν οὖν εἰθισμένοις διαπορεῖν τῶν σωματίων
κράτιστον ἂν εἴη, τοὺς συνήθους πόρους μικρῷ πλείους
ποιοῦνται διαλύειν πειράσθαι τὴν τοιαύτην διάθεσιν, μετὰ
δὲ τὰ γυμνάσια ἰδρωτάς τε ἐν βαλανίῳ ἐκκρίνειν ἢ διὰ
πυριάσεως ἐξηράνθαι σὺν ηῤῃ καὶ λουτρῷ πλείονι χρῆσθαι,
καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐν ἡσυχίᾳ πλείονι γίνεσθαι πλείω
χρόνον μηδὲν προσφερόμενον. οὗτος γὰρ καιρὸς μάλιστα
συναίρει τὴν πληθώραν ὃ ἀπὸ τῶν γυμνασίων καὶ τοῦ
λουτροῦ, ἐὰν μηδενὸς προσερεγκάμενός τις ἡσυχάζει πλέον
χρόνον μετὰ ταῦτα, ἄριστον μὲν ἀφαιρεῖσθαι, τὸ δὲ δεῖ-
πνον ἔλασσον λαμβάνειν καὶ ὄγκους ἀτρόφους εἶναι τοὺς
προσφερομένους. εἴη δ' ἂν τοιαῦτα λαχάνων τε γένη

*fieri consuevit, affectum cognoscere atque observare possit,
in primis colligendum est. Incipiente enim ea, a dissolven-
tibus abstinendum quam maxime est: si autem illa nondum
adsit, antequam aegritudinis initium fiat, illis utilior. At-
qui plures modi extant, quibus hujusmodi affectus dissolvi
potest; neque iidem cunctis quadrant. Sed de his jam
ordine dicere constituimus. Qui ergo corpus laboribus
exercere consueverunt, his multo praestantissimum fuerit,
ut illos paulo plures quam pro consuetudine ineant, ipsis-
que affectum hunc dissolvere tentent: ab exercitiis vero
sudores in balneo proritent. Porro siquid supercalesfactione
exiccatum est, tum pluribus lavacris uti, hisque omnibus
peractis, in multa quiete longo tempore nullas oblationes as-
sumentem degere, consuetum est. Illo enim tempore reple-
tio summopere sustollit, praesertimque si post exercitia et
lavacra quis longo temporis spatio nulla oblatione utatur,
quiescatque postea aliquamdiu. Prandium vero subtrahen-
dum est, sed et coena minor solito assumenda. Tum qui
offeruntur cibi nutrimento fere careant, veluti sunt olera*

Ed. Chart. X. [423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ὀμῶν καὶ ἐψθῶν καὶ κολοκύνται καὶ σικιοί, πέποιές τε οἱ
 ἀπαλοὶ καὶ οὔκα χλωρὰ καὶ τῶν ὀσπρίων τιτὰ μετὰ λαχά-
 των ἐψόμενα, ἄρτος τε μὴ πεπονημένος. ἅπαντα γὰρ τὰ
 τοιαῦτα τὴν μὲν κοιλίαν εὐέκκριτον ποιοῦσι, τὰ δὲ ἀναδι-
 δόμενα ἀπ' αὐτῶν οὐδὲ πολλὰ οὐδὲ ἰσχυρὰ ἔστι. κριῶν καὶ
 ἰχθυῶν καὶ τῶν ἐψημάτων τῶν μετὰ γάλακτος χοιδοῦ τε
 καὶ ἀμύλου καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἀφεκτέον ἐν τῷ
 εὐρημένῳ καιρῷ ἢ ὀλίγοις παρτάσσει. χρῆσθαι δὲ τῇ ἀγωγῇ
 τῆς ἐπιμελείας ταύτης, ὥς ἂν ἀσφαλῶς καθαιρεθῇ ἡ γιγο-
 μένη πληθώρα. οἷς δὲ μὴ σύνηδες τὸ μὴ διαπονεῖν τῷ
 σώματι οὔκ ἐπιτήδιον γυμνάσεια πλείω ἐμβάλλειν. ταῦτα
 γὰρ ὁμοίως τοῖς πλείστοις ἀσφαλεῖς ποιῆται τὰς κινήσεις.
 χρῆσιμον δὲ πᾶσι καιρὸν ὅσοι τεγγάτουσιν ἑαυτοῖς ὄντες,
 τοὺς ἀπὸ τοῦ διαίτου ἐμέτους ποιῶσθαι, ἐὰν μὴ πρὸς τι
 ἄλλο ἀνάγκησται ὥσι, μὴ πολὺν χρόνον διαλείποντας ἀπὸ
 τῆς προσφορᾶς, ἵνα μετέωρά τε τὰ σιτία λαμβάνονται
 πρὸς τὸ ἑμῖν καὶ μὴ πολὺν πρὸ τοῦ ἑμῖν τὰ ἀναδιδόμενα

*pleraque tam cruda quam cocta cucurbitaeque ac cucu-
 meres peponesque teneri et ficus recentes, legumina item
 cum oleribus cocta: panis quoque omni vitio careat. Nam
 sic universa talia partim alvum lubricam reddent, partim
 nutrimenta, quae ex illis fiunt, neque copiosa neque sortia
 efficiunt. Verum a carnibus piscibusque ac omnibus rebus
 cum lacte, chondroque et amylo elixatis et caeteris id ge-
 nus alimentis dicto tempore abstinendum, vel prorsus pau-
 cis utendum. Huic autem victus rationi diligenter ob id
 insistentium, quo repletio jam consistens secure sustollatur.
 Caeterum qui corpus laboribus exercere non sunt assueti,
 his plura exercitia commodum non est injungere, quam-
 quam haec alioqui, prout plurima alia, evacuationes tutas
 faciant. Praeterea vero quicumque ad vomendum propen-
 si sunt, ut a coena vomitiones instituant, omnibus commu-
 niter utile est. Ne autem ad aliquid aliud minus idonei fi-
 ant, vomitus ab oblatione non multum temporis intercedat,
 sic enim cibi adhuc in superioribus partibus existentes faci-
 lius evomentur: proindeque alimenta, quae ex ipsis cibis*

Ed. Chart. X. [423. 424.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀπ' αὐτῶν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀριστῆν τε καὶ ἰδρωτάς καὶ λουτρὰ ποιῆσθαι. κενωθέντος δὲ τοῦ σώματος καὶ τῆς πληθώρας ἀποκατάστασιν λαβούσης, συντόμως ἐπὶ τὰ εἰθισμένα ἐπαναγαγεῖν. ἐν τε οὖν τούτῳ τῷ λόγῳ πάντα σαφῶς ὁ Ἐρασίστρατος ἐδήλωσεν· ἄλλοις μὲν τοῖς βοηθήμασιν [424] ἑαυτὸν χρώμενον ἐπὶ τῆς πληθωρικῆς διαθέσεως, οὐ χρώμενον, φλεβοτομίᾳ καὶ πάλιν ἐν τοῖς κατωτέρῳ τοῦ συγγράμματος, ἐνθα γησίει· ἐννοεῖν δὲ χρή καὶ τὰ τοιαῦτα διότι οὐ πάντες ἄνθρωποι ἐπὶ ταῦτα φέρονται πάθῃ, ἀλλὰ γενομένου περὶ πλείους τοῦ αὐτοῦ συμπτώματος, λέγω δὲ πληθώρας, οἷς πᾶσιν ἐπὶ τοὺς τόπους εἴθισται ἡ ὁρμὴ γίνεσθαι, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐπὶ τὸ ἥπαρ, ἐνίοις δὲ ἐπὶ τὴν κοιλίαν, ἄλλοις δὲ εἰς ἐπιληπτικὰ πάθῃ, τοῖς δὲ ἐπὶ τὰ ἄρθρα. ἕκαστον οὖν δεῖ συνθροτὰ εἰθισμένα ἑαυτῷ συμβαίνειν τὴν ἀραόζουσαν φυλακὴν γιγνομένοις πάθεσι ποιῆσθαι. οὐ γὰρ ὡσαύτως φυλακτέον τῷ εἰθισμένῳ εἰς ἐπιληπτὸν φέρεσθαι καὶ τῷ εἰς αἱμοπτυκὰ, ἀλλὰ τῷ μὲν

*generantur non multo ante vomitionem distributa sint. Ad haec postero die lavacra sudoresque provocare oportet. Quin etiam evacuato jam corpore atque repletionem restaurationem nacta, paulo post ad consueta redeundum. His ergo verbis Erasistratus clare per omnia indicavit quod ad repletionis affectum medicandum aliis omnibus auxiliis usus sit, venae autem sectionem nunquam adhibuerit, istudque et in sequente operis parte innuit, dum in hunc modum loquitur: Haec vero animo revolvenda sunt, quod non omnes homines ad quosvis affectus aequaliter propensi sunt, sed ubi aliquando idem symptoma, veluti repletio est, intra plurimos contingat, in omnibus ad quae consuevit loca impetu fertur et in aliis quidem ad hepar, aliis rursus ad alvum, nec desunt quibus illa vel epilepticos affectus vel articulorum dolores conciliet. Opus est ergo, ut unusquisque ea quae illi contingere consueverunt considerans curam affectibus provenientius idoneam instituat. Non enim eadem ratione ad epilepsiam inclinato, qua sanguinem spu-
enti curatio exequenda: verum illi perpetuo labore defati-*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (15.)

εἰς πόρους ἀφαιδῶς δοτέον, τῷ δὲ φυλακτέον τὰ ἐπιπονώ-
τερα γυμνάσια. κίνδυνος γὰρ ἂν ἦν ἐν τῷ διαπονεῖν ἀρχὴν
ὀξέως γενέσθαι. ὁμοίως τῷ μὲν εἰς ἐπιληπτικὰ φερομένῳ
ἀφαιδῶς αὐτὸν δίδοναι εἰς ἀσιτίαν τε καὶ ὀλιγοσιτίαν. τὰ
δὲ πλείω λουτρὰ καὶ μεταβολὴν ἰσχυρὰν ποιοῦντα φυλα-
κτέον. τῷ δὲ ἐπὶ νεφριτικὰ πάθη φερομένῳ σιτία μὲν
ἐλαφρὰ ποιῶν, λουτροῖς δὲ ἀφαιδῶς χρῆσθαι, τὸ τε πιτό-
μερον οὐκ ἐπιτήδειον συστήλλειν, ἵνα μὴ δριμέων τῶν
οὕρων γινομένων, ἀναδάκρυται οἱ τόποι δι' ὧν φέρεται
ἢ ἐκκρισις, ἐργῶδές τε καὶ τὸ διαπονεῖν πλείω τοῖς τοιού-
τοις. οἷς δὲ ἐπὶ σπλῆνα ἢ τὸ ἥπαρ εἴθισται φέρεσθαι,
κόπους τε καὶ ψυχρολousίαν εὐλαβητέον, ἀσιτίαις τε
καὶ ὀλιγοποσίαις καὶ λουτροῖς τὸ ἐπίπαν τὴν φυλακὴν
ποιεῖσθαι.

Κεφ. θ'. Ἐν τούτοις πάλιν ὁ Ἐρασίστρατος ἐναρ-
γῶς ἐπιδιδάσκει τὴν αἰτιοῦ γνῶσιν. ἄγε τοῖς ἐκ πληθύνουσιν
ἡτοι γ' αἷμα πύουσιν μέλλοντας, ἢ τοῖς ἐπιληπτικοῖς ἀλε-

*gari, huic autem a laboriosis exercitiis cavere operae pre-
tium est: verendum namque est ne ex defatigatione initium
ruptionis suboriat. Sed et qui epilepticis affectibus obno-
xius est, in labore continuo ac inedia et cibi paucitate se
contineat, frequentia autem lavacra, quaeve vehementem
permutationem asserunt, modis omnibus evitet. Quos vero
renales affectus plerumque infestant, his cibi concoctu faci-
les offerendi, ac lavacra assatim injungenda: potus autem
constringendi facultate careat, ne lotium acrius redditum
loca per quae excretio ipsa fertur, arrodatur: ad haec exer-
citiis diu insistere huiusmodi hominibus noxium est. Qui-
bus autem vel ad splenem vel jecur fluxio ferri consuevit,
his a laboribus nimis frigidaque ablutione abstinendum,
inediisque et paucitate potationum ac lavacris curatio in
universum procuranda.*

Cap. IX. In his rursus Erasistratus suam sententiam
clare ostendit. Nam eos, quibus ex repletionem vel sanguinis
sputum vel epilepticus morbus imminet, neque fortiter pur-

Ed. Chart. X. [424. 425.]

Ed. Bas. IV. (15.)

θεσθαι πάθει, οὔτε διὰ τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φαρμάκων ἐπεχείρησε κειοῦν, ἀλλ' οὔδὲ διὰ πλήθους τρίψεως ἀσθενεστέρου μὲν ἢ κατ' αὐτὰ βοήθηματος, ἰσχυροτέρου δὲ οὐ σμικρῷ μόνῃ τῆς ἀσιτίας. πλήθει γοῦν τρίψεως ἐνίοις τῶν τοιούτων ἐκενώσαμεν ὑπὸ μαλακείας ψυχῆς, οὔτε καθάρρον φάρμακον ὑπομένοντας λαβεῖν οὔτε ἐπιτρέποντας τέμνειν τὴν φλέβα. καὶ εἴπερ ἦν ἱκανὸν ἐπὶ πάντων τὸ βοήθημα τοῦτο, τάχα ἂν τις ἀντὶ φλεβοτομίας αὐτῷ χρῆσθαι διηνεκῶς ἐδύνατο. νῦν δὲ ἐστὶν ὅτε μικρότερον εὐρίσκεται τῆς κατὰ τὸ σῶμα πληθώρας καὶ μάλιστα ἀηθῶν τρίβεσθαι κοπώδεις αὐτίκα διαθέσεις ἀλισκομένων, ἣν ἐπιπλέον τριφθῶσιν. ἐνδοὶ δὲ πυκνὸν καὶ σκληρὸν ἔχουσι τὸ δέρμα, καὶ πλείστη τρίψις προσαχθῇ, κένωσις βραχυτάτη γίνεται. εἰ δέ τις ἰατρὸς ἐπιμελῶς ὁμιλήσῃ τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης αὐτῇ τῇ πείρᾳ διδασκόμενος, οἶδεν ὅπως ἐπικαλεῖται παροξυσμὸν ἐπιληπτικὸν ἢ τοῦ στομάχου κένωσις. ἔγνω δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ κακοπραγίᾳ μόνῃ στομάχου ταῖς ἐπιληψίαις [425] ἀλισκομένους, ὧν ἐνδοὶ

gantibus medicamentis evacuare unquam, neque frequenti frictione uti voluit: quae ipsa etsi debilior sit quam quae huiusmodi morbis adauxilium opitulari possit, praestantior tamen non paulo una inedia existit. Frequenti enim frictione non paucos istorum evacuavimus, quum alias prae animi ignavia, neque purgans medicamentum assumere auderent neque venae sectionem suserrent. Sique auxilium hoc in omnibus sufficeret, forte quis ipso venae sectionis loco semper uti posset. Constat autem quod interdum multo minus debiliusque reperiatur quam quale corporis repletio exigat, maximeque quia illi, qui frictionibus non assueverunt, si plus aequo perfricti fuerint, dolorosis affectionibus illico corripiantur. Nonnulli e contra densam duramque cutim quum habeant, etiam si plurimam subierint frictionem, nihilominus quam paucissimam evacuationem experiuntur. At si quis medicus in artis operibus diligenter versabitur, ipsa experientia edoctus, quantopere stomachi inanitio ad accersendum paroxysmum epilepticum faciat, sine negotio cognoscet. Dispiciet etiam illos, qui ob solam stomachi laesam actionem

Ed. Chart. X. [425.]

Ed. Bas. IV. (15. 16.)

βλάπτορται μεγάλως ὑπὸ τῆς ἀσιτίας, ὥσπερ γε καὶ Διόδω-
ρος ὁ γραμματικός. οὗτος γάρ εἰ ποτε κατὰ τινα περίστα-
σιν γραμμάτων ἐπιπλέον ἄσιτος διετέλεσεν, ἐπιληπτικός
ἐσπᾶτο. καὶ τοίνυν ἐπιγνώσαντες αὐτῷ βοηθήματι περὶ
τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἄριον προσλαμβάνειν ἐξ οἴνου
κικραμένου. καὶ τούτῳ χροῦματος ἔστω ἡδὴ πολλῶν υἱαίτι,
μόρου φροντίζων ἐνὸς τοῦ πέπτειν οὐ καλλίστα τὴν ἐπὶ
τῷ δαίτῳ τροφήν. καὶ ποτὲ διὰ τινα χρείαν πολιτικὴν
(16) ἀναγκασθεὶς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἕως μεσημβρίας ἄσιτος
διατρῖψαι, καταπεσὼν ἐσπᾶσθαι. οὗτος μὲν οὖν, ὡς ἔφην,
ἐπὶ τῷ στομάχῳ κακοπραγοῦντι ταῖς ἐπιληψίαις ἡλίσκετο.
τοὺς δὲ ἄλλους εἰ καὶ μὴ μόρους, ἀλλ' ὅταν ἐπιτηδείως
ἔχῃ, συμπαροξύνει τε καὶ ἐλκεὶ διὰ ταχέων ὁ στομαχὸς
βλαβεῖς εὐδηλός. εἶσι δ' οὐ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ὀτο-
μάζεται στόμαχος ὑπὸ τῶν ἰατρῶν. ἐν ταύταις ταῖς διαθί-
σει καὶ πολλοῖς γε ἡδὴ πρὸ ἡμῶν ἐγνώσθησαν αἱ τοιαῦ-
ται διαθέσεις ὑπὲρ ὧν ἐτέρωθεν καλλίον τιναίτε. ἐν δὲ τῷ

epilepsis corripiantur, ex inedia vehementer laedi, velut et
Diodoro grammatico usu venit. Is enim si quando in quodam
ludo literario existens famem diutius sustineret, illico epi-
lepsia convellebatur. Huic itaque praesentaneo remedio suc-
currebamus jubentes ut circa tertiam aut quartam diei ho-
ram panem ex vino temperato assumeret: hocque praesi-
dio usus annis permultis sanus degebat, quippe qui hujus so-
lius rei curam gerebat, ut cibos in cocina assumptos quam
optime concoqueret. Aliquando autem quum propter civilia
quaedam negotia in foro ad meridiem usque sine cibo per-
durare cogeretur, humi prostratus denuo convulsus est. Iste
igitur, veluti indicavi, propter stomachi vitium epilepsia
vexabatur. Manifestum etiam est quod stomachus laesus, si
modo ad hoc idoneus fuerit, alias partes non paucas una se-
cum exacerbet, ac ad consensum trahat. Hoc loco autem ad-
vertendum est, quod in huiusmodi affectibus os ventris sto-
machus a medicis appelletur. Caeterum vel multi ante nos
fuerunt, qui hos affectus jam pernoverant, ideoque de his
plenius tractare alibi praesliterit: impraesentiarum vero hu-

Ed. Chart. X. [425.]

Ed. Bas. IV. (16.)

παρόντι μέχρι τοσοῦτον λέλειχθαι, μετρίως δηλούντων ἡμῶν
 οἱ πολλοὶ τῶν ἐπιλήπτων ὑπὸ τῶν μακροτέρων ἀσιτιῶν
 κακούμενοι τὸν στομάχον ἐξ αὐτοῦ τούτου παροξύνονται.
 ὑποκείμενῳ τοίνυν ὁ μὲν ἄνθρωπος εἶναι πληθωρικός
 οὕτως ὥς παραπεπρωθεῖν βραχίονάς τε καὶ τὰ περὶ μηρούς
 καὶ κνήμας, ἢ δ' ὥρα τοῦ ἔτους ἕαρ εἰσβαλὼν, οὐδὲ γὰρ
 οὐδὲ αὐτὴ σπάνιος ὑπόθεσις, ἀλλ' ἡμεῖς μὲν καὶ πάννυ
 πολλάκις ἐθεασάμεθα διακαμένους οὕτως ἀνθρώπους ἐν
 ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. προσυποκείμενῳ δὲ καὶ τρίψεων εἶναι καὶ
 γυμνασίων ἀήθης ὁ τοιοῦτος, ὑπὸ τε τῆς ἀσιτίας κακού-
 μενος, εἴτα ζητῶμεν ὅπως αὐτὸν κερῶσωμεν. ἄρα γε λου-
 τροῖς πλείοσιν ἢ γυμνασίοις ἢ τοῖς ἀπὸ δείπνων ἐμέτοις
 ἢ ἀσιτίαις; ταῦτα γὰρ ἔστιν Ἑρασιστράτῳ πλήθους ἰάματα.
 γυμνάσια μὲν οὖν οὐδὲ αὐτὸς ἀξιοῖ χρῆσθαι τοὺς ἀήθεις.
 λουτρῶν δὲ εἴργει πάντας ἁλῶναι πάθεσιν ἐπιληπτικοῖς.
 εἴρξει δ', οἶμαι, καὶ τῶν ἐμέτων αὐτοὺς ἐναργῶς πληρούν-
 των κεφαλὴν. ἢ δ' ἀσιτία μόνη τῶν οὕτω πεπληρωμένων

usque dictum de ipsis sit, quo obiter declaremus multos epi-
 lepticos ex solo stomacho longioribus inediis perturbato in
 exacerbationem incidere. Proponatur ergo homo esse adeo
 repletus, ut brachia et cubitos, coxas tibiasque inflammari
 sentiat, tempus vero anni ver incipiens: neque enim hoc
 ipsum exemplum perraro contingit, immo nos per id tem-
 poris homines facillime hoc pacto affici conspeximus: huic
 accedat quod is exercitiorum ac frictionum sit penitus ex-
 pers, facileque ab inediis laedatur: nobis porro investigan-
 dum fuerit, qua ratione hunc evacuare debeamus. Numquid
 ergo evacuationem instituemus, lavacris frequentibus aut
 exercitiis aut mediis vomitionibusve a coena factis? Nam
 praeter haec apud Erasistratum nulla alia repletionis reme-
 dia reperiuntur. Atqui ipse exercitiis uti iis, qui id non con-
 sueverunt, nequaquam concedit: a lavacris etiam illos quia
 epilepticis affectibus obnoxii sunt, arceat: arcebit item mea
 quidem sententia eosdem a vomitionibus, ut quae caput evi-
 denter replere soleant. Caeterum inedia inter ea quae ca-
 put replent adeo eminet, ut ex illa tensio vehemens circa

Ed. Chart. X. [425. 426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ὥς τάσιν σφόδρα αἰσθάνεσθαι κατὰ τὰ σκελῆ καὶ τὰς
 χεῖρας οὐχ ἱκανῇ κενῶν αὐτάρκως μετὰ τοῦ καὶ βλάπτειν
 ἰσχυρῶς, εἰ τὸν στόμαχον ἔχουν εὐπαθῆ. πῶς οὖν αὐτὸν
 κενώσομεν; ἄρα γε μόραις τρίψουσιν, ὧν οὐδ' ὅλως ἐμνημό-
 νευσεν Ἐρασίστρατος; ἀλλὰ τοῖς ἀήθεις οὐχ οἷόν τε τρί-
 ψιν τοσαύτην προσφέρειν ὥς αὐτάρκως κενῶσαι· ἢ διαδή-
 σωμιν αὐτὸν ἐρίοις; ὅπερ οὐδὲ ὅλως εἶπεν ὁ Ἐρασίστρατος
 ἐνταῦθα, καίτοι γε ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς εἶπεν.
 ὑποκείσθω δ', ὥς εἴρηκεν, ἐκ περιουσίας ἢ σκίψις γίγνεται.
 ἀλλ' εἴρηται καὶ πρόσθεν ὥς ἀνιάρῳν τε ἀλλὰ καὶ ἀδύνα-
 τον εἶναι τὸ βοήθημα τοῦτο, τοὺς εἰς τοσοῦτο πληθῶρας
 ἔχοντας ὥς εἰς τὰ κῶλα πιπρᾶσθαι νομίζειν. οὐδὲ ἐκείνο
 δυνατόν εἶπεῖν, ὅπερ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς ὁ Ἐρα-
 σίστρατος ἔγραψεν, ὥς ἐχόμενός τε περὶ τὴν ἀναγωγὴν
 ὁ κατὰ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος ἐστίν. ἐν ᾧ τῶν ἀσιτιῶν
 ἀναγκάζει, ὥς παραλαμβανομένων οὐ χρὴ τῇ φλεβοτομίᾳ
 [426] προσκαταλελύσθαι τὴν δύναμιν. οὐδεμία γὰρ ἀνάγκη

brachia manusque oriatur: neque tamen ea quoque ad eva-
 cuandum satis virium obtinet, quin potius siqui stomachum
 affici aptum habuerint, iis insignem laesionem infert. Quo-
 modo igitur ipsam evacuationem adornabimus? num fri-
 ctionibus solis, quarum Erasistratus prorsus non meminit?
 Praeterea fieri non potest ut illae in insuetis tot tantaeque
 fiant, quae sufficienter evacuent. Aut postremo illum laneis
 vinctulis excipiemus? At Erasistratus hujus rei nullam hoc
 loco mentionem fecit, id remedium ad solam sanguinis reje-
 ctionem cohibendam referens. Concipiatur autem in animo,
 quod etiam de hoc ipso consideratio satis luculenta sit facta:
 verum tamen illis, qui eo repletionis venerunt ut et membra
 exteriora sibi aduri putent, auxilium hoc quam molestissi-
 mum ac nullius momenti esse antea dictum est. Neque
 etiam credibile illud est ab Erasistrato in libro de sanguinis
 rejectione recitatum, quod scilicet rejectionis tempore ex
 inflammatione periculum immineat: in quo ille ea propter
 aegros sine cibis degere jubet, quoniam eorum quos curan-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

φλεγμονὴν ἀκολουθῆσαι τῇ πληθώρα φθασάντων αὐτὴν
κενῶσαι. ἀλλὰ τοι καὶ τούτου τοῦ πιθανοῦ μὲν οὐ μὴν
ἀληθοῦς κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν πραγμάτων ἐκποδῶν ὄντος,
ὅμως ὁ Ἐρασίστρατος οὐκ ἐτόλμησεν ἐκκενῶσαι διὰ φλεβο-
τομίας, τὸ μέλλον ἦτοι γ' ἐπιληψίαν ἢ αἵματος ἀναγωγὴν
ἐργάζεσθαι πλήθος. οὕτως ἄρα προκείμενόν ἐστιν αὐτὸ
διαφυλάττειν αἰὲν τὸ τοῦ Χρυσίππου καὶ μὴ φλεβοτομίας
χρῆσθαι, μήτε τινι τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φαρμάκων.
ἐνῆν γοῖν καὶ διὰ φλεβοτομίας, ἀλλὰ καὶ διὰ καθάρσεώς
γέ τιος ἐκκενῶσαι τὸ πλήθος. οὐ μὴν γε ὁ Ἐρασίστρατος
ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν, ὥσπερ γε οὐδὲ ἐν τοῖς περὶ παρα-
λύσεως ἢ περὶ ποδάγρας. αἰτιᾶται μὲν γὰρ καὶ κεῖ τὴν
πληθώραν, οὔτε δὲ φλεβοτομίας οὐδέ τινι τῶν δραστηρίων
χρῆται καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔτι δὲ ἐναργέστερον ἐδήλωσε
τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν
ἐκείνῳ τῷ μέρει τοῦ γράμματος ἐνθα φασὶν ἐπίους τῶν

dos suscepimus virtutem venae sectione prius dissolvere non
liceat. Haudquaquam enim necesse est ut inflammatio reple-
tionem insequatur, dum illam evacuare praeoccupaverimus.
Et quanquam id quoque, si quis eminus consideret, in rebus
salutaribus persuasibile magis quam verum videatur, Erasistratus
tamen plenitudinem, quae aut epilepsiam aut rejectio-
nem sanguinis effectura est, evacuare per venae sectionem
nunquam est ausus. Sic etenim in observandis Chrysippi pla-
citis pertinax est, ut neque evacuare per venae sectionem
neque fortiter purgantibus medicamentis unquam uti in ani-
mum induxerit. Atqui tum venae sectione tum purgatione
aliqua plenitudinem commodissime evacuare poterat. Tamen
Erasistratus de his nihil scripsit, quemadmodum neque quum
de paralyti vel de podagra ageret: illic enim etiam in re-
pletionem causam rejicit, ac deinceps neque venae sectione
neque aliquo efficacium illorum et purgantium medicamen-
torum utitur. Praeterea opinionem suam in libro de sangui-
nis rejectione longe clarius prodidit, idque in illa operis
parte, ubi homines quosdam ex consuetae excretionis reten-

Ed. Clart. X. [426.]

Ed. Basl. IV. (16.)

αἱ θρόνων εἰς κίνδυνον ἤκειν αἵματος ἀναγωγῆς ἐπιδοχιδί-
σης αὐτοῖς συνηθούς ἐκκρίσεως. μαρτυρηέντος γάρ ὅμα ταῖς
ἄλλαις ἐπιδοχέσται καὶ τῆς τῶν ἄλλων αἱμορροϊδῶν ἀφαιρέ-
σεως, οὐχ ἁπλῶς εἶπεν ὅτι κερῶν χρὴ τοὺς τοιοῦτους,
ἀλλὰ κατ' εἶδος ἔγραψε τὰ κερωτικά βοηθήματα, καθά-
περ ἐν τοῖς ἄλλοις βιβλίοις, οὕτω κατὰ τὰ δοκοῦντα
αὐτῷ πάντα χωρὶς τῆς φλεβοτομίας. ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὥδε·
τοῖς μὲν οὖν νῦν ἐρεσιῶσιν οἷς ἐκκλύσεις αἵματος πλείων
εἶθισται γίγνεσθαι, ἐκκρίσεις ἀρμόδιον ἂν οὐρήσων τε
καὶ ἰδρωτῶν. ἀρμόζει δὲ καὶ συστολὴ τῶν προσφαιρομένων
καὶ περιπάτων πλήθος ἐπιπέδων μὴ ταχέων. ἐν τοῦτοις
πάλιν ἰδρωτῶν καὶ οὔροις καὶ ἀσιτίαις καὶ περιπάτοις ἐκκε-
ρῶν τὸ πλήθος, οὐ χρῆται φλεβοτομίᾳ. καὶ μὴν εἰ μήτε
πρὶν γενέσθαι τὴν φλεγμονὴν μήτε γενομένης ἢ ὑπο-
πιενομένοις ἔσεσθαι παραλαμβάνειν φλεβοτομίαν ὡσαύτως
ἐδήλωσε δι' ἐνὸς τούτου βιβλίου, περιττὸν ἦν κατ' ἄλλην
πραγμάτων αὐτὸν μυημομένον φλεβοτομίας, ἐν ᾗ φλεγμονὴν

tionem, sanguinis rejectionis periculo subesse asserit. Quum
namque inter alia retentionum genera haemorrhoidum quo-
que cohibitionem annumeraret, non simpliciter has évacua-
tione indigere ait: verum prout in cacteris operibus consue-
vit, sic et ibi omnes quas ipse compertas habuerat medela-
rum species sola venae sectione excepta recensuit. Dicitio
autem sic habet: *Praesentibus igitur iis, quibus sanguinis
exuperantia frequenter fieri consuevit, sudorum et lotii ex-
cretiones quadrarent. Conveniret etiam subtractio eorum
quae offeruntur, ac deambulationes in locis planis, non
celeriter peractae.* In his rursus plenitudinem et sudoribus
et lotio et inediis inambulationibusque évacuandam censens
usum venae sectionis non adhibuit. Praeterea si neque prius
quam inflammatio fieret, neque quum facta iam esset neque
quum futuram suspicarentur, venae sectionem usurpandam
in hoc libro indicavit, supervacaneum sane fuerat illum in
aliis operibus de eadem mentionem facere, praecipueque post-
quam curationem inflammationis aut iam factae, veluti pri-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ἤτοι γεγενημένην ἤδη θεραπεύει, καθάπερ ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν, ἢ μέλλουσαν, ἢ ἐποπτευομένην, ἢ ἀρχομένην ὡς ἐν ταῖς ἄλλαις. ἀλλ' οὐδὲν τούτων ὀρῶντες ἔνιοι τῶν Ἑρασιστρατείων εἶπερ φασὶ ὡς κερωτικοῦ τε βοηθήματος χρῆται τῇ φλεβοτομίᾳ. καὶ γὰρ Ἑρασιστράτου σαφῶς εἰρηκότος αὐτὸ τὸ ἐναντιώτατον. ἐπειδὴ γὰρ φησι κατὰ τὸν φλεγμονῆς καιρὸν οὐκέτι ῥάδιον προσφέρειν σιτία τούτῳ μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ μελλούσης ἔσσεθαι φλεγμονῆς. ὁ τοίνυν λόγος οὗτος ἀντικρυς ἐνδείκνυται φυλάττεσθαι φλεβοτομίαν, ἐφ' ᾧν μέλλομεν ἀσιτίαν συμβουλεύειν. οὐκ οὖν ἐνδέχεται καθ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀρῶστον ἄμφω παραλαμβάνειν τὰ βοηθήματα, τὴν ἀσιτίαν καὶ τὴν φλεβοτομίαν. ὥστε εὐδελον εἶποθ' εὔροι Ἑρασίστρατος συμβουλεύοντος τὴν ἀσιτίαν μὴ χρῆσθαι τηρικαῖτα φλεβοτομίᾳ, διὰ τοῦτο γοῦν οὐδὲ ἐμνημόνευσεν, ὡς ἔφην, ἔτι τοῦ βοηθήματος ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις. ἐν ἀπάσαις γὰρ αὐταῖς, ὡς δέδεικται, συμβουλευὼν ἀσιτίαν ἀναιρεῖ δη-

mo de febribus, aut futurae, aut de qua suspicio esset, aut incipientis, ut ex aliis patet, longe antea descripserit. Verumtamen hoc quidam ex Erasistratēis non animadvertentes dicere contendunt, illum evacuatorio auxilio, puta venae sectione, usum fuisse, quum tamen ipsemet Erasistratus manifeste contrarium asserat. Nam simulatque circa inflammationis tempus offerre cibos perdifficile esse dixisset, ea de causa futura jam inflammatione venae sectionis usum explosisse se indicavit. Illa ergo oratione palam declaratur, quod quibus inediam consulturi sumus, eisdem a venae sectione modis omnibus interdicare debeamus. Non ergo consentaneum est, ut quis circa unum eundemque aegrotum utraque auxilia, nempe inediam et venae sectionem, usurpet. Hinc quoque perspicue patet Erasistratum, siquando is inediam aegrotis injungit, eo tempore venae sectione non esse usum, ac propterea illius in aliis operibus, ut et superius significatum est, nullam mentionem fecisse. In omnibus enim illis, veluti declaravimus, inediam suadens venae sectionem, perperam

Ed. Chart. X. [426. 427.]

Ed. Bas. IV. (16.)

λοιότι τὴν φλεβοτομίαν οὐκ ὀρθῶς μὲν πράττων, ὥσπερ καὶ κατ' ἑκατὸν ἡμῖν πρότερον, ὡς ἔφη, ἐδίχθη γράμμα, μικρότερον ἀμαρτανόντων τῶν [427] οἰομένων ἅπαντας ὅσοι χρήζουσιν ἀσιτίας, εὐθὺς τούτους διῶσθαι φλεβοτομία. ἐγὼ γὰρ ἐπιδείξω κατὰ τὸν ἔξης λόγον οὐ μόνον ἅπαντας οὐδ' οἰομένους φλεβοτομίας, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς πληθωρικοὺς αὐτοὺς, εἰ μὴ πρότερον αὐτό τε τὸ πλήθος ὁποῖόν τι τὴν γύσιν ἐστὶ διορίζεται καὶ μετὰ τοῦτο τὴν ἔξιν τοῦ κάμνοντος ἡλικίαν τε καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ κατὰστασιν, ὅσα τε προηγῆται καὶ ὅσα πάριστι τῷ κάμνοντι συμπτώματα. κατ' ἑαστον γὰρ τούτων ἐπιδείξω πολλοὺς μὴ φέροντας ἀβλαβῶς τὴν φλεβοτομίαν. ὥσπερ αὖθις πάλιν ἑτέρους ἐπιδείξω χωρὶς πληθώρας διομένους φλεβοτομίας. ἐπειδὴν δὲ ταῦτα διορίσωμαι, τὸν τε καιρὸν ἐρῶ τῆς φλεβοτομίας καὶ τὸ μέτρον, ἔτι τε πρὸ τούτων τὴν ἐν τοῖς ἐμνηθευμένοις φλεβὶ διαφοράν. εἰρήσεται δὲ

quidem istud ille faciens, e medio sane tollit, ut a nobis alio quoque prius in opere demonstratum est: minus tamen peccat quam illi, qui omnes illos, qui inedia utuntur, statim et venae sectione opus habere existimant. Ego enim sequenti commentario ostendere aperte conabor, quod non solum omnes illi venae sectione non indigeant, verum ne plethorici quidem ipsi, nisi prius qualem illa plenitudo naturam obtineat discernatur, huicque accesserit de habitudine aetateque aegrotantis, ac de tempore et regione atque constitutione consideratio: tum quaecunque antecesserunt, quaeve ipsum aegrotum etiammum molestant symptomata. Ob singula enim haec permultos venae sectionem, nonnunquam citra noxam experiri non posse ostendam. Praeterea et alios plerosque tibi ob oculos ponam, qui absque repletionem quum sint, venae sectione nihilominus opus habent. Posteaquam autem de his sigillatim differuero, tum et occasionem et mensuram venae sectionis ordine explicabo. Addam etiam illis eam, quae in secandis venis differentia est. Declarabitur quoque semelne an pluries sit subtrahendum. Ad haec vero non

Ed. Chart. X. [427.]

Ed. Bas. IV. (16.)

καὶ περὶ τοῦ πλεονάκισ ἢ ἅπαξ ἀφαιρεῖν. ἐπὶ τε τούτων
οὐδὲν ἥττον ὥς τινες ἐν ἡρὶ φλεβοτομεῖν ἢ καθαίρειν ἔτι
ὑγιαίνοντας προσήκει.

minore opera disquiretur, quibusnam, quum adhuc commoda
valetudine fruuntur, veris tempore vel purgationem vel ve-
nae sectionem usurpare conferat.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΟΝ.

Ed. Chart. X. [428.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. α'. Τοῖς περὶ φλεβοτομίας σκοπούμενοις ἐν
μὲν καὶ πρῶτον ἐστὶ πρόβλημα σκέψασθαι τὰς διαθέσεις
τοῦ σώματος, ὅσαι δέονται κενώσεως. εἴθ' ἔξῃς δεύτερον
ὅσαι τῆς διὰ φλεβοτομίας, ὡς πολλαὶ εἰσὶ διαθέσεις, ἅλλαι
μὲν τιнос κενώσεως, οὐ μὴν φλεβοτομίας δεόμεναι. τρίτον
ἐπὶ τούτοις σκέμμα διακρίναι τοὺς δυναμένους ἀλύπως ἐνεγ-
κεῖν τὴν κένωσιν. εὐρίσκεται γὰρ ἡ μὲν διάθεσις ἐρίοτε
δεομένη φλεβοτομίας, ὁ κέρμων δ' οὐ φέρει αὐτὴν ἥτοι δι'

GALENI DE CVRANDI RATIONE PER VENAE SECTIONEM.

Cap. I. Qui de venae sectione speculantur unum
sibi primumque proponunt, nempe ut quae corporis affe-
ctiones evacuatione indigeant, considerent: ac deinde alte-
rum quatenam ea, quae sanguinis sit detractio: nam multi
sunt affectus, qui alia quapiam evacuatione quidem indi-
geant, sed non sanguinis missione. Tertio post haec ut diju-
dicent, qui innoxie hanc ferre evacuationem possint: quippe
quum saepe fiat, ut affectio venae sectionem desideret, cae-
terum laborans eam ferre nequeat sive propter aetatem, sive

Ed. Chart. X. [428. 429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ἡλικίαν, ἢ δι' ὥραν τοῦ ἔτους, ἢ διὰ τὴν τῆς χώρας φύσιν, ἢ διὰ κάκωσιν τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, ὃ καταχρώμενοι πολλάκις ὀνομάζουσι στόμαχον, ὥσπερ αἰέλει καὶ τῶν ἐν ὄλῳ τῷ λόγῳ χρώμεθα τῇ προσηγορίᾳ βραχυλογίας ἐνεκεν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ διὰ τὴν ἕξιν ὅλου τοῦ σώματος οὐ φέρουσι φλεβοτομίαν, εἰ καὶ μάλιστα αὐτῆς τεγγάτοιεν ὅσον ἐπὶ τῷ νοσήματι θεόμενοι. ἦν δὲ δὴ καὶ ταῦτα διορίσθηταί τις, ἢ περὶ τοῦ μέρους σκέψις ἡμᾶς διαδέχεται, καθάπερ ἐπὶ παντὸς ἄλλου [429] βοηθήματος. εἰθ' ἕξῃς ἡ περὶ τῶν φλεβῶν ἃς χρὴ τέμνειν· ἐξήτληται γὰρ ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων, ἄρᾳ γε διαφέρει μηδὲν ἢν ἂν ἐθελήσῃ τις τέμνειν φλέβα, ἅπασαι γὰρ ὡσαύτως ὠφέλοῦσιν ἅπασας τὰς διαθέσεις, ἢ καθάπερ Ἱπποκράτης καὶ οἱ δοκιμώτατοι τῶν ἱατρῶν ὑπειλήφασι πάντοτε διαφέρειν τὸ τῇδε πρὸ τῆσδε σχάσαι. διορισθέντος δὲ καὶ τούτου τοῦ σκέμματος, ἔσται ἕξῃς ὁ περὶ τῶν σκοπῶν λόγος, οἷς ἂν τις προσέχων τὸν νοῦν στοχάσεται τοῦ μέτρου τῆς κενώσεως. ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν, ἐπὶ τινῶν μὲν ἅπαξ ἀφαιρεῖν ἄμεινον, ἐπὶ τινῶν δὲ τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεσιν ποιῆσθαι προσήκει,

propter anni tempus, sive propter regionis naturam, sive ob os ventriculi vitiatum, quod per saepe per abusum stomachum appellitant: ac nos sane etiam compendii nimirum causa hac appellatione toto hoc utemur libro. Sed et sunt qui tametsi vel maxime quod ad morbum pertineat sectione venae indigeant, ob totius tamen corporis habitum ferre nequeant. Quae si quis etiam definire aggrediatur, particularis excipiet contemplatio, sicuti in alio quovis auxilio. Mox autem de venis quae veniunt secandae: nam de istis quaesitum est multum nihilne referat quam quis secare venam velit, omnes enim omnibus aequae affectibus prodesse: an sicut Hippocrati ac prope medicorum clarissimo cuique visum est, multum intersit hanc an illam incideris. Porro hac quoque speculatione absoluta succedit de scopis sive intentionibus oratio, quibus videlicet quis animum attendens vacationis mensuram conjectura queat assequi. Ad haec omnia, in quibus semel auferre praestet, in quibus vero repetitam facere vacationem, quam ἐπαφαίρεσιν nominant, expediat. Tum in

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

καὶ τινὰς μὲν ἄχρι λεπθυμίας κακοῦν, ἐπὶ τινῶν δὲ φιλάτ-
τιοθαι ταύτην, ὥς μέγιστον κακόν. ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαῖόν
ἐστὶν ἐπισκέπτεσθαι τὸν μέλλοντα καλῶς χρῆσθαι τῷ βοη-
θήματι.

Κεφ. β'. Καὶ λέλεκται περὶ πάντων αὐτῶν ἤδη κατὰ
τὴν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματείαν, καθάπερ γε καὶ
πρὸς Ἑρασίστρατον ἰδίᾳ περὶ τοῦ κακῶς αὐτὸν ἀποσιῆσαι
τοῦ βοηθήματος. εἴτα αὖθις ἄλλο πρὸς ἐκείνους τῶν Ἑρασι-
στρατείων ὅσοι φασὶ κεχρῆσθαι τῷ βοηθήματι τὸν ἄνδρα.
διὸ καὶ μισήσειεν ἂν τις ἦτοι τὴν παροργίαν τῶν μισητῶν
σοφιστῶν, ὅταν γινώσκοντες ὅτι ψεύδονται, ἐπιτιγράζονται
ἐπιθυμίᾳ καινοτομίας, ἢ τὴν δοξοσοφίαν, ὅταν ἀγροῦντες
τὰ χρησιμώτατα, κατασκευάζουσι τῷ λόγῳ τὰναντία. τούτων
γάρ τοι τὸ ἕτερον ὁ Κνίδιος Χρύσιππος ἐπαθὲν ἐξελὼν παρ-
τάπασι φλεβοτομίαν τῶν βοηθημάτων τῶν ἰατρικῶν. ἠκολού-
θησαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ Μήδιός τε καὶ Ἀριστογένης
ἐνδοξοὶ καὶ αὐτοὶ παρ' Ἑλλήσι γινόμενοι. τούτων δ' ἐπὶ
μᾶλλον ὁ Ἑρασίστρατος εἰς δόξαν ἀρθεὶς λαμπροτάτην ἐφύ-

quibus inanire ad animi conveniat deliquium, in quibus au-
tem id tanquam summum malum vitandum. Haec igitur pro-
spiciat necesse est qui probe hoc uti remedio volet.

Cap. II. Sane de omnibus istis in medendi methodo
tractavimus, sicut et seorsum adversus Erasistratum, quod
perperam ab hoc abstinuit remedio. Deinde alium etiam li-
brum conscripsimus ad eos Erasistrateos, qui usum esse hoc
auxilio virum asserunt. Itaque odio sane dignissima est sce-
llorum sophistarum tum versutia, qui quum mentiri se
sciant, assu tamen contraria prae novarum rerum studio ad-
struant: tum sapientiae vanae aucupium, qui rerum utilissi-
marum ignari, contraria tamen verbis asseverant. Horum
alterum Chrysippo Cnidio accidit, qui venae incisionem ex
omni medicinalium praesidiorum numero tollendam censuit.
Secuti hunc sunt sui discipuli et ipsi apud Graecos clari,
Medius et Aristogenes. His etiam magis Erasistratus, ad sum-

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

λαξε τὴν Χρυσίππου γνώμην. εἶθ' ἐξῆς οἱ τούτου μαθηταὶ
τό γε κατ' ἀρχὰς ἠκολούθησαν ἅπαντες τῷ τοῦ διδασκάλου
δόγματι, χρόνῳ δ' ὕστερον ἀπέστησαν τινὲς αὐτῶν αἰδε-
σθέντες ἀναίσχυντον αἰδῶ. τί γὰρ ἂν ἄλλο τίς εἶπῃ πρὸς
τοὺς ὑπομείναντας ἀποφήνασθαι προσίεσθαι τὸ τῆς φλεβοτο-
μίας βοήθημα τὸν Ἐρασίστρατον, εἰ καὶ μηδαμόθι φαίνεται
τῶν συγγραμμάτων ἐπὶ μηδενὸς πάθους αὐτὸ συμβουλεύων;
ἀκόλουθον γὰρ οὖν ἦν φασὶ τῷ τὴν ἀσιτίαν ὡς κενωτικὸν
βοήθημα παραλαμβάνοντι καὶ τὴν φλεβοτομίαν πολὺ μᾶλλον
ἐκκρίνειν. οἱ δὲ ταῦτα λέγοντες ἅπαντες ἀξιώσουσι φλεβοτο-
μεῖν, ἐφ' ᾧ ὁ Ἐρασίστρατος ἐκέλευσεν ἀσιτία χρῆσθαι. γεγρα-
φότος οὖν αὐτοῦ κατὰ τὴν τῶν πυρετῶν πραγματείαν, ἐν ταῖς
ἀρχαῖς τῶν νόσων ἀσιτίαν, ἀκόλουθόν ἐστιν ἅπαντας φλεβο-
τομεῖν, ὡς καὶ ὁ τούτων λόγος ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. ἔστι
μὲν δὴ καὶ τοῦτο μέγιστον κακὸν, εἰ πεισθεῖεν οὕτω πράττειν
οἱ τὴν τέχνην μαρθάνοντες νέοι. πολὺ δὲ τούτων χεῖρον, εἰ
μηδὲ τῶν ἄλλων ᾧ διορίσασθαι προσῆκεν, ἐπισκέψονται.

mos evector honores, Chrysippi servavit sententiam. Post
quem ipsius discipuli principio quidem praeceptoris decreto
insistebant, sed temporis successu eorum ex numero quidam
ab iis defecerunt, pudore affecti impudentissimo. Nam quid
aliud in illos dicam, qui asserere sustinent phlebotomiae au-
xilium recipere Erasistratum, tametsi nusquam in commen-
tariis ullo in morbo hoc consulere conspiciatur? Immo con-
sentaneum est, inquiunt, qui inedia tanquam evacuatorium
auxilium adhibeat, multo magis phlebotomiam admittere.
At qui haec asserunt, omnes ad ea tundendam esse venam
ajunt, ad quae Erasistratus cibo abstinendum praecepit. Cum
ergo ille in opere de febribus scribat, adhibendam morbo-
rum principiis inedia, sequitur utique omnibus detrahen-
dum esse sanguinem, id quidem sane isti etiam arbitrantur
illo utique in tempore. Verum maximum id malum fuerit, si
ita faciendum adolescentibus artem discantibus persuadeatur:
multoque etiam perniciosius, si non alia quoque, quae discer-
nere convenit, respiciant. Quocirca alio libro ea exponere

Ed. Chart. X. [429. 430.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ταῦτ' οὐκ ἠραγκασθὴν αὐτὰ καθ' αἑαυτὸν γράμμα διελθεῖν,
ἐπιδειξά τε τοῖς ἑαυτοῦ Εὐκρατιστῶταισι οὕτω φλεβοτομίας κίχου-
μένον, ἄμεινον γὰρ τοῦτο πεισθῆναι τοῦ πάντας ἐξῆς φλε-
[430]βοτομεῖν, ὅσοις ἐκείνος ἀσιτεῖν ἐκέλευσε, μέγιστην τε
τὴν ὠφέλειαν ἐκ τοῦ βοηθήματος γίγνεσθαι τοῖς κάμνουσιν,
εἴαν τις αὐτῷ προσηκόντως ἢ χρώμενος. οὐκ οὖν ἔτι γε δέη
κατὰ γε τὴν ἐμὴν γνώμην ἄλλο τί μοι γραφῆναι περὶ φλεβο-
τομίας, ἐν μὲν τῇ θεραπευτικῇ πραγματείᾳ τῆς χρήσεως τοῦ
βοηθήματος εἰρημίας, ὥστερ γε καὶ τοῖς ὑγιανοῖς. ἐν δὲ
τοῖς δύο βιβλίοις, ὡς τὸ μὲν αἑαυτὸν ἐγράφη πρὸς Εὐκρατιστῶ-
τον αὐτόν, τὸ δὲ αἑαυτὸν πρὸς τοὺς ἐν Ῥώμῃ Εὐκρατιστῶταις,
ἐπιδειχότος μου τὰ κακῶς ὑπ' αὐτοῦ δοξασθέντα, παρακα-
λεσάτωρ δὲ πολλὰς πολλῶν μὲν φίλων ἰατρῶν, οἱ δοκοῦσιν
μοι τὴν θεραπευτικὴν πραγματείαν ὀκνεῖν ἀναγινώσκειν,
ἠραγκασθὴν ὑποτρον ἐπὶ τὴν ἐπιστάσαν ἀμείψασθαι σοι διξο-
δογ, ὅπως μὴ δόξαιμι φθορᾶν αὐτοῖς, ἐπεξῆς δὲ ἅπαντα κατὰ
τὴν προσήκουσαν τάξιν ὑπὲρ τοῦ βοηθήματος εἰπεῖν. καὶ
τοίνυν ἤδη μοι καιρὸς ἄρξασθαι τοῦ λόγου.

necesse habui, quo videlicet adolescentibus demonstrarem
et Erasistratum venae sectione haudquaquam usum, id enim
praestat eos credere quam omnibus uno ordine venam inci-
dere, quibus ille ciborum usu interdici; et maximum labor-
rantibus inde provenire commodum, si quis recte utatur.
Itaque aliud mihi de novo mea quidem sententia de phlebo-
tomia scribendum non fuit, quum nimirum remedii hujus
usus quidem in medendi sit methodo expositus, simulque in
opere de tuenda valetudine: in duobus autem libellis, quo-
rum alter ad ipsum Erasistratum inferibitur; alter ad Ro-
mae degentes Erasistrateos, pravas illius opiniones indica-
rim. Quum tamen precibus me suis obtundere non cessarent
complures amicorum, quos piget, ut mihi videtur, curandi
librum perlegere, coactus tandem sum ad haec scribenda de-
scendere, ne scilicet invidere illis videar: mox vero serio
convenienti omnia, quae de hoc auxilio proferri possint enar-
rare. Atque adeo jam tempus est orationem ordiri.

Ed. Chart. X. [450.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. γ'. Τὸ μὲν τῆς διαθέσεως ὄνομα, καθότι καὶ δι' ἄλλων ἡμῖν εἴρηται, παρὰ τὸ διακρίσθαι γεγονὸς, ὁμοίως ἐκείνῳ κατὰ πολλῶν λέγεται πραγμάτων. ἀλλὰ τῶν γε τὰς εἰς τὸ περὶ φύσιν ἐκτροπὰς ὅποιαι τιρὲς ἂν ᾧσι, διαθέσεις ὀνομάζομεν ἐν ἅπαντι τῷ λόγῳ. ζητήσομεν δὲ πρότερον ὀπότεραι καὶ ὅποιαι τούτων εἰσὶν αἱ κενώσεως δεόμεναι, δεύτερον δὲ τίνες ἐξ αὐτῶν αἱ γλεβοτομίας. ἐπεὶ δὲ τὰ ζητούμενα πάντα δύο τῆς εὑρέσεως ὄργανα κέκτηται, λόγον καὶ πείραν ἐν ἁπάσαις ταῖς τέχναις, οὐχ ἥκιστα τε καθ' ὅλον τὸν βίον, ἀναγκαῖον οἶμαι καὶ τῶν ἥτοι διὰ τοῦ λόγου μόρον γενέσθαι τῶν προκειμένων τὴν εὑρεσιν ἢ διὰ πείρας μόρης ἢ δι' ἀμφοτέρων. ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ λόγος αὐτὸς ὁ μὲν ἐκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν μόρων ἀρχόμενος εὑρίσκεται καὶ ἀποδείκνυσιν, ὁ δὲ καὶ τοῖς ἐκ τούτων εὐρημένοις χρῆται πρὸς ἀπόδειξιν, ἑκατέρων τε τῷ λόγῳ ἐδείχθησαν ἡμῖν αἱ τέχναι πᾶσαι χρῶμεναι, καὶ ἡμεῖς τῶν ὁπότερος ἂν αὐτῶν εὑρίσκηται χρήσιμος, ἐκείνον προσχειριούμεθα. τῷ μὲν οὖν προτέρῳ τῶν λόγων ἅπαντες

Cap. III. Affectionis vocabulum, velut alibi diximus, ab afficiendo dictum, aequè atque illud de multis effertur rebus. Sed nunc recessus in statum praeter naturam, qualescunque ii fuerint, affectiones sive affectus toto hoc libro nominabimus. Quaeremus autem omnium primum, quot qualesque eae sint vacuationem poscentes, deinde quaenam ex iis venam incidi postulent. Quoniam autem omnia, quae in quaestionem veniunt, duo inventionis organa oblinent nempe rationem et experientiam: idque cum in artibus omnibus, tum per omnem prope vitam, necesse esse arbitror et nunc quoque me aut ratione sola aut sola experientia aut junctis ambobus quae proposita sunt scrutari. Porro quoniam ratio ipsa partim ex communibus tantum notionibus progrediens invenit et demonstrat, partim vero etiam quae ex istis inventa sunt ad demonstrationem adhibet, utraque ratione omnes uti artes demonstravimus: ac nos quoque in praesentia utra earum utilis reperietur, eam rebus nostris accommodabimus. Sane priori ratione omnes per totam vitam ho-

Ed. Chart. X. [430.]

Ed. Bas. IV. (17. 18.)

ἄνθρωποι χρῶνται καθ' ὅλον τὸν βίον, τῷ δευτέρῳ δ' οὐχ ἅπαντες· ἴδιος γάρ ἐστι τῶν τεχνιτῶν. ὁ γάρ τοι γεωμέτρης τὸ μὲν πρῶτον θεωρῆμα τῆς αὐτοῦ τέ(18)χνης διὰ τοῦ προτέρου λόγου μόνου δείκνυσιν, εἴτα τῷ δευτέρῳ μόνῳ χρῆται, προσλαμβάνει δὲ εἰς τὴν ἀπόδειξιν αὐτῆς καὶ τὸ ἐκ τοῦ πρώτου κατασκευασθέν. ὅσῳ δ' ἂν ἐπὶ πλείον ἀφίστηται τοῦ πρώτου θεωρήματος, ἐπὶ τοσοῦτον ἀφίσταται καὶ τοῦ προτέρου λόγου καὶ τελευτῶν ἐλαχίστοις χρῆται, διὰ τῶν ἀποδειγμένων ἀποδεικνύς ἕτερα καὶ δι' ἐκείνων αὐθις ἄλλα. καὶ εἴτ' ἂν αὐθις ἄλλα δι' ἐκείνων, ὥστε ἔρχεσθαι ποτε τὴν δειξιν αὐτῶν ἄχρι τῶν τοῖς ἰδιώταις ἀπίστων, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς, οὐ μόνον τῶν μεγεθῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διαστημάτων τῆς γνώσεως, ἔξ ὧν εὐρεθέντων ὥρολόγια τε κατασκευάζουσι καὶ κλειψύδρας οἱ τὴν ὁδὸν ταύτην βαδίσαντες, ἐκλείψεις τε προλέγουσιν ἡλίου καὶ σελήνης. οὕτως οὖν καὶ ἡμῖν ὁ τεχνικὸς λόγος ἀποδειγμένος ἐν ἐτέραις πραγματείαις χρήσεται πολλοῖς, ἐνίοις μὲν ὥς δυνάμεις τινές εἰσι διοικοῦσαι τὰ ζῶα πλείους, ὧν τὰς μὲν φυσικὰς, τὰς δὲ ψυχικὰς ὀνομάζομεν. αἱ

mines uti assolent, altera vero non omnes, nam proprie ad artifices attinet. Etenim geometra primum artis sua theorema per solam priorem rationem demonstrat, deinde in secundo non sola ea utitur, sed ad ejus demonstrationem quod ex prima probatum est una adhibet. Quantum vero deinceps a primo recedit theoremate, tantum etiam a prima ratione abscedit. Denique vero et paucissimis utitur, per ea quae demonstrata sunt alia demonstrans et per illa rursus alia et iterum per illa alia, ut tandem demonstratio ad ea, quae plebi incredibilia sunt, procedat, nempe ad solis, lunae et terrae non solum magnitudinum, sed et distantiarum cognitionem. Ex quibus tandem inventis horologia construunt et clepsydras, qui hac videlicet via incedunt lunaeque ac solis deliquia praedicunt. Sic igitur et nostra artificialis ratio multis utetur, quae in aliis operibus sunt demonstrata, puta, quod complures sunt facultates quae animalia gubernant, quantum alias naturales, alias animales appella-

Ed. Chart. X. [430. 431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

δ' ἀρχαὶ [431] τῆς γένεως ἅπασι τοῖς οὖσιν ὕλην ἔχουσι τὰ τέτταρα στοιχεῖα, κεράννυσθαι τε πεφυκότες δι' ὅλων ἀλλήλων καὶ δοῦναι εἰς ἀλλήλα. διὰ τοῦτο οὐδὲ Ἀσκληπιάδου μνημονεύσομεν ἐτι κατὰ τόνδε τὸν λόγον ἀποδεδεικότες αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα ψευδῆ, κατὰ γε τὸ τρισκαιδέκατον ὑπόμνημα τῶν περὶ τῆς ἀποδείξεως καὶ κατὰ τὴν τῶν Ἀσκληπιάδου δογμάτων πραγματείαν, ἐν ᾗ τὸ πέμπτον τε καὶ ἕκτον ἔλεγχον ἔχει τῶν στοιχείων αὐτοῦ. δέδαικται δὲ καὶ τῷ περὶ τῶν Ἱπποκράτους στοιχείων ὑπομνήματι περὶ τε τῶν δραστικῶν ποιότητων, ὡς ὁρόματα θερμότης, ψυχρότης, ξηρότης, ὑγρότης, ἢ τε τῶν χυμῶν διαφορὰ τε καὶ γένεσις. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἕκαστον τῶν χυμῶν ὀλίγα μὲν τινα καὶ τῷ περὶ τῶν στοιχείων συγγραμμάτι, καὶ κατὰ μόνας δ' ἐν ἑτέρῳ βιβλίῳ καὶ ἡ περὶ κρᾶσεων δὲ πραγματεία τῇ περὶ τῶν στοιχείων ἐπομένη χορηγίῃ πρὸς τὸν ἐπεστώτα λόγον. ἀπάντων δὲ μάλιστα τὸ περὶ πλήθους βιβλίον, ἐν ᾧ δέδαικται τὸ μὲν ὡς πρὸς δύναμιν πλῆθος, τὸ δ' ὡς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν, ἐν ᾗ περιέχεται ὑπὸ τῶν ἱατρῶν τὸ πλῆθος

mus. Generationis autem principia in rebus omnibus pro materia quatuor habent elementa, quae per sese mutuo tota misceri inque invicem agere sunt nata. Quapropter nullā hoc libro Asclepiadis fiet mentio, ut cujus elementa falsa ostendimus et in decimotertio de Demonstratione commentario et in opere de Asclepiadis placilis, in quo quintus et sextus elementorum ejus consulationem continent. Demonstratum est etiam et in commentario de Elementis ex Hippocratis sententia conscripto, de qualitatibus electricibus, quarum nomina sunt, caliditas, frigiditas, humiditas et siccitas, et de humorum tum differentia tum generatione. Porro de medicamentis humorem unumquemque purgantibus paucula quaedam in libro de Elementis, sed separatim in alio libro tractavimus. Utilis quoque in rem praesentem tractatio de Temperamentis est, elementorum sequens tractationem: verum omnium maxime liber de Plenitudine, in quo ostensa est et ut ad vires plenitudo et ut ad capacitatem in

Ed. Chate. X. [431.]

Ed. Ras. IV. (18.)

τοῦτο κατὰ τὸ ἔγχυμα. κάλλιστον οὖν ἐστὶ τοῖς μέλλουσιν
 ἐξετάζειν ἐπιστημονικῶς τὰ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν εἰρη-
 μένα τὸ περὶ πλῆθους ἀνιγνώσκειν βιβλίον. ὅσων δ' αὖ
 πάλιν ἐκείνῳ δαῖται προανηγνώσμενων αὐτὸ δηλώσει. θαυμα-
 ζέτω δὲ μηδαῖς εἰ τοσούτων διόμεθα πρὸς τὸ καλῶς ἐπισκέ-
 ψασθαι περὶ φλεβοτομίας. οὐ γὰρ εἰς τούτου μόνου τοῦ
 βοηθηματος εὐρεῖσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀναγ-
 καῖα τῶν εἰρημέων ἐστὶν ἡ γνῶσις. ὥς εἰ γε χωρὶς τῆς ἐκεί-
 νων ἐπιστήμης ἐπιχώρει θεραπεύειν ὀρθῶς, οὐκ ἂν ἐσπουδά-
 σαμεν αὐτά. ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαῖα ἦν προειπεῖν. αὐτοῦ
 δ' ἤδη καιρὸς ἀρξασθαι τοῦ λόγου σκοποῦμενοις ὁπόσαι
 διαθέσεις εἰσὶν αἱ διόμεναι κίρῳσεως. εἴαν μὲν οὖν ἐκ παίρας
 τις αὐτὰς ἡθροικῶς διέρχεται, μνήμης χρεῖα μόνῃς ἐστὶ πρὸς
 τὴν δῆλωσιν· εἰαν δ' ἐκ λογικῆς ὁδοῦ, τὸ κοινὸν καὶ καθόλου
 ἀναγκαῖόν ἐστιν εὔρεῖν, ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἐκείνου τομῆς εἰς εἶδη
 τε καὶ διαφορὰς ἄχρι τῶν ἐσχάτων εἰδῶν εὐρίσκειν τὸν
 ἀριθμὸν τῶν ἐνδιεκτυμέων τὴν κίρῳσιν διαθέσεων. οὕτω

qua continetur. Atque haec plenitudo a medicis κατὰ τὸ
 ἔγχυμα nuncupatur. Optimum ergo fuerit, ut qui scienter
 volet expendere quae hoc volumine dicenda veniunt, de
 Plenitudine librum prius perlegat: quae vero et ille ante
 perlecta requireret, ipse indicabit. Nec vero mirum cuiquam
 videri debet si tantis sit opus, ut probe de vena secanda
 contemplari liceat: non enim ad hujus folius auxilii inven-
 tionem, sed et aliorum omnium necessaria est eorum quae
 modo recitavimus cognitio. Nam si citra illorum notitiam
 recte curare possemus, haud esset cur ea tanti faceremus.
 Sed haec praefari necesse fuit. Tempus autem nunc est ora-
 tionem ordiri, considerando quot sint affectiones vacuatione
 indigentes. Ergo si quis eas experientia collectas exponat,
 sola opus est ad explicationem memoria. At si via rationali,
 commune et generale inveniat necesse est: ex illius deinde
 in species differentiasque sectione usque ad species ultimas
 affectuum numerus vacuationem indicantium investigandus

Ed. Chart. X. [431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

γὰρ δειξομεν ἅπαντα συνιστάμενα τὰ διὰ λογικῆς ὁδοῦ τὴν εὐρεσιν ἔχοντα.

Κεφ. δ'. Τῆς οὖν ἰατρικῆς τέχνης ἔργον ἐχούσης ἅπασας τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰς κατὰ φύσιν ἐνεργείας ἀνασώζειν μὲν ὅποτε διαφθείροιτο, φυλάττειν δ' ὅποτε σώζοιντο, τούτων δ' ἐπομένων τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, ταύτην ἀναγκαῖόν ἐστι φυλάττειν τε παροῦσαν, ἀνακτᾶσθαι δὲ διαφθειρομένην. ἐπεὶ τοίνυν ἐδείχθησαν ὑπὸ τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων αἱ πρῶται τῶν ἐνεργειῶν ἐπιτελούμεναι, διὰ δὲ τῶν ὀργανικῶν αἱ δεύτεραι, ἐπισκεπτέον ἔστω σοι τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιεχόμενα τῶν ὑγρῶν ἥντινα τὴν ὠφέλειαν ἢ τὴν βλάβην ἐργάζεται τοῖς μορίοις αὐτοῦ. δεδειγμένου τοίνυν ἐν τῷ περὶ πλήθους βιβλίῳ διττῶς γίνεσθαι τε καὶ λέγεσθαι τὸ πολὺν, κατὰ μὲν τὸ ἕτερον τῶν σημαινομένων ὥς πρὸς τὴν δύναμιν, κατὰ δὲ θάτερον ὥς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν τῶν περιεχόντων τοὺς χυμοὺς ἀγγείων, ὅπερ ὀνομάζουσιν ἔνιοι κατὰ τὸ ἔγχυμα, κενώσεως δὲ ἐστὶν ἑκατέρῳ χρεία, καὶ ἐπὶ νοσοῦντος ἀνθρώπου καὶ ἐπὶ ὑγιαίνοντος ἐπιγίγνηται. καθάπερ γε καὶ ὁ τὸ φορτίον βασιτάζων οὐκ εὐθὺς ἅμα τῷ

est. Sic enim constare universa quae per rationalem viam inventionem sortiuntur, monstrabimus.

Cap. IV. Igitur cum artis medicae officium sit, omnes partium corporis functiones ubi corrumpuntur quidem recuperare, tueri autem ubi salvae fuerint, haeque ad constitutionem sequantur naturalem: necesse est hanc, dum praefens est, servare, intereuntem vero recuperare. Quum ergo primarias actiones a similaribus corporibus perfici ostensum sit, ab instrumentariis vero secundarias, videndum est tibi, qui in corpore continentur humores, quam aut utilitatem aut noxam partibus ejus afferant. Posteaquam igitur in libro de Plenitudine demonstratum est bifariam et fieri et dici plenitudinem, nempe uno significato ut ad vires, altero ut ad continentium humores vasorum laxitatem, quod quidem vocant κατὰ τὸ ἔγχυμα, utrique evacuatione est opus, sive in homine valetudinario sive valente evenerit. Sane quemadmodum qui onus gestat, non protinus ubi gravatur

Ed. Chart. X. [431. 432.]

Ed. Basf. IV. (18.)

βαρύνεσθαι τε καὶ κίρνην ἤδη καταπέπρωκέ τε καὶ κινῆσθαι πρὸς αὐτοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ πλῆθους βαρύνηται, δυνατόν ἐστι μηδέπω το[432]ῦτον τὸν ἄνθρωπον. εἰ γοῦν ἔτιοι τῶν ἔτι τὰς συνήθεις πράξεις πραττόντων λέγουσιν ὡς αἰσθάνονται βαρύνων ἑαυτῶν καὶ τοσούτων καὶ ὀκνηρῶν καὶ δυσκινητῶν, αὐτὸ τοῦτο ἐστὶ τὸ πλῆθος τὸ πρὸς τὴν δύναμιν, ὥσπερ καὶ ὅταν ἀπὸ γυμνασίου τεύεσθαι δοκῶσιν, ὥσπερ Ἐρασίστρατος εἴη, παραπίπρηνται βραχίονές τε καὶ πήχεις, οὐ μικρὸν γινώσκουσιν ἐστὶ θατέρον πλῆθος, ὃ κατὰ τὸ ἔγχυμα καλεῖσθαι πρὸς τινὸς αἵλου, ἐπειδὴ κατὰ τοὺς ἐγκυμῆρους τοῖς ἀγγείοις χυμοὺς συνίσταται καὶ τοῦτοι. λέλεκεται δ' ἐν τοῖς ὑγίαινοῖς ἐλκώδους αἰσθήσεως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι γιγνόμενης, καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κινήσεις, κακοχυμίας ἔγγονον εἶναι τὴν τοιαύτην διάθεσιν. ἀλλ' ὅμως καὶ τοῦτο φαίνεται γιγνόμενον οὐκ ὀλίγοις τῶν πραττόντων ἔτι τὰς συνήθεις πράξεις. καὶ κατὰ μόρια δέ τινα τοῦ σώματος οἷον ὅλον ἐρίστε τὸν ὄγκον ἐπιφαίνεται τὰ σημεῖα τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς μορίοις ὁμοίων διαθέσεων, οἷοιαι τοίνυν αἰσθῆται καθ' ὅλον τὸ σῶμα συνί-

ac fatigatur jam cecidit et victus ab eo est, ad eundem modum ubi virtus a plenitudine gravatur, fieri potest ut nondum homo aegrotet. Siquidem nonnulli, qui consueta etiamnum munia obeunt, sentire sese graves, pigros, segnes atque aegre mobiles referunt, atque ea est ut ad virtutem plenitudo: velut ubi post exercitia tendi videantur, quemadmodum Erasistratus dixit, implentur brachia et cubitus, non exigua est ea alterius plenitudinis nota, quam κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari a quibusdam propositi, quandoquidem κατὰ τοὺς ἐγκυμῆρους, id est infusis per vasa humoribus, consistit et intelligitur. Dictum autem est in libris de sanitate tuenda, ubi in toto corpore sensus provenit ulcerosus, ac potissimum dum movemur, talem affectum mali succi esse sobolem. Attamen id non paucis consuetas etiam dum res agentibus usu venire conspicitur. Quamquam autem et in partibus quibusdam corporis, non in tota mole indicia existunt affectionum illis in partibus consistentium, similium his quas in toto corpore

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18.)

στασθαι. κεφαλῆς γοῦν μόνης αἰσθανόμεθα ποτὲ βαρυνο-
μένης ἢ ἐλκώδη τινὰ αἰσθησιν ἐχούσης, ἢ τῶν κροταφитῶν
μυῶν τεινομένων ἥτοι γ' ἀπλῶς ἢ μετὰ θερμασίας πλείονος.
οὕτω δὲ καὶ καθ' ἥπαρ τε καὶ σπλῆνα καὶ γαστέρα καὶ πλευ-
ράς καὶ διάφραγμα βάρους αἰσθανόμεθα πολλάκις. ὡσαύ-
τως δὲ καὶ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἥτοι βάρους, ἢ
δήξιως, ἢ ναυτίας, ἢ ἀποστροφῆς σιτίων, ἢ ὀρέξιως παρα-
λόγου γίνεται ποτ' αἰσθησις, πρὸς τούτοις καὶ ὀδύνη καθ'
ὅτιοῦν ἐρείδουσαι μόριον, ἢ διὰ χυμῶν πλῆθος ἀθρόως ἐπε-
τεχθὲν ἢ διὰ πνεῦμα φυσῶδες ἐνδείκνυται κένωσιν, ὥσπερ
γε καὶ διὰ χυμὸν δορυμὲν ἐσθίοντά τε καὶ διαβιβρώσκοντα τὸ
μόριον. ἔνιαι δὲ κατὰ δυσκρασίαν γίνονται. καὶ τούτων
αὐτῶν τινὲς μὲν ψιλὴν ἄνευ χυμῶν, ἔνιαι δὲ μετὰ χυμῶν.
ἐφ' ἀπάντων μὲν οὖν τῶν εἰρημένων αἰ κενώσεις τῶν λυπούν-
των χυμῶν καὶ αἱμῶν ἀπαλλάττουσι τῶν παθημάτων τὸν
ἄνθρωπον, οὐ μὴν φλεβοτομίας διόμεθά γε πάντως, ἀλλ'
ἀρκεῖ καὶ καθῆραι καὶ τριῖραι καὶ λοῦσαι καὶ χρῆσαι τινὶ δια-

confilere dictum nunc est. Nam caput aliquando solum gra-
vari sentimus, aut ulcerosam quandam affectionem habere,
aut musculos temporis, quos κροταφίταις nuncupant, intendi,
idque aut simpliciter aut cum majore quadam caliditate.
Sic et in jecore, liene, ventre, collis, septo transverso gra-
vitatem saepenumero percipimus. Similiter in ore ventri-
culi aut gravitatem aut morsum aut nauseam aut ciborum
fastidium aut absurdum appetitum quandoque sentiscimus.
Ad haec autem fixi in parte quapiam dolores, idque aut ob
humorum copiam confertim ingruentium, aut propter spiri-
tum flatuosum vacuationem indicant, sicut qui ab acri hu-
more partem exedente rodenteque proveniunt. Sunt autem
qui ab intemperie nascantur, atque inter eos ipsos quidam
ab ea sola citra humores, alii vero cum humoribus. In
omnibus itaque illis modo propositis infestantium tum hu-
morum tum vaporum evacuationes a pathematis, id est pas-
sionibus hominem liberant. Non tamen vena secta prorsum
est opus, sed sufficit purgatio, frictio, balneum et inunctio

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18. 19.)

φορητικῷ φαρμάκῳ. τίς οὖν εἰσὶν αἱ διὰ φλεβοτομίας ὠφε-
λούμεναι διαθέσεις ἐφεξῆς λεγέσθωσαν.

Κεφ. ε'. Οὐ μόνον ἡ τροφή τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν
ἐξ αἵματος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ φύσιν θερμασία τὴν δια-
μορῇν ἐξ αἵματος ἔχει, καθάπερ ἐκ τῶν ἐπιτηδείων καίεσθαι
ξύλων τὸ κατὰ τῆς ἐστίας πῦρ, ὑφ' οὗ καὶ τοὺς οἴκους ὀρῶ-
μεν ὅλους θερμαινόμενους. ὥσπερ οὖν τὸ πῦρ τοῦτο βλάπτε-
ται ποτὲ μὲν (19) ἀθρόως ξύλων ἐπιβληθέντων αὐτῷ, ποτὲ
δ' εἰ καὶ μὴ πολλῶν, ἀλλ' ὑγρῶν ἰκανῶς, ἐνίοτε δ' οὐδ' ὅλως
ἐπιτιθεμένων ἢ παντάπασιν ὀλίγων, οὕτω καὶ ἡ κατὰ τὴν
καρδίαν θερμότης ποτὲ μὲν ἐλάττων ἐαυτῆς διὰ τε πλῆθος
αἵματος ἢ ἐνδειαν πολλὴν ἢ ποιότητα ψυχρὰν ἀποτιλεῖται,
ποτὲ δὲ πλείων ἦτοι διὰ ποιότητα θερμὴν αἵματος ἢ δι'
ἐνδειαν ὀλίγην. ὅ τι δ' ἂν ἡ καρδία παθοῖ κατὰ ψύξιν ἢ
θερμότητα, τοῦτου καὶ τὰλλα μέρη τοῦ σώματος εὐθέως
μεταλαμβάνει. γίγνεται δὲ καὶ καθ' ἓν τι μέρος ἐνίοτε παρὰ
φύσιν ἦτοι θερμότης ἢ ψυχρότης, ὥς διδασκται πολλάκις
ἐν ἑτέροις ὑπομνήμασι. καὶ γενέσθω δὲ τούτων ἐν διτιῷ

cum digerente medicamine. Ergo qui vena incisa juventur
affectus, deinceps dicamus.

Cap. V. Non solum nutrimentum animantis parti-
bus ex sanguine est, sed calor quoque naturalis perseveran-
tiam ex sanguine obtinet, quemadmodum ex lignis comburi
idoneis, qui in foco est ignis, a quo aedes totas calefcere con-
spicimus. Itaque quemadmodum ignis hic offenditur, inter-
dum quidem congestis in eum confertim lignis, interdum vero
tametsi non multis, tamen admodum madentibus, nonnun-
quam autem omnino impositis aut valde exiguis: sic qui in
corde est calor interdum se ipso minor efficitur aut propter
sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter
qualitatem frigidam: interdum vero major aut propter cali-
dam sanguinis qualitatem, aut propter pauculam inopiam.
Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perpetitur,
ejus protinus et aliae corporis partes participes fiunt. Evenit
autem et una in parte persaepe praeter naturam tum cali-
ditas tum frigiditas, sicuti saepe numero in aliis commenta-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

[433] τρόπον, ποτὲ μὲν ἐπὶ χυμοῖς θερμοῖς ἢ ψυχροῖς, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ δυσκрасίαν μόνην. ἀλλ' αἱ μερικαὶ θερμότητες καὶ ψύξεις, ὅσαι μὲν ἐγγύς εἰσι τῷ πεπονθότι μορίῳ συμμεταβάλλουσιν, εἰς ὅλον δ' οὐκ ἐκτείνονται τὸ σῶμα πρὶν τὴν καρδίαν ἀλλοιοῦσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπεδείχθη καὶ τὸ σῶμα τῆς καρδίας ἀλλοιούμενον διττῶς, ἥτοι κατὰ δυσκрасίαν ἢ διὰ χυμοῦς θερμοῦς ἢ ψυχροῦς ἢ δι' ἐνδειαν τινὸς αὐτῶν. οἱ χυμοὶ δὲ ἐδείχθησαν θερμοὶ καὶ ψυχροὶ γινόμενοι διὰ τε τὸ ποσὸν τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων καὶ δι' ἡσυχίας τε καὶ κινήσεως σώματός τε καὶ ψυχῆς πλείους. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ γαστρὶ πολλάκις αἱ πέψεις γίνονται μοχθηραὶ, φλεγματωδεστέρων ἢ χολωδεστέρων ἀποτελουμένων τῶν ληφθέντων, ἢ τινὰ παρὰ φύσιν ἐτέραν διαφθορὰν ἰσχύοντων ἢ ἁμῶν καὶ ἀμεταβλήτων ἄχρι πλείστου μερόντων καὶ πνευματουμένων, οὕτω καὶ κατὰ τὴν τοῦ αἵματος γένεσιν ἀποτυγχανομένων, ἀνάλογον ταῖς ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀποτυχίαις τῆς πέψεως, ἐσονται κατ' αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας κατὰ τοὺς χυμοὺς

riis demonstravimus: idque duplici ratione provenit, interdum ob humores calidos aut frigidos, interdum vero ob solam intemperiem. Caeterum quae membratim accidunt caliditates aut frigiditates, eas quae parti quidem affectae vicinae sunt una alterant, at in totum extendi corpus priusquam cor mutant nequeunt. Eundem in modum et cordis corpus duplici modo alterari osensum est, aut per intemperiem aut propter humores calidos vel frigidos aut ob alicujus horum inopiam. Porro humores calidos frigidosque fieri demonstravimus pro cibi potusque modo et ob pleniorē corporis animique tum motum tum quietem. Caeterum quemadmodum in ventre frequenter pravae fiunt coctiones, iis quae assumpta sunt in pituitam aut bilem conversis aliamve praeter naturam corruptionem perpessis, aut crudis et alterationis expertibus plurimo tempore manentibus et in flatum versis, ita ubi sanguinis fraudamur generatione, humorum in arteriis venisque affectiones proportionē respondebunt iis, quae a frustrata in ventre concoctione proveniebant. Quo-

Ed. Chart. X. [453.]

Ed. Bas. IV. (19.)

διαθίσις. ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ θερμὰ καὶ ὕγρα φαίνεται τὰ χι-
στα σηπόμενα, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν θερμοῖς ἢ χωρίοις, ἀναγ-
καῖον ἔσται καὶ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἀναδιδομένην τροφήν,
ὅταν μὴ κραιπνῇ καὶ μεταβάλληται πρὸς τῆς φύσεως εἰς
γένεσιν αἵματος χρηστοῦ, σηπιδόνας ἰσχὺν ἄλλοτε ἄλλοιαις.
ἐπεὶ δὲ τοῖς ἐξ ὕλης θερμοῦ σηπόμενοις συμβαίνει γίνεσθαι
θερμοτέροις, διὰ τοῦτο θερμότερον ἔσται τὸ σηπόμενον αἷμα.
τούτου δὲ θερμοτέρου γιγνομένου καὶ τὸ μόριον ἐν ᾧ σηπεται
θερμότερον αἰσθητῶς ἔσται. ἐπεὶ δ' ἐπὶ τῶν αἰσθητῶς θερ-
μῶν τὰ πλησιάζοντα συνθερμαίνεται, συνθερμανθήσεται τοῖς
οὕτω διακειμένοις μορίοις τὰ περὶ ἅπαντα, δακνῶδει καὶ
δριμύει δηλοῦντι θερμασίᾳ, τοιαύτη γὰρ ἡ ἐκ σηπιδότος.
ἐὰν οὖν ἀξιολογόν τε τὸ μόριον ἢ τὸ οὕτως θερμανθῇ, ἐκτεί-
νειν τε τὴν ἑαυτοῦ θερμασίαν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἱκανόν, ἥτοι
γε ὅτι πλησίον αὐτῆς ἔστιν, ἢ ὅτι κύριον, ἢ ὅτι θερμόν, συνεκ-
πυρώσει καὶ κείνην, ἅτε φύσει θερμοτάτην οὔσαν. καὶ δὲ ἀπ᾽
αὐτῆς πυρωθείη, ῥαδίως ἤδη τὸ πᾶν αὐτῆς σῶμα συνεκθερμαν-

niam autem calida simul humidaque omnia celerrime putre-
scere apparent, et praecipue si in locis calidis sint, consequi-
tur necessario, quod ex ventre distribuitur nutrimentum,
quando a natura non superatur, inque sanguinis boni gene-
rationem non convertitur, alias aliam perpeti putredinem.
Atqui quum quae ex materia calida putrescunt calidiora
etiam evadant, calidior quoque erit proinde sanguis putre-
scens. Hic autem ubi calidior fuerit, calidior quoque sensi-
biliter pars in qua putrescit evadet. Porro autem, quoniam
a notabiliter calidis una quae vicina sunt incallescunt, una
quoque cum sic affectis partibus quae circumquaque ulte-
rius sunt incalescunt, idque calore acri ac mordaci: ejus-
modi enim est qui a putredine proficiscitur. Ergo si pars,
quae hoc pacto incaluit, insignis sit et calorem suum in eo pro-
tendere valeat, sive quod vicina ipsi sit, sive quod ex prin-
cipalibus, sive quod calida, una et ipsam accendet, ut quod
natura calidissimum sit. Quod si semel illud accensum fuerit,
facile totum ipsius jam corpus simul exalliet, quoniam

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

θήσεται, καθάπερ τινὸς ἐστίας φλόγα πολλὴν ἐχούσης ὁ περιέχων αὐτὴν οἶκος. ὀνομάζουσι δὲ τὸ τοιοῦτον πάθημα τοῦ σώματος οἱ Ἕλληνες πυρετόν. ἐνίοτε δὲ πρὶν ἄρχεσθαι σήπεσθαι τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, ἐπὶ τι μόνιον ἀθρόως ἀφικόμενον ἥτοι τελέως ἐνέκρωσεν, ὥστε διαφθεῖραι τὴν ἐνέργειαν, ἢ βλάβην ἀξιόλογον ἐνεργεῖν. αἱ γοῦν ἀποπληξίαι κατὰ τοῦτον γίνονται τὸν τρόπον, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου ῥυέντος ἀθρόως αἵματος πολλοῦ. ὥς ὅταν γ' εἰς ἄλλο τι κατασκήψῃ μόνιον, ὄγκον ἐν τούτῳ παρὰ φύσιν ἐργάζεται. ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ φλεγμονή. ὅταν δὲ παχύτερόν τε καὶ μελαγχολικώτερον ἢ τὸ κατασκήψαν αἷμα, σκιθῶδης ὁ ὄγκος γίνεται, καθάπερ γε καὶ χαῦτος, ὅταν ἢ φλεγματικώτερον τὸ ρεῖμα· χολώδους δὲ ὄντος ἐρυσίπελας ἀποτελεῖται. διωρισμένα δ' ἀκριβῶς ἔχεις ἅπαντα ταῦτα κατὰ τὰς προειρημένας ἄρτι πραγματείας, ἀλλὰ νῦν γ', ὥς ἔφην, ὑποθέσεις τῷ παρόντι λόγῳ τὰ δεδειγμένα ποιούμενος ἀκολούθως αὐτοῖς τὸν περὶ τῆς φλεβοτομίας ἐπιδείκνυμι λόγον. ὄντος οὖν πλῆθους διττοῦ, κάλλιστον γὰρ ἐντεῦθεν

dam ab ingenti in foco flamma quae illam continet domus. Vocant autem id pathema Graeci quidem πυρετόν, *Latini vero febrem*. Sed et nonnunquam priusquam putrescere incipiat sanguinis multitudo in partem aliquam confertim decumbens aut prorsum eam extinxit, ut actio interiret, aut certe non contemnendam noxam inflixit. Nam hoc pacto apoplexiae proveniunt multo nimirum sanguine in principium animantis confertim incumbente. Nam ubi in aliam partem praecipit, tumorem inibi praeter naturam efficit: ex hoc genere est phlegmone. At ubi crassior est, melancholicaque magis naturam refert, qui decubuit sanguis scirrhusus tumor efficitur: sicut si pituitosior sit fluxio, laxis: sin biliosa, erysipelas existit. Discriminata haec ad unguem habes in iis quae modo recensuimus operibus. Nunc autem, ut dixi, quae sunt demonstrata hypothesisum loco, hoc in sermone assumens, consequentem illis esse sermonem de venae sectione demonstrabo. Igitur quum plenitudo duplex sit, opti-

Ed. Chart. X. [433. 434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἀρξασθαι, καὶ τοῦ μὲν ὥς πρὸς τὴν δύναμιν εἰς σηπεδοῦν τε ῥαδίως ἐμικνουμένου καὶ μέντοι καὶ κατασκήπιτοτος ἐνίοτε εἰς μόρια τινα, καὶ τούτοις ἐργαζομένου τοῖς παρὰ [434] φύσιν ὄγκους, ἑτέρου δὲ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενον ἔγχυμα, κατασκήπιτοτος μὲν καὶ τούτου πολλάκις εἰς μόρια καὶ γεννῶντος ὄγκους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀποπληξίας καὶ τὰς ῥήξεις τῶν φλεβῶν ἐργαζομένου, πιεῖσθαι χρὴ κεκοῦν αὐτὸ διὰ ταχέων, πρὶν ἀρξασθαι τι μέγα κακὸν ἐργάσασθαι περὶ τὸν ἄνθρωπον. εἴρηται δ' ἐπὶ πλέον ὅπως τε χρὴ διαγινώσκειν ἅμω τὰ πάθη καὶ ὅπως ἴσθαι, κατὰ τὴν τῶν ὑγιαίνων πραγματείαν, ὥσπερ γε κάπνιδαν ἦτοι πυρετὸς ἢ αἷματος ἀναγωγή γένηται διὰ πλήθος, ἦτοι τῶν ἀποπληκτικῶν ἀρρώστημάτων, ὅπως χρὴ καὶ τοῦτο θεραπεύειν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν εἴρηται, διὸ καὶ περιττὴν ἡγοῦμαι τήνδε τὴν συγγραφὴν. εἰ μὲν γὰρ ὡσαύτως καὶ ἐν ἐκείταις ταῖς πραγματείαις ἔγραψα, κατὰ τὴν γράφοιμι, δις περὶ τῶν αὐτῶν ἀναγκασθῆσομαι διέρχεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα μακρὸν ἀποτείνειν τὸν λόγον. εἰ δὲ ἐπὶ τὸ συντομώτερον ἄγοιμι τὸν λόγον τόνδε, κινδυνεύσω παθεῖν δυοῖν θάνατον,

num enim fuerit hinc auspicari, et ea quae ad vires refer-
tur facile in putredinem perveniat, atque etiam interdum in
partes quasdam ingruens inibi tumores praeter naturam
excitet: et altera quoque, quae κατὰ τὸ ἔγχυμα appellatur,
saepe in partes decumbat ac tumores creet, immo et apople-
xias et ruptiones venarum moliatur: eam celeriter evacuare
tentandum, priusquam magnum aliquod malum in homine
admittat. Porro fusillime expositum est in tuendae valetudi-
nis volumine, quo pacto utramque affectionem et agnoscere
et sanare oporteat: sicut ubi febris aut sanguinis rejectio
prae plenitudine invasit, aut apoplecticarum infirmitatum
aliqua, quomodo et illas curare oporteat in Curandi metho-
do diximus. Quare de his nunc conscribere supervacaneum
cenleo. Nam si perinde ut illis tractatibus scripsi, ita et hic
scribam, his eadem de re verba facere cogar, ac propterea in
longum etiam sermonem extendere. Sin in compendium ser-
monem hunc contraham, duorum alterum subibo periculum,

Ed. Chart. X. [434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἢ ἀσαφῶς τι διὰ τὴν βραχυλογίαν εἰπεῖν, ἢ διορισμὸν τινὰ τῶν χρησίμων παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ μὴ κατὰ τὴν ἑμαυτοῦ προαίρεσιν ἤκον ἐπὶ τὸν λόγον τοῦτον, εἴ τι γίγνοιτο τῶν εἰρημένων τούτων ἐν αὐτῷ σφάλμα, τὴν αἰτίαν οἱ ἀξιῶσαντες ἔξουσιν, ὥσπερ γε καὶ εἰ κατορθωθείη καὶ φανεῖη χρήσιμος, ἀποστήσομαι τῶν ἐπαίνων ἐκείνοις.

Κεφ. στί. Ἰδε οὖν αὐθις ἀρχὴ γιγνέσθω τῷ λόγῳ. τοῖς μὲν τὰ συνήθη πράττουσιν, ἥτοι δὲ τῶν κυρίων τι μορίων καὶ σύμπαν τὸ σῶμα βαρυνομένοις ἢ τεινομένοις, ἀναγκαῖα μὲν ἐστὶν ἡ κένωσις· εἰ δὲ κατὰ τὴν ἡλικίαν μήτε παῖδες εἶεν ἔτι μήτε ἤδη γέροντες, ἐπισκέπτου περὶ φλεβοτομίας ἀποβλέπων, μάλιστα μὲν εἰς τοὺς πρώτους σκοποὺς τούσδε, τὴν τε ποσότητα τοῦ πλήθους καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ῥώμην ἢ ἀρρώστίαν, ἐφεξῆς δὲ τὴν φυσικὴν ἔξιν ὅλου τοῦ σώματος, ὥραν τε καὶ χώραν καὶ τὸν προγεγεννημένον βίον, εἰ πλῆθος ἐδεσμάτων καὶ πομάτων καὶ μάλιστα πολυτρόφων ὃ οὕτως ἔχων προσηνέγκατο τὸ ἔθος τε καὶ παρὰ τὸ ἔθος, κινήσεις τε τίνας ἐκινήθη, ἐκκρίσεις τε τίνας ἔσχεν

aut ut ob brevitatem obscurus fiam, aut distinctionem aliquam utilem praeteream. Verum quoniam haud mea voluntate hunc aggressus sum sermonem, si quod dictorum peccatum eveniat, ipsi culpam ferent, qui auctores fuerunt ut hoc onus susciperem: sic ut si recte atque ex sententia accidat, utilisque appareat, laudem illis omnem cedo.

Cap. VI. Rursus ergo orationi sumatur principium. Qui res consuetas adhuc factitant, sed princeps illis pars aliqua aut totum corpus gravatur tenditurve, iis necessaria est evacuatio. Porro si aetate nec puerili sint, nec senili, de secunda vena consilium inito, prae oculis habens principales hosce scopos, nempe plenitudinis tum quantitatem tum qualitatem et virium robur atque infirmitatem: deinde naturalem totius corporis habitum tempusque et regionem vitamque anteactam, tum an cibi potusque copia et praecipue assatim nutrientium, qui sic affectus est, sit usus, ad haec consuetudinem et res praeter consuetudinem actas, quosque motus exercuerit, quas excretionem habuerit, aut praeter solitum compescuerit: ad

Ed. Chart. X. [434. 435.]

Ed. Bas. IV. (19. 20.)

ἢ ἐπισχίδῃ παρὰ τὸ ἔθος, ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν πότιρον
 ἰσχυρότερος ἢ παχύτερος ἐγίγαιτο. ἡ μὲν δὲ τοῦ πλήθους ἐκα-
 τέρου προσότης ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν ἰδίων ὁρισθήσεται
 σημείων. εἰς ὅσον γὰρ ἑαυτῷ βαρύτερος ὁ ἄνθρωπος εἶναι
 δοκεῖ, πρόδηλον ὅτι καὶ τὸ πρὸς τὴν δύναμιν πλήθος εἰς
 τοσοῦτον ἡϋξῆται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον εἰς ὅσον ἡ τοιῶ-
 δης αἰσθησις ἡϋξῆται, κατὰ τοσοῦτον καὶ τὸ εἶρον πλήθος,
 ὃ καλεῖσθαι πρὸς τιγὼν ἔφη κατὰ τὸ ἔγχυμα. τὴν ποιότητα
 δ' ἐφ' ἐκατέρου τοῦ πλήθους ἐκ τε τοῦ χρώματος (20) δια-
 γνῶσθαι, μνησθέντος ὅτι τὸ χρῶμα χυμῶν ἐστίν, ἐπειδὴ μετρίως
 ἔχει θερμότητος λίπων σῶμα φέσει. τοῖς μὲν γὰρ ψυχροτέ-
 ροις ψυχροτέρα τοῦ πατρὸς σώματος ἡ αἰσθησις εἴται, τοῖς
 δὲ θερμοτέροις θερμοτέρα, καὶ τοῖς μὲν κατὰ τὰς φλέβας
 ἡθροισμένοις χυμοῖς ὄγκος καὶ διάθεσις τῶν ἀγγείων, τοῖς
 δ' ἐν τῇ σαρκὶ, κατ' ἐκείνην ἡ αἰσθησις ἥτοι τοῦ βάρους ἢ
 τῆς τάσεως, ὥσπερ γε καὶ θερμότητος. αἱ δὲ τῶν διοικουσῶν
 ἡμᾶς δυνάμεων ἀρρώσται τε καὶ ῥῶμαι ταῖς οἰκείαις ἐνερ-
 γείαις ἐδείχθησαν κριτό[435]μεναι, προαιρητικαῖς μὲν κατὰ

omnia autem haec num gracilior aut crassior evaserit. Sane
 utriusque plenitudinis quantitas ex priorum signorum
 magnitudine definietur. Quanto enim gravior sibi homo vide-
 tur, tantum et plenitudinem quoad vires creville conflat. Ad
 eundem modum quantum auctus fuerit tensionis sensus, tan-
 tum et alteram in auctam plenitudinem, quam a quibusdam
 κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari diximus. At utriusque plenitudinis
 qualitatem partim ex coloribus agnosces, memor colorem
 humorum esse, siquidem modice a colore frigoreque externo
 affectum totum corpus fuerit, partim ex iis, quae humorum
 naturae conjuncta sunt. Etenim calidiores calidior totius
 corporis sensus sequitur, frigidiores vero frigidior: tum eos
 qui in venis quidem acervantur humores, tumor, vasorum-
 que distensio: qui vero in carne, sensus in ea aut gravitatis
 aut tensionis, sicut certe et caliditatis. Porro dispensantium
 nos facultatum infirmitatem ac robur propriis indicari fun-
 ctionibus ostendimus: arbitrariis quidem ea quae in nervis

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (20.)

τὰ νεῦρα καὶ τὴν τούτων ἀρχὴν τὸν ἐγκέφαλον, ταῖς δὲ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς κατὰ τὰς ἀρτηρίας τε καὶ τὴν καρδίαν, τῇ δὲ καὶ εὐτροφίαν τε καὶ ἀτροφίαν εὐχροίαν τε καὶ ἄχροιαν ἢ τρίτη δύναμις ἢ θρεπτική, ἣν ἐξ ἥπατος ὁρμαῖσθαι ἐδείκνυνεν τὴν διάγνωσιν ἐλάμβανεν. ὅταν οὖν ἐπὶ τοῖς τοῦ πλήθους σημείοις αἱ δυνάμεις ἐξήωμέναι τυγχάνουσιν οὔσαι, φλεβοτομήσεις δηλοῦσι κατὰ μὲν τὴν τοιῶδῃ διάθεσιν οὐδὲν ἐπιδιοριζόμενος, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ κατὰ τὴν φλεγμονώδη. τοῦ δὲ βαρύνοντος πλήθους ἐνοχλοῦντος οὐ πάντως αἵματος ἀφαιρετέον. ἐνδέχεται γὰρ ὥμὸν ἡθροῦσθαι κατὰ τὸ σῶμα χυμὸν, ἐφ' οὗ προσέχειν ἀκριβῶς χρὴ μέχρι πόσου μὲν ἢ δύναμις ἐξήωται, μέχρι δὲ πόσου αὐτὸς ὁ χυμὸς ἐστίν. προκαταλυθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἡ δύναμις ἐν ταῖς φλεβοτομίαις εἴωθε καταπίπτειν ἐς ἔσχατον, ὥς μηκέτ' αὐτὴν ἀνακτῆσασθαι δυνηθῆναι. τούτου δὲ γενομένου κίνδυνος οὐ σμικρὸς ἐπεται, μάλιστα δ' ὅταν ἐπιπέσῃ πυρετὸς ἐν καιαστίᾳσι θερμῇ στομάχου μοχθηρῶς ἔχοντος, ἢ τοῦ σώματος ὅλου μαλακοῦ τε φύσει καὶ ὑγροῦ τὴν κρᾶσιν ὄντος.

et horum principio cerebro: pulsativis autem ea quae in arteriis et corde: at a functione, quae in bona editur nutritione, aut nutritione abolita, tum colore bono aut malo, tertia facultas, nempe nutrix, quam a jecore proficisci demonstravimus, agnitionem sortita est. Ubi ergo extantibus plenitudinis signis valentes facultates fuerint, venam incides, videlicet si tensiva quidem sit affectio, nullo discrimine magisque etiam in phlegmonode: sin infesta sit degravans plenitudo, haud semper sanguinis molienda detractio est: fieri enim potest ut crudus per corpus collectus sit succus. In quo advertendum diligenter est quantum valeat robustaque sit virtus, quantum humor ipse sit refrigeratus: nam exoluta ab id genus affectibus virtus, adhibita sanguinis missione, in extremum malum recidere solet, ut nequaquam postea resitui possit. Quod ubi evenit, periculum non leve consequitur, potissimum si febris accedat statu aetliivo, stomachoque male affecto, aut toto adeo corpore natura molli et temperie hu-

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (20.)

διαφοροῦνται γὰρ οἱ τοιοῦτοι συγκόπτονται τε τάχιστα, καὶ μὴ μέγας αὐτοῖς ἐπιπέσῃ πυρετός. εἰ δὲ μηδὲν εἴη τούτων, ἀλλ' ὁ χυμὼν ἢ τὸ χωρίον ὑπάρχει γύσει ψυχρόν, ἢ τε φύσις τὰνθρώπου ψυχροτέρα, καταψύχονται τε διαιτῶς ὅλον τὸ σῶμα φλεβοτομηθέντες, ἐμπίπτει τέ τινα τῶν διὰ κατάψυξιν ἰσχυρὰν ἐπομένων συμπτωμάτων. τοὺς οὕτω διακακίμενους οὐ προσήκει διὰ φλεβοτομίας κινεῖν, ἀλλὰ τρίψασί τε καὶ χρίσμασι μετρίως θερμαίνουσι καὶ πόμασι τέμνουσι τὸ πάχος τῶν χυμῶν καὶ θερμαίνουσι μετρίως. ὅσα γὰρ σφοδρῶς θερμαίνει καταλίνει τὴν δύναμιν ἀθροότερον, ὥς μηκέτι ἐξαρκεῖν τῇ θεραπείᾳ. πολλάκις δὲ καὶ τὸν πυρετὸν συνήρξῃσιν, ὥστε κάρτεϊθεν βλάβην γίνεσθαι τῇ δυνάμει. διὸ δὲ τῶν τιμωτόρων τὸ πάχος χυμῶν, ἐδισμάτων τε καὶ πομάτων ἢ κατὰ τὸ θερμαίνειν δύνανται ἔστω μετρία.

Κεφ. ζ'. Ὅσοι δὲ αἷμα πτύσαντες ἐθεραπεύθησαν μὲν τῷ παραντίκῳ, τοιαύτην δὲ ἔχουσι κατασκευὴν, ἐν τοῖς κατὰ θωρακὰ τε καὶ πνεύμονα μορίοις, ὥς εἰ βραχὺ πλέον

mido: ejusmodi enim hominibus multa accidit per halitum digestio repentinaque syncopa, etiam si febris haud magna invadat. Si vero horum nihil sit, caeterum hiems fuerit regione natura frigida, tum natura quoque hominis frigidior his per sanguinis missionem et totum corpus graviter refrigeratur, et accidunt nonnulla quae ad gravem sequuntur refrigerationem symptomata. Quocirca qui sic affecti sunt, eos sanguinis missione vacuare non convenit, sed frictionibus, mediocriterque exallacientibus unctionibus, tum portionibus humorum crassitudinem incidentibus, ac modice calfacientibus. Nam quae valenter calfaciunt, nimis subito vires dejiciunt, ut in reliquam curationem non sufficiant: saepe etiam febrem auxere: itaque et inde viribus noxa obvenit. Quapropter humorum incidentes crassitudinem tum cibi tum potus mediocres sunt in exallaciendo facultatis.

Cap. VII. Porro qui sanguine ex pectore rejecto in praesens quidem curati, caeterum eam sortiti sunt corporis structuram in thoracis pulmonisque partibus, ut vel pauculo

Ed. Chart. X. [435. 436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

ἀνδροισθῇ θέλοι τὸ αἷμα, πάλιν αὐτοῖς ἦτοι γ' ἀναστομωθῇ-
 ραί τι τῶν ἀγγείων ἢ ῥαγῆναι, τούτους εἰ καὶ μηδὲν εἴη κατὰ
 τὸ σῶμα μηδέπω σύμπτωμα, φλεβοτομεῖν χρή κατὰ τὴν ἀρχὴν
 τοῦ ἥρος. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς εἰς ἐπιληπτικὰ πάθη ῥαδίως
 ἐμπίπτοντος ἢ ἀποπληκτικούς. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον,
 εἰ καὶ τισι τῶν ἄλλων νοσημάτων εὐάλωτον εἰδείημεν εἶναι
 τὸν ἄνθρωπον, οἷον ἦτοι περιπνευμονικοῖς ἢ πλευριτικοῖς ἢ
 συναγχικοῖς, ἄμεινον φθάνειν φλεβοτομοῦντας μὴ περιμένον-
 τας φανῆναι τι σύμπτωμα πλήθους ἐναργές. ὡσαύτως δὲ καὶ
 οἷς αἰμορροΐδες ἐπέσχηνται, καὶ μάλιστα εἰ μελαγχολικώτεροι
 φαίνονται. καὶ ὅσοι δὲ καθ' ἕκαστον ἔτος ἐν θέρει νοσοῦσιν
 νοσήματα πληθωρικά, καὶ τούτους χρή κτεροῦν εἰσβάλλοντος
 ἥρος. ὡσαύτως καὶ ὅσοι κατ' αὐτὸ τὸ ἔαρ [436] ἀλίσκονται
 τοῖς τοιούτοις, ἔτιοι ὀφθαλμοὺς ἔχοντες ἀσθενεῖς, ἢ τοῖς
 ονομαζομένοις σκοτωματικοῖς πάθεσιν εὐάλωτοι καὶ αὐτοὶ
 κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος δέονται κτεροῦσθαι, προσδιασκευα-
 μένων ἡμῶν ὁποῖόν τι τὸ ἀνδροϊζόμενον αὐτοῖς εἴη. τινὲς
 μὲν γὰρ τὸν πικρόχολον ἀνδροϊζουσι χυμὸν πλέονα τῶν ἄλλων,

plus collecto sanguine protinus, aut vasis alicujus osculum
 referetur aut ipsum rumpatur: iis etiam si nullum in cor-
 pore etiam dum symptoma extiterit, ineunte tamen vere san-
 guinem mittere oportet. Similiter qui prompte morbum
 comitiales aut apoplexiam incurrunt. Ad eundem modum
 si aliorum morborum cuiuspiam obnoxium esse hominem co-
 gnoverimus, puta peripneumoniae, pleuritidi, anginae, com-
 mittendum non est ut expectemus dum aliquod evidens ple-
 nitudinis symptoma appareat, sed antevertere sanguinis de-
 tractione praestit. Eodem modo quibus haemorrhoides re-
 tentae sunt, potissimum si natura sint atrabilia. Quique
 quotannis aestate plethoricis morbis corripiti assolent, et hos
 quoque veris initio vacuare expedit. Eadem ratione et qui
 ipso etiam vere illius modi malis vexantur. Sunt autem qui-
 dam oculis imbecillioribus aut scotomaticis, quas vocant,
 hoc est vertiginosis obnoxii passionibus, qui et ipsi principio
 veris inaniri poscunt. Sed illud prius videndum, quid sit
 quod in illis acervetur. Siquidem nonnullis amara bilis

Ed. Chart. X. [456.]

Ed. Bas. IV. (20)

τινὲς τὸν μελαγχολικὸν ἢ φlegματικὸν, ἵτιοι δὲ ὁμοτίμως ἅπαντας ἐφ' ὧν αἷμα πλεονάζειν λέγεται. τοὺτους οὖν ἅπαντας κενώσεις, ὥσπερ καὶ τοὺς ποδαγρικοὺς τε καὶ ἀρθριτικούς ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος, ἀλλ' ἵτιοι φαρμακίων ἢ φλεβοτομῶν. ἐγὼ γοῦν πολλοὺς εἰδὼν ἤδη τριῶν καὶ τεσσάρων ἐτοχλουμένους ἐκ διαλειμμάτων ἀλγῆμασι ποδῶν ἰασάμεν, ἵτιοι καθαίρων τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος ἢ αἵματος ἀφαιρῶν. εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ μέτριοι τινὲς οἱ τοιοῦτοι κατὰ τὴν ὅλην εἰσὶ δίαιταν, ὥς τοὺς γε ἀκολάστους οἰνόφλυγας τε καὶ γαστριμαργούς οὐδὲν ὀνήσεις μέγα, φαρμακίων ἢ φλεβοτομῶν. ἀθροίζουσι γὰρ ἐν τάχει πλῆθος ὤμων χυμῶν, ἀκολάστως διαιτῶμενοι. τοὺτους μὲν οὐδὲ ἐπιχειρεῖν χρὴ θεραπεύειν, ὅπη δ' εὐπειθεῖς εἰσὶν ὀνήσεις αὐτοὺς μέγιστα κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος, προκατέσας μὲν πρῶτον, ἐφεξῆς δ' ἐπὶ γυμνάσια καὶ δίαιταν ἐγκεινὴν ἀναγαγών. ἃ δ' ἐπὶ τούτων εἴρηκα, ταῦτά σοι νόμιζε καὶ περὶ πάντων εἰρησθαι τῶν ἐπιτηδείων ἀλίσκεσθαι πάθεισιν οἷς ἀρτίως εἶπον, οἷον ἐπι-

lucens plus caeteris colligitur, quibusdam bilis atrae aut pituitae, aliis ex aequo omnes in quibus sanguis abundare dicitur. Hos ergo omnes vacuabis. Sicut etiam podagricos et arthriticos veris principio, exhibito videlicet aut medicamento purgante aut sanguinis diminutione. Equidem complures ipse sanavi, qui tribus quatuorve annis per intervalla pedum laborassent doloribus, exundante humore veris initio expurgato aut sanguine diminuto. Caeterum id neminem latere puto, illos in omni deinceps victus vitaeque ratione agere moderatos. Nam intemperantes vinososque ac ventri gulaeque deditos neque purgatione neque sanguinis missione magnopere adjuveris, nam per vitae intemperantiam crudorum humorum copiam ocillime colligunt: verum his ne manum quidem admovere tentandum est. Eis vero qui praeceptis salutaribus obsequuntur, summo opere profueris, si principio veris primum quidem evacuaris, deinde autem ad exercitia victusque rationem salubrem deinceps perduxeris. Quae de illis dixi, haec tibi dicta putato et de omnibus, qui morbis his quos modo dice-

Ed. Chart. X. [436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

ληπτικοῖς, ἢ ἀποπληκτικοῖς, ἢ σκοτωματικοῖς, ἢ αἱμοπτοῖ-
κοῖς, ἢ μελαγχολικοῖς.

Κεφ. η'. Οὐ μόνον δὲ πλήθους ὄντος, ἢ τοῦ πρὸς
τὴν δύναμιν ἢ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενον ἔγχυμα, φλεβοτομία
μεγάλως ὀνίησιν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς πλήθους ἀρχομένην φλεγ-
μοῖν, ἥτοι διὰ πληγὴν ἢ ὀδύνην ἢ ἀτονίαν μορίων. ἢ τε
γὰρ ὀδύνη πρὸς αὐτὴν ἐπισπᾶται τὸ αἷμα καὶ πολλάκις ἀτο-
νία μορίων ἐργάζεται φλεγμοῖν ἅπεν τοῦ καθ' ὅλον τὸ σῶμα
πλήθους. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς τῶν πυρρῶν δυνάμεων ὑπο-
μνήμασιν, ὅταν ἀσθενὲς ἢ φύσει μόριον, ἐτόίμως βαρυνόμενον,
εἰ καὶ βραχὺ πλεῖον ἀθροισθεῖ ποτὲ ἐν αὐτῷ περίττωμα. καὶ
μέντοι καὶ ὅτι δύναμιν ἔχει πᾶν μόριον ὥσπερ ἐλκτικὴν
τῶν οἰκίων, οὕτω καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἀποκριτικὴν, ὅτι τε
διπλὸν εἴη τὸ ἀλλότριον, ἕτερον μὲν τῷ ποσῷ, τῷ ποιῷ δ'
ἄλλο. διὸ καὶ μὴ βαρύντοί τι μόριον ὑπὸ τῶν καθ' ἑαυτὸ
χυμῶν, ἴσχει δέ τινα περιπτώματα κατὰ τὴν ποιότητα παρὰ
φύσιν, ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν ὁρμᾶν διὰ τῶν ἐν αὐτῷ
φλεβῶν ὥσπερ δι' ὀχετῶν, ἀλλ' εἴθ' αἷμα μοχθηρὸν εἴη τὸ

bam capi sunt apti, nempe aut comitiali, aut apoplexia, aut
vertigine, aut sanguinis rejectione, aut melancholicis.

Cap. VIII. Porro non solum ubi adest plenitudo, five
ea ut ad vires sit, five ut κατὰ τὸ ἔγχυμα, mirifice prodest
venae sectio, verum etiam citra plenitudinem initio phle-
gmones, quae aut propter ictum aut propter dolorem aut
partium debilitatem provenit: quippe quum dolor sangui-
nem ad se trahat et saepe et partium debilitas phlegmonem,
absque ut in corpore plenitudo sit, procreet: ostensum est
enim in virtutum naturalium commentariis, infirmam naturam
partem prompte gravari, si vel paulo plus acervetur aliquan-
do in ea excrementi: quin etiam quod pars quaelibet vim
possideat, sicut familiarium attractricem, ita quoque alieno-
rum excretricem: tum quod duplex sit alienum, alterum
quantitate, alterum qualitate: itaque partem quamvis, quae
licet ab humoribus in se contentis non gravetur, tamen ex-
crementa quaedam habeat in qualitate praeter naturam, ad
eorum excretionem per venas inibi sitas tanquam per cales

Ed. Chart. X. [436. 437.]

Ed. Bas. IV. (20. 21.)

ὠθούμενον, εἴτ' ἄλλος χυμὸς, ἀνάγκη μὲν εἶς τι τῶν πλησίων ἀφικέσθαι μορίων αὐτόν. ἐν ἐκείνῳ δὲ δυοῖν θάτερον, ἢ περθέντα ἢ καὶ διαρραγέντα, μηκέτ' εἰς ἄλλο μεταρρῆναι τρίτον, ἢ μηδετέρου τῶν εἰρημένων τυχόντα πάλιν ἐκ τοῦ δευτέρου μορίου μεταρρῆναι εἰς ἕτερον, εἴτ' ἐξ ἐκείνου πάλιν εἰς ἄλλο. καὶ τοῦτο μὴ παύεσθαι γιγνόμενον, ἄχρις ἂν εἶς τι κατασκήψῃ τοιοῦτον, ὃ μηκέτ' εἰς ἄλλο διώσασθαι δύναται τὸ [437] πλησιάζον ἐν ἑαυτῷ. συμβαίνει δὲ τοῦτο τῶν μορίων ἐκείνοις ὅσα τὴν ἀποκριτικὴν δύναμιν ἀσθενεστεράν ἔχει τῶν πλησιάζόντων ἀπάντων. οὐδέτι γὰρ ἀπώσασθαι τὸ λυποῦν εἰς ἐκεῖνα δύναται τὰ μὴ παραδεχόμενα, διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἰσχύρ. ἐδείχθη γοῦν καὶ τοῦτο ἡμῖν δι' ἐκείνων τῶν ὑπομνημάτων, ὥς οὐ μόνον ὠθεῖ τὸ περιττὸν ἕκαστον τῶν μορίων εἰς τὸ πλησιάζον, ἀλλὰ (21) καὶ ὅτι δέχεται μὲν, πολλάκις δ' ἀντιπέμπει καὶ ἀνωθεῖ μὴ παραδεχόμενον εἰς ἑαυτὰ, καὶν τούτῳ τὸ ἰσχυρότερον ἐκράτησε. διὸ καὶ τὰ πάντων ἀσθενέστερα μόρια πρῶτα τοῖς περιττωματικοῖς ἀλίσχεται νοσήμασιν. ἐκ τοιούτου δὲ τινος τρόπου καὶ τὰς καλου-

insurgere. Porro si quod propellitur, pravus sit sanguis, sive alius quivis succus, ad propinquam primum veniat partem necesse est: ubi rursus duorum alterum eveniet, aut enim concoctus aut corruptus in aliam tertiam haud transluet: aut si neutrum assequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atque iterum ex illa in aliam: neque collabit quoad in talem quampiam illabatur, quae amplius ex se propellere quod in ipsa redundat nequeat. Accidit autem id illis partibus, quae vim excreticam vicinis omnibus imbecillioribus obtinent: si quidem haud etiam in illas, quae prae virium robore non admittant, repellere quod molestum est valent. Nam et hoc quoque nobis in illis monstratum est commentariis, quod non solum pars quaelibet recrementum in vicinam protrudat, verum quod et recipiat quidem, sed contra saepe remittat et contra repellat, in sese haud admittens: quo in certamine victoria potitur validior. Quapropter partes infirmiores omnium primae excrementitiiis morbis corripuantur. Huiusmodi quampiam ratione rheumati-

Ed. Chart. X. [437.]

Ed. Bas. IV. (21.)

μέγας ῥευματικὰς διαθέσεις ἴσθι γιγτομένας, ἀσθενοῦς μὲν ὅλου τοῦ σώματος ὄντος, ὅπερ ἐν τι τῶν τῆς καχεξίας εἰδός ἐστιν, εἰωθότων τῶν κυρίων αὐτοῦ μορίων βαρύνεσθαι, καὶ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς ἐστὶ τὸ αἷμα, διωδούμενόν τε τοῦτο πρὸς τὰ κατὰ τὸ δέρμα μέρη τὰ σαρκώδη, καὶ μᾶλλον γε εἰς τοὺς ἀδέρας ἐπιτηδείους ὄντας ὑποδέχεσθαι τὸ περισσόν, διὰ τε τὸ χαῦνον τῆς οὐσίας καὶ ὅτι τῶν ἄλλων μορίων ἀσθενεστάτας ἔχουσι τὰς φυσικὰς δυνάμεις, ὥσπερ γε καὶ ἡ πιμελή. τετάρτων γὰρ αὐτῶν οὐσῶν, ὡς εἰδείχθη, πρώτης μὲν τῆς ἐλκτικῆς, δευτέρας δὲ καθεκτικῆς καὶ τρίτης τῆς ἀποκριτικῆς, καὶ τετάρτης τῆς ἀλλοιωτικῆς, τὰς μὲν ἄλλας τρεῖς ἀσθενεστάτας ἔχουσιν οἱ ἀδέρες καὶ αἱ σάρκες, τὴν ἀλλοιωτικὴν δὲ μόνην οὐ πολλῷ μείω τῶν ἄλλων μορίων. ἐφεξῆς δὲ τοῖς ἀδέρεσιν ὁ πνεύμων ἐστὶν ἐτοιμότατος δέξασθαι ῥεῦμα. καὶ γὰρ οὗτος ἀσθενεῖς τε τὰς τρεῖς ἔχει δυνάμεις καὶ τὸ σῶμα χαῦνον. εἰθ' ἐξῆς ὁ σπλήν. ὁ δ' ἐγκέφαλος ὁμοιος μὲν τοῦτοις ἢ καὶ μᾶλλον ἐπιτήδειος δέξασθαι ῥεῦμα. πλεονεκτεῖ δ' αὐτῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς εἰς ἀπόκρισιν ἐτοιμῆς οὐσῆς ὧν

cos vocatos affectus provenire scito, toto videlicet corpore infirmo, quae una est mali habitus species: principibus vero illius partibus, paulum licet infit ipsis sanguinis, gravari tamen solitis, eumque ad carnosas cutis partes protrudentibus potissimumque ad adenas excipiendis recrementis idoneos, tum ob substantiae laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habeant naturales virtutes, sicut et pinguedo. Nam quum quatuor eae sint, ut ostensum est, prima attractrix, secunda retentrix, tertia excretrix et quarta alteratrix, alias quidem tres imbecillimas, adenes carnesque obtinent: at unam alteratricem haud ita multo caeteris partibus minorem. Post adenas sequitur pulmo, fluxioni recipiendae promptissimus. Nam et hic tres facultates infirmas possidet et corpus ipsum laxum. Deinde est lien. Porro cerebrum aut perinde ut illi aut etiam plus excipiendo fluxu est habile: caeterum hoc illis potius est, quod constructionem habeat rejiciendis iis quae accepit promptissimam: habet enim in-

Ed. Chart. X. [457.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ἐπιδίδεσθαι. κοιλίας μὲν γὰρ ἔχει μεγάλας κατὰ φύσιν πόρους
ἐκκεννούμενας. οἷς ἂν οὖν γένηται ῥωμαλεώτερος ἢ τοῦ σαρ-
κώδους γένους ὁ πνεύμων τε καὶ ὁ σπλήν καὶ ὁ ἐγκέφαλος,
ἐπὶ τούτων εἰς τοὺς ἀδένους καὶ τὰς σάρκας ἀφικνεῖται τὰ
ῥεύματα καὶ τοῦ σώματος ἕξιως ὅλης ἀσθενούσης, ὥς ἐπὶ
τῶν ρευματικῶν ἐστὶ διαθέσεων. εὐκότως τοιγαροῦν ἡ θε-
ραπεία τούτων οὐ κέωσιν ἔχει τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ τοῦ
παντὸς σώματος τὴν ῥῶσιν. ἢ γε μὴν ἀρχὴ τῆς θεραπείας
ἀπὸ φλεβοτομίας αὐτοῖς γίγνεται. μοχθηρῶν δὲ τῇ ποιότητι
τῶν περιττωμάτων ὄντων καὶ κάθαρσιν παραλαμβάνομεν
ἐφ' ὧν μάλιστα σωμάτων οὐδετέρου πλήθους ἀναμένειν
χρὴ τὸ οἰκτεῖον σύμπτωμα, βάρος μὲν τοῦ πρὸς τὴν δύνα-
μιν, τάσιν δὲ τοῦ κατὰ τὸ ἔγχυμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν
λόγον ἐπὶ τῶν πληγέντων τι μορίων ἀξιολόγως, ἢτε ἄλλως
ὅπως οὖν ἀρχομένην ἐχόντων φλεγμονὴν, ἐπειδὴν μεγάλην
αὐτὴν εἶσθαι προσδοκῆσωμεν, ἀπὸ κένωσης ἀρχόμεθα τῆς
θεραπείας ἢ καθαίροντες ἢ φλεβοτομοῦντες ὁποῖαν
κρίνομεν ἀμείνω κένωσιν εἶσεσθαι.

gentes ventriculos, qui pronis meatibus evacuantur. Quibus
ergo carnoso genere pulmo, lien ac cerebrum natura robu-
stiora sunt, in iis ad adenas et carnes fluxiones perveni-
unt, ubi totus nimirum habitus infirmus fuerit, velut in
rheumaticis affectibus accidere solet. Merito ergo his curan-
dis scopus est non evacuatio, sed corporis totius roboratio,
quamquam tamen curationis initium illis a misso oriatur san-
guine: ac si excrementa pravam etiam qualitatem habuerint,
una adhibeatur purgatio: in quibus maxime corporibus neu-
trius proprium expectandum plenitudinis symptoma est, puta
gravitas quidem ejus, quae ut ad vires est, tensio vero ejus,
quae ut κατὰ τὸ ἔγχυμα. Eadem ratione in iis quibus pars
quaepiam graviter icta est, aut utcumque aliter incipientem
habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamur, curatio-
nem ab inanitione auspicamur, aut purgatorio medicamine
exhibito, aut vena incisa, prout nimirum alterum altero ma-
gis convenire judicamus.

Ed. Chart. X. [437. 438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

Κεφ. θ'. Καλῶς οὖν ἐν τοῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης ὀξέων παρήνεται φλεβοτομεῖν ἡμᾶς, ὅταν ἢ μέγα τὸ νόσημα καὶ ἀκμάζῃ [ἢ νόσος, ἢ] ὁ νοσῶν καὶ ῥάμη παρῇ. καὶ κακῶς ὁ Μηνόδοτος ἐπὶ τῇ καλουμένῃ πληθωρικῇ συνδρομῇ μόνη τὰς [438] φλεβοτομίας λέγει τετηρησθαι. τούναντίον γὰρ ἅπαν οἱ σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας οὐ περιλαμβάνουσι, πρῶτον ἐν αὐτοῖς τὸ πλήθος, ἀλλὰ τὴν ὑποψίαν τοῦ γενομένου πάθους. εἰ γὰρ ἔσσεσθαι φαίνοιτο μέγα, φλεβοτομήσομεν πάντως, καὶ μὴ μὲν ἢ τῶν τοῦ πλήθους γνωρισμάτων, ἐπισκοποῦντες ἡλικίαν τε καὶ χώραν καὶ δύναμιν, ἃ μόνον φαίνεται καὶ τοῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης εἰρημένα. τὸν μὲν γὰρ ἀκμάζοντα διὰ τὰ παιδιά καὶ τοὺς γέροντας εἰς διορισμὸν παρέλαβεν. οἱ πρῶτοι δ' εἰσὶ καὶ κυριώτατοι σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας μέγεθος νοσήματος καὶ ῥάμη τοῦ κάμνοντος, καὶ ταύτην χρὴ πρώτην λέγειν εἶναι συνδρομὴν, οὐ τὴν πληθωρικὴν, ἐφ' ἣ τετήρηται φλεβοτομία. περιέχεται γὰρ ἐν αὐτῇ καὶ κείνη τὸ μέγεθος ἀξέκρουσα τοῦ νοσήματος. οὐ μόνον γὰρ ὅταν ἤδη παρῇ τὸ μέγα νόσημα, φλεβοτομίας και-

Cap. IX. Recte ergo admonemur in iis quae adjecta sunt libro de victus ratione acutorum, sanguinem mittere, si magnus sit morbus et aeger florenti sit aetate roburque adsit. Perperamque Menodotus in sola syndrome plethorica servari venae sectionem inquit. Contra enim prorsum sanguinis mittendi scopi primum in se plenitudinem non comprehendunt, sed *sientis* passionis suspicionem. Nam si eam magnam fore apparet, omnino sanguinem mittemus, etiam si nulla existat plenitudinis nota, tantum inspecta aetate, viribus et regione, quae sola in iis quae adjecta sunt libro de ratione victus recenferi conspiciuntur. Vigentes enim aetate propter pueros et senes in distinctionem assumpsit. Caeterum primi principesque mittendi sanguinis scopi sunt morbi magnitudo et laborantis robur: et hanc esse primam dicendum est syndromen non plethoricam, in qua servata sit sanguinis missio: in illa enim et haec comprehenditur, ut quae morbi magnitudinem adaugeat. Quippe non solum ubi jam adsit morbus gravis sanguinis detrahendi

Ed. Chart. X. [438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρός, ἀλλὰ καὶ παιδὸν ἐπιδόξον ἔσεσθαι. φθάσει γὰρ ἡ παιδεύ-
σις ἢν Ἱπποκράτης εἶπε διδάσκων ἡμᾶς, ὅσα παρόντων ἤδη
τῶν νοσημάτων ὀρθῶς ἂν πράξαμεν, ἄμεινον εἶναι ταῦτα
κατὰ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν ἢ μελλόντων ἄρχεσθαι φθάσειν
ποιοῦντας. ὥστε τοὺς εἰρημένους σκοποὺς ἐπὶ τοὺς ὑγιαίνον-
τας ἔστι μεταφέρεισθαι. καὶ γὰρ καὶ τούτους φλεβοτομήσεις
ἐπιδόξους γενομένους ἀλώσεσθαι μεγάλῳ νοσήματι, πρὸς τε
τὴν ἡλικίαν ἀποβλέπων καὶ τὴν ῥώμην. εἰ γὰρ ἐπιτήδειός τις
ἐν νοσήματι γενέσθαι μεγάλῳ, καὶ μὴδὲν μὴδέπω κατὰ τὸ
σῶμα παρῇ συμπτώμα, φλεβοτομήσιν ἀξιοῦται. ἀρκεὶ γὰρ τὴν
ἡλικίαν ἐπισκέψασθαι μετὰ τῆς δυνάμεως, ὥστε τρία τὰ
συνέχοντα τὴν διάγνωσιν εἶναι, μέγεθος νοσήματος, ἥτοι
παρὸν ἢ προσδοκώμενον, καὶ ἡλικίαν ἀκμαζόντος καὶ ῥώμην
δυνάμεως. ἴσως δὲ μόνον ἀμελέστερον ἐρηγεῖσθαι δοῖται τὸ
τῆς ἡλικίας ἐν τοῖς προκειμένοις, ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων.
οὐ γὰρ τὴν τῶν ἀκμαζόντων εἰρησθαι μόνον ὀρθῶς ἔχει,
ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸ αὐτῆς καὶ μετ' αὐτήν, ὡς δύο μόνες ἐξαι-
ρεῖσθαι τοῦ διορισμοῦ, τὴν τε τῶν παίδων καὶ τὴν τῶν γε-

tempus est, sed ubi futurum suspicamur. Antevertit enim Hippocratis doctrina, qua nos docet quaecunque morbis jam praesentibus recte perageremus, melius esse ut ipsa morbis incipientibus aut imminentibus antevertendo faciamus. Quare et propositos scopos ad sanos transferre liceat. Siquidem et his sanguinem mittere expedit, ubi nimirum magni alicujus morbi metus imminet, ratione habita et aetatis et virium. Nam si quis ut magnum incurrat morbum sit habilis, licet nullum etiam corpore symptoma acciderit, venam tamen secandam censemus. Satis est enim aetatem et vires inspexisse. Itaque tria sunt quae agnitionem continent, morbi magnitudo aut praesens aut imminens, aetas florens, et virium robur. Forte vero negligentius in iis, quam adjecta sunt libro de victus ratione acutorum, exposita videri possit una aetatis particula. Nec enim florentem duntaxat dixisse recte habet, sed addenda est et quae illam praecedit et quae sequitur, uti videlicet duae tantum distinctioni eximantur,

Ed. Chart. X. [458.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρόντων. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν γερόντων ἐν τῷ τῆς δυνάμεως λόγῳ περιέχεσθαι δύναται. ῥώμη γὰρ οὐδεὶ τῶν κατ' αὐτὴν τὴν ἡλικίαν ἐστίν. ἐνίοις δὲ τῶν ἱατρῶν οὐδὲ τοῖς παισὶν ἐδοξεν ὑπάρχειν ῥωμὴν κακῶς ἐγρωκόσιν, ὥς ἐν ἐτέροις ἐπιδέδεικται μοι. φλεβοτομήσομεν οὖν, εἰ μέγα τὸ νόσημα προσδοκοίημεν εἶναι, ἢ παρὸν ἤδη θεωροίημεν ἢ ἀρχόμενον, ἐπισκεψάμενοι τὴν ῥωμὴν τῆς δυνάμεως, ἐξελοῦντες τοῦ λόγου μόνον τὰ παιδιά, καὶ φήσομεν ἑλαπίστερον εἰρησθαι τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας διάγνωσιν ὑπὸ τοῦ χρώσαντος τὰ προκείμενα τῷ περὶ διαίτης ὁξέων. ἀρκούσι γὰρ οὗτοι μόνον σκοποὶ πρὸς φλεβοτομίαν. οὐδὲ γὰρ ὅποτε πλῆθος ὤμων χυμῶν ἠθροίσται τοιοῦτον, ὥς κτελέσθαι φλεβοτομεῖν, ὁ λόγος ἐλέγχεται. ῥώμη γὰρ τούτοις δυνάμεως οὐ πάρεστι. καὶ αὐτό γε τοῦτ' ἐστὶ γνῶρισμα τοῦ μὴ δύνασθαι φλεβοτομίαν ἐνεγκεῖν αὐτοὺς, ὅταν ἅμα τῷ χρώματι τοῦ παρτὸς σώματος ἐμπεπωκότι τοῦ δηλοῦντος αἷμα πλεονάζειν, ὁ σφυγμὸς ἀνώμαλος ἢ κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος ἐπικρατούντων κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ τῶν ἀμειδρῶν τε καὶ

nempe puerorum et senum. Verum senum actas in virium verbo comprehendi potest: nulli enim qui ea aetate est, robur inest. Quibusdam vero medicis ne pueris quidem robur inesse visum est, sed perperam rem intelligentibus, sicut alibi nos ostendimus. Itaque si magnum fore morbum expectamus aut jam praesentem inspicimus aut incipientem, venam tundemus virium habita ratione tantumque ex oratione exemptis pueris, dicemusque minus perfecte positam aetatis dignotionem ab eo, qui conscripsit ea quae adjecta sunt libro de victus ratione acutorum: satis enim sunt ad incidendam venam hi duntaxat scopi. Neque enim ubi tanta crudorum humorum copia accumulata est, ut secandam venam prohibeat, ratio redarguitur: nam istis virium robur non adest. Estque hoc indicium, eos haud posse sanguinis missionem praeferre, quando una cum colore corporis totius, qui exciderit ab indicando sanguinem abundare, pulsus adest in vehementia et magnitudine inaequalis, exuperantibus per

Ed. Chart. X. [438. 439.]

Ed. Bas. IV. (21.)

μικρῶν. ὠρισμένων οὖν τριῶν σκοπῶν φλεβοτομίας, μεγέ-
θους τοσήματος, ἤτοι παρόντος ἢ προσδοκώμενου ἢ ἀρχομέ-
νου, ἡλικίας ἀκμάζοντος, ῥώμης δυνάμεως ἐξω τῆς τῶν παιδῶν
ἡλικίας, ἐπὶ τὰ ἄλλα τὰ πρόσθεν εἰρημέτε γνωρίσματα φλε-
βοτομίας, ἃ προσέθηκαν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἰατρῶν ἀφίξονται,
συνειδυκνύμενοι τὸ ποσὸν τῆς ἀφαι[439]ρέσεως, οὐκ αὐτὴν
τὴν φλεβοτομίαν, ὥστε ἐκ μὲν τοῦ τοσήματος καὶ τῆς ἡλικίας
καὶ τῆς δυνάμεως οἷα φλεβοτομητὸν γνωρίζεσθαι, τὸ ποσὸν
δὲ τῆς κινήσεως οὐκ ἐκ τούτων μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων
λαμβάνεσθαι. ταῦτα δὲ ἴσται ἢ τε πληθωρική καλουμένη συν-
δρομή καὶ ἢ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἵρος κρᾶσις, εἰς ὥραν
καὶ χώραν τετατομένη καὶ τὰ κατὰ τὸν προηρούμενον βίον
γεγονότα περὶ τε ποιότητα καὶ ποσότητα τῶν ἐδηδεσμένων,
ἐκκρίσεις τε καὶ κινήσεις ἤτοι γεγονυίας ἢ μή. περὶ μὲν οὖν τῆς
ἐν τούτοις διαφορᾷς ὀλίγον ὑστερον ὁψόμεθα.

Κεφ. ι'. Περὶ δὲ τῶν ἐκατέρου τοῦ πλήθους γνωρι-
σμάτων ἐν τῷ παρόντι σκοπούμεθα, πότῃρον ἐπὶ φλεβοτομίαν
ἀφίξομεθα πάντως ὅταν φαίνηται ταῦτα περὶ τινα τῶν ἐν

ipsius inaequalitatem imbecillibus et parvis. Definitis itaque
tribus mittendi sanguinis scopis, nempe morbi magnitudine
aut praesente aut imminente aut incipiente, aetate florente,
virium robore, extra puerorum aetatem: ad alia ante dicta
mittendi sanguinis indicia, quae non pauci medici adjicienda
censuerunt, nunc accedamus. Coindicant autem haec detrac-
tionis quantitatem, non ipsam sanguinis detractionem. Ita-
que ex morbo, aetate et viribus minuendus esse sanguis co-
gnoscitur: at vacuationis quantitas non ex illis modo, sed
ex aliis deprehenditur. Ea sunt plethorica vocata syndrome,
aëris nos ambientis temperies in tempus et locum divisa,
eaeque quae in anteacta acciderunt vita circa comeforum tum
quantitatem tum qualitatem, excretionisque ac motiones
aut factas aut non factas. Sed quaecumque sit in his diversitas
paulo post viderimus.

Cap. X. In praesenti autem de utriusque plenitudi-
nis notis contemplabimur, an ubi eae in homine solita ne-
gotia obeunte apparuerint, mittendus illi omnino sanguis sit,

Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Bas. IV. (21. 22.)

τὰ συνήθη πρατ(22)τόντων, ἢ οὐκ ἀναγκαῖον, ὅταν μηδενίᾳ προσδοκίᾳ μεγάλου νοσήματος. ἦντινα τοίνυν ἔχωμεν γνώμην καὶ περὶ τούτου ἵστε πολλάκις αὐτοὶ παραγεγονότες μοι συμβουλεύοντι, ἦτοι ποδαγρικοῖς ἢ ἀρθριτικοῖς ἢ ἐπιληπτικοῖς ἢ μελαγχολικοῖς, ἢ αἷμα πρόσθεν ἐπτυκόσιν, ἢ κατὰ θώρακα πρὸς τοιοῦτον πάθημα κατασκευὴν ἐπιτηδείων ἔχουσιν, ἢ σκοτοματικοῖς, ἢ συνεχῶς ἀλίσκομένοις συνάγχῃ ἢ περιπνευμονίᾳ, ἢ πλευρίτισιν, ἢ ἥπατίτισιν, ἢ ὀφθαλμιαῖς σφοδραῖς, ἢ καθόλου φάναι μεγάλῳ νοσήματι. φλεβοτομίαν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἀναγκαῖον εἶναι φημι βοηθῆμα παραχρῆμα προσάγομενον, ἐπιδιωρισμένη τῇ δυνάμει τε καὶ ἡλικίᾳ. ταῦτα εἰ μὴ λεχθεῖη ποτὲ, προσυπακούεσθαι χρή. τοῖς δὲ μηδὲν τοιοῦτον πεπονθόσιν ἔμπροσθεν ἀπάντων τε τῶν μορίων τοῦ σώματος ἄμεμπτον ἔχουσι κατασκευὴν, ἵστε δήπου διττὴν ὁδὸν τῆς κενώσεως ὑποτιθέμενόν με, διὰ φλεβοτομίας μὲν εἰ ἀκρατεῖς εἶεν τῇ διαίτῃ, χωρὶς δὲ ταύτης εἰ ἐγκρατεῖς. ἔνεστι γὰρ καὶ τρίψει πολλῇ καὶ λουτροῖς καὶ περιπάτοις καὶ ταῖς ἄλλαις κινήσεσι, ἔτι χρίσμασι διαφορητικοῖς, ταχέως ἐκκε-

an id necessarium non sit, ubi nulla magni affuerit morbi expectatio. Porro quid hac de re sentiam, neminem vestrum ambigere arbitror, ut qui saepe affueritis sanguinis missionem suadenti tum podagricis tum arthriticis tum epilepticis, ad haec melancholicis, quique sanguinem antea expuissent, aut in thorace structuram fortiti essent ad id malum idoneam, praeterea vertiginosis, quique assidue corripiti solent angina, peripneumonia, pleuritidibus, hepatidibus, ophthalmiis vehementibus, aut, ut in summa dicam, magno quopiam morbo. Nam in illius modi omnibus necessarium esse remedium minutionem sanguinis arbitror confestim adhibitam, posthabitam virium atque aetatis rationem. Haec enim si forte aliquando non dicantur, subintelligere oportet. At qui nihil ejusmodi nunquam antea perpeSSI fuerint, omniumque corporis partium inculpatam fortiti constructionem, geminam me vacuationis viam proponere nollis, per venae sectionem quidem, si in victu sint intemperantes: citra hanc, si temperantes. Licet enim frictionibus multis balneisque

Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Bas. IV. (22.)

γίνεται τὸ πλήθος, εἰ μὴ ἄρα σοι δοξῇ ποτὶ παχὺς αἷματος εἶναι πλεονεξίαν. τοιοῦτον δὲ ἐστὶ μάλιστα τὸ μελαγχολικὸν ὡς τὰ πολλά. σπαρτίως δὲ πον καὶ τὸ τῶν ὤμων καλουμένων χυμῶν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς μελαγχολικῆς καλουμένης περιουσίας φλεβοτομεῖν ἄμεινον, ἢ πάντως γε φαρμάκῳ χρῆσθαι μάλιστα καθαρτικῷ, τῶν δ' ὤμων χυμῶν ἐπικρατούμενων, πρὶν μὲν ἀρξασθαι νοσεῖν, εὐλαβήτως ἀποσινώσκει, ἤδη δὲ πυρετιώτερον, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, οὐδ' ὀλῶς. ἔξαις δὲ αὐτῶν γνώρισμα τὸ τε τῆς χροῆς μολερῆσθαις ἢ ὀχρώλινον ἀπαρτὰ τε μᾶλλον ἢ ἐρυθρὸν, καὶ τὴν τῶν σφυγμῶν ἀνωμαλίαν. εἰ δὲ ἰκανῶς ἠύξημένον εἴη τὸ τοιοῦτον πλήθος, καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος αὐτοῖς σύρεται καὶ πρὸς τὰς κινήσεις ὄγκος καὶ γνώμης νοσήσεως καὶ αἰσθήσεων ἀμαυρότης. ἔμπανιν δὲ τούτοις τοὺς ἐξ ἐπιποχίσεως αἰμορροϊδῶν ἡθροικίας αἷμα φλεβοτομήσεως θαρρῶν, καὶ μὴ πρότερον εἶσι πεποιημένοι μεγάλου νοσήματος. ἐνδέχεται μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιτηδαίους μὲν εἶναι πρὸς τι τῶν τοιούτων, οὐδέπω δὲ πεπονθέναι διὰ τὴν ὑπὸ τῶν

et ambulationibus aliisque motionibus, ad haec unctio-
nibus digerentibus, celeriter plenitudinem exhaustire, si
utique videbitur non esse crassi sanguinis abundantia. Ta-
lis est ut plurimum melancholicus, raro vero crudorum
quos vocant humorum. Caeterum in redundantia humoris
melancholici sanguinem mittere praestlat, aut certe omni-
no medicamento uti atram bilem expurgante. At ubi cru-
di succi exuperant, antequam morbus invaserit, caute va-
cuabis: sed ubi jam febris corripuerit, ut ante monui, ne-
quaquam. Habebis vero eorum indicium tum colorem veluti
plumbeum, aut ex pallido album omniaque potius quam
rubrum, tum pulsuum inaequalitatem. Si vero etiam admo-
dum creverit talis plenitudo, tum et corporis illis gravitas
ineff, atque ad motus pigritia, tum mentis tarditas et sensus
habetudo. Contra vero si quibus ex compressis haemorrhoidi-
bus cumulatus in corpore sanguis extiterit, audacter venam
incides, etiam si antea graver experti morbum non fuerint.
Fieri enim potest, ut apti quidem ad ejusmodi aliquem fue-
rit, caeterum ob inanitionem, quae ex haemorrhoidibus fit,

Ed. Chart. X. [439. 440.]

Ed. Bas. IV. (22.)

αἱμορροΐδων κένωσιν. ἐὰν [440] δὲ καὶ φαίνονται τινὰ μόρια κατεσκευασμένοι μοχθηρῶς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ θώρακα, πάντως αὐτοὺς φλεβοτομήσεις ἐν τάχει.

Κεφ. ια'. Τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἴστε με καὶ περὶ γυναικῶν ἔχοντα τῶν ἐπεσχημένων τὴν ἐμμήνιον καθάρσιν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐπὶ τούτων ἀντεβάλλεσθαι χρὴ τὴν κένωσιν. οὐ μὴν ἀναγκαῖον γε σχάσαι τὴν γλέβα. καὶ γὰρ αἱ τῶν σφυρῶν ἀποσχράξεις ἱκαναὶ κενῶσαι τὸ περιττὸν, ἔχουσαι τι καὶ ἄλλο προτρεπτικὸν εἰς τὴν τῶν ἐμμήνων κίνησιν, ὥσπερ γε καὶ αἱ κατὰ τὰ σφυρὰ καὶ τὰς ἰγνύας φλεβοτομίαι. τὰς γὰρ ἐξ ἐπισχέσεως καταμνηνίων ἀπὸ τῶν σκελῶν πάντως κενώσεις, εἴτε γλέβα χρὴ τέμνειν, εἴτ' ἀποσχάξαι. ἀντισπᾶν γὰρ εἴωθεν ἢ ἐξ ἀγκῶνος φλεβοτομία τὰς τῶν γυναικῶν καθάρσεις, ἀθροίζουσι δὲ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσαι μὲν λευκότεραι λεπτότερον αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἀμυχαῖς ὀνίγνυνται μάλιστα. τὰς μελαντέρας δὲ γλέβας τέμνων διεσπενε. παχύτερον γὰρ ἀθροίζουσιν αἷμα καὶ μελαγχολικώτερον, ἐτι δὲ μᾶλλον ἂν μεγάλας ἔχειν φαίνονται τὰς γλέβας. ὑπέρ-

nondum perpeffi. Porro si quae illis partes pravam fortitae structuram appareant, ac potissimum in thorace, omnino eis ocissime sanguinem detrahes.

Cap. XI. Idem me sentire novistis et de mulieribus, quibus menstrua resistit purgatio. Neque enim profecto proroganda in his evacuatio est, non tamen necesse est illis venam scindere: quippe quum malleorum scarificationes superfluitati quandoque evacuandae satis esse queant: et quae et alioqui hoc etiam habent, quod mensum evacuationem ciere possunt, sicut etiam in malleolis ac poplitibus incisae venae. Nam plenitudines a suppressis mensibus ortas omnino per crura evacuabis, siue venam secare oporteat siue scarificare. Sectae enim in cubito venae mulierum revellere purgationem assolent. Porro quae ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem acervare tennem solent: quocirca adhibitis malleorum scarificationibus maxime juvantur. At quae nigriores sunt secta vena curato: crassiores enim sanguinem ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere

Ed. Chart. X. [440.]

Ed. Bas. IV. (22.)

χει δὲ τοῦτο ἰσχυρόταται τε καὶ μελαντέταται. εὐσάρκους δὲ καὶ λευκαῖς σμικρότης τῶν φλεβῶν, ἐφ' ὧν ἀποσχαζεῖν ἄμεινον τὰ σφυρὰ τοῦ τέμνειν τὴν φλέβα. καὶ γὰρ καὶ μικρὰς αὐταὶ τὰς ἐν τοῖς σκελετοῖς φλέβας ἔχουσιν, ὥστε οὐδὲ ῥεῖ τὸ σύμμετρον, εἰ καὶ καλῶς τμηθεῖη. οὐ γὰρ δὲ ὑμᾶς καταφροεῖν φλεβοτομίας ὥς οὐκ ἀντισπαστικῶν βοηθήματος, ἐωρακότας ἐμὲ πολλάκις ἐπὶ τῆς ἐκ ῥινῶν αἰμορραγίας, ὅταν ἢ σφοδρὰ, χρώμενον τῷ βοηθήματι καὶ πᾶντοτα τὴν ῥύσιν αὐτίκα. προσήκει δ', ὡς ἐθεάσασθε, μὴ περιμέγαν εἰς ἔσχατον ἀγικίσθαι καταπτώσειος τὴν δύναμιν, ἀλλ' ὅταν ἤδη δοκῇ κινεῖσθαι μὲν τὸ σύμμετρον, ἢ δ' ὀρμὴ τῆς φορᾶς τοῦ αἵματος ἰσχυρὰ διαμήγῃ, τέμνειν ἐν ἀγκῶνι φλέβα, δεξιῶν μὲν αἰμορραγοῦντος μικτῆρος τῇ δεξιᾷ χειρὶ, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀριστεράν· ἅμα δὲ τοῦτο τῷ ἔργῳ καὶ τοῖς κώλοις περιβάλλειν δεσμοὺς ἐκ ταινίων ἢ ἐρίων καὶ συνίαν ὑποχονδρίῳ προσβάλλειν ὥ καὶ εὐθὺ· ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες, ὡς ἴστε, διαπαντὸς ἐπέσχομεν τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορραγίας, πειρασθέντες ἐμπροσθεν ὧν

venas appareant, quod illis accidit quae graciliores sunt ac nigriores. Carnolis vero et candidis parvae insunt venae, quibus malleolos scarificare quam venam secare praelliterit, quippe quum hae parvas in cruribus venas habeant: itaque etiam si probe secentur, quod iustum tamen sit non profluat. Caeterum non contemnenda venae sectio est, tanquam non sit auxilium revulsorium, quum me saepenumero conspexeritis in valida sanguinis a naribus eruptione eo usum repente fluxionem sedasse. Expedit autem, uti vidistis, non eo usque sanguinem educere, dum ad extremum vires ducantur, sed quoad quod symmetricum moderatumque sit eductum videatur prorumpentisque sanguinis impetus nondum flaccescat, sed validus permaneat: secare in cubito venam, si ex dextra nare prorumpat sanguis in brachio dextro: sin ex altera, in sinistro. Simul autem cum hoc agis, artubus vincula injicito aut ex lana aut ex canabe: tum hypochondrio directe supposito cucurbitam admittito. Nam haec nos faciendo, ut scitis, semper erumpentem ex naribus sanguinem

Ed. Chart. X. [440. 441.]

Ed. Bas. IV. (22.)

γεγράφασιν εἰς τε τὰς ῥίνας ἐκτιθεμένων φαρμάκων, ἐπὶ τε τοῦ μετώπου καταχρισμένων πάντων ἀσθενῶν. ὥστε πρὸς τοῖς εἰρημέτοις περὶ φλεβοτομίας ἔμπροσθεν καὶ τοῦτο καταβάλλει τὸν Μητροδότου λόγον, ἡγουμένου τὴν πληθωρικὴν ὀνομαζομένην συνδρομὴν ἀναμινγήσκειν ἡμᾶς τοῦ βοηθήματος. ἡ γὰρ εἰρημένη νῦν διάθεσις ἐναντία σαφῶς ἐστὶ τῇ πληθωρικῇ. παραλαμβάνομεν δ' ἐκ αὐτῆς τὴν φλεβοτομίαν οὐχ ὥς κενωτικὸν, ἀλλ' ὥς ἀντισπαστικὸν βοήθημα.

Κεφ. ιβ'. [441] Οὐδὲν οὕτω τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐν ταῖς πράξεσιν ἀποφαίνει στοχαστικὸν, ὥς τὸ ποσὸν ἐκάστου τῶν βοηθημάτων. εἰδότες γοῦν ἀκριβῶς πολλάκις ὥς καιρὸς τοῦ δοῦναι τροφὴν ἢ ποτὸν ἢ τοι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἐνέστηκεν, ὅποσον χρὴ δοῦναι βεβαίως οὐκ ἴσμεν. ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ὅτι ἢ τοι χολῆς ξανθῆς, ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος, ἢ τῶν ὀξέων περικτωμάτων ἐστὶ δοτέον τῷ κάμνοντι κενωτικὸν φάρμακον ἀκριβῶς ἴσμεν ἐνίοτε, πόσον δὲ δοῦναι προσήκει οὐκ

compescuimus, quum antea experimdo quae scribunt in nares inferenda medicamenta, atque in frontem illinenda infirma omnia compererim. Itaque ad ea quae supra de sanguinis missione dicta sunt et hoc quoque Menodoti opinionem convincit, qui putarit plethoricam vocatam syndromem remedii nos admonere. Nam quae dicta est affectio, plethoricae plane contraria est. Adhibemus autem ad eam sanguinis missionem non ut evacuatorium, sed ut revulsorium remedium.

Cap. XII. Nihil aequè artem medicam in agendo conjecturalem efficit, uti cujusque remedii quantitas. Etenim quum frequenter compertum habeamus tempus instare exhibendi, aut cibi aut potus, ejusque aut calidi aut frigidi quantum tamen dandum sit, certo haud novimus. Idem usu venit in purgantibus medicinis. Nam quod laboranti praebendum sit medicamen, aut bilem tum flavam tum atram aut pituitam aut serosum excrementum evacuans, exacte novimus: caeterum quantum praeberi debeat nescimus.

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (22.)

ἐπιστάμεθα. ἀλλὰ τοιαύτη μὲν ἡ δόσης ἐπαφόρθωσιν οἷδε-
 μάαν ἔχει. τὸ γὰρ ὅτι οὕτως εἰς τὴν γαστέρα καταποθὲν φάρμα-
 κον οὐ δύναται μὴ καταπιπῶσθαι πᾶν, οὐδ' ἔστιν οἷόν τε
 μᾶλλον ἢδη καθαιρομένου τοῦ ἀνθρώπου μέρος ἀφελῆν τι
 τοῦ προστηνεγμένου. ἐπὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἀγαθὸν τοῦτο
 μέγιστον ὑπάρχει, παύειν ὅποτε βούλοιο τὴν κένωσιν, εἴτ'
 αὖθις πάλιν ἐν ὧπερ ἂν ἐθελήσεις καιρῷ ῥεῖν ἐπιτρέπειν,
 ἄχρις ἂν ὀρθῶς ἔχαι σοι φαίνεται. διόπερ ἄμεινον ἔστιν, εἰ
 μηδὲν ἐπείγῃ, τὴν πρώτην ἀφαίρεσιν ἐλλιπέστερον ποιησά-
 μενοι, ἐπαφαιρῆν αὖθις· εἰ δὲ βούλοιο, καὶ τρίτον. ἐφ' ὧν
 οὖν ἐστὶ κενώσεως μὲν χρεία πολλῆς, οὐκ ἰσχυρὰ δ' ἡ δύναμις,
 ἐπὶ τούτων προσήκει ταμεῦσθαι τὴν κένωσιν, ὥπερ ἀμέλει
 καὶ πὶ τῶν πληθὺς ἔχοντων ὁμοτέρων χυμῶν ἐθεάσασθαι με-
 πράττοντα. κενώσας γὰρ ὀλίγον αἷμα εὐθέως δίδωμι μελι-
 κράτου καλῶς ἠψημένον μετὰ τινος τῶν λεπτινικῶν φαρμά-
 κων ἢ ὑσσώπου ἢ ὀριγάνου καὶ ποτὲ καλαμίνθης, ἢ γλῆχουτος,
 ἢ καὶ μετὰ τοῦ μελιζράτου, ἢ ὄξυμελιτος, ἢ ὄξυγλυκεως, αἵτ'
 αὖθις ἐπαφαιρῶ ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐνίοτε δὲ

Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit. Nam quod semel
 in ventrem devoratum est medicamentum, quo minus
 omne devoratum sit fieri non potest: neque possibile
 est, ubi plus quam conveniat jam purgetur homo partem
 oblatis auferre. At in sanguinis missione summum id bonum
 est, evacuationem dum voles posse sistere, ac rursus, quo
 videatur tempore, fluere sinere, quoadusque recte habere
 appareat. Quapropter praestlat, nisi quid urgeat, priori mis-
 sione minus detrudere, iterumque eam repetere, immo si lu-
 bet, et tertio. Ubi ergo multa evacuatione est opus, verum
 vires sunt imbecilliores, in his evacuationem partiri expe-
 dit, uti nimirum et me fecisse vidistis in iis, quibus crudio-
 rum inerat humorum copia. Nam pauculo sanguine detracto;
 protinus melicratum exhibeo probe coctum cum incidentium
 medicaminum quopiam, velut hyssopo, origano, et interim
 etiam nepita, aut pulegio, aut certe cum melicrato oxymel
 aut oxyglycy: ac sic rursus sanguinem minuo vel ipso eo-
 dem nonnunquam die, interdum die pollero, in quo rur-

Ed. Chart. X. [441.]

Ed. Bas. IV. (22. 23)

κατὰ τὴν ὑστεραίαν, ἐν ᾗ πάλιν ὁμοίως διδοὺς τῶν εἰρημέτων
 τι φαρμάκων αὐτῷ ἐπαφαισῶ, καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν
 δις ὡσαύτως. ἀλλ' ὅταν ᾗ ζέοντος αἵματος πλήθος, ἀνάπτον
 ὀξύτατον πυρετὸν, ἀθρόας ἐστὶ κενώσεως χρεία. καὶ τοῦτο
 χρὴ πειρᾶσθαι κενοῦν, ἄχρι λειποθυμίας, ἐπισκεψάμετον τὴν
 ῥῶσιν τῆς δευτέρας. ὥστε ἐνίων οἶδα (23) κοτύλας ἕξ ἀφε-
 λῆν ἐνθῶς ἥτοι κατὰ τὴν δευτέραν ἢ τὴν τρίτην ἢ τὴν τετάρ-
 την ἡμέραν. ἐνίοτε καὶ κατὰ τὴν πρώτην αὐτὴν, ὅταν μὲν
 πυρετὸς ἄρξηται περὶ τὰ πρῶτα τῆς νυκτὸς ἢ τὰ μέσα, καλῶς
 δ' ἢ πεπεμμένα τὰ κατὰ τὴν προτεραίαν ἐδηδεσμένα. τινῶν
 δὲ κατὰ τὴν προτεραίαν ἀρωμαλίαν ἰδρωτα ἢ ἄλγῃμα κεφα-
 λῆς ἢ ἄλλου τινὸς μέρους ἡτιασμένων, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδεῶς
 διαιτηθέντων, ἀρχομένων δὲ πυρέττειν, νυκτὸς ἤδη προηκού-
 σης, οἶδα κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τελευτῶσαν ἀφελὼν
 αἵματος. ἐφ' ὧν γὰρ ἂν σοι φαίνεται ζέοντος αἵματος πλή-
 θος, ὅτι τάχιστα πειρῶ κενοῦν αὐτὸ πρὶν ἐπὶ τι κατασκήψει
 μόριον κύριον, ὥστε καὶ διὰ τῆς νυκτὸς οὐκ ὀκνήσεις τεμεῖν
 ἐνίοτε γλέβα. γελοῖον γὰρ ὅπερ οἱ πολλοὶ πράττουσιν ἀπὸ

sum exhibito propositorum medicamentorum quopiam ite-
 rum de sanguine quid aufero: ac rursus tertio die similiter
 bis. Caeterum ubi fervescens inest sanguinis plenitudo, acu-
 tissimam accendens febrem subito ac simul evacuare expe-
 dit: eamque inanire tentandum, vel ad animi deliquium us-
 que, virium modo inspecto robore. Itaque memini quibus-
 dam sex detractas protinus cotylas aut postridie aut tertio
 quartove: quibusdam primo etiam die, quum febris princi-
 pio noctis coepisset, aut medio, ac quae pridie comederant
 probe fuissent concocta. Nonnullis autem pridie inaequali-
 tatem aut sudorem aut dolorem capitis alteriusve alicujus
 partis se sentire querentibus, ac proinde parce esitantibus,
 ubi febris praecedente invasisset nocte, primo etiam die me
 sanguinem detraxisse memini. Nam in quibus tibi sanguinis
 ferventis copia apparet, quam ocissime eum vacuare cona-
 tor, priusquam in principem aliquam partem ingruat. Quam-
 obrem nec per noctem sanguinem aliquando mittere ve-
 rearis. Siquidem ridiculum est quod quidam facit, a

Ed. Chart. X. [441. 442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

δευτέρας ὥρας ἡμέρας ἄχρι ἐῖ ἢ σὺ ἀφαιρούταις μόνον αἷμα-
 τος, ἐν ἄλλῳ δ' οὐδενὶ χρόνῳ οὐς εἰ μὴ καὶ κλυστήρσι καὶ
 τροφῇ προσήκοντι καὶ τοῖς [442] ἄλλοις βοηθήμασι τῶν
 χρωμένους ἐν ἅπαντι καιρῷ τῆς νυκτός, ἐγὼν ἂν μοι χαλεπὸς
 ὁ πρὸς αὐτοὺς λόγος. ἐπεὶ δὲ πάντα πράττοντες οὐ τὸν
 ὠρισμένον ἀριθμὸν ὥρων ἔνα καὶ κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν
 νοσούντων, ἀλλ' ὥς ἂν ὑπαγορεύῃ τὸ πάθος ἐπὶ μόνης τῆς
 φλεβοτομίας τὸν εἰρημένον ἀρτίως αἰεὶ περιμένουσι καιρὸν,
 εὐφωρότατον ἴσχουσι τὸ σφάλμα. τοὺς οὖν οὕτω διακειμέ-
 νους ἀνθρώπους, ὡς εἰρήκαμεν, προσέχει μέχρι λειποθυμίας
 ἄγειν. ἐπίους γάρ αὐτῶν οἶδα καταψυχθέντας μὲν ἐξ ἀνάγκης
 ἐπὶ τῇ λειποθυμίᾳ, προσγενομένων δὲ νοτίδων ἐν ὅλῳ τῷ
 σώματι καὶ τῆς γαστρὸς καταρῥαγείας ἐν τάχει παυσάμε-
 νους τῆς νόσου. προσέχων μὲντοι καλῶς ἔχει τῇ καθαιρέσει
 τῶν σφυγμῶν, ἐφαπτόμενον αὐτῶν ἔτι ῥέοντος τοῦ αἵματος,
 ὥσπερ κίρηι τῶν ἄλλων ἁπάντων ἰώθα πρᾶταιν τῶν φλεβο-
 τομουμένων, ὅπως μὴ ποτε λάθῃς αὐτὸν ἀντὶ λειποθυμίας
 θάνατον ἐργασάμενος, ὅπερ οἶδα τρισὶν ἰατροῖς γετόμενον.

secunda dici hora ad quintam aut sextam solummodo san-
 guinem mittentes, haud alio quovis tempore, quos si non
 clysteres, cibum aliaque exhibere remedia quocunque tem-
 pore noctis vidissem, graviter profecto in illos invaderer.
 Quoniam vero omnia agunt, haud praefinito uno horarum
 numero omnibus morbis communi, sed ut affectus moneat, in
 sola autem missione sanguinis dictum modo tempus semper
 observant, tolerabilis est illorum error. Sic itaque affectis
 aegrotis, ut diximus, expedit et ad usque animi defectum
 sanguinem educere. Novi enim ex iis quosdam necessario
 ex animi deliquio refrigeratos, ac toto corpore alluentibus
 madoribus et alvo rupta celerrime morbo liberatos. Utile
 est autem pulsuum diminutionibus animum advertere, tan-
 gendo eos sanguine etiamnum fluente, sicut in aliis omnibus,
 dum sanguis mittitur, facere consuevi, ne videlicet nobis nec
 opinantibus pro animi deliquio mors occupet, quod sane
 tribus evenisse medicis novi. Venam secabat eorum unus mu-

Ed. Chart. X. [442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἐφλεβοτόμησεν εἰς μὲν αὐτῶν γυναῖκα πυρέτιτουν, ἑκάτερος δὲ τῶν ἄλλων ἄνδρα μέχρι λειποθυμίας τοσαύτης ὥς μηκέτι ἀναληφθῆναι. καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ βέλτιόν ἐστι φυλάττεσθαι τὰς ἀθρόας κενώσεις, εἰ μὴ τις ἀνάγκη μεγάλη κελεύῃ. καὶ μέντοι καὶ ἡ ἀντίσπασις οὐ μικρὸν οὖσα βοήθημα καὶ διὰ φλεβοτομίας γιγνομένη πολλάκις ὅσῳ περ εἰς ἀριθμὸν πλέονα τὰς κατὰ μέρος ἀφαιρέσεις αὐξήσεις, τοσοῦτον δραστικώτερον γίνεται. ταῦτα μὲν οὖν ἀμείνω προεγνώσθαι.

Κεφ. ιγ'. Πάλιν δὲ ἐξ ἀρχῆς ἀνελθόντες ἐπὶ τὸ προκείμενον σκέμμα διέλθωμεν ὅσα γινώσκομεν ἀναγκαιότατα βουλομένοις ἀβλαβεῖς αἰεὶ τὰς φλεβοτομίας ἐργάζεσθαι. πρῶτον μὲν ἐπίστασθαι προσήκει τοὺς εἰρημένους σκοποὺς τοῦ βοηθήματος αὐξομένους μὲν ἐνδείκνυσθαι πλέονα κένωσιν, ἐκλυομένους δὲ καθαίρειν εἰς τοσοῦτον τὴν ποσότητα τῆς κενώσεως, εἰς ὅσον ἐμειώθησαν αὐτοί. μέγεθος οὖν νοσήματος ἅμα ῥώμῃ δυνάμει οἱ πρῶτοι σκοποὶ φλεβοτομίας ἦσαν, ὁ μὲν ὥς ἐνδεικνύμενος αὐτὸς ἂν χρὴ πράττειν, ὁ δ' ὥς οὐ κωλύων ἐκαῖνον, ὅπερ ἐντιενδείκνυσθαι καλοῦσιν ἔνιοι τῶν νεωτέρων

lieri febricitanti, aliorum uterque viro, sed ad tantum animi duxere deliquium, ut vires recuperari non possent. Proinde satius est tam copiosis vacuationibus abstinere, nisi magna incumbat necessitas. Quin et revulsionem, non leve et ipsam auxilium, quodque saepe secta adhibetur vena, quanto majorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficaciorum effeceris. Haec itaque praenovisse praeestabat.

Cap. XIII. Rursum autem a principio ad propositam reversi speculationem exponamus quae summe necessaria esse compertum habemus iis, qui innoxie venae sectionem obire semper volent. Primum omnium scire convenit, dum propositi scopi hujus praesidii augentur, majorem indicare evacuationem, dum vero exolvuntur, tantum detrahendum de sanguinis missione, quanto illi minores evaserint. Morbi itaque magnitudo cum virium robore primi erant mittendi sanguinis scopi, ille quidem quae facienda sunt indicans, hic tanquam illum hand prohibens, id quod contra indicare ju-

Ed. Chart. X. [442. 443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἱατρῶν. ἐνίοτε γὰρ ἡ μὲν διάθεσις ὑπαγορεύει τὴν φλεβοτομίαν, ἡ δ' ἀρρώστια τῆς δυνάμεως κωλύει. τοίτων δ' ἀμφοτέρων τῶν σκοπῶν ὑπαρχόντων, δῆλον μὲν, ὥς ἐλέχθη πρόσθεν, οὐδὲ πλήθος ἐστὶ χυμῶν ὠμῶν τοσούτων τε καὶ τοιοῦτον ὥς κωλύσαι τὸ βοήθημα. συνεπισκέπτεσθαι δ' ἐφεξῆς ὁποῖα ἡ φυσικὴ κράσις ἐστὶ τὰνθρώπου. τοῖς μὲν γὰρ μεγάλας ἔχοντας τὰς φλέβας, ἰσχυροὺς τε μετρίως καὶ μὴ λευκοὺς μηδ' ἀπαλοσάρκους ἀφαιδέσιμον κατὰ σις, τοῖς δ' ἐναντίους φαιδομένως. αἷμά τε γὰρ ὀλίγον ἔχουσιν ἀδιαφόρητόν τε τὴν σάρκα. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λόγον οὐδὲ τοὺς παῖδας φλεβοτομήσεις μέχρι τεσσαρακαδικαίου ἡλικίας, μετὰ δὲ ταύτην εἰάν αἷμα πάμπόλιν τε φαίνεται ποιεῖ ἡθροσμένον, ἢ θ' ὥρα τοῦ ἔτους ἐαρινή καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον γύσει καὶ ἡ τοῦ παιδὸς φύσις εὐαίμος, ἀφαιρήσεις εἰ μάλλον αἷμα, εἰ κίνδυνος ἐφεδρεύει περιπνευμοτίας, ἢ συνάγχης, ἢ πλευρίτιδος, ἢ τινὸς ἄλλου [143] ὀξέος καὶ σφοδροῦ νοσήματος. ἀφαιρήσεις δὲ τὸ πλεῖστον ἄχρι κοτύλης τὸ πρῶτον. εἰάν δέ σοι μετὰ ταῦτα ἐπισκεπτομένης δόξη τὰ τῆς δυνάμεως

niorum medicorum quidam appellant. Nonnunquam enim affectio mittendum sanguinem commonet, cacterum virium contra robur prohibet. Quibus ambobus scopis praesentibus constat, ut ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam talemque plenitudinem, quae hoc inhibere auxilium possit. Deinde considerandum quae sit naturalis hominis temperies. Nam quibus amplae sunt venae, quique modico graciles sunt nec candidi, neque tenera carne praediti, copiosius evacuabis, contrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeant sanguinis carnemque facile transpirabilem. Hac ratione nec pueris venam tundes, usque ad quartum decimum aetatis annum, post quem si multus congestus sanguis appareat, tempusque anni vernum fuerit, regioque natura temperata et pueri natura bene sanguinea, sanguinem minues, multoque magis si aut peripneumoniae aut anginae aut pleuritidis aut alterius acuti gravisque morbi periculum incumbat. Detrahes autem primum ut summum ad cotylam usque. Quod si postea perpendiculari vires permanere

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἰσχυρὰ διαμένειν, ἥμισυ προσθήσεις κατὰ τὴν ἐπαφαίρεισιν. ἑμάδες δὲ τῷ σφοδρῷ σφυγμῷ μετὰ ὀμαλότητος ὡς ἄψευ-
δεῖ σημεῖω πιστεύειν περὶ δυνάμεως ἰσχυρᾶς, ἐξ ἐπιμέτρου
δὲ καὶ τῷ μεγάλῳ. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς ἐβδομηκοντούτας
φλεβοτομήσεις ὧν εἴρηκα σφυγμῶν παρόντων, ἐπειδὴν ἡ
διάθεσις κελεύη. εἰσὶ γὰρ ἔτι καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τήνδε
πολύαιμοί τινες ἅμα ῥώμῃ δυνάμεως, ὥσπερ ἕτεροι ξηροί,
καὶ ὀλίγοι μοι καὶ ῥαδίως μελαινόμενοι πῶν τὸ πληγὲν
μέρος. οὐ προσέξεις οὖν τῷ ἀριθμῷ μόνον, καθάπερ ἔνιοι
προσέχουσιν, ἀλλὰ τῇ τοῦ σώματος ἕξει. καὶ γὰρ ἐξηκον-
τούται τινες οὐκέτι φέρουσι φλεβοτομίαν, ἐβδομηκοντούται
δὲ φέρουσιν. ἀλλὰ ἑλαττον ἀφαιρήσεις δηλονότι τούτων,
εἰ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν φαίνονται διάθεσιν ἀκμαστικῷ
σώματι.

Κεφ. ιδ'. Κάλλιστον μὲν πρὸ τοῦ διαρεῖν τὴν
φλέβα τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπισκέπτεσθαι, καὶ μάλιστα περὶ
αἰμορροΐδων ἐπισχομένων καὶ γυναικείας καθάρσεως. ὅποτε
γὰρ σχασθείσης τῆς φλεβὸς ῥέῃ τὸ αἷμα, τῇ μεταβολῇ μὲν

validae videantur, dimidium ejus adjicies reiterata missione.
Didicisti autem vehementi pulsui cum aequabilitate, tanquam
minime fallaci virium robustarum signo, fidem semper ha-
bendam esse, ex abundanti autem et magno. Itaque et se-
ptuagenariis modo dicti adsint pulsus, si affectus jubeat, ve-
nam secabis. Sunt enim quidam et in hac aetate multi san-
guinis viresque habent robustas, sicut alii sicci et pauci san-
guinis et facile arescentes quavis percussa parte. Itaque non
numero annorum solummodo animum advertes, quod qui-
dam faciunt, sed et corporis habitui. Nam sunt qui sexage-
simo aetatis anno venae sectionem non ferant, quum quidam
qui septuaginta nati sunt annos perferant. Veruntamen mi-
nus his utique detrahes, etiam si eandem habere affectionem
quam florens corpus appareant.

Cap. XIV. Optimum autem fuerit, priusquam ape-
riatur vena, haec omnia considerare et maxime haemorrhoi-
dibus suppressis aut muliebri purgatione. Ubi vero incisa
vena sanguis effluit, mutatione ejus et maxime quum adest

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

αὐτοῦ, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ ἤδη φλεγμονή, καὶ τῷ τότε δὲ
 τῆς ῥύσεως ὀκλάζοντι, μάλιστα δὲ τῇ μεταβολῇ τῶν σφυγ-
 μῶν ὡς ψευδεῖ γνωρίσματι προσέχων δεῖ τὸν νοῦν καὶ
 παύειν αὐτίκα μεταβάλλοντος ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ
 ἀνωμαλίαν ἥρτιν. περὶ μὲν γὰρ τῆς εἰς ἀμυδροῦτητα
 μεταβολῆς τί δεῖ καὶ λέγειν; ἔμαθες γὰρ ἐν τῇ ποιότητι
 ταύτῃ βίβαίαν γίνεσθαι διάκρισιν ἰσχυρᾶς τε καὶ ἀσθε-
 νοῦς, δυνάμειος. ἐφ' ὧν δὲ ἐγγὺς τῆς διαιρουμένης φλεβὸς
 ἐστὶ τις φλεγμονὴ μεγάλη, κάλλιστον ἀταμέειν τὴν μετα-
 βολὴν τοῦ αἵματος ἐν τε τῇ χροίᾳ καὶ τῇ συστάσει, καθά-
 περ καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἐδήλωσεν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὁρίων,
 ἐπὶ πλευρίτιδος ποιούμενος τὸν λόγον. ἕτερον γὰρ ἐστὶ τὸ
 κατὰ φλεγμονὴν αἷμα τοῦ κατὰ φύσιν, ἐπιθερμαινόμενον
 ἐπιπλέον, εἰ μὲν ἦν ἔμπροσθεν ὠμότερον, ἐρυθρότερον καὶ
 ξανθότερον γίνεται, εἰ δὲ τοιοῦτον ἦν ἔμπροσθεν, ἐπὶ το
 μέλαν ἐκτρέπεται κατοπτώμενον, διὰ τοῦτο ἔγραψεν ἐπὶ
 τῶν πλευριτικῶν ὁ Ἱπποκράτης ὥδε· ὁποῖαν δὲ χροὴν τέ-
 μνειν τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἴσω καὶ μὴ ὀκρεῖν

jam phlegmone, labascentique fluxionis robori, potissimum
 autem pullsum mutationi tanquam indicio handquaquam
 mendaci animus diligenter attendendus est, continuoque
 quiescendum pulsu alterascente aut in magnitudine aut in
 quavis inaequabilitate. Nam de mutatione in imbecillitatem
 quid attinet dicere? didicisti enim in hac qualitate certam
 fieri discretionem firmarum infirmarumque virium. In qui-
 bus autem juxta sectam venam phlegmone est ingens, opti-
 mum est sanguinis et in colore et in consistencia mutationem
 expectare, sicut indicavit Hippocrates in libro de acutorum
 victu, quando de pleuritide verba facit; alius enim est qui
 in phlegmone est sanguis ab eo qui secundum naturam ut-
 pote plus excofactus. Nam si antea crudior erat, rubrior
 modo et flavior efficitur, sin ejusmodi prius fuerat, ad atre-
 dinem vergit adustione. Proinde Hippocrates de pleuriticis
 hunc in modum scripsit: *Secunda vero in cubito vena in-
 terna: nec verearis multum detrahere, donec rubrior fla-*

Ed. Chart. X. [443. 444]

Ed. Bas. IV. (23. 24.)

σιγρὸν ἀφαιρήσειν, ἔστ' ἂν ἐρυθρότερόν τε καὶ ξανθότερον
πολὺν ῥιγῇ, ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πελιδνόν. ἀμφο-
τέρα γὰρ γίνεται, σημεῖον γὰρ τίθεται τοῦ μετελῆφθαι τι
τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν αἵματος εἰς τὴν τετμημένην γλέβα,
τῷ φαῖνται μεταβολὴν ἐν αὐτῷ. οὐ μὴν ἐκ παρὸς τρόπου
περιμένειν χρὴ ταύτην, ἀλλ' ἔσθ' ὅτε καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι
παύεσθαι προσήκει διὰ διπτὴν αἰτίαν, ἥτοι δυνάμεως ἀρρώ-
στουσης ἢ κακοήθους φλεγμονῆς, ἐρίοτε γὰρ οὐδὲν μεθήσιν,
ἀλλὰ ἐσφίγεται σφοδρῶς. εἰ μέντοι ἢ δύναμις μὴ φαίνοιτο
καταλυομένη διὰ τῆς κενώσεως, εἶδη δὲ τοῦτο τῶν σφυ(24)
γμῶν ἀπτόμενος, ὅταν φλεβοτομούμενος ἀκμάζων εἴη, περι-
μένειν προσήκει τὴν μεταβολὴν, καὶ μᾶλλον εἰ τὸ περιέχον
εὐκρατον εἴη. δύο γὰρ ἔστι ταῦτα δι' ἃ μάλιστα γίνεται στο-
χαστικόν [444] τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως ἐν τούτῳ τῷ βοηθή-
ματι, τοῦ τε κάμνοντος ἢ φύσις ὁποία τίς ἔστιν ἀδυνατούν-
των ἡμῶν ἀκριβῶς διαγινώσκει, τοῦ τε περιέχοντος ἢ καὶ φύσις
ὁποία τίς ἔσται μετὰ τὴν φλεβοτομίαν. ὁπόταν γὰρ ἢ μὲν
πυρετώδης θερμασία διαφορῇ πολὺν τοῦ αἵματος, ἐνδεῶς δ'
ὁ κάμνων ἢ διαιτώμενος, ἐξ ἀνάγκης ἐπιλείπη ταχέως αὐτὸν

*viarque multo fluat, aut pro puro et rubro lividus, utrum-
que enim evenit. Siquidem lignum constituit assumpti ali-
cujus in sectam venam ex phlegmone sanguinis, mutatio-
nem in eo apparere. Non tamen omni ex parte haec expe-
ctanda est, sed est quando, antequam fiat mutatio, cessare
conveniat, idque duplici nomine, ob infirmas videlicet vires
aut phlegmones malignitatem, interdum enim nihil ab ea
emittitur, sed inibi fortiter constrictus est. Si tamen vires
exolvi evacuatione nondum videantur, id quod ex pulsu
scies, et si cui sanguis mittitur, aetate sit florenti, expectanda
est mutatio, potissimum si ambiens sit temperatus. Duo enim
haec sunt, ob quae maxime conjecturalis efficitur evacuatio-
nis in hoc auxilio quantitas, laborantis natura qualis sit,
quam utique adamussim novisse non liceat: et ambientis tem-
peries, qualis sit a misso sanguine futura. Nam quum feбри-
lis calor multum sanguinis digerit, atque abstinenter labo-
rans viciat, necessario brevi illum nutrimentum ex san-*

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

ἢ ἐκ τοῦ αἵματος τροφή, καὶν τούτῳ καταλυθῇ ἡ δύναμις. ἐκδαπανᾶται δὲ διὰ μὲν τὴν κρᾶσιν τοῦ τοσοῦντος, ὑγρὰν τε καὶ θερμὴν οὖσαν, οἷα περ ἐστὶ καὶ ἡ τῶν παιδῶν, διὰ δὲ τὸ περιέχον ἐν χώρᾳ θερμῇ καὶ ὥρᾳ θερμῇ. διὰ τοῦτ' οὖν ἑλαιον ἀφαιροῦμεν ἢ τὸ πλῆθος ὑπαγορεύει, κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ἐπὶ τῶν παίδων, κατὰ δὲ τὰς ἑξῆς τοῦ σώματος ἐπὶ τῶν ἀπαλοσάρκων καὶ λευκῶν, οἷοί περ εἰσὶν οἱ Κίλτοι, κατὰ δὲ τὰς ὥρας ὑπὸ τοῦ κυνός. παραπλησίως δὲ κατὰ τὰ χωρία καὶ τὰς καταστάσεις. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον, ὡς εἴρηται καὶ ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ὥρῶν τε καὶ χωρῶν, εὐλαβοῦμεθα κένωσιν δαψιλῇ διὰ τὴν ἐπομέτην κατάψυξιν. οὐκ οὖν οἷόν τε διὰ γραφῆς ἐφ' ἑκάστῳ τῶν εἰρημέτων ἐν ἀφορίσαι κενώσεως μέτρον. οἶδα γὰρ ἐπ' ἐνίων μὲν αὐτάρκως ἀφελεῖν στέλιντρας αἵματος, ὡς τὸν τε πυρετὸν αὐτίκα οἰσθῆναι καὶ μηδεμίαν ἀκολουθῆσαι κάκωσιν τῆς δυνάμεως· ἐπ' ἐνίων δὲ μίαν καὶ ἡμίσησαν οὐκ ἄνευ τοῦ βραχύ τι παραβλάψαι τὴν δύναμιν, ἐφ' ὧν εἰ δύο τις ἐκένωσιν, ἔβλαψεν ἂν ἐσχάτως. διὰ τοῦτ' οὖν οἶδα καὶ

guine destituit, interimque virtus exolvitur. Absumitur autem ob laborantis quidem temperiem, si calida humidaque sit, cujusmodi est puerorum: ob ambientem vero, si regio sit calida et tempus aestivum. Proinde minus detrahimus quam plenitudo commonet, quod et aetates quidem attinet, in pueris, quod ad corporis habitus, in candidis et quibus mollis teneraque est caro, quales Galli sunt, quod ad tempus, sub cane: similiter etiam in regionibus et constitutionibus. Alia vero ratione, ut et ante propositum est, in contrariis, hoc est in frigidis tum temporibus tum locis largam evacuationem fugimus, propter insequentem nimirum refrigerationem. Quapropter unum definire in quoque dictorum vacuationis modum scripto non licet. Memini enim quibusdam ad sex usque libras sanguinem detractum fuisse, ita ut febris protinus extingueretur nec ulla sequeretur virium afflictio, quibusdam vero sesquilibram haud citra leve saltem virium detrimentum, quibus si quis duas vacuasset, extreme laessisset. Quapropter utiliter quibusdam unamquoque detraxi ali-

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

μίαν ἀφρηκῶς λίτραν ἐνίοτε ὠφελίμως, καὶ ποτε καὶ ταύτης ἐλάττωτα, ἀπὸ φλεβὸς κατ' ἀγκῶνα καὶ ἰγνύαν καὶ ἀστράγαλον, ὥς ἐκ τε τῶν παρὰ τοὺς μεγάλους κανθούς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ὑπὸ τὴν γλῶτταν, οὐδὲ ῥεῖν εἴωθεν ἀξιόλογον, ὥσπερ οὐδ' εἴ τις ἐν ποσὶν ἢ ἀκραις χερσὶ τέμνει φλέβα, καθάπερ καὶ οἱ σπληῆνα θεραπεύσασθαι νομίζοντες ὑπὸ τῆς παρὰ τὸν δεύτερον τῶν μικρῶν δακτύλων φλεβὸς τμηθείσης, ὑπὲρ ἧς ἐπιπλέον ἐφεξῆς εἰρήσεται.

Κεφ. ιε'. Ὅσα οὖν καὶ περὶ τούτου τοῦ σκέμματος εἴρηται τοῖς ἰατροῖς εἰ γράφοιμι, δεήσει μοι βιβλίου μεγάλου, καθ' ἑαυτὸ δὲ πληρουμένου. καθάπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἃ μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου διώρισταί, τὴν ἑμαυτοῦ γνώμην ὑμᾶς ἀνέμνησα, τεθειμένους ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτὴν μαρτυρομένην, οὕτω καὶ νῦν πράξω, τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιησάμενος ἐκ τῶν ἐναργῶς ὁσημέραι θεωρουμένων ἐπὶ τῶν καμνόντων, ἃ πρῶτος Ἱπποκράτης ἀκριβῶς παραφυλάξας ἔγραψεν. ἔστι δὲ αὐτῶν ἐν μὲν καὶ πρῶτον κεφάλαιον· ὅσα κατ' ἴξιν αἰμορροῖαί, μεγίστην ὠφέλειαν ἐπιφέρουσιν τοῖς νοσοῦ-

quando, immo vero nonnunquam hac quoque minus, idque ex vena aut cubiti aut poplitis aut tali. Nam ex venis, quae ad magnos oculorum angulos conspiciuntur, aut sub lingua, quod certe mentione dignum sit effluere non solet: sicut nec si quis summa in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant qui lienem curari ajunt a venae, quae ad secundum parvum digitum sita est, sectione, de qua fusius deinceps differetur.

Cap. XV. Quaecunque igitur de hoc scemmate sive speculatione a medicis dicta sunt, ea si scribere aggrediar, opus erit libro iis singillatim dicato, eoque ingenti. Caeterum quemadmodum in aliis, quae hactenus definita sunt, effeci, ut scilicet et mentem meam vobis exponerem, qui eam a rebus ipsis probari vidistis, idem nunc quoque faciam sumpto initio ab iis, quae quotidie in laborantibus videntur, quae quidem Hippocrates diligenter observata memoriae prodidit. Est vero eorum unum primariumque caput, hoc scilicet: Quibuscunque κατ' ἴξιν eruptio sanguinis accidit,

Ed. Chart. X. [444. 445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

σιν. τὸ δὲ κατ' ἴξιν οὐ κατ' εὐθὺ λέγει, πᾶσιν ὡμολόγηται, σαφῶς αὐτοῦ κεχορημένου πολλάκις ἐπὶ τοῦδε τοῦ σημαινομένου τῇ κατ' ἴξιν φωνῇ. τὰ δ' ἀνάπαλιν αἰμορραγοῦντα μηδὲν ὠφέλειαν ἢ καὶ βλάπτειν ἐνίοτε τῷ καταλίσσαι τὴν δόξαμιν ἄνεν τοῦ τὸ πάθος κοινῆσαι. οὔτε γὰρ ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ μυκτῆρ δεξιὸς αἰμορραγήσας οὔτε ἀριστερὸς ἐφ' ἥπατι τίθει τινα ὠφέλειαν, ἀλλὰ ἀντίσπασις μὲν ἐν τοῖς [445] κατ' εὐθὺ ἀντισπώμενοις ἐξαργῇ τὴν ὠφέλειαν ἐν τάχει διακρύβει, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀνάπαλιν οὐκέτι. δεξιοῦ μὲν οὖν αἰμορραγοῦντος μυκτῆρος ἢ κατὰ τὸ ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν ἐρεϊδομένη συκία σαφῶς ἴστησιν ἐν τάχει τὴν αἰμορραγίαν, ὥσπερ καὶ ἢ κατὰ τὸν ἀριστερὸν αἰμορραγοῦντος ἀριστεροῦ. καὶ γληβοτομήσας δὲ χάριν ἀντισπάσιως, ἐπὶ μὲν ταῖς κατ' εὐθείαν αἰμορραγίαις ἐν τάχει θεάσῃ σαφῇ τὴν ὠφέλειαν. ἔμπαλιν δ' εἰ τέμνοις, οὐδὲν ὄφελος.

Κεφ. ιστ'. Οὕτω τοίνυν καὶ σπληνὸς πάσχοντος ἢ τῆς κατὰ τὸν παράμεσον δάκτυλον γληβὸς διαίρεσις ὦρῃσιν ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ὥς εἰ καὶ τὴν ἐν ἀγκῶνι γλῆβα τέμνῃς

Summum id commodum laborantibus affert. Hoc autem κατ' ἴξιν quod in rectum intelligatur, omnibus confessum est, quum clarissime saepenumero hac voce κατ' ἴξιν in hoc utamur significato. Quibus vero contra evenit, nihil juvat, aut etiam interdum nocet, quod vires scilicet citra morbi levamen deiciat atque exolvat. Non enim in liene turgente ex dextra nare erumpens sanguis, nec in jecore ex sinistra ullam fert utilitatem: sed revulsio quibus in directum adhibetur, evidentem utilitatem celeriter ostendit: quibus contra, haud etiam. Dextra igitur nare sanguis erumpens ad dextrum hypochondrium fixa cucurbitula clare celeriterque sistitur, sicut ad sinistrum ex sinistra erumpens. Porro revulsionis causa, si venam feces, in directe quidem oppositis sanguinis eruptionibus citissime conspicuam videbis utilitatem, at si contra feces, nihil profuerit.

Cap. XVI. Sic affecto liene haud aequè adjuverit circa anularem digitum sinistrae manus incisa vena, atque si internam cubiti secueris, multum enim juvat afflictum lie-

Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

τὴν ἔνδον, ὠφέλει γὰρ ἱκανῶς σπλῆνα κακοπραγοῦντα κένω-
 σις αἵματος ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ἀμεινον δὲ μὴ ἅπαξ ἐκκεροῦν
 τὸ σύμμετρον, ἀλλ' εἰς δύο μερίζοντας ἡμέρας. οὐ μὴν οἶδα
 κατὰ τί τοῖς ἰατροῖς ἡμέληται τοῦ φλεβοτομεῖν τοὺς σπλη-
 νώδεις. ἐγὼ γὰρ αἰ μάλα μὲν ὠφέλειαν ἔργων γινομένην, εἰ
 καὶ λίτραν τις ἐκκενώσειεν μίαν, ἀλλὰ τό γε ποσὸν τῆς κενώ-
 σεως ἐκ τῶν προειρημένων σκοπῶν χρὴ ποιῆσθαι. καὶ μὲν
 γὰρ καὶ τῶν πλευριτικῶν ἢ κατ' εὐθὺν τοῦ πάσχοντος πλευ-
 ροῦ φλεβοτομία τὴν ὠφέλειαν ἐναργεστάτην ἐπεδείξατο πολ-
 λάκις, ἢ δὲ ἐκ τῆς ἀντικειμένης χειρὸς ἢ πάντως ἀμυνδρὰν ἢ
 μετὰ χρόνον. ὁδύνας τε πολλάκις ὀφθαλμὸν ἰσχυροτάτας
 ἐντὸς ὥρας μιᾶς ἔπαυσεν ἢ κατ' εὐθὺν φλεβοτομία, τῆς
 ὤμιας καλουμένης φλεβὸς τετραμένης. πειρᾶσθαι δ' ἐπὶ
 πάντων παθῶν ἀμεινον ἦν ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις μετρίαις
 γινομέναις τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεσιν ποιῆσθαι, ποτὲ μὲν
 ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας, ὅταν οὕτω πράττειν ἐγγωρῇ, ποτὲ δὲ καὶ
 κατὰ τὴν ὑστεραίαν, πλὴν εἴποτε, ὥς ἔμπροσθεν εἴρηται,
 μέχοι λειποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν ἐπιχειροῦμεν. ἐπὶ μέν

nem sanguinis ex sinistro brachio detractio. Praestat autem
 semel quantum conveniat extraxisse, sed in duos dies id
 partiri satius est. Invenire tamen nequeo, quam ob rem me-
 dici lienosis sanguinem detrudere neglexerint, siquidem ego
 ingentem perpetuo utilitatem provenire conspexi, si vel li-
 bra duntaxat una detracta foret. Vacuationis tamen men-
 sura ex dictis scopis conjicienda est. Quin et pleuriticis
 quae e directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio
 clarissimam saepe utilitatem attulit, quae vero ex brachio
 opposito aut omnino obscuram aut certe post temporis in-
 tervallum. Ad haec oculorum persaepe dolores gravissimos
 e directo venae, quam humeralem nominant, sectio intra
 horae unius spatium compescuit. Conari autem in omnibus
 affectibus praestat, post modicam sanguinis missionem iterato
 mittere, interim eodem die, si ita expedire videatur, interim
 postridie, nisi quando, ut ante dictum est, ad animi deliquium
 evacuationem ducere conveniat. Itaque dolentibus oculis hu-

Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

οὖν τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τ' ὠμιαία καλουμένη γλῆψ ἢ τ' ἐπ' αὐτῆς κατασχίζομένη κατ' ἀγκῶνα τμηθεῖσα φανεράν ἐν τάχει τὴν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσι. ἐπὶ δὲ πλευρᾷς πιπνουσίας, ἢ πνεύμονος, ἢ διαφράγματος, ἢ σπληνός, ἢ ἥπατός τε καὶ γαστρος, ἢ διὰ μασχάλης ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀφικνουμένη. τέμνειν δὲ καὶ ταύτην, μάλιστα μὲν αὐτὴν τὴν ἔνδον· εἰ δὲ μὴ, τὴν ἀπ' αὐτῆς ἀποσχίζομένην εἰς τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως. ἴστε δὴ πού μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπὸ τῆς ὠμιαίας γλῆβος ἀποσχίζεσθαι τὴν προιρημένην συνάπτουσαν αὐτὴν. τρεῖς γὰρ οὗτοι τρόποι τῆς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίας εἰσὶν, ὃ τ' ἔνδον καὶ ὃ ἐκτὸς καὶ ὃ μέσος. ὃ μὲν οὖν ἔνδον ἐπὶ τῶν τὰ κατω τοῦ τραχήλου πιπνουσίων ὠφέλιμος, ὃ δὲ ἐκτὸς ἐπὶ τῶν ὑπὲρ τούτων ἢ προσώπου ἢ κεφαλῆς. ὃ μέσος δὲ τόπος ἐρίστε μὲν ἀμφοτέρως ἔχει τὰς ἀποσχισμένας φλέβας, εἰς τὸ πρόσω τῆς χειρὸς ἐκτεινομένας, εἴτ' ἐνταῦθα συναπτομένας, ἐρίστε δὲ διὰ ταχίως εἰς ταυτὸν ἀλλήλαις ἰούσας κατὰ τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως, ἔστι δ' ὅτε σαφεῇ μὲν τὴν εἰσέραν αὐτῶν, ἀσαφεῇ δὲ τὴν ἐτέραν. ὅταν οὖν ἀσαφεστέρως

meralis vocata vena, quaeque ex ea derivata est in cubito incisae, luculentum celeriter commodum asserunt: affecto vero latere aut pulmone aut septo transverso aut liene aut jecore aut ventriculo, ea quae per alas ad cubiti juncturam pertingit. Hoc autem casu maxime interior secanda venit, quod si non, certe ea quae ab ipsa diducta in juncturae apparet flexura. Novissis sane paulo ante ab humerali vena praedictam diduci, ipsam connectentem. Nam hi tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in iis, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior vero in iis, quibus quae his superiores sunt, ut facies aut caput. Medius locus interdum utrasque habet diductas venas in ulteriorem brachii partem tendentes, ac deinde hic coeunt, interim vero celeriter in unum mutuo congregientes, in ipso videlicet juncturae flexu, ac nonnunquam obscuram earum alteram, claram vero alteram. Itaque ubi vena, quae parti affectae propria est, obscurior

Ed. Chart. X. [445. 446.]

Ed. Bas. IV. (24. 25.)

οὔσης τῆς οἰκείας τῷ πάσχοντι μορίῳ φλεβός, ἐπὶ τινα τῶν μέσων ἤκῃς, πειρῶ τὴν ἀποσχίζομένην τῆς οἰκείας τέμνειν μᾶλλον. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὰς κατωτέρας τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, ὅσαι κατὰ τὸν πῆχυν εἰσι, διαιρεῖν οὐδὲν κωλύει μὴ [446] φαινομένων τῶν κατ' ἀγκῶνα. καὶ τούτων αὐτῶν τὰς κατ' εὐθὺ τοῖς πεπονηδόσιν, οὕτω δ' ἐναργῇ διὰ ταχέων ἐνίοτε τὴν ὠφέλειαν αἰ κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων φλεβοτομίαι φέρουσιν, ὥστε καὶ τοὺς πάσχοντας αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκείους αὐτῶν ἐκπλήττεσθαι πολλάκις.

Κεφ. ιζ'. Ἐγὼ γοῦν οἶδα ποτὲ παρακληθεὶς ὑπὸ τινος οἰκοῦντος ἐν προαστείῳ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἀνδρὸς πλουσίου, θεάσασθαι τινὰ τῶν διοικούντων αὐτοῦ τὰ πράγματα, κινδυνεύοντα τυγλῶθῃναι, τοῦτο γὰρ ἐκεῖνος ἔλεγεν, ὀδυρώμενόν τε μέγας καὶ τοῦτο πάσχοντος σχεδὸν ἡμερῶν κ'. ἦν δ' ὁ τῆς οἰκείας τοῦ πλουσίου προϊστάμενος ἰατρὸς Ἐρασι-στράτειος, ἔργον πεποιημένος ἀπέχεσθαι φλεβοτομίας αἰεί. θεασάμενος οὖν ἐγὼ τὸν πάσχοντα, νεανίσκον ὄντα πο-(25)λύαιμον, ἀνεγκώτους μὲν ἔτι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντα,

fuerit et ad mediarum aliquam accedas, conare quae a propria diducitur potius incidere. Est vero ubi et quae inferiores sunt cubiti junctura, eas quae in ulna existunt scilicet, nihil secare prohibeat, ubi nimirum quae in cubito sunt non appareant, sed eas certe quae in rectum sunt affectis. Porro tam perspicuum saepe celereque remedium, quae e directo affectis partibus venae secantur asserunt, ut et qui patiuntur et familiares ipsorum saepenumero obstupescant.

Cap. XVII. Itaque ego olim rogatus sum a divite quopiam in suburbiis Romanae urbis, ut rerum suarum oeconomum inviserem, cui caecitatis imminabat periculum, nam ita ille dicebat: certe magno dolore vexabatur idque diebus jam viginti. Divitis autem illius familiae praefectus erat medicus sectae Erasistrateae, anxie semper venae sectionem refugiens. Ubi ergo laborante inspecto juvenem eum multi sanguinis cognovissem, ac oculos quidem nondum ulceratos

Ed. Chart. X. [446.]

Ed. Bas. IV. (25.)

φλεγμονήν δὲ μεγίστην ἔχοντα καὶ ῥεῦμα καὶ δασύτητα ἐν ἀμφωτέροις τοῖς βλέφαροις, ἐν θατέρῳ καὶ τραχύτητις ἤδη τιναίς, ἔφ' ὧν ἐπισχοτούμενος ἔτι καὶ μᾶλλον ὠδυνᾷτό τε καὶ παροξύνετο τὴν φλεγμονήν καὶ τὸ ῥεῦμα. ταῦτα θεασάμενος ἐγὼ καὶ γνούς ἅπασαν ἣν ἐποιεῖτο τῆς θεραπείας ἀγωγὴν ὁ ἰατρὸς, αὐτὸν μὲν οὐκ ἔφη δύνασθαι συνεχῶς εἰς τὸ προαστεῖον ἵεναι, χορῆσαι δὲ τὸν ἄνθρωπον ἄχρι τῶν τριῶν ἡμερῶν τοῦλάχιστον οὐκ ἐκ μακρῶν διαλειμμάτων ὑπ' ἐμοῦ θεωρεῖσθαι. δὸς οὖν αὐτὸν, εἶπον, τὸς τρεῖς ταύτας ἡμέρας ἐμοί. καὶ μὴν, ἔφη, παρακαλῶ τοῦτο καὶ χάριν εἶσομαι καὶ ἤδη πρὸς τὴν σὴν οἰκίαν ἄπαγε τὸν ἄνθρωπον, ἥκέ τέ που ὦρας ε' καὶ ἀνελθόντην τὴν πρώτην ἀφαιρέσειν ἐὸ θέως αἷματος λίτρας γ', εἴτα ἄλλην μίαν ὥρας θ'. ἐν αἷς ἀνακαλύψας μεγάλως ὑψηλίσθη κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐνὶ τῶν ἀπαλῶν κολλυρίων μισθόντος αὐτοῦ τοῦ δι' οἴκου, καθάπερ εἰσάγαμεν ἐπὶ τῶν τοιούτων πράττειν, καθ' ὑπερβολὴν τῆς μίλης τοῦ πυρρῆτος ὑπὸ τὰ βλέφαρα τῆς ὑπαλείψεως γιγνομένης. ἐπράχθη δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν ἕωςδε, εἴτα τετάρτης ὥρας, εἴτα θ'. ἐφ'

habere, caeterum phlegmonem maximam fluxionemque, tum in ambabus palpebris densitatem, atque in altera quasdam etiam asperitates, a quibus oborta caligine aegrotus magis magisque dolebat, ac phlegmone fluxioque acerbabantur: his, inquam, conspectis, cognitaque omni ratione curationis, qua medicus ille usus fuerat: me quidem assidue in suburbium venire posse negabam, caeterum ex usu esse, ut triduum ut minimum hominem parvis temporum intervallis inspicerem. Permite igitur illum, inquam, mihi, si videtur, tres hosce dies. Immo vero, inquit, ut facias obsecro, gratiamque habebo: quin jam hominem tecum ad aedes tuas in urbem adduc. Venit autem circiter horam quintam: ac prima protinus detractio tres sanguinis libras exhausti, deinde hora nona aliam. A quibus mirifice reffectus inunctus est postero die mollium collyriorum quopiam, cui admixtum erat quod vinum habet, sicuti in ejusmodi facere consuevimus,¹ illitu sub palpebris facto, specilli cuspide in summo medicamen impositum ferente. Id primum quidem mane faciebam, dein-

Ed. Chart. X. [446. 447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αἷς ὑπαλείψουσιν ἐλούσατο περὶ δυσμᾶς ἡλίου, καὶ πάντα κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐκστραφέντων τῶν βλεφάρων, ὑπηλείψατο δις ἐπιμιχθέντος τῷ ἀπαλῷ κολλυρίῳ πολὺ πλείονος τοῦ δι' οἴνου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἐσπέραν ἐλούσατο. κατὰ δὲ τὴν ἐξῆς ἡμέραν ἔωθεν ἀπαντήσας τῷ πλουσίῳ κατὰ τι χωρίον ἔνθα τῶν ὀχημάτων ἀποβαίνειν εἰσὶν εἰθισμένοι, προσηγόρευσεν αὐτῷ, ἀνελγόσι τε καὶ ἀγλεγμάντοις καὶ ἀρευματίστοις τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ πρὸ δύο ἡμερῶν οὐδὲ διανοῖξαι τὰ βλέφαρα δυνάμετος ὑπὸ τοῦ ρεύματος τε καὶ τῆς ὀδύνης. ἔδοξεν οὖν τὸ πρᾶγμα μαγείᾳ τιγὶ γεγονέναι παραπλήσιον, ὥστε ἐκείνόν τε αὐτὸν ἀνακραγεῖν θαυμάζοντά τε τὸ τάχος τῆς θεραπείας, ἀπαρτᾶς τε τοὺς μετ' αὐτοῦ παραπλησίως βοῶν, οὐχ ἡμῶν μέγα τι ποιησάντων, ἀλλ' ἐκ τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον ἰατρὸν αὐτοῦ παραβολῆς μέγιστα κακὰ ὀρώντα διὰ τὸ τῆς φλεβοτομίας δέος. ἔχρηξε μὲν γὰρ ὁ κάμνων ἀποσμηχθῆναι τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δασύτητάς τε καὶ τραχύτητας, ἀδύνατον δ' ἦν τοῦ[447]το γενέσθαι χωρὶς φαρμάκου δάκτυλτος. οὐδὲν δ' ἐδύνατο φέρειν τοιοῦτον

de ad horam tertiam, postea ad nonam. Post quas inunctiones sub occasum solis in balneum ductus est. Postero deinde die palpebris extra versis bis inunctus est, :majore copia collyrii illius quod vinum recipit molli illi collyrio admixta: dein ad vesperam lotus est. Postridie vero mane obvius diviti illi egressus, eo loci ubi ex vehiculis descendere solent salutavit illum oculis apertis phlegmoneque ac fluxione plane liberis, qui ante biduum illos ne aperire quidem prae fluxione atque dolore potuerat. Itaque res incantationi similis visa est, adeo ut et ipse ille curationis celeritatem admiratus exclamaret, unaque qui cum eo erant omnes in clamorem prorumperent, quum nos interim haud magnum quippiam fecissemus, nisi tantum ex medici illius comparatione, qui summum malum attulerat venae sectionis metu. Porro ex palpebris reliabant extergendae laboranti tum densitales illae tum asperitates, caeterum id fieri non poterat citra medicamentum mordax. Atqui ferre illud neutiquam potuisset,

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀπὲν τοῦ προκτεσθῆναι. λήλεκται γὰρ ἤδη καὶ δίδεικται
πολλάκις ἡμῖν ὥς ἅπαντα τὰ δριμύα φάρμακα προσφερό-
μενα μορίοις τισὶν, ἐὰν μὴ κενὸν ᾖ τὸ σῶμα πᾶν καὶ
ἀκριβῶς ἀπείριτον, ἐπισπᾶται θερμὰ καὶ φλεγμονήν ἐργά-
ζεται. τότε δ' ὁ πλούσιος ἐπενθάτετο τίς ἢ οὖν μαγεία
τῆς θεραπείας ἐγίγνετο, καὶ πάντ' ἀκούσας τὰ πραχθέντα,
ἀπ' ἐκείνου τὸν Ἑρασιπράτην ἰατρὸν αἰμοφόρον ἐνόμα-
ζεν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διήγησις ἀμφοῖν ἐνδείξιν ἔχει, τοῦ τε
χρῆναι φλεβοτομίῃν τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὅπερ οὐκ ἦν ἡμῖν
προκείμερον ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, τοῦ τε φλεβοτομεῖν χρῆναι
κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων καὶ τὰς ὁμοίας ἐντέμνειν
φλέβας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρων μερῶν τοῦ θώρακος πασχόντων.

Κεφ. ιη'. Ὡς περ δὲ τὰ προειρημένα πάντα μόρια
ταῖς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίαις, ὥς εἴρηται, γιγνομέναις
ὠφελεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα κατωτέρω τούτων
ἐστὶ ταῖς ἐπ' ἰγνύων τε καὶ σφυρῶν. ἐστὶ δὲ τῶν προειρη-
μένων κατωτέρω τὰ κατ' ἰσχίον τε καὶ κύστιν καὶ μήτραν.
καρροὶ δὲ ἐπαμφοτερίζουσι κάτω μὲν ὅστις ἤδη τῶν πρό-

nisi prius vacuatus foret: dictum enim saepe a nobis demon-
stratumque est acris omnia medicamenta parti cuivis admo-
ta, nisi vacuum corpus omne fuerit atque adamussim excre-
menti expers fluxionem attrahere phlegmonemque efficere.
Percontatus itaque tunc dives, quatenam ea fuisset incantatio,
reque omni intellecta, exinde Erasistrataeum illum medicum
αἰμοφόρον, quasi dicas sanguisugum, nominabat. Haec itaque
narratio utriusque indicationem continet, tum quod in affe-
ctionibus ejusmodi venam secare oporteat, quod in praesenti
oratione propositum nobis laud erat, tum quod e directo
laborantium partium: praeterea humerales venas secandas,
ubi superiores pectoris partes laborant.

Cap. XVIII. Porro quemadmodum praedictae omnes
partes in cubito secta vena juvantur, ut dictum est, sic quae
his inferiores sunt illis quae per poplites et malleolos de-
currunt. Sunt autem dictis inferiores coxendix, uterus, ve-
sica. At renes cui parti adscribi debeant ambigunt, siquidem
inferiores sunt iis quas prius recensuimus, superiores vero

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

τερον εισημέων, ἄνω δὲ τῶν δεύτερον, διὸ καὶ ταῖς ἐπ' ἀγκῶ-
 νος ἐνίοτε φλεβοτομίας ὑπακούουσιν, ὅταν ἢ τε φλεγμαὴ
 πρόσφατος εἴη καὶ πλῆθος αἵματος. ἐφ' ὧν δ' ἡ διάθεσις
 ἐστὶν ἢν ἰδίως καλοῦσι νεφρίτιν, τὴν κατ' ἰγνύαν ἐπὶ τούτου
 χορὴ τέμνειν, ἢ πάντως γε τὰς κατὰ σφυρὰ φλέβας. αἱ δὲ τῆς
 μήτρας φλεγμαὶ μᾶλλον ἐτι νεφρῶν ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς σκέ-
 λεσι φλεβῶν τεμνομένων ὠφελοῦνται. ταῖς γὰρ ἐπ' ἀγκῶνος
 κενώσεις καὶ ἄλλο τι πρόσεστι μοχθηρόν. ἐπέχουσι γὰρ ἐμμή-
 ρους καθάρσεις, ἀντισπᾶσαι τὸ αἷμα πρὸς τὰ τοῦ σώματος
 ὑψηλότερα. ταῖς δ' ἀπὸ τῶν σκελῶν οὐ μόνον ἀντισπᾶσαι,
 ἀλλὰ καὶ προτρέπειν ὑπάρχει τὰ καταμήνια. καὶ ὅταν γε
 τοῦτο πράξαι βουληθῇς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰσθυίας τῇ
 γυναικὶ περιόδου, προλαβὼν ἡμέρας ὥσεί γ', ἢ δ', ἥτοι φλέβα
 τεμὼν ἢ ἀποσχάσας τὰ σφυρὰ τοῦ ἐτέρου τῶν σκελῶν ἀπο-
 κένωσον ὀλίγον, εἴτα κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὡσαύτως ἀπὸ
 θατέρου σκέλους, αὐθις ὁμοίως κένωσον ἅμα τῷ καὶ προ-
 νοεῖσθαι τῆς λεπτυνούσης διαίτης, ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις,
 ἐν αἷς οὕτως κροῖς, καὶ πρὸ αὐτῶν ἄλλαις ἤδη τέσσαρσιν ἢ
 πέντε. γέγραπται δέ μοι περὶ τῆς λεπτυνούσης διαίτης εἰς

quam eae quas secundo loco. Itaque missio ex cubito san-
 guini interdum auscultant, ubi videlicet recens fuerit phle-
 gmone copiaque sanguinis affuerit, quibus vero affectio inest,
 quam proprie nephritin nominant, eam quae in poplite est
 secare expedit, aut certe quae in malleolis sunt. Porro uteri
 inflammationes magis etiam quam renum a venis in crure
 sectis juvantur. Nam quae ex cubito sunt evacuationes aliud
 etiam habent adjunctum malum, nempe quod purgationes
 menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis
 partes retrahendo, quae vero sunt ex cruribus, tantum abest
 ut retrahant, ut etiam menses promoveant, ac ubi id facere
 volueris, tempus consueti mulieri circuitus tribus quatuorve
 diebus antevergens, aut vena incisa aut scarificatis malleolis
 cruris unius pauculum evacuato, deinde postero die simili-
 ter facito in crure altero: ut tamen etiam istis diebus in
 quibus vacuas et ante eos quatuor aut quinque extenuantem
 victum procures. Conscriptus est autem a nobis seorsum li-

Ed. Chart. X. [447. 448.]

Ed. Bas. IV. (22.)

κατὰ ἰδίαν λόγος. ἀλλὰ γυναιξὶ καὶ αἵνι τοιαύτης διαίτης ἱκανὰ προτρέψαι καταμήνια καὶ καλαμίνθην καὶ γλήχωνα. δίδονται δὲ αὐταῖς ἀφειψῶν ἐν μελικράτῳ καὶ ξηρὰ κόπτων καὶ διάττων λεπτῷ κοσκίνῳ καὶ τρίβων γὰρ πάλιν χάριν τοῦ ποιῆσαι χροῶδες, ἐπιπάττε τῷ μελικράτῳ. καιρὸς δὲ τῆς πόσεως ἄριστός ἐστι μετὰ τὸ βάλαρεϊον, περιβεβλημέναις ταῖς σίνδοσι. ταῦτα μὲν οὖν ἐπιεικῆ φάρμακα, σφοδρότερα δὲ βράθυ καὶ δίκταμον. ἡ δὲ χρῆσις ὁμοία τοῖς προειρημένοις. δίδεται δ' ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ τὸ πικρὸν ἰδίως ὀνομαζόμενον φάρμακον, ὃ τὰς ῥ' ἔχει τῆς ἀλότης μιγνυμένας ταῖς τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐξ ἐκάστου. κάλλι-στον δ' ἐστὶν ὅταν λάβῃ κιράμωμον. ταῦτα [448] μὲν ἐν παρέργῳ λελέχθω, καίτοι γ' οὐκ ὄντα πάρεργα, διότι τῇ τοῦ αἵματος ἐκ μήτρας φορᾷ συνεργεῖ, μετὰ τῆς ἀπὸ τῶν σκελῶν κενώσεως, ἥτοι τῶν σφυρῶν ἀμυττομένων ἢ γλεβὸς τεμνομένης παρὰ τὸν ἀστράγαλον ἢ κατ' ἰγνύαν. οἶδα δὲ καὶ ἰσχυάδας ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ θεραπευθείσας ὑπὸ τῆς διὰ τῶν σκελῶν κενώσεως, ὅσαι μὴ διὰ ψύξης, ἀλλὰ πεπληρωμένων

ber de victu extenuante. Sed mulieribus sine Injussmodi victus ratione menses abunde provocant et nepita et pulegium. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa; arida, cribròque subtili discreta, ac rursus trita usque dum pollinem tenuitate referant, ita denique melicrato insperge. Porro convenientissimum potui tempus est balneo, involutis adhuc linteò. Atque haec quidem medicamenta mitia sunt: Valentiora sunt savina et dictamnium, caeterum usus ante dictis similis. Datur autem et hoc tempore medicamentum, quod et proprie amarum appellatur, centum habens drachmas aloes, mixtis aliorum medicaminum cujusque sex. Optimum est, ubi cinnamomum acceperit. Sed haec obiter sint dicta, quamquam non à re ipsa aliena, quandoquidem sanguinis ex utero fluxui auxiliantur, cum evacuatione ex cruribus, quae fiat aut malleolis scarificatis aut incisa in talo aut poplite vena. Memini me ischiadas sive coxendices uno die facta ex crure evacuatione curasse, nimirum ubi non ex

Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αἵματος τῶν κατ' ἰσχίον ἀγγείων ἐγένοντο. διὸ καὶ συμφορώτερον τῆς ἀπὸ τῶν σφυρῶν φλεβοτομίας ἢ ἀπὸ τῆς ἰγνύας ἐστὶ τοῖς οὕτω διακειμένοις. ἀποχάραξις δ' αὐτοὺς οὐδὲν ὀνίνησι σαφές.

Κεφ. ιθ'. Συνελόντι γε μὴν εἰπεῖν τὰς μὲν ἀρχομένας φλεγμονὰς ἀντισπαστικῶς χρὴ κενοῦν, τὰς δὲ κεχρονισμένας ἐξ αὐτῶν, εἰ οἷόν τε, τῶν πεπονθότων· εἰ δὲ μὴ, τῶν ἐγγυτάτω τούτων. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀρχομένων ἀποστρέψαι χρὴ τὸ ἐπιρρόεον, ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονισμένων αὐτὸ μόνον ἐκκενῶσαι τὸ εὐφηνημένον ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ. κενωθήσεται δ' ἄριστα τοῦτο διὰ τῶν συνημμένων φλεβῶν τοῖς κατ' αὐτά. τούτῳ τῷ λογισμῷ καὶ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ. καὶ διὰ ταῦθ' ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ ἀρτηρίαν φλεγμαίνουσιν, ἐν ἀρχῇ μὲν ἢ κατ' ἀγκῶνα, μετ' ἐκείνην δὲ ἢ ἐπ' αὐτῆς τῆς γλώττης βοηθεῖ μέγας, ἐντεμνομένων ἀμφοτέρων τῶν ἐπ' αὐτῆς φλεβῶν. οὕτω δὲ καὶ τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σκιρτώδη λείψανα τῶν φλεγμονῶν ἢ παρὰ τὸν μέγαν κανθὸν φλέψιν ὀνίνησι διαιρουμένη, καθάπερ γε τὰ

frigore, sed impletis sanguine, quae in coxa sunt, venis provenissent. Quare secta in poplite vena commodior ita affectis est quam in malleolo: scarificatio autem nihil perspicuo illis prodest.

Cap. XIX. Porro, ut summatim dicam, incipientes phlegmonas revulsu evacuare oportet: quae vero inveteratae jam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus: quod si nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus avertere quod influit expedit, in inveteratis autem ipsum tantum quod affectae parti infixum est evacuare. Evacuabitur porro id optime per venas conjunctas cum iis, quae in partibus ipsis sunt sitae. Huic rationi experientia quoque subscribit. Quocirca quae in gutture et arteria gravi torquentur inflammatione, in principio quidem secta in cubito vena, post principium autem sub ipsa lingua magnifice prodest, incisus videlicet venis quae sub ea sunt ambabus. Sic induratae phlegmonarum in oculis reliquiae, secta quae ad magnum de-

Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25. 26.)

τῆς κεφαλῆς βύρη καὶ τὰς διὰ πλῆθος ὀδύνας κεχροικνύας
 ἐν αὐτῇ κορυφίζαν εἴωθε σαφῶς ἢ ἐν τῷ μειώπῳ φλέψι
 τμηθεῖσα, τὰς δ' ἀρχομένας τε καὶ τὰς ἀκμαζούσας ἢ ἐπ'
 ἰνίου ἀντίσπασις διὰ σικύας, ἐνίοτε μὲν αὐτῆς μό(26)νης,
 ἐνίοτε δὲ καὶ μετὰ ἀμυχῶν γιγνομένης. προκικινῶσθαι δὲ
 χρὴ τὸ σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ὁλισθαι
 τῆς κεφαλῆς ὀδύνας ἀρχομένας καὶ ἀκμαζούσας ἢ ἐν με-
 τώπῳ φλέψι ὠφελει διαιρουμένη. τὰς μὲν γὰρ ἀντισπάσεις
 ἅμα τῇ κενώσει ποιῆσθαι χρὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἀρχομένων
 ῥευμάτων. τὰς δὲ ἀπ' αὐτῶν τῶν πεπορθότων μορίων ἢ
 τῶν πλησίων αὐτοῖς, ἐπὶ τῶν οἷον ἐσκιρῶμένων φλεγο-
 νῶν. ἐφ' ὧν δὲ σωμάτων οὐδὲν πάσχει μόριον οὐδέπω,
 φθάρομεν δὲ κενοῦν ἥρος εἰσβάλλοντος, ἐπὶ τούτων ἐπὶ
 μὲν εἰθισμένου τοῦ ἀνθρώπου νοσήμασιν ἀλίσκεσθαι πυρε-
 τώδεσιν ὥρα θέρους ἐκκενῶσαι τὴν χορηγίαν αὐτῶν ἐπιέ-
 μεθα, πᾶν μέρος εἰς ἀφαίρεσιν αἵματος ὁμότιμον ἐστίν·
 ὥσπερ γε καὶ εἰ ἀρθριτικὸς εἴη πᾶσι τοῖς ἄρθροις πεπον-

currit angulum vena, mirifice juvantur: sicut capitis gravi-
 tates et inveteratos in eo ex plenitudine dolores levare
 manifeste solet tusa in fronte vena: at incipientes aut etiam
 vigentes per cucurbitam in cervice procurata retractio, in-
 terim quidem solam, interim cum scarificatione. Caeterum
 praevacuatum esse corpus universum oportet. Eadem ratione
 incipientes in occipitio dolores aut etiam vigentes incisa
 frontis vena juvat. Quippe revulsiones cum evacuatione ad-
 hiberi magis debent in fluxionibus incipientibus: quae vero
 fiunt, ex ipsis partibus affectis aut illis vicinis in phlegmo-
 nis quae velut scirrhi naturam referunt. In quibus autem
 corporibus nulla dum particula affecta est, caeterum vacu-
 ationem vere ineunte antevertimus, in iis, si quidem talis sit
 homo, qui quotannis aestivo tempore febrilibus morbis ob-
 noxius esse assolet, atque eorum suppeditationem evacuare
 studemus, aequae pars quaevis in sanguinis detractionem ac-
 commodata est, sicut sane etiam, si arthriticus sit, omnibus arti-

Ed. Chart. X. [448. 449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

θῶς· οἷς δέ τι μέρος ἐξαιρέτως ἐνοχλεῖται μὴ προκενωθεῖ-
 σιν, οὐ γὰρ ποιῆσθαι τὴν κένωσιν ὁμότιμον ἐξ πάντων,
 ἀλλ' ὥς ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἤδη πάσχειν. διὸ τοὺς μὲν
 ποδαгриκοὺς ἐπ' ἀγκῶτος γὰρ κενοῦν, ἐπιληπτικοὺς δὲ καὶ
 σκοτωματικοὺς ἀπὸ τῶν σκελῶν μᾶλλον. εἰ δὲ δι' αἰμορ-
 ροΐδος ἐπίσχεσιν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἤκοις, εἰ μὲν ἐπέχειν
 αὐτὴν βούλοιο, τὰς ἐν ταῖς χερσίν; εἰ δὲ προτρέψαι, τὰς
 ἐν τοῖς σκέλεσι γὰρ τέμνειν φλέβας. ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν ἐπε-
 σχημένων καταμήνια, [449] τὰς ἐν σκέλει διαπαντός. οὐ
 γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν αἰμορροΐδων, ἔνιοι μὲν ἀπηλλάχθαι
 τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐθέλουσιν, ἔνιοι δὲ ἔχειν ἀγαπῶσιν,
 οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως. ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῶν
 αἰμορροΐδων κένωσις ὑποπτός ἐστὶν ἀμετρίαν τοσαύτην
 εἰλθεῖν, ὥς ἦτοι παρὰ χοῆμα τὸν ἄνθρωπον ἀνελεῖν, ἢ ὑδε-
 ρώδη γε πάντως, ἢ καχεκτικὸν ἀπεργάσασθαι. ταῖς δ'
 ἐκ τῶν μητρῶν κενώσεσιν ὥς ἂν κατὰ φύσιν οὐσαις
 οὐδὲν τοιοῦτον συμπίπτει. συμβαίνει μὲντοι ἐνίοτε καὶ
 τὰς μήτρας ἐξ ἀναβρώσεως αἰμορροῦσθαι, ἐφ' ὧν οὐκέθ' ὁ

culis laborans. Quibus autem eximie pars quaequam, ubi
 prius evacuati non fuerint, infestetur, haud aequae liceat ex
 quavis parte evacuationem inoliri, verum sicut in iis, qui
 pati jam occipiunt. Quamobrem podagricos ex cubito eva-
 cuato: comitialibus vero morbis vertiginibusque obnoxios
 potius ex cruribus. Caeterum si retentae haemorrhoides mit-
 tendi sanguinis occasio sint, siquidem cohibere eas voles,
 quae in brachio sunt, sin provocare, quae in cruribus sunt
 venas secare convenit: at in iis, quibus repressi sunt men-
 ses, semper in cruribus. Non enim ut in haemorrhoidibus
 quidam ejusmodi liberari evacuatione volunt, quidam ha-
 bere etiam gaudent, ita quoque se res habet in mensium pur-
 gatione. Quippe quum haemorrhoidum evacuationem vereamur,
 ne in tantam evadat immoderationem, ut hominem vel
 protinus interimat vel hydropicum aut cachecticum, hoc
 est habitus mali reddat: at uteri purgationibus, ut quae se-
 cundum naturam sunt, tale nihil evenit. Accedit tamen ali-
 quando ut ex utero per erosionem sanguis erumpat, in qui-

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

αὐτὸς σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐστίν. οὐ γὰρ φέρεσθαι τὸ αἷμα καθάπερ ἐκ τῶν καταμηνίων, ἀλλὰ παντάπασι σιγῇ-
ται βουλόμεθα. κοινὸς οὖν ἐπὶ τούτων ἀπάντων ἡρος
εἰσβάλλοντος ἐπὶ φλεβοτομίαν ἡκόντων ὁδε ὁ λόγος ἐστίν,
εἰ μὲν ἐξαιρέτως ἀσθενὲς τι μόριον ἔχοιεν, ἐφ' ὃ τὸ
ἀθροίζοντα πλῆθος διήκει, ἀντισπαστικῶς κενοῦν. εἰ δὲ
μηδὲν εἴη τοιοῦτον, ὅθεν ἂν ἐκάστῳ φίλον ᾗ, πλὴν τῶν
δι' αἰμορροϊδοῦς ἐπίσχεσιν ἢ καταμηνίων, ὥς ὀλίγον ἔμπρο-
σθεν διώριστα.

Κεφ. κ'. Εἴρηται μὲν οὖν δυνάμει καὶ περὶ τού-
του διὰ τῶν ἔμπροσθεν, ἄμεινον δὲ καὶ νῦν ἅπαντα διαλ-
θεῖν, ἀθροίζοντα μὲν εἰς ἓνα λόγον τοῦτον ὅσα πρόσθεν
εἴρηται, προσεπιδιορίζοντα δὲ τὰ μὴ διωρισμένα. καθόλου
μὲν οὖν τοῦτο γνωστόν, ὥς οὐ χρὴ προσέχειν ἡμερῶν
ἀριθμὸν πρῶτον ἐπὶ φλεβοτομίας, ὥσπερ τινες ἔγραψαν
καὶ ἔτιοι μὲν πάνυ γελοίως μετὰ τὸν τῆς τρίτης παροξυσ-
μὸν, ὁπόταν, ὥς φασίν, ἡδὴ τινὰ διάγνωσιν ἔχωμεν ὅποια
τίς ἐστι κατὰ τε τὴν ἰδέαν καὶ τὸ ἦθος, ὅλην τε τὴν

bus non idem est curationis scopus, siquidem haud effluere sanguinem volumus uti ex menibus, sed plane sistere consilium est. Communis ergo in his omnibus, iis qui vere ineunte ad sanguinis missionem accedunt, haec ratio est. Si quidem insigniter infirmam partem aliquam habeant, in quam quae colligitur plenitudo decumbat, per revulsionem evacuare: at si tale nihil sit, qua cuique magis placebit, excepta tamen aut haemorrhoidis, aut mensium retentione, ut paulo ante definivimus.

Cap. XX. De hoc sane potestate et supra dictum est, veruntamen latius fuerit et hic quoque omnia percurrere, omnibus quae ante dicta sunt in unum collectis, et si qua non distincta sunt, una discretis. Igitur universum hoc sciendum, in sanguinis missione dierum numero primum haud esse attendendum, sicut quidam scripsere: ac nonnulli admodum ridicule post tertiae diei paroxysmum, quando videlicet, ut ajunt, dignotio quaedam habetur, qualis sit in

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

ἐαυτῆς φύσιν ἢ νόσος· ἔνιοι δὲ τὸν μὲν ἐξοχώτατον ὄρον τῆς φλεβοτομίας ὥρισαν εἶναι τὴν τετάρτην ἡμέραν, ἐντὸς δὲ αὐτῆς συγχωροῦσι φλεβοτομεῖν ἐν τοῖς τῶν παροξυσμῶν διαλείμμασι, ὅποτε ἐθελήσαιεν· ἔνιοι δὲ σπεύδουσιν ἀφαιρεῖν ἐφ' ὧν ἂν ὀρίσωσιν αἵματος ἀφαιρέσεως εἶναι χρεῖαν, ἔτι μεταῤῥέοντος αὐτοῦ, καὶ μηδέπω κατεχομένου βεβαίως ἐν τινι μέρει δεξαμένῳ τὴν περιουσίαν ἐν μόνον ἐπισκοποῦντες, εἰ μὴ διαφθορά τις εἴη γεγονυῖα τῆς ἐν τῇ γαστρὶ πεπτομένης τροφῆς, ἢ βραδυπεψία τις, ἢ καὶ σιτία περιεχόμενα κατ' αὐτήν. ὅτι μὲν οὖν σπεύδειν προσήκει ἐφ' ὧν ἔστι χρεῖα κενώσεως, εἰ μὴ που προπεφθῆναι δέον τὰ σιτία καὶ τοὺς κατὰ τὰς πρώτας φλέβας ἡμιπέπτους χυμούς, κάλλιστα λέγουσι καὶ πιστέον αὐτοῖς. ἀλλ' ἐπεὶ πολλάκις ἡμέρας πέντε ἤδη ἢ ἕξ ἄγοντός τινος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὴν θεραπείαν αὐτοῦ καλούμεθα, καλῶς ἂν ἔχοι φλεβοτομεῖν, εἰ καὶ παρελείφθῃ τοῦ βοηθήματος ὁ πρῶτος καιρὸς. ἐν ἣ γὰρ ἂν ἡμέρᾳ τοὺς σκοποὺς τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ

forma et moribus, atque adeo tota natura sua morbus. Alii extremum terminum mittendi sanguinis definiunt diem quartum: intra quem missionem sanguinis concedunt in paroxysmorum intervallis adhibendam, electo quo libeat die. Alii detrahere festinant, quibus sanguinis detractionem ex usu esse statuerint, transfluente etiamnum eo, ac ubi nec dum firmiter in parte aliqua superfluitatem recipiente inhaeserit, unum modo considerantes, num corruptio aliqua cibi in ventre concoquendi sit facta, ut tarda concoctio aut etiam cibi in eo contineantur. Ergo quod maturandum sit in quibus vacuatio ex usu est, nisi prius concoqui aut cibos aut in primis venis contentos semicoctos succos oporteat, rectissime praecipiunt habendaque fides. Verum quoniam quintum saepe diem aut sextum ab initio expectant, priusquam nos ad curandum accersant, expediet nihilo secius quoque sanguinem detrahare, etiam si hujus auxilii primum tempus sit omissum. Quocunque enim die mittendi sanguinis scopos

Ed. Chart. X. [449. 450.]

Ed. Bas. IV. (26.)

τοῦ καύματος ἐνρίσκης, ἐν ἐκείνῃ πράξει τὸ βοηθῆμα, καὶ εἰκοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐτυχεν εἶναι. τίς δ' ἦσαν οἱ σκοποί; μέγα τὸ νοσήμα, ῥώμη τῆς δυνάμεως ὑπεξηρημένης τῆς ἡλικίας παιδικῆς καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος ἱκανῶς θερμοῦ. ἐπεὶ δὲ προκαταλύεται τοῦ χρόνου προϊόντος ἡ δύναμις ἐν τοῖς πλείστοις νοσήμασι, διὰ τοῦθ' ὁ τῆς φλεβοτομίας καιρὸς ἀτρεῖται τὸ πλεῖστον τῶν ἡμερῶν, οὐ πρῶτος [150] τοῦτ' ἐργαζομένου, ἀλλὰ διὰ μίσην, πρὶν καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. ὥστ' εἰ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν μετὰ τὴν ἀρχὴν φαίνεται καταλυομένη ποθ' ἡ δύναμις, ἀφεξώμεθα τῆς φλεβοτομίας.

Κεφ. κα'. "Οτι δ' ἐν αὐτῇ πάλιν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καθ' ἣν φλεβοτομοῦμεν, ἐπιτηρῆσαι χρὴ τὴν παρκαμὴν τοῦ πυρετοῦ, πρόδηλον εἶναι νομίζω. καίτοι γ' ἐρίοις ἐστὶν οὐδὲ τοῦτο πρόδηλον, ὅσοι κελεύουσιν ἔωθεν μόρον φλεβοτομεῖν, ἢ τὸ μακρότατον ἄχρι πέντε ἢ ἕξ ὥρων. ἀλλ' εἰ τῶν ἐμπροσθεν εἰρημένων ἐν ὅλῳ τῷ γράμματι μετρησέναι

in laborante inveneris, in eo auxilium illud adhibeto, etiamsi vel vigesimus is ab initio extiterit. At quoniam fuerint hi scopi? Morbus ingens roburque virium, excepta aetate puerili et aëre nos ambiente valde calido. Porro autem quoniam prius exolvitur temporis tractu in plerisque morbis virtus, ideo et mittendi sanguinis occasio dierum numero perditur, non tanquam primario id dies efficiant, sed re aliqua intercedente, nempe virium dissolutione. Itaque si quando vel secundo a principio die vires exolvi videantur, a vena secanda ablinebimus.

Cap. XXI. Sed enim quod in ipso rursus die, in quo sanguinem mittimus, observanda sit febris declinatio, clarere satis arbitror, quamquam quibusdam id non satis sit notum, qui mane tantum tundendam esse venam aut ad summum in horam usque quintam aut sextam existimant. Verum si quis memoria tenet quae toto supra libro sunt dicta, nihil tale committet, sanguinem mittens quavis diei

Ed. Chart. X. [45o.]

Ed. Bas. IV. (26.)

τις, οὐδὲν τοιούτων σφαλῆσεται φλεβοτομῶν ἐν ἀπάσῃ μὲν ἡμέρᾳ ὥρα, πάσῃ δὲ νυκτὸς, σκοπὸν ἔχων ἐπὶ μὲν τῶν πυρετιόντων τὴν παρακμὴν τῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἥτοι δι' ὀφθαλμίαν ἢ δι' ἄλλο τι τοιούτου δεομένων τοῦ βοηθήματος χωρὶς πυρετοῦ, οὐ τὴν παρακμὴν, οὐκ ὅντος γε ὅλως τοῦ πυρετοῦ, τὸ μέγεθος δ' αὐτῆς τῆς ὀδύνης ἢ φλεγμονῆς ἢ ὅλης τῆς διαθέσεως, ἐν ἣ τῆς φλεβοτομίας ἐστὶ χρεία. μηδενὸς δὲ τοιούτου κατεπείγοντος ἢ κωλύοντος ἄμεινόν ἐστιν ἔωθεν φλεβοτομεῖν, οὐκ εὐθέως ἅμα τῷ τῶν ὑπνῶν ἐξαναστῆναι, προορηγορήσαντες δὲ χρόνον ὡς ὥρας μιᾶς, εἴρηται δὲ ὅτι καὶ λούειν τινὰς ἄμεινον, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ προπεριπατήσαντας ἐνίους, ἐφ' ὧν δὲ ἦρος εἰσβαλόντος ἐπὶ φλεβοτομίαν ἔρχεσθαι. διὰ προσδοκίαν πυρετῶν οἶδα φλεβοτομήσας ἐνίους καὶ μετὰ τὸ πρῶξαι τινα τῶν συνήθων ἔργων, ἢ ἐν διδασκαλείοις, ἢ ἐργαστηρίοις, ἢ κατ' ἀγορὰν, ἢ ἐπὶ τῆς οἰκίας. ὁ γε μὴν τῆς ἐπαφαιρέσεως καιρὸς, ἐφ' ὧν μὲν ἀπλῶς κενῶσαι,

noctisque hora, modo respiciat in febrientibus quidem particularium paroxysmorum declinationem: in quibus autem aut ob oculorum lippitudinem, aut aliud simile, citra febrem hoc opus est auxilio, non declinationem omnino, quum omnino febris non adsit, sed magnitudinem aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus, in quo secta opus est vena, inspicere convenit. Quum autem nihil ejusmodi aut urgeat, aut prohibeat, praestat mane venam incidere, haud protinus ex somno excitis, verum circiter horam unam jam antea vigilantibus. Dictum est autem, quod et lavacro uti quibusdam expedit: quod si verum est, et praecunte quoque ambulatione nonnullis. Caeterum in quibus vere ineunte venam incidere aggredimur, aut propter febris metum aut alterius cujuscumque affectus, scio me sanguinem misisse quibusdam etiam, posteaquam rerum solitarum quippiam obiissent, sive in ludo literario, sive in officinis, sive in foro, sive in aedibus. Iteratae tamen detractionis tempus in quibus simpliciter quidem vacuare conamur, eodem die esto: at in quibus revel-

Ed. Chart. X. [450. 451.]

Ed. Bas. IV. (26. 27.)

καὶν δύο ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις γένηται, βέλτιον ἐστὶ. προσ-
 ἔχειν δ' ἐν ἅπασι τοῖς τοιοῦτοις σε χρὴ τὴν δύναμιν τοῦ
 κάμνοντος, ἀπτόμενον τῶν αὐτοῦ ἀρτηριῶν. ἔνιοι γὰρ
 εὐπαθεῖς εἰσι τὴν δύναμιν, ὥς μὴ φέρειν ἀσθρῶν κέτωσιν,
 ἐφ' ὧν ἀτακισάμενος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὸν κά-
 μνοντα, ἐπαφαιρῆν ἐν τῇ δευτέρᾳ προσήκει.

Κεφ. κβ'. Ὅτι καὶ τὰς ἀρτηρίας φλέβας ὀνομά-
 ζουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ἡμῖν ἐτίρωθι διδασκται καὶ πρὸ ἡμῶν
 ἄλλοις ὁμολόγηται. διὰ τε οὖν αὐτὸ καὶ προσέτι τὴν οἰ-
 κειότητα τῶν διδασκαλιῶν καὶ βραχύτητα τοῦ λόγου, κάλ-
 λιον ἔδοξέ μοι μὴ γράφειν ἕτερον βιβλίον ὑπὲρ ἀρτηριο-
 τομίας, ἀλλὰ τῷ τῆς φλεβοτομίας συνάψαι λόγῳ, καὶ τοῦτό
 γε αὐτὸ κατὰ τόδε τὸ μέρος, ἐν ᾧ σκοπούμεθα τίνας ἐπὶ
 τίσι μέρεσι πεπονηθόσι προσήκει διαιρεῖσθαι φλέβας, ὥς γὰρ
 ἄλλας ἐπ' ἄλλοις ἐδιείξαμεν, οὕτω δὴ καὶ τὰς κατὰ τοὺς
 κροτάφους ἀρτηρίας καὶ τὰς τῶν ὠτων ὀπισθεν ἰσθμὸς ἐστὶ
 τοῖς ἰατροῖς [151] διαιρῆν, τὰς μὲν ἐν τοῖς κροτάφοις ἐπὶ
 τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς (27) ρεύμασιν, ὅσα θερμὰ καὶ πνευμα-

lere, si vel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. Porro
 intento semper animo in omnibus id genus in laborantis vi-
 res esto, manu jugiter arteriis illius admota: sunt enim qui-
 dam tam ad patiendum apti ut confertam inanitionem non
 ferant, quo casu resecto primo die aegroto iterare secundo
 detractionem expedit.

Cap. XXII. Quod autem arterias antiqui venas ap-
 pellabant et a nobis alibi demonstratum est et ante nos aliis
 confessum extitit. Ob id ipsum ergo ac praeterea ob discipli-
 narum affinitatem compendii gratia satius mihi visum est
 haud alium conscribere librum de arteria secanda, sed ora-
 tioni de secanda vena annectere, atque id ipsum in hac parte,
 in qua consideramus, quas venas ob quas partes affectas se-
 care oporteat. Sicut enim alias venas ob alias affectas partes
 ostendimus secandas, sic quoque et quae in temporibus sunt
 arterias et quae post aures incidere medicis mos est, in tem-
 poribus quidem, infestantibus oculos fluxionibus tum calidis

Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (27.)

τώδῃ, τὰς δὲ ὀπίσθεν τῶν ὠτῶν ἐπὶ σκοτωματικοῖς μάλιστα καὶ ὅσοι χρόνιοις ἀλγήμασι κεφαλῆς θερμοῖς καὶ πνευματώδεσι κάμνουσιν. ἤδη δὲ καὶ δι' ἄλλα πάθη περὶ τὴν κεφαλὴν συριστάμενα χρόνια κέχρηται τινὲς ἀρτηριοτομία τῶν ὠτῶν ὀπίσθεν. οὐ μὲν ἐφ' ἑτέρου γέ τινος μορίου πάσχοντος ἐχρήσαντο τῷ βοηθήματι, καίτοι τῶν πολλῶν δεομένων αὐτοῦ μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας. ἐνθα γὰρ ἐνοχλεῖ θερμὸν αἷμα καὶ πνευματώδες ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἠθροισμένον, ἐνταῦθα χρεῖα τῶν κοινῶν τῷ πάσχοντι μορίῳ τεμνομένων ἀρτηριῶν. ἀλλὰ διὰ τὸ δυσεπίσχετον τῆς ἀρτηρίας οὐ τολμῶσιν οἱ ἰατροὶ διαιρεῖν τὰς ἀρτηρίας, ὅπου γε καὶ φλεβοτομοῦντες τινὲς, ὅταν ἀρτηρίαν τρώσωσιν ἐν τῷ παραχοῆμα, δυσχερῶς ἰστυῶσι τὴν αἰμορραγίαν, καὶ ὅταν τὰ βέλτιστα πράξωσιν, εἰς οὐλὴν τῆς διαιρέσεως ἰούσης ἀνεύρυσμα γίνεται.

Κεφ. κγ'. Καὶ μέντοι καὶ ἀποθανόντας τινὰς ἴσμεν ἐκ τῆς ὑποκειμένης ἀρτηρίας τῇ κατ' ἀγκῶνα φλεβῇ τῇ ἐνδον. ἐνίοις μὲν ἐν τῷ παραχοῆμα διὰ τὸν περιβλη-

tum spirituosus: post aures vero in vertiginosis maxime et iis, qui diuturnis doloribus capitis calidis ac spirituosus affliguntur. Jam vero et ob alios quoque affectus in capite confluentes diutinos sunt qui arteriarum post aures utuntur sectione. Non tamen in ulla alia particula patiente eam adhibuerunt, tametsi multae sint, quibus hoc potius auxilio quam venae sectione sit opus: ubi enim calidus spirituosusque infusus est sanguis in arteriis acervatus, illic communibus parti affectae sectis arteriis est opus: verum propter difficilem eruptionis sanguinis compressionem arterias medici incidere metuunt: quippe quum, si quis in secunda forte vena arteriam vulneravit, aegre statim sanguinis eruptionem compescat: ac ubi res optime cadat ad cicatricem perducta divisione, tamen aneurysma fiat.

Cap. XXIII. Quin et interiisse quosdam novi ab arteria interiori in cubito venae subjecta, nonnullos quidem protinus ob vinculum circumpositum, volentibus medicis si-

Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (27.)

θέρια βρόχον, ἐθελήσαντων τε τῶν ἰατρῶν εἰσέρχαι, ὥς
τὴν αἰμορροαγίαν εἰς γάγγραιναν ἐλθεῖν, ἐρίου δ' ὕστερον
ἐν τῇ τῶν ἀνευρυσμάτων χειρουργίᾳ διαφθαρέντας. ἀναγ-
καῖον γὰρ ἐν ταύτῃ βρόχῳ διαλαμβάνεσθαι τὸ ἀγγεῖον. τὰς
μὲν οὖν ἀξιολόγους κατὰ τὸ μέγεθος ἀριτηρίας διὰ ταῦτα
φεύγουσιν οἱ ἰατροί, τὰς δὲ μικρὰς ὥς οὐδὲν μέγα δυνα-
μένας ἀρῦσαι. καίτοι καὶ αὗται πολλάκις ἡμῖν ὠφθησαν
οὐ μικρὰν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσιν μετὰ καὶ τοῦ συνουλοῦ-
σθαι χωρὶς ἀνευρύσματος. καὶ μέντοι καὶ μείζων ἀριτηρία
ἢ, καὶ αὕτη χωρὶς ἀνευρύσματος συνουλοῦται διακριθεῖσα
πᾶσα. καὶ πολλάκις τοῦτο αὐτὸ τὸν ἐκ τῆς αἰμορροαγίας
κίνδυνον ἴασατο. φαίνεται γὰρ σαφῶς ὅθ' ὅλη δι' ὅλης
ἐαυτῆς ἐγκρασίως διακοπῇ, τῶν μερῶν ἐκατέρων ἀνασπω-
μέων ἐκατέρωσθε, τὸ μὲν ἄνω τοῦ μορίου, τὸ δὲ κάτω.
τοῦτο μὲν γε καὶ ταῖς φλεβῖν, ἀλλὰ μετρίου ὑπάρχει, ταῖς
δ' ἀριτηρίαις αἰὲ μᾶλλον τῶν φλεβῶν. ἔγωγ' οὖν ὅθεν
ὀρμηθεὶς ἐπὶ τὸ διακτεῖν ἀριτηρίας ἤκον ἤδη σοι φράσω.
προτραπείς ὑπὸ τίνων ὀνημάτων δυσὶν ἐταρῶς μοι γινο-

flere sanguinis eruptionem, in gangraenam incidentes: alios
postea in aneurysmate manu curando defunctos; necesse enim
hic est laqueo vasculum constringere. Itaque majusculas
proinde arterias medici refugiunt, parvas autem tanquam
haud ita multum profuturas: quamquam et ipsae quoque
nonnunquam haud parvum attulisse commodum visae sunt,
quum hoc quod et citra aneurysma cicatrice claudantur,
Quin et si major sit arteria, et ipsa quoque citra aneurysma
cicatrice includi potest, tota nimirum dissecta: idque ipsum
saepenumero imminens ex sanguinis profluvio discrimen su-
stulit: clare enim apparet, quum tota transversim per se to-
tam discinditur, revullis utrinque partibus ambabus, unam
sursum, alteram deorsum concedere. Atque id quidem et
venis, verum moderate, usu venit, sed arteriis semper plus
quam venis. Sane vero quae mihi occasio extiterit secandae
arteriae, nunc jam tibi edisseram. Monitus per quaedam in-
somnia, quorum duo perspicuo mihi visa sunt, accessi ad

Ed. Chart. X. [451. 452.]

Ed. Bas. IV. (27.)

μένων ἤκον ἐπὶ τὴν ἐν τῷ μεταξὺ λιγανοῦ τε καὶ μεγάλου δακτύλου τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἀρτηρίαν, ἐπέτρεψά τε εἶν ἄχρις ἂν αὐτομάτως παύσῃται τὸ αἷμα, κελεύσαντος οὕτω τοῦ ὀνείρατος. ἐρῶν μὲν οὖν οὐδ' ὅλη λίτρα. παραχοῆμα δ' ἐπαύσατο χρόνιον ἄλγῃμα κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος ἐρεῖδον, ἔνθα συμβάλλει τῷ διαφράγματι τὸ ἥπαρ. ἐμοὶ μὲν οὖν τοῦτο συνέβη νέω τὴν ἡλικίαν ὄντι. θεραπευτῆς δὲ τοῦ Θεοῦ ἐν Περγᾷ χρόνιου πλευρᾶς ἄλγῃματος ἀπηλλάγη δι' ἀρτηριοτομίας ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ γενομένης, ἐξ ὀνείρατος ἐπὶ τοῦτο ἔλθων καὶ αὐτός. ἑτέρῳ δὲ τραύματος ἐν τῷ σφυρῷ γενομένου διαιρεθείσης ἀρτηρίας, οὐκ ἐπαύετο μὲν ἡ πορὰ τοῦ αἵματος, ἄχρι κληθεὶς ἐγὼ διέτεκον ὅλην αὐτὴν, εἴτα τῷ διὰ τῆς ἀλόης καὶ μάννης καὶ τοῦ λευκοῦ τῶν ὠῶν ἐχρησάμην φαρμάκῳ λαγῶαις ἀναλαμβανομένῳ θριξί, καὶ χωρὶς μὲν ἀνευρύματος ἐθεραπεύθη [452] τὸ τραῦμα περισσυχθέντος τοῦ στόματος τῆς ἀρτηρίας, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἑτῶν ἤδη τεσσάρων ἐκ διαλειμμάτων οὐ μικρῶν ὀδυνώμενος τὸ ἰσχίον, ἐξ ἐκείνου τελέως ὑγιὲς ἐγένετο. ταῦτα οὖν ἐπεισέ με πολλάκις ἐν ἄκροις

dextrae manus arteriam inter indicem et pollicem sitam, si-
vique fluere, donec sponte sanguis resisteret, nam ita so-
minium praeceperat: effluxit autem non tota libra. Subito ita-
que diuturnus extinctus dolor est in illa maxime parte fixus,
qua jecur septo transverso committitur. Mihi quidem hoc
aetate juvenili evenit. At minister dei Pergami diutino la-
teris cruciatu laborans liberatus est arteria in summa manu
incisa, aggressus et ipse illud insomnii monitu. Porro alteri
cui ex vulnere in malleolo inflicto dissecta arteria fuerat,
sanguinis quidem cursus haud quievit, donec ego vocatus
totam dissecui: ac medicamento ex aloe et manna et ovorum
albumine, pilis leporum molliusculis imposito usus fui: ci-
traque aneurysma curatum est vulnus, obducta videlicet ar-
teriae osculo carne. Vir autem ille quartum jam annum haud
exiguus temporum intervallis coxae dolore vexatus exinde
prorsum sanus extitit. Haec itaque mihi persuaferunt, ut
subinde in summis artubus, immo et in capite arterias se-

Ed. Chart. X. [452.]

Ed. Bas. IV. (27.)

τε τοῖς κώλοις, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀριτηρίας
 διαιρεῖν, ἐπὶ πάσιν ἀλγήμασιν, ὅσα διὰ θερμὴν οὐσίαν ἢ πνευ-
 ματωδὴ τὴν γένεσιν ἔχουσιν ἐδοξεν, καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ὕμέ-
 τας, ὧν τὸ ἀλγῆμα κυματωδὲς ἔστι καὶ πλατυνόμενον
 αἰσθίμα, τῆς μὲν κυματωδούς αἰσθήσεως καθ' ἓν τι μέρος
 ὡς ἂν κέντρον τοῦ πεποιηθότος τόπου γινομένης, τάσιν δ'
 αἰσθῶσιν ἴσχυοντος τοῦ περὶ τὸ κέντρον τοῦ μυὸς παντός.

carem in omnibus doloribus, qui a calida spirituosaque sub-
 stantia nasci videbantur: et maxime in membranis, quarum
 dolor punctioni similis est, ac sensim expanditur pungente
 quidem sensu una in parte, tanquam in affecti loci centro
 infixo, tensionis vero sensum percipiente omni circumcirca
 ad centrum particula.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΒΔΕΛΛΩΝ, ΑΝΤΙΣΠΑΣΕΩΣ, ΣΙΚΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΑΣΜΟΥ.

Ed. Chart. X. [453.]

Ed. Bas. IV. (27.)

Κεφ. α'. Θηρῶντές τινες τὰς βδέλλας κατακλείουσι καὶ ἐπὶ πολλοῖς αὐταῖς χρῶνται. αὗται γὰρ ἐκμειλίττουςαι ῥαδίως ἄπτονται τῶν σαρκῶν. τὰς δὲ νέον εἰλημμένας φυλάττειν χρὴ ἡμέραν μίαν, αἷμα ὀλίγον εἰς διατροφήν ἐμβάλλοντας. οὕτως γὰρ διαπισθῆσεται τὸ ἰῶδες αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας τὸ βδελλισθησόμενον μέρος προεκνιτρούσθω καὶ καταχρίεσθω ἢ κνάσθω τοῖς ὄνυξι, ἐτοιμότερον γὰρ ἄψονται. δεῖ δὲ

GALENI DE HIRVDINIBVS, REVVL-
SIONE, CVCVRBITVLA, INCISIONE
ET SCARIFICATIONE.

Cap. I. Hirudines quidam venantes includunt, ac in multis ipsis utuntur. Nam hae cicuratae facile carnibus adhaerent. Recens autem captas diem unum asservare oportet, et pauculum sanguinis in alimoniam injicere. Sic enim quod iis inest virulentum exprimetur. In usu autem pars cui hirudo admovenda est, nitro prius perfricetur delinaturque, aut unguibus scalpatur: promptius enim adhaere-

Ed. Chart. X. [453. 454.]

Ed. Bas. IV. (27.)

ἐμβαλεῖν αὐτὰ εἰς ὕδωρ χλιαρὸν καὶ καθαρὸν ἄγγιον εὐρὺ, ἔπειτα σπόγγῳ περιλαβόντες αὐτάς καὶ τὸ γλοιῶδες ἀποκαθάρατες διὰ τῶν χειρῶν προσέξομεν. μετὰ δὲ τὸ ἐμψῆσαι ἔλαιον χλιαρὸν ἐπιχέομεν τῷ μορίῳ, ὥστε μὴ ψυχῆται. ἐπὶ δὲ χειρῶν ἢ ποδῶν αὐτὸ τὸ μέρος ἐμβαλεῖν χρὴ τῷ ὕδατι, ἐνθα εἰσὶν αἱ βδέλλαι. εἰ δὲ ὀλίγον ἄψουντο, ψαλίζειν χρὴ τὰς οὐράς αὐτῶν. ἐκχεομένου γάρ τοῦ αἵματος, ἔλκουσαι οὐ πάντοτε, μέχρις ἂν ἡμεῖς ἅλας ἢ σποδὸν προσπάσσωμεν αὐτῶν τοῖς σιόμασι. μετὰ δὲ τὸ ἀποπιστῆναι σικκῶν χρὴ τὸ ἰῶδες ἐξέλκειν· εἰ δὲ μὴ, πυριατέον σπόγγοις. τὰ δὲ σώματα, εἰ μὲν ὑποδακρύει, κύμινον ἢ ἄλευρον προσπαστέον, ἔπειτα ἐρίῳ ἔλαιον βραχὺ κατελιχτέον. εἰ δὲ αἰμορῥαγείῃ, ὀθόνια ἐπιβλητέον ἐξ ὄξους [454] ἢ κηκίδα κεκαυμένην, ἢ σπόγγον δεύσας ὑγροπίσση καὶ καύσας ἐπιθετέον. γινώσκειν δὲ χρὴ ὥς αἱ βδέλλαι οὐ τὸ ἐν τῷ βάθει ἔλκουσιν αἷμα, ἀλλ' αὐτὸ τὸ παρακείμενον τῇ σαρκὶ εἰσπνέουσιν. χρώμεθα δὲ αὐταῖς ἀντὶ σικκῶν, ἀποσπῶμεν δὲ αὐτάς, ὅποیان εἰκάσωμεν τὸ

scant. Injiciendae autem sunt in aquam tepidam et vas mundum et amplum; deinde Spongia comprehensas, fordidoque lentore earum absterfo, manu admovebimus. Postquam inhaeferint, supersundendum est parti oleum tepidum, ne refrigeretur. At si manibus pedibusve admovendae sint, ipsam partem aquae; in qua insunt hirudines, indere oportet. Quod si paucio tempore adhaeferint, forfice caudam praecidito: nam effluente sanguine trahere non desinunt; donec ipsi aut salem aut cinerem ipsarum osculis insperferimus. Ubi vero deciderint, cucurbitula virulentum extrahendum est, aut saltem Spongiis fovendum. Partes autem si elacryment, cuminum aut farinam inspergito, lanamque deinceps oleo pauxillo madidam involvito. Sin sanguis erumpat; lintea ex aceto injcito, aut gallam ustam aut Spongiam pice liquida madentem posteaque crematam imponito. Noscere enim convenit, hirudines non eum, qui in alto est, sanguinem extrahere, sed eum tantum, quo caro imbuta est, exsugere. Utimur eis in vicem cucurbitularum. Porro detra-

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (27. 28.)

ἡμῖν μέρος εἰλκίσθαι τοῦ αἵματος. ἐκκλύομεν δὲ καὶ οὐκ
ἐῶμεν ἀπορρεῖν ἕως ἂν αἵταρκες ἀποκριθῇ, ἐπειδὴ τὸ μόριον
ψύχεται ὑπὸ τε τῶν βδιλλῶν φύσει ψυχρῶν οὐσῶν καὶ ὑπὸ
τοῦ περιέχοντος.

Περὶ Ἀντισπάσεως.

Κεφ. β'. Τὰς σφοδροτάτας ἐπιρροὰς τῶν χυμῶν
ἀντισπαστικοῖς βοηθήμασι κωλύομεν ἀθρόως κατασκήπτειν.
ἀντισπαστικά δέ ἐστι βοηθήματα ἐπὶ τῆς εἰς θώρακα καὶ
γαστέρα ῥοπῆς εἰς χεῖρας· ἔμετοι δὲ ἐπὶ τῆς εἰς τὰ κάτω,
καθάπερ καὶ ἡ διὰ τῶν δριμυτέρων κλυσμῶν τῆς ἐπὶ τοὺς
ἐμέτους. ἄμφω δὲ ταύτας τὰς ῥοπὰς, λέγω δὲ τὰς (28) διὰ
τῆς ἄνω καὶ κάτω γαστρὸς, εἰς οὖρα καὶ ἰδρωτάς ἀντισπά-
σεις· καὶ μέντοι γε καὶ τὰ οὖρα πρὸς ἰδρωτάς τε καὶ δια-
χωρήσεις γαστρὸς. ἀντισπαστικὸν δὲ βοήθημα καὶ ἡ παρὰ
τοὺς τιτθοὺς προβαλλομένη σικύα. ταῖς δὲ καθ' ὑποχόνδριον
ἐρειδομέναις ἀντισπάσεις τὴν ἐπὶ τοὺς μυκτῆρας ὁρμὴν τοῦ
αἵματος, ὥσπερ γε καὶ τὴν διὰ μήτρας ἄμετρον φορὰν.
ἀντισπᾶ δὲ καὶ τὰ δριμέα φάρμακα τοῖς κόλποις ἐπιτιθέμενα

himus eas, ubi dimidiam sanguinis partem extractam conji-
cimus. Non autem sinimus decidere, donec quod satis sit
excretum fuerit; quandoquidem pars tum ab hirudinibus
natura frigidis tum ab aëre nos ambiente refrigeratur.

Cap. II. Vehementissimas humorum fluxiones revul-
soriis praesidiis universim ingruere prohibemus. Revulsoria
sunt praesidia humoris, quum is ad pectus aut ventriculum
vergit, ad manus retractio; vomitus, cum ad inferiora de-
clinat; sicut cum ad vomitum impetus est, per acriores cly-
steres revulsio. Duas vero has humoris propensiones, tum
quae ad superiorem ventrem, tum quae ad inferiorem ver-
gunt, ad urinam sudoresque revelles. Quin et urina ad su-
dores et alvi dejectiones retrahitur. Revulsorium quoque
auxilium est mammis admota cucurbitula. At hypochon-
driis defixa sanguinis ad nares impetum repellit, sicut et
immodicum ex utero effluxum. Porro vergentes ad caput
aut viscera humores retrahunt acria in sinus intestinorum

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

τὰς ἐπὶ μεγάλην καὶ σπλάγχνα ῥοπὰς τῶν χυμῶν. καὶ ἀπλῶς τὴν ἀντίσπασιν ποιητὶον ἐπὶ μὲν τοῖς ἄνω ῥέουσι χυμοῖς εἰς τὰ κάτω, ἐπὶ δὲ τοῖς εἰς τὰ κάτω τοῦναντίον, καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς ἔσω ῥοπαῖς ἔξω, καὶ πάλιν ἐπὶ ταῖς ἐκτὸς εἰσω, καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ ῥέει, ἐπὶ τὰ ἀριστερά, καὶ εἰ πρὸς τὰ εὐώτερα, πρὸς τὰ ἐναντία. οὕτω δὲ καὶ τὰς μὲν ὀπίσω ῥοπὰς πρόσω, τὰς δ' εἰς πρόσω ὀπισθεν.

Περὶ σικύας.

Κεφ. γ'. Σικύαι προκινωθέντων χρήσιμοι. πληθωρικῶν γὰρ ὑπαρχόντων οὐ χρησόμεθα ταύταις. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ καὶ τῶν κατ' ἐγκέφαλον καὶ μήνιγγας φλεγμονῶν οὐ χρησόμεθα σικύαις ἐν ἀρχῇ τῶν παθῶν, ὥσπερ οὐδ' ἐπ' ἄλλου μορίου φλεγμαίνοτος οὐδεὶος, ἀλλ' ὅταν μὴ ἐπιθῇ μηδὲν ἔτι καὶ προκινώσωμεν ὅλον τὸ σῶμα, χρεῖα τε γίνηται ἢ κινῆσαί τε καὶ ἐκμοχλεῦσαι τὸ καταφλεγμαῖνον, ἢ πρὸς τοῦκτιος ἐπισπάσασθαι. γινόμενων δὲ ἔτι τῶν παθῶν, οὐκ αὐτοῖς τοῖς ἀρχομένοις κάμνειν μέλειν, ἀλλὰ τοῖς συνεχέουσιν αὐτῶν ἐπιθετέον τὴν σικύαν ἀντισπάσειως ἔναιεν. κατὰ τὴν

data medicamenta. Summatim revulsio tentanda est humoribus sursum fluentibus ad inferiora; deorsum vero in contrarium; intro autem urgentibus foras; ac rursus foras tendentibus intro. Sin ad dextrum inclinent, ad sinistram; ad sinistram vero recedentibus, in partem oppositam. Sic et quae retrorsum recedunt, in anteriorem revelles; quae vero antrorsum vergunt, retrorsum ages.

Cap. III. Cucurbitula prius evacuatis conveniunt; nam in plethoricis illis non utimur. Eadem ratione in cerebri aut meningum inflammationibus per affectuum initia non utimur cucurbitulis, sicut nec alia in parte nulla inflammatione obfessa; verum ubi nihil etiamnum influat, totum autem praevacuatum corpus fuerit, opusque sit aut movere, aut vehementius agitando ameliri quod in inflammatione obfessa parte residet, aut foras extrahere. Porro dum nascuntur adhuc affectibus, non in ipsis jam laborare incipien-

Ed. Chart. X. [454. 455.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ἀρχὴν δὲ τοῖς ἀποκρουστικοῖς χρηστέον. σικύα δύναται τὴν ὕλην κενῶσαι, ὀδύνην λῦσαι, φλεγμονὴν μειῶσαι, ἐμπνευμάτω-
σιν διαφορῆσαι, ὀρέξεις ἀνακτῆσασθαι, ἄτονον στόμαχον
τονώδη ποιῆσασθαι, λειποθυμίας ἀπαλλάξαι, τὰ ἐκ τῶν βά-
θρων μεταφέρειν ῥεύματα καὶ ξηρᾶναι καὶ αἰμορροαγίας ἐπι-
σχεῖν, καὶ ἐμμήνων φθοροποιοῦς δυνάμεις ἐλκύσαι, καὶ
ἐμμηνα κουφίσαι.

[455] Περὶ ἐγχαράξεως καὶ κατασχασμοῦ.

Κε φ. δ'. Ἐγχαράζομεν μέρη τοῦ σώματος, ἥτοι φλεγ-
μαίνοντα, ἢ σκιρδούμενα, ἢ τεταμένα, ἢ ἐπωδύνως ἔχοντα,
ἢ ῥευματισθέντα, ἢ δὴ στάσιν εἰληφότος τοῦ ῥευματισμοῦ, ἢ
δριμείας ὕλης παρακειμένης, ἢ ἰώδους δυνάμεως ἔξωθεν ἐμπε-
σοῦσης, ἢ βουλόμενοι μεταγαγεῖν ἐξ ἐτέρων μερῶν εἰς ἄλλο
τὴν ὕλην. οἷον σκέλη κατασχάζομεν κεφαλῆς πεπονθυίας ἢ
πλεοναζούσης ὕλης ἐν τῷ σώματι μειῶσαι θέλοντες. καὶ
μάλιστα ὅταν ὁ πλεονασμὸς γένηται δι' ἐποχὴν ὕλης εἰωθυίας
ἀποκρίνεσθαι συνήθως. οἷον αἰμορροϊδῶν ἐπισχεθεῖσων
ἐγχαράσσομεν σκέλη προλουσάμενοι ἢ ἐν θερμῷ πυριᾷ ἢ

tibus partibus, sed continuis ipsis, revulsionis causa impo-
nenda est cucurbitula. Cucurbitula potest materiam evacu-
are, dolorem solvere, inflammationem minuere, inflationem
discutere, appetitum restituere, ventriculo infirmo robur
adjicere, animi defectione liberare, ex alto fluxiones trans-
ferre ac siccare, sanguinis eruptiones cohibere, corruptrices
menstruum facultates extrahere et menses levare.

Cap. IV. Scarificamus partes corporis aut inflamma-
tione scirrhiave affectas, aut tenfas, aut dolore vexatas, aut
fluxionem expertas, quae jam radices egerit et confirmata
sit, aut acri materia infestante, aut si virulenta vis ab externo
inciderit, aut ubi materiam ex alia parte in aliam traducere
consilium est; verbi causa crura scarificamus affecto capite,
aut quum materiam in corpore exuberantem minuere volu-
mus; potissimum ubi redundantia provenerit a suppressione
materiae, quae evacuari consueverat; puta haemorrhoidi-
bus suppressis crura scarificamus ante lavacro ulis, aut cali-

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

σπόγγῳ. τὸ μὲν γὰρ γλίσσα δαλῶν πολλάκις τοῦ εἴους οὐκ ἐπιηδαῖον ἐνόμισα. ἀμα γὰρ αἵματι πολλῷ συνεκκρίνεται τὸ ζωτικὸν πνεῦμα. τούτου δὲ ἀναλίσκομένου πυκνότερον ὃ τε ὅλος ὄγκος καταψύχεται καὶ πάντα τὰ ψυχικὰ ἔργα χειρόν γίνεται. διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν ἀκρωτέρων, οἷον σκελῶν, τὴν ἀφαίρισιν δεῖ ποιῆσθαι. ὧφελαῖ δὲ ἡ ἐγγάραξις καὶ ὁ ὀφθαλμοὺς χρονίως ρευματιζομένους καὶ κηαλῆς διαθέσεις καὶ τὰ περὶ θώρακα καὶ μετὰφρενα καὶ συνάγχας καὶ σφηνώσεις.

da per spongiam fotis. Nam per annum venam saepius incidere haud expedire arbitror, quod una cum sanguine vitalis excernatur spiritus. Atqui si hic copiosius absumatur, fit ut tota moles reddatur frigidior, animalesque functiones deterius perficiantur. Quamobrem ab ignobilioribus partibus, puta bruribus, detractio facienda est. Prodest autem scarificatio et oculis diuturna fluxione vexatis, tum capitis affectibus, tum iis qui pectori dorsoque eveniunt, ad haec anginae atque impactis humoribus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΟΝ- ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ.

Ed. Chart. X. [462.]

Ed. Bas. II. (484.)

Κεφ. α'. Κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν εὐόκασιν οἱ πα-
λαιότατοι τῶν ἰατρῶν τὰς πονηρὰς δόξας ἀνελέγκτους εἶσαι,
καθ' ἣν καὶ τῶν νομοθετῶν οἱ ἀρχαιότατοι τὰ μέγιστα τῶν
ἁμαρτημάτων ἀτιμώρητα. μετριοτέρας γὰρ οὔσης κατ' ἐκεί-
νον τὸν χρόνον τῆς κακίας καὶ μήτε ἁδικεῖν ἐπιχειρούντων
τὰ μέγιστα μήτε ἀναισχυρτεῖν ὑπομενόντων τὰ φανερώτατα,
πῶς ἂν τις ἢ κόλασιν ὥριζε τοῖς μηδ' ὅλως γεγενημένοις, ἢ
ἐλεγχον ἐπῆγεν οἷς οὐδεὶς ὅλως εἶπεν; ἐπειδὴ δ' ἐν τῷ χρόνῳ
τῆς κακίας αὐξανομένης οὔτε ἀτόλμητον οὐδὲν ἔτι τοῖς

GALENI DE PURGANTIVM MEDICA- MENTORVM FACVLTA TE.

Cap. I. Eadem de causa medici vetustissimi pravas
opiniones irreprehensas omisisse videntur, qua gravissima
etiam delicta antiquissimi legumlatores inulta reliquerunt:
Quum enim eo tempore moderatior esset hominum malitia,
ut qui neque maxima crimina perpetrare aggrediebantur,
neque manifestissimis impudenter contradicere, quomodo
aliquis punctionem iis quae nondum admissa erant prae-
scriberet, vel redargueret ea quae nemo prorsus dixerit?
At quia temporis spatio eo crevit hominum malitia, ut nihil

Ed. Chart. X. [462. 463.]

Ed. Bas. II. (481)

ἀνθρώποις οὕτε ἀφρητιον ἦν, οἱ μὲν τοποθεῖται πολλοὺς τρό-
πους καιροὺς ἐξαιρέσκουσι τῶν ἐπὶ τοῖς ἀδικοῦσι τιμωρίων.
[463] οἱ δ' ἀλήθειαν τιμῶντις ἐλέγχων ἰδίας ποικιλοτρόπους
ἐπὶ τοῖς σοφισταῖς, ὅπερ νῦν ἐοίκαμεν καὶ ἡμεῖς ἂν δράσαι,ν,
ἐξελέγχοντες τοὺς ἀναιροῦντας μὲν τῶν καθαιρόντων φαρ-
μάκων τὴν ἐλκτικὴν δύναμιν ὥν ἐκκίνοῦσι χυμῶν, μεταβλη-
τικὴν δὲ τινα φάσκειντας ἔχειν ἀπ᾿αῖτων ὁμοίᾳως τῶν πλη-
σιαζόντων αὐτοῖς. λέλειπται δ' οἷδεν Ἰπποκράτης πρὸς τὴν
τοιαύτην δόξαν. οὐπω γὰρ οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἦν καὶ αὐτὸς,
ὁ προφανῶς ἀναισχυντήσας τε καὶ ὥσπερ ἐπαθλόν τινα κατὰ
τῆς ἀληθείας ἀποδυσάμενος, οὐτ' Ἐρασίστρατος, ὁ μὲν
αἰδοῦς μὲν τις, ὅλον δ' ἀνατρεψας τὸ καλέλαιον αὐτό, ὁ
περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων φαιρῶς ὑπάρχει. τὴν
γὰρ τοι δραστηκωτάτην τε καὶ οἰκιοτάτην τῆς φύσεως δύναμιν
τὴν ἐλκτικὴν οὐκ οἶδεν Ἐρασίστρατος οὐδαμῶθεν τῶν ἐαν-
τοῦ συγγραμμάτων, ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ κινούμενον ἀκολουθίᾳ
μᾶλλον ἀντ' αὐτῆς χρῆται. μέρος δὲ ἐστὶ τῆς τῶν οἰκείων

non aut facere aut dicere ausi sint, legum conditores multas
ac novas suppliciorum formas adversus sceleratos adinve-
niunt; veritatis autem studiosi varias contra sophillas repre-
hensionum species excogitant. Quod nunc etiam nos in
praesentia facturi videmur, eos qui medicamentorum pur-
gantium facultatem attractricem humorum, quos evacuant, e
medio tollunt, commutatricem vero quandam omnium ex
aequo ad ipsa prope accedentium habere dicunt, reprehen-
tes. Adversus quam opinionem Hippocrates nihil prodidit.
Nondum enim vel Asclepiades illius tempore vixerat, qui
manifestis impudenter refragatus est, et seu praemium ali-
quod contra veritatem reportaturus; vel Erasistratus, qui
cum pudore aliquo totam illam summam, quae de medica-
mentis purgantibus manifesto existit, subvertere tentavit.
Etenim efficacissimam familiarissimamque naturae facultatem
attractricem in nullo ipsius commentario Erasistratus cogno-
vit, sed consequentia potius ad id quod evacuatur ipsius
loco utitur. At familiarium attractricis facultatis pars est

Ed. Chart. X. [463.]

Ed. Bas. II. (483.)

ἐλκτικῆς δυνάμεως ἥ ἐν τοῖς καθαίρουσι φαρμάκοις, ὥσπερ γε καὶ καθ' ἣν ἡ χολὴ διακρίνεται καὶ τὸ οὖρον, ἄλλα τε πολλὰ κατὰ τε τὴν ὑγίαν τῶν ζώων ὑπὸ τῆς φύσεως ἀποτελούμενα καὶ κατὰ τὰς ἰάσεις τῶν νοσημάτων καὶ κατὰ τὰ νοσήματα, ὑπὸ τε τῶν ἰατρῶν καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως οὐκ ἦκιστα. ἐπεὶ τοίνυν Ἱπποκράτης οὐδὲν εἶπεν πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας ἐκ τῶν ὄντων τὴν ὅλην, ὅτι μηδὲ προστάτην οὕτως ἱταμόν ὁ λόγος ἔσχεν, οἳοι πολλοὶ τῶν μετ' αὐτῶν ἐγένοντο, δίκαιον ἂν εἴη περὶ τῆς ἀληθείας ἀνθ' Ἱπποκράτους ἡμᾶς ἀγωνίσασθαι καὶ πρῶτον μὲν οἷόν τι λέγουσιν ἀναμνήσαι τοὺς ἀνδρας, εἰθ' ἐξῆς ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγοντας ἐπιδείξαι. ὁ μὲν δὲ λόγος αὐτῶν τοιόσδε. τὸ καθαῖρον φάρμακον, οὔπερ ἂν ψαῖση χυμοῦ, τοῦτον εἰς τὴν ἰδίαν ἰδέαν ἄλλοιοῖ, χολὴν μὲν ξανθὴν ἐργαζόμενον, ὅπερ ἐνομάζουσι χολαγωγόν, ὥσπερ καὶ φλέγμα, ὃ καλοῦσι φλεγμαγωγόν· ὑδατώδη δέ τινα φύσιν ἀποτελοῦν ὃ καλοῦσιν ὑδραγωγόν, ἄλλο γε μέλαιναν χολὴν ἀποφαῖνον οὔπερ ἂν ἄψηται χυμοῦ.

ea, quae in purgantibus medicamentis continetur; quemadmodum etiam illa, qua bilis et urina secernitur, aliaque multa, quae in secunda animalium valetudine a natura obveniunt, et in morborum curationibus morbisque ipsis tum a medicis tum ab ipsa maxime natura perficiuntur. Quoniam igitur Hippocrates nihil dixit adversus eos, qui ex rerum natura attractionem tollunt, eo quod neque tam audacem patronum oratio tunc habebat, quales multi post eum extiterunt, aequum fuerit pro veritate Hippocratis loco nos certamen suscipere. Ac primum sane qualenam dicant admonere viros oportet, deinde non recte ipsos dicentes ostendere. Sententia ipsorum ejusmodi est. Purgans medicamentum quemcunque humorem contigerit, hunc in propriam ipsius speciem immutat, bilem quidem flavam efficiens, id cholagogon appellant; quemadmodum et pituitam, quod phlegmagogon dicitur; aquosam vero quandam naturam efficiens, quod nominant hydragogum; aliud sane atram bilem reddens, quemcunque attigerit humorem. In

Ed. Chart. X. [463.]

Ed. Bas. II. (484. 485.)

συνιλόντα δὲ γίναι, μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις ἐστὶ τῶν ἐν ταῖς φλέβι χυμῶν ἀπάντων, οὐ κένωσις ἐνὸς ἑξ αὐτῶν, ἢ προσαγορευομένη κάθαρσις, ὡς ὁ τούτων λόγος. ἀλλ' εἴπερ ταῦτα βούλοσθε, λέγωμεν ἤδη πρὸς αὐτοὺς, ἅν τι χολῆς ἀγωγὸν, ἅν τι φλέγματος, ἅν τι μιλαίνης, ἅν τι ὀφθαλμοῦς ὑγρότητος λάβῃ τις φάρμακον, ἀπαρτὰς κενῶσθαι τοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν χυμούς. καὶ μὴν ταύτῃ μόρον ἄρα διαλλάττει τὸ καθῆραι τινα τοιοῦτῳ φαρμάκῳ, τοῦ τέμνοντα φλέβα κενῶσαι τὸ αἷμα, καθόσον ἐν μὲν ταῖς φλεβοτομίαις οἷον περ ἐμπροσθεν ἐνυπάρχει ἐκκρίνεται, κατὰ δὲ τὰς καθάρσεις ἐξαλλαιτούμενόν ἐστιν οὐ τῇ χροῇ μόρον, ἀλλὰ καὶ τῇ συστάσει. τὸ μὲν γὰρ τῶν ἰδατω(485)δῶν ἀγωγὸν ὑγρὰ καὶ λεπτὰ πάντα ποιεῖται τὰ κατὰ τὰς φλέβας, εἰ καὶ τίχοι πρότερον ὄντα παχύιατα· τὸ δὲ τῆς μιλαίνης ἐμπάλιν ἀπαρτὰ παχέα καὶ στάσιμα, καὶ εἰ πρόσθεν ἦν ὑγρότατα. καὶ τοίνυν καὶ ἡ ἐκλεξις ἡμῖν τοῦ φλεβοτομήσαι τε καὶ καθῆραι καὶ ἄλλους μὲν τινὰς ἔσται σκοποὺς, κατ' αὐτὴν δὲ τὴν ιδίαν τῶν κενουμένων οὐκ ἔσται. τίνες δ' ἄλλοι σκοποὶ; πολλοὶ μὲν

summa, omnium humorum, qui in venis sunt, mutatio alteratioque est, non unius ipsorum vacuatio, quae appellatur purgatio. Sic horum sententia habet. Sed age, si placet, dicamus jam ad ipsos, sive bilem ducens, sive pituitam, sive atram bilem, sive serosam humiditatem, aliquis medicamentum assumpserit, universos ex venis humores vacuari. Atqui hac ratione sola purgatio ab ejusmodi medicamento petita differt a sanguinis evacuatione per venae sectionem, quod in hac ille qualis prius erat excernitur; in purgationibus autem alteratur, non colore tantum, sed etiam consistentia. Quod enim aquosa ducit, liquida et tenuia omnia quae in venis sunt efficit, etiamsi antea fuerint crassissima; quod autem atram bilem educit, e contrario omnia crassa firmaque, etiamsi antea fuissent liquidissima. Proinde nobis venae sectionis purgationisque secundum alios sane quosdam scopos delectus erit; secundum ipsam vero eorum, quae evacuantur, speciem non erit. Sed qui alii scopi existunt?

Ed. Chart. X. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (485.)

ἐτοιμότεροι πρὸς φλεβοτομίαν εἰσὶ τῶν ἄλλων, ἔνιοι δὲ πρὸς κάθαρσιν, ὥσπερ γε καὶ ἄλλοι θᾶπτον ὁτιοῦν πάθειεν ἢ φλεβοτομοῖεν. ἔνιοι δὲ ἀποκοπῆναι μᾶλλον ὑπομέγουσι μόριόν τι τοῦ σώματος ἢ καταπιεῖν φάρμακον. καὶ μὲν δὴ καὶ τινὲς μὲν ἀγα[464]τρέπονται τὸν στόμαχον ὑπὸ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ἕτεροι δὲ ἀλύπως λαμβάνουσιν. ἀπὸ τῶν τοιούτων οὖν σκοπῶν ἐνίοις μὲν τῶν ἀνθρώπων φλεβοτομήσομεν, ἐνίοις δὲ τὸ καθαῖρον φάρμακον δώσομεν, οὐκ ἂν ὦν ἐνόμιζον οἱ Ἀσκληπιάδαι, φλεβοτομίαν μὲν ὁμοτίμως ἐκκεροῦν ἅπαντας τοὺς ἐν ταῖς φλεβῇ νομίζοντες χυμοὺς, τὴν κάθαρσιν δ' οὐχ ὁμοτίμως, ἀλλ' ἓνα μὲν τινα καὶ μόνον ἐκαῖτον, οὐπερ ἂν ἀγωγὸν εἶναι λέγεται. διὸ καὶ καθαίρεσθαι φασὶ τὸ αἷμα ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐ κεροῦσθαι καθάπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις. ταῦτα ὑμῶν ἐπεταὶ ταῖς ὑποθέσεσιν ἐκόντων τε καὶ ἀκόντων.

Κεφ. β'. Αναμνήσω δ' αὐτῶν τὰ κεφάλαια. κατὰ μὲν τοὺς Ἀσκληπιάδας ἅπαντων τῶν ἐν ταῖς φλεβῇ χυμῶν ὁμοτιμός ἐστιν ἢ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις κένωσις, οὐχ ὁμοτιμός

Multi quidem ad sanguinis missionem aliis promptiores existunt; nonnulli vero ad purgationem, sicut etiam alii quidvis citius patientur quam venae sectionem. Nonnulli vero aliquam corporis partem potius praecidi sibi sustinent quam medicamentum bibant. Quin etiam aliquibus stomachus a medicamentis purgantibus subvertitur: alii citra molestiam assument. Ex hujusmodi itaque scopis aliis venam secabimus, aliis purgans medicamentum exhibebimus; non illis auscultantes opinionibus, quibus Asclepiadae sanguinis missionem aequaliter omnes in venis humores evacuare putabant; purgationem vero non aequae, sed unum aliquem, eumque solum cuicunque educendo efficax medicamentum esse dicatur. Quare et sanguinem ab hujusmodi medicamentis purgari, non evacuari, ut in venae sectione tradunt. Haec vestras hypotheses sequuntur, velitis nolitis.

Cap. II. Commemorabo autem ipsarum capita. Asclepiadum sententia omnium qui in venis sunt humorum aequalis vacuatio per sanguinis missionem est; in purgatio-

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Baf. II. (485.)

δ' ἢ ἐν ταῖς καθάρσεσιν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀφαιρέσις, ὥς καθαρὸν ἀποφῆναι τὸ αἷμα. κατὰ δὲ τοὺς περὶ Ἑρασίστρατον ὁμότιμος ἀπάντων ἐστὶν ὥσπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις, οὕτω καὶ ἐν ταῖς καθάρσεσιν ἢ κένωσις, ἃς οὐδὲ καθάρσεις ὄντως, ἀλλὰ κένώσεις ἀμα διαφθορῆς καὶ ἀλλοιώσει τῶν κενουμένων ὑπάρχειν ἰσοῦσιν. ἤκουις τοίνυν ἐπὶ τὸν ἀθλον οἳ τε μετρίως ἀναίσχυτοι τῶν σοφιστῶν οἳ τε δοχάτως ἀγωνίζεσθωσαν ὥσπερ ἐν σταδίῳ μὴ λόγοις πρὸς με μὴδὲ λήροις μακροῖς, ἀλλ' αὐτοῖς τοῖς ἔργοις εἰς ἃ προσκαλοῦμαι κατὰ τὴν πολυανθρωποτάτην πόλιν τήνδε, μυρίων ὁσημέραι μὲν κατ' αὐτὴν ἰκτεριώντων εὐρεθῆναι δυναμένων, μυρίων δὲ ἰδερικῶν. ἀρκεῖ γάρ μοι περὶ τούτων πρῶτον ποιήσασθαι λόγον. ἀγέτω τις πρὸς με τούτων δὴ τινα χωρὶς πυρριτοῦ μεστὸν ἔχων τῆς πικρᾶς χολῆς τὸ σύμπαν σῶμα, καὶ διασάσθω πῶς μετὰ τὸ παρασκευάσαι τὸν ἄνθρωπον ἡμέραις τισὶν, ὅταν ἤδη μοι καιρὸς εἴται δοκῇ, δοὺς ὑπὲρ λατὸν τι τῶν χολαγωγῶν, εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐκ τῆς τοιαύτης καθάρσεως ἐπαράγω τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲν ὅλως εἶμι περὶ τὸ σῶμα πραγμα-

nibus autem non aequalis, sed aliorum detractio, ut sanguis purus evadat. Erasistratorum judicio omnium ex aequo par est, ut in sanguinis missione, ita etiam in purgationibus vacuatio; quas neque purgationes revera, sed evacuationes una cum corruptione et alteratione eorum quae evacuantur esse dictitant. Itaque sophistae, tum qui modice tum qui extreme impudentes sunt, ad certamen venientes pugnent tanquam in stadio mecum non verbis neque nugis longis, sed ipsis operibus. Ad quae in hac urbe populosissima provoco, quum quotidie in ea mille inveniri possint, qui arquato laborent, mille qui hydrope. Sufficit enim mihi de his primum sermonem instituere. Ducatur aliquis horum ad me, qui citra febrem totum corpus amara bile refertum habeat, videatque quomodo, postquam diebus aliquot hominem praeparaverim, ubi jam tempus esse videatur dato aliquo medicamento, quod per avum bilem ducat, ad naturalem habitum hujusmodi purgatione hominem reducam, nihil prorsus adhuc de corpore sollicitus. Atqui id nos non

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Bas. II. (485.)

τευσάμενος. ἀλλὰ τοῦθ' ἡμεῖς οὐχ ἅπαξ ἢ δις, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις ἐπεδειξάμεθα τοῖς ἡμιοχθήροισι αὐτῶν, καὶ πολλοὺς ἐπὶ τὰ βέλτεια μετεστήσαμεν. οὐ μὴν τούτου γε ἕνεκεν, ὃ σοφιστὰ, πιστεύειν σε κελεύω τοῖς μαρτυροῦσιν, ἀλλὰ σαυτὸν, ὅτε βούλει, θεάσασθαι μιᾷ καθάρσει τὸν ἰκτεριῶντα, τὴν κατὰ φύσιν ἀπολαμβάνοντα χροάν. ὅταν οὖν ἴδῃς τοῦτο γινόμενον, ὃ γενναῖε, τολμήσῃς ἐν τῷ μέσῳ καταστάς λαμπρᾷ τῇ φωνῇ, κήρυκος γοῦν δίκην αἶρων αὐτήν, ἀποτεῖναι λόγον μακρὸν, οἷον πολλάκις τοῖς μαθηταῖς, ὡς οὐχ ἔλκεται τὸ οἰκεῖον ὑφ' ἐκάστου τῶν καθαιρόντων, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενον ἐν ταῖς φλεβῖν ἅπαν, ὅποῖον ἂν εἴη, μεταβάλλεται πρὸς ὅπερ ἂν ἢ τοῦ φαρμάκου δύναμις ἄλλοιοῦν αὐτὸ φύσιν ἔχῃ. καὶ νῦν οὗτος ὁ θεραπευθεὶς τὸν ἰκτερον οὐ τῷ κενωθῆναι τὸν χυμὸν, ἀλλὰ τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς κενώσεως ὦνῃτο. θεάσασθε γοῦν ὅπως ἐγὼ τῶν οὕτως ἐχόντων ἕτερον ἦτοι φλεβοτομήσας, ἢ δοὺς ἄλλο τι τῶν ὑψηλῶν ὁμοίως ὠφελήσω. ταῦτ' εἰπὼν ἐφεξῆς μοι δύο τῶν ἰκτεριῶντων, τὸν μὲν φλεβοτόμησον, τὸν δὲ διὰ τιος τῶν τοιού-

femel aut bis, sed admodum ostendimus saepe femimalis istis ac multos in meliorem sententiam perduximus. Non tamen sophistis hujus gratia, o sophista, fidem te vellem accomodare testimoniis, sed te ipsum cum voles intueri, arquato laborantem ex una purgatione naturalem colorem recipere. Quum itaque id fieri videas, o generose, audesne in medio consistens, voce clara praeconis instar elata longum sermonem producere, qualem saepe discipulis loqueris, nempe unumquodque purgans non familiare, sed id quod in venis continetur totum, quaecunque fuerit mutare, ad quod medicamento facultas id alterare natura potest. Atque nunc ille qui arquatum curavit, non quia humor sit evacuatus, sed communi evacuationis ratione juvit. Videte igitur, quomodo ego ex iis qui ita habent alterum vel sanguinis missione vel quodam alio quod ventri ducendo est exhibito, similiter juvero. Haec locutus, deinceps e duobus arquato laborantibus alteri venam secato, alteri ejusmodi quodam

Ed. Chart. X. [464. 465.]

Ed. Bas. II. (485.)

τῶν ὑψηλῶν [465] ἐκκίωσον, οὐ μὲν πάντες μὲν ἀνθρώποι τὴν
 μέλαιναν χολὴν κενοῦν, σὺ δὲ οὐ κενοῦν, ἀλλὰ γεντῶν πέπεισαι.
 καὶ οὐκ ἐὰν ὠφελήσῃς αὐτόν, εὖχρον ἀπορήτας τὸ σῶμα,
 πᾶν ὅτιοῦν ἂν ἐθελήσας με παθεῖν, συγχωρήσω σοι, μηδὲν
 μέντοι τὸν ἄνθρωπον ὀνήσας, ἀλλ' εἰς τὸ ἐσχατον ἀγαγὼν
 βλάβης, ἐπὶ τὰ βελτίω μετέστηθι καὶ τὴν Ἱπποκράτους ζήλω-
 σον τέχνην. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἰκτεριῶντων ἄλλως. ἐπὶ δὲ
 τὸν ἰδερνῶντα μεταβῶς θεᾶσαι πάλιν καὶ τοῦτον οὐχ ὁμοίως
 ὑπὸ τε φλεβοτομίας διατιθέμενον καὶ φαρμάκου τινὸς τῶν
 ἰδραγωγῶν. εἰ γὰρ μὴ δείξαιμι τὸ κατὰ τὸ ἥττον ὑδατῶδες
 ἐκκενούμενον ὑπὸ φαρμάκου, τότε ἔνεστί σοι καταγνῶναι μὲν
 τοῦ παλαιοῦ λόγου τομιζοῦτος οὐ γεννᾶσθαι τὸν τοιοῦτον
 χυμὸν, ὡς σὺ φῆς, ἀλλ' ἐκ τοῦ σώματος ἔλκεσθαι πρὸς τοῦ
 φαρμάκου. καθ' ἡμῶν δ' ὅτι βούλει πράξαι, καὶ μὴν εἰ μελαί-
 νης χολῆς ἢ ξανθῆς ἀγωγὸν δοίης φάρμακον, οὐ κενώσει
 τὸν ὄγκον, καὶ οὕτως ἕκαστον τῶν φαρμάκων οἰκείου τινὸς
 ἐλκτικόν ἐστι χυμοῦ. σὺ δ' εἰ τομιζεῖς ἅπαντας ὁμοίως

medicamento in alvum ciendam efficaci evacuato; quod uni-
 versi sane homines atram bilem vacuare, tu autem non
 vacuare, sed generare persuasum habes. Deinde si juveris
 ipsum, corpus reddens coloratum, quodcumque voles me
 pati tibi concedam, sin autem nihil homini fueris opitula-
 tus, sed summam intuleris noxam, in optimum flatum
 restituito et Hippocratis artem imitator. Verum de icteri-
 cis sat multa. Ad eos qui hydrope laborant digressus con-
 templator rursus hunc quoque, an similiter ex venae sectione
 et medicamento aquam ducente afficiatur. Nisi enim osten-
 dero aquosam superfluitatem in inferiore ventre contentam
 a medicamento evacuari, tunc vetus dogma damnare tibi
 licebit, quod docet non huiusmodi humorem generari, ut
 tu dicis, sed a medicamento ex corpore attrahi. Contra
 nos autem quod voles facito, si tamen medicamentum quod
 atrae bili aut flavae ducendae est dederis, non molem va-
 cuabis. Atque ita singula medicamenta proprium quendam
 humorem attrahunt. Tu si arbitraris omnes similiter im-

Ed. Chart. X. [465.]

Ed. Bas. II. (485.)

ἄλλοιοῦσθαι καὶ κένωσιν εἶναι κοινὴν, οὐ κάθαρσιν, τὸ γινόμενον, ἔξεστί σοι τέμνειν τὴν γλέβα. ταῦτα εἰ μὲν ἐν Ἰνδοῖς τις ὢν γράφων προσεκαλεῖτο, χαλεπὸν ἦν ἐξελέγχειν αὐτόν. ἐπεὶ δ' ἄνθρωπος ἐκάστης μὲν ἡμέρας ὑφ' ἡμῶν βλέπόμενος, ἐπ' αὐτόν δὲ τὸν διὰ τῶν ἔργων ἔλεγχον προσκαλούμενος, οὐκ οἶδα πῶς οὐκ αἰσχύνεσθε γλυαροῦντας. οὐ μέλλω λέγειν, ὅτι παμπόλλων ἰκτεριώντων ἐξεκάθηρα τὸ σῶμα τοῦ χολώδους χυμοῦ καθάρσει μιᾷ· καὶ γὰρ μυρίοι περὶ τούτου μαρτυροῦσιν· εἰ δὲ οἱ ἀναισχυρτότατοι σοφισταὶ προσποιήσονται πᾶσιν ἀνθρώποις ἀπιστεῖν, θεασάσθωσαν αὐτοὶ γινόμενον αὐτὸ τὸ ἔργον, ὅποσάκις ἂν βουληθῶσι.

Κεφ. γ'. Καίτοι τί λέγω θεασάσθωσαν; ἐπέδειξα γὰρ ἤδη πολλάκις αὐτοῖς τοῦτο, καὶ μέμνημαί γε τινὰ καὶ τοιαύτης τινὸς ἀντιλαμβανόμενον ἀδολεσχίας. ἔφησε γὰρ οὐχ ἐν δὴ τι χυμῶν εἶδος ἔλκεσθαι πρὸς ἐκάστων τῶν φαρμάκων, ἀλλὰ ἀπλῶς ἐκαστον μὲν αὐτῶν ἔλκειν ὥσπερ τὰ βδάλλοντα. τῇ δὲ ὀλκῇ πρότερον μὲν ἀκολουθεῖν τὸ λεπτότερον ἐν τοῖς χυμοῖς, ἐφεξῆς δὲ αὐτῷ τὸ παχύτερον, εἴθ' οὕτως τὸ παχύ-

mutari et vacuationem esse communem, non purgationem, id quod fit, integrum tibi est venam secare. Haec siquidem apud Indos aliquis agens scripta citaret, difficile esset eum reprehendere; quoniam vero homo quotidie a nobis conspicitur, praeterea ex operibus reprehensio adducitur, haud novi quomodo vos non pudeat nugari. Omitto dicere quod multorum arguato laborantium corpus una biliosi humoris purgatione purum reddidi; id quod mille etiam testabuntur. At si sophistae impudentissimi fingant se omnibus hominibus fidem non accommodare, videant ipsi id quod fit opus, quomodocunque voluerint.

Cap. III. At quid dico videant? quum jam saepius id ipsis ostenderim meminerimque cujusdam, qui id genus nugacitatem aliquam celebrat. Dixit enim non unam quandam humorum speciem a singulis medicamentis attrahi, verum absolute singulos ipsos trahere hirudinis modo; attractionem vero id quod in humoribus tenuius est prius subsequi; post illud id quod crassius est; deinde ita crassissi-

Ed. Chart. X. [465. 466.]

Ed. Bas. II. (485.)

τατον. ὦν μὲν ἂν οὐρ ἡ ῥόμφη φαρμάκων ἐκλυηται θάπτον,
ἐπὶ τοῖς ὕδασι δέσιν ἴσταςθαι τὴν κένωσιν. ὦν δ' ἂν ἐπὶ
πλέον ἐξαρκῇ, κειοῦσθαι τούτων καὶ τὴν ξανθὴν χολήν.
ὅσα δὲ ἰσχυρότατα, τούτων καὶ τὴν μέλαιναν ἐπισπᾶσθαι.
παραχρημα μὲν οὐρ ἔδοξε τοῖς διασώταις ὁ τοιοῦτος εὖ λέγειν
καὶ πάντες ἐπεβόων αὐτῷ καὶ δρόμῳ πολλῷ κατελιπὼν ἡμᾶς
ἀπηλλάττετο, γινώσκων, οἶμαι, βεβαίως οὐκ ἴστων ἐξελγχθή-
σεται. δοθέντος μέντοι κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὑφ' ἡμῶν τοῖς
χορευταῖς αὐτοῦ βιβλίου τινός, ἐν ᾧ τῶν οὕτως ἐξαίφνης
ἀποπιτολμημένων ἦν ἔλεγχος, οὐκ εἴ οὐδέποτε αὐτοῖς ἐκεί-
νοις ἐθ' ὁμοίως ἦν πιθανὸς ἀπορῶν διαλύσασθαι τὰ προ-
βιβλημένα. ταυτὶ γὰρ ἐνεγέγραπτο τῷ βιβλίῳ, χθὲς μὲν ἀπέ-
δρας τὸν λόγον, ὁμοίον τι ποιήσας ἀγωνιστῇ τὸν στέφανον
ἀρπάσαντι καὶ φυγόντι πρὶν ἀγωνίσασθαι, τήμιρον δὲ οὐκ
ἐκπεύξῃ τὸν ἔλεγχον. ἀκολουθήσει γὰρ σοι τοῦτ' ἐπὶ τὸ βιβλίον,
εἰς τὰς χεῖρας ἐμπέσον τῶν ἀμφί[166]σε χορευτῶν. οὐδὲ γὰρ
ἥτιόν τις πρὸς ἐκείνους ὁ λόγος ἐστὶν ἢ πρὸς σε, τοὺς οὐδέ-
ποτε μὲν ἐμπροσθεν ἀκηκοῦσας σοῦ συγχωροῦντος ὑπάρχειν

mun. Quorum itaque medicamentorum robur citius dis-
solvitur, in aquosis vacationem sistere; quorum autem
diutius perdurat, flavam etiam bilem evacuare; quae valen-
tissima inter haec existunt, atram quoque bilem attrahere.
Statim igitur talis bene dicere congerronibus visus est, ac
omnes ipsi acclamarunt, magnoque cursu relictis nobis dis-
cessit, intelligens, opinor, certo, quod si maneret, repre-
hensum iri. Postridie quum librum quendam applausoribus
ipsius exhiberemus, in quo tam subita facinora reprehende-
rentur; dum is postea illis ipsis non similiter persuadebat,
non habebant, quo proposita possent dissolvere. Haec enim
in libello continebantur. Heri quidem disputationi te sub-
traxisti, simile quid faciens pugili, qui corona arrepta aufu-
gerit, antequam certaret. Hodie vero reprehensionem non
effugies; comitabitur enim te libellus hic in manus eorum
circa te ducentium incidens. Neque enim minus ad illos
quam ad te est sermo, qui nunquam sane antea audiverint
te in ullo prorsus eorum, quae in rerum natura sunt, attra-

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Baf. II. (485. 486.)

ὅλην ἐν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἀπλῶς, χθὲς δὲ ὁμολογοῦντος ἡκηχοότας ἔλκεσθαι κοινῇ πάντα τὰ περιεχόμενα κατὰ τὰς ἀλέβας ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. δίκαιον γὰρ ἦν αὐτοὺς μὴ ὅτι θαυμάζειν ἢ ὅλως ἐπαινεῖν τὸ ῥηθὲν, ἀλλὰ προδοσίαν ὑπολαμβάνειν ἃν ἐξ ἀρχῆς εἰτίθετο. περί(486)τε γὰρ οὕρων διακρίσεως καὶ ξανθῆς χολῆς καὶ μελαίνης ἄλλων τε πολλῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὸ σῶμα παμπόλλους λόγους ἐκάστοτε ποιῆσθε, πάντα μᾶλλον ἢ ὅλην εἶναι συγχωροῦντες ἐνέργειαν τινὰ φυσικὴν ἐκάστῳ σώματι τῶν οἰκείων ἑαυτῷ, νυνὶ δὲ οὐ μόνον εἶναι τὴν ὅλην συγχωρήσαντες, ἀλλὰ καὶ πάντων ἀπλῶς, ὅπερ ἐστὶ πολὺ μείζον ὁμολόγημα τοῦ τῶν οἰκείων φάναι. τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ τις ἀποκριτικὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐστὶ δύναμις ἐν τοῖς ζώοις, οὕτως εἶναι τινὰ καὶ τῶν οἰκείων ἐκάστῳ τῶν ὄντων ἐλκτικὴν, εὐλόγον εἶναι δοκεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅσοι γε μηδέπω τὴν ἡμετέραν σοφίαν σοφοί· τὸ δ' ἔλκεσθαι πάνθ' ὁμοτίμως ὑπὸ τινος, ἃν τ' οἰκεῖα ταῖς ποιότησιν ἃν τ' ἐναντιώτατα τέχῃ, θαυμαστῆς ἀλογίας μεστόν. οὕτως οὐ μόνον ὁμολόγησας τὴν ὅλην, ἀλλὰ καὶ

ctionem esse concedentem. Heri autem audiverunt omnia communitur in venis contenta a medicamento attrahi consistentem. Aequum enim erat, ipsos non solum admirari aut dictum plane efferre laudibus, sed expositionem eorum quae ab initio proposita erant expectare. Nam de urinarum secretionem flavae bilis et atrae aliisque actionibus corporis multas frequenter habetis orationes, quidvis potius quam in unaquaque corporis parte familiarium sibi attractionem, esse functionem quandam naturalem concedentes, nunc autem non solum attractionem esse admittentes, sed etiam omnium simpliciter; quae multo major est confessio quam si dicas familiarium. Etenim sicut facultas quaedam alienorum expultrix inest animalibus, ita familiarium unicuique rerum attractricem aliquam esse omnibus hominibus consentaneum videtur, qui nondum vestra sapientia sapiunt. At omnia aequaliter a quodam attrahi sive qualitatibus familiaria, sive maxime sint contraria, mirandam fatetur absurditatem; ita non solum attractione concessa, sed etiam multo

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (486.)

πολὺν χειρόν ἢ ἐχρόν οὐ μόνον τῶν οἰκείων, ἀλλ' ἀπλῶς ἀπάντων εἰπών. οὕτω μὲν δὴ μοι δοκεῖ οὐκ ἐπαινεῖσθαι μᾶλλον ἢ παροινεῖσθαι δίκαιος ὑπάρχειν ὑπὸ τῶν περὶ σε χοριυτῶν. ὅτι δὲ οὐδὲ κέρρησαι ποτὲ καθαίρουσι φαρμάκοις, ἀλλ' ἰδιώτης τέ τις εἶ καὶ ἄπορος ἔργων ἱατρικῶν, ἐγὼ μοι δοκῶ καὶ τοῦτο διὰ ταχέων ἐπιδείξαι. ὅσα καθαίρειν πέφυκε μέλαιται χολήν, εὐθέως ἐξ ἀρχῆς κινεῖται. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων κινήσεις τῶ τὰ μὲν ὑγρότερα, τὰ δ' ἐπιξῆς αἰτιῶν αἰεὶ καὶ μᾶλλον εἶναι παχύτερα. αὐτὸ τοῦτο καὶ τοῖς τὸ φλέγμα καὶ τοῖς τὴν ξανθὴν χολήν ἐκκαθαίρουσιν ὑπάρχει. ἔλκει μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἕκαστον αὐτῶν τὸν οἰκτεῖον χυμὸν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ παχύτερον, οὐ μὲν ὥς σὺ νομίζεις ἐπλήρωσέ τις πρότερον ὅλην λεκάνην ὀρθώδους περιττώματος; εἴθ' ἐξῆς ἄλλην χολῆς ξανθῆς, κίττι' ἄλλην φλέγματος, εἴθ' οὕτως κινεῖσθαι τὴν μέλαιναν. ὃ δὴλον ὥς ὑπὸ μὲν τοῦ φαρμάκου τὸ οἰκτεῖον ἔλκεται, συνέπεται δὲ αὐτῷ τὸ ἐπιπολάζον ὑδατῶδες. ἔνεστι δέ σοι τοῦτο θεᾶσθαι νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον πλείστον μὲν ὑδατῶδες καὶ χολῶδες κινουμένους

deterius quam conveniebat non familiarium duntaxat, sed absolute omnium admittā, sic sane videris mihi non magis dignus esse, qui a commilitonibus tuis lauderis quam qui reprehendaris. Porro quod neque unquam medicamentis purgantibus usus sis, sed imperitus ignarusve operum medicinalium, ego id quoque celeriter demonstrare posse videor. Quae purgare solent bilem atram, statim ab initio atram vacuant. Differunt autem inter se vacuationes, quod liquidiora primum, deinde quae sequuntur semper magis crassiora sint. Id ipsum et pituitam et flavam bilem purgantibus inest. Etenim initio haec singula familiarem humorem trahunt, sed temporis spatio crassiorem; non tamen, ut tu arbitraris, aliquis prius totam pelvim seroso excremento implevit, deinde aliam bilem flavam, postea aliam pituitam, postremo ita atram inanit. Quo constat a medicamento familiare attrahi, comitari autem ipsum aquosum quod redundat, id quod tibi etiam nunc videre licet, si nunquam antea videris, plurimum quidem aquosum et biliosum ex

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Basf. II. (486.)

τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τῶν φαρμάκων δόσεσιν, ὀλιγίστην δὲ τὴν σύμπασαν αὐτοῖς γιγνομένην κένωσιν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἐχρὴν δὲ αἰεὶ πλεῖστον μὲν τὸ σύμπαν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης κενοῦσθαι κατὰ γὰρ τὴν σὴν ὑπόθεσιν, ἐλάχιστον δὲ ἐπὶ τοῖς ὑδατώδεσιν τε καὶ χολώδεσιν. ἀσθενεία γάρ πον καὶ ῥώμη τῶν φαρμάκων ὁ λόγος σου διέκρινε τὴν τῶν κενουμένων ιδέαν, ὥς ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἐπεὶ δὲ ῥώμη ταῦτα τῶν ἄλλων διαφέρει, παμπόλλη τις ἢ κένωσις γενήσεται, πρώτη μὲν τοῦ ὑδατώδους ἅπαντος, εἴτα τοῦ χολώδους, εἴτα τοῦ φλεγματώδους, εἴτ' αὐτῆς τῆς μελαίνης. ἐπὶ δὲ γὰρ τῶν ἀσθενῶν ὑψηλῶν αὐτὰ μόνα κενωθήσεται τὰ ὑδατώδη. φαίνεται δὲ οὐδὲν τούτων γιγνόμενον, ὥστε ταῦτα τὰ φαινόμενα καταβάλλει σου τὸν λόγον. ἄξιον δὲ ἀποκρίνεσθαι σε καὶ διὰ τί τῶν παχυτέρων αἰεὶ μετὰ τὰ λεπτότερα κενουμένων ἢ μέλαινα χολὴ προτέρα τοῦ αἵματος ἔλκεται, καίτοι γὰρ οἶον ἰλὺς τις οὔσα τοῦ αἵματος, ὥς ἐν τοῖς οἴνοις ἢ τρύξι.

hujusmodi medicamentorum usu homines evacuare, paucissimam autem universam vacationem ex iis, quae atram ducunt, ipsis fieri. Conveniebat autem semper plurimum sane totum ex his, quae atram bilem purgant, secundum tuum institutum evacuari; paucissimum vero ex iis, quae aquosa biliosaque movent. Etenim pro medicamentorum imbecillitate et robore ratio tua speciem eorum quae evacuantur discernit, ut in iis quae atram bilem educunt. Quia vero robore haec ab aliis educantibus differunt, permulta erit evacuatio; primo sane totius aquosi excrementi, deinde bilioli; mox pituitosi, dein ipsius atrae bilis. At in blandis ventrem ducentibus *medicamentis* sola ipsa aquosa evacuabuntur, sed nullum horum fieri apparet. Quare haec apparentia rationem tuam subvertunt. Aequum vero est respondere te, cur quum crassiora semper post tenuiora evacuentur, atra bilis prior sanguine trahitur, etsi veluti limus quidam sanguinis existat, veluti in vinis saex.

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Bas. II. (486.)

Κεφ. δ'. [467] Ἴσως οὖν ζητήσεις εἰ ἔστι τι φάρμα-
κον εἰθὺς ἐξ ἀρχῆς αἵματος ἀγωγόν. ζοῦν, ὡ βέλτεται, χορή-
σαιτο δ' ἂν οὔδεις αὐτῷ. διὰ τί; γήσεις ἴσως. ὅτι σφάζει
τοῦτ' ἂν εἴη τὸν ἀνθρώπον, οὐ καθήραι. τὰ γὰρ τοι καθαι-
ρόντα δὲ αὐτὸ τοῦτο πρὸς ἀπάντων ὀνομάζεται καθαιρόντα,
δοιοι καθαρὸν ἀποκαίει τὸ αἷμα τῶν εἰρημίων περιτιωμά-
των. οὐ μὴν οὕτω γέ τις ἐστὶ σοφὸς ἰατρός, ὥς ἐθελῆσαι
μὲν κενῶσαι ἅπαν τὸ αἷμα, καταλιπεῖν δ' ἐν τῷ σώματι
τοὺς ἄλλους χυμούς. ὅθιν ἐν τοῖς δηλητηρίοις ἄλλα τα
τοιαῦτα καταριθμοῦσιν, ὅσα κίνωσιν αἵματος ἐργάζεται διὰ
τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τε καὶ τὰ ἔντερα γλιβών. ἐχρῆν δὲ
οὐδὲ ταῦτα κατὰ τὴν σὴν ὑπόθεσιν ἐξ ἀρχῆς κενῶν αἷμα.
τὰ δὲ ὀνόματα τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐδ' εἰ βεβαίως
ἠπιστάμεν, ἐδήλουν ἂν ἐν τοῖς γράμμασιν. ἀλλ' ἐκείνῳ γε
μόνον ἀσφαλὲς εἶπαι μοι τὸ γινόμενον ἐν Θυρῶν Βαθυτοῖς ἐν
παιδῶν ἡμῶν ὑπαρχόντων. εὖρτι τις ἀνθρώπος τοιαύτην
βοτάνην, ὥστε τὸν προσαρράμνον αὐτῆς ἀποκρίναι αἷμα καὶ
οὕτως ἀπόλλυσθαι. πολλῶν οὖν ἀποθνησκόντων ὁμοίῳ

Cap. IV. Forſan igitur rogabis, an aliquod ſit me-
dicamentum, quod ſtatim ab initio ſanguinem ducat? Illi,
o praeſtantiffime; verum nullus eo utetur. Fortaſſis dices,
Quid ita? Quoniam hoc jugulare eſſet hominem; non pur-
gare; etenim purgantia ob hoc ipſam ab omnibus nominan-
tur purgantia, quod ſanguinem a commemoratis excremen-
tis purum reddant. Non tamen adeo quis ſapiens eſt medi-
cus, ut totum quidem ſanguinem velit evacuare, alios autem
humores in corpore relinquare; unde inter deleteria id
genus omnia annumerant, quae ſanguinis vacationem per
venas ventris et inteſtinorum moliantur. Sed neque haec
ſecundum tuam hypotheſin ſanguinem evacuare ab initio
oportebat. Nomina hujusmodi medicamentorum, neque ſi
certo ſcirem, in libris vellem indicare; ſed illud ſolum
tutum eſt dicere, quid mihi cum apud Thraces Bithynos
eſſem puero adhuc acciderit. Invenit aliquis homo her-
bam ejusmodi, ut qui eam aſſumeret excerneret ſangui-
nem atque ita periret. Quam igitur multi ſimili modo

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Bas. II. (486.)

τρόπῳ, ζητήσεως ἀκριβεστέρας ἀξιῶσαντες τὸ γινόμενον, εὐρόν τε τὸν φαρμακία καὶ πρὸς τὸν ἡγούμενον τοῦ ἔθνους ἡγάγον. ἔργον δὲ ἐκείνου ποιουμένου μὴ μόνον αὐτὸν ἀποκτεῖναι τὸν ἀνθρώπον, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἄλλος ἢ ἐδίδαξεν αὐτὸν ἢ ἔμαθεν παρ' αὐτοῦ, μαθεῖν μὲν παρ' οὐδεὶός ἐφη τὴν πόαν, ἀλλ' ἦπαρ ποτὲ χοίρειον εἰς τι προάστιον κομίζων, πηξάσης τῆς γαστροῦ, ἀποθέσθαι κατὰ βοτάνης αὐτὸ, κᾶπειτ' ἀναιρούμενον αὐθις ἰδεῖν ἰχῶρας αἱματώδεις ἐξ ὅλου τοῦ ἥπατος ἐπὶ τὴν βοτάνην ἐκρέοντας, ἐντεῦθεν τε στοχασάμενον εἰκὸς εἶναι τὴν βοτάνην ἔλκειν αἷμα, δοῦναι τινὶ πείρας ἕνεκα τῶν ἐπιτευχόντων ἀνθρώπων, ὥς δ' ἄπερ ἥλπισεν εὗρεν, ἐπὶ κακῷ χρῆσθαι τοῦ λοιποῦ. οὐ μὴν οὐδὲ δείξαι ἔφη βοτάνην ἐτέρῳ ἀνθρώπων. ταῦτ' εἶπεν ὁ φαρμακεὺς ἐκαῖτος ἐπὶ πλείστον βασανιζόμενος. ὁ δὲ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος, ἐπεὶ κατὰ τὴν διήγησιν, ἣν ἐποίησατο περὶ τῆς βοτάνης, παμπόλλην ἔφη πεφυκέναι πανταχόθεν, δεθέντα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπαχθῆναι τεθνηζόμενον, ὅπως μὴ τινι μεταξὺ δείξειεν. ὥστε, ὦ βέλτιστε, πολλὰ μὲν εἰκὸς εὐρῆσθαι φάρμακα τοιαύτην

interirent, inquirendum diligentius id quod fieret censuerunt inveneruntque veneficum, duxeruntque ad populi praefectum. Qui ubi studeret non solum ipsum hominem occidere, sed etiam si quis alius vel docuisset vel ab eo didicisset, ille sane dixit a nullo se herbam didicisse, verum jecur quandoque porcinum in suburbium quoddam deferens coagulato ventre ipsum herbae superposuisse; deinde cum rursus attolleret, sanies cruentas ex toto hepate ad herbam diffluentes conspexisse, inde sumta conjectura verisimile esse herbam sanguinem attrahere, dedisse alicui eorum hominum in quos inciderat experimenti gratia; postquam vero quod speravit invenisset, perperam in posterum usum esse. Quin nec se indicasse alicui mortalium herbam affirmavit. Haec dixit veneficus ille diutissime inquisitus. At populi praefes quoniam ex narratione, quam de herba fecit, multam ubique nasci dixit, oculis obtectis neci traducendum iussit, ne alicui interea ostenderet. Quapropter, vir optime, multa sane veri simile est, ejusmodi facultate praedita me-

Ed. Chart. X. [467. 468.]

Ed. Bas. II. (486.)

ἔχοντα δύναμιν, ὥστε ἐνθὺς ἐξ ἀρχῆς ἔλκιναι αἷμα. σιωπᾶσθαι δ' εὐλογον αὐτὰ, καθάπερ τὰ ἄλλα δηλητηρία πρὸς ἀπάντων σιωπᾶται τῶν ἐχόντων νοῦν. ἐγένοντο γάρ τινες ἤδη καὶ περὶ τὴν τοιούτῃ διδασκαλίᾳ ἀφθότοι, τριαιώδη τινὰ κοινωνίαν ἐπιδειξάμενοι καὶ γράφαντες ἐκάστου τῶν δηλητηρίων σκευασίας, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῶν νοῦν ἐχόντων οἱ τοιοῦτοι, καθάπερ οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν ἡμᾶς ἐρωτᾷτε τίνα τῶν φαρμάκων αἵματός ἐστιν ἀγωγὰ. πάλιν τοίνυν τὸν λόγον ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἀναγάγωμεν σκοπόν. ὁ μὲν ἔλκεσθαι λέγων ὁμοτίμως ἀπαντας τοὺς χυμοὺς, ἀλλὰ τοὺς μὲν εἰρυσσιᾶτους πρῶτους, ἐφεξῆς δὲ τοὺς ἄλλους ἀποκρίνεσθαι, προδίδωσι τὰ φίλτατα, τὴν ἑλκτικὴν δύναμιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσι ὁμολογῶν. ὑπὲρ ἧς ἀγαιοχυρτῇ ὁ χορὸς αὐτοῦ, περὶ τε χολῆς καὶ οὔρου διακρίσεως, ἀναδόσεώς τε καὶ ἄλλων τοιούτων ἀλλόκοτα λέγειν ὑπέμεινεν, ἔτι τε [468] τοῖς φαινομένοις ἐναντία τίθεται, καθάπερ ἐδίδαμεν ἔμπροσθεν. εἰ γὰρ ἀληθὴς ἡ ὑπόθεσις αὕτη, πλείστη μὲν ἡ σὺμπασα ζήτωσις ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς, ἐλαχίστη δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν ὀρρώδων

dicamenta inveniri, quae statim ab initio sanguinem traherent; verum ea subterfieri ratio est, quemadmodum alia deleteria ab omnibus qui mentem habent supprimuntur. Fuerunt enim nonnulli, qui jam etiam de horum disciplina portentosam quandam communionem indicarunt. scripseruntque cujusque deleterii praeparationem; sed non ex iis qui mentem habeat tales exsunt, sicut neque vos sapitis, si nos interrogetis, quae medicamenta sanguinem ducant. Rursus igitur sermonem ad id, quod ab initio institutum est reducamus. Qui omnes ex aequo humores attrahi dicit, sed maxime fluxiles primos, mox alios excerni, grata mihi prodit, dum attractricem facultatem in rerum substantia esse confitetur; pro qua ciliorns ipsius impudenter de bilis et urinae secretionem, distributionem, aliorumque ejusmodi absurda dicere sustinet; praeterea apparentibus contraria statuit, quemadmodum supra indicavimus. Si enim vera haec hypothesis, copiosissima sane universa evacuatio ex his, quae atram bilem ducant, paucissima vero in his quae

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bas. II. (486. 487.)

περιττωμάτων ἔσται. καὶ μὴν δείξω σοι μυριάκις, ἂν θελή-
σῃς, ὦ σοφιστὰ, καὶ νῦν γοῦν θεάσασθαι τὰ τῆς τέχνης
ἔργα, τοῖς μὲν ὑδραγωγοῖς φαρμάκοις ἐπομένην αἰὲ πλεί-
στην κένωσιν, τοῖς δὲ τὴν μέλαιναν ἐκκαθαίρουσιν ἐλα-
χίστην. δείξω δὲ καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθέως ἐκκενουμένην τὴν
μέλαιναν.

Κε φ. ε'. Ὁ μὲν οὖν ἔλκεσθαι λέγων ὁμοτίμως ἅπαν-
τας τοὺς χυμοὺς εἰς τοσοῦτον ἀναίσθητός τε καὶ ἀμαθής
ἔστιν, ὃ δ' ἀλλοιοῦσθαι θεασάσθω πάλιν εἰς ὅσον οὐδὲν
διοίσει κατ' αὐτὸν ἢ φλεβοτομεῖν ἢ καθαίρειν χολαγωγῶ
φαρμάκῳ τὸν ἰκτεριῶντα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁμό-
τιμόν ἐστι φλεβοτομήσαι τε τὸν ὑδεριῶντα καὶ κενῶσαι τινὲ
τῶν ὑδραγωγῶν, εἴτα οὐκ αἰσχρὰ τὰ τοιαῦτα; καταγελῶσιν
οὐκ ὀρθῶς οἱ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἀκούοντες ἀλλήλοις ἀντιτε-
χόντων τῶν ἰατρῶν, κατεγνώκασί τε τοῦ λόγου πάντες, ὀνο-
μάζουσί τε τοὺς ὁπωσοῦν τι φθεγγομένους λογιατρούς. ὃ
γὰρ εἴωθα λέγειν αἰὲ, τοῦτο καὶ νῦν εἰπεῖν μοι καιρὸς, ἰδιώτης
ἅπας τοῦ τοιούτου (487)σοφιστοῦ κρείττων ἐστίν. εἰ γὰρ καὶ

serosa excrementa purgant erit. Atqui indicabo tibi millies,
si voles, o sophista, vel nunc saltem artis opera contem-
plari, vacuationem sane copiosissimam medicamenta aquam
ducentia comitari, ea quae atram bilem purgant paucif-
sima; ostendam autem et per initia statim atram illam
evacuari.

Cap. V. Qui igitur omnes ex aequo humores attrahi
pronuntiat, adeo stupidus imperitusque est, qui alterari, vi-
deat rursus quam nihil ipso auctore intersit, sanguinemne
mittas, an medicamento, quod bilem ducit, arquato laboran-
tem purges. Eodem modo idem par et aequale est ex
hydropico venam secare et medicamento quodam aquam
ducente eum evacuare. Deinde non indecora haec! Pleri-
que medicos sibi invicem contradicere audientes merito
derident damnantque omnes sermonem, atque eos, qui ali-
quid quomodocunque eloquuntur, nominant logiatros.
Quod enim dicere semper consuevi, id nunc quoque occasio-
nem habet, nempe quemlibet idiotam huiusmodi sophista

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bas. II. (487.)

μηδὲν ἄλλο, τὰς γοῦν κατὰ φύσιν ἐγνοίας οἱ ἰδιῶται διασω-
 ζουσιν, ἀπολλύοντες καὶ ταύτας διὰ μοχθηροῦς ἐθισμοῦ τῶν
 σοφιστῶν. Ἐταχθεὶς γοῦν τις ἰδιώτης οὐκ ἀγρῶν ἐξαιθρημά-
 των αὐτῷ κατὰ πολλὰ μόρια τοῦ σώματος ἐξαίτης γιγνομέ-
 νων ἐλκωδῶν τε καὶ κακοχρόων ἤκει ὡς τὸν ἰατρὸν, ἀξιών
 ὅτι τάχιστα καθαρθῆναι. τοῦ δὲ γλιβοτομιῦσθαι μᾶλλον
 αὐτὸν κελύοντος, οὐ μαίρου, ἔφη, τῷ γὰρ διαφθαμένῳ συν-
 εκκενοῦσθαι τὸ χρηστὸν εὖλογον ὑπάρχει. ἄλλ' οἱ πάντα
 μᾶλλον ἢ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἀληθεύειν βουλόμενοι καὶ
 τὰς κοινὰς ἐγνοίας προσαπολλύουσι τῇ φιλοτιμίᾳ. καί τι
 ἐπιπηδῶσι μὲν ἡμῖν ὡς διασπασόμενοι, τοῖς δὲ ἐπ' αὐτῶν τῶν
 ἔργων ἐλέγχους ἄχθονται. δίκαιον δὲ ἦν ὡς ἡμεῖς ἐκείτους
 ἐπηρεάζοντας ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν Ἱπποκράτην φέρομέν τε
 καὶ πείθειν ἐπιχειροῦμεν, οὕτω καὶ αὐτοὺς ὑπομένειν τοὺς
 ἐλέγχους, καὶ μάλιστα μὲν, εἰ οἶόν τε, στήθεσιν τοὺς διδάξαν-
 τας· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ μὴ μισεῖν γε πάντως. ἀκούσας γοῦν τις
 τῶν ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐμπληξίας ἰατρῶν, ὡς ἐγὼ παρ' ὅλλους
 ἐθεράπευσα μόνη καθάρσει. τούτων δὲ τῶν τὰς καλουμένας

esse praestantiorem. Si enim nihil aliud, certe naturales
 notiones sophistae conservant, quum sophistae has quoque
 ex prava consuetudine perdiderint. Ecce enim idiota quis-
 piam non mentis inops, exortis sibi d repente in plerisque
 partibus pustulis, tum ulcerosis tum discoloribus, venit ad
 medicum, cupiens quam celerrime purgari. Quum autem
 ille sanguinem detrahare potius ipsi praecipiat; an infans?
 inquit, nam una cum vitio bonum ac benignum evacuari
 consentaneum est. Atqui omnia potius quam Hippocrati-
 cum sermonem verum esse volunt, communes notiones prae
 contendendi studio perdunt; ac deinde nos insiliunt tanquam
 discerpturi; in ipsis autem operibus reprehendi oderunt,
 quanquam aequum sit, ut nos illos incusantes quod Hippo-
 cratem ignorent toleramus, persuadere aggredimur, ita
 etiam ipsos sustinere reprehensiones, ac maxime si fieri
 possit, docentes adamare; sin minus, certe non omnino odisse.
 Nuper enim quum aliquis ex huiusmodi attonitis medicis
 audivisset, me complures qui alopecia laborarunt una pur-

Ed. Chart. X. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἀλωπεκίας ἔχόντων τοῦντεῦθεν ἤρξατο μισεῖν με. καὶ τις ἄλλος ὅτι καρκινώδεις διαθέσεις ἀρχομένας, τοὺς τε καλουμένους ἐλέφαντας καὶ φαγεδαίνας, ἄλλα τε πολλὰ τῶν κακοήθων ἐλκῶν ὁμοίως ἐμίσησεν, ἄλλος δὲ ὅτι σκοτωματικούς ἐθεράπευσα καθάρσεσι μόναις, ἄλλος δ' ὅτι μανιώδεις ἐπιλήπτους τε καὶ μελαγχολικούς, ἔτι δὲ καὶ κεφαλαίᾳ κάμνοντας οὐκ ὀλίγους ἐξιασάμην καθάρσεσι μόναις, ὥσπερ γε καὶ ἰσχιαδικούς. οὕτω δὲ καὶ ἀλγήματα χρόνια κατὰ πολλοὺς τόπους ἐσπαρμένα καὶ τοῦτον δὴ τὸν ἐναγχος ὡς κωλικὸν ἤδη τριῶν μηνῶν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν θεραπευσάμενον, ἐπὶ τὸ χεῖρον προϊόντα, πάντα [469] ἀπορῥῆσαι κελεύσας ἐκεῖνα καθάρσεσι μόναις ἰασάμην. ἰασάμην δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, οὐκ ἀφανοῦς τιος τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναικῶν καθάρσεσι μόναις, ὥσπερ οὖν καὶ ἄλλων πολλῶν ἀφανεστέρων αὐτό τε τοῦτο τὸ πάθημα καὶ ἄλλα τινὰ τῶν κατὰ μήτραν συρισταμένων. ἐρυσσιπελάτων δὲ τί δεῖ καὶ λέγειν, ὡς οὐδέν ἐστι δραστικώτερον βοήθημα χολαγωγοῦ φαρμάκου, καθάπερ ἐναντιώτατον αὐτοῖς τὸ τοῦ φλέγματος ἀγωγόν. δι' ὅλης ἡμέρας ἔχω καὶ ἄλλα

gatione curasse, inde me odio coepit prolequi. Jam alius quidam, quod cancras affecciones incipientes et elephantes dictos, phagedaenas aliaque multa maligna ulcera similiter odio habuit. Alius autem quod tenebricosa vertigine laborantes solis purgationibus persanassem; alius quod mania correptos, epilepticos, melancholicos, praeterea cephalaea laborantes non paucos solis purgationibus medicatus sim, sicut et ischiadicos, pari modo dolores diuturnos multis locis dispersos. Item ex his colicum nuper, quum tribus jam mensibus medici illum curarent et res in deterius vergeret, omnia illa abjicere jubens solis purgationibus curavi. Item fluxum muliebrem non ignobilis cujusdam Romanae mulieris, solis purgationibus curavi; sicut et aliarum multarum obscuriorum, tum eundem hunc affectum tum alios quosdam in utero consistentes. Quid opus est dicere, erisypelatum nullum esse praesentius remedium, quam medicamentum bilem educens, sicut maxime ipsis contrarium quod pituitam movet? Dies me deficeret, si alia miranda

Ed. Chart. X. [469.]

Ed. Bas. II. (487.)

λέγειν ἔργα θαυμαστικά καθάρσεις ἐπόμενα, περὶ ὧν ἀγνοῖν εἰκὸς ἐστὶ τοὺς μηδέποτε τὴν περὶ τὰ καθάρσια φάρμακα τέχνην μεμαθηκότας. ὅπου γὰρ οὐδ' εἶναι τι νομίζουσιν ὅλως καθάρσον φάρμακον, ἢ ποῦ γε ἐπὶ τιῶν χρηστέον ἢ καθ' ὅτινα τρόπον ἐπισιγήσονται; διὰ τοῦτο θεραπεύουσιν μὲν ἄλλοι τὰ παθήματα ψιλῇ καὶ μότῃ ποδηγούμενοι τῇ πείρᾳ. σοφοὶ δὲ ἡμῖν οὗτοι καὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐφ' ᾧ τι προσθεῖται τοῖς διὰ τῆς ἐμπειρίας εὐρημένοις, ἀλλ' ἀνατρέψαι καὶ ταύτην μεταχειριζόμενοι, πολὺ χεῖρον ἰατροῦνσι τῶν ἐπὶ ψιλαῖς καὶ μόταις ὁρμώντων ταῖς ἀλόγοις τριβαῖς. πάντων δὲ τούτων ἀρχὴ καὶ πηγὴ μία τὸ πρὸς Ἱπποκράτην μῖσος, ἐξ ἧς πηγῆς ἐρρύθη μὲν καὶ ἄλλα πολλὰ, καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ ἐνεστὸς σκέμμα, τὸ περὶ τῆς ἐλκτικῆς δυνάμεως, ἧς μέρος ἢ εἶδος ἢ ὥς ἂν τις ἐθέλοι καλεῖν ἢ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων δύναμις.

opera quae purgationes comitantur vellem recensere, quae ignorare verilimile est illos, qui nunquam circa purgantia medicamenta artem didicerunt. Ubi enim ne esse quidem prorsus aliquod medicamentum arbitrantur, an in quibus aut quomodo utendum sit scient? Propter hanc causam alii nuda solaque experientia ducti affectibus medentur. Sapientes autem hi etiam ratione, non quod aliquid per experientiam inventis adjicere, sed etiam hunc subvertere conentur, multo deterius medicantur quam qui simplici soloque usu citra rationem nituntur; quorum omnium origo et fons unus est odium quod adversus Hippocratem conceperunt. Unde cum alia multa, tum haec ipsa praesens consideratio de attractrice facultate emanavit, cujus pars aut species aut quomodocunque appellare lubet, purgantium medicamentorum facultas existit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΙΝΑΣ ΔΕΙ ΕΚΚΑΘΑΙΡΕΙΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΙΣ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ.

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bas. II. (487.)

Κεφ. α'. Τους ὑγιεινὰ τὰ σώματα ἔχοντας ἐργω-
δες καθάιρειν· καὶ γὰρ ἱλιγγιῶσι καὶ στροφοῦνται καὶ δυσχε-
ρῶς αὐτοῖς ἡ κάθαρσις προχωρεῖ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι
ταχέως ἐκλύονται. γίνεται δὲ ταῦτα πάντα τοῦ καθαρτικοῦ
φαρμάκου τὸν οἰκτεῖον ἔλκειν ἐπιμέμενον χυμὸν, τῷ δ' ἀπορεῖν
αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας συντήκοντος, ἵν' ἐξ ἐκείνων
ἔλξη τὸ οἰκτεῖον. τοὺς δ' ὑγιαίνοντας μὲν ἔτι, νοσήσαντας

GALENI QVOS, QVIBVS CATHARTI-
CIS MEDICAMENTIS ET QVANDO
PVRGARE OPORTEAT.

Cap. I. Sana fortientes corpora purgare operosum
est: etenim vertigines incurrunt et torminibus cruciantur
graviterque ipsis purgatio procedit, ac praeterea etiamnum
celeriter exfolvuntur. Haec autem oboriuntur omnia, dum
purgans medicamentum familiarem sibi humorem attrahere
desiderat; quod autem eo destituatur, sanguinem carnesque
colliquat et absumit, ut ex illis proprium eliciat. Qui autem

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bas. II. (487.)

δ' αὖ, εἰ μὴ κινωθεῖεν, φθάνειν δεῖ κινεῖν εἰσβάλλοντος ἥρος
 ἥτοι διὰ φλεβοτομίας, εἰ τοῖς πληθωρικοῖς ἀλίσκονται ροσή-
 μασιν, ἢ διὰ καθάρσεως, εἰ τοῖς κατὰ διαφθοράν. ἡμεῖς γοῦν
 καὶ ποδάγραν καὶ ἄρθρῳτιν ἀρχομένην καὶ μὴπω περὶ τοῖς
 ἄρθροις εἰργασμένην πώρους ἐκ τῆς τοιαύτης κινώσεως εἰῶν
 δὴ πολλῶν ἐκωλύσαμεν γίνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον
 ἀποπληξίαν, ἐπιληψίαν, μελαγχολίαν, ἄλλα τε τοιαῦτα χρό-
 νια πάθη διὰ τῆς εἰρημένης κινώσεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων
 ἐπαύσαμεν. ἐρίοις μὲν οὖν συμφέρει τοὺς φλεγματώδεις
 κινεῖσθαι χυμοὺς, ἐρίοις δὲ τοὺς πικροχόλους, ἐρίοις δὲ
 τοὺς μελαγχολικοὺς, ἐρίοις δὲ τὸ ὀρθῶδες περίετωμα κατὰ
 τὴν τῶν εἰθισμένων αὐτοῖς γίνεσθαι παθῶν οὐσίαν. αὐτίκα
 καὶ μελαγχολίᾳ τις ἀλίσκεται καθ' ἕκαστον ἔτος, εἰ μὴ καθαρ-
 θεῖη, καὶ καθαίρω γε αὐτὸν οὐκ ἥρος μόνον, ἀλλὰ καὶ
 φθινοπώρου. οὕτω δὲ καὶ γυναῖκα τινὰ καθ' ἕκαστον ἔτος
 εἰσβάλλοντος ἥρος ὁμοίως κινῶ, καρκινώδη διάθεισιν ἐν τῷ
 μασθῶ ἔχουσαν, ἣν ἰασάμην ἰσχυρῶς κινώσας διὰ φαρμάκου
 καθαίροντος μέλαιναν χολήν. καὶ εἰ μὴ παραληφθεῖη ποτὲ

sani adhuc sunt, sed nisi vacuati fuerint, aegrotaturi, ad prae-
 cautionem vacuandi sunt, ineunte vere aut venae sectione, si
 a plenitudine; aut purgatione, si ab humorum corruptione
 oborientibus morbis corripri consueverint. Nos itaque et
 podagram et arthritidem incipientem, quae nondum circa
 articulos nodos produxerat, ejusmodi vacuatione annis jam
 multis fieri prohibuimus. Eodem modo apoplexiam, epi-
 lepsiam, melancholiam aliosque ejusmodi diuturnos affectus
 dicta vacuatione plerisque in hominibus depulimus. Non-
 nullis itaque pituitosos humores evacuari confert; nonnullis
 biliosos; quibusdam melancholicos; quibusdam ferofum
 excrementum pro affectuum, qui ipsis accidere consueve-
 runt, substantia. Jam primum melancholia quidam, nisi
 purgatus fuerit, quotannis corripitur; atque ipsum non so-
 lum vere, sed autumno quoque purgo. Ita et mulierem
 quandam in mamma cancerum affectum habentem, singulis
 annis per veris initia similiter vacuo, quam medicamento
 atram bilem purgante vehementer vacuatam perfanavi. Ac

Ed. Chart. X. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἡ κάθαρσις, ὁδὴν διὰ βάρους αὐτῇ ἐγγίνεται. ἐλέφαντα δὲ ἀρχόμενον ἐτέρῳ τὰ μὲν πρῶτα διὰ φλεβοτομίας καὶ καθάρσεως ἰασάμεν, ἐκάστου δ' αὐτῷ ἔτους αὐθις ἀρκεῖ μία καὶ [471] τούτῳ κάθαρσις, ἐκλειφθείσης δὲ αὐτῆς, αὐτίκα τὸ πάθος ἐπισημαίνει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα νοσήματα καθάρσεως χρήζει μελάνων χυμῶν· ἐπιληπτικά δὲ καὶ ἀποπληκτικά καὶ ἀσθματικά τῶν φλεγματωδῶν· ἀρθριτικά δὲ τὰ μὲν ἅμα θερμασίᾳ πολλῇ τῶν πικροχόλων, τὰ δὲ σὺν ὄγκοις ψυχροῖς τῶν φλεγματικῶν. ἄλλος δὲ τις ὥρα θέρους αἰὲν τριταίσις ἀλίσκόμενος πυρετοῖς, ἥδη πολλῶν ἐτῶν οὐκ ἐπύρεξε, χολὴν ὠχρὰν φθάνων ὑφ' ἡμᾶς καθαίρεσθαι κατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἥρος. οὕτως γὰρ ἄμεινόν ἐστι τοὺς τοιούτους κενοῦν, ὥς τοὺς γε ἐπιληπτικούς, ἀρθριτικούς καὶ μελαγχολικούς καὶ ὅσοι τ' ἄλλοι διὰ παχεῖς χυμοὺς νοσοῦσιν, εἰσβάλλοντος ἥρος ἄμεινον κενοῦσθαι. χρὴ δὲ προλεπτύνειν καὶ τέμνειν τοὺς παχεῖς χυμοὺς καὶ γλίσχρους καὶ τοὺς πόρους δι' ὧν οὗτοι μεταλαμβάνονται τε καὶ ἔλκονται πρὸ τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἀναστομοῦν, εἰ ἢ

si quandoque purgatio adsumpta non fuerit, dolor in alto ipsi oboritur. Elephantem alteri incipientem per initia sane venae sectione et purgatione sanavi; huicque unica purgatio quotannis iterando sufficit; ipsa vero intermissa quam primum affectus se prodit. Proinde ejusmodi morbi nigrorum humorum purgatione indigent; epileptici autem, apoplectici et asthmatici pituitosorum; arthritici cum multo calore biliosorum; cum tumoribus frigidis pituitosorum. Alius quidam aestiva tempestate tertianis febribus semper corripitur solitus multis jam annis non febricitavit, quod sub veris decessum flavam bilem per nos purgari praeveniret. Ita namque satius est tales evacuari, quemadmodum epilepticos, arthriticos, melancholicos; item qui caeteri ob crassos humores aegrotant, eos inchoante vere vacuari praestat. At ante purgantia medicamenta, tum humores crassos lentosque prius attenuare ac incidere, tum meatus per quos hi trahantur trahanturque referare ac aperire decet, si purgatio modis omnibus successura sit, iis praesertim qui veratrum

Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Bas. II. (487. 488.)

καθαροῖς ἀρίστη μᾶλλον γίνεσθαι κατὰ πάντα καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐλλέβορον λαμβανόντων. ἡ γὰρ συντομία τῶν σπαργμῶν ἐκβάλλουσα τοὺς ἐσφηνωμένους δυσλύτως τοῖς πεπονηδόσι μέρεσι χυμοὺς καὶ κατὰ τοῦτο τὰ χρόνια τῶν παθῶν ὠφελούσα, ῥᾶον ἀπεργάζεται τοῦτο προλελεπισμένων αὐτῶν. εἰ δὲ ἀμελήσουσι τούτων, δυσχερεῖς ἀπαντῶσιν αἱ καθάρσεις, μετὰ στρόφων ἐρίοτε καὶ τιμῶν ἰλίγγων, ἄσης τε πολλῆς καὶ κακοσφυξίας, ἐκλύσεώς τε καὶ δυσκολίας. τοὺς μέλλοντας δὲ ἐλλέβορον λήψεσθαι προπυρᾶσθαι χρή τῆς φύσεως, ὅπως ἔχη πρὸς τὰς ἀνω καθάρσεις, τουτέστι τὰς δι' ἐμέτων. γενέσθω δὲ ἡ πεῖρα διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων, ὅσα μέτρια. ἐὰν γὰρ μὴ ῥαδίως φαί(488)νηται καθαιρόμενος, οὐ χρή τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ἐπὶ τὸν ἐλλέβορον ἄγειν, ἄνευ τοῦ προπαρασκευάσαι. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο καὶ δι' αὐτῶν καὶ συνεχῶν ἐμέτων, ἐθισθέντος ἐτοίμως ἐμεῖν τοῦ ληψομένου τὸν ἐλλέβορον. γένοιτο δ' ἂν ἄμεινον καὶ διὰ τοῦ προὔγρᾶναι τὰ σώματα, προὔγρᾶνται δὲ πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει. τὸ μὲν οὖν

assumunt. Contentio namque turbationum catharticarum quum humores affectis partibus contumaciter impactos ejicit, ob idque diuturnos affectus juvet, id opus facilius attenuatis prius humoribus perficiet. Haec autem si negligent, molellae purgationes occurrent, interdum cum interiorum torsionibus, quibusdam singultibus, caliginosis vertiginibus, multa jactatione, pravo pulsu, virium defectione et molellia. Qui autem elleborum assumpturi sunt, eorum natura prius exploranda est, quomodo ad purgationes per superiora, h. e. per vomitus, sese habeat. Exploratio vero fiet vomitoriis medicamentis, quae moderata sint. Nisi enim facile purgari videatur is homo, quin praeparatus fuerit, ad elleborum minime ducendus est. Id autem fiet, si tum illis tum continuis vomitibus elleborum assumpturus prompte vomere allueverit. Opportunius quoque fiet praehumectatis corporibus. Haec autem praehumectantur tum uberiore cibo tum quiete. Quod igitur ad quietem spectat patet. Quemadmodum enim exercitia siccare nata sunt, ita etiam quies,

Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Bas. II. (488.)

τῆς ἀναπαύσεως δῆλον. ὥς γὰρ τὰ γυμνάσια ξηραίνειν πέφυκεν, οὕτως ἡ ἀνάπαυσις, ὅπερ ἐστὶν ἰσυχία τε καὶ ἀγυμνασία, φυλάττειν τὰς ὑγρότητας. τροφή δ' οὐχ ἀπλῶς ἡ πλείων ὑγραίνειν πέφυκεν, ἀλλ' ἥτις ἄνεν ποιότητος ἰσχυρᾶς ἢ, τουτέστι μήτε στρουγνή μήτε δοιμεῖα μήθ' ἄλνκη μήτε πικρά. δεδώκαμεν δὲ ἐπίοτε ραφαῖδας δι' ὀξυμέλιτος πῆξαντες αὐτὰς δι' ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐλλεβόρου κλω-
νας λευκοῦ, καὶ εἴη ἂν ἀσθενὴς ἀφ' ἐλλεβόρου κάθαρσις ἡ τοιαύτη. οἱ δὲ στέγον ἔχοντε τὸν θώρακα καὶ διὰ τοῦτο καὶ συνεθλιμμένον, ἀρεπιτηδειότατοι τυγχάνουσιν εἰς τὰς διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων καθάρσεις, τὰς τε ἄλλας καὶ μάλιστα τὰς δι' ἐλλεβόρου τοῦ λευκοῦ. ῥήγνυται γὰρ αὐτοῖς ἀγγεῖόν τι τῶν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις. χορὴ δὲ καὶ τὸν πικρόχολον χυμὸν ἄνω, τὸ δὲ φλέγμα κάτω κενοῦν· ἐστὶν ὅτε μὴν ἔμπαλιν, εἰ κατὰ μὲν τὴν γαστέρα φλεγματικὸς, ἐν δὲ τοῖς ἐντέροις πικρόχολος ἀθροισθεῖη, τὸν μέντοι μελαγχολικὸν αἰεὶ κάτω. γέγραπται δὲ κατὰ τοὺς Ἱπποκράτους ἀφορισμοὺς περὶ τῶν ὥρων· θέρεος φαρμα-

h. e. otium et ab exercitiis vacatio, humiditates fervare. At alimentum non simpliciter uberius humectare solet, sed quod vehementis qualitatis expers, h. e. quod neque acerbum neque acre, neque falsum, neque amarum sit. Nonnunquam radículas ex oxymelite dedimus, ipsis ellebori albi ramusculis per integrum diem ac noctem transfixas; fueritque haec imbecilla ex elleboro facta purgatio. Caeterum qui angustum habent pectus, ob idque *pulmonem* compres- sum, ad eas, quae vomitoriis medicamentis fiunt purgationes, cum ad alias, tum maxime ex albo veratro comparatas ineptissimi sunt; his enim vas spirabilium organorum aliquod rumpitur. Praeterea biliosum humorem per superiora, pituitam per inferiora purgare decet; licet interdum contra- rium moliendum sit, si in ventriculo quidem pituitosus, in intestinis vero biliosus acervatus sit. At melancholicus per- petuo per inferiora educendus. De anni autem tempestati- bus in Hippocratis aphorismis scriptum est: *Aestate supe-*

Ed. Chart. X. [471. 472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κεῖν τὰς ἄνω κοιλίας, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω. τὸ δὲ ἀνάλο-
γον ταῖς ὥραις ἐπὶ τῶν χωρῶν σκοπεῖσθαι χρὴ, θερμότητι
τε καὶ ψυχρότητι διαιρουμένους· οὕτω δὲ καὶ πρὸς τῶν ἡλικιῶν.
καὶ μὴν καὶ τὸ ἔθος οὐ σμικρὰ μοῖρα πρὸς ἐνδειξιν κενώσεως.
οἱ μὲν γὰρ ἐμεῖν εἰθισμένοι γέρονσιν ἀλυπότερον τὰς διὰ
τῆς ἄνω κοιλίας καθάρσεις, οἱ δὲ ἄῤῃθις οὐκ ἄνευ κινδύνου,
[472] καὶ μᾶλλον ἐπὶ ἐλλεβόρου. καὶ τὸ τοῦ ροσήματος δὲ
εἶδος σκοπεῖσθαι προσήκει. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ φλεγματίου
ὑδέρου φλέγματος ἀγωγῷ δεῖσθαι τῷ φαρμάκῳ πρότερον
μὲν διὰ τῆς κάτω γαστρὸς, εἴτα δι' ἐμέτων, εἴτα δι' ἀπο-
φλεγματισμῶν. δι' ὅλου γὰρ τοῦ σώματος ἐκτεταμένου τοῦ
πλεονάζοντος ἀπάσας κενώσεις παραληφόμεθα. ἐπὶ δὲ τοῦ
ἀσκίτου ὑδέρου τῶν ὑδαγωγῶν τι δώσομεν φαρμάκων, ὥσπερ
γε καὶ πρὸς τῶν ἰκτερικῶν τῶν χολαγωγῶν. ἐκκαθαίρειν δὲ χρὴ
καὶ τούτων πολυειδῶς τὴν χολὴν ἄνω τε καὶ κάτω καὶ διὰ
οὔρων καὶ ὑπερώας καὶ διὰ ῥινῶν. οὕτω δὲ καὶ ὁ μεταγχο-
λικὸς πλεονάσῃ χυμὸς, ὥς ἐν μεταγχολίᾳ καὶ καρδίᾳ καὶ

*riores, hieme inferiores ventres purgandos esse. Quod
anni tempestatibus regionum est analogum, calore et frigore
distinguentes considerare oportet: ita quoque de actatibus
sentiendum. Ac certe etiam consuetudo ad vacuationis ju-
dicationem non parum confert. Nam qui vomere consue-
verunt, purgationes per superiorem ventrem minus moleste
ferunt; insueti vero haud citra periculum magisque in-
veratro. Praeterea morbi speciem spectare conducit. Nam
in leucophlegmatia hydrope medicamento pituitam edu-
cente opus est, primo sane per ventrem inferiorem, deinde
vomitionibus, postremo apophlegmatismis. Quum enim
redundans humor per universum corpus est diffusus, omnes
evacuaciones promovebimus. At in ascite hydrope hydra-
gogum aliquod medicamentum dabimus, quemadmodum
etiam in ictericis cholagogum. Atque his multifariam bilis
sursum, deorsum, per urinas, per palatum et per nares pur-
ganda est. Pari modo si melancholicus humor redundave-
rit, ut in melancholia, cancro, et elephantiasi quod atram*

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

ἐλέφαντι, τὸ τῆς μελαίνης χολῆς κερωτικὸν φάρμακον διδόμεν, ἐπιληψίας δὲ φλεγματωγοῖς καθαίρομεν. ἐξ ὧν δῆλον ὅτι ἡ κατάστασις τῆς νόσου καὶ τὸν κερωθησόμενον δηλοῖ χυμὸν καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενοῦν αὐτόν. ἀμέλει καὶ τῶν κατὰ τὸ ἥπαρ φλεγμαινόντων, ὅταν πεφθῶσι, τὴν ἀποκάθαρσιν ποιοῦμεθα· διὰ μὲν τῆς κάτω γαστρὸς, ὅταν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτοῦ γίνηται τὸ πάθημα, δι' οὗρων δὲ ὅταν ἐν τοῖς κρητοῖς. οὕτω δὲ καὶ πρὸς τῶν ἄλλων ἐπισκέψῃ, τὸν τε πλεονάζοντα χυμὸν καὶ τὸν πεπονητότατόν τε τόπον, ἐξ οὗ καθάπερ αἰτίας ὁρμᾶται τὸ νόσημα. ταῦτα γάρ σοι καὶ τὸν κερωθησόμενον ἐνδείξεται χυμὸν καὶ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενοῦσθαι, καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν τὸν καιρὸν. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς τε καὶ λεπτὰς κενώσεις χυμούς. ἀναμειγῆς δὲ πέψιν ἐπὶ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων, οἷοι τὴν φύσιν εἰσὶν ὅ τε τοῦ φλέγματος καὶ ὁ τῆς μελαίνης χολῆς. καὶ ἀπὸ τῶν παροξυσμῶν δὲ σκοπὸν εἰς ἐνδείξιν τοῦ τρόπου τῆς κενώσεως ἔξεις, ἐκ μὲν τῶν ἄνω ποιοῦμενος τὰς κενώσεις ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἐκ δὲ τῶν

bilem medicamentum evacuet offerimus. Epilepsias vero pituitam educantibus purgamus. Ex quibus constat, morbi constitutionem tum humorem vacuandum, tum locum per quem his humor vacuandus est, prodere. Exempli gratia, iis quibus hepar inflammatur, ubi concocti fuerint humores, purgationem moliantur; per inferiorem sane ventrem quum in concavis ipsius partibus fuerit affectus; per urinas, quum in convexis. Ita et in caeteris considerabis et humorem qui exuberat, et locum affectum, ex quo tanquam causa morbus ortum ducit. Haec enim tibi et humorem vacuandum et vacationis modum et locum, per quem vacuare deceat, et cum his omnibus *vacuandi* occasionem indicabunt. Per initia namque serofos tenuesque humores vacuabis; in crassis autem ac lentis, quales natura sunt et pituitae et atrae bilis, concoctionem expectabis. Jam ab accessionibus consilium sumes ad modi vacationis indicationem; per superiora quidem in accessionibus vacationes molis, per infe-

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κάτω καὶ τὰς καλουμένας ἀνέσεις. καὶ γὰρ αὐτόματα οὕτως ὤρεται, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς ἐμούντων τε πολλῶν καὶ διὰ ῥινῶν αἰμορῶν ἀγούντων, ἐν δὲ ταῖς ἀνέσεσιν οὕρων τε καὶ διαχωρημάτων ἀποκριτόμων. φυλάττεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὸν χρόνον τῶν παροξυστικῶν καὶ κριτικῶν ἡμερῶν, ὅποτεν ἐπιχειρῆς κάτω καθαίρειν πολλά. τῆς γὰρ ῥοπῆς τῶν χυμῶν ἄνω γενομένης ἢ τοῦ καθαίροντος φαρμάκου δύναμις ἐμποδισθήσεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη νοσούντων ἐν μὲν τοῖς χρόνοις αἰεὶ δεῖ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν, ἐν δὲ τοῖς ὀξέσιν, ὅταν ὀρχῆ, κατ' ἀρχὰς οἷόν τε φαρμακεύειν· καὶ αὐτὸ τοῦτο μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεως ποιῆν. κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς ἐν ὅξει νοσήματι κακῶς φαρμακεῦσαι τῷ πάντα μὲν τὰ καθαίροντα φάρμακα θερμὰ ταῖς δυνάμεισιν εἶναι, δεῖσθαι δὲ τὸν πυρετὸν ἢ πυρετός ἐστι κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐχ ὅπως τῶν ξηραινόντων καὶ θερμαινόντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐναντιωτάτων αὐτοῖς, τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ψυχόντων. οὐκ οὐδ' αὐτῆς ἴστικα πυρρῶδους θερμοότητος ἢ καθαρῆς ἡμῖν παραλαμβάνεται. ταύτην γὰρ ἴσμεν ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ

riora in remissionibus quas appellant. Etenim quae sua sponte moventur, ita juvant; quum in accessionibus multi et vomant et per nares sanguinem fundant; in remissionibus autem urinae et dejectiones excernantur. At maxime tempus dierum accessiorum et criticorum, quum deorsum copiosa purgare aggrederis, cavere oportet. Ubi enim humorum impetus sursum vergit, medicamenti purgantis facultas impediatur. In iis autem qui jam aegrotant, si morbi diuturni sunt, semper eorum maturatio exspectanda est: sin autem acuti quum turgent humores, per initia medicamenti uti licet; idque ipsum multa cum religione et circumspectione efficiendum est. Nam in morbis acutis male purgari periculum haud leve est. Quod omnia purgantia medicamenta calida facultatibus existant, febris autem, qua febris est, sui ratione non solum non siccantibus et calidis, sed maxime ipsis contrariis, nempe humectantibus refrigerantibusque indigeat. Quare nec ipsius febrilis caloris gratia purgatio nobis assumitur; hunc enim quantum per se laedat

Ed. Chart. X. [472. 473.]

Ed. Bas. II. (488.)

βλαπτομένην, ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ἕνεκα χυμῶν. χορὴ τοίνυν μείζονα τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν λυπούντων χυμῶν κερώσεως γίνεσθαι τῆς βλάβης, ἣν ἐξ ἀνάγκης βλάπτεσθαι τὸ σῶμα πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔστι δὲ ἡ ὠφέλεια μείζων, ἐὰν ἀλύπως τε καὶ πᾶς ὁ βλάπτων κερωθῇ χυμός. ἵνα δὲ τοῦτο γένηται, πρῶτον μὲν δεῖ περισκέψασθαι εἰ ἐπιτηδείως ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτην κάθαρσιν. οἳ τε γὰρ ἐξ ἀπεψιῶν πολλῶν ἢ γλίσχρων ἢ παχέων ἐδεσμάτων ὄντες, ὡσαύτως δὲ οἷς ὑποχόνδρια τέταται καὶ πεφύσχηται, ἢ ὑπερβαλλόντως ἐστὶ θερμὰ καὶ πυρρῶδη, ἢ καὶ τις αὐτόθι σπλάγχνων [473] φλεγμονή, πάντες οὗτοι πρὸς τὰς καθάρσεις ἀνεπιτήδαιοι. χορὴ τοίνυν ἀπεῖναι τε ταῦτα καὶ τοὺς χυμοὺς ὡς ἐν μάλιστα τοῦ κάμνοντος εὐρουστάτους εἶναι, τουτέστι λεπτούς τε καὶ ἥττον μετέχοντας γλισχρότητός τιτος, ἀναπεπταμένους τε τοὺς πόρους δι' ὧν ἡ κάθαρσις μέλλει γενήσεσθαι. ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς προπαρασκευάζομεν, ἐπειδὴν μέλλομεν τινὰ καθαίρειν. ἀλλ' ἐν γε τοῖς ὀξέσι νοσήμασι κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ἥτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἢ οὐκ ἔξωτέρω τῆς δευτέρας, μέλλοντων ἡμῶν χρῆσθαι

scimus, sed humorum causa, qui illum efficiunt. Convenit igitur majus commodum ex noxiorum humorum evacuatione provenire, quam laesionem, quae a medicamentis purgantibus necessario corpori obvenit: est autem commodum, si noxius humor et citra molestiam et totus evacuetur. Quod ut fiat, primum sane dispiciendum venit, num aeger ad ejusmodi purgationem sit idoneus. Nam qui ex cruditatibus multis aut lentis crassisve cibis laborant; item quibus hypochondria distenta sunt inflataque, aut urina supra modum calida et ignea, aut si etiam inibi viscerum quaedam inflammatio affligat, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde et haec abesse et humores quam maxime licet aegrotantis fluidos esse oportet, h. e. tenues et nullius lentoris participes, meatusque, per quos purgatio futura est, adaperptos. Haec enim et nos antea praeparamus purgaturi aliquem. At in morbis acutis statim per initia vel primo die vel non ultra secundum, si purgationibus usuri simus; quum pru-

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bas. II. (488.)

ταῖς καθάρσεσιν ὅταν ὀρχᾶ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οὐκ ἐγγωρεῖ γένοιθαι, πλὴν εἰ ἄρα σχοίη τις καιρὸν μίλικρατον ἀκρατον δοῦναι ποιῶν, ἐταφιεῖστας ὑσσώπου τι ἢ θύμοι, ἢ ὀριγάνου, ἢ τραγοριγάνου, ἢ γλῆχουτος, ἢ τινος τῶν οὐτω λεπτιωτέρων, ὥστ' εὐλόγως ὀλιγάκις ἐν τοῖς ὀξέσιν νοσήμασι κατ' ἀρχὰς γιγνέσθαι ἡμῖν χροῖα φαρμάκων, τῷ μὲν πολλάκις ὀρχᾶν ἐν ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας, μὴτε εἰ καὶ τοῦτο ὑπάρχει, τοῦ νοσοῦντος ἂν ἐπιτηδείου πρὸς τὴν καθάρσιν ὄντος, ἀλλὰ μὴδὲ καιρὸν ἡμῖν παρέχοντος ἐπιτηδίου παρασκευάσαι. ὀρχᾶν δ' οἱ χυμοὶ λέγονται, ὅταν ἐν κινήσει σφοδροτέρῃ γινώμιντο καὶ μεταρρέοντες ἀπὸ μορίων εἰς μόρια, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος ὀχλῶσι τὸν ἄνθρωπον, ἀλγοῦντες καὶ ἀσῶντες καὶ γαργαρίζοντες καὶ ἡσυχάζειν οὐκ ἐπιτρέποντες. τοὺς οὖν τοιούτους ἐκκερτοῦν προσήκει, τουτέστι τοὺς ἐν κινήσει καὶ ὀρχῇ καὶ ῥύσει. τοὺς δὲ ἤδη κατ' ἐν τι μόριον ἐστηρικμένους, οὐτ' ἄλλω τινὶ βοηθῆματι χρὴ κινεῖν, οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πιεθῆναι. τηρικαῦτα γὰρ καὶ τὴν ῥύσιν ἔξομεν βοηθοῦσαν τῇ κινήσει. γαίνεται γὰρ αὕτη μετὰ τὰς πέψεις, διακρίνουσά τε τοὺς

riunt, hujusmodi praeparationem fieri non licet, nisi quis tempus forte habeat, ut mullam meracam potui det, in qua hyssopi aliquid, aut thymi, aut origani, aut tragorigani, aut pulegii, aut cujusdam ita attenuantium decoctum sit. Quapropter bona ratione raro in acutis morbis per initia medicamentorum usus nobis erit, quod neque frequenter noxii humores per initia turgeant pruriantque, neque si etiam hoc existat, aegrotus ad purgationem sit idoneus; imo qui ne tempus quidem nobis praebeat praeparandi idoneum. At humores turgere dicuntur, quum motu vehementiori agitati et a partibus in partes transluentes per morbi initia hominem molestant, dolore afficientes, jactantes, irritantes et quiescere non permittentes. Tales igitur, h. e. qui in motu sunt, agitatione et fluore evacuare convenit. Parti autem alicui infixos, neque alio quodam praesidio movere oportet neque medicamentis sollicitare, priusquam fuerint concocti. Tunc enim et naturam vacuationi opitulantem habebimus; liquidem ea secundum concoctiones et humores discernere

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bas. II. (488. 489.)

χυμούς, ἀποθεμένη τε τὸ περιττὸν, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ κρίσεις γίνονται. ἀλλὰ τελέως μὲν αὐτῆς κινουμένης, οὐδὲν δεῖ φαρμακείας· μετριώτερον δὲ καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργούσης, τὸ λείπον αὐτοὺς χρὴ προστιθέναι φαρμακεύοντας, ἵν' ἐξ ἀμφοῖν ἡ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ γένηται κένωσις, ἀπωθουμένης μὲν τῆς φύσεως, ἔλκοντος δὲ τοῦ φαρμάκου. χρὴ δ' εἰδέναι (489) ὥς αἱ μεταρρύσεις ἄλλοτε εἰς ἄλλο μόριον τῶν χυμῶν ὀλιγάκις γίνονται, τὰ δὲ πλείω ἡσυχάζει καὶ μένει καθ' ἐν τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττεται καθ' ὅλον τοῦ νοσήματος τὸν χρόνον ἄχρη λύσεως. ὅταν οὖν μὴ μόνον ὀξὺ πάθος ᾗ, ἀλλὰ καὶ μετὰ σφοδροτάτου πυρετοῦ, εὐλαβητέον εἰς τὴν δόσιν τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπείρως ἔχη τις τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἔνιοι μὲν εἰσι φύσει δυσκάθαργοι, τινὲς δ' ἐπὶ βραχείᾳ πόσει φαρμάκου καθαίρονται δαψιλῶς. ὅταν οὖν ὁ πυρετὸς ᾗ μὴ σφοδρὸς, ἔμπειρός τε ᾗ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ἐπὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δόσιν ἀφίξη χρώμενος ἐλλεβόρῳ μέλανι ἢ τινι τῶν ὁμοιοτρόπων, ὧν ἔστι καὶ τὸ διὰ τῆς κολοκυνθίδος, ἱερὰν δ' αὐτὴν συνήθως ὀνομάζου-

et superfluum deponere apparet; quo tempore etiam crises accidunt. At ubi absolute quidem ipsa movetur, nihil opus est medicamentis; ubi lenius imbecilliusque actionem obit, id quod deest nos medicamentis adjicere oportet, quo utriusque, et naturae expellentis et medicamento trahentis opera fiat humoris molesti vacuatio. Caeterum sciendum est humorum transfluxiones ex alia in aliam partem raro accedere, sed saepius una in parte quadam ipsos residere, in qua per totum morbi tempus ad solutionem usque concoquuntur. Quum igitur non acutus modo affectus fuerit, sed etiam cum febre vehementissima, cavendum est purgans medicamentum exhibere, praesertim quum quis laborantis naturam non compertam habeat. Nonnulli siquidem natura aegre purgantur, nonnulli vero exigua medicamento potione abunde purgantur. Quum itaque febris non vehemens fuerit norisque aegrotantis naturam, ad medicamento dosin descendes, elleboro nigro utens aut aliquo con-

Ed. Chart. X. [473. 474.]

Ed. Bas. II. (489.)

σιν. ποικίλως δ' αὐτῆς σκευαζομένης, ἥ τὸν ἐλλέβορον ἐλλη-
 φυῖα, τὴν σκαμμωνίαν δ' οὐκ ἔχουσα, κάλλιστόν ἐστι φάρμα-
 κον ὑπὲρ πάντων. μετὰ δὲ τὸ ληφθῆναι τὸ καθαρτηρίον συμ-
 μίξει τῆς πτισάνης ἐπιθήσκειν, ὡς γρησιν Ἱπποκράτης. αὐτὸ
 μὲν γὰρ τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὡς ἂν ὀλίγον ὄν, εἰς τὸν
 πνυθμένα τῆς κοιλίας ἀφικνεῖται, κατὰ δὲ τὴν διόδον ὃ τε
 στόμαχος ὅσον περὶ τῆς γαστρὸς ὑψηλὸν, οὐ μόνον τῆς ποιό-
 τητος τοῦ καθαίροντος, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας προσίζουσας. ἐν
 τῇ διόδῳ μεταλαμβάνων μεγάλως βλάπτεται. χρήσιμος οὖν
 ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ἐπιθήσκειν, ὡς ἂν ἀπορροῦνται μὲν
 καὶ κατασῶραι κάτω τὸ προσπεπλασμένον ἐν τῇ διόδῳ δυνά-
 μενος, ἐπικιρᾶσαι δὲ καὶ ὑπαλλάξαι τὴν ἐντεριχὺν τοῖς μο-
 ρίοις [474] ποιότητα τοῦ φαρμάκου. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ
 τῇ τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου πόσει κελεύει τῆς πτισάνης
 ἐπιθήσκειν. ἄρξαμένης δὲ τῆς καθάρσεως γίνεσθαι οὐκέτι
 βούλεται δίδοσθαι πτισάνης, εὐλαβοῦμενος ἐκλυθῆναι τὴν
 ἐνέργειαν τοῦ καθαίροντος φαρμάκου. οὐκ ἐκκρίνει δ' ἡ γα-
 στήρ ἐνίοτε καθαρτηρίου δοθέντος, ἥτοι διὰ τὴν ιδιότητα

ipsam consueto nomine hieram. Quum autem varie ipsa prae-
 paretur, quae elleborum recepit absque scammonio, opti-
 mum est medicamentum ventri ducendo idoneum. Ubi
 purgatio assumpta fuerit, confert ptisanam superforbere, ut
 ait Hippocrates: ipsum etenim purgans medicamentum ut
 quod exiguum sit, ad ventriculi fundum pervenit; in transi-
 tu autem stomachus, quantum ad superiorem ventriculi
 partem attinet, non modo qualitatis medicamenti purgantis,
 sed etiam substantiae inter transeundum adhaerescens par-
 ticeps factus, vehementer offenditur. Ad quod igitur cre-
 mor ptisanæ, si superbibatur, conducit, ut qui id quod
 in transitu affixum applicatumque est, abstergere et deorsum
 trahere, qualitatem vero medicamenti particulis insidentem
 contemperare et alterare possit. Propter haec igitur post
 purgantis medicamenti potionem ptisanam superforbere ju-
 bet. At ubi purgatio fieri inceperit, non amplius ptisanam
 dari suadet, timens ne purgantis medicamenti actio dissol-
 vatur. Porro alvus nonnunquam dato medicamento quod

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἢ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ δοθέν-
τος φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ κόπρος ἐσφηνωμένη σκληρὰ
κατὰ τινα τῶν ἐντέρων, ἐκκενωθῆναι δυναμένη διὰ κλυ-
στήρος, πρὶν δίδοσθαι τὸ καθαρὸν φάρμακον κωλύει τὴν
κένωσιν. δύναται δὲ καὶ τῆς φύσεως ἐπὶ οὗρα τὴν ὀρυμνὴν
πεποιημένης τὸ καθαρτικὸν μηδὲν ἀνύειν. ἐνίοτε μὲν ὅταν
ἀποτύχη καθαιρόντα, πρὸς τὸ βλάπτειν μηδὲν τὸ σῶμα
καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ φθαρτικὸν καὶ
δηλητήριο ἐκτρέπεται. πάντων δὲ τῶν καθαιρόντων φαρ-
μάκων κακούντων τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ
στόμα, διὰ τὸ νευρωδέστατον εἶναι καὶ αἰσθητικώτατον ἢ
μίξις ἐπεροήθη τῶν εὐδῶν, ὅπως μὴ μόνη μηδὲ ἀκραι-
φῆς ἢ δύναμις αὐτῶν ἄπτεται τοῦ σώματος τῆς γαστρός.
χρὴ δὲ εἶναι τὰ μινύμενα σπέρματα τοιαῦτα, ἃ καὶ τὴν
κακίαν πέφυκεν ἀμβλύνειν καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν μὴ κω-
λύειν, λεπτυντικῆς τε καὶ τημητικῆς ὄντα δυνάμεως, ὥστε
καὶ τοὺς παχεῖς χυμοὺς τέμνειν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, δι'
ᾧ ἐκκενοῦνται, διανοίγειν τε καὶ ἀναστομοῦν. δεῖ δὲ

purget non excernit, vel ob aegri naturae proprietatem, vel
ob medicamenti adhibiti paucitatem. Multoties autem et
stercus impactum, durum, in aliquo intestino, quod clystere
evacuari posset, antequam purgans medicamentum exhibea-
tur, vacationem impedit. Jam fieri potest ut natura
impetum ad urinas faciente purgans nihil proficiat. Inter-
dum sane quum purgantia frustrata fuerint actione, praeter-
quam quod nihil corpus laedunt, etiam alimentum animan-
tis fiunt; quaedam ad corruptionem et deleterium conver-
tuntur. At quum omnia purgantia medicamenta ventricu-
lum vitient et praecipue ipsius os, eo quod maxime sit ner-
vosum et sensile, odoratorum mixtura excogitata est, ne sola
neque sincera ipsorum facultas os ventriculi attingat. Con-
venit autem ea quae miscentur semina ejusmodi esse, quae
et malignitatem possint obtundere et actionem ipsorum non
prohibere, attenuante et incidente facultate praedita, qua
crassos humores incidat et vias ipsorum, per quas evacuan-
tur, adaperiant recludantque. At purgantia quae miscen-

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

ὁμοειδῇ ἀλλήλοις τὰ μιγνύμενα καθαριστικὰ καὶ κατὰ μηδὲν
 στασιάζειν. ἡ δὲ στάσις αὐτῶν γίνεται, οὐχ ὅταν τὸ μὲν χο-
 λῆς, εἰ τύχοι, τὸ δὲ φλέγματος κενωτικόν, ἀμφοτέρω γὰρ
 ἐκκινουῖσθαι δύναται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ' ὅταν τὸ
 μὲν εὐθείως, τὸ δὲ μετὰ πολὺ τῆς προσφορᾶς πεφύκη κινεῖν
 τὴν κάθαρσιν. ἀνώμαλος γὰρ ἡ κένωσις οὕτω γίνεται, προσ-
 ενεχθέντων ἅμα. λέγω δὲ ἀνώμαλον, ὅταν ἤδη παύεσθαι
 δοκούσης αὐτῆς ἀρχὴ πάλιν ἐτέρας κινώσεως γίνηται.

tur, sibi invicem congenere esse et nulla ex parte dissidere
 oportet. Dissident autem non quum aliud bilem verbi
 causa, aliud pituitam evacuat: ambo enim eodem modo
 evacuari possunt; verum ubi hoc statim, illud multo post-
 quam assumptum est, purgationem movere solet: ita enim
 inaequalis fit evacuatio ex illis simul assumtis. Dico au-
 tem inaequalem, quum una jam cessante vacuatione altera
 rursus incipit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩ ΕΠΙΛΗΠΤΩ ΠΑΙΔΙ ΥΠΟΘΗΚΗ.

Ed. Chart. X. [487.]

Ed. Bas. IV. (28.)

Κεφ. α'. Ἐγὼ μὲν ὦμην, ὦ Καικιλιανέ, μηδὲν δεή-
σεσθαί σε τῶν ἡμετέρων ὑποθηκῶν εἰς τὴν τοῦ παιδὸς
νόσον. ὁ γὰρ τεθραμένος αὐτὸν ἤδη καὶ μέλλων ἅμα σοι
πλευσεῖσθαι πάλιν ἐς Ἀθήνας, Διονύσιος, ἱκανός ἐστι καὶ
πρᾶξαι παρὼν τὰ δέοντα καὶ χωριζόμενος, αὐθις ὑποθήκας
διδόναι τῇ τοῦ νοσήματος ἔξει προσηκούσας. ἐγὼ δὲ μηδέπω
ποτὲ τεθραμένος τὸν παῖδα τάχ' ἂν πολὺ καὶ σφαλείην, οὔθ'
ὅπως ἐξ ἀρχῆς ἢ φύσις αὐτῷ πρὸ τοῦ νοσήματος οὔθ' ὅπως
νῦν ὑπὸ τοῦ νοσήματος γινώσκων, ἀλλ' ἢ μόνον αὐτὸ παρ'

GALENI PRO PVERO EPILEPTICO CONSILIUM.

Cap. I. Ego te, Caeciliane, existimabam ad mor-
bum filii tui nostris subsidiis haudquaquam indigere: nam qui
jam ipsum vidit et tecum Athenas iterum navigaturus est,
Dionysius, quae deceat idoneus est et praesens facere, et
rursus discedens ad habitudinem morbi consentanea docu-
menta relinquere. Ego autem, qui nunquam hunc puerum
vidi, forsan multum decipi possem, quum neque a principio,
qualis fuerit ante morbum ipsius natura, neque nunc qua-
lis in morbo sit cognoverim, sed a vobis hoc tantum audie-

Ed. Chart. X. [487. 488.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ὑμῶν ἀκούων, ἐπιληπτικούς αὐτῷ γίνεσθαι παροξυσμούς· ἐπεὶ δὲ ὀλιγορροῦντιά με μᾶλλον ἢ ἀληθινότητα τομίζεις ἀποδιδράσκειν τὴν γραμμήν, ὃ μηδέποτε πρότερον ἐπραξα, τοῦτο νῦν ὑπομένω πρᾶξαι σοὶ χαριζόμενος, ὑποθήκας τινὰς γράψαι θεραπείας ἐπιλήπτου παιδός. ἐν αἷς ἀνάγκη τι καὶ παρακοῦσαι τὸν ιδιώτην καὶ σφαλῆται περὶ τὸ μέτρον ἢ [488] τὸν καιρὸν τῆς χρήσεως. ἀποδίδικται γὰρ ἡμῖν ἐν ἐτέροις ὥς οὐκ εἰδέχεται χωρὶς τοῦ μεθοδόν τινα ἐκμαθεῖν θεραπευτικὴν ἰάσασθαι τι καλῶς οὐδὲ τῶν σμικροτάτων τοσημάτων, μὴ τί γε τῶν οὕτω μεγάλων ἡλίκον καὶ τὸ τῆς ἐπιληψίας ἐστὶ. καὶ ὃ γε Διονύσιος ἐφθάνειν ἤδη κεκοινῶσθαι τε ἔμοι καὶ συνδιασκέψθαι περὶ τῆς ὅλης θεραπείας τοῦ παιδός, πρὶν καὶ σε κελεῦσαι γράψαι τὰς ὑποθήκας τάσδε. ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν ῥαδίως τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην ἐδήλωσα, στυγνέται τε τῶν λεγομένων δυναμένῳ καὶ παρακοῦσαι μηδενός, ὥς ἱκανῶς ἡσκημένῳ περὶ τῆς θεραπευτικῆς μεθοδού. σοὶ δὲ οὐδ' ὅπως διέλθω τὸν λόγον οἶδα. τὸ μὲν γὰρ ἀκριβές ἐν αὐτῷ διορισμῶν τε δαῖται πολλῶν καὶ ἀσαφέστερον ἢ κατὰ ιδιώτην

rim, epilepticas ipsi fieri accessiones. Verum quum me negligentem magis quam veridicum duceres, si scriptum subterfugerem, quod nunquam antea feci, id nunc moliri non moleste facio, ut tibi rem gratam faciam, scribendo quaedam medicinalia praecepta pueri epileptici, in quibus necesse est medicae artis imperitum decipi et aberrare circa mensuram vel circa tempus utendi. Demonstratum enim a nobis est in aliis libris, quod non contingit quempiam recte mederi ne minimis quidem morbis, nedum adeo magnis, ut est epilepsia, nisi methodum aliquem medendi noverit. Atqui Dionysius mihi jam communicavit et mecum consideravit de tota pueri curatione, ac priusquam tu me haec documenta conferre sis adhortatus; sed illi meam sententiam facile manifestavi, quum intelligeret omnia quae dicerem, nihil obaudiret, ceu methodi curativae valde peritus. Tecum vero neque quomodo sermonem instituam novi; nam accuratus in eo distinctionibus multis indiget et obscurior est quam

Ed. Chart. X. [488]

Ed. Bas. IV. (28. 29.)

ἐστὶ, τὸ δ' αὖ σύντομόν τε καὶ σαφὲς οὐκ ἀκριβὲς ὑπάρχει. ταῦτά τοι καὶ γράφειν ὥκνουν τὰς ὑποθήκας, καίτοι πάνυ χαρίζεσθαι σοι προηρημένος, ὁμοίον τι πείσεσθαι προσδοκῶν, οἷον ἂν ἔπαθε καὶ Φειδίας, εἰ μετὰ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα πλάττειν ἠραγκάζετο δάκτυλον μὲν ἰδίᾳ, ἰδίᾳ δὲ αὖ βραχίονα καὶ πόδα καὶ ὄντα καὶ οὖς, ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων μορίων. ἐμοὶ γὰρ οἷον ἄγαλμά τι γεγράφθαι νομίζω τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ἐν ὑπομνήμασι πλείοσιν οὐχ ὅπως ἰδιώτας ὠφελεῖν δυναμένην, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς ἐπιτυχόντας τῶν ἱατρῶν. ἐπεὶ δὲ σὺ βιάζεις με περὶ μορίου ἐνὸς τῆς τέχνης ποιήσασθαι τὸν λόγον, ἄνευ τῆς ἄλλης ἁρμονίας, εἴκω τῇ βίᾳ καὶ (29) πείθομαι, καὶ γράψω σοὶ μὲν αὐτάρκεις ὑποθήκας, ἱκανὸν γὰρ ἰδιώτῃ μὴ μέγα τι καὶ ἀνήκεστον ἐξαμαρτεῖν ἐν ταῖς τῶν ἱατρῶν καὶ μάλιστα τῷ νομίμως μεμαθηκότι τοιοῦτοις ὁμιλεῖν ὑπομνήμασιν. ἐκείνοις μὲν οὖν ἡ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεία γέγραπται, σοὶ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τεχνῶν

imperito homini conveniat; concisus autem et manifestus haud quaquam accuratus esse potest. Quapropter subverbar tibi documenta conscribere, quamvis rem tibi gratam facere percuperem, existimans mihi simile quippiam eventurum, quale Phidiae utique accidisset, si, postquam Palladis simulacrum absolvit, quispiam illum coëgisset separatim digitum, manum, pedem, nasum, aures singulasque corporis partes effingere. Ego vero methodum medendi tanquam quoddam simulacrum in pluribus commentariis a nobis scriptum fuisse arbitror, quae non modo imperitos homines, sed ne medicos quidem quoscunque juvare non potest. Quoniam autem tu cogis me de parte una artis curativae sermonem facere citra aliam compagem, tuae cedo voluntati et pareo atque documenta scribo quae tibi sufficient; satis enim est medicae artis inexperto non magnum aliquid et irremediabile in medicorum praeceptis committere, praecipue cum didiceris legitime versari in his commentariis. Eruditis illis medendi methodi negotium scriptum est, tibi autem et aliis, qui nonnullarum rationalium artium scientes

Ed. Chart. X. [488.]

(Ed. Bas. IV. (29.)

μὲν τινῶν ἐστὶ λογικῶν ἐπιστήμονες, ἰδιῶται δὲ τῆς ἰατρικῆς, γένοιτ' ἂν ἴσως, οἶμαι, καὶ παρὰ τοῦδε τοῦ γράμματος ὠφέλεια.

Κεφ. β'. Πειράσσομαι δὲ ὡς οἷόν τε σαφέστατα διελθεῖν, ὃ χροῖματος ὁ παῖς τρόπῳ τῆς διαίτης ὀφείναιτό τε ἂν οὐ σμικρὰ καὶ ἥκιστα βλάπτοιτο πρὸς τῶν ἐφ' ἡμέρας συμπιπτόντων ἀδοκίως αὐτῷ. φυλάττεσθαι μὲν οὖν καὶ ταῦτα προσήκει, καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ. περιπίπτειν γε μὲν ἀναγκαῖον ἐνίοτε καὶ κρύει καὶ θάλλπει σφοδρῶ καὶ ἀνέμοις ἰσχυροῖς καὶ λουτροῖς μοχθηροῖς καὶ τροφαῖς ἐκπληκτικαῖς καὶ τροχοῖς περιδινομένοις καὶ ἀστραπαῖς καὶ βρονταῖς, ἀγρυπνίαις τε καὶ ἀπειρίαις καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ καὶ κόπῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις, ὧν τὸ κεφάλαιόν ἐστι, σφοδρῶς κινῆσαι καὶ ταράξαι τὸ σῶμα καὶ τοῦ πάθους ἀναμνήσαι καὶ παροξυσμὸν γεννῆσαι. ταῦτα δὲ οὖν ἐκ πολλοῦ φυλάττεσθαι προσήκει, καὶ εἴποτε γεγεννημένων αὐτῶν παρακολουθήσει παροξυσμὸς, ἀποσχέσθαι μὲν τελείως τηρικαῦτα πάσης κινήσεως, ἐπὶ δὲ τῆς οἰκίας διατρεῖσθαι καὶ πάντῃ λεπτῶς διαιτηθῆναι, μέχρι περ ἂν ἀπόθῃται τὸ σῶμα

estis, medicinae autem ignari, arbitror, fortasse nonnihil utilitatis et in his commentariis proveniet.

Cap. II. Conabor autem quantum fieri poterit manifestissime enarrare, quamam utens puer victus ratione non parum juvetur et ab accidentibus quotidie ipsum inopinate invadentibus minime laedatur. Convenit igitur quantum fieri potest haec observare. Equidem puerum necesse est interdum occurrere magis frigoribus, immensis caloribus, ventis validis, balneis malis, cibariis *caput* tentantibus, rotarum obvolutionibus, corruscationibus praeterea et tonitruis et vigiliis et cruditatibus, tristitiaeque etiam et iracundiae et lassitudini atque aliis hujusemodi rebus, a quibus, ut summatim dicam, corpus vehementer moveri et perturbari solet, atque in remissionem morbi referri et ad generationem paroxysmi deduci. Haec igitur convenit multo ante caveri. Et si quandoque his praecedentibus paroxysmus succedet, tunc ab omni penitus motu oportet illum remove et domi continere et victu valde tenui illum nutrire,

Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Bas. IV. (29.)

[489] τὸν ἐκ τοῦ παροξυσμοῦ κάματον. ἥτις δὲ ἡ λεπτή δίαίτα καὶ γνώσκειν μὲν οἶμαί σε καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀναγνούς, οὐδὲν ἤττον ἀκούσει τί περὶ αὐτῆς. ἄρξασθαι γὰρ οὖν ἤδη μοι τῶν ὑποθηκῶν καιρός.

Κεφ. γ'. Εἰσβάλλοντος τοῦ ἥρος, καὶ γὰρ πως οὕτως συμβαίνει κινεῖσθαι τὰ τῆς ἐπανόδου, καθῆραι φημί χρῆναι τὸν παῖδα μετρία καθάρσει. ταύτης δ' ἂν ἐπιστατήσῃ καὶ προσταίῃ παρὼν ὁ Διονύσιος, εἰδὼς ἀκριβῶς ὅπως τε χρὴ παρασκευάσαι πρὸς τὴν κάθαρσιν τὸ σῶμα, καὶ ὥτινι χρῆσασθαι φαρμάκῳ καὶ ἐν πόσῳ καὶ ὁποίῳ καιρῷ· καὶ μὲν δὴ καὶ μεθ' ἡμῶν ὑπὲρ τούτων ἤδη διέσκεπται. ὥστε τὸ μὲν σῶμα παρὸν ἔχεις Ἀθήνησι τοῦ Διονυσίου, τὴν ψυχὴν τε καὶ τὴν γνώμην ἅμα ἐκείῳ καὶ τὴν ἐμήν. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν, ὅταν ὁ τε Διονύσιος οἴχῃται καὶ ὁ παῖς ὑπολείπηται κατὰ τὰς Ἀθήνας, ὥδε χρὴ διαιτᾶν αὐτόν. ἔωθεν μὲν ἐκ τῆς κοίτης ἀναστὰς, πρὶν τοῖς διδασκάλοις φοιτᾶν, περιπατεῖτω μετρία μὴ σφόδρα συντόνῳ βαδίσματι. τὸ δ' ἀπὸ τοῦδε μέχρι τοῦ τῆς παλαιστρας καιροῦ τοῖς

donec a paroxysmi labore corpus liberetur. Quis autem sit tenuis victus, quamvis arbitrer te cognoscere, tamen si ea quae sequuntur perlegeris, aliquid etiam de ipso percipies. Tempus itaque est ut ego documenta jam aggrediar.

Cap. III. Accedente vere (nam morbos quae reverti solent, quodam modo tunc moveri contingit) puerum purgandum affirmo mediocri purgatione. Huic autem purgationi Dionysius praesens moderabitur et quae opus erunt imperabit, accurate cognoscens quonam modo ad purgationem corpus praeparare oporteat et quo uti debeat medicamento, quave quantitate et in quo tempore; nam de his inter nos saepe consultum est. Quare Athenis praesentem habes Dionysium, sed nihilominus cum ipso mentem simul et consilium habes meum. Post purgationem autem quum recesserit Dionysius et puer Athenis remanserit, hanc oportet ipsam victus rationem observet. Quum a cubili mane surrexit, antequam ad praeceptorem accedat, moderate deambulet gressu non admodum frequenti; posthac autem usque ad

Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μαθήμασι σχολάζειω, καθότι σίτηθεις, ἐπαιδαν δὲ πρῶτον αὐτῶν ἀπαλλαγῇ, περιπατήσας αὐθις, οὕτως εἰς τὸν παιδοτρίβην ἀπίτω. χρὴ δὲ τοῦτον, εἴηερ τινα καὶ ἄλλον τῶν προνοησομένων τοῦ παιδὸς, ἱκανῶς εἶναι γρόνιμον. ἔστι δὲ οὐ πάνυ τι ῥάδιον εὐρεθῆναι τοιοῦτον, ὥς ἂν ἔξ ἀνθρώπων τῆς ἐκλογῆς γινομένης ἀπαιδεύτων τοῦπίπαν καὶ οὕτως ὀρωδῶν τε καὶ παχέων τὴν ψυχὴν, ὥσπερ καὶ τὸ σῶμα. μὴ τοίγυν ὥς μικρὸν τοῦτο παρέλθοι σε, μηδὲ ἐπιτρέψῃς τὸν παῖδα τῷ προστυχόντι, γινώσκων ὥς τὸ μὲν κηάλαιον τῆς θεραπείας ἐν δυοῖν τοῦτοις ἐστὶ τῇ χρήσει τοῦ δοθέντος σοι πρὸς ἐμοῦ φαρμάκου καὶ τοῖς γυμνασίοις. τὰ δ' ἄλλα πάντα παρασκευή τις ὑπάρχει πρὸς ταῦτα. τὸν μὲν δὴ παιδοτρίβην συνεκλεξοιτό σοι Διονύσιος. ἔστωσαν δ' αὐτῷ σκοποὶ τῶν γυμνασίων, ἐν μὲν τῇ ποσότητι τὸ τε πρὶν κάμνειν ἀναπαύειν τὸν παῖδα καὶ τὸ θιρμῆναι σύμπαν τὸ σῶμα καὶ κενῶσαι συρμέτρως. ἄμρω δ' εἰς ἓνα καιρὸν τὸν αὐτὸν συμβαίη· ἥρκα γὰρ αὐτάρκως ἐκκεροῦνται τὸ περιστὸν, ἐκτεθέρμανται δὲ ἱκανῶς ἤδη τὸ

palaestrae tempus disciplinis vacet quibus affuevit: quum primum autem ab illis discesserit, ubi rursus deambulaverit, sic ad paedotribam accedat. Hunc autem *praedotribam*, si quem alium ex iis, qui puero praesunt, multum oportet esse prudentem; sed talem invenire difficile est, praesertim quum electio fieri debeat ex hominibus ineruditis et ignaris, non minus animam quam corpus hebetem et crassam habentibus. Non igitur tanquam parvum hoc te fugiat; neque cuivis e populo pueri curam tradas, probe cognoscens quod summa curationis in hisce duobus versatur, in usu a me tibi dati medicamenti et in exercitii modo; caetera vero omnia ad haec praeparatio est quaedam. Paedotribam igitur hunc tecum simul Dionysius eliget. Sint autem ipsi exercitiorum scopi, quibus ad quantitatem quidem, ut puerum, antequam defatigetur, cessare faciat, nec non ut universum corpus calefaciat et mediocriter evacuet. Ambo autem in eodem tempore contingent; quod quum enim sufficienter evacuatur et quantum jam satis supervacaneum est, corpus

Ed. Chart. X. [489. 490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

σῶμα, τηνικαῦτα καταπαύων τις τὰ γυμνάσια πρὶν ἄρχε-
σθαι πορεῖν ἀναπαύσεται, τὸ δ' ἐπέκεινα τοῦδε τοῦ καιροῦ
γυμνάσιον ἄπτεται μὲν ἤδη τῶν στερεῶν σωμάτων καὶ
συντήκει τὴν ἑξίν, ἀθροίζει δ' ἐν τε τοῖς ἄρθροις μάλιστα
καὶ τοῖς μυσὶ τὰ συντήγματα. κἀντεῦθεν ὃ τε κάματος ἐπε-
ται τῆς δυνάμεως, εἰθ' ἐλκώδης αἴσθησις, ἐπειδὴν κινήσαί
τι μόριον ἐπιχειρήσωσι, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὁ κόπος. οὐ μόνον
τοῖνυν φρόνιμον, ἀλλὰ καὶ τρίβωνα μετρίου γυμνασίου
εἶναι χρή τὸν παιδοτρίβην, ὥς μήτε θᾶπτον τοῦ δέοντος
καταπαύοι, δεδιὼς τὸν ἀκολουθήσοντα κάματος, μήτε θερ-
μῆναι καὶ κενῶσαι τελέως ἅπαν τὸ περιττὸν ὀριγνώμενος
τῷ κόπῳ περιβάλλοι τὸν παῖδα. τοῦ μὲν δὴ μετρίου τῶν
γυμνασίων οὗ[490]τοι σκοποί· τῆς ποιότητος δὲ ῥῶσαι
σύμπαντα τὰ μόρια, καὶ μάλιστα κεφαλὴν καὶ γαστέρα, καὶ
ταύτης ἑξαιρέτως τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρός. ὅπως δ'
ἂν τις καὶ τούτου τυγχάνοι καὶ δὴ φράσω. πρῶτον μὲν
ἐπειδὴ τὰ σφοδρὰ γυμνάσια πληροῖ τὴν κεφαλὴν, ἀπέχε-
σθαι τῶν τοιούτων κελεύω. δεύτερον, εἰ καὶ δεήσειέ ποτε

incalescit, tunc si quis ab exercitio cessaverit, quiescet ante-
quam in defatigationem incurrat. Exercitium vero ab hoc
tempore ultra, in solida jam agit membra et corporis habi-
tum colliquat; accumulatur autem colliquamenta in articulis
maxime et musculis; hincque sequitur facultatis lassitudo,
postea ulcerosus sensus, quum aliquam corporis partem mo-
vere tentaverit, et hoc est ipsa lassitudo. Non solum igitur
paedotribam prudentem esse oportet, sed etiam mediocris
exercitii expertum, ne citius quam par est puerum ab exer-
citio cessare faciat, secuturam timens lassitudinem; neve
satagens calefacere et prorsus quod superflui est evacuare,
in lassitudinem puerum ducat. Mediocrum igitur exerci-
tiorum in quantitate hujusmodi sunt scopi: in qualitate
vero, ut corroborentur omnes corporis partes et maxime
caput et ventriculus et hujus praecipue quod ori circumflatur.
Ut autem quispiam istud assequi possit, nunc dicam. Primo
quoniam exercitia vehementia caput replent, ab his absti-
nere praecipio. Secundo si quando his uti necesse fuerit,

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Basf. IV. (29.)

χρησασθαι, τῆς κεφαλῆς ὀρθίας ἀνιστηκυίας κινῆσθω τὰ κάτω, καὶ τούτων μάλιστα τὰ σκέλη, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ἀπὸ μικρῶν καὶ βραδείων κινήσεων ἀρξάμενος ὁ παιδοτρίβης ἐπὶ τὸ σφοδρότερόν τε καὶ θᾶπτον οὕτως ἀναγέτω. τὸ δ' ἀθρόως ἐπὶ τὸ σύντονον ἐσχισθαι γυμνάσιον οὐ τοῖς ἀσθενέσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰσχυροῖς σώμασιν ἐσχάτως βλαβερόν. ἡγεῖσθαι δὲ χρὴ καὶ τὴν τρίψιν εἶναι γυμνάσιον καὶ μάλιστα τοῖς ἀσθενεστέροις σώμασι, καὶ πολλάκις γε καὶ μόνη καλῶς γιγνομένη, τῶν γε ἄλλων κινήσεων οὐδὲν ἔτι προσδαΐται. χρὴ δὲ τὰ μὲν πρῶτα διὰ σινδόρων ἀτρέμα ἄνωθεν κάτω τῶν χειρῶν φερομένων ἐρυθραίνειν τὸ σῶμα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ βραχιόνων τε καὶ χειρῶν ποιουμένοις, εἰθ' οὕτως ἐπὶ τὰ σιέρινα τε καὶ γαστέρα προϊόντας, ἐξῆς δὲ καὶ τὰ σκέλη τρίβειν ἱκανώτερον, ὥς ἐκ τῶν ἄνω τι μεταρρήσει τῇδε, κἀπειθ' οὕτως ἀπτεσθαι τῆς κεφαλῆς. τὸ δ' εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ ταύτην ἵεναι σφαλερόν, ἔτι γὰρ μεστοῦ τοῦ σώματος ὄντος ἐπὶ τὸ πρῶτον θερμανθὲν ἔλκεται τὰ περιτιώματα. χρὴ τοίνυν τῶν ἄλλων ὑστίατην

capite erecto, quae infra sunt moveantur et ex his maxime crura. Tertio a parvis et tardis motionibus incipiat paedotriba et sic ad vehementiores et celeriores motus ita deveniat: nam subito ab intensis exercitiis incipere non solum imbecillibus, sed etiam robustis corporibus summe periculolum est. Considerare praeterea oportet, quod fricationes exercitii loco habentur, maxime in corporibus imbecillibus; imo saepenumero solae, modo recte fiant, aliarum motionum vicem supplent. Opus autem est primum manibus molliter cum sidone a supernis partibus ad infernas delatis corpus ad rubedinem deducere, initio a brachiis et manibus facto atque ad pectus et ventrem devenire; subinde etiam crura multum fricare convenit, ut si quid ex supernis partibus illuc fuerit derivatum, commode absumatur; postremo ad caput deveniendum est, nam statim a principio ad ipsum accedere periculolum; corpore enim adhuc pleno existente, ad id quod primo calefacit superfluitates attra-

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μορίων τρίβεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὡς εἴρηται νῦν, χωρὶς τοῦ λίπους. ἐπειδὴν δὲ καὶ τὸ ἔλαιον προσαγάγῃς, οὐδὲν κωλύει σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις, ὥστε τὸν μὲν τινα τὴν κεφαλὴν, ἑτέρους δὲ δύο τὰ περὶ τὰ στήθια τε καὶ τὴν γαστέρα καὶ τοὺς ἄλλους δύο τὰ σκέλη τρίβειν. οὕτως δὲ καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια, καὶ μᾶλλον γε τηνικαῦτα τρίβειν ἅμα σύμπαντα τὰ μέλη. θᾶπτόν τε γὰρ οὕτως ἀναπαύεται τὸ σῶμα καὶ ἥτιον περιψύχεται. χρὴ δὲ, εἴπερ τις ἄλλου, καὶ τούτου φροντίζειν. ἀλουτεῖν δὲ προσήκει τὰ πολλὰ καὶ ταῖς παλαίστραις μὴ εὐθὺς ἐξιέναι μετὰ τὸ γυμνάσιον, ἀλλ' ἐπειδὴν ἀκριβῶς κατασιῇ τὸ πνεῦμα καὶ παύσῃται τελείως ἢ ἐκ τοῦ γυμνασίου ταραχῇ, τηνικαῦτα δὴ πού καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιπλεῖστον τρίβειν σινδόνι, πολλάκις δὲ καὶ κτενὶ προχωρῆσθαι.

Κεφ. δ'. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸ ἄριστον ἵεναι, καὶ τι πρό γε αὐτοῦ τῶν λαπατιόντων τὴν γαστέρα λαχάνων, ἢ καὶ ταρίχους, ἢ πτισάνης, ἢ ἐλαίων ἅμα τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἄρτου προσενεγκάμενον, εἰς τὸ δεῖπνον ἀποθέσθαι

huntur. Ultimo igitur loco post alias corporis partes caput confricari oportet, ut nunc diximus, absque oleo: quum autem et oleum applicare libuerit, nihil prohibet capitis fricationem simul cum aliis fieri membris, ut unus caput fricet, duo alii pectus et ventrem et totidem alii crura. Sic autem et post exercitia, imo vero magis tunc omnia simul confricentur membra; ita enim celerius ad quietem corpus deducitur et minus refrigeratur. Oportet autem si de quapiam alia re, de hac ipsa magnam curam habere. Non lavari autem ut plurimum convenit, neque statim post exercitium palaestram exire, sed postquam plane quieverit spiritus et ab exercitiis commotio prorsus cessaverit: atque tunc etiam sindone caput multum fricare convenit et saepe-numero pectine uti.

Cap. IV. Post haec autem ad prandium eat, et ante ipsum aliquid ex iis, quae ventrem molliunt, assumat, vel olus, vel fassamentum, vel ptisanam, vel olivas cum tertia parte panis; reliquas vero duas in coenae tempus seponat

Ed. Chart. X. [490. 491.]

Ed. Bas. IV. (29. 30)

τὰ λοιπὰ δύο μέρη μετὰ τῶν ἰσχυροτέρων ὄσων. εἰρήσεται δὲ
τὰ ἰσχυρότερα μικρὸν ὕστερον, (30) ἐπειδὴν πρότερον πάντα
διέλθω τὰ χωρὶς βλάβης λαμβανόμενα. λαχάτων οὔτε θριδα-
κίης οὔτε μαλάχης οὔτε ἀτραγάξυος οὔτε βλίτου τὸ σίμ-
παν εἶργεσθαι κελεύω, λαμβάνειν δ' οὐκ αἰ μὲν [491] ταυτὸ,
ἄλλοτε δὲ ἀπ' ἄλλου τὸ μέτριον. ἐκ ταύτου δὲ γένους ἐστὶ
καὶ τὸ τεῦτλον καὶ κράμβη. χορὴ γὰρ καὶ τούτων ἀπογεύσα-
σθαι τὰ σίμμετρα. πράσου δὲ καὶ σελίτου καὶ σμυρνίου
προσάψασθαι ποτὲ συγγοίσει καὶ τῶν ὀπωρῶν ὅσαι μὴ παν-
τάπασιν ὤμαὶ καὶ δύσπεπτοι τὴν φύσιν εἰσίν. ἰσχυροσί τε γὰρ
τὰ περιτιτώματα σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων σιτίων. τὰ τε
οὖν μόρα καὶ τὰ πραικόκκια καλούμενα καὶ τὰ σῦκα καὶ εἴ-
τινα τούτοις ἔοικέν, ἀλύπως διεξιέσι, καὶ ἡ καλουμένη κολο-
κύνθη τῶν μαλακωτάτων λαχάτων οὐδαμὸς ἀποδεῖ καὶ οἱ
πέπορες οἱ σίκυοι. μοχθηροὶ γὰρ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι. καὶ βο-
τρίων πεπείρων ἀρμασθαι ποτὲ συγχωρῆσαι τῷ παιδί, μήλων
δὲ καὶ ἀπίων ἐλάχιστά τε καὶ σπανιάκις προσφέρεσθαι, καὶ

cum valentioribus obsoniis. Quae autem hujusmodi exi-
flant paulo post dicentur, si prius enarravero ex olerum
genere omnia, quae absque laesione sumi possunt. Ex ole-
ribus nec a lactucis, nec a malva, nec ab atriplice, nec a
blito prorsus illum prohiberi jubeo; non tamen idem semper
copiat, verum alias aliud moderate. Ex eodem etiam est
genere beta et braslica; oportet enim ex iis quippiam mode-
rate gustare. Porrum quin etiam interdum et apium et
smyrnium degustare conferet; et de horariis fructibus qui-
cunque non sunt penitus crudi aut suapte natura difficile
coquuntur: ii namque et sua ipsorum excrementa et aliorum
etiam esculentorum retinere consueverunt. Ergo et mora
et quae praecocia nominantur et ficus et si qui sunt ejusmodi
notae, sine molestia descendunt; et quae cucurbita dicitur,
nihil ab oleribus ventrem mollientibus differre videtur; item
pepones cucumerini, nam qui tales non sunt pravi sunt.
Maturae etiam uvae aliquantulum quandoque puero concedi
potest; mala vero et pyra raro et in parva quantitate degu-

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ταῦτα μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ δένδρου κατειργασμένα καλῶς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐπὶ τῆς οἰκίας. εὖ γὰρ εἶδέναι χρὴ περὶ τῶν εἰς ἀπόθρεσιν ἐπιτηδείων ἀκροδρῶν ὥς οὐδὲν ὅμοιον ἔχει τοῖς παλαιοῖς τὰ πρόσφατα, δύναται δὲ ἀποτίθεσθαι μῆλ' αὖ τε καὶ ἄπια καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκροδρῶν καὶ τὰ δαμασκηρὰ προσαγορεύομενα καὶ αἱ ἰσχάδες. τούτου τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων, ὧν οὐδ' εἴργω τελέως, ἀλλ' ἐν καιρῷ τε καὶ μέτρια προσφέρεσθαι συγχωρῶ. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἢ πολλὰ φυλάττεσθαι συμβουλεύω, καθόλου δ' εἰπεῖν ὅσα κακόχρυμα τῶν ἐδεσμάτων εἰσὶν, ἢ ἐπέχοντα τὴν κοιλίαν, ἢ φυσώδη καὶ δύσπεπτα συνεχῶς, ἢ πλείω τοῦ καιροῦ προσφερόμενα, βλάπτειν εἴωθεν οὐ τοῦτο τὸ νόσημα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰλλα σύμπαντα. καὶ μέχρι γε τοῦδ' ἤκων ὁ περὶ τῆς διαίτης λόγος ἑτέροις ἂν κοινὸς εἴη πολλοῖς ἀρρώσθημασιν. ὁ δὲ τοῦ πάθους ἴδιος καὶ ἐξαίρετος ἐν τῷ φυλάττεσθαι μάλιστα τὰ φλεγματικὰ τῶν ἐδεσμάτων.

stet; et haec ipsa non solum ut in arbore sua sint bene cocta, sed etiam domi servata ad maturationem recte pervenerint. Scire autem oportet eadem poma, quae recenter a matre sunt decerpta et quae domi deposita reservantur, permultum inter se differre nullamque inter se similitudinem habere. Possunt autem conservari poma pyraque, nec non plurimi etiam alii fructus et pruna, quae vocantur Damascena. Ficus etiam, quas carycas vocant, ex hujuscemodi sunt genere; et ex arbore palma dactyli, quorum comestionem penitus illi non interdico, sed opportune et moderate illis uti permitto; assidue autem et multum illis uti minime velim. Atque ut semel concludam, quicumque mali succi sunt cibi, vel alvum astringunt, vel inflant, vel difficulter concoquuntur, si assidue vel plusquam conveniat assumantur, non solum huic morbo, sed omnibus etiam aliis nocere solent. Atque hucusque sermo de diaetae modo protractus, aliis etiam quam plurimis morbis conveniens erit. Hujusce autem morbi peculiaris et proprius est, ut caveamus ab iis praecipue esculentis, quae pituitam generant. Unde

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (50.)

ὅθεν οὐδὲ τοῖς ἄλλοις μὲν ἀλύποις, γλίσχρον δέ τινα χυμὸν, ἢ ψυχρὸν ἢ παχὺν ἔχουσιν, ἔγχρονίζουσιν προσήκει. τοιαῦτα δὲ ἔστιν ἀτράφαξός τε καὶ βλίιον καὶ μαλάχη, ὧν οὐκ εἰργόμεν ἀπτεσθαι, διὰ παντός δ' ἐν αὐτοῖς καταγίνεσθαι κωλύω. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ κολόκυνθαι, καὶ πολὺν δὲ μᾶλλον αὐτῶν οἷ τε σικνοὶ καὶ τὰ μῆλα καὶ ἄπια καὶ πάντων ὅσα φλεγματικὸν καὶ παχὺν ἢ γλίσχρον ἔχει χυμὸν, ἢ ἔδεσμα χεῖριστον, οἷ τε μύκητις ὀνομαζόμενοι. τούτου μὲν γε τελέως ἀπέχεσθαι συμβουλεύω, καθάπερ καὶ τῶν γογγυλίδων, ὅσα τε ἄλλα τὴν ῥίζαν ἐδώδιμον ἔχει. παχύχυμά τε γάρ ἐστι καὶ δυσκατέργαστα τοῦπίπαν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, πλὴν εἴ τινα τούτων ἔχει τι δριμύ καὶ θιγρὸν ἐν ἑαυτοῖς, οἷον οἷ τε δαῖκoi καὶ αἱ ῥαφανίδες. ἄλλὰ ῥαφανίδων μὲν ἐκ περιόδου τινος ἡμερῶν οὐ κωλύω γενέσθαι. δαύκων δὲ καὶ ἀπέχεσθαι πιναῖται, καὶ τούτων ἐτι μᾶλλον γογγυλίδων. πλεονάζειν δὲ ἐν τῇ χρήσει τῶν ἔδεσμάτων ὅσα δριμύ τι καὶ τμητικὸν ἔχει χωρὶς ἐπισήμου

in cibariis, quae tametsi in aliis non obsint, viscosos aut frigidos aut crassos humores generant, haudquaquam esse immorandum censeo. Hujusmodi autem sunt atriplex et blitum et malva, quos sane ut gullet non prohibeo, assiduum autem eorum usum vehementer damno. Ex hoc genere sunt et cucurbitae multoque magis cucumeres et poma et pyra et demum quaecunque humorem pituitosum gignunt, aut viscosum aut crassum, vel quaecunque sunt in genere pessimorum esculentorum, quales sunt qui vulgo appellantur fungi: ab iis enim omnino abstinere consulo, quemadmodum et a rapis et a quibuscunque radicibus, quae mandi solent; crassos enim habent succos et male concoquuntur, exceptis quibusdam, quae acrimoniam quandam et caliditatem in se habent, quemadmodum sunt dauci et raphani; sed ex raphanis haudquaquam illum degustare prohibeo, verum quodam intercedente spatio; a dauco autem abstinere condiscat magisque etiam a rapis. In esculentorum autem usu abundant illa, quae acria sunt et facultatem incidendi habent,

Ed. Chart. X. [491. 492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

κακοχυμίας, ἥ τις οἰσμεν ἄψασθαι τῆς κεφαλῆς δυναμέ-
νης. ἐκ τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ὅσα διὰ θερμό-
τητα τὴν κεφαλὴν συμπληροῖ, καθάπερ οἶνός τε καὶ ῥῆνυ καὶ
πετροσέλινον καὶ δαῦκος καὶ κρόμμινον καὶ σμύρνον. ταῦτα
μὲν καὶ πέρα τοῦ δέοντος ἐστὶ καὶ [492] σῶδη τε κακοχυμα.
τὸ δὲ ῥῆνυ καίτοι γ' ἐπιτηδαιότατον ὑπάρχον ὅσον ἐπὶ
τὸ τέμνειν τοὺς χυμοὺς, ὡς ἀπτόμενον τῆς κεφαλῆς παραι-
τητέον. ὀξυμέλιτι δὲ χρησιτέον θαρρόντα, καὶ εἰ καὶ
ἐκαστην ἡμέραν βούλοιο. δύναται δὲ ἡ τε κάππαρις δι' αὐ-
τοῦ λαμβάνεσθαι καὶ τινα ταρίχη τῶν μικρῶν, ἐλαίου
δηλονότι παραχέοντος βραχέος, εἰς ὅσον ἡδῦναι προσήκει
τὸ ὄψον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὥσπερ τι φάρμακόν ἐστιν αὐτῆς
τῆς διαθέσεως. καὶ μᾶλλον εἰ καὶ τὸ ὄξος ἐσκευασμένον
εἴη διὰ τῶν σκίλλων, ὃ δὲ καλοῦσι συνήθως ἅπαντες ἥδη
σκίλλητικόν, ὅπερ ἐγὼ μὲν, εἶπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ τούτων
θάτερον ἐφ' ἐκαστῇ κελεύω λαμβάνειν ἡμέρα, λέγω δὲ τὴν
κάππαριν ἢ τὸ τάρικον ὀξυμέλιτος ἔχον. εἰ δὲ καὶ πίνειν
ἐθέλῃσειεν ὁ παῖς ὀξυμέλι, ἔστω μὲν ἐσκευασμένον ἔτοιμον,

dummodo insigniter non sint mali succi odoremque habeant;
qui caput tenet; quorum ex genere sunt quaecunque per
caliditatem replent caput, quemadmodum vinum et sinapi et
petroselinum et daucus et cepe et smyrnium; haec enim
ultra modum aestuantia sunt et malos humores generantia.
Sinapi vero licet conveniat ad humores crassos incidendos,
tamen ab eo abstinendum est, quoniam caput tentat. In
oxymelitis autem usu secure confidat, etiam si quotidie su-
mere velit. Potest autem capparum ex illo comesse et parva
quaedam fassamenta oleo modico superinfuso, ut concinne-
tur obsonium; quod profecto hujusmodi affectionis veluti
medicamentum quoddam reputari potest, praecipue si sit
acetum scillis conditum, hoc omnes vulgo jam scilliticum
vocant; quod ego si quippam aliud in hoc casu sane laudo;
horum vero alterutrum singulis diebus assumere contende-
rim, dico autem vel capparum vel fassamenta oxymelite con-
dita. Si vero puer oxymel bibere velit, id sit in promptu

Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

οὐκ αὐτοσχέδιον ἐπὶ τοῦ καιροῦ συντιθίμετον ἐξ ὁμοῦν
 ἀμφοτέρων. ὥς δὲ χρὴ σκευάζειν αὐτὸ, γεγράφεται μετ'
 ὀλίγον. ὕδατι δὲ κεραννύσθω πλείονι· καὶ γὰρ καὶ ἥδιον
 οὕτω γένοιτ' ἂν· καὶ χειμῶνος μὲν θερμὸν λαμβανέσθω,
 θίρου δὲ οὐδὲν ἂν κωλύσειε καὶ ψυχρῷ χρῆσθαι πολλά-
 κισ, εἰ θάλπος γε ὑπερβάλλον εἴη καὶ δίψος σφοδρὸν καὶ
 ὁ λαμβάνων μὴ πατάσασιν ἀήθης πόσεως ψυχροῦ. τὰ τε
 γὰρ ἄλλα καὶ ἀδιψότατόν ἐστιν ὀξύμελι τὸ μὴ λίαν γλυκὺν
 καὶ μᾶλλον εἰ ὕδατι ψυχρῷ κεραννύοιτο. καὶ μοι πολλάκις
 ἤρκεσιν ἐπίληπτον παῖδα τελίως ἐξιᾶσθαι μετὰ τὴν πρῶτην
 κάθαρσιν, οὐδὲν τῆς ἀρχαίας διαίτης μεταποιήσαντι, πλὴν
 τὰ περὶ τὴν δόσιν τοῦ ὀξύμελιτος καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ
 φαρμάκου. ἀλλ' ἐπεὶ μήτε γινώσκω τὴν φύσιν τοῦ παι-
 δός σου, μήτ' εἰς ὅσον ἰσχύος ἤκει τὸ πάθος οἶδα, μήτ'
 αὐτὸς ἐπιστάται μῆλλω παρῶν, οὐκ ἔχω μαρτυρῆσαι τίτων
 ἐλαχίστων τὸν ἀριθμὸν δέχεται βοηθημάτων, ἀλλ' ἀμεινον
 εἶναι μοι δοκεῖ περὶ πάντων ὑποτίθισθαι. μετὰ τοῖσιν τὰ
 γυμνάσια κατὰ τὸ ἄριστον ὀξύμελί τε χρηστέον, ὥς εἴρη-

et ante praeparatum, et non ex tempore ex utrisque crudis
 confectum; quo autem modo ipsum praeparare oportet,
 paulo post recensebimus; caeterum plurima aqua commi-
 sceatur, nam quod sic factum est suavius redditur, ac hieme
 quidem calidum accipiatur, aestate vero non prohibebitur
 etiam plerumque frigidum sumi, si et vehementes fuerint
 calores, et ipse vehementer sitiat, potuique frigido afflueverit
 antea; nam inter alia sitim egregie sedat oxymel non valde
 dulce, praesertim si aquae frigidae misceatur. Mibique non
 semel contigit puerum a comitiali morbo penitus liberasse,
 non immutata pristina victus ratione, quum post primam
 purgationem oxymel sumere eoque uti medicamento iussis-
 sem. Verum quoniam neque filii tui naturam novi, nescio-
 que quantum virium is sibi adsciverit morbus, et ipse assistere
 nequeo, divinare haudquaquam possum, quam paucissimis
 indigeat remediis, melius mihi videtur de omnibus sermo-
 nem facere. Igitur post exercitium in prandio oxymelite,

Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ται, καὶ λαχάνοις τισὶν ἐλαίαις τε καὶ καρύοις καὶ σύκοις καὶ ἰσχάσιν, οὐχ ἅμα πᾶσιν ἐφ' ἐκάστης ἡμέρας. ἐν γάρ που καὶ ἀπλοῦν ἔστω τὸ λαμβανόμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ ποικίλλεσθαι τὴν δίαιταν ὑπὲρ ἀπάντων δίδειμι. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡς ἐλέγετο, καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρῶν ἀπτόον ἐπιθυμοῦντος τοῦ παιδὸς, ἐπεὶ ἄλλως γε κάλλιον ἀπέχεσθαι μὴ ὅτι νοσήματος ἰάσεως ἔνεκεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὅλην ὑγείαν, ὡς καὶ ἡμᾶς δοῦν ἀπεγομένους ἀπάντων σχεδὸν τῶν ὠραίων ἐδεσμάτων. ἀλλὰ γὰρ οὐ φιλοσόφοις γράφομεν ὑποθήκας διαίτης ὑγιεινῆς, ὡς ἔμοιγε τοῦτ' ἂν ἦν εὐκταϊότατον, οὐκ εἰς τὴν τοῦ πάθους ἴασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν σύμ-παντα τοῦ παιδὸς σου βίον. ἐπιτρεπτόν οὖν αὐτῷ προσφέρεσθαι φανερώς τε καὶ κατὰ καιρὸν, ὅσα μὴ μεγάλας ἔχει τὰς βλάβας, ἵνα μὴ λαθραίως τε καὶ ἀκαίρως ἀπολαβὼν αὐτῶν βλάβηται μειζόνως. καὶ γὰρ ἀθρόως καὶ πλείονως ἐμπίπλυνται τῶν ἐπιθυμουμένων οἱ φανερώς ἐξαιργόμενοι μὴ χρῆσθαι. ταῦτά τοι καὶ συγχωρῶ τοῖς παισὶν ἐγὼ πολλὰ τῶν οὐκ ἐπιτηδείων ἐδεσμάτων, ὅσα γε μὴ μέγας βλάπτει

ut dictum est, utatur, et quibusdam oleribus et olivis et nucibus et sicubus cum siccis tum recentibus; verum non simul quotidie omnibus, unum enim sit et simplex quod assumat; sed ut victus ratio variari possit, de omnibus verba feci. Eodem etiam tempore, ut dictum est, si desideraverit puer, alii etiam fructus concedi illi possunt; quum alioqui ab ipsis melius sit abstinere, non solum morbi illius curandi causa, sed ad integram etiam totius valetudinis incolumitatem, quemadmodum vides nos ferme ab omnibus horariis fructibus abstinere. Sed enim philosophis salubris victus praecepta non conscribimus, ut quod mihi perquam optandum erat non solum ad hujus affectus curationem, sed ad universam pueri tui vitam. Est igitur illi concedendum, ut palam et tempestive eos comedat fructus, quicumque magni non fuerint nocumenti, ne clam et intestive illos comedens magis laedatur. qui enim palam ab aliqua re quam valde appetunt prohibentur, ii quum data est facultas plus nimio ingurgitare se consueverunt. Quamobrem pueris

Ed. Chart. X. [492. 493.]

Ed. Bas. IV. (30. 31.)

γαυριῶς τε καὶ κατὰ καιρὸν καὶ οὖν τῷ προσήκοντι μέτρον προσφέρεσθαι μᾶλλον ἢ ὥστε διὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν ἀκαίρως ἀναγκασθῆναι πλείω τε ἅμα καὶ λάβρως προσενέγκασθαι. τὰ μὲν δὲ κατὰ τὴν τροφήν οὕτω διατετάχθω.

Κεφ. ε'. [493] Μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπόντα χρόνον ὀλίγον ἀτρέμα περιπατῆσαι κλεῦω πρὶν ἐπὶ τὰ μαθήματα παραγίνεσθαι. καὶ μὲν δὲ καὶ ἀπαλλαγέντα τῶν μαθημάτων, αὐθις ἀξιῶ περιπατῆσαι πρὸ τοῦ δείπνου, καὶ πάλιν οὕτως τοῦ μὲν ἄρτου τὰς ὑπολοίπους δύο μοίρας προσφέρεσθαι, τῶν δ' ἄλλων (31) ἕκαστον ὡς εἴρηται, κρέας μὲν ἀπάντων σχεδὸν τῶν πτηνῶν, πλὴν ὅσα λιμναῖαι. τῶν τετραπόδων δὲ μάλιστα μὲν ἀπάντων ἀπέχεσθαι· εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ διήσει χρήσασθαι, τοῦ μὲν ἡμέρου συνὸς τοῖς ἀκρέοις τε καὶ τῇ γαστρὶ, τοῦ δὲ ἁγρίου καὶ ταῖς σαρκὶ χρήσθαι, γένεσθαι δὲ καὶ τῶν ἐρίφων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τῶν λαγωῶν, ἀπάντων ἡρτυμένων ἀπλῶς ἢ ὠπτημένων ἀνευ κρίσης. τὸ δ' ἀπλῶς

ego plura esculenta concedere soleo ex iis, quae non valde nocent, ut tempestive et palam illis moderate utentur potius, quam, ut diximus, propter vehemens desiderium furtim ex his et voraciter assumere fessinent. Atque haec de cibi ratione sufficienter sint dicta.

Cap. V. Post cibum autem ubi paululum temporis intermiserit, priusquam ad studia disciplinarum accedat, leviter deambulet censeo; et rursum ut id ipsum a studiis rediens ante coenam faciat, sane consulo; quo tempore duas reliquas panis portiones, quas reservaverat assumat, item aliorum unumquodque sic, ut dictum est, carnes quidem ex omni fere avium genere praeter palustres; ab omnium autem quadrupedum esu praecipue abstinere. Quod si quando illis uti necessitas fuerit, domestici quidem suis extremitatibus et stomacho vescatur, sylvestris vero carnibus universis bene uti potest: haedorum quin etiam carnes degullet et nunquam leporum etiam. Carnes autem omnes sint vel simpliciter conditae, vel sine nidore assae. Simpliciter con-

Ed. Chart. X. [493.]

Ed. Bas. IV. (31.)

ἔστι δι' ὕδατος ἀνηθον ἔχοντος ἡδυσμα καὶ πράσον, ἔλαιόν τε καὶ ἅλας. ὥς δ' ἄνευ κνίσσης ὀπιηθεῖη κρέας καλῶς, τὸν παρ' ἡμῖν ἐθεάσω κλίβατον. ὅσα δὲ θαλάττια, τὰ μὲν ὄστρεα σύμπαντα μοχθηρὰ, τῶν δ' ἰχθύων οἱ πετραῖοι μὲν ἄριστοι πάντων, ἅπτεσθαι δὲ δεήσει καὶ τῶν πελαγίων. ἡ τάρχη δὲ μόνη σχεδόν τι τῶν μαλακίων ἐπιτήδειος. ὀσπρίων δὲ πτισάνη μὲν πρώτη, φακῇ δὲ καὶ χόνδρος καὶ πίσσον ἐφεξῆς τῇδε, τὰ δ' ἄλλα μοχθηρὰ. καθόλου δ' εἰπεῖν ὅσα γλίσχρα καὶ παχύχυμα καὶ φυσώδη καὶ περιττωματικά καὶ δύσπεπτα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγετο γυλάττεσθαι πάντα. τὰ μὲν ὄστρεα καὶ τὰ σελάχη καὶ οἱ βολβοὶ καὶ κοιλίαι καὶ τυροὶ καὶ μύκητες καὶ τὰ βόεια κρέα καὶ τῶν ὠῶν τὰ κατεψηθέντα δύσπεπτα μὲν ἔστι, ἀλλὰ καὶ παχεῖς ἐργάζεται τῶν ἐσθιόντων ταῦτα τοὺς χυμούς. ὁ χόνδρος δὲ καὶ τὰ χοίρεια κρέα χρηστοῦ μὲν αἵματός ἐστι γεννητικά, ἀλλὰ γλίσχρον. τὰ δὲ λιμναῖα πάντα περιττωματικά, φυσώδη τε τὰ ὀσπρία, καὶ μάλιστα κύανοί τε

diuntur, si aquae incoquantur, anellum, porrum, sal et oleum continenti. Quonam autem modo sine nidore recte affetur caro, clibanum, quod apud me vidisti, exemplo tibi esse potest. Ex marino autem genere crusta intecta quidem omnia noxia. Ex piscibus vero optimi sunt petrosi; sumere etiam poterit pelagicos. Ex cartilagineo autem torpedo fere sola convenit. Ex leguminibus ptisana quidem praecipua est; hanc sequitur lens, alica et pisum; caetera mala. Et ut universaliter dicatur, quaecunque lentum et crassum generant succum et flatulenta et excrementitia sunt et coctu difficilia, prout ante dicebamus, maxime sunt cavenda. Ostrea etiam et cartilaginea et squamis carentia, praeterea bulbi et cochleae et casei et fungi bovinaeque carnes et ova in aqua durata, quae difficilis sunt coctionis, imo crassos his utentibus generant humores. Alica vero et carnes suillae bonum quidem generant sanguinem, sed viscosum. Palustria autem omnia excrementosa sunt. Legumina vero omnia flatulenta sunt, et praecipue fabae et cice-

Ed. Chart. X. [493. 494.]

Ed. Basf. IV. (31.)

καὶ ἐρεβινθοί, καὶ ἡ πτισιάνη δὲ μὴ ἀκριβῶς καθαυρηθεῖσα
φυσώδης ἐστίν, ὥστε καὶ ταυτην ἐφαῖν ἢ μὴ χρῆσθαι. καὶ
ἡ φακὴ δὲ καλῶς ἐψηθεῖσα πᾶν ἀποτίθεται τὸ φυσώδης.
ἀλλ' οὐ χρὴ πλεονάζειν ἐν αὐτῇ, παχὺν ὑποτρεφούση χυ-
μόν. εἰς μὲν δὴ τὴν ἐφ' ἡμέρον δίαιταν ἱκανὰ καὶ ταῦτ'
ἐστὶ παραγγέλματα.

Κεφ. στ'. Τῷ δὲ διὰ τῆς σκίλλης φαρμάκῳ τῷ
πρὸς ἡμῶν σοι δεδομένῳ μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἣν εἰσβάλλ-
λοντος τοῦ ἥρος ἡξίωσα γενέσθαι, χρῆσται καθ' ἐκάστην
ἡμέραν ὁ υἱός σου, πρὶν εἰς τὴν παλαιότεραν ἀπιέναι, καὶ
εἰ μὴ μεγάλη τις εἴη πᾶν καὶ [494] σκιρτώδης ἢ τόσος
ἐν τισσαράκοις ταῖς πάσαις ἡμέραις ἐλπίξαι ἐπὶ τῷδε
τῷ φαρμάκῳ τελέως αὐτὴν καταστήσασθαι, ὥς ἔγωγε
μυρίους ἤδη παῖδας ἰασάμην οὕτως, μηδὲν διηθείς ἐλλιβό-
ρου. χρὴ δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν πρὸ τοῦ χρῆσθαι τῷ φαρ-
μάκῳ πιεῖν ἀψίνθιον καὶ ἀπαξ πον καὶ δίς. ὀξύμελι δὲ
τὸ μὲν ὀξύτατον τέταρτον ἔχει μέρος τοῦ ὀξους ὥς πρὸς
τὸ μέλι. παραλαμβάνει δὲ τὸ γλυκύτερον ὀγδοόν. τὰ δ' ἄλλα

res; ptifanaque non diligenter cocta flatulenta est, quam-
obrem bene coquere illam oportet, vel ea non uti; lens
quoque bene decocta flatum omnem deponit; verum illa
non assidue crebrove uti oportet, quoniam humorem gene-
rat crassum. Caeterum ad victus quotidiani rationem haec
praecepta abunde sufficiunt.

Cap. VI. Medicamento autem ex scilla, quod tibi
tradidimus purgatione praemissa, quodque primo vere fieri
iussimus, singulis diebus secure filius tuus utatur, prius-
quam ad palaestram accedat; nam nisi valde magnus fuerit
morbus et contumax, sperandum sane est quadriaginta diebus
hoc medicamento illum perfecte cessaturum, ut jam innu-
meros nulla ellebøri opera curavi. Verum post purgatio-
nem prius quam hoc utatur medicamento semel aut bis
absinthium sumere oportet. Oxymel autem, id certe aci-
dissimum, quod ad mellis proportionem quartam aceti habet
partem; dulcissimum vero octavam excipit: aliae autem in-

Fd. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

τὰ μεταξὺ μέτρα καθ' ὅσον ἂν ἑκατέρῳ τῶν ἄκρων προσ-
 κεχώρηκε, κατὰ τοσοῦτον ὀξύτητος ἢ γλυκύτητος μετέχει.
 χρὴ δὲ καὶ ἐψηῖσθαι πάντως αὐτό· καὶ γὰρ ἐνωθεῖη οὕτως
 ἂν ἀκριβῶς ἄμφω τὰ मिχθέντα, καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς τοῦ
 ὀξους δυνάμεως καθαιρεθεῖη καὶ τὸ φουσῶδες ἐν τῷ μέλιτι
 κολασθεῖη. καὶ γὰρ δὴ καὶ τὸν ἄσφρον αὐτοῦ πάντως ὁ
 ἔψων ἀφαιρήσει. κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς πλείστας
 τῶν νήσων οἶδα καὶ τὸ ἐκ τῶν κηρίων σκευαζομένων ὀξύ-
 μελι. καὶ σοι καὶ τούτῳ χρῆσθαι πάρεστιν ἁδεῶς καὶ μά-
 λιστα θέρους, Ἀθήνησί γε διατρίβοντος τοῦ παιδός.
 ὀπηνίκα δὲ χρὴ γλυκύτερον ἢ ὀξύτερον αὐτὸ διδόναι καὶ
 ὑδαρεστέρον καὶ ἀκρατέστερον, οὐκ ἔμὸν ἐστὶ τοῦτο διαλεῖν,
 ὥσπερ οὐδὲ ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ἀλλὰ τοῦ παρόν-
 τος τε καὶ θεωμένου τὸ θεραπευόμενον σῶμα καὶ δυναμέ-
 του τεκμήρασθαι περὶ τῆς τῶν χυμῶν διαθέσεως. ἐπὶ μὲν
 γὰρ τοῖς παχείσι καὶ γλίσχροις ὀξύτερον τε καὶ ἀκρατεστέρον
 χρηστέον, ἐπὶ δὲ τοῖς μὴ τοιοῦτοις ὑδαρεστέρον καὶ γλυκυ-
 τέρον. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τᾶλλα σύμπαντα τὰ

termediae mensurae quanto ad extremorum alterutrum
 appropinquant, tanto aciditatis aut dulcedinis participant.
 Oportet autem ipsum penitus decoquere, ita enim mixta
 accurate in unum ambo deveniunt, et acidae facultatis vehe-
 mentia, quae in aceto est retunditur, et quod in melle
 flatulentum est reprimitur: Spumam enim illius sane qui
 decoquit prorsus auferet. Nec me praeterea latet in Grae-
 cia et in plerisque insulis oxymel etiam ex favis confici,
 quo etiam tibi secure uti licet, puero praesertim aestivo tem-
 pore Athenis degente. Minime autem ad me pertinet de-
 clarare, quando dulcius id aut acidius vel dilutius aut
 meracius exhibere oportet; neque in aliis particularibus
 immorari meum est, sed illius qui et praesens fuerit et cu-
 randum corpus quotidie inspexerit et de humorum habitu
 recte conjectari poterit. In crassis enim et viscolis humori-
 bus acidiori et meraciori oxymelite utendum est; in iis
 autem qui huiusmodi non fuerint, dulciori et diluto magis.
 Eodem etiam modo reliqua quae dicta sunt omnia, pro

Ed. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

εἰρημένα ταῖς ἐφημέροις τοῦ σώματος καταστάσει, συμμα-
βάλλεσθαι τε καὶ ποικίλλεσθαι προσήκει, καθάπερ καὶ τοῖς
ἄλλοις ἅπασιν νοσήμασιν. ὅθεν οὐδ' εἰ μυρίας τις ὑποθήκας
γράφοι μὴ πῶ κατὰ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἡσκημένῳ,
κακῆϊθεν τετεχνημένῳ τὴν ψυχὴν, ἱκανὸν ἂν ἐργάσαιτο θερα-
πευτικὴν τὸν τοιοῦτον οἷχ' ὅπως οὐ μεγίστων νοσημάτων,
ἀλλ' οὐδὲ τῶν σμικροτάτων οὐδενός. ἔδειξα δ' ἐναργῶς αὐτὸ
πολλάκις ἐγὼ καὶ ἕλκη χρόνια καὶ ὀφθαλμῶν διαθήσεις, διὰ
τῶν αὐτῶν ἰασάμενος φαρμάκων, οἷς οἱ πρόσθεν ἱατροὶ χρῶ-
μενοι μηδὲν ἤνουν. ὁ γάρ τοι καιρὸς τῆς χρήσεως ἐκάστου,
καθάπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε, μέγα τὸ ποσὸν εἰς δύναμιν
εὐστόχως συναρμοσθὲν, τὰ λοιπὰ τῆς ὀφειλῆς ἐστί. τὰ δὲ
φάρμακα μᾶλλον βοηθημάτων ἢλαί εἰσιν ἢ βοηθήματα, καθά-
περ καὶ τοῦτο τοῖς ἀρίστοις ἱατροῖς ἅπασιν ὡμολόγηται. καί μοι
τετελεύτηκεν ὁ λόγος εἰς ταῦτόν ὅθεν περ καὶ ἤρξατο, μηδὲ
τοῦλάχιστον ἐπιδιῆξασθαι δύνασθαι καλῶς τὸν ἰδιώτην μεταχει-
ρῆσθαι, ἀλλὰ χρῆζεν ἐπιστατούντος τοῦ τεχνίτου. ἐπειδὴ δὲ

quotidianis corporum constitutionibus commutare et variare
convenit, quemadmodum et omnibus aliis morbis. Qua-
propter si quis methodi medendi ignaro et inexperto innu-
mera etiam praeferipserit documenta, haudquaquam illum
sufficientem efficiet medicum non modo non maximorum
morborum, sed ne minimorum quidem. Illud enim ego
saepenumero palam ostendi, quum inveterata ulcera malas-
que oculorum affectiones ad sanitatem redegissem iisdem
fane medicamentis, quibus plerique ante me usi nihil profe-
cerant. Et profecto temporis opportunitas in usu cujusque,
ut Hippocrati placuit, post quantitatem ad vires accurate
accommodatam reliquum utilitatis adsert; nam medica-
menta potius sunt auxiliorum materia quam auxilia, quem-
admodum id etiam ab excellentibus asseveratur medicis. Et
ut meus quidem unde exordium sumsit finem accipiat sermo,
haudquaquam fieri posse ut minimum quippiam quod ad
artem pertinet pertractare valeat is, qui artis penitus sit
ignarus, sed illi semper assantis periti opus esse. Verum

Ed. Chart. X. [494. 495.]

Ed. Bas. IV. (31.)

οἱ πολλοὶ φεύλως τὸν χυλὸν τῆς σκίλλης ἐκλαμβάνουσιν, ἀξιώ-
σαντί σοι μαθεῖν ὅπως ἐγὼ τοῦτο πράττω, προσθήσω τῷ
λόγῳ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ. τῶν μελιτηρῶν ἀγγείων, οὕτως δὲ
ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες ἐξ ὧν ἐκείῳθῃ μέλι, παρασκευάσας
ἐμβάλλω σκίλλαν, εἰς λεπτὰ διατρίψας ταῖς χερσὶν, εἴτα πω-
μάσας στεγανῷ πώματι καὶ περιθεῖς ἔξωθεν ὅλῳ τῷ σώματι
τοῦ ἀγγείου δέρμα καὶ δῆσας ἀκριβῶς, ἐν χωρίῳ κατατίθῃμι
πρὸς μεσημβρίαν μὲν ἐστραμμένῳ, σκεπτομένῳ δὲ ὑπὸ τῶν
βορείων πνευμάτων, ὥς μηδὲ ὅλως ὑπ' αὐτῶν καταπρεῖσθαι.
ποιῶ δὲ τοῦτο κατ' ἐκείνην τοῦ ἔτους τὴν ὥραν, ἐν ᾗ τὴν
τοῦ κυτὸς ἐπιτολὴν ἅπαντες Ἕλληνες πεπιστεύκασιν. αὗται
δὲ εἰσιν ἡμέραι τεσσαράκοιτα, πρὸ μὲν αὐτῆς τῆς ἐπιτολῆς
εἴκοσι, ἴσαι δὲ αὐταῖς τὸν ἀριθμὸν αἰ μετ' αὐτὴν, ἀτρέμα
δὲ πως ἐν τισὶ αὐτῶν ὑπαλλάττων τὴν θέσιν [495] τοῦ κερα-
μίου, θερμαίνεσθαι κατὰ πᾶν μέρος ὁμοίως αὐτὸ βουλόμενος,
εἴτα μετὰ τὸν χρόνον τοῦτον λύσας, εὗρίσκω τὸ ἀγγεῖον
ἐψημένῳ παραπλήσιον τὸ σῶμα τῆς σκίλλης ἔχον, ἐξεῤῥύη-
κότα δὲ τινα καὶ χυλὸν αὐτῆς, ὃν ἀνελόμενος ἡδύνω μέλιτι

quoniam plerique scillae succum male excipiunt, tibi discere
postulanti quomodo id ego facio, sermoni ipsius confectio-
nem adjungam. Vas accipio, a quo extractum fuerit mel,
meliterium id Graeci vocant, in quo scillam conjicio mani-
bus prius illam in exiguas discerpens particulas; postea bene
apto operculo illud obturans, extrinsecusque pelle circum-
dans et diligenter colligans in loco quopiam meridiem spe-
ctante colloco, qui a borealibus omnino non perflatur ventis.
Id autem facere soleo ea anni tempestate, in qua caniculam
exoriri omnes asseverunt Graeci: quadraginta autem hujus-
cemodi sunt dies, viginti quidem ante, totidemque post
exortum; paulatimque in iis diebus vas illud ad solem con-
vertere soleo, ut ex omnibus similiter partibus incalescat.
Transacto postmodum praestituto temporis spatio, vas illud
aperiens, in illo reperire soleo scillae partes elixis similes,
succumque ex illis in vasis fundo quendam defluxum, quem
colligens quam optimo melle concinno. Hujus singulis
diebus cui dare voluero, cochlearis pleni mensuram praebeco,

Ed. Chart. X. [495.]

Ed. Bas. IV. (31.)

καλλίστῳ καὶ δίδωμι τούτῳ καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐν κοχλιά-
ριον μισιὸν, τοῖς μὲν παιδίοις μικρὸν, τοῖς τελείοις δὲ μέγα.
καὶ μέντοι καὶ τὸ σωματῶδες ὅλης τῆς σκίλλης κόψας ἀκρι-
βῶς καὶ λιώσας μετὰ μέλιτος, δίδωμι καὶ τούτου κοχλιάριον
ἐν, ὥς προϊήσεται. δεύτερον τῇ δυνάμει τοῦτο γίνωσκε τοῦ
πρόσθεν εἰρημέτου. ὅσοι δὲ ἐψήσαντες ἐν ὕδατι τὴν σκίλλαν
λαιοῦσιν, ἐκλύουσι τὴν δύναμιν αὐτῆς, ὥσπερ ὅσοι δι' ὄξους,
ἰσχυρὸν μὲν σφοδρῶς ἐργάζονται τὸ φάρμακον, οὐκ ἀβλαβές
δὲ τῶν νεύρων.

pueris quidem minoris, adultis vero majoris. Quin etiam
scillae ipsius carnes accurate contundens, illasque cum melle
dissolvens et conterens, ex illis cochleare unum, ut dictum
est, praebere consuevi; quod sane quoad vires et efficaciam
secundum a praedicto locum obtinet. Caeterum quicumque
scillam in aqua elixantes illam postea conterunt, illius pro-
cul dubio vires dissolvunt; quemadmodum, qui illud ipsum
ex aceto faciunt, medicamentum quidem validum admodum
conficiunt, verum nervis non innoxium.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [1.]

Ed. Bas. II. (5.)

Κεφ. α'. Τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεις
ἀκριβῶς ἐπίστασθαι πηλίκον ὄφελός ἐστιν εἶς τε τὴν τῶν
ποικίλων σύνθεσιν καὶ τὴν τῶν εὐρημένων ἤδη χρῆσιν εὐκαι-
ρον, οὐ νῦν δέομαι δεικνύναι. τὸ μὲν γὰρ ἐν τοῖς τῆς περὶ
φαρμάκων συνθέσεως ἀποδειχθήσεται, τὸ δὲ ἐν τοῖς τῆς
θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. ἀλλ' ὅπερ ἐστὶν ἐφεξῆς
τῆς περὶ κράσεων πραγματείας, τοῦτο ἐνταῦθα λεχθήσεται,

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER I.

Cap. I. Quantum conferat simplicium medicamen-
torum facultates accurate cognoscere tum ad variorum
compositionem tum ad jam inventorum opportunum usum,
non opus habeo nunc ostendere. Nam id partim in opere
de medicamentorum compositione, partim in medendi me-
thodo demonstrabitur. Verum quod deinceps ad tempera-
mentorum sequitur tractationem, id hic dicetur; ubi vide-

Ed. Chart. XIII. [1. 2.]

Ed. Bas. II. (5.)

πρότερόν γε διαστυλαμένων ἡμῶν τὰ σημανόμενα τῶν λέξεων καὶ τῶν ὀνομάτων οἷς χρησόμεθα κατὰ τοῦδε τὸν λόγον. φάρμακον μὲν δὴ πᾶν ὃ τί περ ἂν ἀλλοιωτικὸν ἢ τῆς φύσεως ἡμῶν ὀνομάζομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τροφήν ὃ τί περ ἂν ἀνῃζητικὸν ἢ τῆς οὐσίας, ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι. τὸ δὲ ἀπλοῦν φάρμακον ὠνόμασται μὲν καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν πρὸς τὸ σύνθετον ἀντίθεσιν, ἔστι δὲ τὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον εἰδικριτῶς. ἡ δὲ δύναμις αἰτία τίς ἐστὶν δραστική. ταύτης δὲ δὴ ἡ μὲν κατ' ἐνέργειαν, ἡ δὲ ἐν τῷ μέλλειν ἐστίν. κατ' ἐνέργειαν μὲν ἡ τοῦ [2] θερμαίνειν ἐν πυρὶ καὶ τοῦ ψύχειν ἐν κρυστάλλῳ, ἐν τῷ μέλλειν δὲ ἡ τοῦ μὲν θερμαίνειν ἐν πυρέθρῳ καὶ καστορίῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις, τοῦ δὲ ψύχειν ἐν ὑποκυύμῳ καὶ μανδραγόρᾳ καὶ τοῖς παρὰ πηλίσιοις. τὸ μὲν οὖν εἶναι τινα δύναιμι, ἐν τε τοῖς καθαρτικοῖς φαρμάκοις καθαρτικὴν καὶ τοῖς ἐμετικοῖς ἐμετικὴν καὶ τοῖς πιαρμικοῖς πιαρμικὴν καὶ τοῖς βηχικοῖς βηχικὴν, καὶ καθ' ἕκαστον δὴ τῶν ἄλλων ἔργων παρῶντον τῷ γιγτομένῳ πρὸς αὐτῶν, σχιδὸν οὐδεὶς ἀμφισβητήσει. τίς δὲ ἐστὶν ἡ οὐσία τῆς δυνάμεως ταύ-

licet prius dictionum et vocabulorum, quibus in hoc utemur libro, significata definierimus. Medicamentum sane omne id dicimus, quod naturam nostram alterat; sicut, puto, et nutrimentum, quicquid substantiam auget; refertur enim utrunque ad aliquid. At medicamentum simplex et ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatum est. Est autem id quod secundum naturam suam sincerum est. At facultas causa quaedam est, effectrix. Eaue partim actu, partim in futuro est; actu quidem ut calefaciendi in igne et refrigerandi in glacie; in futuro autem ut calefaciendi et in pyrethro et castoreo et similibus; refrigerandi in alterco et mandragora et assimilibus. Sane quandam esse facultatem in purgatoriis quidem medicamentis purgatoriam, vomitoriis vomitoriam, sternutatoriis sternutatoriam, tussiculariis tussiculariam, et in unoquoque alio opere peragendo, quae denominetur ab eo quod ipsa efficit, fere non est qui ambigat. At quae sit hujus facultatis essentia, quidam certe

Ed. Chart. XIII. [2.]

Ed. Bas. II. (5.)

της, ἔτιοι μὲν ἀγνώστον ὑπέλαβον, ὥσπερ οὔτε σκεπτικοὶ φιλόσοφοι καὶ τῶν ἱατρῶν οἱ κληθέντες ἐμπειρικοί. διηρέχθησαν δὲ πρὸς ἀλλήλους καὶ οἱ γνωστὴν εἶναι φάντες. τινὲς μὲν γὰρ εἰς τε τὰ μεγέθη καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰς θέσεις τῶν ὄγκων τε καὶ πόρων ἀναφέρουσιν, ἔτιοι δὲ εἰς θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, κατὰ τὴν στοιχείωσιν ἑκάτεροι τὴν ἑαυτῶν, ὥστε καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἐδείξαμεν συγγραμμάτων, ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τὰ τε τῶν ἄλλων ἀπάντων σώματα καὶ τὰ τῶν ζώων γεγενῆσθαι. ταύτας οὐσίας θησόμεθα τῶν δραστικῶν δυνάμεων ἐν τε τοῖς ἄλλοις ἀπασιν καὶ τοῖς φαρμάκοις. οὕτω γὰρ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων ἐδέδεικτο· καὶ χρή γε τὸν βουλούμενον ἐπεσθαι τοῖς νῦν λεγομένοις ἐν ἐκείνῃ γεγενῆσθαι τῇ πραγματείᾳ· καὶ γὰρ δὴ καὶ λέλεκται πάνθ' ὅσα χρή καθόλου περὶ φαρμάκων ἐπίστασθαι δι' ἐκείνου τοῦ συγγράμματος. καὶ νῦν μὲν οὐδὲν ἐροῦμεν ἐν ὅλῳ τῷ γέγει καινότερον· ὅσα δ' ἐν ἐκείνῳ γέγραπται γενικῶς, ταῦτα ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασιν ἰδικῶς ἐξεργασόμεθα.

non posse cognosci existimarunt, quales sunt sceptici philosophi et qui inter medicos vocati sunt empirici. Sed et qui nosci posse arbitrantur, inter sese dissident. Quidam enim ad magnitudines et figuras et posituras corpusculorum ac meatuum referunt; alii ad caliditatem, frigiditatem, humiditatem ac siccitatem pro sua videlicet utrique prima elementorum constitutione, ut et nos in libro de elementis secundum Hippocratem ex calido, frigido, secco et humido cum aliorum omnium corpora tum animantium constare ostendimus; has effectricum facultatum essentias tum in aliis omnibus tum in medicamentis statuemus. Sic autem et in tertio de temperamentis demonstratum est. Ac qui volet quae nunc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet; quippe quum illic quae universim de medicamentis novisse conveniat exposita sint. Nec hic toto utique in genere quicquam novi dicemus; verum quae illic generatim sunt scripta, ea hic speciatim elaborabimus.

Ed. Chart. XIII. [2.]

Ed. Bas. II. (5.)

Κεφ. β'. Πρῶτον μὲν δὴ καὶ μάλιστα τὴν βάσανον τῆς κριτικῆς δυνάμεως ἀπ' αὐτοῦ χρή ποιῆσθαι τοῦ πράγματος, πρὸς ὃ λέγεται. οὐδὲ γὰρ εἰ ἀνθρώπῳ ψυχτικὸν τὸ κώμῃον, ἤδη καὶ ψαρι, οὐδ' εἰ ψαρι ἀνθρώπων τροφῖμον, ἤδη καὶ ἀνθρώπῳ. κατὰ ταυτὰ δὲ οὐδ' εἰ καθαριστικὸς ὁ ἑλλέβορος, ἤδη καὶ ὀρνίθων, οὐδ' εἰ τροφῖμος ἐκείνοις, ἤδη καὶ ἀνθρώποις. ἐπιζητῶν δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς διορίζεσθαι τοῦ πρῶτως τε καὶ καθ' ἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν ὕδωρ θερμῆς ἐπατάκλῃσιν ποτε ποιεῖται τῷ ψύχειν τὸ δέρμα καὶ συνάγειν καὶ πυκνοῦν. ἔτι καὶ τοῦτο θερμῆς ἐπατάκλῃσιν, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδείκνυτο. τὸ δὲ αὐτὸ θερμὸν ψύχει πολλάκις τῷ διασκορπεῖν τὸν θερμαίνοντα χυμόν. εἰ γὰρ ταυτὰ τις διορισάμενος ἀκριβῶς ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἀφίκοιτο τῆς ζητουμένης δυνάμεως, οὐκ ἂν μοι δοκῇ σφαλῆναι ἡγιδίως. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ μηδενὸς ἄλλον ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν ἢ τοῦ πρὸς ὃ λέγεται καὶ πάντῃ ῥάδιον, οὗτ' εἰ φθαρτικὸν ἐστὶν τῶν ἐντόμων ζώων τοῦλαιον, οὗτ' εἰ

Cap. II. In primis quidem ac maxime sumendum est judicandae facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Siquidem non protinus, si hominem refrigeret cicuta et sturnum refrigerabit: aut si sturnum nutriet, nutriet et hominem. Eadem ratione neque si hominem purget veratrum, jam purgabit et coturnices; neque etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est ut et homines. Proximum est ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario ac per se. Nam aqua frigida calorem quandoque revocat, cutem refrigerando contrahendoque ac condensando; ad id enim caloris consequitur revocatio, velut in tertio de temperamentis ostendimus. Rursum calida quoque ipsa saepenumero refrigerat, calefacientem humorem discutiendo. Nam si quis his ad amissum distinctis ad ejus quae inquiritur facultatis explorationem accesserit, haud facile mea quidem sententia falli queat. Caeterum a nullo alio desumi judicium quam ab eo ad quod dicitur, id quidem persfacile est; non an infecta animalia oleum interimat,

Ed. Chart. XIII. [2. 3.]

Ed. Basf. II. (5.)

λιπαρὸν ἢ γλίσχρον ἢ κοῦφον ἐπισκοποῦντας, ὅποτε ζητοῦ-
μεν εἰ θερμαίνειν πέφυκεν, ἢ ψύχειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραί-
νειν τὸ ἀνθρώπειον σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐτ'
εἰ τὴν χροιάν ἐρυθρὸν ἐστὶν τὸ ῥόδον, οὐτ' εἰ λευκὸν τὸ ψιμ-
μύθιον. οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὔτε τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν οὔτε
τὸ λευκὸν ψυχρὸν ἐστὶν, ἀλλ' εἰ προσφερόμενα τοῖς σώμασιν
ἡμῶν ἐκθερμαίνει πρῶτως καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μήτε διὰ μέσου
τινὸς ἐτέρου μήτε κατὰ [3] συμβεβηκὸς εἴη, καὶ οὕτω γε,
θερμὰ τὴν δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ ψύχει, ψυχρά. ἐπεὶ πόθεν,
ὦ πρὸς θεῶν, ἔχομεν εἰπεῖν εἰ θερμὸν ἐστὶν τὴν δύναμιν τὸ
λευκὸν πέπερι καὶ ὁ κόκκος ὁ Κνίδιος καὶ ὁ κρίκος καὶ ἡ τίτα-
νος καὶ ὁ λευκὸς ἐλλέβορος; ἢ πόθεν ὅτι ψυχρὸς ὁ Σάμιος
ἀστὴρ καὶ γῆ Σελινουσία καὶ ψιμμύθιον καὶ χιών καὶ γάλα;
λευκὰ μὲν γὰρ τὴν χροῖαν ἐστὶ σύμπαντα τὰ εἰρημέτα, κατὰ
μέντοι τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα. ἐστὶ μὲν οὖν ἡ
χιὼν τε καὶ ἡ τίτανος τὴν χροιάν ὁμοιότατα, κατὰ δὲ τὰς
δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα, ἀλλὰ τὴν ἐναντίωσιν ἡ αἴσθη-
σις κρίνει. τῆς μὲν γὰρ χιόνος προσαγομένης, εὐθύς τε κατὰ

neque an pingue, aut lentum, aut leve sit considerantes, quum an calefacere, aut refrigerare, aut humectare, aut siccare corpus humanum valeat inquitur: eundem in modum, neque an colore sit rubro rosa, neque an albo cerussa; siquidem necessarium non est quicquid rubrum sit esse calidum, neque quicquid album esse frigidum: sed an admota corporibus nostris primario ac per se calefaciant, ac neque interveniente quopiam alio neque ex 'accidente; ac si sita quidem, facultate esse calida, ut, si refrigerent, frigida. Nam, per deos, undenam dicere possumus an calidum sit facultate album pipere et granum Cnidium et enicus et calx et veratrum album? aut unde quod frigidus sit Samius asler et terra Selinusia et cerussa et nix et lac? omnia enim illa narrata colore quidem alba sunt, facultatibus vero maxime contraria. Sunt ergo nix et calx calore simillima, facultatibus autem maxime contraria; sed repugnantiam sensus dijudicat. Siquidem nivem applicatam protinus ac primo

Ed. Chart. XIII. [3.]

Ed. Bas. II. (5.)

πρώτην προσβολὴν ψυχρῶς αἰσθανόμεθα καὶ μέχρι περ ἂν ἄπτηται, ψυχούσης αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὁρῶμεν δὲ μήθ' ὑπομέρουσαν ἔτι μήτε σωζομένην, εἰ βραχείας ἐπιλάβηται θερμότητος. ἡ δὲ τίταρος οὔτε κατὰ τὴν πρώτην προσβολὴν φαίνεται ψυχούσα, καὶ μέχρι περ ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, θερμαίνεται σαφῶς αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὧ καὶ δῆλον ὡς τῷ διαπαντὸς ἔν τι ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν ἡμῶν ἄπτηται τὸ φάρμακον, ἡ οἰκία αὐτοῦ δύναμις κριθῆσεται.

Κεφ. γ'. Τὸ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔστ' ἂν ὁμίλῃ, θερμαῖνον αἰεὶ καὶ μᾶλλον, οὐ κατὰ τι συμβεβηκός, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔστι τοιοῦτον. οὕτω δὲ καὶ τὸ ψυχὸν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους ψυχρὸν ἐστὶν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, οὐ κατὰ συμβεβηκός. εἰ δὲ μήτε ἀναμείνας χρόνον ἐξ ὑστέρου τε μετὰ τὴν πλῆσιν ἐξετάσεις τὴν δύναμιν αὐτοῦ, σφαλήσῃ πολλαχόθεν. καὶ ἴσως δέ ποτε καὶ τὸ ψυχρὸν ὑδωρ οὐ ψυχρὸν μόνον ἔρεῖς τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ θερμόν. ὅτε μὲν ψυχὸν φαίνεται, διὰ παντὸς, ἔστ' ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, ψυχρὸν, ὅτε δὲ πολλάκις ἐπανάκλῃσιν θερμότητος

statim occurfu frigidam percipimus; et quoad tangatur, magis semper magisque frigefacere sentimus; videmus autem ipsam neque durare neque fervari posse, si vel levis calor eam occupet. At calx neque primo occurfu refrigerare percipitur, et usque dum applicata manet, perspicuo magis ac magis calefacit. Ex quo constat, ex eo quod semper unum idemque efficiat, quoad nos contingit medicamentum, propriam ejus judicandam esse facultatem.

Cap. III. Etenim quod ab initio ad finem, usque dum applicatum est, magis semper calefacit, id non ex accidente, sed ex sua natura est tale. Sic etiam quod a principio ad finem usque refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non ex accidente. At sane si nihil moratus atque ex posteriore, ac post ablutionem facultatem ejus expendere voles, saepenumero falleris. Ac forte nonnunquam aquam frigidam non frigidam modo, sed et calidam possidere facultatem dices; ubi videlicet frigefacere perpetuo, dum nos contigerit, apparebit frigidam; ubi vero saepenumero calorem

Ed. Chart. XIII. [3. 4.]

Ed. Baf. II. (5. 6.)

ἤνεγκεν θερμόν. οὐκ οὐν χρή ταῦτα παραλιπεῖν ἀδιόριστα καὶ τῶν κρινομένων ἕκαστον φαρμάκων, ὥς καὶ τοῖς περὶ κράσεως ἐλέγετο. μηδεμιᾶς ἐπικτήτου ψύξεως ἢ θερμότητος ἔστω μετέχον, ἵνα μὴ νοθεύσῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ δύναμιν ἢ ἐπικτήτος ποιότης. ἔτι τε πρὸς τούτοις, ὥς καὶ ταῦτ' ἐλέ(6)γετο, διωρίσθω σοι καὶ τροφή φαρμάκου καὶ μνημονεύσθω πρὸς τι μὲν ἄμφω λεγόμενα, πολλαχόθι δὲ περὶ μίαν οὐσίαν συνιστάμενα, καθ' ὅτι καὶ τοῦτο ἐπεδείξαμεν. οὐδὲν δὲ ἦττον ὅτι τὰ μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις εἰς ἀλλήλα δρᾶ καὶ πάσχει, τὰ δὲ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας· καὶ πρὸς τούτοις τὰ μὲν εἶναι λεπτομερῆ, τὰ δὲ παχυμερῆ· λεπτομερῆ μὲν ὅσα ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραύεται, παχυμερῆ δὲ τὰναντία. ἀπλῶς δὲ εἰπεῖν ἀπάντων μεμνησθαι χρή τῶν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων εἰρημένων διορισμῶν, ἵνα κατ' ἐκείνους ἐξετάζηται τῶν πάντων εἶδους φαρμάκων ἢ δυνάμεις.

Κεφ. δ'. [4] Ἐστω δὴ πρῶτον ἡμῖν ὕδωρ εἰς σκέψιν προβεβλημένον, ὅτι καὶ κοινότατον ἅπασιν ἀνθρώποις ἐστὶν

revocabit calidam. Quare haec indefinita relinquenda non sunt. Dandaque insuper opera ut quodcunque medicamentum in iudicium vocare velis, id quod in libris de temperamentis monuimus, omnis sit expers alienae tum frigiditatis tum caliditatis, ne videlicet nativam ejus facultatem adscititia qualitas adulteret. Ad haec, quae et ipsa praecepimus, nutrimentum a medicamento distinguito, atque ea utraque ad aliquid dici memento; tum circa eandem saepe substantiam consistere, velut etiam id quod demonstravimus. Nec secius, quod quaedam tota substantia in sese mutuo et agant et patiantur, quaedam vero una duntaxat aut duabus qualitatibus. Ad haec alia itidem esse tenuia, alia crassa; tenuia quidem quae contra. Atque, ut semel dicam, omnium meminisse distinctionum oportet, quas in tertio de temperamentis posuimus, ut secundum illas medicamentorum omnium speciei facultas explorari valeat.

Cap. IV. Esto sane prima nobis in contemplationem proposita aqua; quod et communissima hominibus omnibus

Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Bas. II. (6.)

ὕγιαίνουσι τε καὶ νοσοῦσιν καὶ ἀναγκαιοτάτον εἰς τὴν ζώην.
καὶ πρῶτον μὲν εὐκράτῳ σώματι προσφερέσθω μήτε ψυχρὸν
ἐπισήμως μήτε θερμόν. ἐφεξῆς δὲ καὶ τοῖς δυσκράτοις φύσει
καὶ τρίτοις τοῖς κατὰ πάθος· οὕτω γὰρ ἀκριβῶς ἐπὶ πάντων
ἐξετάσασθαι ἂν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν δύναμιν. τῷ μὲν οὖν
εὐκράτῳ προσφερόμενον ἐν χρόνῳ πλείοσι καταψύξει πάντως
αὐτὸ, τῷ δὲ δυσκράτῳ θάττον μὲν τὸ ψυχρότερον ψύξει,
βραδύτερον δὲ τὸ θερμότερον. αἰεὶ δὲ πάντα ψύξει, καὶν εἰ
μὴ πολλάκις ἐφεξῆς ἡμέραις, ἀλλὰ μιᾷ τις αὐτῷ χρήσαιο ἢ
πλείοσιν ὥραις· οὐδὲ γὰρ ἐπανάκλησιν ἐπ' οὐδενὸς αὐτῶν
τόγε τοιοῦτον ποιήσεται θερμότητος. ἀκραιφνὲς γὰρ ψυχρὸν,
εὐσάρκῳ καὶ νέᾳ φύσει σώματος ὀλιγοχρονίως ὁμιλῆσαι ἀνα-
καλεῖται θερμασίαν· ἄλλως δὲ χρωμένων αἰεὶ καταψύξει. καὶ
μὲν δὴ καὶν εἰ τοῖς ἀπλῶ τιτι νοσήματι νοσοῦσιν ἥτοι θερμῷ
τὴν κρᾶσιν ἢ ψυχρῷ προσαχθείη τὸ τοιοῦτον ὕδωρ, ἐμψύξει
καὶ τούτους σαφῶς· ἀπλοῦν γὰρ εἶναι χρὴ τὸ πάθος, ὥς καὶν
τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων διώριστο, χάριν τοῦ μὴ κατὰ συμβε-

lit, tum sanis tum aegrotis et ad vitam maxime necessaria.
Primumque temperamento corpori admoveatur neque frigida
insigniter neque calida. Deinde et natura intemperatis.
Tertio ex affectu intemperatis. Nam hoc pacto exacte in
omnibus propriam ejus facultatem utique perpenderi-
mus. Igitur temperato admota plusculo tempore ipsum
omnino refrigerabit; intemperato vero citius quidem frigi-
dior refrigerabit, tardius vero calidior. Semper autem
omnia refrigerabit, etiam si non multis deinceps diebus, sed
vel una quis hora aut pluribus ea utatur; nec enim talis
in ullo ipsorum calorem revocare poterit. Nam quae
summe frigida est, si quadratae ac juvenili corporis naturae
pauculo tempore adhibeatur, caloris molietur revocationem;
sin aliter utaris, semper refrigerabit. Quin etiam si iis quo-
que qui simplici laborant morbo, sive calido temperatura
sive frigido ejusmodi admoveatur aqua, hos etiam manifesto
refrigerabit; nam simplex sit affectio oportet, quemadmo-
dum in tertio de temperamentis definitum est, quo videlicet

Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Bas. II. (6.)

βηκός, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐμψύχειν τὸ προσαγόμενον. ἐπεὶ τοι πολλάκις συνθέτου τῆς διαθέσεως οὔσης πρώτως μὲν ἄλλο τι γίνεται πρὸς τοῦ φαρμάκου, κατὰ συμβεβηκός δὲ ἄλλο, καθάπερ ἐν ταῖς φλεγμοναῖς. ἔγγονον μὲν γὰρ ἐστὶ θερμοῦ ρεύματος καὶ πολλοῦ τὸ πάθος. ὅσα δὲ θερμαίνει μετρίως φάρμακα κενούτα τὸ περιττὸν, εὐθὺς οἶμαι καὶ ψυχρότερον τὸ πεπονθὸς ἐργάζεται. ἀλλ' ὅταν ἀπλῇ καὶ μία διάθεσις ἢ τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἐπ' αὐτῆς οὐκ ἐγγωρεῖ γενέσθαι. οὕτω γοῦν ἐξετάζοντί σοι πανταχόθεν φαρεῖται τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν. οὐ μὲν τῶν ἄλλων γε ὑδάτων τῶν αὐτοφυῶν, ὅσα δὲ θειώδη τε καὶ ἀσφαλτώδη καὶ νιτρώδη ταῖς ποιότησιν ἐστίν, ἢ αὐτὴ δύναμις· οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ὅταν ἐπικτήτου θερμότητος ἢ ψυχρότητος χωρισθὲν προσφέρηται, ψύχειν φαίνεται. καὶ μὲν γε καὶ ἡ θάλαττα καὶ αὐτὴ, πρὶν ἐπικτήτον ψύξιν ἀκραιφνῇ προσλάβῃ, οὐ πάνυ τι φαίνεται ψύχουσα. κατὰ μὲν γὰρ τὸ πότιμον ὕδωρ, εἴ τις δι' ὅλης ἡμέρας ἐννήχοιτο, μὴ πάνυ ψυχρὸν ὑπάρχον, ἀλλ' ὥς ἐξ ἡλίου χλιαρὸν ἐξ ἀνάγκης

quae adhibetur ex sua natura refrigeret, non ex accidente; quippe quum frequenter, ubi compositus fuerit affectus, aliud primario medicamentum efficiat, aliud ex accidente velut in phlegmone, est enim ea affectio calidae copiosaeque fluxionis soboles. At quae modice calefaciunt medicamenta, quum superfluitatem evacuant, protinus, opinor, et quod affectum est frigidius efficiunt. Verum quum simplex unaque fuerit affectio, quod ex accidente fit, in ea provenire non potest. Ergo tibi hac ratione expendenti aqua poculenta undequaque videbitur frigida. Non est tamen eadem aliarum aquarum nativarum, quae sulfur, bitumen aut nitrum qualitatibus suis referunt, facultas. Nam earum nulla, ubi alienae tum caliditatis tum frigiditatis expers adhibita fuerit, refrigerare conspicitur. Quin imo nec marinam ipsam, priusquam ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare apparet. Nam si quis in poculenta aqua totum diem innatet, ut etiam non admodum sit frigida, sed velut ex sole

Ed. Chart. XIII. [4. 5.]

Ed. Bas. II. (6)

ψυχήσεται. θάλατταν δ' ἀλύπως ἤτεγκαν, οὐ δι' ὅλης ἡμέρας μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ νυκτὸς ἐνίοτε πάμπολλοι τῶν νέων. ὧ δῆλον ὡς τὸ μὲν ὕδωρ τὸ γοῦν πότιμον καὶ γλυκὺ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν αἰὲν ψυχρόν ἐστιν, ἡ θάλαττα δ' οὐχ ὁμοίως· εἰ δὲ καὶ μὴ προσθείη μὲν ποτε ἐν τῷ λόγῳ τὸ πότιμον, ἀλλ' ἀπλῶς εἵπομεν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρόν εἶναι τὸ ὕδωρ, οὐ χορὴ συκοφαντεῖν ὡς ἐλλιπῶς ἢ ἀδιορίστως εἰρηκότας. ὅ τι γὰρ ἂν ἀκριβῶς τε καὶ εἰλικρινῶς ὕδωρ ἢ πάσης ἐτέρας οὐσίας ἄμικτον, ἐξ ἀνάγκης ἑκαῖτο ψυχρόν ἐστι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν· εἰ δ' ἦτοι δι' ἀσφαλιώδους, ἢ θειώδους, ἢ τιτρώδους, ἢ στυπτηριώδους χωρίου διηθούμενον ῥύπτοιτό τι τῆς οὐσίας αὐτοῦ καὶ ἅμα ἑαυτῷ παρασύροι, μικτὸν ἤδη τὸ τοιοῦτόν ἐστι καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὕδωρ, ὥσπερ εἰ καὶ σὺ βουληθείης αὐτὸς ἢ ἁλῶν, ἢ στυπτηρίας, ἢ τινος ἐτέρου τοιούτου μῖξαι συγρὸν ὕδατι ποτίμῳ, [5] καθάπερ καὶ ποιοῦμεν πολλάκις, ὅταν ἀποροῦντες θαλάττης ἀλμυρὴν σκευάσαι βουληθῶμεν. ἐκτέλλομεν γὰρ τηρικαῦτα τῶν ἁλῶν τῷ ὕδατι, καὶ τοσοῦτον

tepens, necessario tamen refrigerabitur; at mare complures juvenum interdum citra noxam pertulere non per diem modo totam, sed etiam per noctem. Ex quo liquet aquam poculentam certe et dulcem secundum naturam suam semper esse frigidam, mare vero non aequè. Quod si non semper in sermone adjiciam poculentam, sed dicam simpliciter quantum ex se est aquam esse frigidam, haud calumniari oportebit tanquam non plene et indistincte loquutum. Nam quae exacte ac sincere aqua est, omnis alterius substantiae mixtione vacans, ea ex necessitate sua facultate est frigida; si qua vero per bituminosa, sulfurosa, nitrosa aut aluminosa loca distillans substantiae ejus aliquid absterferit secumque traxerit, mixta jam ea est, non autem exacte aqua; velut si ipse quoque volueris aut salem, aut alumen, aut aliud id genus affatim aquae miscere poculentae; sicut sane saepenumero facimus in marinae inopia, quando muriam facere volumus, tunc enim salem aquae indimus. Ac tan-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Bas. II. (6.)

ἄρα τὸ διαλλάττον ἐστὶν τῆς δυνάμεως, ὥστε τὸ μὲν ὕδωρ αὐτὸ τὸ γλυκὺ δηλονότι, τὸ μήτε ψυχρὸν ἐπιφατῶς μήτε θερμὸν, ἀλλ' οἶον τὸ καλούμενον εἰληθερὲς, εἰ προσφέρεις ἐρουσιπέλατι, βλάβην οὐδεμίαν ἐργάσῃ περὶ τὸ σῶμα τῶνθρώπου. θάλατταν δὲ ἢ ἄλμην ἢ τι τοιοῦτον ὕδωρ ἐπίμικτον, ἀσφαλτῶδες ἢ θειῶδες εἰ προσενέγκῃς, οὕτως βλάβῃς τὸν ἄνθρωπον, ὡς ἐπικαῦσαι τὸ μέρος. ὕδωρ μὲν οὖν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ψυχρὸν τὴν δυνάμιν ἐστίν· εἰ δ' ἐπίκρητον αὐτῷ θερμότητι προσάψας ἐθέλοις κατατλεῖν ἄνθρώπου σῶμα, νομιεῖς μὲν ἴσως ἀπλοῦν τι καὶ φυσικὸν προσενηνοχέται, τὸ δ' ἄρα σύνθετόν πῶς ἐστίν, ἥτοι μοῖραν τινα τῆς οὐσίας τοῦ πυρὸς, ἢ τὴν γε ποιότητα πάντως προσειληφώς. ὡς γὰρ εἰ καὶ τῶν ἄλων ἐμεμίχῃς αὐτῷ, σύνθετον ἂν ἦν ὁμολογουμένως, οὕτω καὶ μᾶλλον ἐπεὶ δὴ πυρὸς ἕμιξας εἴτ' οὖν ποιότητος εἴτ' οὐσίας ἐργάσω πῶς καὶ νῦν σύνθετον. ἔστι δὲ δήπου καὶ τὸ ἰλυῶδες ὕδωρ σύνθετον ὡς καὶ τὸ τοῦ Νείλου καὶ κατ' Αἴγυπτον, ἀλλὰ διὰ τῶν κεραιῶν ἀγγείων διηθούμενον ἀκριβῶς γίνεται καθαρόν. χρὴ δὲ μὴ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ

tum ipsa facultate jam dissidet, ut si aqua dulcis videlicet quae neque insigniter aut calida aut frigida sit, sed velut ex sole tepida erysipelati perfundatur, noxam omnino nullam hominis corpori sit allatura; at si marinam aquam, aut muriam, aut id genus aquam mixtam, bituminosam videlicet aut sulfuream admoveas, usque adeo hominem offenderis, ut partem ipsam sis adusturus. Aqua igitur ipsa ex sese frigida est facultate. Verum si extraneum sibi calorem adeptam corpori humano perfundas, putabis forsan simplex quoddam et naturale adhibitum medicamentum; at ea quodam utique modo composita est, aut igneae essentiae partem aliquam nacta, aut certe omnino ipsam qualitatem. Ut enim si salem illi miscueris, ex confesso fuerit composita: sic multo magis, quum igneam aut essentiam aut qualitatem adjeceris, compositam quodammodo et nunc esseceris. Est porro etiam aqua limosa quadantenus composita, velut est aqua Nili, quae in Aegypto est; sed ea per fictilia vasa per-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Bas. II. (6.)

δις ἢ τρίς διηθῆν αὐτὸ, καίτοι καὶ οὕτως ἴσως ἀδύνατον ἀκριβῶς ἐργάσασθαι καθαρὸν· ἀλλ' ὅταν ἐκφύγῃ πᾶσαν αἴσθησιν ἢ ἐπιφερομένη τοῖς ὕδασιν ἰλὺς, ἀρκεῖ πρὸς γε τὴν τοιαύτην χρεῖαν τὰ τοιαῦτα καθαρὰ καὶ εἰλικρινῆ λεγείν ὕδατα.

Κεφ. ε'. Τρισὶ δ' αἰσθήσεσιν κρίνεται ταῦτα, γένεσιν καὶ ὄψει καὶ ὀσφρήσει. γένεσι μὲν καθαρὸν, εἰ μηδεμίαν προσλάβοι ποιότητος, ἀλλ' ἀκριβῶς ἄποιον φαίνοιο· τῇ δ' ὄψει καθαρὸν, ὅταν εἰλικρινὲς ἢ καὶ διαυγές ἀκριβῶς. οὕτω δὲ καὶ πρὸς τὴν ὀσμὴν οὐδεμίαν ἐμφαίνειν αἰσθ' ἢ χρὴ ποιότητα, καθάπερ ἔτια τῶν ἐσχάτως μοχθηρῶν ὀξύτητος, ἢ δριμύτητος, ἢ ἁλμης, ἢ σπηιδότος, ἢ τιτος ἄλλης κακίας ἀρρήτου προσβάλλει. τὸ τοίνυν ἐκτὸς ἀπάντων τοιούτων ὕδωρ ἔστι μὲν οὐδ' αὐτὸ πρὸς γε τὴν φύσιν εἰλικρινὲς ἀκριβῶς, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο τι τῶν τετραρῶν στοιχείων τῶν αἰσθητῶν, ὥς μέντοι πρὸς αἴσθησίν τε καὶ χρεῖαν εἰλικρινὲς ὑπάρχει. τὸ γοῦν τοιοῦτόν ἐστι καὶ ψυχρὸν, ὥς εἴρηται, κατὰ τὴν ἐαυτοῦ φύσιν, ἐπεὶ τοι θερμότης σφοδρῶς οὐχ ὕδωρ μόνον,

colata plane pura efficitur. Oportet autem non semel, sed bis et ter percolare, quando ne sic quidem forsan ad amussim puram queas efficere; verum quando, qui aquae infertur limus omnem effugerit sensum, satis tunc est ut queas dicere tales ut ad usus ejusmodi puras et sinceras esse aquas.

Cap. V. Judicantur autem hae tribus sensibus, nempe gustu, visu et odoratu. Gustu pura est, si nullam offerat qualitatem, sed ad unguem qualitatis expers appareat; visu pura est, quum sincera fuerit ac plane perlucida. Sic nec odoratu ullam prae se ferre qualitatem debet, ut sunt quaedam extremae pravitalis, quae aut aciditatem, aut acrimoniam, aut falsedinem, aut putredinem, aut aliud abditum aliquod vitium praeferunt. Igitur aqua quae absque his est omnibus, ut ad naturam certe ne ipsa quidem ad amussim sincera fuerit, sicut nec aliud ullum ex quatuor elementis sensibilibus, sed ut ad sensum et usum sincera est. Talis ergo, ut est dictum, secundum suam naturam frigida etiam est; quippe si valde calefactam non modo aquam, sed

Ed. Chart. XIII. [5. 6.]

Ed. Bas. II. (6. 7.)

ἀλλὰ καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον καὶ κώνιον καὶ μη-
κώνιον, οὐ μόνον ἂν ἐκθερμῆναι προσφέρων, ἀλλὰ καὶ καύ-
σειας ἀνθρώπειον σῶμα. πάντ' οὖν τὰ δοκιμαζόμενα φάρ-
μακα πάσης ἐπικτήτου τε καὶ σφοδρᾶς θερμότητός τε καὶ
ψύξεως ἐκτὸς ἔστωσαν, μὴ μόνον ὕδωρ.

Κεφ. στ'. Ὅτι δὲ ψύχει σαφῶς ἅπαν ὕδωρ γλυκὺ
μάθοις ἂν κἀνθένδε. κηρωτὴν ὑγρὰν, εἰ δὲ ὕδατος ψυχροῦ
μαλάξας καὶ ἀναδεύσας ἐπιμελῶς ἐπι[6]θείης θερμῷ τινὶ
παθήματι, παραχρῆμα καταψύξεις αὐτό. χρὴ δ' ὥς ὅτι
πλεῖστον μινύναι τοῦ ὕδατος, γένοιτο δ' ἂν ἡ μίξις ὥδέ
πως ἄριστα. καθαρὸν ὥς ἐνὶ μάλιστα κηρὸν ἐλαίῳ χρὴ
τήξαντας ὑγρὰν ποιῆσαι κηρωτὴν, ἔπειτα ψύξαντάς τε καὶ
ξύσαντας ἐν θυεῖα μαλάττειν διὰ τῶν χειρῶν ὕδωρ ψυχρὸν
παραχέοντας, εἰς ὅσον ἂν ἡ κηρωτὴ δύνηται δέχεσθαι καὶ
μήπως περιῶρή τὸ ὕδωρ. ἐμψύχει τοῦτο καὶ τοὺς ἐν πυ-
ρετῷ καυσουμένους, εἰ κατὰ τῶν ὑπο(7)χοιδρίων ἐπιτεθείη
καὶ φλεγμονὴν ἅπασαν, ὡσαύτως ἐρπητάς τε καὶ ἄνθρακας,
ἐρυσιπέλατα καὶ φύγεθλα καὶ πάντα ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ

vel mandragoram, vel altercum, vel cicutam, vel meco-
nium admoveris, non solum calefeceris, sed etiam ufferis
corpus humanum. Omnia itaque quae examinanda venient
medicamenta, omnis extraneae valentisque tum caliditatis,
tum frigiditatis aliena sunt; nedum aqua.

Cap. VI. At quod aqua omnis dulcis manifeste refri-
geret, hinc quoque didiceris. Ceratum humidum si ex
aqua frigida subactum accurateque madefactum calido alicui
affectui imponas, protinus ipsum refrigerabis. Oportet
autem quam plurimum admiscere ipsius aquae mixtioque hoc
maxime modo optime perficitur. Ceram quantum fieri ma-
xime potest purissimam, oleo liquantes humidum facere
ceratum oportet; deinde refrigeratum ac rasum in morta-
rio manibus subigere, aquam affundendo frigidam quantum
nimirum ceratum accipere valet, ac nondum aqua circum-
fluat. Id refrigerat et eos, qui in febre uruntur, si hypo-
chondriis superponatur, et omnem phlegmonem, similiter
herpetes quoque et carbunculos, tum erysipelata et phy-

Ed. Chart. XIII. [6.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμὰ τοσηµατα. μὴ τοίνυν ὕδωρ γλυκὺν, ἀλλὰ καὶ θαλάτταν ἢ ἅλμην αὐτῷ παραμίξας ἐκ' ἐνὸς τῶν εἰρημέτων οἷου βούλῃ χρῆσασθαι, θιάση γὰρ αὐτίκα διαφορὰν οὐ σμικρὰν, οὐ μόνον οὐκ ἐμψύχοτος εἶναι τοῦ γινόμενου φαρμάκου τῶν εἰρημέτων διαθέσεων οὐδεμίαν, ἀλλὰ καὶ προικκαίοντος. οὕτως ἄρα πολλὴ διαφορὰ τῶν ποτίμων ὑδάτων ἐστὶν πρὸς ἅλμην τε καὶ θαλάτταν. οὐχ ἥττον δ' ἅλμης καὶ θαλάττης τὰ θειώδη καὶ ἀσφαλιώδη, νιτρώδη καὶ χαλκάνθου καὶ μίσου καὶ χαλκίτεως, ἢ τινος ἀπλῶς τῶν φύσει θερμῶν φαρμάκων ἐμφαίνοντος τῇ γένει, πολέμια πάντα ταῖς θερμοῖς τοῦ σώματος ἡμῶν διαθέσειν ὑπάρχει. ὧ δὴλον ὡς ταυτὶ μὲν ἅπαντα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν. τὸ δὲ πότιμον ὕδωρ μόνον ψυχρόν.

Κεφ. ζ. Ὅτι δὲ καὶ ὕγρὸν τοῦτο μόνον τῶν εἰρημέτων ὑδάτων ἀκριβῶς ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιγνώσεως μεθόδου. τὰ τε γὰρ ἔλκη τὰ πέρα τοῦ δέοντος ἀνχμώδη καὶ ξηρὰ τοῦτω τέγγων, αὐτίκα μάλα ποιήσεις ὕγρὰ καὶ πλαδαρά, τῶν ἄλλων ἁπάντων ὑδάτων ξηραίνοντων τὰ ἔλκη, τὰ τε τῶν ἀλίκων

gethla, ac breviter omnes morbos calidos. Ergo si non aquam dulcem, sed marinam aut muriam illi admiscens in uno praedictorum quovis uti volueris, non parvam omnino differentiam conspicias; quippe quum id medicamentum adeo nullam propositarum affectionum amplius refrigerabit, ut insuper accendat potius. Adeo multa est diversitas inter poculentas aquas et muriam marinamque aquam; aequae autem ac muria marinaeque aqua sulfurosa aquae et bituminosae et nitrosae et quae chalcanthum et misy et chalcitim, vel aliquod simpliciter ex natura calidis medicamentis gustu referunt, inimicae sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo constat has omnes facultatibus esse calidas, solam vero aquam poculentam frigidam.

Cap. VII. Quod autem haec quoque propositarum omnium aquarum sola sit humida, plane ex eadem disces methodo. Nam ulcera, quae supra modum squallida siccaque sunt, si hac irriges, statim admodum humida flaccidaque reddes, quum aliae aquae universae ulcera desiccant; tum

Ed. Chart. XIII: [6.]

Ed. Bas. II. (7.)

ξηρά τε καὶ τεταριγευμένα φαίνεται, τὰ τε τῶν βαλανέων ὑγρὰ καὶ πλαδαρά. καὶ εἰ βουληθείης δὲ βρέχων μότον ἐπιτιθέσθαι τοῖς ἔλκεσιν, ὑγρὰ μὲν ὑπὸ τοῦ ποτίμου, ξηρὰ δὲ ὑφ' ἄλης τε καὶ θαλάττης εὐρήσεις γινόμενα. τὰ μέντοι στυπτηριώδη τῶν ὑδάτων, οἷον τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἀλβουλα προσαγορευόμενα, καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν ἔλκεσιν ἐστὶν ἐπιτήδεια καὶ τὰ ῥευματικά δὲ πάντα ξηραίνει ῥαδίως. οὕτως ἄρα τῶν ἄλλων ὑδάτων οὐδὲν ὑγραίνειν πέφυκεν, ὅτι μηδ' ὕδωρ ἐστὶν ἀκριβῶς, ἀλλ' ἐπίμικτόν τε καὶ νόθον ἢ τοῖς στυπτηρίας τε καὶ χαλκίτεως, ἢ ἁλῶν, ἢ τινος ἄλλου τοιούτου προσειληγός. ὅθεν αὐτῶν ἓνια παροξυντικά τῶν ἐλκῶν ἐστὶν, ὅσα τε δριμέα ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ δακνώδη. καὶ μὲν δὴ καὶ διψῶντι τὸ μὲν ὕδωρ παρηγορικὸν ἱάμα, τὰ δ' ἄλλα πάντα παροξυντικά, καὶ τοῖς ὑδερικοῖς ἐναντιώτατον μὲν καὶ πόμα καὶ λουτρον τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ, τὰ δ' ἄλμυρῶδη καὶ νιτρῶδη καὶ θειώδη καὶ ἀσφαλτώδη πάντα χρηστά· καὶ μιμήσασθαι δ' ἂν δύναιο, καθάπερ

piscatorum ulcera adeo videntur sicca ac si forent salita; contra eorum qui in balneis versantur humida apparent ac flaccida. Quin si imbutum linamentum ulceribus imponere libeat, humida quidem a potulenta, sicca vero a muria marinaque reddi comperies. Aquae quin etiam aluminosae, quales sunt in Italia vocatae Albulae, cum aliis ulceribus idonea sunt, tum vero quaecunque fluxionibus tentantur, ea perfacile desiccant. Sic nec caeterarum aquarum ulla humectare potest, quod videlicet non sit exacte aqua, sed mixta et adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocirca earum nonnullae ulcera quoque exasperant, nempe quae acres admodum sunt et mordaces. Quin etiam sitienti dulcis aqua leniens remedium est; caeterae vero acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus adversissimum est et poculum et lavacrum aqua dulcis: falsae vero ac nitrosae et sulfurosae bituminosaeque omnes sane perutiles. Imitari autem potes sicut marinam, sic aliarum quam-

Ed. Chart. XIII. [6. 7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θάλατταν, οὕτω καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐπιμιξίας τῆς οὐσίας, ἧτις ἂν ἐν ἑκάστῳ φαίνεται κρατεῖν. θεῖον μὲν γὰρ ἐμβαλὼν ὕδατι γλυκεῖ θειωδὲς ὕδωρ ἐργάσῃ, στυπτηρίαν δὲ στυπτηριώδες, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον.

Κεφ. η'. [7] Αὕτη μὲν οὖν ἡ οἰκεία φύσις τοῦ ὕδατος ὑγρὰ τε ἐστὶ καὶ ψυχρά. προσλαμβάνον δ' ἐπικτήτον θερμότητα, θερμαίνει μὲν καὶ ὑγραίνει τὰ πλησιάζοντα, πλὴν οὐχ ὁμοίως ἅμω πέφυκε δοῦν ἅμα, ἀλλ' ὑγραίνει μὲν ἄκρως, ἂν τε χλιαρὸν ἂν τ' εὐκρατον ἂν τε καὶ θερμότερον ὑπάρχῃ. θερμαίνει δ' οὐκ ἄκρως τό γε μὴ ζέον ἐσχάτως. ἐξεταζέσθω δ' ὁ λόγος ἐπὶ τῆς εὐκράτου φύσεως πρῶτον. ἂν τοίνυν ταύτῃ προσθήρῃς ὕδωρ εὐκράτως θερμὸν, εἴτε λούων εἴτε κατατιλῶν ὃ τι δὴ ποτε μέρος, ὑγρότερον ἀποδείξεις ἑαυτοῦ καὶ θερμότερον ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ τῆς κατατιλήσεως. εἰ δ' ἐπὶ τούτῳ πάύσαιο μὴ συναγαγὼν καὶ πύλῃσας καὶ πυκνώσας τὸ σῶμα ψυχροῦ χρήσει, μικρὸν ὑστερον εὐρήσεις αὐτὸ ψυχρότερον ἑαυτοῦ γεγονέναι· ἀραιούμενον γάρ τι τὸ σῶμα ψυχρότερον γίνεται, διαπνεομένης ἀμετρότερον τῆς ἐμφύτου

libet, substantia videlicet admixta, quae in quaque vincere conspicitur; nam sulfure in aquam dulcem indito sulfurosam esseceris; alumine aluminosam; ac eodem modo aliarum unamquamque.

Cap. VIII. Haec ergo propria aquae natura humida est et frigida. Adventitium autem calorem adepta calefacit quidem et humectat eos, quibus est admota; verum haud similiter ambo praestare simul potest; sed summe quidem humectat, seu tepida sit, seu temperata, seu etiam calidior; summe vero non calefacit, nisi quae extreme serveat. Quod dico, in temperata primum exploremus naturam. Igitur si huic aquam afferas temperate calidam, sive laves, sive perfundas partem aliquam in ipso quidem perfusionis tempore humidiores se ipsa ac calidiores efficies. Quod si deinde quiesces, nec corpus frigidae usu postea contrahes, conslipabis, ac densabis, paulo post se ipso frigidius fieri conspicies; quippe quum corpus rarefactum, transpi-

Ed. Chart. XIII. [7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμασίας. οὐ μὴν ὥσπερ ψυχρότερον ἐς ὕστερον ἢ τοῦ θερ-
μοῦ χοῆσις, οὕτω καὶ ξηρότερον ἀποδείκνυσσι τὸ σῶμα. καί-
τοι καὶ τοῦτ' ἂν δόξη γίγνεσθαι διὰ τε τὴν ἀραιώσιν τῶν
πόρων καὶ μαλακότητα τοῦ σώματος καὶ χύσιν τῆς οὐσίας.
ἀτμίξιν γὰρ ἀνάγκη πλεον ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν.
ὁ δ' ἀτμός ὑγρόν ἐστι λελεπτυσμένον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὥδ'
ἔχει τὰληθές. ἢ τε γὰρ μαλακότης, ἣν ἐπὶ ταῖς θερμολου-
σίαις ἐπικιτᾶται τὰ σώματα, μόνῃς ὑγρότητος ἴδιον καὶ ἀχώ-
ριστον σημεῖον ἐν ζώου σώματι, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ κρά-
σεων ἐδείξαμεν, ἢ τ' ἐν τοῖς ἡλκωμένοις μορίοις σὰρξ ἐναρ-
γῶς τὸ τοιοῦτον ἐμφαίνει, πλάδαρά καὶ βρυώδης ἐπὶ ταύταις
ταῖς δι' ὕδατος θερμοῦ καταντλήσεσιν ἀποτελουμένη. κενοῦται
μέντοι τὸ σῶμα κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὥς ἔλαττον
ἴσχειν ὑγρότητος ἐν ἑαυτῷ ἢ ἢν ἢ πρόσθεν. καὶ συγγνοίη τις
ἂν τοῖς οἰομένοις ἐπὶ τε ταῖς θερμολουσίαις καὶ ταῖς κατα-
ντλήσεσι τοῦ συμμέτρου θερμοῦ ξηραίνεσθαι τὸ σῶμα. παρα-
πλήσιον γὰρ τι σφάλλονται τοῖς ὑπολαμβάνουσι τοὺς γέρον-

rante immoderatus calore nativo, frigidius efficiatur. Non
tamen sicut frigidius postea calidae usus, ita et siccus cor-
pus efficit; quanquam profecto videri id possit, tum ob
meatum raritatem, tum ob corporis molliem, tum ob
substantiae fusionem; plusculum siquidem in his affectibus
evaporetur necesse est; atqui vapor humor est extenuatus.
Verum non ita habet rei veritas. Nam mollietates quam cali-
dae aquae lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis
proprium ac inseperabile signum est, in animantis videlicet
corpore, velut in opere de temperamentis est demonstra-
tum. Sane ulceratarum partium caro id ipsum perspicuo
ostendit, ut quae in istis ex aqua calida perfusionibus flac-
cida atque algae ritu fluida efficitur; quanquam sane corpus
illiusmodi affectionibus inanitur, ut minus tunc in sese ha-
beat humoris quam antea. Viderique venia digni possunt
qui per calidas lotiones atque aquae moderate calidae per-
fusiones siccari corpus existimant; nam similis horum est
error atque illorum qui credunt senes adolescentibus esse

Ed. Chart. XIII. [7. 8.]

Ed. Bas. II. (7.)

τας τῶν ρεανίσκων ὑγροτέρους εἶναι. περιττώματα μὲν γὰρ ὑγρὰ πλείω τοῖς γέρονσιν, αὐτὰ δὲ τὰ πεφυκότα καὶ ὀργανικὰ μόρια τοῖς ρεανίσκοις ὑγρότερα, καθ' ὃ τι δέδεικται καὶ διὰ τοῦ δευτέρου περὶ κράσεων. οὕτω δὲ καὶ τῶν καταιορήσεών τε καὶ λουτρῶν ἔχει καὶ πάσης ἀπλῶς τῆς δι' ὕδατος θερμοῦ τέγξιως. αἱ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀγγείοις καὶ ταῖς ἄλλαις χώραις ταῖς κεταῖς ὑγρότητες ἐκκενοῦνται πάσαι, τὰ σώματα δ' αὐτὰ τῶν ἀγγείων καὶ σύμπαν τὸ σαρκῶδες γένος ὑγρότερον ἑαυτοῦ γίνεται. καὶ ταύτην μόνην, ὡς ἔοικεν, οὐδέποτε ἀποβάλλει τὴν δύναμιν τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ δηλοσῶσι. οὐδὲ γὰρ ὅταν ζῶον κατακαίῃ τὰ σώματα, ξηρὰ τὰ καυθέντα γίνεται, ὡς ἐν τοῖς ὑπὸ πυρὸς ὀπιηθεῖσιν. ὡσαύτως οὐδ' ἐπειδὴν ἀκρῶς ψυχρὸν γιγνόμενον δι' ὅλης ἡμέρας ἢ καὶ πλείονι χρόνῳ κατατλήται τιος μορίου, ξηρότερον ἀπεργάζεται τοῦτο, καίτοι ὅσπσον γε φαίνεται καὶ πάνυ μικρόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτῷ διὰ τὸ κεκενωθῆαι τὴν ἐκ τῶν ἀγγείων τε καὶ τῶν ἄλλων [8] χωρίων ὑγρότητα συμβαίνει, τὰ πεφυκότα δ' αὐτὰ καὶ οὐδὲν ἑαυτῶν γίνεται ξηρότερα. καὶ χρῆ

humidiores. Pluribus namque fenes excrementis humidis redundant, sed genuinae organicaeque partes adolescentibus magis sunt humidae; ut id quoque in secundo de temperamentis monstravimus. Perinde se res habet in perfusionibus ac lavacris omnique adeo ex aqua calida irrigatione. Siquidem humores qui in vasis aliisque inanibus spatiis sunt exhauriuntur omnes, at ipsa vasorum corpora et universum genus carnosum se ipso fit humidius. Atque hanc solam facultatem, ut consentaneum est, nunquam aqua dulcis deponit. Neque enim quum fervens corpora exurit, quae usla redduntur sicca, uti quae ab igne sunt assa: rursus nec quum summam adeptam frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore parti cuiquam perfunditur, eam sicciorem efficit, tametsi rugosa atque admodum exilis relinquitur. Verum haec eveniunt, quod qui in vasis aliisque spatiis est humor, exhaustus sit: at partes geminae solidaeque, nulla sua parte sicciiores evadunt. Hujusque semper meminisse oportet; tum toto sermone perpetuo observan-

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Bas. II. (7.)

μεμνησθαι καὶ τούτου καὶ παρ' ὅλον αἰὶ φυλάττειν τὸν λόγον, ὥς ἐκ τε τῶν ἐναργῶς φαινομένων συλλογίζεσθαι τὴν δύναμιν ἐκάστου τῶν φαρμάκων, αἰὶ τε πρὸς ὃ λέγεται θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν εἶναι, πρὸς τοῦτο δοκιμάζειν.

Κεφ. θ'. Ἐξ ἐπιμέτρου δ' εἰ βούλοιτό τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπάγειν τὰς πίστεις, οὐ κωλύω μὲν οὐδὲ τοῦτο, προσέχειν δ' ἀκριβῶς τὸν νοῦν αὐτῷ συμβουλεύω. παραλογισμοὺς γὰρ ἴσχει συχνούς· ἀλλὰ τούτους μὲν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐρῶ. ὃ δὲ μόνον ἂν τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν εἰς πίστιν τοῦ θερμαίνειν ἢ ψύχειν τὸ κριτόμενον φάρμακον λαμβάνοι, τὸ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ὁμιλίαν ἐστίν. οὐ γὰρ ἄπο τρόπου τὸ ῥαδίως ἐκπυροῦμενον ὑπολαμβάνειν θερμὸν εἶναι δυνατόν. μεμνημένα γὰρ, οἶμαι, τῶν τοῦ δυνάμει σημαινόμενων ἀπάντων ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων διηρημένων. ἐν οὖν ἐξ αὐτῶν ἦν καὶ τὸ κατὰ τὴν οἰκείαν ὑλὴν τοῦ λεγομένου, τόδε τι κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν. εἰ δέ τι ῥαδίως εἰς πῦρ μεταβάλλοι, δυνάμει τοῦτο πῦρ ἐστίν, οὐκ ἐνεργείᾳ δηλονότι. τουτὶ

dum, ex evidenter apparentibus colligendam cujusque medicamenti facultatem; ac semper, ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse aestimandum.

Cap. IX. Porro si quis velit ex superabundanti a rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo: verum animum diligenter advertat consulo. Nam multos obtinet paralogismos. Sed hos in consequentibus edisseram. Caeterum quod solum quis ab externis rebus sumpserit, ut id quod judicium subit medicamentum aut calefacere, aut refrigerare probet, id in ignis commercio contactuque conspicitur. Neque enim usque adeo absurdum est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia hujus vocis facultate significata, quae in tertio de temperamentis definivimus. Unum igitur ex iis erat et id quod ex propria ejus, quod dicitur, materia tale est facultate; si quid enim facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non actu scilicet.

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Bas. II. (7. 8.)

μὲν γὰρ τὸ δυνάμει τῷ κατ' ἐνέργειαν ἀντιδιαίρεται, θάτερον δὲ τὸ καθ' αὐτὸ τῷ κατὰ συμβεβηκός. ἐν τούτῳ τοίνυν τῷ τρόπῳ τῆς κρίσεως ἐπισκίπτεσθαι τε καὶ διορίζεσθαι προσήκει.

Κεφ. ι'. Μεταβαίνειν δ' ἀσφαλῶς βουλόμενον ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπὶ τὰ τῶν ζώων σώματα σκοπεῖσθαι πρῶτον μὲν εἰ λεπτομερές ἐστιν, ἢ παχυμερές τὸ δοκιμαζόμενον φάρμακον, δεύτερον δὲ εἰ συνεχές αὐτῷ καὶ πυκνὸν ὅλον, ἢ διαλείμματ' ἔχον καὶ ἀραιόν. καὶ διὰ (8) τοῦτο χρὴ πλείονα καὶ περὶ τούτου ποιήσασθαι λόγον. ἀρχὴ γὰρ τις εἰσὶν αἶται καὶ αὐτὸ καὶ οἷον στοιχεῖόν τι παμπόλλης θεωρίας δεόμενον.

Κεφ. ια'. Φαίνεται τοίνυν οὐδὲν τῶν ὁμολογουμένων θερμῶν ταῖς δυνάμειν ἡμᾶς θερμαίνον, πρὶν εἰς λεπτὰ καταθραυσθῆναι. πέπερι οὖν ἀδρομερές εἰ τις ἐπιπάττοι τῷ δέρματι, θερμότητος οὐκ ἂν οὐδμιᾶς αἰσθοίτο. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ εἰ κατὰ γλώττης ἐπιθίῃ, καὶ εἰ καταπίοι, καὶ ὅπως οὖν ἄλλως ἀδρομερεῖ χρῆσαιο, μὴ λειώσας ἀκριβῶς καὶ διασῆσας καὶ πάνυ λειώσας, ὥς χροῶδες γενέσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὥς

Nam hoc quod est facultate, ex adverso ei dividitur quod est actu; alterum vero quod est per se, ei quod est ex accidente. Hanc ergo iudicii rationem considerare ac distinguere convenit.

Cap. X. At quibus consilium est tuto a rebus extraneis ad corpora transire animalium, videre primum debent an tenuis sit essentiae an crassae, quod explorandum venit. Secundo an sibi continuum densumque ac solidum, an intervallis interceptum ac rarum. Quocirca his immorandum prolixius est; videtur enim id quoddam esse principium ac velut elementum multam considerationem postulans.

Cap. XI. Igitur eorum quae in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calefacere priusquam in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper solidum cuti inspergat, nullam plane caliditatem percipiat; eadem ratione si quis vel linguae imponat, aut deglutiat, aut alio pacto utatur integro, haudquaquam diligenter trito et cribrato, ac non adeo comminuto ut pollinem tenuitate

Ed. Chart. XIII. [8. 9.]

Ed. Bas. II. (8.)

χρὺς λεπτὸν κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπαττόμενον θερμαίνει, καὶ μᾶλλον, εἰ ἀνατρίψαις αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν [9] γλῶτταν ἐπιβαλλόμενον καὶ εἰς τὴν γαστέρα καταπινόμενον· ὁλοσχερὲς δὲ καὶ ἄδρομερὲς ἐπιτιθέμενον οὔτε δέρμα θερμαίνει καὶ τῇ γλῶττι καὶ τῇ γαστρὶ βραχεῖαν θερμότητος αἴσθησιν ἐπιφέρει. ἐπεὶ τοίνυν λεπτομερὲς μὲν καλεῖται τὸ ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραύόμενον, ἄδρομερὲς δὲ τὸ ἐναντίον, ὑπάρχει δὲ τοῖς μὲν σκληροῖς καὶ γλίσχροις ἢ μόγισ καὶ χαλεπῶς ἢ οὐδ' ὅλως εἰς λεπτὰ καταθραύεσθαι, τοῖς δὲ κραύροις καὶ μαλακοῖς ἄνευ γλίσχρότητος ἐτοίμως εἰς λεπτότατα λύεσθαι, πρόδηλον, οἶμαι, τούντεῦθεν ὥς πολλὰ δυνάμει μὲν ἐστι θερμὰ καὶ ῥαδίως ἐκπυροῦνται, θερμαίνει δὲ οὐ ῥαδίως ἡμᾶς. τὸ μὲν γὰρ πῦρ ἀπάντων λεπτομερέστατόν τε ἅμα καὶ θερμότατον ὑπάρχον εἰς τε τὸ βάθος αὐτὸ δικνεῖται ῥαδίως καὶ καταθραύει καὶ λεπτύνει καὶ μεταβάλλει καὶ νικᾷ καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μεθίστησι φύσιν, ὁμιλοῦν πάντη καὶ κρατοῦν τοῦ πλησιάζοντος, ἥ δ' ἡμετέρα θερμασία πρὸς τῷ παχυμερὲς εἶναι καὶ ἀτμώδης ἔτι καὶ ἀσθενὴς ἐστίν, ὥς μὴ ῥαδίως

referat. Nam quod pollinis instar tenue cuti inspergitur, calefacit, ac maxime si affricueris; praeterea quod linguae admotum fuerit, aut in ventrem devoratum, aut quod solidum integrumque imponitur, nec cutem calefacit et linguae ventrique exiguum duntaxat caliditatis sensum movet. Itaque quum tenuium esse partium dicantur quae facile in tenues partes comminuuntur, crassarum vero partium quae contra; tum dura viscosaque aegre ac difficile aut omnino in tenues comminui non possint; friabilia vero et quae citra lentorem mollia sunt, prompte in tenuissimas solvantur; hinc constare arbitror multa esse facultate calida ac facile accendi, verum nos haud facile calefacere. Nam ignis, ut qui omnium est tenuissimus simulque calidissimus et in profundum facile penetrat et comminuit et extenuat vincitque et transmutat atque in suam denique naturam convertit, undequaque scilicet simile reddens, atque exuperans id quod contingit. At nostra caliditas supra quam quod crassae sit essentiae et halituosa insuper infirma est, ut non facile mutet

Ed. Chart. XIII. [9.]

Ed. Bas. II. (8.)

μεταβάλλειν τὸ πλησιάζον. ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κρά-
σεων, οὐ χωρὶς ἐπισθαι τοῖς ἐν τῷδε λεγομένοις ἀδύνατον,
ὡς οὐδὲν τῶν θερμαίνων ἡμᾶς φαινομένων ὁμοίως τῷ πυρὶ
θερμαίνειν πέφυκεν, ἀλλ' ὡς εὐξάπτος ὕλη. τὴν γὰρ ἀρχὴν
τῆς μεταβολῆς ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος λαμβάνοντα, καθά-
περ οἱ ξηροὶ καλάμοι παρὰ τοῦ πυρὸς ἀντιθερμαίνει τε
ἡμᾶς καὶ οἷον μόρια αἷτα τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμασίας,
ὡς ἐκείνοι τοῦ πυρὸς. ὁ γὰρ ἦν πρότερον καλάμος, τοῦτο
νῦν γίνεται πῦρ, ὥστε καὶ τὴν οὐσίαν ὅλην αὐξάνειν τοῦ
μεταβάλλοντος αὐτὸ πυρὸς. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἓνια βρα-
χείας μεταβολῆς ἐξωθεῖν τυχόντα κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἤδη φύσιν
ἐπὶ πλείστον ἀλλοιωσέως προΐσχεται. ὡς οὐδὲν θαυμαστόν,
εἰ τὴν μὲν ἀρχὴν τι τῶν φαρμάκων τῆς πρώτης μεταβολῆς
ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν ἰσχεί θερμασίας, ἐπὶ πλεον δ' ἐντεῦθεν καὶ
αἰτοῦ τοῦ μεταβάλλοντος προΐσχεται. ἡ γὰρ ιδιότης ἐκά-
στου τῶν σωμάτων ἢ μὲν εὐφυῆς, ἢ δὲ ἀφυῆς εἰς θερμασίαν
ὑπάρχουσα ταῖς ἴσαις ἀρχαῖς οὐκ ἴσην τὴν αὐξήσιν ἐπομέ-
νην ἴσχει.

quod contingit. Oñsensus est autem in tertio de tempera-
mentis, quo sine quae hic dicuntur assequi est impossibile,
nullum eorum quae nos calefacere apparent perinde ut
ignem posse calefacere, verum ut materiam accendi facilem,
siquidem mutationis principium a nostra caliditate accipien-
tia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalefaciunt et
velut partes sunt quaedam caloris nativi, sicut illi ignis:
nam quod prius erat calamus, id nunc fit ignis, ut mutantis
ipsum ignis essentiam totam adaugeat. Monstravimus autem
quaedam, ubi vel levem fuerunt mutationem extrinsecus
adepta, secundum naturam deinde suam ad plurimam muta-
tionem procedere. Quamobrem mirandum non est, si
quaedam medicamenta primae quidem mutationis principium
a nostro calore nacta, inde jam pergant eum quoque qui
mutabat superare. Nam quum corporis cujusque proprie-
tas alia habilis sit ad suscipiendum calorem, alia inhabilis, sit
ut paria principia non sequatur par incrementum.

Ed. Chart. XIII. [9. 10.]

Ed. Bas. II. (8.)

Κεφ. ιβ'. Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν σμικρὸν πάνν σῶμα ῥαδίως ἀλλοιοῦται τε καὶ μεταβάλλεται πρὸς τοῦ πλησιάζοντος, τὸ δὲ μείζον ἐν χρόνῳ τε καὶ μόλις αἰσθητὴν ἴσχει τὴν ἀλλοίωσιν, οὐ τοῖς φυσικοῖς λόγοις ἀνθρώπων ἀποδεδειγμένον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπάντων ἀνθρώπων ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ γινομένου πείρας πεπιστευμένον, ἱκανῶς μαρτυρεῖ τοῖς νῦν λεγομένοις. εἰ γὰρ τὰ τοῦ πεπέρεως μόρια δεῖται ἀρχὴν τινα μεταβολῆς λαβεῖν ἐξ ἡμῶν, λαμβάνειν δὲ ῥᾶον ὅσῳ περ ἂν ἡ σμικρότερα, θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ θᾶπτον αὐτῶν αἰσθανόμεθα θερμαίνοντων, ὅσῳ περ ἂν ἐπιμελέστερον εἰς ἐλάχιστα καταθραύσωμεν.

Κεφ. ιγ'. [10] Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν ἐκτὸς πέρας τοῦ δέρματος καὶ τυλῶδες ἐστὶ καὶ σκληρὸν καὶ ψυχρὸν, τὸ δ' ὑπ' αὐτὸ βάθος ἅπαν, ὅσῳ περ ἂν εἴσω προερχόμεθα, τοσοῦτω θερμότερον, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ. προσθεῖς δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ δύο ἐτέρας ἀρχὰς, ἐν ἄλλαις ἡμῖν πραγματείαις ἀποδεδειγμένας, οὕτως ἤδη συλλογίζεσθαι δυνήσῃ τὸ πᾶν. ἡ μὲν ἐτέρα τῶν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἀρχῶν, ἡ λημμάτων, ἡ

Cap. XII. Quin etiam quod corpus admodum exile facilius alteratur mutaturque ab eo cui admotum est, quod autem grandius est, non nili temporis spatio ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet, id quum non modo a physicis naturam scrutantibus sit demonstratum, sed cuivis etiam homini rei ipsius experientia notum, satis magnum adfert testimonium iis quae modo dicebamus. Quippe si piperis particulae a nobis accipere debent mutationis initium, eoque accipiant facilius quo fuerint minutiores, mirandum non est, si eas tanto citius calefacere experiamur quanto accuratius in minimas fuerint comminutae.

Cap. XIII. Quin etiam quod extrema cutis superficies callosa sit duraque et frigida, tum quod sub ea est totum quanto profundius subeas, tanto est calidius, nemo ambigit. Huic sane rationi, si duo etiam principia in aliis a nobis tractationibus demonstrata adjecero, ita denique universum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem prin-

Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Bas. II. (8.)

ἀξιοματιῶν, ἢ προτάσεων, ἢ ὅπως ἂν ἐπιλέγοις ὀνομάζειν, ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἀποδεδαικται, συνεχὲς μὲν ἑαυτῷ τὸ πᾶν εἶναι δέρμα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν, ἐν χρόνῳ δὲ κατατιτρώσθαι τε καὶ πόρους ἔχειν πανπόλλους ὁμοίως τοῖς κοσκίοις. ἡ δ' ἑτέρα τῶν εἰς τὸν συλλογισμόν χρησίμων προτάσεων ἐστὶ τὸ ἔκπρουν εἶναι καὶ εἴσπρουν τὸ σῶμα πᾶν, ὡς Ἱπποκράτης ἔλεγεν. εἴρηται δὲ καὶ περὶ ταύτης ἐπιπλέον ἐν τῷ περὶ χρείας σφυγμῶν, ἐπιδεικνύτων ἡμῶν ὡς, ἐπειδὴν εἰς ἑαυτὰς ἔλκωσιν αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι πανταχόθεν καὶ διὰ πᾶριων ἐπισπώμεναι τῶν πόρων, οὐκ αἶρα μόνον ἢ αἱμὸν ἔλκουσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶν ὅ τι ἂν εὐέλκτιόν τε καὶ λεπτομερὲς ὑπάρχον τῇ ῥύμῃ τῆς πνευματικῆς οὐσίας ἐτιοίμως ἔπεται. τούτων οὕτως ἐχόντων πολλαὶ φλέβες καὶ ἀρτηρίαι ἀταστομοῦνται εἰς τε τοὺς πόρους τοῦ δέρματος καὶ εἰς τὴν ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφάνειαν, εἰς τε τὰς τῶν πόρων κατατρήσεις οὐκ ὀλίγα σιόματα διήκουν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν ὑπολήπτέον. οὐχ ἥτιόν τε πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ὡς περαινὲν τοῖς σιόμασιν. ὅσον δὲ ἀκριβῶς χροῦς

cipiorum, sive lemmatum, sive axiomatum, sive propositionum, sive utcunque nuncupare libebit, in commentariis de temperamentis demonstratum est, cutem videlicet omnem in primo statim ortu sibi esse continuam; at temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramenta ritu cribrorum. Alterum utilium ad ratiocinationem propositionum est, corpus univrsum expirabile esse ac inspirabile, ut inquit Hippocrates. Eufius autem de hac dictum est in libro de usu pulsuum, ubi demonstravimus arterias, ubi se dilatantes undequaque et per omnes meatus attrahunt, non aërem modo halitumque attrahere, sed quicquid etiam trahi facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae impetum expedite conficui. Quibus sic se habentibus multae venae arteriaeque aperiuntur in cutis meatus et in ipsius superficiem internam: ac in meatuum perforationes haud pauca pervenire venarum arteriarumque oscula existimandum est, nihiloque secius ad extimam superficiem, ita ut ipsae osculis ibi finiant ac terminentur. Tum quicquid piperis ad exactissi-

Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Bas. II. (8.)

ἐγένετο τοῦ πεπέρεως, ἐπισπᾶσθαι τὰς ἀρτηρίας ἅμα τῷ
 πέριξ αἵρι, εὐθύς δὲ καὶ τοῦτο καὶ μεταβάλλεσθαι ὑπὸ τῆς
 ἐμφύτου θερμότητος, διὰ τε σμικρότητα καὶ σύμφυτον ἐπι-
 τηδειότητα, πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς θερμασίας ἀλλοίωσιν. οὐ
 γὰρ ἄλλο γέ τι ἦν αὐτῷ τῷ θερμῷ κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν,
 ἔξω τοῦ πεφυκέναι θερμαίνεσθαι ῥαδίως. εἰ δ' ἅπαξ ὑπάρ-
 ξει τοῦτο αὐτῷ, θαυμαστὸν οὐδὲν ἐστι πάντη τοῦ σώματος
 ἐν τῷ χρόνῳ φερόμενον ἀντιθερμαίνειν αὐτὸ, καὶ διὰ τοῦτο
 πρῶτα μὲν καὶ μάλιστα πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων θερ-
 μαίνεσθαι τὰ πρῶτως ψαύσαντα μόρια, δεύτερα δὲ τὰ τού-
 τοις συνεχῇ καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἤδη τρίτα τε καὶ τέταρτα
 κατὰ τὴν τῆς [θέσεως] ἐγγύτητα συνεκθερμαίνεσθαι τῷ πρῶ-
 τως θερμανθέντι. ταῦτα ἐπιστημονικὴν μὲν ἔχει τὴν ἀπό-
 δειξιν, οὐ μὴν πιστὴν γε τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τὰ πρῶτα.
 χρὴ γὰρ καὶ τοῖς περὶ στοιχείων λογισμοῖς γεγυμνάσθαι, καὶ
 τοῖς περὶ κράσεων τε καὶ περὶ χρείας σφυγμῶν ὑπομνήμασιν
 καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἡσκηῆσθαι
 μεθόδοις. ὀλίγοι μὲν εἰσιν οἱ διὰ πάντων ἰέναι δυνάμενοι.

num redactum fuerit pollinem, simul cum ambiente aëre
 ab arteriis attrahi, ipsumque protinus a calore nativo trans-
 mutari, idque tum ob parvitatem tum ob ingenitam ut a
 calore alteretur aptitudinem; siquidem haud aliud illi erat
 facultate esse calido, quam facile posse incallescere. Quod
 si semel id illi insit, mirum non est per omne corpus tem-
 pore perlatum, ipsum recalescere: ac proinde primum
 maximeque ab id genus medicamentis incallescere partes,
 quas primum contigerit: deinde quae his sunt proximae et
 continentes; ac sic deinceps jam tertio quartoque loco, pro
 sitis videlicet vicinitate, cum iis quae primo incaluerant
 incallescere. Haec scientifica constant demonstratione, non
 tamen iis satis credibili, qui in primis non fuerint exerci-
 tati. Oportet enim in iis quae de elementis sunt ratioci-
 nationibus esse versatum, atque in commentariis de tempe-
 ramentis et usu pulsum et ante haec omnia in demonstrandi
 methodis peritum. Sane paucis datum est omnia percur-
 rere. Verum his quidem suffecerit, mea sententia, in evi-

Ed. Chart. XIII. [10. 11.]

Ed. Bas. II. (8. 9)

πλήν καὶ τοῖτοις ἀρχέσει, κατὰ γε τὴν ἐμὴν γνώμην, ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐναργείοις ἀνασιγῆσθαι, βραχίων ἐπιλογισμῶν ἀπτομένοις, ὥστε τὴν μὲν αἰτίαν δι' ἣν οὐ θερμαίνεται τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα τὰ παχυμερῆ προσαγόμενα, καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, μόνοις τοῖς ἐπισθαι δευταρίοις εἰρησθαι νομίζεσσαν, αὐτοὶ δὲ διασκέισθωσαν τῷ καιρομείῳ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς. φαίνεται δὲ ἐναργῶς μηδὲν τῶν παχυμερῶν, πρὶν ἀκριβῶς [11] καταθραυσθῆναι τε καὶ λεπυνθῆναι, μήτ' αὐτὸ πάσχειν ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν μήτ' ἀντιδρᾶσαι τι δυναμένου. οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ πεπέρεως, ἢ τάπυος, ἢ κάγχουος, ἢ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν θερμαινόντων ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ταῖς δευταρίαις ὡσαύτως ἔχει. μανδραγόρου γοῦν ῥίζης γλοιὸν, εἴ τις εἰς μγάλα καταθραύσας ἐπιτίη κατὰ τοῦ δίσματος, ἢ καταπλάιτοι ἢ καταπλοὶ παρτιλῶς, οἷδι (9) ἀνύσει, λεπιουργηθεὶς δ' ἱκανῶς ψύχειν πέφυκε. οὕτω δὲ καὶ τὸ τῆς μήκωνος σπέρμα καὶ τὸ τοῦ κωνείου, καίτοι τοῦτό γε σφοδρότατον ὑπάρχει τῶν ψυχόντων πρὶν ἀκριβῶς καταθραυσθῆναι, πλη-

dentibus duntaxat verari paucis attactis communibus rationibus, sive epilogismis. Itaque causam quamobrem non calefaciunt corpora humana ea quae crassa adhibentur, etiam si natura sint calida, iis duntaxat qui rationem allequi valeant dictam esse reputent: sibi que satis esse persuadeant, quod evidenter sensibus apparet. Apparet autem evidenter crassorum omnium nullum prius quam ad unguem comminuaturs extenueturque, neque ipsum a corpore nostro quicquam perpeti, neque rursus in nos posse agere. Nec enim solum in pipere, napy, canchry caeterisque omnibus quae nos calefaciunt ita se res habet, sed acque item in facultate frigidis. Nam si quis radicis mandragorae corticem in magnas partes confractam cuti imponat, aut illinat, aut deglutiat, plane nihil efficiet; at si admodum sit comminuta, refrigerare potest. Sic etiam papaveris semen, et cicutae, quamquam hoc sit omnium refrigerantium valentissimum, tamen antequam exacte comminuaturs, cuti nostrae impositum plane

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

σιάζον ἡμῶν τῷ δέρματι, παντάπασιν ἀσθενὲς ὑπάρχει. μὴ τοίνυν θανιάσης, εἰ κάλαμοι ξηροὶ καὶ τρίχες εὐέκκυντα μὲν οὐ μὴν ἡμᾶς γε θερμαίνει πλησιάζοντα. τὴν ἀρχὴν γὰρ, οὐδὲ μεταβάλλεται πρὸς τῆς ἐν ἡμῖν θερμασίας, ἵνα ἀντιθερμάνῃ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καταθρανσθῆναι χροωδῶς· ἐπεὶ ὁ γε κάλαμος ὁ ἐξ Ἰνδίας, ὃν καὶ ἀρωματίτην ὀνομάζουσιν, τῷ κοπιεσθαι τε καὶ διασσεῖσθαι καὶ ὅλως τῷ καταθρανέσθαι, μᾶλλον τοῦ παρ' ἡμῖν ἐξαργῶς φαίνεται θερμαίνων, ὥς καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ἡμῶν ἰατροῖς ὡμολόγηται πᾶσιν.

Κεφ. ιδ'. Ἐπισκέπτεσθαι δὲ, ὥς εἴρηται, μὴ μόνον εἰ παχυμερὲς ἐστὶν ἢ λεπτομερὲς ἢ τῶν ἐξεταζομένων φαρμάκων οὐσία, ἀλλ' εἰ καὶ ἀραιὰ καὶ πυκνή. λέγω δὴ ἀραιὰν ἥς τὰ μόρια διαλαμβάνεται χώραις κεναῖς, ἐπισταμένων ἡμῶν δηλοῦν καὶ μεμνημένων αἰὲ πῶς λέγεται χώρα κενὴ πρὸς τῶν ἡνῶσθαι φασκότων τὴν οὐσίαν, ὅτι μὴ καθάπερ Ἐπικούρω καὶ Ἀσκληπιάδῃ δοκεῖ, ἀλλ' ἐστὶν αἶρος πλήρης ἐν ᾧ ἀπασὶ τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν ἡ κενὴ χώρα. τοιαύταις οὖν

est imbecillum. Ne te ergo magna teneat admiratio, quod calami aridi pilique tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu calefaciant; quippe qui plane a nostro calore mutari nequeant, ut sic recalefaciant, quod videlicet pollinis ritu comminui non valeant; quandoquidem calamus Indicus, quem et aromaticum appellitant, quum tundi, cribrari, ac plane magis quam qui apud nos nascitur comminui valeat, clare nos calefacere conspicitur, sicut uno ore omnes qui aetate nobis majores sunt medici confitentur.

Cap. XIV. Porro considerandum est, quemadmodum proposui, non solum si crassarum sit partium an tenuium explorandum medicamentorum substantia, verum etiam rarene an densa. Voco sane rarum, cujus partes spatii inanibus intercepta sunt, intelligentibus videlicet nobis ac semper recordantibus quo pacto dicatur spatium inane ab iis qui unitam esse dicunt substantiam, non quemadmodum Epicuro et Asclepiadi est visum, imo aëre plenum est in raris corporibus spatium inane. Ubi ergo ejusmodi spatiiis

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

εὐρυχωρίαις πολλάις, ὅταν ᾗ διαιλημένον τὸ σῶμα, ῥᾶον ἐκπυροῦνται τῶν πυκνῶν, καὶ ὁμοίως αὐτοῖς τῆς κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρὸν ἔχει κράσεως. ὁ γὰρ ἐν ταῖς εὐρυχωρίαις ἄῃρ εὐπαθέστατος ὑπάρχων ἐκφλογοῦται μὲν αὐτὸς εὐθίως κατὰ τὴν πρώτην τοῦ πυρὸς προσβολήν, συνεκκαίει δ' αὐτῷ καὶ τὸ πᾶν σῶμα, παρταχόμεν ἐκαστον αὐτοῦ μέρος προσλαμβάνον. ἔπειθ' οὖν τὰ σμικρὰ σώματα περιχομένης αὐτοῖς ἐν κύκλῳ φλογὸς ἐξάπτεται ἐτοίμως· φαίνεται γὰρ τοῦτο ἐναργῶς εὐλόγως, τὸ ἄραιον σῶμα ταχίως ἐκπυροῦνται, τῶν ἐν τῷ βάθει μορίων ἀπάντων αὐτοῦ ψανούσης τῆς φλογός. οὕτως οὖν καὶ τοὺς ξηροὺς καλᾶμους τὸ πῦρ ἐκκαίει ταχίως, καὶ ἥτιον εἴδους οὐσίας ὥσι θερμοὶ, διὰ τὸ πλῆθος τῶν πόρων, οὓς πρότερον μὲν ἄῃρ κατειλήφει, ψάνυσαντος δὲ τοῦ πυρὸς ἡ γλῶξ ἐπιπύμπεται. ἄῃρ μὲν γὰρ ἐκπυρωθεὶς γλῶξ ἐστὶ, γῆ δὲ ἀνθραξ. οἱ δ' αἰρώδεις πόρους παμπόλλους ὁ ξηρὸς καλᾶμος ἔχει μέγιστον τιμῆριον ἢ ζουφότης αὐτοῦ. ξηρὸν γὰρ φύσει σῶμα κοῦρον ἄλλως οὐκ ἐγγω-

multis corpus fuerit distinctum, facilius quam densum accenditur, etiam si quod ad caliditatis frigiditatisque attinet temperiem, similiter illi sit affectum. Nam qui in iis spatiis continetur aer, quum sit ad patiendum promptissimus, primo statim ignis occurſu accenditur atque inflammatur; una vero secum corpus univĕrsū accendit, unamquamque ejus partem nimirum undequaque occupans. Ergo si parva corpora, cingente ea circumquaque flamma prompto accenduntur, nam id clare conspiciamus, non sine ratione corpus rarum celeriter accenditur, utpote quum profundas ejus partes omnes flamma contingat. Sic itaque calamos aridos ignis celeriter exurit, tamēti minus sunt alia substantia calidi, idque ob meatuum multitudinem quos aer quidem prius occupabat: ubi vero ignis contigit, flamma depascitur; aer enim accensus flamma est, terra vero carbo. Porro quod aeris plenos meatus multos aridus calamus obtineat, summum argumentum est ipsius levitas; nam siccum natura corpus leve esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit praedi-

Ed. Chart. XIII. [11. 12.]

Ed. Bas. II. (9)

ρεῖ γενέσθαι, εἰ μὴ ἔχει κενότητα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κρίσης καὶ σπογγία ξηρὰ καὶ πάνθ' ὅσα σφραγισθῇ καὶ πολύνεμα, κοῦφα τοῖς σταθμοῖς ἐστίν. οὕτω μὲν καὶ ὁ κάλαμος οὐχὶ τῷ ξηρὸν εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ πλείστον μετέχειν ἀέρος, ἐτοιμῶς ἐκφλογοῦνται, τῷ δ' ἡμετέρῳ σώματι δυσθέρματός ἐστιν, διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας. [12] ὅταν οὖν τις τῶν φαρμάκων ἐκ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὀμιλίας τεκμαιρόμενοι τὴν κράσιν, εἰ καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται τοιοῦτον, ἐθέλομεν ἐξευρεῖν, εἰς τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ σύστασιν ἀποβλεπτόν. εἰ μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστι καὶ συνεχὲς ἑαυτῇ, τὴν αὐτὴν καὶ πρὸς ἡμᾶς ἐπιδαίξεται φύσιν, ἥπερ καὶ πρὸς τὸ πῦρ. εἰ δὲ ἀραιὰ τε καὶ παχυμερές, ἐνδέχεται πρὸς μὲν τοῦ πυρὸς ἀλλοιοῦσθαι ῥαδίως αὐτὴν, οὐ μὲν πρὸς γὰρ τῆς ἐν ἡμῖν θερμοσίας, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς.

Κεφ. ιε. Ὅτε τοίνυν ταῦθ' οὕτω διώριστα, πάλιν ἐπατέλωμεν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ ὕδατος λόγον. ὅτι μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστίν ἐκ τοῦ διαρρεῖν ἐτοιμότατα καὶ πλοκάμων καὶ ὑγρασμάτων ἔνεστι τεκμήρασθαι. διὰ τε γὰρ ὑγρότητα

tum. Eundem in modum pumex et spongia sicca atque omnia adeo quaecunque fistulosa sunt multumque vacui obtinent, pondere sunt levia; sic sane et calamus non eo duntaxat quod siccus est, sed quod plurimi aëris est particeps, prompte accenditur; at a nostro corpore aegre proinde calefieri potest, quod essentiae sit crassae. Quando igitur medicamenti cujuscumque ex ignis commercio temperiem colligentes scrutari statuimus, an adversum nos eodem modo se gerat, substantiae ejus respicienda constitutio est. Nam si tenuis quidem sit, sed sibi ipsi continua, eandem et in nos naturam ostendet quam prius in ignem: sin autem rara sit et crassa, fieri potest ut ab igne quidem perfacile alteretur, non tamen a calore nostro, ac proinde nec nos recalefaciat.

Cap. XV. Posteaquam igitur haec eum in modum definita sunt, rursus ad sermonem de aqua redeamus. Nam quod tenuis sit essentiae, argumento est quod promptissime per pilos et vestimenta perfluat; nam propter humiditatem

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Bas. II. (9.)

καὶ μαλακότητα καὶ τὸ μηδὲν ἔχειν γλίσχρον, εὐθραυστα
 κίετται τὰ μόρια καὶ μέχρι σμικροτάτου, ῥηδῖως διαιρού-
 μενα· τοιοῦτον δὲ ὄν ὅμως οὐδ' ἡμᾶς θεωρεῖται κατὰ τὴν
 ἐαυτοῦ φύσιν οὐκ ἔστιν οἰκία τροφῇ πυρὸς, ἀλλὰ πάντεσσιν
 ἀντίον ἀντίκειται τε καὶ στασιάζει καὶ κατασβέννυσιν, ὡς
 ἐναντιώτατον ὑπάρχον αὐτοῦ. καὶ οὐδὲν θαυμασιόν, εἰ θεω-
 ροῦται καὶ ξηροτάτῳ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι τῷ πυρὶ ψυχρόν
 καὶ ὑγρόν ὃν ἀντιτέτακται τὸ ὕδωρ. στοχάζεται τοῖσιν, ὡς
 εἴρηται, καὶ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίας, ὅπως ἔχει θεωρητικὸς
 ἢ ψύξεως ἕκαστον τῶν φαρμάκων. οὐ μὴν εὐθὺς γε καὶ πρὸς
 ἡμᾶς νομίζουσιν φαίνεσθαι τοιοῦτον, εἰ καὶ μὴ λεπτομερές εἴη καὶ
 πυκνόν. οὕτω γοῦν καὶ τοῦλαιον, καίτοι ῥηδῖως ἐκφλογούμενον
 οὐ πάντῃ τι ταχέως οὐδ' ἐναργῶς ἡμᾶς θεωρεῖται τῷ γλί-
 σχρῳ καὶ παχυμερεῖ τῆς οὐσίας, δυσσπολύτως ἐμπλαττόμε-
 ρον οἷς ἂν ὁμιλήσῃ πρώτοις. καὶ διὰ τοῦτο μέχρι πλείστου
 παραμένει πᾶσιν οἷς ἂν ἐπαλείφῃται, μήθ' ὑπὸ τοῦ περιέχον-
 τος λεπυνθῆναι τε καὶ διαφθορηθῆναι ῥηδῖως δυνατόν,
 ἀλλὰ μηδ' εἴσω τοῦ σώματος ἐτοιμῶς μεταληφθῆναι. τὸ

mollitiemque, quodque nihil habeat adjunctum lentoris, divi-
 sibiles partes obtinet et quae facile in minimas possint dis-
 trahi. Talis quum sit, tamen neque nos ex sua natura
 calefacit, neque proprium est ignis nutrimentum, imo omnino
 contra adversatur et dissidet atque extinguit, ut quae illi sit
 adversissima: nec mirum est, si cum igne natura tum cali-
 dissimo tum siccissimo pugnet aqua, quae frigida est et hu-
 mida. Conjectura igitur, ut dictum est, et ex ignis sumenda
 commercio, quo pacto quodque medicamentum in calore
 frigoreque se habeat: non tamen protinus existimandum tale
 et ad nos videri, nisi tenuium sit partium et spissum. Sic
 oleum tametsi facile in flammam vertitur, non tamen admo-
 pum celeriter nos calefacit, nimirum lenta crassaque sub-
 stantia sua tenaciter iis inhaerens quae primum contigit;
 proindeque longissime omnibus perdurat, quibus fuerit illi-
 tum, scilicet nec ab ambiente facile aut extenuari aut discuti
 potens, nec intro in corpus prompte transumi. Aqua vero

Ed. Chart. XIII. [12. 13.]

Ed. Bas. II. (9.)

ὕδωρ τούναρτίον εἰς ἀτμοὺς τάχιστα διαλυόμενον ἐτοίμως διαφορεῖται. καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐψῆς, εἰς ταῦτόν ἀγγεῖον ἐμβάλλων ἔλαιον ὕδατι, πρῶτον διαφορεῖται καὶ ἐκδραπνᾶται τὸ ὕδωρ. οὕτω καὶ λιθάργυρον, ἢ ψιμύθιον ἢ ὀτιοῦν ἄλλο μίξας ἀκριβῶς, ἀμφοτέρω ἐψεῖν ἐθελήσης, πρῶτον ὅψει διαφορούμενον τὸ ὕδωρ.

Κεφ. ισ'. Οὐκοῦν ἀπλῶς ὅ τι περ ἂν ἐκπυροῦται θάττον, εὐθὺς τοῦτο καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται θερμότερον. ἐδείχθη γὰρ καὶ πρόσθεν ὡς τῶν ἐνεργείᾳ θερμαινόντων τὸ μὲν ἀπλῶς ἦν θερμὸν, ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖα θερμὸν, ὥσπερ τὸ ἐν ἡμῖν. οὕτω καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὸ μὲν ὡς πρὸς τὸ πρῶτόν τε καὶ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι τοιοῦτον, τὸ δ' ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν λεγόμενον. ὥστ' οὐχ ἀπλῶς ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πῦρ σχέσεως τῶν κρινομένων φαρμάκων προσήκει μεταβαίνειν ἐφ' ἡμᾶς, ἀλλὰ μετὰ τὸ διορίσασθαι τὸν εἰρημένον διορισμόν.

Κεφ. ις'. [13] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος διορισμὸς ἀναγκαῖός ἐστι καὶ περὶ τὸ ἐκ τοῦ πήγνυσθαι τι ῥαδίως ψυχρὸν εἶναι

e contrario et celerrime in halitum solvitur atque expedite discutitur, proinde etiam si in idem vas coniectam aquam oleumque decoquas, prior tamen aqua resolvitur et absumitur. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligenter commixto, simul ambo decoquere voles, priorem discuti aquam experiere.

Cap. XVI. Non ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus id etiam ad nos apparet calidius. Siquidem ante ostensum est, ut calefacientium actu aliud simpliciter erat calidum, ut ignis; aliud exuperantia calidum, velut qui in nobis est calor: sic eorum quae facultate sunt calida aliud esse ejusmodi, ut ad id quod primo et absolute est calidum; aliud vero ut ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem non absolute ab ea quae adversus ignem est, in judicium venientium medicamentorum dispositione, ad nos transire expedit, sed adjecta limitatione proposita.

Cap. XVII. Eadem haec limitatio itidem necessaria est, quoniam ex eo quod quid facile congelatur frigidum

Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Bas. II. (9)

συλλογιζόμεθα. τῶν γὰρ ὡσαύτως ἔχοντι κατὰ λεπτομερές
ἢ παχυμερές τῆς συστάσεως τὸ θάττον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ
πηγνύμενον ψυχρότερον ἐστὶ τὴν κράσιν. ὡς εἴη τὸ μὲν
λεπτομερέστερον, ὡς οἶνος εἰ τύχοι, τὸ δὲ παχυμερέστε-
ρον, ὡς ἔλαιον, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι θάττον ἢ μᾶλλον
πήγνυσθαι τὸ ψυχρότερον. ἀλλ' εἰ μὲν ὅσῳ θάτερον ἐστὶ
ψυχρότερον, τοσοῦτ' ὅσῳ θάττον εἴη παχυμερέστερον, ἀμα
μὲν ἄμφω παρήσεται, μᾶλλον δ' ἂν δόξειε πεπηγῆναι τῇ
σκληρότητι τῆς συστάσεως τὸ παχυμερέστερον. εὐλόγον γὰρ
οἶμαι τῶν ὁμοίως πηγνύοντων τὸ παχυμερέστερον καὶ σκλη-
ρότερον γίνεσθαι. εἰ δ' ἦτοι πλέον ψυχρότερον εἴη θάτε-
ρον, ἢ παχυμερέστερον τὸ λοιπὸν, ἢ ἔμπαλιν ἥτιον ψυ-
χρότερον τὸ ἥτερον αὐτῶν, παχυμερέστερον δὲ τὸ λοιπὸν,
οὐκ ἔσ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ πηγνυσθαι τοῦτοις δυνατόν, ἀλλὰ τὸ
μὲν πλέον ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον θάττον, ἐν ἐλάτ-
τορι χρόνῳ, τὸ δ' ἥτιον ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον τὸ
λοιπὸν ἐν πλείονι. οὕτω δὲ καὶ τὸ μᾶλλον ἢ ἥτιον γαίρε-

esse colligimus. Nam in iis quae eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiae, quod ocius a frigore congelatur, temperamenti est frigidioris. Nam si alterum sit tenuius, puta exempli causa vinum, alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius aut magis concrefcere quod est frigidius. Verum si quanto alterum est frigidius, tanto alterum quoque crassius sit, sic similiter ambo concrefcant. Caeterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiae duritia, quod fuerit essentiae crassio-
ris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiae, itidem fieri durius. At si vel alterum plus sit frigidius quam reliquum essentiae crassioris: aut contra minus frigidius quidem ipsorum alterum, reli-
quum vero crassioris essentiae, haud etiam pari tempore congelascere est possibile; verum quod plus est frigidius quam alterum essentiae crassioris, minori temporis spatio; quod vero minus est frigidius quam reliquum essentiae crassioris, majori. Sic magis minusque utrumvis ipsorum

Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Bas. II. (9. 10.)

οὔθαι σκληρόν ὁπότερον αὐτῶν, ἀνάλογον τῷ μεγέθει τῆς ὑπεροχῆς ἀναγκαῖον ἀποβαίνειν.

Κεφ. ιη'. Τούτων οὖν μεμνησθαι χρὴ, καὶ ὥς οὐ ταῦτόν ἐστι τὸ ψύχεσθαι τῷ πήγνυσθαι, καὶ ὅτι μάλιστα διὰ τὸ ψύχεσθαι γίγνεται. τὸ μὲν γὰρ ψύχεσθαι ψυχρὰν ἐστὶν ἐπιδέχεσθαι ποιότητα, τὸ δὲ πήγνυσθαι σκληρύνεσθαι διὰ ψύξιν. ὅσα τοίνυν ἐστὶ λεπτομερῆ σώματα, τῷ πάσχειν ῥαδίως ἐτοίμως μὲν θερμαίνεται τε καὶ (10) ψύχεται, πήγνυται δὲ οὐκ ἔθ' ἐτοίμως, ὥσπερ ἁρ τε καὶ πῦρ. τὸ μὲν γὰρ ὅλως οὐ πήγνυται, ὁ δ' οὐχ ὁμοίως ὑάλῳ καὶ πίττῃ καὶ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ καὶ ἀσφάλτῳ, καίτοι θερμοτάτῃ γε ἢ ἀσφαλτος, ἀλλὰ τὸ παχυμερές αὐτῆς καὶ γεῶδες εἰς τὸ πάχος τῆς πήξεως συντελεῖ. καὶ ἀψάμενος ἂν εὖρης ἔτι θερμὴν ἤδη πεπηγυῖαν τελέως, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ὁ μόλυβδος καὶ ὁ κασσίτερος ἔτι ζέοντα πέπηγεν ὁμοίως. οὕτω τοι καὶ τὸ ὕδωρ Ἰπποκράτης ἔλεγεν, τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον αἰεὶ κορυφατόν. ὅσῳ γὰρ ἂν ἡ λεπτομερέστερον, τοσούτῳ ῥᾶον πά-

videri durum, id pro excessus proportionem evenire est necesse.

Cap. XVIII. Haec ergo memoriae mandare oportet, tum quod non idem sint congelari et refrigerari et quod illud maxime a refrigeratione proveniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem, at congelari est durefcere prae frigore. Ergo quaecunque corpora tenuis sunt essentiae, quum facile perpetiantur, prompte tum incalescunt tum refrigerantur; at non aequè promptè congelantur, ut aër et ignis. Nam hic plane non congelatur: ille autem nempe aër non perinde ut vitrum, ut pix, ut cera, refina, bitumen; tametsi bitumen sit vel calidissimum, verum quod ejus crassum est ac terreum, ad congelationis celeritatem adjuvat; ac si tetigeris, calidum etiamnum, plane tamen congelatum reperias: sicut, puto, et plumbum et stannum non aliter concreta sunt etiamnum ferventia. Sic aquam Hippocrates, quae celeriter et inalesceret et refrigeraretur, semper esse levissimam retulit: nam quanto tenuior fuerit,

Ed. Chart. XIII. [13. 14.]

Ed. Bas. II. (10.)

σχῆ. λεπτομερέστερον δὲ τὸ γινώσκον ἴδιος ἡκίστα μετέχον. οὐχ ἀπλῶς οὖν οὐδ' ὥς ἔτυχεν ἐκ τῶν πρὸς τὸ πῦρ παθῶν τῆς ὕλης τεκμαίρεσθαι χρὴ τὴν πρὸς ἡμᾶς δύναμιν αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημέτων διορισμῶν. ὁθεν οὐδ' ἀσφαλὲς ἢ κρίσις ὁμοίως τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. ἡ δὲ καὶ ταύτης ἔτι προσωτέρω μετάβασις παντάπασιν σφαλερά· καίτοι γε χρῶνται ταύτῃ πάμπολλοι τῶν ἰατρῶν, οἱ μὲν πᾶν τὸ γλίσχρον θερμὸν εἶναι λέγοντες, οἱ δὲ πᾶν τὸ στυφόν, οἱ δὲ πᾶν τὸ γλυκὺ, τὸ δ' αὐστηρὸν ἢ τὸ στρέφρον ἕτεροι. τινὲς δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν τὰναντία τιθέμενοι. περὶ μὲν δὴ τῶν ἐν τούτοις σφαλμάτων ἐφεξῆς ἐρῶ. [14] γὰρ δὲ συντελέσαι βούλομαι τὸν ἐνεστώτα λόγον, ὥς εἰ καὶ τῆς πρὸς τὸ πῦρ κοινωνίας ἐθέλοι τις κρίναι τὴν ὕλην, οὐχ ἀπλῶς οὐδ' ἀορίστως προσήκει κρίναι, οὐδ' ὡσαύτως ἔχειν ἡγεῖσθαι τῶν κρινομένων ἕκαστον, πρὸς ἀνθρώπον τε καὶ πῦρ. ὕδωρ μὲν οὖν ἐναντιώτατόν ἐστιν πυρὶ, ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ὑπάρχον τὴν δύ-

tanto pati promptior est: atqui quae tenuior est, minimum habet limi terrestris. Non ergo absolute, nec temere ex materiae passionibus ad ignem, conjicere ejus ad nos facultatem oportet, verum adjunctis limitationibus suprapositis. Quare nec aequè securum hoc judicium ac id quo ad nos ipsos quid examinamus: at qui hoc etiam ulterius transeunt, plane in multis errorum periculis versantur. Quamquam id faciunt medicorum complures, alii omne quod viscosum est, calidum asserentes: alii quicquid adstringit: nonnulli quicquid est dulce, quidam vero etiam quod austerum acerbumve est: sunt autem qui singulis illorum contraria defendant. Sed qui in illis errores committantur postea narrabo. Nunc autem praesentem sermonem consilium est absolvere: nempe ut si quis ex ignis commercio materiam judicare velit, non absolute, neque citra limitationem id faciendum: neque perinde ad ignem et hominem habere quicquid judicatur putandum. Nam aqua igni adversissima est, ut quae facultatem fortis sit frigidam et humidam: muria vero, marina

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Bas. II. (10.)

ναμιν. ἄλλη δὲ καὶ θάλαττα καὶ τὸ ἀσφαλτῶδες ὕδωρ καὶ τὸ θειῶδες οὐκ ἔθ' ὡσαύτως. ἀποκεχώρηκε γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τοῦ ὕδατος ἐπὶ τὸ θερμότερον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν φαρμάκων, ὧν τὰς ποιότητας αὐτὸ τὸ ὕδωρ δέδεκται, τὸν λόγον ποιοῦμενοι, καὶν εἴ τι νῦν ὑπὲρ αὐτῶν ἀσαφέστερον ἢ ἑλλιπέστερον εἴρηται προσθήσομεν.

Κεφ. ιθ'. Ἐπὶ δὲ τὰ λοιπὰ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων ἤδη μεταβαίνωμεν, ὧν ἐν τοῖς μάλιστα περὶ ὄξους ἡμφισβή-
 τηται, τῶν μὲν ψυχρὸν εἶναι λεγόντων αὐτὸ, τῶν δὲ θερμὸν, ἐνίων δὲ τινὰ μὲν θερμότητα διδόντων αὐτῷ, τινὰ δ' ἀφαι-
 ροῦμένων. ὥσπερ οἱ λέγοντες οἶνον τεθνεῶτα καὶ νεκρὸν εἶναι τὸ ὄξος. οὗτοι γὰρ ἀπολωλέκεναι μὲν αὐτό φασι τὴν οἰκείαν οἶνου θερμότητα, σηπεδονώδη δὲ τινα προσειληφέναι. καὶ ἐγὼ ἂν ἐπήγεσα τὴν γνώμην αὐτῶν, καὶ ἔτοιμου προση-
 κάμην καὶ συνεκιδύνευσα περὶ τὴν ἀπόφασίν τε καὶ δόξαν, εἴ τινα μηχανὴν ἐξευρεῖν ἡδυνάμην, ὥσπερ ἐν γάλακτι τῶν

bituminosaque et fulsurosa aqua, non aequae, quippe quum id genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. Verum de sponte natis aquis vel haec sufficiant. Siquidem ubi medicaminum uniuscujusque quorum qualitates accipere aquam ostensum est sermonem sigillatim tractabimus, si nunc aut obscurius quippiam aut imperfectius sit dictum, id tunc ad-
 jicietur.

Cap. XIX. Sed ad reliqua nunc liquidorum medica-
 minum transibimus, inter quae vel maxima est controversia de aceto, aliis frigidum, aliis contra calidum adstruentibus: nonnullis calorem quidem quendam illi concedentibus, sed quendam etiam auferentibus, velut qui acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam vini caliditatem perdidisse quidem, verum putredinosam assumpsisse aliam quan-
 dam contendunt. Atque ego sane non multum abest quin illorum laudem sententiam, in eamque prompte accedam, proque hac assertione atque opinione pericula omnia subeam, si quam machinam aut artem invenire queam, sicut in lacte

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐναντίων μορίων τῆς διακρίσεως, οὕτω κἄνταῦθα. γινώσκοντες δὲ ὅτι μὲν τὸ γάλα μὴ σύμπαν ὁμοιομερές ἐστι, μηδὲ ταῦτόν ἐαυτῷ πάμπαν, σαφῶς ἐπιδείκνυσιν ἡ σχίσις αὐτοῦ πολλῶν τοῖς ἀνθρώποις ἐξευρημένων τρόπων εἰς τὴν διάκρισιν τῶν τρυφῶν μορίων ἀπὸ τῶν ὀρέων. οὐ μὲν ἐπὶ γε τοῦ ὄξους οὐδ' εὗρηται τι τοιοῦτον οὐτ' ἐναργῶς ἀποδεικνύναι δυνατὸν ὥς ὅσον μὲν αὐτοῦ λεπτόν καὶ ὑγρὸν ἀκριβῶς ἐστίν, τοῦτο μὲν ψύχει, τὸ δὲ κατὰ τὴν τρυφὴν οὐσίαν ἐμφερόμενον αὐτῷ, καθάπερ κἄν τοῖς οἴνοις θερμαίνει· μότως γὰρ ἂν οὕτως ἐναργῶς ἐπιδείξειέ τις ἐξ ἐναντίων ταῖς δυνάμεσι συγκείμενον αὐτὸ μορίων, ὥσπερ τὸ γάλα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς ἐκ καρπῶν ἀποθλιβομένων γιγνομένοις ὑγροῖς ἐμφερίζεται τι παχυμερές, ὃ δὴ καὶ ὑφίσταται τῷ χρόνῳ, τρυφὴ μὲν ἐπὶ τῶν οἴνων, ἀμόρηγος δ' ἐπὶ ἐλαίου καλούμενον. ἀνάλογον δὲ καὶ πρὸς τῶν ἄλλων ἀπάρτων ὑπάρχει, κἄν εἰ μὴ τέτυχεν ἰδίῳ ὁμομάτων, ἢ οἶον τρυφὴ ἐν αὐτοῖς. ἐστὶ δὲ τι τοιοῦτον κἄν τῷ ὄξει καὶ τάχα, τὸ μὲν τῆς θερμότητος μετέχον ἐστὶ τοῦτο τὸ δὲ τῆς ψύξεως, τὸ λεπτόν. ἴσως δὲ καὶ καὶ αὐτὸ τὸ λεπτόν

contrariarum partium separationis, ita hic quoque. Nunc autem quod lac universum non sit homoeomeres et simile, neque undequaque sibi idem, clare monstrat ejus scillio excogitata videlicet multis hominibus ratione, qua partes caseosae a ferolis separari possint. Atqui neque tale quid repertum in aceto est: neque manifesto demonstrare possis, quod quantum ejus est tenue atque humidum exacte, hoc quidem refrigeret: quod vero secundum saecis substantiam in eo desertur, velut in vinis calefaciat; nam ea solum ratione aperte quis probaverit ipsum ex partibus facultate contrariis consistere sicut lac. Sane in omnibus liquoribus, quos exprimendis fructibus conficiunt, crassum desertur quippiam, quod et temporis spatio subsidit: saex vocatur in vino, in oleo autem amurca; sed et in omnibus aliis inest, quod illis proportionem respondet, tametsi proprium nomen sortitum non sit, quod velut saex est in illis; utique et in aceto est ejusmodi quippiam et forsitan ipsum est quod caloris est particeps: quod vero frigoris, id quod tenue est; for-

Ed. Chart. XIII. [14. 15.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐμφέρεται τι σμικρὸν ἐν πολλῷ παρεσκευασμένον, τῆς ἐτέρας φύσεως ἢ τὸ ὅλον ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ πλείονι μοῖρα ψυχρὸν ἢ θερμὸν ἐστίν, ἐναργῶς οἶμαι φαίνεσθαι τοῖς ἀληθῶς ἐξετάζουσιν τὴν αὐτοῦ δύναμιν.

Κεφ. κ'. Καὶ θαυμάζω γε ὅπως εἰς τοσοῦτόν τινες ἀπεφάνησαντο θερμὸν εἶναι τὸ ὄξος, ὥς καυτήρι προσεικέναι. [15] ταύτῃ γοῦν φασὶ καὶ τὰς αἰμορροαγίας ἐπέχειν αὐτό. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἐλάτθανε τὴν αἰσθησιν ἡμῶν ἢ τοσαύτῃ θερμότης. ἔπειτα δὲ καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν ἐκείνων τῶν θερμῶν εἰκότα πάντως ἂν που τοιοῦτον ὑπάρχον ἐσχάραν εἰργάζετο τοῖς θερμοῖς φαρμάκοις ὁμοίως. ὁρῶμεν γὰρ ἐπὶ τούτων ἐναργῶς, ὅταν αἷμα δι' αὐτῶν ἐπισχεῖν βουληθῶμεν, ἐσχάραν οὐ μικρὰν γενομένην, ὥς εἴ γε μὴ ποιήσῃς ἐσχάραν, οὐδ' ἐπέχεις τὸ αἷμα. γίνεται γὰρ οἷον ἐπίθεμά τι τῶν αἰμορροαγούντων σωμάτων αὐτῇ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ καυτήρια προσφέρομεν αὐτοῖς ἀκριβῶς ἐκπεπρωμένα, γινώσκοντες, οἶμαι, τὰ μὴ τοιαῦτα πρὸς τῷ μηδὲν ἀνύειν ἔτι καὶ βλάπτοντα καὶ παροξύνοντα τὰς αἰμορροαγίας. οὐ γὰρ

tassis vero et in ipso tenui exiguum quiddam desertur multo tempore praeparatum alterius naturae quam ipsum sit totum; nam quod majori parte frigidius sit quam calidius, liquido iis apparere arbitror, qui vere facultatem ejus expenderit.

Cap. XX. Ac miror qua ratione ducti quidam ita calidum esse acetum dixerint, ut cauterio ipsum assimilarint; nam, hac, inquiunt, ratione sanguinis eruptiones reprimit. Primum enim tanta caliditas sensum nostrum non fugeret. Deinde ad illorum calidorum imaginem omnino utique crustam efficeret, calidis medicamentis similiter. Nam id plane in his conspiciamus, ubi per ea sanguinem sistere statutum est, crustam relinqui haud exiguam: liquidem, nisi crustam effeceris, sanguinem haud represseris, nam ea velut operculum sit corporibus sanguinem profundentibus. Proinde sane etiam cauteria plane candentia illis applicare consuevimus, compertum nimirum habentes, quae non sunt ejusmodi praeterquam quod nihil proficiant, insuper laedere ac sanguinis profluvium irritare. Nec sane ignis ex

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Bas. II. (10.)

δὴ κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐδὲ τῷ θερμαίνειν τὸ πῦρ ἐπί-
 στησιν αὐτάς, ἀλλὰ τὸ κατακαῦσαν οἷς ἂν ἐπιπέσοι, τὸ οἶον
 ὑπόλειμμα τῆς καύσεως ἀπεργάζεται πῶμα τῶν ὑποκειμένων,
 ὅπερ ἔθος ὀνομάζειν ἐστὶ τοῖς Ἑλλήσιν ἐσχάρα. ἀλλὰ τὸ
 γε ὅξος οὐδενὶ τῶν ἐσχαρούντων φαρμάκων ὁμοίως, ἀλλὰ
 μᾶλλον, ὥς τὰ στυφοντα χωρὶς ἐσχάρας ἐπέχει τὰς αἰμορροΐ-
 δας, ὥστε ταύτῃ μὲν οὖν οὐ θερμαίνειν ἄκρως, ἀλλὰ ψύχειν
 ὑποληφθεῖν. κάλλιον μέντοι, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρη-
 ται, τῶν τοιούτων ἀποχωρῆσαι τεκμηρίων· οὐ γὰρ ἐπὶ τὴν
 αἴσθησιν ἀνάγει τὴν κρίσιν, οὐδ' ἐκ τῶν παρακειμένων οὐδ'
 ἐγγύθεν, ἀλλὰ πόρρωθεν τε καὶ διὰ μακρῶν λημμάτων συλ-
 λογίζεται. καὶ δείξω τὴν ἀτοπίαν αὐτῷ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς
 ἑξῆς λόγοις.

Κεφ. κα'. Ἡμεῖς μὲν οὖν καὶ αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς μέθο-
 δον ἐπὶ τε τῶν ἀμέλειως ὑγιαϊνόντων πειρασόμεθα τῆς
 δυνάμεως αὐτοῦ, κήπει' ἐκείνης ἐπὶ τῶν δυσκράτων, αἷα
 καὶ τῶν τοσοῦτων. σπόγγος οὖν ἢ ἱσίου ὅξος βριζαριεῖς ἐπι-
 θήσομεν σιωδῆποτε μορίῳ τῶν ὑγιαίνων σωμάτων, εἴθ'.

sua ratione aut quod calefaciat, ipsum sistere potest: verum
 idcirco, quia quum urat quae contigerit, quod ex ullaione
 reliquum est, operculum subjectis partibus relinquat, id quod
 Graecis appellari consuevit ἐσχάρα. At acetum haud per-
 inde ut crustam facientia medicamenta, sed potius ut ad-
 stringentia et refrigerantia citra crustam sanguinis fluores
 cohibet: itaque hac quidem ratione non calefacere extreme,
 sed refrigerare putetur. Praestat autem, ut et supra monui-
 mus, a talibus conjecturis recedere, utpote quae iudicium ad
 sensum haud referant, neque ex prope positis aut vicinis,
 sed e longinquo et longis sumptionibus rationem colligant.
 Aperiam autem copiosius illarum absurditatem in libris
 sequentibus.

Cap. XXI. Nos autem secundum methodum ab
 initio positam vim ejus experiemur, primum in iis qui-
 bus inculcata constat sanitas, mox in intemperatis,
 deinde et in aegrotantibus. Itaque spongiam aut lanam
 aceto madentem cuiusvis sani corporis parti superpone-

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Bas. II. (10. 11.)

ὥσπερ εἴρηται ἔμπροσθεν, ἐν τε τῷ παραχρῆμα πευσόμεθα τῶν ιδιωτῶν, ἀδεκάστως γὰρ ἐκεῖνοι τὰ τοιαῦτα κρινοῦσιν τῷ μὴ δουλεύειν δόγματι, πότερα ψύξεως ἢ θερμασίας αἰσθάνονται. δῆλον δ' ὡς οὔτε ψυχρὸν ἄκρως οὔτε θερμὸν αὐτὸ προσοίσομεν. εἴρηται γὰρ ἤδη καὶ περὶ τούτου πρόσθεν. εἰ δὲ τοιοῦτον εἴη τὸ προφερόμενον ὄξος, καὶ μάλιστα εἰ μὴ παλαιὸν σφόδρα μὴδ' ἐσχάτως δριμύ, σαφοῦς αἰσθήσονται ψύξεως, ἐκ τοῦ παραχρῆμα καὶ μετὰ μίαν ὥραν καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ τέτταρας, ἐξ ὑστέρου μέντοι καὶ θερμασίας τινὸς ἤδη κατὰ βραχὺ γεννωμένης ἐν τῷ μορίῳ, φαντασίαν τινὰ ἔξουσιν. δριμέος δ' ἰσχυρῶς ὄντος τοῦ ὄξους κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς τούτῳ ψύχεσθαι φήσουσιν, ταχέως μέντοι τῆς ὑποστρεφομένης αἰσθήσονται θερμασίας καὶ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ νεωτέρου τε καὶ μὴ πάννυ δριμέος ὄξους. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἔστι ψυχρὸν μὲν πάντως, ἤδη δὲ καὶ θερμασίας τινὸς (11) ὀλίγης μετέχον, ἢ τῷ λόγῳ τῆς δριμύτητος κατὰ τι συμβεβηκὸς ἐν τῷ χρόνῳ μετρίως ὑποθερμαίνει τὰ

mus: deinde ut ante est positum, protinus rogabimus, idiotas scilicet atque ex plebe aliquem, nam illorum in illiusmodi incorruptum est iudicium, quia nulli videlicet dogmati serviliter sunt addicti, nunquid calorem an frigus percipiant. Id vero satis constat, quod illud nec summe frigidum nec calidum admovebimus: nam et de hoc supra verba fecimus. Sane si tale fuerit quod applicatur acetum; potissimum si non admodum inveteratum, neque extreme acre, manifestum principio frigus percipient; itidem et post unam, duas, tresve ac quatuor horas: postea vero post sublationem scilicet sensim nascentis in parte caloris opinionem habebunt. Porro si vehementer acre acetum extiterit, et hoc etiam refrigerari se principio dicent; celeriter tamen recurrentem calorem sentient, non autem longo post tempore, velut in recentiore ac non valde acri aceto. Ex quibus constat omnino frigidum quidem esse acetum, sed quendam etiam obtinere calorem, qui acrimoniae ratione per aliquod accidens spatio temporis mediocriter corpora

Ed. Chart. XIII. [15. 16.]

Ed. Basf. II. (11.)

σώματα, καίτοι γ' οὐδὲ τοῦτο διαπαντός, ἀλλ' ἐπ' ἐρίων πέφυκε δοῦν. ὅσα οὖν χαῖνα καὶ ἀνώδυνα τῶν οἰδημάτων οὐτ' ἐν [16] τῷ παραχρήμα θέρμασις αἰσθησιν, οὐτ' εἰς ὕστερον ἔχει χρωμάτων ὄξιν. κινήσεις μάλιστα ἐπ' αὐτῶν γίνεται, δι' ἣν καὶ πολλάκις τοῖς ἀκρῶς χρωμένοις ἐρινθος ἐπιτρέχει λεπτόν, ὥστ' οὐδὲ πρῶτως, οὐδὲ κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν ὑποθερμαίνειν δόξουν αἶν, ἀλλ' ἐρεθίζουσιν τῇ δηρὰ τῆς δριμύτητος. ἐπεὶ δὲ ἀπαξ ἐπὶ τὰ παθήματα μετέβημεν ἀπὸ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων, ἀναμνήσωμεν ὅσα πέφυκε δοῦν ἐπὶ ταῖς θέρμοιαις τε καὶ ψυχροτάταις διαθέσεσιν. ὅταν οὖν τις ὑπὸ θαψίας ἐπαλειφθείσης διακαίηται, κατασβέννυσιν ὄξος τὸ καῦμα. καὶ τοῦτ' ἔστι τῷ βουλομένῳ πείρα μαθεῖν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν, ἐπὶ τῷ βάσιον ἀκριβῆ λαβεῖν τῆς τοῦ φαρμάκου διτάμνωσ, ἐπαλείψαντες πολλαχόθεν τὰς κινήμας, ἥνικα μετὰ τίταρας ὥρας καὶ πέντε διακαίεσθαι τε καὶ φλεγμαίνειν ὑπὲρ ἔξατο, τῷ μὲν ὄξους, τῷ δ' ὕδατος προσιρραίνομεν, ἑτέρῳ δ' ἔλαιον, ἄλλο δὲ ῥοδίῳ ἐπηλείομεν, ἄλλῳ δ' ἄλλο τι τῶν ἢ δριμύτητας ἀμβλύσαν

excalefaciat, tametsi id non ubique, sed in quibusdam duntaxat possit efficere. Nam laxis ac doloris expertibus tumoribus neque protinus neque pollea caloris sensum aceti usque commovet, mordicatio tamen in illis quaedam percipitur, ob quam saepe numero iis qui vehementer utuntur tenuis quidam recurrit rubor. Itaque neque primatio neque proprio ordine calefacere videri possit, sed acrimoniae morfu irritare. Porro quandoquidem a sanis corporibus ad affectus semel delapsi sumus, suggeramus quae in calidissimis et frigidissimis affectibus efficere queat. Ergo si quis ab illita thapsia uratur, ardor aceto reslinguitur; id quod cui libitum est experientia discere licet, velut nos profecto fecimus in nobis ipsis, quo accurate medicamenti potentiam experiremur. Illitis enim multis in locis tibiis, ubi post quatuor quinqueve horas accendi et inflammari coepissent, huic quidem parti acetum, illi aquam inspersimus; alii vero oleum, alii rosaceum inunximus; et aliis atque aliis alia atque alia quae aut acrimoniam hebetare, aut calorem refri-

Ed. Chart. XIII. [16.]

Ed. Bas. II. (11.)

ἡ θερμότης ἐμψύχειν πεπιστευμένων, καὶ πάντων αὐτῶν ἐνεργέστερον τὸ ὄξος ἠυρίσκετο. δῆλον οὖν ὡς οὐχὶ τῷ τὰς δριμύτητάς τε καὶ δήξεις ἀμβλύνειν, ὁμοίως ἐλαίῳ τε καὶ ῥοδίῳ, καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ πέφυκε ποιεῖν ταῦτα, ἀλλὰ τῷ ψύχειν. εἰ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται μὲν ἄλλως ἰᾶσθαι τὰς ἀπὸ τῆς θαψίας φλεγμονὰς αὐτὸ, πλὴν ἢ τῷ ψύχειν ἢ τῷ τὰς δήξεις τε καὶ δριμύτητάς ἀμβλύνειν, οὐκ ὑπάρχει δ' αὐτῷ θάτερον, ἀνάγκη ἄρα κατὰ τὸ λοιπὸν ἰᾶσθαι· καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν θερμῶν ἀπάντων παθημάτων, τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν δ' ἥττον ἐμψυκτικὸν ὑπάρχει, φλεγμονῶν, ἐρπητῶν, φυγέθλων, ἐρυσσιπελάτων, ἀνθράκων. ὥστε εἰ μὴ τὸ σφοδρὸν τε καὶ τραχὺ τῆς δυνάμεως αὐτῷ λυπηρὸν ἦν, οὐκ ἂν ἄλλῳ τινὶ πρὸς ἐμψυξιν ἐχρώμεθα.

Κε φ. κβ'. Καίτοι τινὲς αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον γνώρισμα τίθενται τῆς θερμότητος αὐτοῦ. μὴ γὰρ ἂν φασιν μήτε δριμὺν μήτε δακνῶδες εἶναι μήτε διαβρωτικὸν μήτε τραχυντικόν, εἰ μὴ γε θερμότητος αὐτῷ μέτεστι δαιμιλοῦς. ὡς γὰρ τοῦ ψυχροῦ τὸ συνάγειν τε καὶ πυκνοῦν, οὕτω τοῦ θερμοῦ

gerare creduntur; sed eorum omnium acetum compertum est efficacissimum. Quocirca manifestum est, non eo quod acrimoniam ac mordacitatem obtundat, sicut oleum et rosaceum, nam id praestare haec possunt, sed quia refrigeret tale esse. Quippe si excitatas a thapsia phlegmonas aliter sanare non liceat, nisi aut refrigerando aut morsum sive acrimoniam obtundendo: nec alterum praestare valeat acetum: consequitur utique necessario per reliquam vim sanasse. Alias porro reliquas calidas passiones omnes, phlegmonas puras, herpes, phygethla, erysipelata, carbunculos, alias plus, alias minus refrigerare consuevit. Quapropter nisi vehementia illi atque asperitas facultatis molesta inesset, haud alio sane utendum ad refrigerandum foret.

Cap. XXII. Tametsi quidam reperiantur qui maximum id caliditatis ejus argumentum constituunt. Non enim, inquiunt, neque acre, neque mordax, neque asperum, neque erodens foret, nisi assatim illi inesset caliditas. Nam sicut frigidi proprium est contrahere ac condensare, ita ea-

Ed. Chart. XIII. [16. 17.]

Ed. Bas. II. (11.)

τὸ τέμνειν καὶ διαιρεῖν ὑπάρχον ἴδιον, ὅπερ οὐχ ἡκίστα
 προσεῖται τῷ ὄξει. τέμνειν γὰρ αὐτὸ καὶ διαβιβρώσκειν οὐ
 τὰ τῶν ζώων σώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ θρόμβους καὶ πώρους
 καὶ λίθους καὶ κέραμον καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον καὶ μόλυβδον
 καὶ σχεδὸν ὥσπερ τῷ πυρὶ καὶ τούτῳ πάντ' εἶναι βάσιμά τε
 καὶ πόριμα, μηδεμίαν οὐσίαν ὑπομενούσης αὐτὸ μηδ' ἀντι-
 στήναι, ἢ ἀντισχεῖν τῷ βιαίῳ τῆς διαξόδου δυναμένης. εἶναι
 γὰρ δὴ καὶ λεπτομερὲς αὐτὸ, παραπλήρως τῷ πυρὶ, καὶ τού-
 του μακρύτερον οὐ μικρόν μὲν οὐδὲ τῇ ἀγρῇ ὑπάρχων, ἀλλὰ
 γενομένοις τοιοῦτον φαίνεται καὶ διηθάλισθαι τῶν λεπτοτά-
 των ὑφασμάτων, ἐτοιμότερον ὕδατος καὶ πάντα διαβιβρώ-
 σκειν, ὥς ὀλίγω πρόσθεν εἴρηται. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ πῦρ
 τῷ λόγῳ τὸ ὄξος ἀποφαίνουσιν; ὥσπερ ἀμέλει καὶ οἱ τῇ
 ψύξει φέσχοιτις αὐτὸ διαλύειν τοὺς θρόμβους, ἐκ τοῦ θλί-
 βειν τε καὶ πιλεῖν καὶ σφίγγειν, ἅπαντα πανταχόθεν ὥσπερ
 ἂν εἰ καὶ τοῖς δακτύλοις τις τοῖς ἑαυτοῦ ἔθλασε λαμβάνων.
 [17] ὑπερεκπίπτουσι δὲ καὶ αὐτοὶ πάλιν εἰς τοσοῦτον, ὥς
 καὶ τῆς χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον. ἀλλὰ τῆς μὲν

lidi secare atque dividere: id quod in primis efficere actum
 valet, quippe quod secet atque erodat non modo animan-
 tium corpora, sed et grumos, callos, lapides, fictile, aes,
 ferrum, plumbum; ac tantum non velut ignis cuncta per-
 vadat ac penetret, nec ulla possit substantia penetrationis
 ejus vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resi-
 flere; nam subtile haud secus esse atque ignem, non levi
 testimonio illi tactum esse: quin et gustantibus ita videri et
 per subtilissima vestimenta promptius aqua persuere omnia-
 que exedere, uti paulo supra diximus. Et quidnam obse-
 cro aliud ipsum actum his verbis quam ignem pronun-
 ciant? Non aliter quam qui frigore grumos ipsum solvere
 contendunt, premendo videlicet, densando ac omnia unde-
 quaque stringendo, ac si quis digitis amplexens compresserit.
 Nam hi rursus adeo excedunt, ut et nive frigidius ipsum
 adstruant. Sed utrorumque castiganda immoderatio est.

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Bas. II. (11.)

ἀμετρίας ἑκατέροις ἐπιτιμῆσαι δίκαιον. οὔτε γὰρ εἰ ψυχρὸν, ἤδη καὶ χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον· οὔτε εἰ θερμὸν, θερμότατον. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἂν ἠμφισβητεῖτο περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, μὴ παρὰ τὸ μέσον πως τεταγμένου καὶ πολὺ τῶν ἄκρων ἑκατέρων ἀποκεχωρηκότος. οὔτε γὰρ περὶ κωνείου τις ἢ μαγδαλόρου τῆς δυνάμεως ἠμφισβήτησεν οὐθ' ὑπὲρ καρδαμώμου καὶ κάγχρους, ἀλλὰ τὰ μὲν ἅπασι τοῖς ἱατροῖς ὁμολόγηται ψυχρὰ, τὰ δὲ θερμὰ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑοσκύαμος μὲν καὶ μηκώριον ψυχρὰ, πέπερι δὲ καὶ ῥῆνυ θερμὰ. καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία τὰ μὲν δυνάμει θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ, πᾶσι τοῖς ἱατροῖς συμπεφώνηται.

Κεφ. κγ'. Τὸ δ' ὅξος, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ῥόδιον, ὅτι μὲν οὐτ' ἄκρως ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ἐστίν, ἐξ αὐτοῦ τοῦ διατάζεσθαι πρόδηλον. οὐδέτερον δὲ πως ἑκάτερον αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι. τριχῶς δὲ τῶν οὐδετέρων λεγομένων, ὥσπερ καὶ Ἱερόφιλος διηγεῖτο, τῶν μὲν τῷ μετέχειν ἴσον ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων, τῶν δὲ τῷ μηδετέρου, τῶν δὲ νῦν μὲν τοῦδε, νῦν δὲ τοῦδε, πάντως πού καὶ ταῦτα ἢ κατὰ τι τῶν σημα-

Neque enim ut frigidum sit, jam nive frigidius; neque ut calidum, omnium calidissimum pronunciandum est; siquidem nisi juxta medium foret ac longe ab extremorum utroque distitum, non tanta incidisset de facultate ejus controversia. Nam de cicutae aut mandragorae viribus nemo ambigit, neque de nasturtii et canchryos: verum illa omnibus medicis in confesso est facultate esse frigida, haec vero calida. eundem in modum altercum et meconium frigida, piper et napy calida. Ad haec innumera sunt alia, quae facultate aut esse calida aut frigida, uno ore medici omnes latentur.

Cap. XXIII. Caeterum acetum, sicut utique et rosaceum, neque esse summe calidum, neque rursus summe frigidum, ex ipsa dubitatione satis constat: neutrum vero quodam modo, utrumque horum sit necesse est. Siquidem quum neutra tripliciter dicantur, uti divisit Hierophilus, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc hujus, omnino et haec aut aliquo

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Bas. II. (11.)

νυμένων, ἢ τινα τῆς τῶν οὐδετέρων ἐστὶ φύσεως. ἐμοὶ μὲν
 δὴ μᾶλλον δοκεῖ, τῷ μετέχειν ἐκατέρω τῶν ἀκρῶν καὶ τῷ
 νῦν μὲν θιγμαιῖται αἰσθητῶς δοκεῖν, αὐθις δὲ ψύχειν. οὕτως
 οὐκ οὐδέτερα λεχθεῖν ἂν καὶ ὄξος καὶ ῥόδιον. εἰ δέ τις καὶ
 τῷ μηδετέρου τῶν ἀκρῶν μετέχειν ἐπιχειρήσῃ οὐδέτερα
 διακρίνειν, εὐπορήσει μὲν ἴσως καὶ οὕτως τινῶν λόγων πιθα-
 νῶν, οὐ μὴν ἀποδεικτικῶν τε καὶ ἐπιστημονικῶν. ἀκριβῶς
 τοῦτο γινώσκων μοι δοκῶ, καὶ μάλιστα περὶ ὄξους. τὸ μὲν
 γὰρ ἐκατέρους εὐπορεῖν ἐπιχειρημάτων πιθανῶν, τοὺς τε ψυ-
 χρότατον ἀποδεικνύοντας αὐτὸ καὶ τοὺς θερμώτατον, οὐ σμι-
 κρὸν τιμῆριόν ἐστι τοῦ μετέχειν ἀμφοτέρων αὐτό. χαλεπὸν
 μὲν ἱκανῶς πιστώσασθαι τῷ λόγῳ τὴν τῶν ἐναντίων μέθεξιν,
 οὐκ ἔχοντας λῦσαι καὶ σχίσαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, καθάπερ
 ἐπὶ τε γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ ἄλλων παμπόλλων, ἃ
 προῖων ὁ λόγος ἐκδείξει πάντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐναργεστέρως
 καὶ ἀκινδυνοτέρως ἀρχῆς ἐπιλαβέσθαι ποθοῦμεν. ἐστὶ δὲ,
 ὥς ἐμοὶ φαίνεται, τὴν ἀρχὴν ἐκείνην θηρατίον, ἐκ τῆς λεπτο-

significatorum aut aliquibus, ex neutrorum natura fuerint. Mihi sane magis videntur utriusque extremorum participa-
 tione; et quod nunc sensibilibiter calefacere videantur, nunc
 rursus refrigerare. Sic ergo neutra dici possint acetum et
 rosaceum. Quod si quis ea neutra ostendere conetur, quia
 neutrum extremorum participant, ne illi quidem etiam
 forte probabiles quaedam rationes deerunt, sed non erunt
 demonstratoriae ac scientificae. Id me exacte compertum
 habere confido et maxime de aceto. Nam quod suae utris-
 que sint rationes probabiles, tum iis qui frigidissimum de-
 monstrant tum iis qui calidissimum, non parvum indicium
 est ipsum utriusque esse particeps: admodum tamen diffi-
 cile est rationi contrariorum participationem concedere,
 quum non liceat substantiam ejus aut solvere, aut scindere,
 velut in lacte facimus et aliis compluribus quae omnia ser-
 monis progressus aperiet. Proinde evidentius magisque
 periculo vacans principium optamus assequi. Porro ut mihi
 quidem videntur, indagandum illud principium est ex na-

Ed. Chart. XIII. [17. 18.]

Ed. Bas. II. (11.)

μεροῦς τε καὶ παχυμεροῦς φύσεως, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μέντοι μοι καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἄμεινον ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς διελθεῖν, ἐπειδὴ καὶ Πλάτων φησὶ, περὶ τῶν ἀρχῶν χρὴ τοὺς πλείστους γίνεσθαι λόγους.

Κεφ. κδ'. Τὸν ἀέρα τοίνυν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ εἶπε λεπτομερῇ, τῷ καταθραύεσθαι δηλονότι ῥαδίως εἰς λεπτὰ μόρια καὶ διὰ πυκνотάτων σωμάτων ἐτοίμως διέρχεσθαι, [18] ἢ, εἴπερ ἐξ ἄλλου τιτὸς ἐπιφέρουσιν αὐτῷ τὸ λεπτομερὲς ὄνομα, διδασκόντων ἡμᾶς σαφῶς. οὐ γὰρ δὴ ἐξ ὄγκων γε λεπτῶν, ὥς οἱ τῆς ἐτέρας αἰρέσεως εἵποιεν ἂν ἡγεμόνες, ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς συγκεῖσθαι τὸν ἀέρα. συνεχὴς γὰρ ἔστιν καὶ εἰς ὅλος, οὐδαμόθι κενὸν ἐν ἑαυτῷ περιέχων οὐδέν. ἐν δὲ τοιαύτῃ φύσει σώματος ἡ λεπτομέρεια, τῷ τάχει τῆς εἰς μικρὰ διαιρέσεως ἐπινοεῖται μόνῳ. ἀλλ' εἴπερ διὰ τοῦτο λεπτομερὲς ὁ ἀήρ, οὐχ ἅπαν πῦρ ἔσται λεπτομερὲς. ἔστι μὲν γὰρ δῆπου καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ λίθος καὶ ξύλον καὶ πᾶν ὅπερ ἀνθρακωθῇ πῦρ, οὐ μὴν λεπτομερέστερον νῦν ἢ πρόσθεν. αἱ μέντοι φλόγες,

turae tum tenuitate tum crassitie, de qua dictum quidem supra est, verum nunc quoque copiosius de illa differere expedit, quandoquidem et Plato de principiis longum haberi sermonem oportere prodidit.

Cap. XXIV. Igitur nemo aërem non dicit esse tenuium partium, quod videlicet in tenues facile partes comminatur, quodque per corpora densissima expedite penetret, aut si ex alia re quapiam tenuitatis partium vocabulum illi attribuant, clare nos doceat. Nec enim ex corpusculis exilibus tenuibusque, ut alterius sectae principes asserunt et nos quoque aërem constitui fatebimur: nam continuus est totusque unus, nihil usquam in se vacui continens. Porro in ejusmodi corporis natura tenuitas partium intelligitur ex sola in tenuia divisionis celeritate. Verum si ea ratione aër est tenuium partium, haud omnis ignis tenuium erit partium, quippe quum aes, ferrum, lapis, lignum atque adeo quicquid in carbonem verti potest, sit ignis, non tamen quam antea tenuiorum partium: flammæ tamen, quum aliud sint

Ed. Charl. XIII. [18.]

Ed. Bas. II. (11. 12.)

ἑτερόν τι γένος πυρός, ὅντως εἰσὶ λεπτομερεῖς. οὐκ οὖν πᾶν πῦρ λεπτομερές· οὔτε λεπτομερές ἅπαν πῦρ. ὅτε γὰρ ἀνθράξ πῦρ μὲν, οὐ λεπτομερές δέ, ὃ τε ἀὴρ λεπτομερὴς μὲν, οὐ πῦρ δέ, τί ποτε ἐξ ἐτοίμου λαμβάνουσιν ὀλίγου δαῖν ἅπαντες ἰατροί τε καὶ φιλόσοφοι τὰς προτάσεις πάσας, τὴν τε τὸ πῦρ ἅπαν ἀποφαίνουσαν λεπτομερὴς τῇ τε τὸ λεπτομερές ἅπαν πυ(12)ρῶδες; εἰ γὰρ ἐπιστήσῃ τις ἀκριβῶς καὶ προσέχοι τοῖς πράγμασιν τὸν νοῦν, οὐκ ἂν εἴποι τὸν ἀνθρακὰ λεπτομερέστερον ἀέρος. ἀνεμνησθῶμεν γὰρ ἐν κρύει σφοδρῶ καὶ βορείᾳ καταστάσει τὸ καθαρόν τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καὶ παραβάλλωμεν αὐτὸν, εἰ βούλει, σιδήρῳ διαπύρῳ· γνωσόμεθα γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων παραδειγμάτων, ὥς ἐστι τι καὶ ψυχρὸν ἀκριβῶς λεπτομερές καὶ θερμὸν παχυμερές.

Κεφ. κέ'. Ὅσθ' ὅταν ἐπὶ τοῦ δακνῶδες εἶναι τὸ ὄξος, ὅτι λεπτομερές ἐστι καὶ θερμὸν ἀναλογίζονται τιτι;

ignis genus, re vera tenuium partium sunt. Quocirca non omnis ignis est tenuium partium, neque quicquid tenuium partium, protinus et ignis fuerit: liquidem et pruna ignis quidem est, sed non tenuium partium, et aër tenuium partium, verum non ignis. Quid ergo tam in promptu habent haec propositiones utrasque tum medici tum philosophi paulo minus omnes, omnem ignem esse tenuium partium et quicquid tenuium partium sit esse igneum? Nam si acrius quis attenderit animumque diligenter advertat, haudquamquam dixerit prunam aëre tenuiorum esse partium. Memoria namque repetamus ambientis nos aëris puritatem, ac partium tenuitatem in vehementi frigore et boreali constitutione: ipsamque, si lubet, cum ferro componamus ignito: manifesto enim ex illiusmodi exemplis cognoscemus frigidum quid esse quod sit exacte tenuium partium, et calidum quod sit crassarum.

Cap. XXV. Quocirca haud concedendum arbitror quibusdam qui acetum ex eo quod mordax sit, tenuium

Ed. Chart. XIII. [18.]

Ed. Bas. II. (12.)

οὐ συγχωρητέον αὐτοῖς. οὐ γὰρ ἅπαν τὸ λεπτομερές θερμὸν ἴσως μὲν οὖν οὐδὲ τὸ δακνῶδες ἅπαν λεπτομερές· ἀλλ' ἐν γὰρ τῷ παρόντι συγκεχωρήσθω, καίτοι γ' εἴχομεν λέγειν καὶ χιῶν καὶ βορρᾶς καὶ ὕδωρ ψυχρὸν, οὐκ ὁφθαλμοῖς μόρον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔλκεσι καὶ πᾶσι τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν ὑπάρχει δακνῶδες· καθότι καὶ Ἱπποκράτης ἔλεγεν τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες· ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτο τις, ὡς ἔφην, συγχωρήσειε, τὸ πᾶν δακνῶδες εἶναι καὶ λεπτομερές, οὐκ εὐθὺς καὶ θερμὸν εἶναι συγχωρήσει. οὐκοῦν τὸ ὅξος, ὅτι δακνῶδες, διὰ τοῦτο καὶ θερμὸν, ἀλλὰ λεπτομερές μὲν ὥσπερ ἀήρ βόρειος, οὐ μὴν θερμὸν γὰρ.

Κεφ. κστ'. Πόθεν οὖν ἐνίοις αἴσθησις γίνεται θερμότητος ἀμυδρᾶς; τάχα μὲν, ὡς ἔφην καὶ πρόσθεν, ἐξ ἐναρτίων σύγκειται δυνάμεων, ὁμοίως τῷ γάλακτι, τάχα δὲ καὶ τῷ θερμότητος ἐπανάκλησιν ποιῆσθαι. δύναται δ' ἂν καὶ τὸ τραχεῖάν τε καὶ ἀνιαράν ἔχον τὴν διέξοδον ἀλγῆμα ποιεῖν, ἐπισπᾶσθαι τε ῥεῦμα θερμὸν τῷ τόπῳ. καὶ γὰρ τοῦτο ἐναργές ἐστιν, ὡς ἐπιθόρεῖ τι τοῖς ὀδυνωμένοις μορίοις. ἀλλὰ

partium et calidum esse colligunt: nec enim quidquid tenuium partium fuerit, id et calidum est: forte vero nec quicquid mordax fuerit, et tenuium partium. Verum in praesens id illis detur, tametsi asserre liceret nivem, boream, aquam frigidam non oculis duntaxat, sed et ulceribus et raris corporibus omnibus mordaces, uti Hippocrates inquit, *ulceribus frigidum mordax*. Verum etiam si quis et illud, ut dixi, concedat, quicquid mordax fuerit esse tenuium partium, non statim et calidum concesserit. Itaque nec acetum proinde quod mordax sit calidum fuerit, sed tenuium partium, uti aër borealis, non tamen calidum.

Cap. XXVI. Undenam igitur quibusdam obscurae ejusdem caliditatis sensus oboritur? Fortassis, ut ante dixi, ex contrariis facultatibus compositum est perinde ut lac, forte vero caloris ipsius revocatione. Possit etiam, quum asperum molestumque habeat transitum, dolorem inde cieri atque eum in locum calidam elicere fluxionem, siquidem id palam est, partibus dolentibus quippiam influere.

Ed. Chart. XIII. [18. 19]

Ed. Bas. II. (12.)

πολὺ μὲν οὐκ ἂν ἐπιρρώγῃ, τῷ ψυχρὸν εἶναι τὸ ὄξος καὶ ἀποκροῦσθαι τὸ ἐπιρριζώμενον. ὅσον δ' ἀκριβῶς λεπτόν ἐστι, [19] διασπένγον τοῦτο τὰς λαβὰς τοῦ φαρμάκου παραρρήϊ τε καὶ στηρίζεται κατὰ τὸ μόριον, οὐκέτι παλινδρομοῖν, ὥσπερ τὸ παχύτερον, ὁπίσω. φαίνεται γὰρ οὐκ δὴ καὶ λεπτόν ἀκριβῶς, ἐπανθούν ἐρευνθός τοῖς ὑπ' ὄξους ἐρεθισθεῖσι μορίοις. ἴσως δὲ καὶ ἄλλη τίς ἐστὶν αἰτία γινώσθηναι μὴ δυναμένη. δι' αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο καὶ πόρρωθεν ἀρχεσθαι τῆς τῶν δυνάμεων ἐξετάσεως ἐκόλυον, ὅτι περιπίπτειν ἀναγκαῖόν ἐστι φυσικοῖς προβλήμασιν, οὐ σμικρὰς ἔχουσιν ἀπορίας· ἡμῶν δὲ νῦν οὐχ ὥς φυσικοῖς ἀνδράσι πρόκειται πλείων τῶν πραγμάτων τὰς αἰτίας ἐξευρίσκειν, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐπιγινώσκειν, πρὸς τὸ χρῆσασθαι τε δεξιῶς αὐτοῖς ἀγαθοῦς τε δημιουργοῦς γίνεσθαι τῶν συνθέτων. ὅτι γὰρ οὐχ οἷόν τε καλῶς οὗτ' αὐτὸν συνθεῖναι φάρμακον οὐδ' ὑπ' ἄλλου συγκειμένῳ χρῆσασθαι, πρὸ τοῦ τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεις εἶδέναι, διὰ τε τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ τῆς περὶ

Verum multum influere nequeat, quandoquidem acetum frigidum est et proinde id quod accurrit repellens. At quod plane tenue est, id medicamenti anfas effugiens praeterlabitur atque in parte figitur, haud etiam retrorsum, sicut id quod crassum est, repulsum. Sane ad unguem tenuis quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto irritatis conspicitur. Forte vero alia causa est quae comprehendere nequeat. Nam ob id ipsum procul ordiendam facultatum explorationem prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaque non levibus ambiguitatibus perplexa. Nobis autem haud statutum nunc est, sicut iis qui naturam rerum scrutantur, omnes omnium rerum causas exquirere, verum medicaminum facultates cognoscere, quo et illis dextre uti et boni compositorum evadere artifices possimus. Nam quod sit impossibile, aut probe ipsum medicamentum componere, aut eo quod ab alio compositum est idonee uti, antequam simplicium medicaminum facultates pernoveris, abunde in libris tum de curandi ratione tum de medicami-

Ed. Chart. XIII. [19.]

Ed. Bas. II. (12.)

συνθέσεως φαρμάκων ἱκανῶς ἐπιδείκνυται. τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν ἔχούσης τῆς ἐνεστώσης πραγματείας, ἐπειδὴν πρῶτον εὖρωμεν τὸ πρὸς αὐτῶν χρηστὸν, ἀποχωρεῖν δεῖ προβλημάτων φυσικῶν, ἀπορίας ἔχοντων συχνάς. ὑπὸ τίνας γὰρ κρᾶσεως ἐν τῷ καθόλου πέφυκεν ὀξύτης καὶ γλυκύτης καὶ πικρότης, ἀλκικότης τε καὶ αὐστηρότης καὶ δριμύτης, ἐκάστη τε τῶν ἄλλων ποιότητων γίγτεσθαι; καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσι ζητοῦσιν ἀπορίαί μέγισταί τε καὶ πάμπολλαι κατὰ τοὺς λόγους ἀναφαίνονται. ταύτας οὖν ἐγὼ φυλάττεσθαι παραινῶ καθάπερ τιτὰ κρημνὸν, ἔχοντάς γε λεωφόρον ὁδόν, ἣ κρίνειν ἐγχωρεῖ τὰ φάρμακα, καὶ πρῶτον μὲν ὅπερ ἤδη μοι καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται, λογιζέσθαι τὸ μηδεμίαν ἀμφισβητεῖσθαι δύναμιν τῶν ἰσχυρῶς θερμοαιόντων ἢ ψυχρόντων φαρμάκων, ἀλλ' οἷς τοῦτο συμβέβηκεν, οὐδετέρας ὑπάρχειν. ἔπειτα δὲ ὥς ἐξ ἐναντίων δυνάμεων σύγκειται πολλὰ τῶν ἀπλῶν ὥς πρὸς αἴσθησιν. οὐ γὰρ τὸ γάλα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ θειώδη καὶ τὰ ἀσφαλτώδη καὶ τὰ νιτρώδη καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν αὐτο-

num compositione conscriptis ostenditur. Quum ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, ubi primum quod ab illis utile est invenerimus, a physicis problematis recedendum est, quae innumeris dubitationibus sunt intricata; quippe quum in qua in universum temperatura, aciditas, dulcedo, lentor, amaritudo, falfedo, austeritas, acrimonia et aliarum qualitatum singulae provenire sunt natae, physici viri scrutari nituntur, haesitationes tum plurimae tum maximae in oratione existere assolent. Has ego non secus vitandas censeo quam quaedam praecipitia, quum praesertim ad manum sit via regia, qua medicamenta judicare liceat. Primumque, quod paulo ante praecepi, perpendendum nullam in ambiguo esse facultatem eorum medicamentorum quae vehementer aut excalfaciunt aut frigefaciunt: verum de quibus ambigitur neutra sint necesse esse: deinde pleraque ut ad sensum simplicia ex pugnanti- bus constare facultatibus; non enim solum lac, sed etiam sulfurosa, bituminosa, nitrosa et quaecunque ejus sunt

Ed. Chart. XIII. [19. 20.]

Ed. Bas. II. (12.)

φρῶν ἐδάτων ἐστίν, ἐξ ἐπιμιξίας ἐγένετο τῶν ἐναντίων δυνάμεων, εἴ γε ψυχρὸν μὲν καὶ ὑγρὸν ἐστὶ κατὰ τὴν ἐαυτοῦ φύσιν τὸ ὕδωρ, ἀσφαλτος δὲ καὶ θείον καὶ μῖσιν καὶ χαλκίτις καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα θερμά. μεμνήσθαι δὲ καὶ τοῦ πολλὰ μὲν τῶν θερμῶν εἶναι παχυμερῆ, πολλὰ δὲ τῶν ψυχρῶν λεπτομερῆ καὶ κατὰ ταύτας τὰς ἀρχὰς ἀσφαλῶς ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. αὐτίκα γὰρ ἀρκεῖ λεπτομερὲς εἰπεῖν. καὶ ψυχτικὸν καὶ ξηρατικὸν τὸ ὄξος, ἀποχωρήσαντα τῶν φυσικωτέρων ὑπὲρ αὐτοῦ λογισμῶν. ἐκ γὰρ τοῦ ταῦτα γινώσκειν εἴσεται τις ὅπως χρὴ μιγνύναι τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις αὐτό.

Κεφ. κζ'. Ταῦτα μὲν οὖν μέμφομαι τοῖς ἀδολεσχήσασιν περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ μακρὰ, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ὀλίγου δεῖν ἅπασιν τοῖς ἰατροῖς, ὅτι μὴ διεστήσαντο κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἀπάντων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἤρχεσιν αὐτοῖς ταυτὶ μὲν, εἰ τύχοι, θερμαίνειν γάρηαι, ταυτὶ δὲ ψύχειν, καὶ ταυτὶ μὲν ξηραίνειν, ταυτι δὲ ὑγρᾶναι, οὐ γὰρ τοῦτο χρῆσι[20]μον ἀπλῶς οὕτως γινώ-

generis sponte provenientium aquarum, ex pugnantium facultatum mixtura nascuntur; liquidem aqua ex sua natura frigida est et humida, bitumen autem, sulfur, misy, chalcitis et ejus generis alia calida. Meminisse vero etiam oportet calidorum haud pauca crassae esse essentiae: nec pauciora frigidorum tenuis: ac secundum haec principia tuto de medicaminum viribus pronunciare. Sat igitur fuerit tenuium partium refrigeratorium exiccatoriumque acetum dixisse, omillis super illis rationibus nimis physicis, nam ex illorum scientia, quo pacto aliis medicamentis misceri ipsum liceat cognoveris.

Cap. XXVII. Quocirca non possum eos non culpare qui de viribus ejus proluxa quaedam nugantur et garriunt: magis etiam paulo minus medicos omnes quibus curae non fuit simplicium omnium medicamentorum in majoris minorisque ratione vires discernere; sed satis eis fuit haec quidem verbi causa calefacere dixisse, illa vero refrigerare; tum haec humectare, ista exiccare. Nec enim absolute sic

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Bas. II. (12.)

σθεν, ἀλλὰ μέχρι πόσου μὲν ψύλλιον ψύχει, μέχρι πόσου καὶ στρύγξος ἢ σκάνδυς ἢ ψιμνύθιον, ἀνδράχνη τε καὶ θριδακίνη, καὶ μέχρι πόσου μὲν κασία θερμαίνει, μέχρι δὲ πόσου κινάμωμον, ἢ ἄμωμον ἢ ἀμόραζον. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ξηραιόντων τε καὶ ὑγραιόντων ταῖς δυνάμεσι φαρμάκων, οὐ τὸ καθόλου μόνον ἐπίστασθαι χρὴ, ἀλλὰ τί μὲν πρῶτον ἀποκχώρηκεν τοῦ συμμετρου τε καὶ μέσου τῶν ἐναντίων ταῖς δυνάμεσιν, τί δ' ἐφεξῆς ἐκείνῳ, καὶ τρίτην δὴ καὶ τετάρτην καὶ πέμπτην, εἰ δυνατόν, ἀπόστασιν οὕτω διαστείλασθαι, σαφέσιν ὅροις ὁρισάμενον. ἐν γὰρ τῇ τοιαύτῃ τῶν δυνάμεων ἐπιγνώσει τό τε τοῖς ἀπλοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι τεχνικῶς καὶ τὸ συνθεῖναι δύνασθαι κατὰ μέθοδον ἡμῖν ὑπάρξει, καὶ πρὸς τούτοις καὶ αὐτοῖς ἤδη συγκαίμενοις ὀρθῶς χρῆσασθαι. ἔστι μὲν οὖν χαλεπώτατον τοῦτο καὶ πολλῆς ἀκριβείας τε καὶ τριβῆς δεόμενον, ἄρχεσθαι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς πείρας ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις ἀναγκαῖον ἐστίν, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, ἀσφαλῶς δὲ συλλογίσασθαι φυλατιό-

novisse expedit, sed quatenus pphyllium refrigeret, quatenus folanum, aut scandix, aut cerussa, aut portulaca, aut lactuca: tum quatenus excallaciat casia, quatenus cinnamomum, aut anomum, aut cardanomum, aut majorana. Sic et in humectantibus et exiccantibus facultate pharmacis; non enim utile est generale solum novisse, verum quid primum recesserit a symmetro et medio contrariorum facultatibus: deinde quid illi proximum, tum tertium, quartum quintumque, si fieri potest, recessum sive ordinem planis limitibus discernentem definire oportet. Quandoquidem in tali facultatum notitia, tum artificialis simplicium usus constitutus est, tum a ratione proficiscens ac methodo compositio. Facitque praeter haec, ut quae composita jam sunt, rite usui accommodare possis. Sane id quidem difficultatis atque laboris plenissimum est multamque poscens tum diligentiam tum usum. Ab experientia vero auspicari in id genus omnibus necesse est, velut jam propositum est: tum tuto ac diligenter colligere ambiguas quaestionibus se impli-

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Bas. II. (12.)

μενον ἐμπλέκειν ἑαυτὸν ἀπόροις ζητήμασιν. ὧ καὶ θαυμάσαιεν ἂν τις τῶν τὰ τοιαῦτα ζητημάτων, ὁρῶν περιπίπτουτας αὐτοὺς ἑαυτῶν χερσὶν ἐν τοῖς πλείστοις οἷς ζητοῦσιν τε καὶ γράφουσιν, ὥσπερ Ἡροδοτόν.

Κεφ. κη'. Ἐξ ἀπάσης γὰρ τῆς παλαιοτάτης ἱστορίας ἀρχόμενοι τῶν συνθέτων φαρμάκων, ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἔρχονται τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν. ἐπειδὴ τοῖσδε τισὶ τῶν φαρμάκων θερμαίνουσιν, εἰ τύχοι, μέμικται τὸ ὄξος, οὕτως ἤδη καὶ αὐτὸ θερμὸν ἀποκαίροντες. οὕτε γὰρ εἰ καλῶς μέμικται δῆλον τῷ πρὶν ἐξευρεῖν αὐτοῦ μόνον τὴν δύναμιν, οὐτ' εἰ καὶ συγχωρηθεῖη, γινώσκομεν ἤδη τὴν μέθοδον τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων, ἣ κρίνομεν ἐξευρήσομεν ὅτινι μέμικται λόγῳ θερμαίνουσιν πολλοῖς φαρμάκοις ἐν ἑμψύχῳ, ἣ δὴ διαψύχουσιν θερμαῖνον. ὅτε δὲ καὶ διαθέσεων ἀδήλων μνημονεύουσιν πρὸς ἃς ἀρμότιον δοκᾷ, κίπυτα δογματικαῖς ἐπολήψουσιν συνάπτωσιν παραλογισμοὺς ἐτέρους, ἐκ ζητουμένων ζητούμενα καὶ ἐξ ἀδήλων ἀδήλα

care cavendo. Neque mirari quispiam possit eos qui talia exquirunt, quum illos implicantes sese quaestionibus scriptisque animadvertat, quemadmodum consuevit Herodotus.

Cap. XXVIII. Siquidem ab omni vetustissima compositorum medicaminum historia orsi ad expendenda quae in illis sunt simplicia transeunt. Ac quoniam his, exempli causa, calfacientibus medicamentis admixtum invenitur acetum, proinde et ipsum esse calidum contendunt. Neque enim an recte admixtum fuerit, constare potest priusquam ejus seorsum vim totam perspexeris. Neque si id detur, etiam nota est componendorum medicaminum ratio, per quam judicantes inveniemus qua ratione multis excalfacientibus medicamentis unum admixtum sit frigidum: aut certe refrigerantibus quod calfaciat. Porro ubi etiam latentes affectus memorant, ad quos congruere videantur, ac deinde dogmaticis opinionibus paralogismos connectunt, ex quaerendis quaerenda, ex obscuris obscura invicem colli-

Ed. Chart. XIII. [20. 21.]

Ed. Bas. II. (12. 13.)

δι' ἀλλήλων συλλογιζόμενοι, τότε δὴ καὶ μάλιστα καταμα-
θεῖν ἐστὶν αὐτῶν τὴν ἀδολεσχίαν.

Κεφ. κθ'. Τῷ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ τοῖς ἐμπειρικοῖς
ἀφορμὴν ἀντιλογίας πα(13)ρασκευάζουσιν, ἐξ ὧν ἐτοίμως
πιστεύουσιν ἀπάσαις ταῖς συνθέτοις δυνάμεσιν, ὥσπερ οὐκ
ἐγχωρεῖν ἡμαρτηθῆναι γε πολλὰς αὐτῶν καὶ μοχθηρῶς συγ-
κεῖσθαι. φήσουσι γὰρ οἶμαι καθάπερ καὶ λέγουσι, μάτην
ἡμῖν ζητεῖσθαι τὰς πρώτας τε καὶ δραστικὰς δυνάμεις ἐκά-
στου τῶν φαρμάκων, φθαρούσης τῆς ἐμπειρίας ἀναρίθμητόν
τι ἔχειν φαρμάκων ἀπλῶν καὶ συνθέτων πλῆθος, ἃ καὶ παρ'
αὐτοῖς πεπίστευται τοῖς μάτην ζητοῦσι [21] τὰς πρώτας
δυνάμεις. εἰ γὰρ ἀπασαι μὲν αἱ κατὰ μέρος χρήσεις αὐτῶν
γινώσκονται τε καὶ συμφωνοῦνται πᾶσιν, αἱ δ' αἰτίαι καθ'
ἃς ἐνεργεῖ μήπω συμπεφώρηται, δῆλον ὡς οὐκ ἐκ τῆς
τῶν πρώτων δυνάμεων γνώσεως οὐθ' ἡ σύνθεσις οὐθ' ἡ
χρήσις εὑρηται τῶν φαρμάκων, ἀλλ' ἡ μὲν ἐμπειρία ταῦτα
συνέθηκεν, ὁ λόγος δ' ἄχρι τοῦ πιθανοῦ προέρχεται μόνον.
ταῦτα μὲν οὖν καὶ τοιαῦθ' ἕτερα πολλὰ καλῶς δοξοῦσι

gentes, tum profecto vel maxime aliis suas produnt ineptias
ac nugas.

Cap. XXIX. Nam omitto quod empiricis etiam re-
prehensionis locum ipsi exhibent, ex quo prompte compo-
sitis facultatibus omnibus fidem habeant: tanquam fieri non
posset, ut pars magna earum errore non vacaret perperam-
que esset composita. Dicent enim, arbitror, sicut sane dicunt,
frustra nos primas effectricesque cujusque medicaminis facul-
tates exquirere, quum ab experientia inventa jam antea sit
tum compositorum tum simplicium medicamentorum innu-
mera multitudo, quibus et ipsi fidem habent qui frustra
primas facultates exquirunt. Quippe si particulares eorum
usus omnes comperti sint, eosque unanimiter omnes praedi-
cent, caeterum de causis ob quas agunt, nondum conve-
niant, liquet non ex primarum facultatum notitia medica-
mentorum tum compositionem tum usum esse inventa, sed
ea composuisse experientiam, at rationem ad probabilitatem
usque duntaxat procedere. Haec atque ejusmodi alia multa

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Bas. II. (13.)

λέγειν οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροὶ πρὸς τοὺς ἅπανι τοῖς ὁπωσοῦν γεγραμμένοις φαρμάκοις πιστεύοντας, αἰτίας τε πιθανὰς ἐφαρμότταν ταῖς ἐπαγγελίαις αὐτῶν προαιρουμένους. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτοις ἔτι καὶ καίτοι εἵποιμ' ἄν, ὡς Ἡρόδοτος μὲν ἀπάσας τὰς ἄλλας αἰρέσεις μοχθηρὰς ὑπολαμβάνων, πλὴν τῆς πνευματικῆς, Μητροδωρος δὲ πλὴν τῆς Ἀσκληπιάδου, καὶ Ζήνων πλὴν τῆς Ἡροφίλου, καὶ Ἑρμογένης πλὴν τῆς Ἐρασιστράτου, καὶ ἄλλος τις ἄλλος ἀπάσας πλὴν τῆς ἑαυτοῦ, περὶ τῶν συνθέντων φαρμάκων λόγων ἀβασανίστως πιστεύουσιν ἅπανι τοῖς συγγράμμασιν, εἴθ' ὁμοδόξων εἴτε καὶ τῶν ἐπιτυχόντων εἴη, καὶ πολλάκις γὰρ αἰτίας ἀποδιδόναι πειρᾶνται πιθανὰς κάκιστα συγκειμένων φαρμάκων· καὶ τὸ τούτου θαυμασιώτερον, ὅτι μηδεμίαν ἔχοντες ὧν ἐπαινοῦσι πείραν, ἀλλ' ἑτέροις πεπιστευσκότες, ὥσπερ τις ἐναρχος ἐπαίρους μὲν διῆμι πολλοὺς καὶ μεγάλους φαρμάκου ποδαγρικοῦ, μετὰξὺ δ' αὐτοῦ λέγοντος ἐπιστάτης τιρὸς ποδαγρικοῦ μετρίως οὕτως ἔχοντος ὡς βαδίζιν δύνασθαι, καὶ ἡμῶν κλειυσάντων ἐπ' ἐκείνου πρώτου

qui experientiam profitentur medici rite in illos dicere videbuntur qui omnibus quomodocunque conscriptis pharmacis fidem habere non verentur, causas tamen probabiles interim titulis virium ac promissis eorum aptare nituntur. At ego nec illud quoque in illos addere gravabor, Herodotum alias sectas omnes pravas reputare praeter eam quae spiritibus omnia tribuit, Metrodorum omnes praeter Asclepiadeam, et Zenonem praeterquam quae ab Herophilo inventa est, et Hermogenem praeter eam quae Erasistratum auctorem habet, et alium atque alium omnes damnantem extra suam. De compositis tantum medicamentis citra probationem atque experimentum scriptis omnibus fidem tribuere, siue a sectae suae hominibus sint scripta siue diversae, siue etiam a quopiam ex plebe. Quin vero etiam causas subinde reddere conantur probabiles medicamentorum pessima ratione compositorum, et quod hoc est mirabilius, etiam si nullum eorum quae laudant fecerint periculum, sed aliis duntaxat

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Bas. II. (13.)

πειραν αὐτοῦ παρασχεῖν, ὃ μὲν ἐπέθηκε τῷ ποδὶ τὸ φάρμακον, ὃ δ' ἄνθρωπος ἄρτυνός τε τῆς νυκτὸς ὅλης ἐγένετο καὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν οὐ μόνον οὐ βαδίζειν ὡς πρόσθεν, ἀλλ' οὐδὲ φέρεσθαι δυνατὸς ἦν. οὕτως ἀβασανίστως τε καὶ προπειτῶς οἱ μὲν ἑτέροις πιστεύουσιν, οἱ δ' ἐκόντες ἄλλους ἐξαπατῶσιν. εἰ δὲ καὶ πᾶσαι καλῶς εἶχον αἱ συνθέσεις τῶν φαρμάκων ὧν μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τὴν γε χρεῖαν τῆς θεωρίας αὐτῶν ἀνατρέπουσιν ἐξ ὧν πράττουσιν. φασὶ γὰρ ἕνεκα τῆς τῶν συνθέτων φαρμάκων κατασκευῆς τε καὶ χρήσεως ἐπισκέπτεσθαι τῶν ἀπλῶν τὰς δυνάμεις, καὶ τούτων μάρτυρας ἐπικαλοῦνται σχεδὸν ἅπαντας τοὺς παλαιοὺς, Ἐρασίστρατον, Ἡρόφιλον, Φιλότιμον, Διοκλέα, Πραξαγόραν καὶ αὐτὸν Ἱπποκράτην. παραγερόμενοι δ' ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν, ὡς γινώσκουσιν ἡμῖν ἤδη τὰς συνθέτους δυνάμεις ἀπάσας, οὕτω διαλέγονται. καὶ πῶς οὐ μάτην ζητεῖτε τὰς τῶν ἀπλῶν, εἴποι τις οἶμαι πρὸς

credant; quemadmodum quum quidam nuper magnas multasque podagrici medicamenti laudes jactasset, atque eo etiamnum loquente forte fortuna advenisset podagricus quidam, qui tam mediocriter laborabat ut incedere etiam posset, nosque jussissemus in illo primum praeberet experimentum, ille acquiescens pedi pharmacum apposuit. At vir ille noctem totam infirmam egit, ac postero die tantum abest ut commode sicut antea incederet, ut ne gestari quidem posset. Adeo citra ullam explorationem ac temere tum aliis quidem fidem habent, tum alios alii scientes ac sponte fallere gaudent. Porro etiam si omnes medicamentorum quae memorant compositiones probe essent comparatae, tamen speculationis eorum usum iis quae factitant evertunt. Ajunt enim ad praeparanda medicamenta composita eaque rite utenda simplicium facultates inspicere ac considerari, inque eorum testimonium tantum non omnes veterum citant, Erasistratum, Philotimum, Dioclem, Praxagoram et ipsum etiam Hippocratem. Porro ubi ad exploranda ea accedunt, ita nobiscum agunt, ac si omnes perspectas jam haberemus facultates compositas. Atqui inquiet, opinor, ad eos quis-

Ed. Chart. XIII. [21. 22.]

Ed. Bas. II. (13.)

αὐτοὺς, εἰ τὰς τῶν συνθέτων ἤδη γινώσκετε; εἰ γὰρ ὧν ἕνεκα τὴν ζήτησιν τῶν ἀπλῶν ἐνεστήσασθε, ταύτας ἤδη γινώσκετε, περιττὸν τὸ ζητεῖν ἐκείνας. εἰ καὶ τοῦτό τις αὐτοῖς συγχωρήσειεν, ἀλλὰ τό γε καὶ πρόσθεν ἤδη λελεγμένον οὐκ οἶδ' ὅπως ἀνάσχοιτ' ἂν τις, ὅταν ἐναντία τοῖς ἐπαργῶς φαινομένοις, ἐκ λόγων μακρῶν ἐπιχειρῶσι κατασκευάζειν.

Κεφ. λ'. Ἦδη γάρ τις εἰς τοσοῦτον ἐμπληξίας ἡχοῖτος ἐπειράθην, ὥς καταφροεῖν ἀξιούτως τῶν αἰσθησιων. ὃν εὐθύς μὲν ἤρετό τις, εἰ τὸ λευκὸν αὐτῷ πέπερι δοκοίη θερμὸν ὑπάρχειν. ὁ δ, ὥς τὸ εἶδος, ὠμολόγησεν, εἰ αὐθις ἐρωτηθεὶς ὁπόθεν γινώσκεις τοῦτο; καὶ τοιοῦτον φαίρεσθαι γήρας, εἰκότως ὑπὸ τῶν παρόντων κατεγλήσθη μὴ συνίης ὅπερ ἐφθίγγετο. τοῦτο γὰρ αὐτὸ τὸ φαίρεσθαι πιστὴν αὐτῷ τὴν αἴσθησιν ἀπέβαινεν, ἥς ὀλίγον ἔμπροσθεν ὥς ἀπίστου κατεγίνωσκεν. ἐπεὶ πόθεν, ὦ πρὸς θεῶν, ὅτι θερμὸν ἐστὶ τὸ πῦρ ἴσμεν, ἐκ τίτος συλλογισμοῦ μα-

piam: quo pacto non frustra simplicium quaeratis facultates, si omnes compositorum jam noscitis? nam si quorum gratia simplicium facultates inquiritis, eas omnes jam novillis, supervacaneum est illas exquirere. Caeterum si vel hoc quoque quis illis concedat, saltem id quod et supra positum est nescio quo pacto quis perferat, quum pugnantia cum evidenter apparentibus prolixis rationibus adstruere conantur.

Cap. XXX. Siquidem in quendam etiam jam incidi tantae stupiditatis hominem, ut contemnendos esse sensus existimaret. Quem quum rogasset quis, num ipsi piper album videretur calidum, itaque ut par erat annuisset, rursumque alter perconctaretur unde id sciret, ac ille responderet, tale apparere: merito ab iis qui praesentes erant derisus est, qui quod diceret non intelligeret. Ipsum enim hoc apparere fidem haberi ab illo sensui indicabat, quem paulo ante tanquam fallacem contempserat. Nam per deos, unde ignem scimus calidum? aut quo syllogismo docti, aut

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Bas. II. (13.)

θόντες; ἢ διὰ ποίας ἀποδείξεως πιστωσάμενοι; πόθεν δ' ὅτι ψυχρὸς ὁ κρύσταλλος ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐμάθομεν; εἴτ' αὖ τις ταύτην ἔσας ἀναπίμπλησι τὰ βιβλία προβλημάτων φυσικῶν, ἢ οὐκ ἐξ ἐκείνων ἐστὶ καὶ τὸ διὰ τίνα αἰτίαν ἀναζυμοῖ τὴν γῆν τὸ ὄξος; ἐνεστι γὰρ, οἶμαι, λέγειν ἡμῖν ὥς ἀγνοοῦμεν, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων προβλημάτων. ἦν δέ τις ἐκ προχείρου λαμβάνη, διότι θερμὸν ἢ διότι ψυχρὸν, ἑκάτερα γὰρ λέγουσιν, εἰς ἀμφισβητούμενους καὶ εἰς ἀσαφεῖς ἑαυτὸν ἐμβάλλει λόγους.

Κεφ. λ'. Ἐγὼ δὲ ἀγαπήσαιμ' ἄν, εἰ καὶ τὰ παρακείμενα τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων φαινομένοις ἐξευρεῖν ἀκριβῶς δυναίμην, ἀφορίζων ἐν αὐτοῖς καὶ διακρίνων τὸ καθ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς, οἷον αὐτίκα θέρους ὥρα πiónτες ὀξύκρατον ἔνιοι, σαφῶς ἐμψύχονταί τε καὶ ἀδιψοὶ διατελοῦσιν, ἀλλ' οὐπω δῆλον εἰ διὰ τὸ ὄξος, ὀλίγον γὰρ πολλῶ τῷ ὕδατι κεραννύντες αὐτὸ καὶ οὐδὲ θερμὸν, ἀλλὰ ψυχρὸν ὥς ἐνι μάλιστα προσφέρονται. τάχα οὖν τις φαίη, διότι βραδύτερόν ἐστι τὸ ὕδωρ καὶ πλεῖστον χρόνον ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις δια-

qua demonstratione persuasi? tum unde glaciem frigidam esse didicimus nisi ex sensu? Ac postea reperiantur qui ipso sensu neglecto physicis problematis libros impleant. At non illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentet: licet enim nobis dicere, quod nos lateat sicut talium problematum pleraque. Si vero quis prompte dicat, quia aut calidum sit aut frigidum, utrunque enim dicunt, in ambiguas obscurasque rationes se ipsum conjiciet.

Cap. XXXI. Mecum certe probe actum putem, si quae sensui apparentibus vicina sunt atque in propinquo posita, exacte invenire possim, discernens in eis ac separans quod ex se est ab eo quod ex accidente provenit: velut exempli gratia quoniam aestivo tempore oxycrati potu quidam plane refrigerantur atque expertes sitis permanent, sed nondum constat an id aceti gratia eveniat, pauculum liquidem ejus copiosae aquae mixtum non calidum, sed quam fieri posset maxime frigidum ebibunt. Nam dixerit forte quispiam, quia tardiuscule permeet aqua et plurimum tem-

Ed. Chart. XIII. [22.]

Ed. Bas. II (13)

μέρει, μήθ' ὑποβιβάζομενον μήτ' ἀναδιδόμενον, διὰ τοῦτο αὐτῷ μίγνεσθαι τὸ ὄξος, οἷον ὄχημά τι τῆς πάντη φορᾶς γενησόμενον. οὕτω δὲ καὶ μετ' οἴνου ποθῇ τὸ ὕδωρ, ἀδιψότερον ὑπάρχειν ἥπερ καθ' αὐτὸ, ποδηγοῦντος αὐτὸ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν τοῦ οἴνου. τὴν μὲν οὖν ἐμψύξιν τε καὶ τὴν τοῦ δίψους ἴασιν ἐπὶ τῷ ὕδατι γίγνεσθαι, ψυχρῷ καὶ ὑγρῷ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι. βοήθημα δ' αὐτὸ καὶ οἷον πτέρωμα τῆς εἰς πάντα τὰ μέρη τοῦ ζώου φορᾶς, τὸν οἶνόν τε γίγνεσθαι καὶ ὄξος, οὐκ αὐτὰ ψύχοντά τε καὶ ὑγραίνοντα. μόνα γὰρ ἂν οὕτω γε δίδωσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ ὕδατος, ὅτι ῥαδίως ὑπὸ λεπτότητος ἀναδίδεται καὶ ἀποχωρεῖ τῶν ὑποχοιδρίων. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τοῦτον ἀφικόμεθα τὸν λόγον, οὐ χεῖρον ἀκριβῶς ἅπαντα διελθεῖν αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ καὶ ποδηγεῖν τῷ ὕδατι τὸ ὄξος, οὐκ ἐμψύχειν αὐτὸ καὶ μὴ ποδηγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ψύχειν, ἄντιζους δῆλον. ὁπότερον δ' ἀληθές ἐστιν ἐπισκέψεως δεῖται. διορισθεῖη δ' αὐτό γε τοιοῦτον, εἰ δοίῃ μὲν

poris moretur in hypochondriis, nec deorsum concedens nec in corpus se diffundens, idcirco illi acetum misceri tanquam in omnem partem ferendae futurum vehiculum: sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extingui, quam si sola, vino scilicet ipsam ad distributionem promovente: itaque refrigerationem sitisque sedationem ab aqua provenire, ut quae frigidae naturae sit et humidae; caeterum adminiculo esse, ac velut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addere tum vinum tum acetum, quae ipsa nequaquam frigida sunt et humida: siquidem praestare sic sola exhiberi potius quam cum aqua, quod ea facile prae tenuitate in corpus distribuuntur et ab hypochondriis recedant. Porro quoniam semel in hunc sermonem devenimus, nihil obstat quo minus omnem exacte perficiamus. Nam quod fieri possit, ut et aquam acetum deducat nec tamen ipsummet refrigeret, et non deducat solum, sed etiam refrigeret, certo certius est; verum utrum cum veritate conjunctum sit, id considerationem postulat. Distingui au-

Ed. Chart. XIII. [22. 23.]

Ed. Bas. II. (13. 14.)

τινι καὶ οἶνον καὶ ὄξος, ἐκάτερον ἰδίᾳ καθ' αὐτό. φαίνεται γὰρ ἐπὶ μὲν τῷ οἶνῳ διψωδέστερος αἰὲ γιγνόμενος ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ὄξους πόσει ποτὲ μὲν διψωδέστερός ἐστιν, ποτὲ δὲ ἀδιψότερος,

Κεφ. λβ'. ὅτι καὶ τὸ δίψος αὐτὸ διττῶς γίνεται, τὸ μὲν ὑγρότητος ἐνδεία, τὸ δὲ πλεονεξία θερμότητος· ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ τὸ μὲν πρότερον οὐκ ἰᾶται, θάτερον δ' ἰᾶται. ὑγραίνειν μὲν γὰρ [23] οὐ δύναται, ψύχει δὲ οὐκ ἀγερτῶς. οὐκ οὐτε τὴν ἐπὶ ξηρᾷ διαδέσει δίψαν οὐτε τὴν ἐπὶ θερμῇ καὶ ξηρᾷ δύναται ἂν ποτὲ ἰᾶσθαι πιρόμενον ὄξος. εἰ δὲ συνδράμῃ ποτὲ εἰς ταυτὸν ὑγρότης θερμότητι, τῆς τοιαύτης δίψης ἄριστον ἴαμα τὸ ὄξος ἐστί. σπανία δὲ τοιαύτη διάθεσις, ἐν ὑδρωπικαῖς ἐνίοτε παρεγχύσεσιν γι(14) γνομένη, πλήθους ὑγροῦ ἀλμύδους ἡθροισμένου κατὰ τὴν γαστέρα καὶ ὅσοις ἀλμυρὸν γλέγμα κατ' αὐτὴν ἐμπέπλασται. τοῖς δ' ἄλλως διψώδεσιν ἐν τε καύσοις πυρετοῖς καὶ τοῖς περικαῖσιν ἀπασιν καὶ τοῖς ἐν θέρει καὶ θάλπει σφοδρῶ

tem id possit tantummodo, sicut exhibeas acetum et vinum, utrumque seorsum et per se. Apparet enim a vino homini semper sitim incrementum, ab aceto vero epoto interim quidem augeri, intorim vero sedari.

Cap. XXXII. Quippe quum et sitis duplici ratione provenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia. Quamobrem mirum videri non debet, si priorem quidem sanare nequeat, alteram possit; siquidem humectare nequit ac refrigerat non instrenue. Quapropter neque a sicca dispositione proveniente sitim, neque a calida et sicca unquam sanare queat epotum acetum; at si quando in unum coeant humiditas atque caliditas, ejusce quidem sitis optima medela acetum est. Rara sane ejusmodi affectio est, in aquae inter cutem affusionibus nonnunquam proveniens, congesta nimirum in ventre salii humoris copia; tum etiam si quibus pituita falsa ventri illita inhaeserit. At qui aliter siti premuntur, puta in febribus ardentibus et aliis omnibus exurentibus febribus, quique aestate laborant ac gravi aestu,

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Bas. II. (14.)

οὐσίτιος ἢ διάθις εἶσιν ἐκ θερμότητος τε καὶ ξηρότητος, ὥστ' εἰκότως αὐτοῖς εἶσι οὐσίτιος καὶ τὸ ἴαμα, τὸ μὲν ὄξος οὐκ ἀγεννῶς γε ψῦχον καὶ πάντη ῥαδίως διῶν, τὸ ὕδωρ δὲ πρὸς τῷ ψύχει ἐκ καὶ ὑγρότατον ἀπάρτων ὑπάρχον· οὐδὲν γάρ ἐστιν ὑγρότερον ὕδατος.

Κεφ. λγ'. Ὡς περ οὖν οὐκ ἀσφαλὲς ἐστιν ὁ πόρρω τῆς αἰσθήσεως τοῦ δοκιμαζομένου φαρμάκου συλλογισμὸς, οὕτως οὐδ' ἡ τοῦ μεγέθους ἐτέρω χρήσις. αὐτὸ γὰρ χρὴ καθ' αὐτὸ μόνον ἐξετάζεσθαι τὸ κριτόμενον ἐπὶ τε τῶν ὑγαινόριων σωμάτων εὐκράτων τε καὶ δυσκράτων ἐπὶ τε τῶν νοσοῦντων. εὐκράτων μὲν οὖν, ὥς περ καὶ πρόσθεν εἴρηται· δυσκράτων δὲ, ὥς περ Ἱπποκράτης ἔλεγε, πικροχόλοις μὲν φύσεισι χρησιότατον ὑπάρχει ὄξος, ἐναντιώτατον δ' εἶναι μελαγχολικοῖς τὴν κραῖσιν. ἐπὶ δ' αὖ τῶν νοσοῦντων, εἰ ἀπλοῦν ἐξ ἀλγῆς ἐξετάζοιτο διαθέσεως. εἰ δὲ καὶ μίγνυτό ποτε μετ' ἄλλου, χρὴ τὸ μιγνύμενον αὐτῷ μέσον εἶναι τὴν κραῖσιν, ὥς ἐφ' ὕδατος τε καὶ κηρωτῆς ὁ πρό-

composita iis est affectio, ex caliditate videlicet et siccitate; quare non injuria composita illis medela est acetum, ut quod strenue refrigeret et quovis expedite permeet; et aqua quae supra quam quod refrigeret, omnium sit vel humidissima; nihil est enim aqua humidius.

Cap. XXXIII. Quemadmodum ergo haud satis secura est procul a sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuiquam permixti usus. Siquidem ipsum per se solum quod judicandum venit expendere oportet, tum in sanis corporibus iisque temperatis et intemperatis, tum in morbo alicui obnoxiiis. In temperatis quidem, velut supra positum est; in intemperatis sicut dixit Hippocrates, *naturis picrocholis utilissimum esse acetum; qui vero temperaturam sortiti fuerint melancholicam, adversissimum.* Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectus: si mixtum alicui, necesse est quod commiscetur temperatura sit medium, sicut in

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Bas. II. (14.)

σθεν λόγος ἀπέδειξεν. εὐλόγως γάρ, οἶμαι, τὸ τῷ μηδετέρῳ τῶν ἄκρων κατὰ τὴν κράσιν, ἀλλ' ὥς οἶόν τε μέσῳ συμπεπλεγμένον αὐτὸ, τῶν ἀποτελουμένων αἷτιον γίνεσθαι. τῇ γοῦν ἀπλῇ κηρωτῇ μήτε θερμαινούσῃ μήτε ψυχούσῃ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ मिχθέν ἐψυξεν ὅτι ψυχρὸν ἦν τῇ κράσει. εἰ δέ γε τῶν θερμαινόντων ἑμιξάς τι τῇ τοιαύτῃ κηρωτῇ, θερμαῖνον ἂν σοι τὸ φάρμακον ἐγένετο, καθάπερ πολλάκις εὐφόρβιον, ἢ καστορίον ἐπεμίξαμεν ἐπὶ πολλῶν διαθέσεων. οὕτως οὖν, εἴπερ ὄξος ἀναμίξαις ἀκριβῶς ἀπλῇ κηρωτῇ, ψυχρότερον ἐργάσῃ πολλῷ τῆς κηρωτῆς τὸ φάρμακον, ὥς ἂν ψυχροῦ τοῦ मिχθέντος ὑπάρχοντος. καὶ σοι τοῦτο πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ φλεγμονὰς ἐρπητὰς τε καὶ ἀνθρακας ἀγαθὸν ἔσται φάρμακον· εἰ δέ γε τὸ μικτὸν ὥς ἀπλοῦν ἐξετάζοις, καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ τοῦτο ποιοῦσιν, ἀμαρτήσεις τὰ μέγιστα. κολλητικὸν γὰρ ἐλκῶν οὐκ ὄξος χρὴ λέγειν, ἀλλ' ὀξύκρατον, ἕτερόν τι παρὰ πολὺ τὴν φύσιν

aqua et cerato simplici superius declaratum est. Rationabile quippe arbitror, quod nulli diversi temperamenti sit mixtum, sed quam fieri queat medio conjunctum, ipsum eorum quae perficiuntur causam exillere. Nam simplici cerato quod neque calefaciebat, neque refrigerabat, aqua admixta frigida refrigeravit, quippe quae temperiem habebat frigidam. Quod si calefacientium quippiam ejusmodi cerato commiscuisses, profecto calidum id medicamentum evasisset, quemadmodum in affectibus compluribus saepenumero euphorbium aut castorium temperavimus. Sic si acetum simplici adamussim cerato commisceas, cerato ipso longe frigidius medicamen effeceris: tanquam nimirum quod admixtum est sit frigidum. Eritque tibi id remedium vel optimum ad erysipelata, phlegmonas, herpes, carbunculos. Sin autem quod mixtum est tanquam simplex expendas, nam id etiam moliantur, longe maxime hallucinaberis. Nam ulcerum glutinatorium non acetum, sed oxycratum dicendum est, aliam multo naturam ab aceto obtinens. Si-

Ed. Chart. XIII. [25. 24.]

Ed. Bas. II. (14.)

ὄξους ὑπάρχον. ὥστερ γὰρ οὐδὲ σαρκωτικῶν ἔλκων ὥς, ἀλλ' ἡ κηρωτὴ προσλαβούσα βραχὺ μόνον τοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ὄξος κολλητικόν. ἀλλ' ἴσθωρ ὄξους ἐλάχιστον προσλαβόν, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ μόνον καὶ ψιλὸν ὄξος ἱκανῶς παροξίζει τὰ κολλητικῶς διόμετα τῶν ἔλκων, ὥς ἂν τῇ λεπτομερείᾳ διαβρωτικὸν τε καὶ ὀδυνηρὸν ὑπάρχον. οὐκ οὖν τὰ τοιαῦτα διόντως λήγουσιν οὐθ' ὅταν ἄγνώστοις ἄγνωστα συνάπτωσιν.

Κεφ. λδ'. [24] Οὐδὲν γὰρ ἀποδείξαντες ἰδίᾳ περὶ τῶν κολληθησομένων, ἢ σαρκωθησομένων, ἢ ἐπουλωθησομένων ἔλκων ἔξ ἐπαγωγῆς συλλογίζονται, τὰ στήθεα πάντα φάσκοντες ἔλκων εἶναι κολλητικά. χορὴ δ' οὐκ ἔξ ἐπαγωγῆς, ἀλλὰ δι' ἀποδείξεως ἐν τῷ καθόλου τὰ τοιαῦτα λαμβάνεσθαι, καθάπερ ἡμεῖς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ποιήσομεν ὑπομνήμασιν, ἀλλ' ἀπλῶς γε οὕτως ῥηθὲν ὅτι οὐκ τῶν τοιούτων οὐ μόνον ἀιατόδακτον, ἀλλὰ καὶ ψεῦδός ἐστιν. οὐτε γὰρ χαλκίτις, οὐτε κηκίς, οὐτε αὐτὰ τὰ λήμματα τῶν ῥοιῶν,

quidem quemadmodum carnem producere in ulceribus nequit aerugo, sed ceratum exiguum quiddam habens aeruginis, ad eundem modum neque acetum conglutinat, sed aqua aceli pauxillum accipiens; ipsum vero per se ac sincerum acetum ulcera, quae glutinationem desiderant mirum in modum exasperat, utpote partium tenuitate erodens ac dolorem excitans. Quamobrem haud merito nec convenienter talia dietitant nec melius item faciunt, quum ignotis ignota connectunt.

Cap. XXXIV. Quippe quum nihil seorsum de glutinandis, aut carne implendis aut cicatrice obducendis ulceribus demonstrarint, ex inductione tamen colligunt adstringentia omnia dicentes ulcerum esse conglutinatoria. Oportet autem non inductione, sed per demonstrationem in genere talia accipere, quemadmodum nos facturi sumus in curandi rationis commentariis. Imo absolute quidvis tale dictum non modo indemonstratum est, sed etiam falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorum punicorum pu-

Ed. Chart. XIII. [24.]

Ed. Bas. II. (14.)

οὔτε ὀμφάκιον, οὔτε στυπτηρία, πολὺ δὲ μᾶλλον οὔτε χαλ-
κὸς κεκαυμένος, οὔτε λεπίς, οὔτε μίσυ κολλᾶν ἔλκη πέφυκεν,
ἑτέρά τε μυρία τῶν στυφόντων ἐστὶν ἀδύνατα κολλᾶν. εἰ
δ' ἄρα καὶ μὴ τοῦτό τις, ἀλλὰ τὰ κολλητικὰ πάντα στυ-
πτικά λέγοι, δειχθήσεται κἀνταῦθα πολλὰ κολλῶντα χωρὶς
τοῦ στυφεῖν. οὐδέτερος οὖν ἀληθὲς λόγος ἀπλῶς καὶ
ἀδιορίστως λεχθεὶς, οὔθ' ὅταν ἅπαντα φάσκωσι τὰ στυ-
φοντα κολλᾶν ἔλκος, οὔθ' ὅταν πάντα τὰ κολλώμενα διὰ
τῶν στυφόντων κολλᾶσθαι. πολὺ δὲ δὴ καὶ τούτων ἔτι
μᾶλλον ἄτοπὰ τε καὶ ψεύδη λέγουσιν ἤδη καὶ περὶ τὴν
αἰσθησιν, ὅταν καὶ τὰ δακνῶδη καὶ τὰ δριμέα καὶ τὰ
πικρὰ καὶ τὰ ἀλκὰ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ μαλακώτατα
καὶ ἥδιστα ταῖς ποιότησι στυφεῖν λέγουσιν, ὥσπερ οὐ τῆς
γεύσεως αἰσθητὸν τὸ στυφον ὑπάρχον, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐκείνων
νομοθεσίας λαμβανόμενον. ἡ μὲν γὰρ ῥοιὰ καὶ τὸ μῆλον,
εἰ τῦχοι, καὶ τὸ μέσπιλον, ἀπίων τέ τινα γένη καὶ μύρτα
καὶ οὖα καὶ οἶνος Ἀμυναῖος καὶ Μαρσὸς ἐναργῶς ἡμᾶς
στυφεῖ. πυροὶ δὲ καὶ ζεαὶ καὶ κέγχροι Ἡρόδοτον μὲν

tamina, neque omphacium, neque alumen, multoque minus
aes usum, neque aeris squama, neque misy ulcera glutinare
possunt; aliaque innumera sunt inter adstringentia quae glu-
tinare nequeant. Porro si quis non hoc, sed glutinatoria
omnia adstringentia dixerit, proferentur et hic quoque non
pauca quae citra adstrictionem conglutinent. Neutra igitur
vera oratio est, si simpliciter atque indefinite effertur, neque
quum dicunt adstringentia omnia ulceris glutinatoria: neque
quum ajunt, quaecunque glutinantur adstringentium bene-
ficio glutinari. Porro multo sane etiam magis his tum
absurda tum falsa, ad haec quae mollissimas jucundissimas-
que fortita sunt qualitates, adstringere dictitant; tanquam
ad sensorium gustus non pertineat quod adstringit, sed ex
illorum impositione atque arbitrio debeat accipi. Malum
enim granatum et malum verbi causa et mespilum et pyro-
rum quaedam genera et myrta et forba vinumque tum Amy-
naeum tum Marsum evidenter nos adstringunt; at triticum
et zea et milium Herodotum forsan adstringebant, aliorum

Fd. Chart. XIII. [24.]

Ed. Bas. II. (14.)

ὥς στυφον, τῶν δ' ἄλλων ἀνθρώπων οὐδένα. μυρίων γὰρ ἐπυθόμην ἐγὼ καὶ περὶ τούτων καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι περὶ ἀμύλου, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο σιγήσειν Ἡρόδοτος φησιν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ πέπερι, στυφον μὴδ' αὐτὸ μηδένα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅσοι καθαρῶς καὶ ἀδικάστως ἐξετάζουσιν τὰς ποιότητας. ἀλλ' Ἡρόδοτος μὲν συνέχεν εἰς ταῦτον ἅπαντα, καὶ τὰ δριμύτατα ταῖς δυνάμεσιν καὶ τὰ ἄκρως διαβρωτικά καὶ τὰ μαλακώτατα καὶ τὰ προσηνέστατα πάντα στυφειν ἔφησεν, ὥς ἐν τῷ καταψεύσασθαι τισι τῆς αἰσθήσεως τὸ τοῦ νικᾶν ὑπάρχοντος. ἀλλ' οὐκ αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον δαῖγμα τῆς τῶν λόγων αἰτιᾶς μοχθηρίας ἐσόμενον.

Κεφ. λε'. Ὡσπερ δὲ ὑπερβάλλεσθαι βουλόμενος αὐτὸν τοῖς κατὰ τῶν αἰσθήσεων ψεύσμασιν ὁ Ἀσκληπιάδης Μητροδωρος, ἀλλὰ τε καὶ ῥητίτην καὶ ἀσηαῖτον οὐχ ὁμολογεῖ θερμαίνειν ἡμᾶς, ἅπαντά τε τὰ στυφόντα καὶ ψύχειν φησὶν, εἰ καὶ μηδενὸς ἄλλου χαλκίτεως τε καὶ χαλκάνθης καὶ μίσυος ἰκανῶς μὲν στυφόντων, εἰς τοσοῦτον δ' ἠκόντων θερμότητος, ὥστε καλεῖν ἡμᾶς. οὐκοῦν εἰ θαυμασιὸν οὐδὲν εἰ

autem omnium neminem. Sexcentos enim quandoque super his sum perconctatus et inprimis super amylo; nam ipsum adstringere ait Herodotus, sicut et piper: quod nec ipsum ullum omnino aliorum hominum, qui sincere et incorrupte qualitates expendunt adstringit. At Herodotus cuncta confundere in idem non est veritus, aitque et quae acerrima sunt facultate et quae summe rodunt et quae mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquam in hoc ut quosdam sensu defraudaret, victoriam flatueret. Verum non ita se res habet, quum ea vel maxima futura sit pravitatis dictorum ejus probatio.

Cap. XXXV. Quin vero et Asclepiades Metrodorus, tanquam illum etiam superare contenderet afferendis de sensu mendaciis, cum alia quaedam tum resinam et bitumen calefacere non dénegat, atque adstringentia omnia refrigerare dictitat; quum si nihil aliud, saltem chalcitis, calchanthos et amyly, quae valenter astringunt, tantam alloquuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si

Ed. Chart. XIII. [24. 25.]

Ed. Bas. II. (14.)

ληροῦσί τε πολλὰ καὶ παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι, μηδὲ περὶ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁμολογῆσαι τὰληθὲς τολμῶντες.

Κεφ. λστ'. Εἰτά τινες ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ Ἡρόδοτος καὶ Διοσκουρίδης, ἐκ τοῦ γάρμακα ἅττα διαρροίας τε καὶ δυσεντερίας ὡφελεῖν συλλογίζονται στύφειν αὐτὰ, καίτοι μηδ' ἐλαχίστης μετέχοντα στύψεως, ἀλλ' αὐτὸ τούναντίον ἀραιότερα τε καὶ χαλαστικά ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχοντα τῶν στυφόντων, συναγαγόντων τε καὶ πιλούντων καὶ πυκνούντων καὶ σφιγγόντων τὰ σώματα. καταφρονήσαντες γὰρ ἅπαξ τῆς αἰσθήσεως ἀνέτρεψαν ἅπαντα καὶ συνέχεαν ἃ σαφῶς ἐστὶν αἰσθῆσαι διαγνῶναι, ταῦτα μοχθηρῶ λόγῳ πιστούμενοι. τὸ γοῦν αἷγιον στέαρ ἐναντιώτατόν ἐστιν τοῖς στύφουσιν ἅπασι καὶ γέυσει καὶ δυνάμει, καθάπερ καὶ τὸ τῶν πυρῶν ἄλευρον, ἄμυλόν τε καὶ ἄλλα μυρία τῶν ἐμπλασάντων τε καὶ παρηγορούντων καὶ δριμύτητας ἀμβλυτόντων καὶ ταύτῃ τοῖς δακνῶδι τε καὶ δριμέα διαχωροῦσιν ἀρηγόντων. καὶ εἰ διὰ ταῦτα στύφει, ἔστω δὴ καὶ τὸ ἔλαιον ἡμῶν τῶν στυφόντων,

prolixa quaedam nugentur se ipsosque nonnulli homines fallant, quum de manifesto apparentibus verum fateri non audent.

Cap. XXXVI. Itaque ex iis quidam, puta Herodotus et Dioscorides, medicamenta quaedam ex eo, quod diarrhoeis ac dysenteriiis medentur, astringere ea colligunt quanquam ne minimum quidem habeant astrictionis, imo prorsum contra rarefacientia nimirum sint et laxantia, quum alioqui, quae astringunt, corpora contrahant, condensent, consipient atque constringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis, everterunt confuderuntque omnia quae plane sensu dignoscere est, haec prava ratione asserentes. Nam adeps caprinus omnibus quae aut gustu aut facultate sunt astringentia adversissimus est, velut etiam farina triticea et amyllum et innumera eorum quae vim habent tum emplasticam tum mitigatoriam atque acrimonias hebetandi, eaque ratione iis qui acria mordaciaque per alvum excernunt auxiliantur. Quod si ob haec astringant, esto sane et oleum ex astringen-

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Bas. II. (14. 15.)

ὅτι δὴ καὶ πολλάκις ὠφέλησεν τοῖς σφοδρῶς δακνόμενοις ἐνεδέν. ἔσται δὲ καὶ κηρὸς καὶ στέαρ χοίρειον, ὀρεσίθειόν τε καὶ χήρειον καὶ χόνδρου καὶ τράγου χυλός. ἐνίμεν γὰρ καὶ ταῦτα καὶ κηρωτὴν ἐνίοτε τοῖς δακνόμενοις ἰσχυρῶς, ὥσπερ καὶ τὸ αἷγιον στέαρ. ἐναργεστέραν δὲ τὴν ὠφέλειαν τὸ αἷγιον ἐπιδείκνυται τῷ ῥαδίως πήγνυσθαι ἐπαλείφεσθαι τε τοῖς ἐντέροις καὶ περιμέρειν ἐπὶ πλεῖστον. εἴτε δὲ διὰ πάχος, εἴτε δι' (15) ἄλλην τινὰ αἰτίαν πήγνυται ταχέως, οὐδὲν δέομαι τάδε νῦν ζητεῖν ἐναργῶς φαινομένου τοῦ πράγματος. ἀλλ' ὥσπερ ὅτι καὶ πήγνυται τάχιστα καὶ τὰς δήξεις τῶν ἐντέρων ἀμβλύνει, τῷ φαίνεσθαι πιστότερόν ἐστιν, οὕτω δὴ καὶ ὅτι μηδεμιᾶς αὐτῷ μέτεστι ψύξεως ἢ στυψέως. οὗτοι μὲν οὖν ἐξ ἀδήλων ὑπὲρ τῶν φαινομένων συλλογίζονται. μᾶλλον δ', εἰ γρηὶ τὰληθές εἶπεῖν, παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς, ἡμᾶς δὲ τοσῶδε μᾶλλον ἐπὶ τὴν αἰσθησιν ἀνέρχεσθαι προσῆκεν, ἐπιμελῶς τε προσέχειν αὐτῇ διὰ παντός, ὅσω καὶ μᾶλλον οὐκ ὀλίγα καταφρεύδονται πάντες αὐτῆς οἱ σοφισταί. πάλιν οὖν ἀνα-

tium numero, quoniam saepius iis, qui graviter mordicabantur, infusum profuit. Esto vero etiam et cera et adeps suillus tum gallinaceus et anserinus chondri tragique succus: nam haec quoque infundimus et ceratum quandoque iis qui vehementer mordicantur, sicuti et adipem caprinum. Verum efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius et concrefeit et intestinis inungitur, plurimoque tempore inhaeret. Porro siue ob crassitiem, siue aliam ob causam celeriter concrefeat, non est opus in praesentia inquirere, re ipsa evidenter apparente. Verum quemadmodum quod ocissime concrefeat, atque intestinorum morsus obtundat ex rei evidentia credibilis est, sic sane etiam quod ei nulla infit aut frigiditas, aut astrictio. Atque hi quidem ex obfcuris ratiocinantur de apparentibus, imo autem si verum fatendum est, se ipsos potius decipiunt. At nos tanto decet magis ad sensum accedere, tantoque diligentius perpetuo illi attendere, quanto plura in eo peccent sophistiae omnes fallaeque de eo afferant. Rursum ergo ubi prius in memoriam

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Bas. II. (15.)

μνήσαντες αὐτοὺς, ὅτι ἂ τοῖς μὲν ἰδιώταις ἐστὶ δῆλα καὶ
τούτοις ἦν, ὅτ' οὐπω διὰ φιλονεικίαν ὑπερεφρόνουν τῶν
αἰσθήσεων, ὕστερον δ' ἀπώλετο διὰ περιττὴν σοφίαν, ἐπὶ τὸ
συνεχὲς τοῦ λόγου μεταβήσομαι.

Κεφ. λζ'. Ἐκάστη τις φύσις τῶν αἰσθητῶν ἰδίᾳ
ὑποβέβληται· θερμότης μὲν καὶ ψυχρότης καὶ σκληρότης καὶ
μαλακότης ἁγῇ, λευκότης δὲ καὶ μελαρότης καὶ ξανθότης,
ἐρυθρότης τε καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἅπαν τὸ τῶν χρωμάτων
γένος ὅψει, πικρότης τε καὶ γλυκύτης, αὐστηρότης τε καὶ
στρουγγρότης, ὀξύτης τε καὶ ἄλυκότης καὶ δριμύτης, γεύσει καὶ
μαίνεσθαι δόξει σαφῶς, εἴ τις ἢ τὰς χροιάς τῇ γεύσει κρίνειν
ἐπιχειρήσειεν, ἢ τοὺς χυμοὺς τῇ ὀψει. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ
περὶ τῆς ἁγῆς χρὴ γινώσκειν καὶ περὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων,
ὥς τὰς μὲν ἅπτας διαφορὰς ἁγῇ κριτέον ἐστὶ, τὰς δ' ἀκου-
στάς ἀκοῇ, τὰς δ' ἐν ἀτμοῖς ὀσφρήσει. τούτων οὖν οὕτως
ἐχόντων ἀκούσωμεν εἰ βούλεσθε καὶ Πλάτωνος ὑπὲρ τῶν
γευστῶν διαφορῶν ἐξηγουμένου. χρὴ δὲ οὐ τῇ φυσιολογίᾳ
προσέχειν αὐτοῦ τὸν ροῦν. οὐ γὰρ ἂν ἐν καιρῷ μοι νῦν εἴη

revocaverimus quae idiotas non fugiunt ipsisque haud ignota
erant, quum nondum contendendi libidine in sensus per-
venissent contemptum, postea autem per supervacaneam
sapientiam amiserunt, ad id quod continuum orationi est
transibimus.

Cap. XXXVII. Unaquaeque sensilium natura priva-
tim subjecta est, tactui quidem caliditas ac frigiditas, duri-
ties et mollities; albedo vero, nigredo, flavedo, rubor, atque
ut summam dicam, universum colorum genus visui: ama-
ror, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, falledo, acri-
monia gustui: planeque demens videatur si quis gustu
colores judicare tentet, aut sapes visui. Eodem modo de
tactu cognoscendum est reliquisque sensibus, si quidem tactu
judicandae sunt differentiae tangibiles, auditu audibiles, odo-
ratu odorabiles. Quae quum sic sese habeant, audiamus,
quaeso, Platonem gustabiles differentias exponentem. Haud
tamen animus ipsius physiologiae attendendus est. Nec enim

Ed. Chart. XIII. [25. 26.]

Ed. Bas. II. (15.)

μνημονεύειν αὐτῆς, [26] οὐδ' εἰς τοῦτο καλῶ μαρτυρεῖ τὸν ἄνδρα, μόνον δ' ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι κατὰ τίνοσ' πράγματος ἕκαστον τῶν ὀνομάτων ἔθος ἐστὶν ἐπιφέρειν τοῖς Ἕλλησιν. ἄκουε τοίνυν τοῦ Πλάτωνος λέγοντος· ὅσα μὲν γὰρ εἰσιόντα περὶ τὰ φλεβία, οἷον περ δοκίμια τῆς γλώττης, τεταμένα δ' ἐπὶ τὴν καρδίαν εἰς τὰ τοιειῶτα τῆς σαρκὸς καὶ ἀπαλὰ ἐμπύκνυνται χητῆρά τινα μέρη κατατηκόμενα ξυνάγει τὰ φλεβία καὶ ἀποξηραίνει, τραχύτερά μὲν ὄντα στρυφνὰ, ἦτιον δὲ τραχύοντα ἀνστηρὰ λέγεται. τὰ δὲ τούτων ῥυπτικά καὶ πᾶν τὸ περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα πέραν μὲν τοῦ μετρίου τοῦτο δρῶντα καὶ προσεπιλαμβάνοντα, ὥστε ἀποιήκων αὐτῆς τι τῆς φύσεως, οἷον ἢ τῶν γίνεσθαι δύναμις, πικρὰ πάνθ' οὕτως ὠνόμασται. τὰ δὲ υποδείστερα τῆς νιτρώδους ἔξεως, ἐπὶ τὸ μέτριον τε τῇ ῥύψει χρῶμενα, ἀλκυὰ ἄνιν πικρότητος τραχείας καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος θερμότητι κοινωθήσαστα καὶ λειπόμενα ὑπ' αὐτοῦ συνεκπυρρούμενα καὶ πάλιν αὐτὰ ἀντιθέοιτα τὸ διαθερμηθῆναι, φερόμενά τε καὶ ὑπὸ κορυφότητος ἄνω πρὸς τὰς τῆς κεφαλῆς

nunc tempestive ejus miminero, neque in hoc viri testimonium cito, sed tantum ut ostendam qua de re quodque nomen efferre Graecis mos est. Ausculta ergo differentem Platonem. Tenduntur a lingua venulae ad cor saporum nunciae, in quas si quae ita inciderint, ut humidam mollemque carnis partem penetrantia, terresfiri sua natura liquefacta venulas contrahant atque desiccant, siquidem asperiora sint, acerba, si minus aspera, austera nuncupantur. Caeterum quae eas abstergunt totamque linguam abluunt, si quidem id supra modum efficiant simulque aliquid absument, ut de natura aliquid colligunt, qualis est nitrorum facultas, amara omnia appellantur. At quae nitri virtute inferiora sunt, ac moderata utuntur abstersione, salsa citra asperam amaritudinem et grata nobis magis apparent. Quae vero ubi oris caliditati applicata ab eoque mollita et serresfacta ipsum vicissim recalescunt atque accendunt, praeque levitate ad capitis feruntur sen-

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

αἰσθήσεις, τέμνοντά τε πάνθ' ὅπόσα ἂν προσπίπτῃ διὰ ταύ-
 τας τὰς δυνάμεις, δριμέα πάντα τὰ τοιαῦτα ἐλέχθη. τῶν δὲ
 αὐτῶν προλελεπτυσμένων μὲν ὑπὸ σηπεδόρος, εἰς δὲ τὰς
 στενὰς φλέβας ἐνδυομένων καὶ ἐροῦσιν αὐτόθι μέρεσι γεώδε-
 σιν καὶ ὅσα ἀέρος συμμετρίαν ἔχοντα, ὥστε κινήσαντα περὶ
 ἄλληλα ποιεῖν κυκᾶσθαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν τε καὶ εἰς
 ἕτερα ἐνδυόμενα ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζεσθαι περιτεινόμενα
 τοῖς εἰσιούσιν, ἃ δὴ ροτίδος περὶ ἀέρα κοίλης περιταθείσης
 ποτὲ μὲν γεώδους, ποτὲ δὲ καὶ καθαῆς, ροτερὰ ἀγγεῖα ἀέρος
 ὕδατα κοῖλα περιφερῇ τε γενέσθαι καὶ τὰ μὲν τῆς καθαῆς
 εἰς διαφανεῖς περιστῆναι, κληθείσας ὄνομα πομφόλυγας, τὰ
 δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ κινουμένης τε καὶ αἰρομένης, ζέσιν τε
 καὶ ζύμωσιν ἐπὶ κλῆν λεχθῆναι. τὸ τούτων αἴτιον τῶν παθη-
 μάτων ὁξὺ προσρηθῆναι. ζύμपाσι δὲ τοῖς περὶ ταῦτα εἰρη-
 μένοις πάθος ἐναντίον ἀπ' ἐναντίας ἐστὶ προφάσεως, ὅπό-
 ταν ἢ τῶν εἰσιόντων ξύστασις ἐν ὕγροῖς, οἰκεία τῇ τῆς
 γλώττης ἔξει πεφυκυῖα, λεαίνῃ μὲν ἐπαλείφουσα τὰ τραχυν-
 θέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν συνεστῶτα ἢ κεχυμένα, τὰ μὲν

*sus ac quaeque obvia incidunt, talia omnia has ob vires
 acria nuncupata sunt. Eadem vero ista interdum a putre-
 dine attenuata et angustas ingredientia venas, partes inibi
 tam terrenas quam quodammodo aërias mutuo incurfu
 movent ac misceri compellunt, commixta vero circumlabi
 alias et alias ingredi, ingressu suo penetratas concavas
 circumtenfasque afficere, easque humore circumfuso con-
 cavo, interim terreno, interim puro vascula aëris ex aqua
 concava rotundaque effici: ac quae ex puro constant, per-
 lucida sunt et vocantur ampullae, quae vero ex terrestri
 agitato elatoque, ebullitio fermentatioque nuncupatur.
 Harum affectionum causa acidum cognominatur. Omnibus
 vero quae de istis dicuntur, affectio contraria ab occasione
 nascitur contraria. Porro ubi ingredientium constitutio
 in humidis familiaris linguae habitui existit, quae exaspe-
 rata quidem fuerint lenit, quae vero praeter naturam aut
 coierint constiterintque, aut fusa laxaque fuerint, partim*

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

οιτάρη, τὲ δὲ χαλῆ καὶ πάνθ' ὅτι μάλιστα ἰδρὺν κατὰ φύ-
 σιν, ἡδὺ καὶ προσφιλὲς παντὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν
 βιαίων παθημάτων γιγνόμενον, κέκληται γλυκύ. διὰ ταύτης
 ἀπάσης τῆς ῥήσεως ὁ Πλάτων ἐξηγήσατο τίνα μὲν ἔθος
 εἶναι ὀνομάζειν αὐστηρὰ, τίνα δὲ στρυφνὰ, καὶ τίνα μὲν
 ἄλυσκὰ καὶ νιτρώδη, τίνα δὲ πικρὰ, καὶ τίνα μὲν δριμέα, τίνα
 δὲ ὄξεα, τίνα δὲ γλυκέα. τὸ δὲ πρὸς ἡμῶν στυφον αὐστηρὸν
 δηλονότι προσαγορεύων, οὕτω γὰρ ὀνομάζετο παρὰ τοῖς
 παλαιοῖς Ἑλλησιν. οὐ μὲν εἰς ταῦτόν γε συγγεῖ πάντα, καθά-
 περ οὗτοι, καὶ τὸ πέπερι στυφεῖν φάσκοντες ἐκ τῆς τῶν δρι-
 μέων φύσεως ὑπάρχον καὶ τὸ ὄξος ἐκ τῆς τῶν ὀξέων, οὐκ
 αἰδούμενοι δὲ καὶ τῶν γλυκυστάτων εἶνα τοῖς στυφεῖναι προσ-
 τέμειν. αἱ οὖν ἀπάντων αὐτοῖς συγκεχυμένων, εὐθὺς κατ'
 ἀρχὰς οὐδὲ δυτάμεις εὐρεθῆναι δύνανται. πάσης γὰρ εὐρέ-
 σεώς τε καὶ ἀποδείξεως ἀρχαὶ τὰ πρὸς αἰσθησὶν τε καὶ
 νόησιν εἶστιν ἐναργῆ. ταράττουσι δὲ οὗτοι ταῦτα ἀμφοτέρω
 καὶ συγχέουσιν εἰς ταῦτόν ἅπαντα, τὰ τε τῶν αἰσθησίων
 ἐρῶν τε καὶ πάθη καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον εἰ τὰ τῆς νόησεως,

*contrahit, partim laxat, omniaque quam maxime ad natu-
 rae statum reducit, quicquid ejusmodi est jucundum suā-
 reque et cognatum est omnibus violentarumque passionum
 remedium ac medela, nominaturque dulce. His verbis
 Plato quae nos vocare solemus austera, quae acerba, quae
 salia et nitrosa, quae amara, quae acrida, quae acida, quae
 dulcia exposuit. Id videlicet quod a nobis astringens dici-
 tur, ipse austerum nuncupans: nam sic a vetustioribus
 Graecis appellari solet. Non tamen omnia in unum con-
 fundit, sicut ii faciunt qui et piper astringere dictitant, quum
 ex acridum sit natura, et acetum quod ex acidis est, nec sane
 etiam veriti dulcissimorum quaedam astringentium numero
 ascribere. Ex quo fit, quum omnia confundant, ut proti-
 nus nec facultates invenire omnino valeant. Omnis enim
 inventionis demonstrationisque principia sunt, quae sensui
 atque intellectui evidentia sunt. At isti haec ambo pertur-
 bant atque omnes in unum confundunt quum sensuum actus
 et passiones, tum multo etiam magis intellectus ac rationis,*

Ed. Chart. XIII. [26. 27.]

Ed. Bas. II. (15.)

ἄτε μὴ γεγυμνασμένα κατὰ λογικὴν θεωρίαν, ὥστ' ἔργον εἶναι φυλάσσθαι τὴν ἀδολεσχίαν αὐτῶν καὶ μὴ συναπολαῦσαι τι τῆς αὐτῶν οὕτω πολλῆς καὶ ματαίας φλυαρίας ἔργον δ' οὐ σμικρὸν καὶ τὸ μεταδιδάξαι καὶ μεταλλάξαι τοὺς διεστραμμένους ὑπ' αὐτῶν εἰς τοσοῦτον, ὥς καταφρονεῖν τε τῶν αἰσθήσεων, ἀγυμνάστους τε κατὰ λογικὴν εἶναι θεωρίαν, ἀνηκόους δὲ καὶ τῶν περὶ φύσεως λογισμῶν, οὓς οἱ φιλόσοφοι διασκέ- [27]πτονται. πάντως γὰρ ἂν που τό γε τοσοῦτον ἐπεγίνωσκον, ὥς δεδιέναι χρὴ καὶ φυλάττεσθαι τὰς ἐν αὐτοῖς ἀπορίας καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν ἐπιτρέπειν μᾶλλον ἢ λόγοις κιβδήλοις ὑπὲρ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. λή'. Ἀλλὰ τοὺς μὲν τοιούτους οὐκ ἐγχωρεῖ μεταδιδάξαι· τῶν δ' ἄλλων ἕνεκα τῶν ὠφεληθῆναι δυναμένων ἀναληπτέον ἐστὶν καὶ διοριστέον ἀκριβῶς τὸν περὶ τῶν ἰδίων τῆς γλώττης αἰσθητῶν λόγον. ὀνομάζεται μὲν οὖν ὑπὸ τῶν περὶ Θεόφραστον τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Μνησίθεον τὸν ἱατρὸν ἡ γενεστὴ δύναμις χυμὸς, ἀπὸ τοῦ στοιχείου τῆς

nimirum haudquaquam in speculatione logica versati. Itaque operae pretium est nugacem illorum loquacitatem omnibus modis effugere, ne quid nobis quoque attribuat vitii ex tam proluxa illorum futilique nugacitate. Porro haud leve negotium est dedocere ac transmutare eos qui ab illis usque adeo perversi sunt, ut et sensum contemnant et nequaquam in speculatione logica se exercuerint, planeque rudes sint rationum quas de natura philosophi considerant. Omnino enim saltem vel id didicissent, quae in illis sunt ambiguitates fugiendas esse cauteque observandas, tum sensibus magis super simplicium medicaminum facultatibus, quam rationibus haud satis integris committendum esse iudicium.

Cap. XXXVIII. Verum tales dedocere ac velut transformare est impossibile. At aliorum tamen gratia nimirum quos conatus noster juvare poterit resumenda est, diligenterque definienda tota de propriis linguae sensoriiis oratio. Nuncupatur igitur tum a Theophrasto, tum ab Aristotele, tum a Mnesitheo medico, gustandi facultas χυμὸς λε-

Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Bas. II. (15. 16.)

δευτέρας συλλαβῆς ἀρχομένης. ἡ δ' ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ
 σύστασις ὑπὸ θερμότητος πεφθέντων χυλὸς, ἀπὸ τοῦ λ
 τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς. παρὰ μέντοι τοῖς παλαιο-
 τέροις αὐτῶν οὐκ Ἀττικοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἰωσιν ἐκάτερά
 διὰ τοῦ μ γέγραπται. καὶ γὰρ καὶ παρὰ Πλάτῳ τῷ φιλο-
 σοφῷ καὶ παρ' Ἱπποκράτει καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς κωμικοῖς
 οὕτως εὐρίσκεται. λελέχθω δ' ἐν γε τῷ παρόντι λόγῳ πρὸς
 ἡμῶν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας ἡ μὲν γευστὴ δύναμις, ἡ
 ποιότης, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάζην ἐθέλη, διὰ τοῦ μ στοιχείου
 χυμὸς, ἡ δ' ἐν τε τοῖς ζώοις καὶ θυτοῖς ὑγρότης πεπαχυ-
 μένη χυλὸς, ἀπὸ τοῦ λ τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς.
 ἰστέον οὖν ὥς οἱ μὲν καθ' ἕκαστον θυτόν τε καὶ ζῷον, ἤδη
 δὲ καὶ οἱ κατὰ τὴν γῆν εὐρίσκόμενοι χυμοὶ πάμπολλοὶ τινές
 εἰσι καὶ οὐκ εὐαρίθμητοι ταῖς ἰδέαις. αἱ δ' ἐν αὐτοῖς γευσταὶ
 διαφοραὶ τοῖς μὲν ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ἔδοξαν εἶναι, τοῖς δὲ
 ἐπτα, τοῖς δὲ καὶ (16) τούτων ἐλάττους. ὁ μὲν οὖν Πλάτων ἐν
 Τιμαίῳ διὰ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως πρῶτον μὲν δυοῖν
 μένεται χυμῶν ὁμοειδῶν μὲν, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον

cunda syllaba a μ littera incipiente, at ex humido siccoque
 consistentia, eorum videlicet quae a calore concocta sunt,
 χυλὸς a littera λ secunda incipiente syllaba. Tametsi ab ae-
 tate illis maioribus non modo Atheniensibus, sed et Ioni-
 bus utrumque per μ litteram scribi consueverit. Si quidem
 et apud Platonem et apud Hippocratem veteresque comicos
 sic scriptum reperitur. Vocetur autem a nobis in praesenti
 quidem sermone clarioris doctrinae gratia gustatoria facul-
 tas, sive qualitas, sive utcunque cuique appellare libet, per
 litteram μ , χυμός: humor autem incrassatus tum in animan-
 tibus tum in plantis, χυλὸς secunda syllaba a littera λ inci-
 piente. Sciendum ergo saporis, qui tum in unoquoque ani-
 mali ac planta, tum in terra inveniuntur plurimos esse nec
 facile specierum numero comprehensibiles, caeterum disse-
 rentias gustabiles aliis octo visas aliis numero septem non-
 nullis autem et his quoque pauciores. At Plato in Timaeo
 in supraposita dictione primum duos saporis memorat ejus-
 dem speciei, sed in ratione majoris ac minoris differentes,

Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Bas. II. (16.)

διαφερόντων. ὀνομάζει δ' αὐτῶν τὸν μὲν αὐστηρὸν, τὸν δὲ στρυφνόν. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν αὐστηρὸς κατὰ τὸν ὕψ' ἡμῶν στυφόντα προσαγορευόμενος, ὁ δὲ στρυφνὸς ἐπιτάσει τούτου γιγνόμενος, ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐδήλωσεν. τούτους μὲν οὖν ὥς ἐν εἶδος ἀριθμητέον· ἕτερον δὲ τὸ τῶν ἀντικειμένων αὐτοῖς τῶν νιτρῶδων τε καὶ ἁλυκῶν καὶ πικρῶν. ἔστι δὲ καὶ τούτοις ὁ μὲν πικρὸς ἐξ ἐπιτάσεως τοῦ νιτρώδους γεγόμενος, ὁ δὲ ἁλυκὸς ἦτοι τοῦ νιτρώδους ἀσθενέστερος, ἢ καὶ στυφείως τι προσλαμβάνων. ἐξῆς δὲ ὑπὸ Πλάτωνος μὲν ὁ δοκιμὴς εἴρηται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ ὀξύς καὶ τελευταῖος ὁ γλυκὴς. ὑπὸ Θεοφράστου δὲ καὶ ὁ λιπαρὸς πρόσκειται, παραλειπόμενος μὲν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ περὶ τῶν τῆς γλώττης ἰδίων αἰσθητῶν λόγῳ, γεγραμμένος δ' ἐν τοῖς τῶν φυτῶν χυλοῖς ἔμπροσθεν εὐθύς, ἐν οἷς διηγεῖτο τὸν οἰνώδη τοῦ ἐλαιώδους τε καὶ μελιτώδους. ἀλλ' ἐν ἐκείνῳ μὲν τῷ λόγῳ πρὸς τοῖς τρισὶν οἷς εἴρηκα νῦν τέταρτον ἐτίθει γένος χυμοῦ περιλαμβάνων ἐνὶ προσρήματι καὶ καλῶν ὁπὸν. ἐν οἷς δὲ ἐπὶ τὰ τῇ γένει αἰσθητὰ μετέβη, τοῦ μὲν γλυκεῖος εὐθύς ἐν αὐτοῖς ἐμνημόνευσεν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει δήπου γλυκὺ ἢ

eorum alterum austerum, alterum acerbum nominat. Fuerit autem austerus is, quem astringentem nuncupamus: porro acerbus hujus intensione provenit, velut et ipse Plato significavit, atque hos sane pro una specie numerabimus. Altera est eorum quae illis opposita sunt, nitroforum videlicet, salforum et amarorum. Et in his quoque amarus ex nitrosi provenit intensione: falsus vero aut nitroso imbecillior, aut astrictionis quoque assumens aliquid. Deinde a Platone acris expositus est, mox acidus, postremo dulcis. At a Theophrasto additus est pinguis, a Platone quidem in sermone de propriis linguae sensoriis praeteritus, verum paulo ante plantarum succis ascriptus, ubi vinosum ab oleoso et melleo discernibat. Porro in illo sermone tribus nunc memoratis quartum adjecit succi genus una appellatione comprehensum, liquorem nominans. Ubi autem ad gustus sensoria transit, protinus in iis dulcem memoravit, nihil enim retu-

Ed. Chart. XIII. [27. 28.]

Ed. Bas. II. (16.)

μελιτωδὲς γάναι, καθάπερ οὐδὲ λιπαρὸν ἢ ἐλαιωδὲς. παρα-
λέλοιπε δὲ τὸν λιπαρὸν ὥς οὐδὲν προσήκοντα τῇ γένσει.

Κεφ. λθ'. Ἑρμηνεύσαι μὲν ἀκριβῶς οὐχ οἷόν τε, διότι
μηδ' ἄλλο τι τῶν αἰσθητῶν παθῶν, ἀναμνήσαι μέντοι τὸν
τῆς αὐτῆς [28] αἰσθητικῆς κοινοτητάτα δυνατὸν. αἱ δὲ τις
ἐγείναιτο ποτε κυδωνίων, ἢ μήλων, ἢ μύρτων, ἢ μισπύλων,
οἷδε μὲν σαφῶς ἐτίσαν μὲν τὴν ἀπὸ τούτων αἰσθησιν ἡμῖν ἐν
τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἐτίσαν δὲ τὴν ἀπὸ τῶν στυφόντων
σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ στέφοντα ἢ ψέχοντα στυφώειν ἴσως
φαίνεται τὸ ψαῦον ἡμῶν μόριον ἐκ παντὸς μέρους ὁμαλῶς,
οἷον ὠθοῦντά τε καὶ πιλοῦντα καὶ συσάγοντα· τὰ δ' αὖσθητικῶς
κατὰ βάθους τε διαδύσθαι δοκιᾷ καὶ τινα τραχιᾶν τε καὶ
ἀνώμαλον αἰσθησιν ἐπάγειν, ὥς ἀναξηραίνοντα καὶ πᾶσαν
ἐκροσκόμενα τὴν ἱκμάδα τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, ὥσθ'
ἐτίσαν εἶναι τὴν τῶν παθῶν ιδιότητα, μηδὲ ῥηθῆναι σαφῶς
δυναμένην, ἀπὸ τε τῶν στυφόντων ἡμᾶς σωμάτων καὶ τῶν
αὖσθητῶν χυμῶν. ἀλλ' ὅστις γε ἀνθρώπος τοῦν ἔχει οἶδεν

lerit, dulce an melleum dicas, velut nec pingue an oleosum;
omisit autem pinguem, ut qui ad gustum nihil attineret.

Cap. XXXIX. Qualis autem eorum sit unusquisque,
exponere quidem exacte est impossibile, quandoquidem nec
aliam ullam sensoriam passionem: verum ei qui eodem sen-
su communicaverit, licet suggerere. Ergo si quis aut cydo-
nia, aut mala, aut mespila aut myrta gustaverit, proculdu-
bio cognoscet alium nobis ab his in lingua moveri sensum,
alium ab astringentibus corporibus. Nam quae astringunt
aut refrigerant, introrsum pellere contactam nostri partem
ex omni parte apparent, idque aequabiliter, velut pellentia
ac stipantia contrahentiaque. At austera in profundum etiam
subire videntur, atque asperum quendam inaequabilemque
movere sensum, tanquam resiccantia et humorem omnem
corporum sensilium depascentia. Ex quo fit ut alia sit pas-
sionum proprietas, quaeque haud facile lucideque explicari
possit tum ab astringentibus nos corporibus, tum ab austere
saporibus. Sed quisquis homo mentem habet, facile quod

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

ὃ λέγω. ὅταν δὲ τὸ πλησιάζον τῇ γλώττῃ σῶμα σφοδρῶς
ξηραίῃ καὶ ξυνάγῃ καὶ τραχύνη μέχρι βάθους πλέονος αὐτὴν,
ὥσπερ ἀχράδες ἄωροι καὶ κράνες στρυγτὸν ἅπαν τὸ τοιοῦ-
τον ὀνομάζεται, τῶν αὐστηρῶν ἐπιτάσει διαφέρον. ὃ δὲ
καλοῦμεν ἡμεῖς στυγρον, οὐ πάνυ μέντοι πρὸς τῶν περὶ
τὸν Θεόφραστον εὐρεῖν ἔστιν εἰρημένον. ἔοικε δὲ τι ταῦ-
τὸν δηλοῦν τῷ αὐστηρῷ, ἢ κοινὸν εἶναί τι γένος τούτου
τε καὶ στρυγτιοῦ. ὅσα δ' ἐν τῷ ψαύειν τῆς γλώττης οὐ
συνάγει μὲν αὐτὴν, οὐδὲ σφίγγει καθάπερ τὰ στυγροντα,
τὰ δ' ἐναντίον ἅπαν φαίνεται ποιοῦντα, ῥύπτοντα καὶ
ἀποπλύοντα, καὶ εἴ τι τῶν στρυγόντων παρακείτο, ταῦτα
σύμπαντα προσαγορεύομεν ἄλυνκά. τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τού-
των ῥύπτοντα, μέχρι τοῦ καὶ τραχύνειν ἀνιστῶς, πικρὰ
προσαγορεύεται. τὰ δὲ γε δάκνοντά τε καὶ διαβιβρώσκοντα
μετὰ θερμότητος ἰσχυρᾶς δριμέα. τὰ δ' ἄνευ αὐτῆς δά-
κνοντα καλεῖται μὲν ὀξέα, προσέστι δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ
ζυμοῦν. ὅσα δ' οἶον ἐπαλείφει τε καὶ ἀναπληροῖ καὶ κα-
θίστησι τὰ τετραχυμένα τε καὶ οἶον διαβεβρωμένα τῆς

dico comprehenderit. Porro quando quod linguae nostrae
admotum fuerit corpus, valde deficcat, contrahit et in mul-
tam profunditatem usque illam exasperat, sicut pyra sil-
vestria immatura et corna, ejusmodi omne acerbum appel-
latur, ab austeris intensione duntaxat diversum. At quod
nos astringens vocitamus, haud temere a Theophrasto di-
ctum reperias. Videtur autem idem significare, quod anfle-
rum, aut certe commune esse genus tum hujus, tum etiam
acerbi. Quaecunque vero linguam, dum contingunt, non
contrahunt eam, neque conspiciunt velut adstringentia, imo
contra plane agere apparent, nempe detergentia et abluen-
tia, etiam si astringentium quippiam adjunctum sit, haec
omnia falsa cognominamus. At quae his etiam magis deter-
gunt, adeo ut etiam moleste exasperent, amara nominantur.
Porro quae mordicant roduntque, idque cum valida quadam
caliditate, acria vocantur; sin haec absit, acida, caeterum
hac fermentandi quoque vim obtinent. At quae velut inun-
gunt atque implent, ac in statum suum restituunt exaspera-

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

γλώττης μόρια, ταῦτα μετὰ μὲν ἡδονῆς ἐπαρκοῦς ψαύοντα
 γλυκέα, χωρὶς δὲ ταύτης λιπαρὰ προσαγορεύεται. ἐγὼ μὲν
 οὖν, ὡς οἶόν τέ μοι μάλιστα λόγῳ διαλθεῖν ἐπεχίρησα
 δυσερμήνευτα πράγματα. θαυμάζω δὲ τῶν ἐτοιμῶς ἅπαντα
 στυφοντα προσαγορευόντων, καὶ τὰ δριμύα καὶ τὰ πικρὰ
 καὶ τὰ γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ ὀξέα. καὶ γὰρ ὁνό-
 ματα διαφέροντα κεῖται τοῖς πράγμασιν εὐθὺς ἐκ παλαιοῦ
 καὶ τῶν αἰσθητῶν παθῶν. οὐ σμικρὰ τις ἡμῖν ἐστὶν ἡ
 διαφορὰ. βέλτιον δ' ἦν ἴσως, εἴπερ ἐβούλοντο φυσιολο-
 γεῖν, οὐκ ἀνατρέπειν τὰ γαινόμενα καὶ συγγεῖν τὰς προση-
 γορίας, ἀλλὰ ζητῆσαι τίος μὲν κράσεως ἢ διαθέσεως, ἢ
 κατασκευῆς σώματος, ἢ ὅπως ὀνομάζειν ἐθέλωσιν, ἔργονος
 γίνεται στυψις, τίος δ' ἀλυσκότης καὶ πικρότης ὀξύτης
 τε καὶ δριμύτης καὶ γλυκύτης καὶ λιπαρότης, ἅπερ οἱ περὶ
 Πλάτωνά τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Θεόφραστον ἐπειρά-
 θησαν διορίσασθαι. δῆλον γὰρ ὡς εἴπερ ἐκ θερμοῦ καὶ
 ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συνιόντων κέκερται πάντα,
 καὶ τῶν εἰρημέων ἐκάστη ποιότης ἐκ τῆς τούτων κράσεως

tas, ac veluti erofas linguae partes, haec si cum voluptate
 manifesta contingant, dulcia, sin hac sine, pingua vocitantur.
 Atque hoc quidem pacto quantum in me fuit res explicatu
 longe difficillimas verbis exponere sum conatus. Miror au-
 tem qui tam prompte omnia astringentia nominent, siue
 acria sint, siue amara, siue dulcia, siue pingua, siue acida,
 quum jam olim rebus ipsis imposita sint nomina, atque af-
 fectuum sensibilium non exigua in nobis differentia sit. Prae-
 stitisset fortassis, si quidem naturales scrutari rationes volu-
 erint, apparentia non evertere, nec appellationes confun-
 dere, verum inquirere cuius temperamenti aut dispositio-
 nis aut corporis constitutionis, aut quomodocunque nomi-
 nare velint, soboles sit astrictio, cuius falsedo, amaror, aci-
 ditas, acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quae Plato, Aristo-
 teles, ac Theophrastus conati sunt desinire. Clarum quippe
 est si ex calido, frigido, humido siccoque coëuntibus omnia
 sunt mixta, etiam dictarum, quamque qualitatum ex horum

Ed. Chart. XIII. [28. 29.]

Ed. Bas. II. (16.)

ἐστίν. εἰ μὲν οὖν ὅπως τῶν εἰρημένων ἕκαστος γίνηται
χυμῶν ἐπιχειροῖεν ἐξηγεῖσθαι, καὶν ἡδέως ἐπακούσαιμι καὶ
χάριν γνοίην αὐτοῖς οὐ μικράν. εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο ποιοῦσιν, ἔτι
τε συγχέουσιν εἰς ταῦτόν ἀπάσας τὰς αἰσθητὰς διαφορὰς, ὥς
κινδυνεύειν ἅπαντα τὰ σώματα στύφοντα προσαγορεύειν,
οὔτ' ἂν αὐτοὺς ἐπακούειν ἐθέλοιμι, καὶ κείνους ἂν εὐξαίμην
πάνσασθαι ματαίου φιλονεικίας.

Κεφ. μ'. [29] Ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα πει-
ρασόμεθα δεῖξαι τίος ἕκαστος τῶν χυμῶν ἐστὶ κράσεως ἔργο-
νος. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὸ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην αὐτὸ
μόνον ἐδίδοι βούλομαι, πρότερον ἐκλέγειν τοὺς μαθητάς
ἐπὶ τὴν πείραν ἐρχομένους, ἐπειδὴν κρῖναι βουληθῶσιν ὅπως
ἡμᾶς ἕκαστον τῶν φαρμάκων διατίθῃσιν. οὐ γὰρ δὴ καθ'
αὐτό γε καὶ πρὸς τὴν ὅλην φύσιν ὁποῖόν ἐστιν ἐπισκεπτό-
μεθα. δῆλον γὰρ ὥς οὕτω μὲν οὔτ' ἂν ὄξος οὔτε θάλασσα
λέγοιτο ξηραῖνον ἡμᾶς, ἢ ξηρὸν εἶναι τὴν δύναμιν. ἐπεργεία
γὰρ ἐστὶν ἐκάτερον αὐτῶν ὑγρὸν, ἀλλ' ἐὰν ξηραίνειν ἡμᾶς

constare mixtione. Itaque si quemadmodum dictorum sapo-
rum quisque proveniat, exponere conarentur, lubens equi-
dem auscultarer gratiamque haberem non exiguam. At si
neque hoc efficiant, imo insuper sensorias omnes differen-
tias in unum confundant, ut parum absit quin corpora omnia
astringentia nuncupent, fane nec audire ipse velim illosque
obsecrare, ut inanem contentionem relinquerent.

Cap. XL. At nos equidem in sequentibus ostendere
conabimur, cujusnam temperamenti saporum quisque sit so-
boles. In praesenti autem discipulos ad experientiam acces-
suros assuescere velim, ut id solum quod ad artem est utile
prius feligant, ubi judicare velint quo pacto unumquodque
nos medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit et
ad totam naturam consideramus. Nam hoc pacto, neque
acetum, neque marinam aquam nos exiccare posse aut sicca
esse facultate dici manifestum est, siquidem utrumque illorum
actu est humidum. Verum si nos exiccare appareant, sicca

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16.)

φαίνεται, ξηρὰ λιχθόσεται πρὸς ἡμᾶς δηλονότι καὶ τὴν ἡμῶν φύσιν, ἐν ἴσῳ τῷ ξηρατικῷ. καὶ δὴ καὶ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡμᾶς θερμαίῃ καὶ ψύχῃ καὶ ὑγραίῃ, λιχθόσεται πρὸς ἡμᾶς, οὐ πρὸς τὴν ὅλην οὐσίαν, οὐδὲ καθ' ἑαυτά. καὶ μὴν εἴπερ τούτου μόρου μνημονεύοιμεν, ἡ πείρα μόνη κριτήριον ἀπάντων ἐστὶ βεβαιότατον, ὥσθ' ὅσαι ταύτην καταλιπόντες ἐπιρωθὶν ἐπιχειροῦσιν οὐ ψεύδονται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ χρήσιμον ἀνατρέπουσι τῆς πραγματείας. ἡμῖν γὰρ οὐχ οἷόν τι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων ἐστὶ πρόκειται ζητεῖν, ἀλλ' οἷόν τι δοῦν πέφυκεν εἰς ἡμᾶς. ὁ μὲν δὴ πρῶτός μοι λόγος ἐνταυθοῖ τελευτάτω. κατὰ δὲ τὸν ἐπιξῆς ἐπὶ τὸν δεύτερον, ἔλαιόν τε καὶ ῥόδιον ἐν παραδείγματι τῷ λόγῳ προχειρισάμετος ἐπιδείξω κἀνταῦθα τὰς μοχθηρὰς ὁδοὺς τῶν ἐπιχειρημάτων, αἷς οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν χρώμενοι παραλογίζονται σφᾶς μὲν αὐτοὺς πρῶτον, σὺν ἑαυτοῖς δ' ἤδη καὶ ἄλλους πολλούς. ἐπειδὴν δὲ τοῦτο πεφανθῇ, μεταβάς ἐπὶ τὸ τρίτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ὅσα λό-

dicentur, ad nos videlicet et nostram naturam parem sic-candi potestatem obtinentia. Quin etiam et calida et frigi-da et humida eodem dicentur modo, ubi nos scilicet cale-faciant, refrigerent, atque humectent, eaque ad nos, non ad totam substantiam nec ex se. Atqui si hujus duntaxat memi-nerimus, certissima omnium erit judicatrix sola experientia, quam qui relinquunt atque aliunde ratiocinantur, non so-lum fallantur, sed etiam tractationis utilitatem subvertunt. Proinde nobis propositum non est, quale sua natura quod-que sit medicamentum exquirere, verum quid in nobis ef-ficere possit. Atque hic primi libri finis esto. At in secundo deinceps oleo ac rosaceo exemplorum vice in sermone po-sitis, pravas et inibi ratiocinandi vias monstrabimus, quibus quum medicorum complures utantur, in primis quidem se ipsos decipiunt, secumque alios multos in errorem pertra-hunt. At ubi id erit absolutum, ad tertium commentario-rum transiens quaestiones logicas, quae universam de sim-

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16. 17.)

γινὰ ζητήματα προηγείται τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀπάσης διεξόδου, ταῦτα πειράσομαι διελθεῖν, ὥστε κατὰ τὸ τέταρτον αὐτὰς ἤδη (17) τὰς δυνάμεις ἀπάντων διορίζειν, ὧν εὐθὺς ἂν ἀπ' ἀρχῆς ἠψάμην, εἰ μὴ μεστὰ παραλογισμῶν ἦν σχεδὸν ἅπαντα τὰ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν βιβλία. τούτους οὖν ἐκκαθαράι τε καὶ ἀποσκευάσασθαι χρὴ πρῶτον ἐκ τῆς τοῦ μανθάνοντος ψυχῆς, ὅπως μηδὲν ἐμποδίζοιεν τοῖς ἀληθείαι. ὥς γὰρ Ἱπποκράτης φησὶν, οὕτω καὶ Πλάτων ἔλεγεν· οὐ μόνον τὰ μὴ καθαρὰ σώματα, ὅπως ἂν θρέψῃς μᾶλλον βλάβεις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀκαθάρτοις ψυχαῖς, εἰ τροσίμους προσφέρεις λόγους, οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελήσῃς ἂν, ἀλλὰ καὶ βλάβεις οὐ σμικρά. διὰ ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ καὶ ὅτι πολλοὶ τῶν ἐταίρων ἐξελεγχθῆναι τοὺς παραλογισμοὺς τῶν νεωτέρων ἱατρῶν ἠβουλήθησαν, οὐκ ἐν ταῖς συνουσίαις μόνον ἄς ἐκάστοτε ποιοῦμεθα συνδιατρίβοντες αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀνάγκην ἔσχον ἐπιπλέον ἐγχρονίσαι τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις, ἵνα ἐν τῷ τρίτῳ καθαρὸν ἤδη τῇ ψυχῇ τὸν ἀκροατὴν ἔχων καὶ δυνάμενον ἔπεσθαι τοῖς ἀληθείαι λόγοις, ὅσα τε χρὴ περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς προκειμένης ἡμῶν

plicibus medicamentis enarrationem antecedant, explicare conabor. Ut videlicet in quarto ipsas jam facultates omnium definire liceat, quas protinus a principio tetigissem, nisi plena paralogismis, atque erroribus omnium prope juniorum medicorum essent volumina, quos prius extergere atque ex animis discentium delere oportet, ne quid veritati obsistat. Nam ut Hippocrates inquit, sic etiam ait Plato: *Non solum impura corpora quanto plus nutrias, tanto magis laedas, verum etiam impuris animis si nutrientes sermones offeras, non modo nihil prodis, verum etiam magnopere obfueris.* Itaque his de causis, tum etiam quia amicorum plerisque visum est, ut juniorum medicorum argueremus paralogismos, non tantum in congressibus quos quotidie cum illis habemus, sed etiam hisce commentariis, necesse mihi fuit diutius prioribus istis duobus immorari, quo videlicet in tertio purum animi auditorem nactus, quique veras assequi rationes posset, tum ea exponam quae de hujus speculationis principiis

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (17.)

θεωρίας ἐγνωκέναι διέλθω, μετὰ ταῦτά τε τῶν φαρμάκων
ἐκάστου πάσας ἐπέλθω τὰς δυνάμεις. ἔσται δὲ τοῦτο διὰ βι-
βλίῳ, ὥς οἶμαι, τῶν πάντων ἐνδικὰ τηλικούτων μάλιστα τὸ
μέγεθος ἡλίκον καὶ τοῦτό ἐστι τὸ πάντων πρῶτον. ὃ μέ-
τρον ἤδη τὸ δέον ἔχοι τελευτὴν ἐπιτίθῃ ταύτην αὐτῷ
τὴν ῥῆσιν.

novisse oportet, tum deinceps omnes medicamenti ejusque
facultates enarrem. Id autem fiet in universum, ut reor,
libris undecim ea ferme magnitudine conflantibus, ejus est
hic, qui est omnium primus. Qui quum convenientem nunc
nactus sit modum, finem per hanc dictionem accipiat.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. XIII. [30.]

Ed. Bas. II. (17.)

Κεφ. α'. Οἱ τοὺς οἰκείους ὅρους ὑπερβαίνοντες σο-
γισταὶ μακρὸν ἡμῖν ποιοῦσιν τὸν περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρ-
μάκων δυνάμεως λόγον. πόρρωθεν γὰρ ἀρχόμενοι καὶ τὴν
αἴσθησιν ἀτιμάζοντες, ἐμβάλλοντές τε σαφῶς αὐτοὺς εἰς τὰ
καὶ ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἡπορημένα, προσεπολλύουσιν οἷς
ἀγνοοῦσιν καὶ τὰ σαφῶς γνωσκόμενα. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν
οἱ πλείους αὐτῶν ἀμαθεῖς ὑπάρχοντες οὐ τῆς φυσικῆς θεω-

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER II.

Cap. I. Prolixa nobis ut sit de simplicium medica-
mentorum facultatibus oratio, limites suos excedentes so-
phistae efficiunt. Nam quum procul principia ducant, sen-
sumque pro nihilo habeant seseque in illa conjiciant quae
philosophis etiam ambigua sunt, simul cum iis quae ipsi
ignorant et ea quae aperte cognoscuntur subvertunt. Eaque
plerique eorum faciant non modo naturalis speculationis,

Ed. Chart. XIII. [30. 31.]

Ed. Bas. II. (17.)

ρίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν λογικῶν μεθόδων, αἷς ἀναγκαῖον
 εἶναι χρῆσθαι τοῖς ὁτιοῦν ἀποδείξαι, ὥστε μὴ θ' οὐα καλῶς
 εὔρηται τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσιν μὴ θ' ὑπὲρ ὧν αὐτῶν εὐλό-
 γως ἡπόρηται γινώσκοντες, ἑκατέρους πολλάκις ἀποκαίρεσθαι
 τολμῶσι τάραντία. φέρε δὲ ὧ πρὸς θεῶν, εἴπερ ἐγὼ νῦν
 ἀρξάμενος ὧδε πως λέγειν, ὡς τεττάρων ὄντων στοιχείων
 αἴρος καὶ γῆς ὕδατός τε καὶ πυρός, ὡς οὐδενὸς ἄλλον ξύμ-
 μετόν ἐστι τὸ λευκὸν καὶ λαμπρὸν χρῶμα, πλὴν αὐγῆς καὶ
 πυρός, εἴτα καὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα καὶ τοὺς ἄλλους τινὰς τῶν
 φυσικῶν ἐπὶ τῷ λόγῳ καλέσας μάρτυρας, ἅπαντα τὰ λαμπρὰ
 [31] σώματα πυρὸς πλείστου μείχην ἀποκηραίνην ἀμείλῃας
 ἐμβλέψαι χιόνι καὶ ψιμυθίῳ καὶ κρυστάλλῳ ἐτίστοις τε μυρίοις
 τῶν λαμπροτάτων τε ἁμα καὶ ψυχροτάτων, αἷα τινας αὐτὰ
 προχειρίζομενον, τὸν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐλιγχον ἀποδιδρά-
 σκων ἀξιοίην ἐπὶ τὸν λόγον ἵναι καὶ τούτῳ σκοπεῖσθαι
 περὶ τῆς πρᾶγματι, οὐκ αἰσθήσεως ἀλόγοις εἰσιρέπειν
 τὸ πᾶν, ἀρ' οὐκ ἂν τοῖς τοῦν ἔχουσιν μάλιστα δοξαίμῃ,
 μὴ θ' ἀφ' ὧν ἀρχομαι τοῦ λόγου γινώσκων; ἐξ αἰσθήσεως

sed etiam logicarum methodorum imperitia, quibus utatur
 necesse est quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque
 quum nesciant tum ea quae bene a physicis viris sunt in-
 venta, tum etiam ea de quibus non injuria illi dubitarunt,
 utrisque tamen contraria asserere saepenumero audent. Sed
 deum immortalem age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere,
 quod quum quatuor sint elementa, aër, terra, aqua et ignis
 nulli tamen congenita sit albedo ac splendidus color nisi
 luci et igni, ac deinde citato Empedoclis ac nonnullorum
 physicorum aliorum testimonio splendida corpora omnia
 plurimum in se ignis habere dicam, haud curans aut nivem
 aut cerullam aut glaciem aut alia innumera tum splendidif-
 sima tum frigidissima inspicere, ac mox illa suggerente quo-
 piam, procedente a sensu confutationem tergiversatus ad
 rationem accedi jubeam, ac per eam de rerum natura con-
 siderandum, haudquaquam sensibus ratione carentibus uni-
 versum committendum censeam, nunquid mentem habenti-
 bus insanire videar, haud intelligens unde rationis desump-

Ed. Chart. XIII. [31.]

Ed. Bas. II. (17.)

γὰρ, οἶμαι, καὶ δι' αἰσθήσεως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξιωμαίων ἐμάθομεν, ὥς ὁ μὲν ἥλιος λαμπρὸς ἐστίν, αἱ δὲ φλόγες ὑπόξανθοι, τῶν δ' ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι ξανθοί. εἰ μὲν οὖν ἀποστητέον ἐστὶ ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐδεμίαν ἔξομεν ἀπόδειξιν οὐθ' ἡμεῖς ὧν νῦν εἰρήκαμεν οὔτε Ἐμπεδοκλῆς ὠδὶ γράφων,

Ἡέλιον μὲν θερμὸν ὄρᾱν καὶ λαμπρὸν ἅπαντη.

εἰ δέ ἐστιν ἀληθῆ ταῦτα, θῆλον ὥς πολὺν πρότερον αὐτῶν τὴν αἰσθησὶν εἶναι χρὴ πιστὴν. ἀλλ' ἄρχεσθαι μὲν φασιν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀνθρώπους γε ὄντας, οὐ μὴν ἐπ' αὐτὴν γε προσήκει καταμέγειν διὰ παντός, ἀλλ' ἐπὶ τὸ θεϊότερον ἵεναι τὸν λόγον. αἰσθήσεως μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις μετεῖναι, λόγου δὲ μόνον τοῖς θεοῖς. κἄντευνθεν ἀρξάμενοι, δολιχὸν ἀποτείρουσι τὸν λόγον. καὶ τινες ἐξ αὐτῶν καὶ τὸν Ἀναξαγόραν ἐπικαλοῦνται μάρτυρα, περὶ τῆς χιόνος ἀποφηνάμενον, ὥς οὐκ εἶη λευκή. οὗτος ἄρα, φασὶ, φυσικὸς ἀνὴρ ὑπὲρ τὴν αἰσθησὶν ἐστίν καὶ καταφρονεῖ

sissem initium? Nam mea quidem sententia ex sensu et per sensum omnia id genus cognosci didicimus axiomata, nempe solem esse splendidum, flammās subllavas, carbonēs plerosque flavos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppetet demonstratio, neque nobis eorum quae modo diximus, neque Empedocli, quum ait:

Undiquē splendentem solem calidumque videre.

Quae si vera sunt, perspicuum est multo ante illa fidem habendam sensibus. Imo, inquiunt, mortales quum simus, a sensibus auspicemur necesse est, verum illis haudquaquam perpetuo immorandum, sed ad partem diviniorem accedendum, nempe rationem. Nam sensum et animantibus rationis expertibus inesse, rationem solam hominibus esse cum diis communem. Atque hinc exorsi in longam orationem extendunt. Quin etiam ex illis quidam et Anaxagoram in testimonium evocant, qui nivem pronunciarit non esse albam: *Hic, inquiunt, vir phisicus supra sensum est atque ejus contemnit phantasmata, ad rationem ire pergit, eaque ducit*

Ed. Chart. XIII. [31.]

Ed. Bas. II. (17.)

μὲν τῶν ταύτης φαντασμάτων, ἀπὶ δὲ τὸν λόγον ἀνέρχεται, καὶ τούτῳ τὴν τῶν ὄντων θηράται φύσιν. ἐμὲ δ' εἰ χρόνι τὸ παριστάμενον εἶπαι, ὥς ἐλευθέριον τε καὶ παρ' ὅλον τὸν βίον ἀλήθειαν σπουδάσαντα, μελαγχολίας ἐπέκεινα προσήληθῆναι νομίζω τοὺς τὰ τοιαῦτα ληροῦντας. εἰ μὲν γὰρ ἀνατρίφουσι τὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς φαινόμενα, πόθεν ἄρξονται τῶν ἀποδείξεων οὐχ ἔξουσιν. εἰ δ' ὥς ἀπὸ πιστῶν ἄρξονται, πῶς ὑστερον ἐν λόγῳ ἀπιστήσουσιν, αἱ γὰρ τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ πιστότεραι τῶν ἀποδεικνυμένων, ἃ τῆς ἐξ ἐτέρων δαίται πίστεως. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων οὐ μόνον αὐταὶ καθ' ἑαυτάς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ζητουμένων εὐρεσιν ὑπάρχουσι πισταί.

Κεφ. β'. Καὶ ἔγωγ' ἂν εὐξαίμην ἅπαντα τὰ πράγματα ταῖς αἰσθήσεσιν ἡμῶν ἐναργῶς ὑποπίπτειν καὶ μηδὲν εἶναι τὸ διαφεύγον αὐτάς, ὥς οὕτως ἂν οὔτ' ἄπορον οὔτ' ἀμφισβητούμενον ἦν οὐδέν. ἐπεὶ δ' ἐκφεύγει τιτὰ, πειρατέον ἐπάγειν αὐτοῖς τὸν λόγον, ἀλλ' οὔτε πόρρωθεν, ὥς ἐκεῖνοι ποιοῦσιν, οὔτ' ἀπέραντα συλλογισμένους, ἀλλὰ πρῶτον μὲν

rerum naturam scrutatur. At si me quod in mentem venit fari oportet, qui liber sim et in tota adeo vita veritatem coluerim, ad infaniae extremum et ultra pervenisse illos arbitror qui talia nugantur. Nam si quae per sensus evidenter apparent, evertant, unde sumant demonstrationum principia non habebunt. Sin autem ab iis, tanquam a fide dignis exordiantur, quo jure iisdem postea diffident? Nam demonstrationum principia certiora sunt quam ea quae per illa demonstrantur, quippe quum illa aliunde fidem mutuentur, demonstrationum vero principia non solum ipsa per sese, verum etiam ad quaesitorum inventionem quibus credatur idonea sint.

Cap. II. Equidem optarim nullas non res clare sub sensus nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret; hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum, aut anceps usquam foret. Verum quoniam illos quaedam effugiunt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen ut non procul, ut illi facilius, nec infinita colligamus. Verum ante

Ed. Chart. XIII. [31. 32.]

Ed. Bas. II. (17.)

τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ἀκριβῶς διαιρουμένους, ἵνα μή τις παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἀπάτη γίγνηται. δεύτερον δὲ τὸ καθ' αὐτό τι δρῶν, τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἀφορίζοντας. εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπὲρ ἀμφοῖν ἀκριβῶς, καὶ τὰ σημαινόμενα τῶν δυνάμει θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἢ ὀτιοῦν ἄλλο λεγομένων εἶναι διήρηται. καὶ ὅπως ἂν τις εὐρίσκει τὴν οἰκίαν ἐκάστου φαρμάκου δύνανται ἀφορίζων τοῖς κατὰ συμβεβηκὸς, ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων βιβλίῳ καθόλου διεληλύθαμεν, ἐν τε τῇ νῦν ἐρεστώσει πραγματείᾳ διὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπε[32]ξίωμεν, ὥς ἤδη καὶ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ πεποιήκαμεν ἐφ' ὕδατος καὶ ὄξους· ἐνταυθοῖ δὲ πάλιν, ἐπ' ἐλαίου τε καὶ ῥοδίου πράξομεν, ἐνδειξάμενοι πρότερον ἡλικὸν ἀμαρτάνουσιν οἱ πόθρῳθεν τῶν ἱατρῶν ἀποδείξεων ἀρχόμενοι. τί γὰρ ἔδει τὴν χροῖαν ἐλαίου σκοπεῖν, ἢ ῥόδων, ἔχοντάς γε αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν πολυειδῶς, οὐκ ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν νοσούντων σωμάτων; καὶ γὰρ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ ῥόδα καὶ τὸν χυλὸν αὐτῶν ἐνεστι λαμβάνοντας ἐπιτι-

omnia nominum significata diligenter definiamus, ne quis postea per aequivocationem falli possit; deinde quod ex se quid agit ab eo quod per accidens, separetur. De quibus am-
 bobus supra accurate differuimus, significataque eorum quae
 potestate aut calida, aut frigida aut sicca aut humida aut
 quidvis aliud esse dicuntur discrevimus. Tum quo pacto
 propriam cujusque medicamenti facultatem ab iis quae ex
 accidenti sunt, segregans invenire quis possit, universum
 quidem in tertio de temperamentis expositum est, atque in
 hoc tractatu particulatim enarrabimus, ceu in primo jam
 libro etiam fecimus in aqua et aceto et hic rursus in oleo
 et rosaceo facturi sumus, indicantes prius, quantum delin-
 quant medicorum nonnulli qui longe demonstrationum du-
 cunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosae respexisse
 colorem, quando rebus ipsis varie uti liceat nec in sanis
 solum corporibus, sed et aegrotantibus? quippe quum ipsas
 per se rosas, aut succum earum expressum corpori tum sano

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Bas. II. (17. 18)

θῆναι τῷ σώματι καὶ ὑγιαίνοντι καὶ νοσοῦντι τόσον ἀπλῆν, ὥς ἐμπροσθεν, εἴρηται καὶ μινύντας ἐλαίῳ γλυκεῖ, κατὰ τε τῶν ἰσχυρῶς ἐφυγμένων ἢ τεθερ(18)μασμένων σωμάτων ἐπιφέρειν, ἀνατρίβοντάς τε καὶ κατατιλοῦντας καὶ καταβρέχοντας, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνειν ἢ ἄνωθεν διὰ τοῦ στόματος, ἢ κάτωθεν διὰ τῆς ἑδρας, εἴθ' ὅρῃν τὸ γιγνόμενον ἐφ' ἐκάστη χρήσει. καὶ γὰρ δὴ καὶ τούτου χάριν ἐπισκεπτόμεθα τὴν δύναμιν πάντων τῶν φαρμάκων, ἵνα ἔχωμεν οἷς δεῖ χρῆσθαι, διακαιομένων ὑποχορδρίων καὶ κεφαλῆς, ἢ κατεφυγμένων, ἢ ἡλκωμένων, ἢ φλεγμαιόντων, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον πασχόντων, αὐτῶν τε τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων μελῶν τοῦ σώματος. εἴθ' οὕτως ἐναργῆ τε ἅμα καὶ σύντομον ὁδὸν ἔχοντες ἐφ' ᾧ ζητοῦμεν, εἴ τι χρίας ἐξετάσομεν, ἢ ὀσμάς, ἢ συστάσεις, ἢ ψόρους ἐκάστου τῶν φαρμάκων ὁμοίον τι δρῶντες, τοῖς ἐξ εἰκότος ἦτοι πλαστῆς, ἢ γραπτῆς ἀνθρώπῳν τινα διαγινώσκειν βουλομένοις ἐτὼν, αὐτὸν θεάσασθαι τὸν γνωρισθησόμενον.

tum simplici affecto morbo, ut supra diximus, liceat imponere, atque oleo dulci milcentes corporibus aut valenter refrigeratis, aut excalefactis applicare sive fricando sive perfundendo, ac irrigando tum in corpus quoque assumere idque aut superne per os aut inferne per sedem, ac sic tandem quid ad unumquemque usum proveniat inspicere. Nam hoc sane nomine medicamentorum omnium vires contemplamur, ut sit quo uti oporteat hypochondriis aut capite ardore afflictis, aut refrigeratis aut exulceratis aut phlegmone occupatis, aut id genus aliud perpessis tum ipsis tum aliis omnibus corporis partibus. Ergo quum tam perspicua simul ac compendiosa adsit via ad ea quae inquirimus, etiamne colores aestimabimus, aut odores, aut consistentias; aut strepitus medicamenti cujusque? perinde facitantes atque ii qui ex imagine, aut ficta, aut picta cognoscere quempiam volunt, quum ipsum aspicere non denegetur, quem agnoscere cupiunt:

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Bas. II. (18.)

Κεφ. γ'. Ταύτη τοίνυν ἁμαρτάνειν μοι δοκοῦσιν οὐ σμικρὰ, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ἐν οἷς ἀπέραντα καὶ ἀναπόδεικτα φηγουσιν, ἁμαθεῖς ὑπάρχοντες ἀποδεικτικῆς μεθόδου. ὑποκείσθω γάρ τὸ πῦρ, εἴτε ξανθὸν εἴτε ἐρυθρὸν, ἢ ὡς ἂν ἐθέλωσιν, οὐ γάρ μοι διαφέρει. τί οὖν τοῦτο πρὸς τὸ πᾶν ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι; πᾶν μὲν γάρ πῦρ, εἰ οὕτως ἔτιχεν, ἐρυθρὸν εἶναι λεκτέον ἐστίν. πᾶν δὲ τὸ ἐρυθρὸν πῦρ εἶναι φάναι καταγέλαστον, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ πᾶν τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι λέγοι τις. εἰ μὲν ἐξ ἀρχῆς εἵληπτο κατὰ τὸν λόγον, ὡς πᾶν τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν ἐστίν, ἦν ἴσως διαστρέψαντα τὸ ἀξίωμα τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν ἀποσῆναι θερμὸν ἁμαρτάνοντα μὲν καὶ τούτῳ προφανῶς. οἱ γὰρ ἀντιστρέφοντες, οὐχ οἱ ἀναστρέφοντες ἀλλήλοις λόγοι συταληθεύονται, ἀλλ' ὅμως ἦν ἂν, οἶμαι, πλησίον ὁ παραλογισμὸς. ἐπεὶ δὲ οὐδ' αὐτο τοῦτο κατ' ἀρχὰς εἵληπται, λέγω δὴ τὸ πᾶν εἶναι τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν, οὐδ' ἀναστρέψαντα δυνατὸν εἰπεῖν ἅπαν εἶναι τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν. τριχῶς οὖν ἁμαρτάνουσι κατὰ τὸν λόγον οἱ φάσκοντες τὰ ῥόδα θερμὰ τὴν κρᾶσιν ὑπάρχειν,

Cap. III. Atque hac utique parte non leviter peccare mihi videntur: multo etiam magis quum inconclusa atque indemonstrata nugantur, demonstrandi rationis plane imperiti. Nam dicamus ignem aut flavum aut rubrum esse aut utcunque voluerint, nec enim refert, quid ergo id facit ad hoc ut omne rubrum sit calidum? Nam omnem ignem verbi causa rubere dicendum est, at omne rubrum ignem dicere ridiculum est, multoque etiam plus, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si principio assumptum ellet in oratione omne calidum esse rubrum, licuisset fortassis mutua axiomatis conversione rubrum omne calidum concludere, licet non obscure et illic peccetur. Nam quae mutuo convertuntur, non quae simpliciter convertuntur orationes, vere de se mutuo dicuntur. Verumtamen propinquus is fuerit paralogismus. Atqui quoniam nec illud orationis initio assumptum erat, nempe omne calidum esse rubrum, haud licet mutua conversione omne rubrum calidum esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant qui ajunt rosas tem-

Ed. Chart. XIII. [32. 33.]

Ed. Bas. II. (18.)

ὅτι καὶ ἐρυθρά. πρῶτον μὲν ὅτι μὴ δαίξαντες ὅτι πᾶν πῦρ ἐρυθρὸν ἀντιστρέφειν αὐτῷ, ὅτι πᾶν ἐρυθρὸν πῦρ παύεται λόγον ἕτερον, ὥς ἀληθῆ· δεύτερον δ' ὅτι μὴ γινώσκουσι τοὺς ἀντιστρέφοντας, οὐ τοὺς ἀναστρέφοντας τοῖς ἀληθέσι λόγοις ἀληθεῖς εἶναι καὶ αὐτούς. καὶ τρίτον ὅτι καὶ ἀντιστρέφωσιν, οὐ τὸ πᾶν εἶναι τὸ τῇ χροῇ ἐρυθρὸν θερμὸν ἐκ τῆς ἀντιστροφῆς περατθήσεται, ἀλλὰ ἕτερον αὐτοῦ τι τοιοῦτον ἀξίωμα, τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ εἶναι. ὅτι δ' οὐ μόνον ἄχρηστον εἰς τὰ παρόντα τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ προφανῶς [33] ψεῦδός ἐστιν, δῆλον παντί. θεό-μεθά γὰρ οὐκ εἰ τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ εἶναι, ἀλλ' ὅτι θερμὸν ἀποδειχθῆναι. ὥς εἴ γε πῦρ ἐστὶ πᾶν τὸ ἐρυθρὸν, ἔσται δηλονότι καὶ τὸ ῥόδον ἡμῶν πῦρ. ἀλλ' οἱ μὴ γινώσκοντες, οἶμαι, τὰς λογικὰς μεθόδους ἱατροὶ, πρῶτον μὲν ἐπ' αὐτῷ τούτῳ μέγιστα σφάλλονται, τῷ τοὺς οἰκειοὺς ὅρους ὑπερβαίνειν. ἱκανὴ γὰρ ἡ πεῖρα μετὰ βραχείων ἐπιλογισμῶν ἐξεργάσκειν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων· εἶτα καὶ κατὰ τοὺς λόγους ἀμαρτάνουσιν ὅμοια τοῖς ἀρτιμαθέσι

peramento calidas, quod sint rubrae. Primum quod non demonstrata hac propositione omnis ignis rubet convertere ex hac aliam, videlicet omne rubrum est ignis, tanquam veram conantur. Secundo quod nesciunt propositiones, quae mutuo cum veris convertuntur, non autem quae simpliciter convertuntur esse veras. Tertio quod etiam si mutuo converterentur, non tamen omne quod colore sit rubro calidum esse ex mutua illa conversione sequatur, sed aliud huiusmodi axioma rubrum omne esse ignem. Porro quod talia in rem praesentem non modo sint inutilia, sed etiam palam falsa, cuivis notum est. Debemus enim non an omne rubrum sit ignis, sed quod omne rubrum calidum sit ostendere. Nam si quicquid rubet, ignis fuerit; erit nimirum et rosa nobis ignis. Caeterum logicas methodos ignorantes, opinor, medici primum in hoc maxime peccant, quod propriis finibus excedant, nimirum quum sufficiens sit experientia, junctis saltem paucis quibusdam epilogismis medicaminum vires exquirere. Deinde tam foede in rationibus

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Bas. II. (18.)

λογικῆς θεωρίας παιοί. τῆς δ' αὐτῆς πλημμελείας ἔχονται καὶ ὅσοι ταῖς ὁδοῖς τετραίνοινται τι περὶ δυνάμεως φαρμάκων. οὐδὲ γὰρ ἅπαν εὐώδες θερμὸν, ὡς λέγουσιν οἱ τίνες, ἀγνοοῦντες ὅπως ἀκούειν χρὴ τῶν ἐπ' Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου περὶ τούτων εἰρημένων, ἀ κατὰ τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἡμεῖς διορισθῶμεν, οὐθ' ἅπαν θερμὸν εὐώδες, οὐ μὴν οὐδὲ δυσώδες ἅπαν θερμὸν, οὐδ' εἴ τι θερμὸν ὑπάρχει, δυσώδες. οὕτω καὶ εἰ τὸ δυσώδες ἅπαν φαίη τις ψυχρὸν, ἢ τὸ ψυχρὸν δυσώδες, οὐκ ἀληθεύει. καὶ γὰρ καὶ τῶν θερμῶν μυρία τὰ μὲν εὐώδη, τὰ δὲ δυσώδη, τὰ δ' οὐδέτερα καὶ τῶν ψυχρῶν ὡσαύτως. καίτοι τί λέγω ψυχρὰ καὶ θερμὰ, δεῖον θερμαίνοντα καὶ ψύχοντα λέγειν ἡμᾶς, ἅπερ καὶ ζητοῦμεν. οὐ γὰρ δὴ τό γε ἀπλῶς θερμὸν ἢ τὸ πρὸς τοῦτο ἐξεταζόμενον ἐπισκέπτεσθαι πρόκειται νῦν, ἀλλὰ τὸ θερμαῖνον ἀνθρώπειον σῶμα. καὶ δὴ καὶ ψυχρὸν οὐκ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅ τι περὶ ἄν ἄνθρωπον ψύχῃ. πάλιν οὖν ἐνταῦθα μὴ δαλόμενοι τὰ σημανόμενα τῶν ὁρο-

hallucinantur quam pueri modo speculationem logicam ingressi. Eisdem erroribus tenentur qui ex odoribus medicamentorum facultates conjiciunt. Nec enim quicquid bene olet calidum est, quod quidam dictitant hand intelligentes quo pacto inaudire oporteat quae ab Aristotele et Theophrasto super hac re sunt prodita, ea quae nos in quarto harum commentationum definieimus, neque quicquid calidum est bene olet. Quin etiam neque si quid grave olens est, calidum etiam fuerit, neque si calidum, etiam grave olens. Sic nec si quis quicquid graviter oleat frigidum dicat, nec si quicquid frigidum sit, graviter olere, verum dixerit. Siquidem calidorum innumera sunt partim bene olentia, partim graviter olentia, partim neutra, similiter quoque frigidorum. Quamquam quid calida dico ac frigida? quum debeam dicere calefacientia nos ac refrigerantia, quae utique etiam inquirimus. Nec enim quod absolute calidum est, aut quod ad hoc expenditur, nunc considerare propositum est, sed quod corpus humanum excalefaciat, nec sane etiam quod absolute frigidum, sed quod hominem refrigeret. Denno

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Bas. II. (18.)

μάτων σφάλλονται παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὥσπερ εἰ καὶ
 περὶ χειραίου τις κενὸς διαλεγόμενος ἐπὶ τὸν θαλάττιον
 μεταβαίνοι τῷ λόγῳ, τομιζὼν ὥσπερ τοῦτομα τῶν ζώων
 ἀμφοτέρων ἐν ἑστίν, οὕτω καὶ τὴν φύσιν αὐτῶν μίαν
 ὑπάρχειν. ἀλλ' ἡμῖν δέδεικται σαφῶς ἐν τοῖς περὶ κράσιος
 ὑπομνήμασιν, ὅτι καὶ κατ' ἀρχὰς ἐνθὺς ἡγείσθαι τῆσδε τῆς
 πραγματείας ἔφαμεν, ἄλλο μὲν εἶναι τὸ δυνάμει θερμὸν,
 ἄλλο δὲ τὸ ἐνεργείᾳ. καὶ τούτου τοῦ ἐνεργείᾳ θερμοῦ τὸ
 μὲν ἀπλῶς λέγεσθαι θερμὸν, τὸ δὲ κατ' ἐπικράτησιν, τὸ
 δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, τὸ δὲ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπι-
 τυχόν. καὶ δὴ καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐχ ἀπλῶς θερμὸν,
 ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλ' ἐπικρατήσῃ θερμὸν ὑπάρχειν ἐλέγομεν.
 εἶναι γὰρ ἐν αὐτῷ πλείονα τοῦ θερμοῦ μοῖραν ἢ τοῦ
 ψυχροῦ. καὶ τοίνυν καὶ ὅσα πρὸς τούτων λέγεται θερμὰ
 δυνάμει, τῷ τούτου θερμαίνειν λεχθήσεται. καὶ ἡ κρίσις
 αὐτῶν ῥάστις τέ ἐστι καὶ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐξετασθήσεται,
 βραχέων, ὡς εἴρηται, καὶ πρόσθεν ἐπιλογισμῶν δεομένη.
 τούτους οὖν ὑπερβαίνοντες οἱ σοφισταί, τὸν τε χρόνον

ergo hic hallucinantur in homonymia haud distinctis nomi-
 num significatis, tanquam si quis de cane terrestri differens
 ad marinum se oratione transferat, existimans ut animantis
 utriusque nomen unum, ita et naturam quoque ipsorum
 unam esse. At nobis demonstratum aperte est in commenta-
 riis de temperamentis, quos et hanc antecedere tractatio-
 nem protinus initio commonefecimus, aliud esse facultate
 calidum, aliud actu: et hujus quod actu videlicet calidum
 est, aliud absolute dici calidum, aliud per exuperantiam, aliud
 ad symmetrum sui generis, aliud ad quidvis obvium colla-
 tum. Quin et hominem non absolute calidum, ut ignem, sed
 exuperantia calidum diximus, liquidem majorem in eo ca-
 lidi portionem esse quam frigidi. Ergo et quaecunque ad
 hunc dicuntur calida potestate illum excalescere dicuntur,
 facileque de illis initur iudicium et per experientiam expen-
 ditur, paucis indigens ut supra commonui epilogismis. Quos
 quum sophistae excedant et tempus adolescentulorum fru-

Ed. Chart. XIII. [33. 34.]

Ed. Bas. II. (18.)

ἀναλίσκουσι τῶν μειρακίων καὶ σοφίσμασι παράγοντες ἀνθρώπους ἀγνυτάστους λύσεως σοφισμάτων ἀναπιμπλάσι ψευδῶν δογμάτων. ἐχοῖν γὰρ μήτε χροας μνημονεύειν αὐτοὺς μήτ' ὁσμῆς, ἀλλὰ μηδὲ οὐσιότητος, ἢ λειότητος, ἢ τραχύτητος, ἢ τινος ἑτέρου τοιούτου. τί γὰρ ὅτι γλίσχρον τοῦλαιον, ἢ ὅτι λεῖον, ἢ ὅτι στίλβον, ἢ ὑγρὸν, ἢ ὠχρὸν, ἢ λιπαρὸν, ἢ ὀλισθηρὸν, ἢ δυσξήρατον ἐπαλειχόμενον τοῖς σώμασιν; οὔτε γὰρ εἰ θερμὸν, οὔτε εἰ ψυχρὸν, οὔτ' εἰ ξηρὸν, οὔτ' εἰ ὑγρὸν ἐστὶν τὴν δύναμιν, ἐξ οὐδενὸς ἔνεστι τῶν τοιούτων συλλογίσασθαι. καὶ γὰρ τῶν γλίσχρων καὶ τῶν λείων καὶ τῶν στίλβόντων τὰ μὲν θερμαίνει φανερώς ἡμᾶς, τὰ δὲ ψύχει, καὶ τὰ μὲν ξηραίνει, τὰ δὲ ὑγραίνει. καὶ καθ' ἕνασιν τῶν συμβεβηκότων οὐκ' ἐλαίω μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐδέν ἐστιν εὐρεῖν πάγιον οὐδὲ διηγεῖς, ὥς ἐπ' αὐτῷ συστήσασθαι τινα καθόλου πρότασιν.

Κεφ. δ'. [34] Ἐὼ γὰρ λέγειν ὅτι οὐδὲ ἐπιστημονικοῖς ἐν ἅπασιν τοῖς τοιούτοις λόγοις οἱ σοφισταὶ χρῶνται

sira terunt et sophismatis cavillisque homines seducentes eorum solvendorum imperitos, falsis eos dogmatis opinionibusque implent. Debebant enim neque colores memorare neque odores, imo neque consistentiam neque laevitatem aut asperitatem, aut ejus generis quodcunque. Nam quid refert oleum an lentum sit aut laeve aut splendens aut liquidum aut pallidum aut pingue aut lubricum, acgreque corporibus illud exiccare possit? quippe quum ex nullo omnium ejusmodi colligere possis ipsum esse facultate aut calidum aut frigidum aut humidum aut siccum. Siquidem ex genere splendentium, laeviumque et lentorum partim sunt quae plane nos calefaciant, partim quae refrigerent, tum alia quae exiccent, alia item quae humectent. Et eorum omnium quae accidunt non oleo solum, sed aliis omnibus nullum est reperire quod solidum perpetuumque sit, ut in eo generalem constituere propositionem liceat.

Cap. IV. Nam omitto, quod nec scientificis in omnibus id genus sint usi rationibus sophistae ad invenienda

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. II. (18. 19.)

πρὸς τὴν τῶν λημμάτων εὐρίσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπαγωγῆς, καὶ τὸ χεῖρον ἀπάντων, ὅτι μὴδ' ἐπισκεψάμενοι ποτε περὶ φύσεως ἐπαγωγῆς, μὴδ' ἂν τις αὐτοὺς εἰς τοῦτο προκαλῆται, τολμῶντες ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπὲρ ἀποδείξεώς τι πραγματευομένοις ἐπιτιμῶντες. ἔτι δὲ χεῖρον ὅτι μὴδ' ἐξ ἐπαγωγῆς μόνον, ἀλλ' ἐκ παραδειγμάτων ἐνίοτε συλλογίζονται, καθάπερ οἱ ῥήτορες. ὃ τε γὰρ φάσκων ψυχρὸν εἶναι τοῦλαιον, ὅτι καὶ γλίσχρον, ὥσπερ καὶ τὸ γλέγμα, διὰ παραδείγματος συλλογίζεται, τὴν ἴσην ἰσχὺν τῆς ἀποδείξεως παρέχων ὁμοίως τῷ λέγοντι θερμὸν ὑπάρχειν αὐτὸ, διότι γλίσχρον ἐστίν, ὡς ὁ ἴσος· ὃ τε φάσκων θερμὸν εἶναι, διὰ ῥηδῶς ἐκηλοχοῦνται καθάπερ ἄσφαλτος, τῷ λέγοντι ψυχρὸν εἶναι, διότι ῥηδῶς πῆγνυται, καθάπερ ὕδωρ. τὸ γὰρ ἐκ παραδείγματος ἢ ἐκ παραδειγμάτων πιστοῦνθαί τι διαφέρει τοῦ δι' ἐπαγωγῆς πιστουμένου τῷ τὸν μὲν ἐκ παραδειγμάτων πιστοῦμενον ἐν μὲν ἢ δύο τῶν ὁμογετῶν (19) λέγειν, ἢ πάντως γε ὀλίγα τὰ πλείω παραλείποντα, τὸν δ' ἐξ ἐπαγωγῆς ἅπαντα περιλαμβάνειν πειρᾶσθαι τὰ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐγερσμένα, καὶ

lemmata, sed ex inductione et quod omnium pessimum est, quod nec quae sit inductionis natura unquam inspexerint. Quod si quis eos in id provocet neque sequi audent, et si de demonstratione quis quid agat, increpant. Imo quod etiam deterius est, non ex inductione solum ratiocinari allueverunt, sed nonnunquam etiam ab exemplis tanquam rhetores. Nam qui frigidum esse oleum asserit, proinde quod lentum sit ut pituita, is per exemplum concludit par robur praebens demonstrationis atque is qui ipsum calidum contendit, quia lentum sit ut viscum. Nec secus is qui calidum dicit, quoniam facile in flammam vertatur uti bitumen, atque is qui frigidum probat, quod facile cogatur ac concreseat, ut aqua. Nam differt ex exemplo aut exemplis quid suadeas an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum aut duo generis ejusdem addert aut certe plane paucula, plerisque scilicet praeteritis, qui vero ex inductione, omnia comprehendere nititur quae per experien-

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. II. (19.)

μηδὲν ὡς οἶόν τε παραλιπεῖν ὃ προφανές τε καὶ δῆλον τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ ἀποκεκριμένον τε καὶ ὀλίγοις γνωστόν. ὅθεν καὶ βραχὺς ἐστὶν καὶ πείθει σφοδρῶς ἢ διὰ πάντων τῶν ἐξ ἐμπειρίας γνωσχομένων ἐπαγωγὴ καὶ μόνοις αὐτοῖς ἢ ἀλαζονεία κατάφωρος γίνεται τοῖς γεγνητασμένοις ἐν ἀποδεικτικαῖς μεθόδοις. καὶ διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν διήλθομεν. ἴσως δ' ἂν ποτε καὶ κατὰ μόνας ἐν ὑπὲρ αὐτῆς ἰδίᾳ συνθεήμεν γράμμα.

Κεφ. ε'. Φανεῖται δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἥττον ἢ φύσις αὐτῆς τε τῆς ἐπαγωγῆς καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον ἢ τοῦ παραδείγματος. ἅπαντα γὰρ ἐπελθεῖν ἔγνων διὰ κεφαλαίων ὅσα τοῖς ἰατροῖς εἴρηται περὶ δυνάμεως ἐλαίου, πιθατῶς μὲν τῷ δοκεῖν, οὐ μὴν ἀληθῶς γε. καὶ πρῶτον τὸ ὑπὸ Διοκλέους ἐν Ἀρχιδάμῳ λελεγμένον, ὡς σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέρμα τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ὑπελάμβανε ὁ Ἀρχίδαμος καὶ διὰ τοῦτο τὴν ξηροτριβίαν προὔκρινε. συνεκπυροῦσθαί τε γὰρ, φησὶ, καὶ ἐπικαίειν τὸ ἔλαιον ὑπὸ τῆς τρίψεως θερ-

tiam sunt cognita, nec quidquam praeterire quoad ejus fieri potest, quod apertum vulgo ac perspicuum sit studet, sed quod occultum est et paucis comprehensum. Quamobrem violenta est et vehementer persuadet quae ab omnibus quae experientia sunt cognita ducitur inductio, solisque iis arrogantia perspicui potest qui in demonstrativis methodis sunt exercitati. Quare nos de ea copiosius in demonstrationis libris disseruimus, ac forte etiam seorsum de ea librum componemus.

Cap. V. Palam autem fiet nihilo secius et nunc quoque inductionis natura multoque magis et exempli. Nam omnia in summa percurrere statutum est quae de olei facultate a medicis sunt prodita, eaque probabiliter quidem, quod ita viderentur, at non vere. Ac primum illud quod a Diocle in Archidamo scriptum est, quod Archidamus durescere urique cutem iis qui oleo fricarentur existimarit, quapropter etiam siccam frictionem praetulit, oleum enim

Ed. Chart. XIII. [34. 35.]

Ed. Bas. II. (19.)

μαινόμενον ἐκκαίειν καὶ κατὰ τοῦτο ἐξικμάττειν καὶ ξηραίνειν
 ἱκανῶς, ὥσπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χροῖόμενα. καὶ γὰρ καὶ
 ταῦτα σκληρύνεσθαι μᾶλλον ἢ εἰ χωρὶς ἐλαίου τις ὀπτήσειεν.
 αὐτὴν δὲ εἴσως ἄμεινον ὅλην παραγράψαι τοῦ Διοκλέους τὴν
 ῥῆσιν. ἔχει δὲ ὧδε· τὸ δὲ μετ' ἐλαίου τρίβειν οὐχ ὁμοίως
 ἐδοκίμαζε. πρῶτον μὲν γὰρ ἀνώμαλον ὤτετο γίνεσθαι τὴν
 τοιαύτην τρίβιν παρὰ τὸ τὰς χεῖρας ὀλισθαίνειν καὶ μὴ
 δύνασθαι τῆς σαρκὸς ὁμοίως ἀντιλαμβάνεσθαι διὰ τὸ λίπος.
 εἰ δὲ καὶ σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέρμα τοῖς οὕτω
 τριβομένοις ἔφη μᾶλλον ἢ τοῖς ξηροῖς. συνεκπυροῦσθαι γὰρ
 καὶ ἐπικαίειν τὸ ἐλαῖον θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τρίψεως,
 [35] καθάπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χροῖόμενα τῶν μὴ χροιο-
 μένων, ἐκπυρουμένου τοῦ ἐλαίου θερμαινόμενα καὶ ἐξικμα-
 ζόμενα λίαν σκληρύνεσθαι μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ
 ἐλαίῳ ἐψόμενα κραυῖρα καὶ καπυρὰ γίνεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν
 αἰτίαν. πρὸς δὲ τούτοις, ὥσπερ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα συνδιαδίδωσιν εἴσω
 τὸ ἐλαῖον, οὕτως ὤτετο καὶ τὰ σώματα. τούτου δὲ γιγνομέ-

accendi atque exurere quoniam a frictione incallescere, puta-
 bat, ac propterea admodum humorem exhaustire atque sic-
 care, non levis atque ea assorum quae ungi solent, nam et
 ipsa magis durefcere quam si citra oleum allaveris. Praestat
 autem totam ascribere dictionem Dioclis. Habet autem ea
 hunc in modum. *At cum oleo fricare non perinde proba-
 bat. Primum enim inaequalem fieri ejusmodi frictionem
 putabat, quod manus laberentur scilicet nec aequae carnem
 apprehendere propter pinguedinem possent. Praeterea du-
 rescere, atque aduri cutem in illis magis, qui sic frica-
 rentur existimabat, quam qui sicca uterentur frictione. Ole-
 um quippe accendi et urere a frictione incallescens, quem-
 admodum in assis quae uncta sunt magis quam non un-
 cta, ubi oleo accenso incallescunt et valde exiccantur in-
 durescuntque. Similiter quae in oleo coquuntur et exusta
 et friabilia effici eandem ob causam. Ad haec, quemad-
 modum ligna et coria et alia complura quae ex oleo fri-
 cantur, oleum intro imbibunt, ita putabat et corpora. Quod*

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

του πολλά τῶν εἰθισμένων διὰ τῆς σαρκὸς μετὰ τοῦ πνεύματος ῥεῖν καὶ ἔξω διαπίπτειν ἀποστέγασθαι, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν ἡθμῶν καὶ τῶν ὀσθρίων καὶ ἐρίων καὶ πάντων δι' ὧν ἡθιῖται τι ἐγγεόμερον καὶ χοιόμερον, οὐ δύνασθαι τὰ ὑγρά ῥεῖν ὁμοίως. ἀπολαμβανομένης δὲ τῆς τοιαύτης ἐκκρίσεως τὰ μὲν παλιρροεῖν εἶσω, συμπληροῦν ἀθροιζόμενα τοὺς πόρους ἀλλήλοις πλεκόμενα καὶ ὑπὸ τοῦ ἐλαίου περιλαμβανόμενα διὰ τὸ ἔχειν τι ἱξῶδες τὸ ἐλαίον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαίνεται τὸ λιπαρὸν τοὺς χοιωροὺς καὶ τὰ κάρφη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα συνθρεῖν. ἐμπραττομένων δὲ τῶν πόρων αἰὲ καὶ κατὰ μικρὸν ἀναγκαῖον εἶναι πολλὰ χεῖρον ἀποτελεῖσθαι τῶν εἰθισμένων γίγνεσθαι κατὰ φύσιν. ὑπελάμβανε δέ τι καὶ θηκτικὸν ἔχειν αὐτὸ, παρ' ὃ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς θακρύνει καὶ τὴν φάρυγγα κέρχρειν καὶ τὴν κοιλίαν ξίειν καὶ αἱματώδεις ποιεῖν διαχωρήσεις πιρόμερον. ἄνευ μὲν οὖν τρίψεως ἀλειφομένους οὐδὲν λυπεῖν· ἀσθερεστέραν γὰρ εἶναι τὴν δῆξιν ἢ ὥστε ποιεῖν τινα αἰσθήσιν· μετὰ δὲ τῆς τρίψεως

quum fieret, multa quae solita essent cum spiritu effluere, ac foras prorumpere, tunc concludi arbitrabatur, ceu quum cribris, linteis, lana, omnibusque adeo per quae percolari quid affolet, perfunditur ac inungitur, non aequè liquores fluere per ea valent. Porro ubi ea excretio intercepta est, quaedam intro recurrere, quaedam acervata invicemque implicita meatus opplere, retenta, scilicet ab oleo, quod visco quid simile habeat: sicut in aliis omnibus apparet, quod pingue est, pulveres ac festucas omniaque ejusmodi confectari. Denique ubi obstructi jam meatus fuerint, perpetuo ac sensim omnia deterius perfici esse necesse quam in iis quae pro consueto geruntur naturae modo. Putavit quoque oleo inesse aliquam mordacitatem, cujus vi oculi illachrymarent et guttur in tussim cieretur, tum alvus raderetur, excrementaque redderentur sanguinolenta eo bibito: proinde qui citra frictionem ungerentur, nihil affligi, infirmiores enim esse mordicationem quam quae sensum aliquem movere posset. At si per frictionem car-

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

εἰσδύμενον εἰς τὴν σάρκα, κακουργίῳ μᾶλλον τῇ δόξει καθάρ-
 περ πολλὰ τῶν φαρμάκων, οὕτω μὲν ἐπιχρισθέντα ἥτιον
 ἰσχύειν, προσπιζόμενα δὲ καὶ εἰσδύμενα εἴσω μᾶλλον ἐτερ-
 γεῖν. καὶ δὴ καὶ ταῖς ἀκαλήφαις καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἡσυχῇ
 μὲν ψαύοντας οὐδὲν ἐνοχλεῖν, τύπτοντας δὲ καὶ προσπιέ-
 ζοντας λυπεῖν. ἃ μὲν οὖν ὁ Διοκλῆς ἐν Ἀρχιδάμῳ λέγει
 ταῦτ' ἔστιν. πάρεστι δὲ σκοπεῖν ἅμα τό τε πιθανὸν αὐτῶν
 καὶ μοχθηρόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐν ἐλαίῳ πᾶν ὅτιον ἐψόμενον
 ἀπόλλυσι τὴν οἰκείαν ὑγρότητα καὶ ψαθυρὸν καὶ κραῦρον
 γίγνεται ταχέως, οὐδὲν τοιοῦτον πάσχει ἐν ὕδατι πρὸς τῆς
 ἐμπυρίας ἐδιδασχόμεν, ὥστε ταύτῃ μὲν οὐδὲν ὁ Ἀρχίδαμος
 ἐπεύσατο. δεῖον δὲ ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος,
 ἕτεροί τε τινες αἰδρεῖς φιλόσοφοι, τὰ τοιαῦτα τῶν προβλη-
 μάτων ἐν τοῖς φυσικοῖς ζητήμασιν προβάλλουσί τε καὶ λύουσι,
 καὶ αὐτὸς, εἴπερ ἐβούλετο τὰς αἰτίας ἀπάντων τῶν γιγνο-
 μένων ζητεῖν, ὁμοίως ἐκείνοις προβάλλειν τε καὶ λύειν. εἰ
 δ' οὐ φαίνεται ταῦτο ποιῶν, ἐν τούτῳ καὶ μάλιστα δοκεῖ
 μοι σφάλλεσθαι. τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ἐναργῶς αἰὶ χρόνῳ

*hem subintret, mordicationem moliri maligniorem, velut
 multa medicamentorum, ubi enim illinuntur, minus valent,
 at compressa introque subeuntia magis agunt, sicut sane
 si urticis et aliis multis sensim quempiam contingas, nihil
 laeferis, sin serias aut premas, utique offenderis. Haec
 ergo sunt quae Diocles in Archidamo prodidit, quorum si-
 mul tum probabilitatem tum pravitatem conspiciere est. Si-
 quidem quod quicquid in oleo coquitur propriam amittat
 humiditatem ac friabile fragileque celeriter reddatur, quum
 alioqui nihil in aqua tale perpetiatur, ipsa nos docuit ex-
 perientia. Quamobrem hac utique parte nihil Archidamus
 mentitus est. Debebat tamen, sicut Arilloteles et Theophra-
 stus alique non pauci philosophi ejusmodi problemata in
 physicis quaestionibus et proponunt et solvunt, ipse quoque,
 si quidem omnium rerum quae sunt causas scrutari voluit,
 perinde ut illi uti proponere, sic quoque solvere. At
 quum id minus facere apparet, in hoc vel maxime mihi
 delinquere videtur. Nam quod apparet evidenter, id semper*

Ed. Chart. XIII. [35. 36.]

Ed. Bas. II. (19.)

τίθεσθαι πρῶτον, ἐπισκέπτεσθαι δὲ ἐφεξῆς, εἴ τις ἐθέλοι, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, φυσικὰ προβλήματα συντιθέντα τρόπο τοιῷδε. διὰ τί τὸ μὲν ἔλαιον ξηρὰ καὶ ψαθυρὰ καὶ κραῦρα τὰ ἐν αὐτῷ καθειρόμενα ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρὰ καὶ μαλακά; ἢ διὰ τί τὰ μὲν ἐψόμενα κατὰ τοῦλαιον ἀποξηραίνεται, τὰ δ' ἄλλως ἐν αὐτῷ βρεχόμενα φυλάττει τὴν οἰκείαν ὑγρότητα μᾶλλον ἢ εἰ μὴδ' ὅλως ἐβρέχετο; διὰ τί δὲ τὰς ἀπὸ σκίλλης καὶ ἀκαλήφης δήξεις ἰᾶται; διὰ τί δὲ τούτων μὲν ἰατρικὸν ἔστιν, αὐτὸ δὲ δάκνει τοὺς ὀφθαλμοὺς; διὰ τί τὸ μὲν ἄλλο σῶμα πᾶν οὐ δάκνει, τοὺς ὀφθαλμοὺς δὲ δάκνει; διὰ τί τὴν μὲν φάρυγγα τραχύνει, τὰ δὲ ἔλκη παρηγορεῖ; διὰ τί γαστροῦς ὑπαγωγόν ἔστι; διὰ τί κόπων ἰατρικόν; διὰ τί τοὺς ἀλειψομένους ἀπεριψύκτους τηρεῖ; διὰ τί τῶν ἐντόμων ζώων ἀναιρετικόν ἔστι; διὰ τί τῶν ἱμάτων καὶ βυσσῶν μαλακτικὸν ὑπάρχει, τῶν δ' ἐψομένων ἐν αὐτῷ σχεδὸν ἀπάντων σκληρυντικόν; ἐν μὲν εἶδος σοι προβλημάτων τοῦτο, φυσικῶ προσήκον μόνον. [36] τὸ δ' ἕτερον, ὃ κοινὸν ἤδη καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ἔστι τοιόνδε. διὰ τίνα αἰτίαν ἐπαλείφουσιν

primum ponendum est, ac deinde si cui libeat causam ejus inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Cur oleum quae in ipso coquantur sicca et friabilia et fragibilia efficiat, aqua vero humida et mollia, aut: Quamobrem oleo cocta siccescant, at quae aliter in eo madefacta sunt magis propriam servant humiditatem quam si omnino non essent madefacta. Qua ratione scillae et urticae morsus sanet, qua de causa his medeatur, quum ipsum oculos mordicet? Qui fiat ut reliquum corpus universum non mordicet, sed oculos duntaxat? Quare guttur exasperet, ulcera vero leniat? Quo pacto ventrem subducat? Quomodo lassitudines sanet? Quamobrem inunctos tueatur a frigore? Quare animalia infecta interficiat? Cur lora et coria emolliat, at quae in ipso concoquantur duriora omnia efficiat? Atque hoc unum est problematum genus ad physicum duntaxat attinens. Alterum vero, quod commune quoque eorum est, qui artem quamvis exercent, est tale. Quam ob

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19.)

ἐλαίῳ πρότερον ὀπτῶντες οἱ μάγειροι τοὺς ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα; διὰ τί τρίβουσιν ἐλαίῳ τοὺς ἀθλητὰς οἱ γυμνασταί; διὰ τί δὲ καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας; ἔστι γὰρ ἐκαστοῦ τῶν τοιούτων προβλημάτων ἐμπειρικὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι, τοὺς μὲν ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα διὰ τοῦτο ἐπαλείφειν τῶν μαγείων ἐρούντων ἄν, ὅτι ξηρὰ καὶ περικεκαυμένα τὰ ἐκτὸς αὐτῶν γίγνεται, χωρὶς τοῦ λίπους ὀπιωμένων· τοὺς δ' ἀθλητὰς ἐν ἐλαίῳ τρίβειν τῶν γυμνασίων κηρύσσοντες ἄν, ὅτι καὶ τοὺς προϋπάρχοντας κόπους λείπει τοῦτο καὶ τοὺς μέλλοντας πραῖναι καὶ αὐτὴν τὴν τρίβειν ὁμαλὴν καὶ πραεῖαν τελῶς ἀπιργάζεται καὶ πρὸς τὰς μελλούσας κινήσεις παρασκευάζει τὸ σῶμα. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας ἀλείφειν ἐροῦσι καὶ πρὸ τῶν γυμνασίων καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια. διὰ τί μῦτοι τὸ ἐλαιον ἴσμεν κόπων ἐστίν, οὐκ ἔτι οὔτε γυμναστῆς οὔτε παιδοτρίβης οὔτ' ἰατροῦς ἐμπειρικὸς ἐπίσταται. οὐ μὲν οὐδ' ὅτι μὴ γινώσκουσιν ἀφίστανται τῶν ἐπαρχῶς φαινομένων. οὐδὲ γὰρ διὰ τί λευκὸς μὲν ἐλλέβορος ἄνω καθαίρει, μέλας δὲ κάτω γινώσκοντες,

causam carnes piscesque affantes coci oleo prius illinant? Qui sit quod athletas oleo fricent gymnasiae? Quid etiam quod pueros paedotribae? Nam cujusque talium problematum ab experientia profectam causam assignare liceat, cocis nimirum responsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere, quod siccae adustaeque externae eorum reddantur partes, si citra pinguedinem assentur. Athletas vero, se ex oleo fricare dicturis gymnastis, tum quod quae ante inerant lassitudines ipsum exsolvat et quae futurae sunt mitiget, tum quod frictionem aequalem et mitem plane efficiat, corpusque ad motus futuros praeparet. Eas ob res ipsi quoque paedotribae pueros se et ante et post exercitia inungere dicent. Cur autem oleum lassitudini medeatur, haud etiam novit nec gymnastes, nec paedotriba nec medicus experientia curans nec tamen quia id nesciant ab evidenter apparentibus recedent. Siquidem tametsi ignorant, quamobrem veratrum album sursum purget, nigrum deorsum detrahat, neque compertum

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19. 20.)

οὐδὲ διὰ τί κνίκας μὲν φλέγματος ἀγωγὸν ἔστιν, ἐπίθυμον δὲ μελάντων οὐκ εἰδότες, ὁμῶς χρῶνται τοῖς φαρμάκοις εἰς ἀπερ ἐδίδαξαν ἢ πείρα καὶ θεραπεύουσι τοὺς δεομένους καὶ πιστεύουσι τοῖς ἐναργῶς γαινομένοις καὶ καταγελῶσι τῶν τῷ λόγῳ τὰναντία (20) κατασκευαζόντων.

Κεφ. στ'. Ἀλλ' Ἀρχίδαμος μὲν πρὸς τῷ καταφρονεῖν ἐν πολλοῖς τῶν ἐναργῶς γαινομένων, εἰ μοι δοκεῖ καὶ ταύτῃ δικαίως ἔν ψέγεσθαι. λέγει μὲν γὰρ ἀμείνω τὴν ξηρὰν τρίψιν εἶναι τῆς μετ' ἐλαίου, διότι τὸ σῶμα σκληρότερόν τε καὶ ξηρότερον τοῖς ἀλαιομένοις ἐργάζεται, μαλακώτερον δὲ τοῖς ξηροῖς τριβομένοις γίνεται. λέγει δ' οὐδὲν ἥττον ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ τούτῳ προσελθὼν βραχὺ καὶ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέσματα καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα διαδιδόναι μέχρι τοῦ βάρους αὐτοῦ καὶ τοῦτο εἶναι μέγιστον μαρτύριον ὅτι καὶ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν εἴσω χωροῦν ἐμπλάττει τε τοὺς πόρους καὶ κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς. καὶ γὰρ μὲν οὐκ οἶδα πῶς τάδε συμβαίνει. εἰ γὰρ τοῦλαιον κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς, οὐκ ἂν δήπου λέγοιτο ξηραίνειν, ὥστε

habentes quare enicus pituitam ducat, atram vero bilem epithymum, tamen medicamentis ad ea utuntur ad quae utenda docuit experientia et eos quibus opus curant et evidenter apparentibus fidem habent, eosque qui contraria rationi astruunt derident.

Cap. VI. At Archidamus supraquam quod in multis quae perspicuo apparent contemnit, insuper et hac quoque parte arguendus mihi jure videtur, quod dicat meliorem esse frictionem siccam quam quae cum oleo adhibetur, quia corpus durius et siccus iis qui unguntur efficiatur, mollius autem iis qui fricantur sicci. Dicit porro nihilo secius et illa ipsa dictione paulum progressus, ligna, pelles, atque quae ex oleo fricantur, ipsum in profundum transmittere, idque maximum esse testimonium, quod in corporibus nostris intro subiens meatus oblinat ac humidorum prohibeat effluxus. Atque ego quidem quomodo haec consonent nescio. Si enim humorum effluxus prohiberet oleum, haudquaquam siccum dicendum foret, ac proinde frustra id tan-

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (20.)

μάτην ὡς ξηραῖον αὐτὸ κατὰ τὰς τρίψεις φυλάσσεται. σφάλλεσθαι δέ μοι δοκεῖ καὶ τῷ τοῖς ἐφομέοις ἐν ἐλαίῳ παραπλησίως διατίθεσθαι τομίζειν τοὺς ἐν αὐτῷ τριβομένους. οὐ γὰρ δὴ ταῦτά γε φθοῖ ποιεῖν θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ εὐκρατον, ἢ χλιαρὸν, ἢ ζέον ἐλαιον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὕδωρ αὐτό. φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο ψυχρὸν μὲν εἶπερ προσφέροιτο, πικροῦν καὶ πλοῦν καὶ συστέλλον καὶ σφίγγον τὸ ἀποκριόμενον, ὥσπερ εἰ καὶ ζέον ἐσχάτως, καῖον· εἰ δ' εὐκρατὸν τε καὶ συμμέτρως θερμὸν προστεχθείη, χαλῶν καὶ ἀραιοῦν καὶ χέον καὶ διαθοροῦν. εἰ δὲ μήτε ψυχρὸν ἐπισήμως εἴη μήτε θερμὸν, ἀλλ' οἷον τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν κρηταῖον, οὐδὲν μὲν τῶν εἰρημίων ποιεῖν τηρικαῦτα, διαδείκνυσθαι δὲ τὴν οἰκίαν ἐαυτοῦ δύναμιν. οὕτως οὖν καὶ τοῦ ἐλαίου εἴ τις ἐξετάζειν ἐθέλοι, πάσης ἐπικτήτου ψύξεώς τε καὶ θερμότητος ἐλεύθερον ἐργασάμενος αὐτὸ πρότερον, οὕτω τὴν βάσανον ποιείσθω. τὸ μὲν γὰρ ἄκρως ψυχρὸν οὐ κατὰ τὴν ἐαυτοῦ μόνον εἶναι δύναμιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῆς ὀφθείας ποιότητος ἐπικράτησιν ἐπιρρήσει τι περὶ τοῖς πλησιάζουσιν.

quam desiccans in frictionibus repudiat. Galli praeterea in hoc mihi videtur, quod similiter affici putet tum ea quae in illo coquuntur tum eos qui fricantur. Nec enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum aut fervens sicut nec aquam ipsam. Apparet enim et ipsam, si frigida applicetur, condensare, constipare, contrahere, constringereque et repellere, sicut si extreme servida, adurere, at si temperata adhibeatur et moderate calida, laxare, rarefacere, fundere, digerere; porro si nec insigniter calida nec frigida admoveatur, sed velut quae fontana vulgo dicitur, tunc propositorum nihil efficiet, verum propriam suam facultatem exeret. Sic si quis oleum expendere velit, ob omni prius liberum alieno tum calore, tum frigore ipsum efficiat, atque ita demum ad explorandum accedat, quippe quod summe frigidum fuerit non ex sua duntaxat facultate, sed ex alienae qualitatis excessu nonnihil in contactis operabitur, ita quoque, quod magnopere cali-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

[37] οὕτως δὲ καὶ τὸ θερμὸν ἱκανῶς. εἰ δ' ἀμφοτέρων ἔξω καταστήσας αὐτὸ βαταρίζειν ἐθέλοις, ἐξείροίς ἂν οὕτως μότως τὴν οἰκείαν ἐλαίου δύναμιν. ὥσθ' ὅτε μὲν ἐλαίῳ συνήθως τρίβεται τις, ὥσπερ οἱ γυμναστικοὶ πάντες, ἐν ἐλαίῳ μόνῳ τρίβεται, πάσης ἀνωθεν τῆς ποιότητος ἔξωθεν. ὅταν δ' ἦτοι ζέον ἢ θερμὸν ἱκανῶς ἐργασάμενος, ἢ καὶ ψυχρὸν ἐσχάτως αὐτὸ, χρῶτο τηρικαῦτα, σύνθετον ἀνάγκη γίνεσθαι τὴν ἐνέργειαν ἐκ τε τῆς οἰκείας ἐλαίου δυνάμεως καὶ τῆς ἐπικτήτου ποιότητος. καὶ πολλάκις δὲ κατακρύπτεσθαι τελέως ἀναγκαῖόν ἐστιν τὴν οἰκείαν δύναμιν ἐκάστῳ τῶν φαρμάκων, ὅταν ἰσχυρὰν πᾶν προσλάβῃ τὴν ἔξωθεν ποιότητα. τί τοίνυν ὅμοιον ἢ ἐψεῖν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι βοτάνας, ἢ τὰ τῶν γυμναζομένων ἀνατρίβειν σώματα; μάλιστα μὲν γὰρ, ὡς καὶ πρόσθεν ἐπιδέδεικται, γεύειν χρὴ τὰς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν πίστεις, ἔχοντάς γε τὴν οἰκείαν ἐκάστῳ προσφέρειν πείραν. εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ τοῦτο πράττειν ἐθελήσαιέ τις, ἀλλ' ὅμοιά γε παραβάλλειν πειρᾶσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν βερσῶν ἐποίησεν καὶ τῶν ἱμάτων. οὔτε γὰρ προθερμήνας ἔλαιον οὔτ'

dum, at si utroque ipsum liberans sic demum examinare voles, hoc duntaxat pacto propriam olei vim inveneris. Quapropter quum quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirum absque omni sit aliena qualitate; at si admodum excalefacto aut summe utatur refrigerato, jam compositam edi actionem necesse est, nempe ex propria olei facultate et aliena qualitate. Saepe vero propriam cujusque medicamenti facultatem obscurari necesse est, ubi valentem aliunde qualitatem asciverit. Itaque qui simile fuerit herbas in oleo fervente coquere ac exercitantium corpora fricare? maxime siquidem, uti supra ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, quum liceat nimirum propriam cuique adhibere experientiam. Quod si quando tamen id quispiam facere volet, certe similia comparare conabitur, sicut in coriis faciebat et loris, nec enim quispiam oleo in igne praecalefacto, neque in nive refrigerato, sed obvio quoque accepto corium ac lora con-

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐν χιόνι προψύξας οὐδείς, ἀλλὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἱκαστος λαμβάνων ἱμάτιας ἀνατρίβει καὶ βύρσας, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τοὺς παῖδας οἱ παιδοτρίβαι, κατὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἔλαιον ἀνατρίβουσιν, οὔτε προθερμήναντες ἐπὶ πυρὸς οὔτε προψύξαντες ἐπὶ χιόνος. ἐπεὶ τοι καὶ ἡμεῖς οὐκ ὀλιγάκις ἐγκαιομένην κεφαλὴν ἐλαίῳ πάνυ ψυχρῷ κατατλήσαντες ἐνεψύξαμεν. εἰ δὲ μηδ' αἰῶν ἔχοι τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἱμνίξει. εἰ δὲ καὶ ὁμοτριβὲς εἴη, πολὺ δὴ καὶ μᾶλλον ἔτι.

Κεφ. ζ'. Σκευάζομεν δὲ καὶ τοῦτο παραπλησίως τῷ ὕδατι θερμήναντες γὰρ αὐτὸ πρότερον, οὕτως ἐριστῶμεν ἀκραιφνεῖ ψυχρῷ. εἰ δὲ καὶ χροντὸς ὑπερκειμένος ἐπ' αὐτῷ καταράττων εἴη, προεστεγνωμένου δηλονότι τοῦ περιέχοντος ἀγγείου τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἂν οὕτω ψυχρότερον ἐργασθείη. ψυχρὸν δ' ἱκανῶς γίνεται, καὶ παιδᾶν προθερμασθέν ἐν θέριατι κρεμασθέν ψαῦον τοῦ ὕδατος. γίνεται μὲν γὰρ καὶ τὸ μὴ ψαῦον ψυχρὸν, ἀλλ' ἥττον. αἱ μὲν δὴ τοιαῦται παρασκευαὶ ψυχρὸν ἀποδεικνύουσι τοῦλαιον, αἱ δ' ἐναντία θερμὸν. χρώμεθα δὲ καὶ ταῖς, ἐπὶ τῶν κατεψυγμένων σω-

fricat. Ita puto et paedotribae faciliunt, quolibet obvio oleo pueros fricantes, neuliquam aut in igne excalesfacto aut in nive refrigerato. Alioqui sane et nos non raro caput ardore gravatum olei admodum frigidi perfusione refrigera-
vimus. Porro si salis nihil oleo sit inditum, tanto magis refrigerabit. Sin etiam crudum fuerit, multo profecto etiam amplius.

Cap. VII. Porro praeparare illud solemus non aliter atque aquam, nempe prius excalesfacientes, ac deinde aqua mergentes summe frigida. At si etiam fons in ipsum cum strepitu decidat vasculo nimirum, cui inest oleum ante diligenter occluso, magis quoque ac magis ita reddetur frigidum. Multum item frigefeceris si praecalesfactum in puteum ita demittas ut aquam contingat: quamquam quod aquam nondum tangit, frigidum item evaserit sed minus. Atque hoc pacto praeparando frigidum reddimus oleum, contrario autem modo calidum. Quo sane modo etiam utimur in re-

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (20.)

μάτων, εἰς δεξιανὴν ἐμβιβάζοντες ἐλαίου θερμοῦ τοὺς ἀπο-
νευρωκώμενους τιμέρος, ἢ τρομώδεις, ἢ σπασμώδεις, ἢ παλ-
μώδεις, ἢ ἀκιμήτους, ἢ ἀναισθήτους, ἢ δυσαισθήτους, ἢ τι-
ποιοῦτον ἕτερον πάσχοντας. εἴ τις τοίνυν ἐξ ἀπάσης χρήσεως
ἀποφαίνοιτο περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως, οὐκ ἂν φθά-
νοι καὶ θερματικὸν ἡμῶν καὶ ψυχτικὸν οἰόμενος εἶναι τοῦ-
λαιον, ὑγρατικὸν τε καὶ ξηρατικὸν, ὥσπερ καὶ ὁ τοῦ Διο-
κλέους Ἀρχίδαμος, εἰ καὶ μὴ παρακολουθεῖ ταῖς ἐναιτιολο-
γίαις. ὅταν μὲν γὰρ ξηραίνεσθαι καὶ κραῦρα γίνεσθαι λέγη
τὰ ἐν τῷ ἐλαίῳ ἐψόμενα, ξηραντικὴν τινα καὶ διαφορητικὴν
ἐπιδείκνυσιν αὐτοῦ τὴν δύναμιν· ὅταν δ' εἴπω τῶν βυρσῶν
δίεσθαι καὶ τοὺς ἡμετέρους ἐμπλάττειν πόρους καὶ κωλύειν
τὰς φυσικὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς, ἐναντιωτάτην δὴπου πάλιν
ἐκ τούτων ἐπιδείκνυσιν τὴν δύναμιν αὐτοῦ τοῖς διαφοροῦσί
τε καὶ ξηραίνουσιν. ἀλλ' ἐν τούτοις μὲν ἔτι τὰ γοῦν φαι-
νόμενα λέγων οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ αὐτῶν συλλογίζεται. κατὰ
δὲ τὸν περὶ τῆς δόξως αὐτοῦ λόγον οὐδὲ ταῦτα διέρχεται
πάντα. τὸ μὲν γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς δάκνειν καὶ κερχνῶδη

frigeratis corporibus in alveum olei calidi dimittentes, qui-
bus pars quæpiam obstupuit, aut tremuli sunt, aut convul-
sione aut palpitatione tentantur, aut motu sensuve privan-
tur, aut etiam aegre sentire possunt, aut ejusmodi quippiam
perpeffos. Ergo si quis ex universo usu de medicamentorum
facultate pronunciet, putabit, nunquid excalefacere et re-
frigerare, tum exiccare et humectare nos oleum queat, vel-
ut Dioclis Archidamus, siquidem pugnantias non animad-
vertat. Nam quum exiccari et fragilia effici quæ in oleo
coquuntur dicit, exiccantem et digerentem ejus facultatem
ostendit. At ubi intro in coria subire porosque nostros
oblinere ac naturales humorum effluxus prohibere, rursum
sane maxime contrariam ejus facultatem demonstrat tum di-
gerentibus tum exiccantibus, atque in illis vel adhuc quæ
apparent proferens, de illis non recte ratiocinatur. At ubi
de mordicatione agitur, non ea omnia commemorat. Nam
quod oculos mordicet, quod guttur exasperet, sive ad tussim

Ed. Chart. XIII. [37. 53.]

Ed. Baf. II. (20.)

τὴν φάρμακα ποιεῖν καὶ καταξύνειν τὴν γαστέρα καὶ τὰς διαχω-
ρήσεις αἱματώδεις ἐπιφέρειν, ἵκανὰ μαριύρια τοῦ δακνῶδη δύνα-
μιν ὑπάρχειν αὐτῷ. [58] τὸ δὲ καὶ τοῖς ἔλκεσιν ἀνῶδιντον εἶναι
καὶ τὰς τῆς γαστρὸς δόξας, ἐπιβριχόμετον τε καὶ ἐνέμετον
πάντως ἰᾶσθαι καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ὀδαξήσμων ἐρεθισμοῦς
πραῦναι, οὐ σμικρὰ πάλιν οὐδ' αὐτὰ τῆς ἐναιτίας αὐτοῦ
δυνάμειος γνωρίσματα, παραλέλειπται τελείως. εἰ δ' ἀμφοτέ-
ρων λεχθέντων ἐξεῖς ἐθέλοι τις συλλογίσασθαι δυοῖν θάτε-
ρον, ἢ ὡς ἐμπειρικός ἐν τῷ πρὸς τι φήσει τὴν δύναμιν ἐκάστου
τῶν φαρμάκων ἐξ ἐμπειρίας γινώσκειν, αὐτοῦ δὲ καθ' ἑαυτὸ
τὴν οἰκίαν φύσιν ἀγροεῖν, ἢ ὡς λογικός τὰς ἐναιτίας δυνά-
μεις ὑπάρχειν ταύτῳ φαρμάκῳ, δακνῶδη τε καὶ πραῦντικὴν,
εἰτ' οἶμαι μεγίστην ἀπορίαν ἔξει τὴν αἰτίαν ἀποδιδούς τοῦ
ποτὲ μὲν τὴν ἐτέραν αὐτῶν ἐνεργεῖν αἰσθητῶς, ποτὲ δὲ τὴν
ἐτέραν, ἢ ἀπολωλίας, ἢ μὴ σαφῶς γε φαινομένης τῆς ἐτέ-
ρας. εἰδὲ δὲ τῶν τοιούτων ἀπασῶν ἀποριῶν αἱ λύσεις, εἰ
μὲν ὡς φυσικὰ προβλήματα προβάλλονται, παγχάλεποί τινας,
εἰ δ' ὡς πρὸς τὴν χρείαν τῆς τέχνης ἀναγέροντο, πείρας μὲν

provocet, quod ventrem radat atque dejectiones sanguino-
lentas efficiat, abunde magna testimonia sunt mordacem illi
inesse facultatem. At quod ulcera dolore liberet et ventris
mordicationes aut irrigatum aut infusum omnino sanet,
quique dentium prurigine irritantur mitiget, quum et ipsa
non parva sint contrariae ipsius facultatis indicia, plane
omissa sunt. Caeterum si utrisque propositis quis ratiocinari
volet, duorum alterum eveniet: aut enim id faciet ut em-
piricus, dicetque se in collatione ad aliquid ejusque medi-
camenti facultatem per experientiam cognoscere, ipsius au-
tem per se propriam ignorare naturam, aut ut rationalis
contrarias inesse medicamento facultates, et mordicantem et
lenientem, ac deinde ingenti tenebitur anxietate causam di-
cturus cur interim altera earum agat sensibilibus, interim
altera aut perdita aut non clare apparente. Quarum omni-
um dubitationum solutiones si quidem ut physica propo-
nantur problemata, sane quam difficiles sunt; sin ut ad usum

Ed. Chart. XIII. [58.]

Ed. Bas. II. (20. 21.)

πολλῆς, ἐπιλογισμῶς δὲ οὐ πολλῶν μὲν, ἀκριβῶν δὲ καὶ διω-
ρισμέτων δεόμεναι. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ πᾶν ἔλαιον τοῖς
ὀφθαλμοῖς δακνῶδες ἐστὶν ἢ μὴ τῇ πείρᾳ διορίσασθαι
βέλτιον, οὐκ αὐτοσχιδιάζειν, ὥσπερ ῥήτορας ἐπιχειροῦντας
εἰς ἑκάτερον. εἰδ' ἑξῆς εἰ πᾶν ὁμοίως κεκνῶδες, ἢ γαστρὸς
ὑπαγωγὸν ἢ καταξῦον αὐτὴν, ὥς αἱματώδεις ἐνίοτε κινεῖν
ἐκκρίσεις, ἢ τὸ μὲν τι ποιεῖ τῶν ἐλαίων ταῦτα, τὸ δ' οὐ
ποιεῖ, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δ' ἥττον. ἐλαίου δὲ διαφορὰς
λέγω νῦν οὐχ ὥς ἂν τις ὑποροήσῃ τὰς ἑτερογενεῖς, οἷον
τοῦ κικίνου τε καὶ ῥαφανί(21)ρου καὶ καρυίνου καὶ βα-
λανίνου καὶ τῶν ὁμοίων. εἰδέναι μὲν γὰρ χρὴ καὶ τὰς τού-
των δυνάμεις τὸν ἱατρόν. ἀλλ' οὐκ ἔν γε τῷ παρόντι
προσῆκει μνημονεύειν αὐτῶν. ἄρκει γάρ, οἶμαι, τὴν γέ
πρώτην αὐτὸ τὸ κυριώτατον καὶ μάλιστα τὸ ὑπὸ πάν-
των ἀνθρώπων ὀνομαζόμενον ἔλαιον ἐπισκέψασθαι. καὶ
γὰρ ὁ καρπὸς ἐξ οὗ γίγνεται τοῦτο, μόνος τῶν ἄλλων
ἐλαία καὶ τὸ δένδρον ἐλαία προσαγορεύεται. καὶ τοῦτο

referantur artis, multam requirunt experientiam, epilogis-
mos autem non ita multos, sed exactos ac definitos. Nam
primum an omne oleum oculis mordax sit, necne, expe-
rientia incunctanter definire praestat, haudquaquam ex tem-
pore in utramque partem rhetorum more differere: tum an
omne aequè guttur exasperet, aut ventrem subducât, aut
radat, ut nonnunquam cruentas moveat excretiones, an
oleorum hoc quidem haec faciat, illud vero non, et aliud
magis, aliud minus. Olei differentias nunc dico non eas, ut
quispiam suspicaretur, quae sint heterogenae, sicut cicini,
rhapshanini, caryini, balanini, ac similium, nam et horum
vires medicus norit oportet, sed in praesentia eas memò-
rare non expedit. Satis est enim mea quidem sententia
principio propriissimum, et quod maxime ab omnibus ho-
minibus vocatur oleum considerasse, quando et ipse fructus
ex quo sit oleum solus ex omnibus oliva nuncupetur et ar-
bor olea, Graece utrumque ἐλαία vocatur, ipsum oleum ἔλαιον;

Ed. Chart. XIII. [58.]

Ed. Bas. II. (21.)

μὲν ἔλαιον ἀπλῶς γε καὶ πρῶτως ὀνομάζεται, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ μεταφορὰν τινὰ καὶ κατάχρησιν.

Κεφ. η'. Αὐτοῦ δὴ φημι τοῦ κυρίως προσαγορευομένου ἔλαιου, περὶ οὗ τὸν σύμπαντα λόγον ἐν τῷ παρόντι ποιούμεθα, πλείους εἶναι τὰς διαφορὰς κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν, ὅταν ἦτοι πρόσφατον ἔστιν καὶ ὁλον γλυκύος, ἢ ακμαῖον, ἢ παλαιὸν ὑπάρχει· κατὰ δὲ τὸν τρόπον τῆς σκευασίας, ὅταν ἦτοι ψιλὸν ἢ καὶ ἀπλοῦν καὶ μόρον, ἢ μεθ' ἄλων γεγοτός· κατὰ δὲ τὴν ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ διαφορὰν, ὅταν ἦτοι πέπυρος, ἢ ὠμός ὑπάρχῃ· κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἀλλοίωσιν, ὅταν ἦτοι φυλάττηται τοιοῦτον, ὁλον ἐξ ἀρχῆς εὐχε σκευασθῇ ἢ ἐλευκάνθῃ. γέγραπται δὲ ὑπὲρ τῆς λευκάνσεως αὐτοῦ καὶ ἄλλοις μὲν οὐκ ὀλίγοις, εἰρήσεται δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς ἐφεξῆς. τούτων ἀπάντων τῶν ἔλαϊων αὐτὸς ἕγὼ ἐσπούδασα πιναθῆναι τῆς δυνάμεως. καὶ τί μὲν ἐφ' ἑκάστῳ ἐφώρσα μετὰ ταῦτα διηγῆσθαι· νυνὶ δὲ τέλος ἐπιθεῖναι βούλομαι πρῶτον οἷς ἐπιστησάμην. οὐκ ὀρθῶς

ipsumque simpliciter ac primario oleum dicitur, at reliqua omnia per translationem et abusum.

Cap. VIII. Hujus sane quod proprie oleum appellant, de quo omnis in praesenti sermo habetur, plures dico esse differentias. Secundum aetatem quidem, quum aut recens est et velut mustum, aut aetate vigente aut vetus. Secundum praeparandi modum, quum aut simplex solumque et impermixtum fuerit, aut cum sale praeparatum. Secundum fructus ipsius diversitatem, quum is aut immaturus aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, quum aut quomodo ab initio praeparatum fuit, ita servatur, aut candidum efficitur. Scriptum vero est de ejus dealbatione et ab aliis non paucis, et nos quoque in sequentibus trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse quidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim postea exponam. At nunc absolvere statui primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum

Ed. Chart. XIII. [38 39.]

Ed. Bas. II. (21.)

γὰρ δοκοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἱατρῶν οὔτε πειραθῆναι φαρμάκων οὔτε συλλογίζεσθαι περὶ τῆς διττάμεως αὐτῶν.

Κεφ. θ'. [39] Πειραθῆναι μὲν γὰρ χρὴ μόνων τῶν ἀμίκτων καὶ ἔξω πάσης ἐπικτήτου ποιότητος. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος πρῶτον, ἐφεξῆς δὲ καὶ πρὸς τῶν δυσκράτων, εἴθ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων, ὥς ἐν τε τῷ πρὸς τούτου λόγῳ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεως διήρηται, συλλογίζεσθαι δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς αἰεὶ διορίζοντας τοῦ πρώτως τε καὶ καθ' αὐτό.

Κεφ. ι'. Σφάλλονται δ' ἔνιοι τῶν ἱατρῶν οὐ περὶ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ τῶν παθημάτων δόξαις. αὐτίκα τοῦλαιον, ὅτι μὲν ἴαμα κόπων ἐστὶν ἅπαντες σχεδὸν ὁμολογοῦσιν. ὁποῖον δέ τι πάθος ὁ κόπος ἐστὶν, οὐκέτι ὁμοδοξοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ τις ξηρότητα τῶν ἄρθρων εἶναί φησιν, ἐξικμασθέντων ἐν ταῖς κινήσεσιν, ὁ δέ τις καὶ τῶν μυῶν προστίθῃσιν, ἕτερος δέ τις ἔμπαλιν τούτοις ὑγρότητα πολλὴν καὶ τάσιν καὶ θερμασίαν, ἐπελθόντος γε ρεύματος τοῖς σφοδρῶς κινηθεῖσι μέρεσιν. ἄλλος δὲ οὐ πλῆθος ὑγρῶν, ἀλλὰ

plerique tum experiri medicamenta tum de viribus eorum ratiocinari.

Cap. IX. Quippe quum experiri solum oporteat quae impermixta sunt et ab omni extranea qualitate aliena, eaque primum in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in morbis simplicibus, sicut in libro hunc antecedente et in tertio de temperamentis definitum est; ratiocinari vero id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est distinguentem.

Cap. X. At nonnulli medicorum non in istis modo hallucinantur, verum etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinibus remedio sit omnes propemodum fatentur, caeterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt. Hic enim articulorum esse ait siccitatem ex motionibus desiccatorum. Alter et musculorum adjicit. Alius porro contra quam hi humiditatem multam et tensionem et caliditatem, fluxione nimirum partibus vehementer agitatae affusa. Alius non humorum multitudinem, sed qua-

Ed. Chart. XIII. [39.]

Ed. Bas. II. (21.)

ποιότητα μόνην αἰτιᾶται, συντήξῃς τινὰς ἡμέτερος ἐν ταῖς ἀμειροτέραις κινήσειν γίνεσθαι περιλῆς τοῦ ἡμῶν καὶ σαρκὸς ἀπαλῆς, ὧν μέρος μὲν τι διαπνέσθαι εἰς τοῦτον, μέρος δ' ἰσχυοῖσθαι κατὰ τὸ σῶμα, καὶ τοῦτον δρᾶν καὶ δακνῶδες ἐπάρχον, τὴν οἷον ἐλακώδη διάθεσιν ἐργάζεσθαι. ὥστ' ἡ καὶ τὸ θερμπεύεσθαι τοὺς κόπους ἐπὶ τοῦ ἐλαίου συμφωνεῖται, τό γε τῆς διαθέσεως τοῦ σώματος ἀμφωβητούμενον οὐδὲν εἰς συλλογίζεσθαι βέβαιον ὑπὲρ ἐλαίου δυτάμεως. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ κόπου τοῦτο συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ περὶ ἀλγέματος ἐτεκεν, ἢ δόξης, ἢ φλεγμονῆς ἐλαίον ποτίζομεν, ἢ δὲ ἰδρας ἐκχύομεν, ἢ κατατιλῶμεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν φλεγμαινόντων ἐλαίων οὐ μόνον, ἀλλὰ μεθ' ὕδατος αὐτὸ συμμετρῶς θερμοῦ καταχέομεν, ὥσπερ ἐν τοῖς κόποις ἅμα τοῖς διὰ τῶν γλεχίων ὕδατων λουτροῖς. ὁμολογεῖται δ' οὐδ' ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς, ἢ διάθεσις ὅποια τίς ἐστιν. ἐπιέντες δὲ διὰ τῆς ἰδρας, ἢ ποτίζοντες, οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε γινώσκομεν ἐναργῶς ὅποιον τινὲς σώματι προσάγομεν αὐτὸ, πότιρα φλέγματος, ἢ χολῆς, ἢ τινῶν ἄλλων περιττωμάτων μεστῶ. δῆλον γὰρ ὡς οὐχ

lilitatem solam causatur, provenire inquit in motionibus immoderatis pinguedinis carnisque tenerae colliquationes quasdam, quarum pars foras transpiret, pars vero retineatur in corpore, et hoc quum acre mordaxque sit affectionem efficere veluti ulcerosam. Itaque etiam si in hoc consentiamus, quod lassitudines sanet oleum, attamen ob ancipitem atque ambiguum corporis affectum nihil queat certi de olei facultate colligi. Atque id sane non tantum in lassitudine usu venit, verum etiam ubi doloris causa aut mordicationis aut phlegmones gratia bibendum oleum exhibemus, aut per sedem infundimus, aut itidem perfundimus. Siquidem ulceribus phlegmone affectis non solum, sed et cum aqua moderate calida perfundimus: ut in lassitudinibus cum lavacro aquae dulcis. Sed nec quae sit in phlegmone affectio consentiunt. Porro ubi per sedem ipsum ingerimus aut bibendum offerimus, ne tunc quidem cognoscimus evidenter, cuinam corpori ipsum applicemus, an pituitae, an bilis, an aliorum aliquorum excrementorum pleno. Constat

Ed. Chart. XIII. [39. 40.]

Ed. Bas. II. (21.)

ὁμοίως διαθήσει τὸν ἄνθρωπον, ἐπιδὰν φλέγματος γλίσχρου μεστὸν εἶρη τὸ ἔντερον απαν ἅμα τῇ γαστρὶ, καὶ πεδὰν χολωδῶν περιττωμάτων, ἢ τιτῶν ἄλλων θυμίων χυμῶν, ἢ κόπρου πολλῆς, ἢ τούτων μὲν μηδεὶς, καθαρὰς δ' ἀκριβῶς ἐπιύχῃ τῆς τε γαστρὸς ἀπάσης καὶ τῶν ἐντέρων, ἢ πρὸς τῷ καθαρὸν εἶναι τοῦτο καὶ τετραχυσμένον ὑπάρχει.

Κεφ. ια'. Ἀμελῶς οὖν πάνυ καὶ ῥαθύμως ὑπὲρ ἁπάντων τούτων οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν συλλογίζονται, μὴδ' ὅπως ἔχοντι τῷ ἄνθρωπῳ [τω] δίδοται τοῦλαιον εἰπόντες, ἀλλὰ μὴδ' ὅποιον αὐτό· καὶ πετα γάσχοντες οἱ μὲν δάκτυλον καὶ ζυεῖν πάντως τὰ ἐντὸς, οἱ δὲ καὶ εἴ τις ἂν εἴη δῆξις ἤδη προὔπαρχουσα, καὶ ταύτην πραῦναι. οὐ γὰρ σμικρὸν δῆπου διήνεγκεν ἢ τὸ παντάπασιν ἄναλον ὀνομαζόμενον τε καὶ ὄντως ὑπάρχον ἔλαιον εἰς φλεγματώδη κοιλίαν ἐμβάλεῖν, ἢ τὸ πλείστων ἁλῶν μετέχον εἰς καθαρὰν. ἅμω μὲν γὰρ λαπάξει τὴν γαστέρα, διαφερούσαις μέτροι ταῖς δυάμεσιν. τὸ μὲν γὰρ ἄναλον ἐν φλεγματώδει διὰ τὸν ὀλισθον ὁμοίως

enim non perinde hominem affecturum, ubi pituitae visco-
sae intestinum omne simul cum ventre plenum offendet at-
que ubi biliosis excrementis refertum, aut aliis quibusdam
acribus humoribus aut stercore multo aut horum quidem
nullo, sed incidat in ventrem intestinaque undequaque
pura aut praeterquam quod pura etiam exasperata reperiatur.

Cap. XI. Itaque negligenter admodum et segniter de
his omnibus medicorum plerique ratiocinantur, haud indi-
cantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibeant, nec
qualenam ipsum. Ac mox tamen dicunt alii mordicare et
radere prorsum partes corporis internas, alii vero etiam si
praesuerit mordicatio, et hanc lenire. Nec enim parum
interest an injiciatur in ventrem pituita scatentem oleum
expers salis et quod re vera oleum est, an quod plurimum
accepit salis in ventrem purum. Utrumque enim alvum
subducit, diversis tamen facultatibus. Nempe illud quod
sale vacabat in pituitoso ventre per lubricitatem, simili mo-
do cum malvis, blitis, moris, quod vero salem habet in puro

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Bas. II. (21.)

μαλάχαις τε καὶ βλίτοις καὶ μόροις· τὸ δὲ ἡλισμένον ἐν καθα-
ραῖ δια τὴν δριμύτητα παραπλησίως ἄλμη καὶ θαλάττη.
καὶ δὴ καὶ ζῆσαι μὲν τοῦτο, θάτερον δ' οὐ ζῆσαι. μὴ τοίγυν
μήτε ζῆσαι ἀπλῶς λέγομεν τοῦλαιον πάντως τάρτῳ, ἢ δια-
χωρήματα ποιεῖν αἵματιώδη, μήτε πράττειν δήξεις, ἀλλὰ τὸ
μὲν ἁλῶδες ἐν καθαρί ζῆσαι, τὸ δ' ἄγαλον ἐν γλεγματιώδει
μὴ ζῆσαι.

Κεφ. ιβ'. Ἐπίοτε δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἰάσται' ἂν
δήξεις τὸ ἁλῶδες, ὅσπιν καὶ τὸ μείκρατον καὶ ἄλμη καὶ
γάλακτος ὀξύς. συνεξάγονται γάρ σὺν αὐτοῖς ἐπίοτε ταῦτα
τὸν τὴν δήξιν ἐργαζόμενον χυμὸν, ἰάματά τε γίγνεται δῆ-
ξεως ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, τοῖς ἀποπλύνουσί τε καὶ
ρύπτουσιν. ἀλλὰ μετὰ τὴν ἔρεσιν οἷχ ὅπως πάντα τὰ
τοιαῦτα φάρμακα τὴν δήξιν εὐθὺς, ἀλλὰ καὶ παροξύνει.
τῷ γάρ τῆς κενώσεως λόγῳ τὴν ἴασιν, οὐ τῷ τῆς ἐπικρά-
σεως ἐργάζεται. κηρωτὴ μὲντοι πολλάνκις ἐνεθεῖσα διὰ ῥοδί-
ου καὶ στίαιος ἢ πιμελῆς, ἐν τῷ παραχρῆμα τὰς δήξεις
ἰάσατο τῷ τῆς ἐπικράσεως λόγῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ἔλαιον

per acrimoniam, perinde ut muria et marina aqua. Et sane
hoc quidem radet, alterum non radet. Ergo nec absolute
oleum quodvis interna omnino radere diximus, aut dejection-
es moliri cruentas, neque mordicationes lenire, verum id
cui sal est inditus in puro ventre radere, cui autem non, in
pituitoso non radere.

Cap. XII. Nonnunquam vero mordicationes ex ac-
cidente quod falsuginosum est sanaverit, velut et meli-
cratum, falsugo, serum lactis. Educunt enim secum haec
nonnunquam succum mordicationem facientem, ac morda-
citis redduntur medela, perinde ut caetera omnia quae
abluunt et abstergunt. Sed non statim ubi immissa sunt
hoc genus medicamenta, morsum sanant, quin potius tunc
etiam erasperant, siquidem evacuationis, haud mixtionis ra-
tione sanationem moliantur. Quippe ceratum ex rosaceo
et adipe aut pinguedine infusum saepenumero moribus con-
tinuo succurrit, idque temperationis ratione, sed et oleum

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Bas. II. (21.)

αὐτὸ μόνον γλυκύτερον τοῦτο πολλάκις ἔδρασεν, ὥσπερ οὖν καὶ στέαρ τράγον, ἢ χόνδρου χυλὸς, ἢ κηρωτὴ δι' ἐλαίου γλυκέος. ἡμεῖς δὲ καὶ τοῖς διὰ τινα ψύξιν ἀλγοῦσι πάντοτε ἐπιέντες ἐλαίου θερμοῦ παραχρῆμα πολλάκις ἀνωδύνους εἰργασάμεθα. καὶ εἰ μείζονα δὲ τὴν ψύξιν εἶναι στοχαζόμεθα, προσεπιβάλλομεν ἀνήθον, θερμαίνοντες τοῦ-
λαιον, εἰ δ' ἔτι μείζονα, καὶ πήγανον καὶ ἄσφατον. τοι-
αῦτα οὖν ἅπαντα τοῖς πολλοῖς τῶν ἱατρῶν οὐκ εἰδόσιν οὔτε τὴν ὑπὸ δυσκρασίας γινομένην ὀδύνην διορίσασθαι τῆς ὑπὸ κακοχυμίας, οὐδ' ὅτι τῶν ἐνιεμένων φαρμάκων ὀδύνης ἕνεκα τὸ μὲν τῷ θερμαίνειν τὸ κατεψυγμένον μό-
ριον ἰᾶται, τὸ δὲ τῷ κενοῦν τὸν δάκνοντα χυμὸν, τὸ δὲ τῷ κατακεραυνῆναι. πολλάκις δὲ καὶ μικτὰ γίνονται διά-
θεσεις ἐκ δυσκρασίας τε ἅμα καὶ δόξεως, ἐφ' ὧν ἡμεῖς εἰώθαμεν ἀνήθιον ἢ πηγάνιον ἔλαιον ἔγχειν ἐναποτή-
ξαντες αὐτῷ χήνιον στέαρ· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τὸ

ipsum solum, sed dulcissimum, id frequenter praestitit: sicut certe etiam adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem saepenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur ingesto oleo calido dolore mox liberavimus, ac si majus esse frigus conjiciebamus, addidimus et anethum, oleum excalescentes, si vero adhuc etiam majus, rutam quoque et bitumen. Ejusmodi igitur auxilia omnia quod frigori medeantur dolores mitigant, non propterea quod laedentem humorem attemperent aut educant. At in idem universa confusa sunt a plerisque medicorum, qui nec norunt dolorem ab intemperie natum ab eo qui ex cacochymia oritur distinguere: nec quod medicamentorum, quae doloris gratia injiciuntur alia excalesfaciendo partem refrigeratam sanant, alia humorem mordicantem evacuando, alia temperando. Sed et subinde mixtae existunt affectiones ex intemperie videlicet et mordicatione: in quibus nos consuevimus anethinum, aut rutae oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltem gallinaceo, si nec is quoque, vel aliorum aliquo; quod si horum

Ed. Chart. XIII. [40. 41]

Ed. Bas. II. (21. 22.)

γούνη ὀρεσίθειον· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο, τῶν ἄλλων τε. μηδισὺς
 δὲ παρόντος τούτων ἀδήκτου μίγνυται κηρῶ, καλῶ δ'
 οὕτως τὸν πεπλυμμένον, ἢ καὶ νῆλεια τούλαιον ἀπὸ τὸ
 λελευκασμένον ἐρχόμενον. ἀνάλογον γὰρ ἐστὶν ἀδήκτω
 κηρῶ καὶ τοῦτο. προπετιῆς οὖν ἀπόφασίς ἐστι καὶ ἀδιό-
 ρητος ἢ τε τῶν δακρυῶδες (22) ἐν παντὶ καιρῶ πᾶν
 ἔλαιον [41] ἢ τε τῶν παρηγορικῶν ἀποφηνασμένων. τὸ
 μὲν γὰρ ἁλμῶδες δακρυῶδες, τὸ δ' ἄναλον καὶ γλυκὺ
 παρηγορικὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ. δόξαίη γὰρ ἂν ποτε καὶ τοῦτο
 παρὰ τὰς διαθέσεις αἷς προσφέρεται μηκέτι εἶναι τοιοῦ-
 τον. ἕκαστον γὰρ τῶν ἐπικρατανύντων φαρμάκων ἰσχυρό-
 τιστον γιγνόμενον τῶν δακρυῶτων χυμῶν ἀμβλύνει τὴν δριξὴν
 αὐτῶν. ἀλλ' ἂν ἰσχυροτέραις ταῖς δυνάμεσιν, ἢ πολλαῖς
 ὀλίγον ἀναμιχθῇ, συνδιαφθείρεται τε καὶ τρέφει τὴν κακο-
 χυμίαν, ὅθεν καὶ κενοῦν διττὸ παραχρῆμα τοὺς ἐκ τῶν ἐπι-
 κραστικῶν παροξυνομένους, ὥς ἂν πολλῆς καὶ δυσκιήτου
 διαφθορᾶς πεπληρωμένους.

nullus ad manum fuerit, ceram miscemus mordacitatis ex-
 pertem, voco autem sic eam quae lota est: aut certe oleum
 ipsum quod effectum est candidum infundimus: nam id
 cerae mordacitatis experti proportionale est. Temeraria ita-
 que pronuntiatio est atque indefinita tum eorum qui oleum
 omni tempore mordicans asserunt tum eorum qui leniens;
 nam quod salem accepit mordax est, quod autem eo caret
 et dulce est, quod quidem ex se est lenire potest: nam vi-
 deri possit et ipsum quandoque pro affectibus quibus ap-
 plicatur; haud etiam esse ejusmodi. Unumquodque enim
 temperantium medicamentorum, ubi valentius evasit humo-
 ribus mordicantibus, morsum eorum retundit; verum si aut
 valentioribus facultatibus, aut multis paucum mixtum fue-
 rit, una et ipsum corrumpitur alitque cacochymiam. Quam-
 obrem protinus evacuandi sunt qui ab iis quae temperandi
 naturam habent irritantur, utpote qui multa nec facile mo-
 bili corruptione sint repleti.

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Basf. II. (22.)

Κεφ. ιγ'. Οὕτως οὖν καὶ τὸ γάλα πολλάκις ἅμα τῷ προστεχθῆναι τοῖς μὲν ὀξύνεται, τοῖς δὲ κνισοῦται, πρὶν καλῶς πεφθέν ἐπικεράσαι τὴν διαφθοράν. καὶ χορὴ τούτων πρότερον ἐκκενῶσασθαι τὸ πολὺ τῆς κακοχυμίας οὕτω προσφέρειν καὶ χόνδρον καὶ πτισάνην καὶ γάλα καὶ τᾶλλα ὅσα καλῶς πεφθέρτα πρὸς εὐχυμίαν συντελεῖ, μὴ μέντοι μήτε τὰς χεῖρους μήτε τὰς ἐναντίας ἔχειν δυνάμεις ὅσον ἐπὶ τούτῳ νομίζουσιν ἅπαντα μήτε παραλιπεῖν ἐν τοῖς λόγοις ἐκόντα τῶν γιγτομένων θάτερα, καθάπερ Ἀρχίδαμος ἐπ' ἐλαίου τῶν μὲν δακτομέγων ὀφθαλμῶν ἐμνημόνευσεν καὶ τῆς κερχιδούς φάρυγγος καὶ τῆς ξυομένης γαστρὸς, ὅτι δὲ πολλάκις καὶ στόμαχον ἰσχυρῶς δακτόμετον ἔλαιον γλυκὺ ποθέν ἰάσατο παραχοῆμα καὶ τὰς καθ' ὅλην τὴν γαστέρα δήξεις ἐπεθὲν ἐπράυτε καὶ τὰς ἀπὸ θειρίας τε καὶ ἀκαλήφης καὶ σκίλλης κατὰ τὸ δέρμα γιγτομένας ἐπαλειφθέν ἐπαυσεν, οὐκ εἴ' ἐμνημόνευσεν. ἐγὼ δ' οὐκ ἀμφισβητῶ μὲν οὐδ' αὐτὸς, οὐδ' ἀπιστῶ τοῖς φάσκουσιν ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς οὖσι πολλὰς καὶ διαφερούσας περιέχεσθαι δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ δείξειν

Cap. XIII. Sic sane lac frequenter simulatque sumptum fuerit, aliis acescit aliis in nidorem vertitur, prius quam probe concoctum corruptionem temperet. In quibus utique primum maxima cacochymiae pars evacuari debet, atque inde sumendus chondrus et ptisana et lac et alia quae ubi probe fuerint cocta conferunt ad euchymiam. Non tamen quod ad hoc attinet, omnia exillimare oportet aut deteriores aut contrarias in sese obtinere facultates, neque in sermone scientem eorum quae eveniunt partem alteram omittere, id quod fecit Archidamus in oleo. Si quidem memorabat oculos ab eo mordicari, guttur ad tullum excitari et ventrem radi, caeterum quod stomachu in saepe quum valenter morderetur, oleum protinus dulcissimum epotum sanavit et injectum totius ventris mordicationes leniit et a thapsia, urtica et scilla in cute excitas inunctum sedavit: eorum mentionem non fecit. Ego vero non ambigo, neque fidem non habeo iis qui ajunt rebus propemodum omnibus multas ac diversas inesse facultates, quin offensurum me id

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Bas. II. (22.)

ἐπαγγέλλομαι τοῦτο κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον. οὐ μὲν τοῦτου γε ἕνεκα καὶ τὴν ἐν ἐκάστῳ κρατοῦσαν ἄγνωστον εἶναι φημι. διοριζομένῳ δέ σοι τὸ κατ' αὐτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπιγνωσθήσεται σαφῶς ἅπαντα. θέασαι γὰρ ὡδί πως ἐκάτερον ἐπὶ παραδειγματίων, ὑπόδειγμα θίμνω· ἐν τῷ λόγῳ δύο τινας ἀνθρώπους δακνόμενους μὲν ὁμοίως τὸ τῆς γαστρὸς στόμα, προσφερομένους δὲ χυλὸν πτισάνης ἢ χόνδρον ἢ ἄρτον πλουτὸν, ἵνα τῷ μὲν εἰτέρῳ πάρομνην τὴν δῆξιν, αἰξατομίην δὲ θαιέρω, ποιῶν οὖν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ δακνώδης ἐστὶν ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης, ἢ ὁ χόνδρος, ἢ ὁ ἄρτος, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θαιέρου τῶν ἀνθρώπων οὐχ ὅπως ἤυξῃσιν, ἀλλὰ παρηγόρησιν τὴν δῆξιν; ἢ παρηγόρησιν μὲν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θαιέρου παρωξύνει; ἐγὼ μὲν ἐπιχειρηστικὸν ὑπάρχοντα κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν φημι τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης, ἢ τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ τὴν λίαν τὸ γάλα, παροξύνεσθαι δὲ θαιέρω τῶν ἀνθρώπων τὴν δῆξιν, τῷ φθάσαι νικηθῆναι πρὸς τῆς διαφθορᾶς. οὕτω δὲ καὶ τοῖς

ipsum pollicor in libro sequenti. Attamen non proinde astruo, eam quae in quoque exuperat non posse cognosci, verum si quod ex accidente est, ab eo quod per sese distinxeris omnia clare cognoscēs. Contemplator enim utrumque in exemplis, propositis videlicet exempli causa duobus hominibus, quibus similiter os ventris mordicetur et qui pariter aut succum ptisanæ, aut chondrum, aut panem lotum sumplerint, deinde alteri mordicationem restinctam, alteri vero inauctam ponito, obsecro, nunquid succus ptisanæ aut chondrus aut panis ex se mordax est. per accidens autem in altero hominum morsum non modo non inauxit, sed mitigavit, an quantum ex se quidem erat mitigavit, per accidens vero in altero irritavit? Ego sane ex sua natura epicrasticum esse dico succum ptisanæ et chondrum et panem et per Jovem lac quoque, caeterum in altero homine morsum auxisse, quod properasset a corruptione superari. Atque ea utique est, certo scio, veterum prope omnium senten-

Ed. Chart. XIII. [41. 42.]

Ed. Bas. II. (22.)

παλαιούς ἰατροὺς σχεδὸν ἅπαντας οἶδα γινώσκοντας, ὥσπερ γε καὶ τῶν νεωτέρων τοὺς ἀρίστους, εἴη δ' ἂν τις ἴσως ἐμὲ λανθάνων. οὐδὲν γὰρ ἀτόλμητόν ἐστιν ἐνίοις τῶν νεωτέρων ἰατρῶν, ὥς ἀποφῆναι τῇ μὲν αὐτοῦ φύσει τὰς διαφθορὰς αὐξάνειν τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ τὴν πτισάνην, ἐπ' ἐνίων μέντοι κατὰ τι συμβεβηκὸς πραῦναι. ἀλλ' ὁ μὲν ταῦτα λέγων οὐδεμίαν ἀπόδειξιν εἰπεῖν ἔχει τῆς ἀποφάσεως. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὥς εἴπερ ἡ πτισάνη φύσει κακόχυμος ᾗν, οὐποτ' ἂν ἐπράϊνε δήξεις. [42] ἀλλὰ μὴν ὁρᾶται καὶ ἄνωθεν λαμβανομένη καὶ διὰ τῆς ἐδρας ἐνιεμένη πραῦνουσα πολλάκις, ᾧ δῆλον ὅτι κατὰ μὲν τὴν ἐαυτῆς φύσιν εὐχυμὸς ἐστιν. συνδιαφθειρομένη δ' ἐνίοτε τοῖς τὰς δήξεις ἐργαζομένοις χυμοῖς αὐξάνει τὸ σύμπτωμα.

Κεφ. ιδ'. Τάχ' οὖν ἔροιτό τις ἡμᾶς εἰ μηδὲν τῶν κακόχυμων ἰάσατό ποτε δῆξιν; ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οἶδα οὐκ ὀλίγάκις γιγνόμενον, ἀλλ' οὐκ ἐπικεραννύντα φημί, ἀλλὰ τὸ δάκνον ἅμ' ἐαυτοῖς συνεξάγοντα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἰᾶσθαι τὰς δήξεις. καὶ διὰ τοῦτο παραχρῆμά τε καὶ μέχρι

tia, sed et recentiorum optimi quique ita sapiunt. Verum si quis fuerit quem ego nesciam, nec enim quicquam est quod non audeant juniorum medicorum quidam, qui contendat ex sua natura corruptiones augere chondrum, panem aut ptisanam, caeterum in quibusdam ex accidente nimirum mitigare, is, inquam, qui talia jactabit nullam assertionis suae demonstrationem asserere poterit. At nos dicimus quod si ptisana natura foret mali succi, haud unquam mordicationem mitigaret. Atqui conspicitur frequenter tum superne sumpta tum per sedem injecta mitigare, ex quo patet per suam quidem naturam boni esse succi, verum interdum una cum iis succis qui mordicationes excitant corrumpi et ipsum augere symptoma.

Cap. XIV. Forte igitur nos roget quispiam an ul- lum unquam eorum, quae mali succi, mordicationem cura- verit? Equidem id non raro factum cognovi, verum ea dico non temperando, verum id quod mordicabat una se- cum educendo, mordicationes sanasse. Ac proinde et statim

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

περ ἂν ἐκκενωθῇ δάκνειν τε τὸν ἄνθρωπον ἀπολινεῖν τέ
 τινα τραχεῖαν αἰσθῆσιν ἐν τοῖς μέρεσιν, ἑτέρου φαρμάκου
 δεομένην, οὐ μὴν τὰ τε εὔχυμα καὶ γλυκύχυμα. καὶ γὰρ καὶ
 ἐν τῷ παραχρῆμα πρᾶτται καὶ χωρὶς τοῦ κέρωσι ἐργάζεσθαι;
 καὶ τραχεῖαν οὐδεμίαν αἰσθῆσιν ἐπάγει, τοῦναντίον δ' ἅπαν
 αὐτὰ τῶν τραχειῶν ἐστὶν αἰσθήσεων ἰατρικά. τὸν γοῦν χόν-
 δρον καὶ τὸ γάλα καὶ τὴν πτισάνην ἐπὶ τῶν τοιούτων δια-
 θέσεων ἐσθίαν τε δίδομεν ἐνέμεν τε διὰ τῆς ἑδρας, ἐπειδὴ
 ἦτοι διὰ μέλιτος, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων ἀπορρόφωμεν
 τὸ λυποῦν. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ καὶ στέαρ ἡμῶν γίνεται
 χρήσιμον καὶ κηρωτὴ γλυκεῖα καὶ ἔλαιον γλυκύ. λέγειν δὲ με-
 νόμιζε καὶ νῦν καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον ἅπαντα γλυκεῖα καὶ
 χωρὶς ἄλῶν σκευαζόμενα καὶ τὰ πεπλυμένα. τέσσαρσι τοίνυν
 γνωρίσμασιν ἔχων διορίσασθαι τὸ κατ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ
 συμβεβηκὸς πρᾶντιζοῦ, ῥαδίως ἐξευρήσεις ἐκάστου τῶν
 τοιούτων φαρμάκων τὴν δύναμιν. ἐστὶ δὲ τὰ τέσσαρα γνω-
 ρίσματα ταῦτα. πρῶτον μὲν τὸ παραχρῆμα πρᾶνται, ἢ μὴ,
 καὶ δεύτερον τὸ συνεκκινεῖσθαι τὰ λυποῦντα, ἢ μὴ, καὶ

et usque dum evacuentur hominem mordicare et insuper
 evacuata asperum relinquere sensum in partibus aliud me-
 dicamen requirentem. Quod non faciunt quae boni sunt
 succi et dulcis, etenim et protinus mitigant et praeterquam
 quod evacuationem non faciunt, etiam sensum asperum nul-
 lum inducunt, quin potius ipsa contra sensum medentur
 asperitati. Itaque chondrum, lac, ptisanam in ejusmodi af-
 fectibus et edenda praebemus et per sedem injicimus, ubi
 videlicet melle aut quopiam ejusmodi, quod infestabat;
 exterferimus, quo tempore opportunus est et adeps et cera-
 tum dulce et oleum dulce. Porro et in praesenti et in se-
 quenti deinceps sermone omnia in ea dulcia dicere existimato,
 tum ea quae salem non sunt experta tum ea quae sunt
 elota. Quatuor itaque indicibus quum possis quod per se le-
 nit distinguere ab eo quod per accidens, facile cujusque ta-
 lium medicamentorum facultatem invenies. Primum indi-
 cium est, an statim mitiget an non. Secundum, an simul

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

τρίτον τὸ καιαλιπεῖν τινα τραχύτητα περὶ τοῖς σώμασιν, ἢ μὴ, καὶ τέταρτον, εἰ μὴ τοῖς οὕτως ἔχουσι χρηστὸν φαίνοιο. τὸ μὲν γὰρ μήτε ἐν τῷ παραχρῆμα πραῦνεν τὰς δῆξεις, ἀλλὰ μετὰ πλείονός γε σφοδρότης ἐκκρινόμενον μήτε μένειν ἔνδον ἰώμενον, ἀπολεῖπόν. τέ τινα περὶ τοῖς σώμασιν ἀκαστὰν τραχύτητα, παροξύνον τε ταύτην εἰ προσαχθείη δεύτερον, ἀναβρωτικὸν μὲν ἔστιν καὶ δακνῶδες τῇ φύσει, κατὰ συμβεβηκός δέ ποτε δῆξεις ἰαται, τὸ δὲ καὶ ἐν τῷ παραχρῆμα πραῦντικὸν ἐκκρίσιν τε μηδμίαν ἐρεθίζον, ἀλλὰ μηδὲ τραχύνον ἐν τῷ μένειν, ἱαμά τε τῶν τετραχυμένων γιγνόμενον αὐτὸ μὲν φύσει χρηστὸν ἔστι, δακνῶδες δ' ἐπὶ τῆς ἀλλοιούσης αὐτὸ καὶ διαφθορούσης κακοχημίας ἔστιν ἵτε γίγνεται. ταῦτ' εἴρηται μοι καὶ ἅμα τε τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἐκατέρου τοῦ γένους τῶν φαρμάκων ἅμα τε τὴν τῆς δυνάμεως εἴρεσιν ὁ λόγος ἐδίδαξεν, ἀπέδειξε τε καὶ πτισάνης χυλὸν καὶ χόνδρον καὶ τράγον καὶ γάλα καὶ ἄρτον πλυτὸν ἐκ τῶν εἰχμίων ὑπάρχοντα, καὶ μὲν δὴ καὶ πιμείλην καὶ στέαρ, ἔλαιόν τε γλυκὺ

vacuet molestiantia an non. Tertium, an asperitatem quandam in corporibus relinquat an non. Et quartum an ita affectis utile et commodum videatur nec ne. Nam quum nec protinus mordicationem sanat, verum majore cum vehementia excernitur, neque intus medendo remanet et molestim corporibus asperitatem relinquit, quam si denuo offeratur exasperat, argumentum est rodentis ac mordicantis esse naturae, caeterum ex accidente quandoque morsus sanare. At quod et continuo mitigat et nullam excretionem provocat, sed nec exasperat dum intus manet, imo exasperatorum medela existit, ipsum quidem natura bonum est, verum interdum a cacochymia, quae ipsum alterat corrumpitque, mordax efficitur. Atque haec ita a me dicta sunt, ut simul utriusque medicamentorum generis et tempus et utendi modum, simulque facultatis inveniendae rationem docuerit oratio: demonstraveritque et ptisanæ succum et chondrum et tragum et lac et panem elotum ex genere esse euchymorum, quum et pinguedinem et adipem et oleum dulce

Ed. Chart. XIII. [42. 43.]

Ed. Bas. II. (22. 23.)

καὶ κηρὸν γλυκύν, ἐκ τῆς τῶν παρηγορικῶν ὄντα φύσεως. εἴη δ' ἂν καὶ γλυκὺς κηρὸς ὁ τῇ φύσει τοιοῦτος, ὥς ἐνιοί γε πικροὶ γενομένοις εἰσὶ, καὶ ὁ πρὸς τῷ τοιοῦτος εἶναι καὶ πεπλυμένος ἐν ὕδατι χρηστῷ.

Κεφ. ιε'. [43] Χρὴ δὲ πλύνειν οὐ κηρὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ πίτταν καὶ ῥητίην, ἑλαιοῦν τε καὶ πᾶν ὁποῦν ἄλλο τοιοῦτον τὸ μὴ κεραυνήμενον ὕδατι προθερμαίνοντας σιμμήτρως, εἴτα κατὰ ῥήοντιαν εἰς ἀργαῖον πλατὺν καὶ μίγαν, πλήθος ὕδατος ἔχον ἐν ἑαυτῷ καθαρωτάτου τε ἅμα καὶ ἀποιοτάτου. τοῦτο γὰρ ἐναποτίθεται τὸ πλυτόμενον ὃ τί περ ἂν εἴη τὴν ἑαυτοῦ ὁριμότητα. χρὴ δὲ καὶ ἀναιρίβειν αὐτὸ καὶ κόπτειν καὶ θλάειν καὶ μαλάττειν ταῖς χερσὶν ἱκανῶς, ἵνα πᾶν μόριον ὁμιλήσῃ τοῦ πλυτομένου φαρμάκου τῷ ὕδατι, καὶ τοῦτο ποιήσαντας ἀποχρῶν (23) μὲν τὸ πρότερον ἕδωρ, αὐθις δὲ θερμαίνοντας τὸ πλυτόμενον εἰς ἕτερον ὕδωρ ἐμβάλλειν ὁμοίως καθαρὸν, ἀνακόπτειν δὲ χρὴ μέχρι πλείστου πάλιν, ἄχρις ἂν ἐναπόθῃται τῷ ὕδατι τὴν ἑαυτοῦ ποιότητα. πάρισι δὲ σοι τοῦτο καὶ γενομένην διαγινώσκειν, εἴτα καὶ τρίτον καὶ

et ceram dulcem ex mitigantium esse natura. Fuerit autem cera dulcis, quae et natura est talis, nam quaedam gustantibus amarae sunt, et quae praeterquam quod est talis in aqua bona elota est.

Cap. XV. Lavanda porro est non tantummodo cera, sed et pix et resina et oleum et quicquid aliud aquae non miscetur. Primumque modice concalescens, mox in vas lati oris ac magnum, cuique insit aquae copia purissimae simul et omnis qualitatis maxime expertis infundito: nam in ea quicquid sit id quod abluatur acrimoniam suam exuit. Deinde conterito, tundito, frangito, manibusque impense subigito, ut unaquaeque videlicet abluendi medicinali particula aquam possit contingere. Denique effusa priore aqua rursus quod lavatur excalescens in aliam aquam aequae sinceram injicito, rursusque diutissime contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat, id autem gustanti datur cognoscere, mox vero et tertio et quarto

Ed. Chart. XIII. [43.]

Ed. Bas. II. (23.)

τέταρτον καὶ πολλάκις ἐφεξῆς τοῦτο ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν
μηκέτι μηδεμίαν ἐκ τοῦ πλετομένου φαρμάκου ποιότητα δέχη-
ται τὸ ὕδωρ. οὕτω μὲν οὖν ἅπαντα τὰ θερμαίνεσθαι τε καὶ
χεῖσθαι δευτέρως πλένται. εἰ δὲ τι λιθώδες εἴη καὶ σκληρόν,
ὥς ἡ καδμεία καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπίς, ὃ τε καυκός χαλ-
κός, ἀκριβῶς ἐκίττα καταθραύσαντας εἰς λεπτὰ τρίβειν ἐπι-
πλεῖστον ἐν ὕδατι πηγαίῳ τε καὶ καθαρωτάτῳ, πολλάκις
ἀποχέοντας τὸ πρότερον, ἔστ' ἂν μήτ' ἐφίστηται μηδὲν, εἰ
κατασταίῃ τὸ ὕδωρ, ἀποϊόν τε τοῦ τριβομένου φαρμάκου
γίγνηται, μέχρι δ' ἂν ἦτοι τῆς ποιότητος αὐτοῦ τι φαίνοιτο
γενομένοις, ἢ ἐφίστηται τι μέχρι τοσοῦδε καὶ τρίβειν καὶ
ἀποχεῖν. ἂν γὰρ οὕτω πλῆνῃ τις οἰοῖται τῶν πλεθῆναι δευτε-
ρέων, ἀδηκτον γίγνεται. καὶ δὴ καὶ τοῦλαιον οὐκ ἀδηκτον
μόνον, ἀλλὰ καὶ λευκότερον ἐν τῷδε φαίνεται γιγνόμενον.
χρὴ δὲ μὴ ἀνακόπτειν ὁμοίως αὐτὸ πίττῃ καὶ κηρὶ καὶ ῥητίνῃ
σφοδρῶς, ἵνα μὴ δύσλυτος ἢ πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτοῦ γένηται
μίξις, ἀλλ' ἐασάντων ἀτρεμῆσαι ῥηδίως λαβεῖν ἐποχοῦμενοι.
εἰσὶ καὶ ἕτεροι τρόποι λευκάνσεως ἐλαίου παρὰ τοῖς τὰ τε

et saepius deinceps idem faciendum, donec aqua nullam
etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atque
hunc in modum omnia quae excalescere et fundi sulsinent
lavabis. At si qua sint lapidosa et dura velut cadmia et
aeris squama et aes ustum, ea exacte in tenuia comminuen-
tem plurimum in aqua terere fontali purissimaque oportet;
subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneat-
que aqua prorsum a contriti medicamenti qualitate immu-
nis. Nam quamdiu aut qualitatis ejus quippiam in gustu
appareat, aut aliquid innatet, tamdiu terendum atque effun-
dendum est: nam si hoc pacto quidvis eorum quae lavari
possunt, abluas, mordacitatis expers evadet. Et sane oleum
non tantum mordacitatem exuit, sed etiam candidius in-
terea efficitur. Oportet vero ipsum non perinde vehemen-
ter verberare ut picem aut ceram aut resinam, ne videlicet
adeo aquae misceatur, ut aegre postea separari possit, sed
ita ut ubi quiescere paulisper liveris, facile possis innatans
detrahere. Sunt et alii modi quibus oleum efficere possis

Ed. Chart. XIII. [43. 44.]

Ed. Bas. II. (23.)

τῶν σκευασιῶν βιβλία γεγραφόσι καὶ τὰ περὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ καὶ τὰ παρὰ τῷ Διοσκουρίδῃ κατὰ τὸ πρῶτον. ἀλλ' ἐκείνων μὲν οἱ πλείους ἐκδασπατῶντες τὸ ὕδατῳδες καὶ τὸ πυρρὸν τοῦ ἐλαίου τὸ ὑπόλοιπον ἀποκαίρουσι λευκόν, ὃ δὲ διὰ τῆς πλύσεως οἶον ἀπορρύπτων αὐτὸ καὶ ἀπομάττων.

Κεφ. ιστ'. Περὶ μὲν δὴ τῆς τῶν πλυτῶν φαρμάκων καὶ λευκαιομένων διαθέσεως καὶ αὐθις εἰρήσεται. ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον ἐπάνειμι. ἔλαιον εἰ μήτε τὸ καλοῦμενον ὀμφακινον εἴη, στυπτικὸν γὰρ τοῦτό γε, μήτε μεθ' ἁλῶν ἐσκευασμένον, ἀλλὰ μηδὲ πρόσφατόν τε καὶ οἶον ζέον ἔτι καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἐπιμελῶς εἴη πεπλυμένον, οὔτε πιτόμενον οὔτε ἐνιέμενον ἐργάζεται δῆξιν. εἰ δὲ κερχτῳδὲς ἐστὶ τῆς φάρυγγος, οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτό γε πρὸς τὸ δακτῳδες ὑπάρχειν αὐτό. πᾶν μὲν γὰρ τὸ δάκνον καὶ δοιμὺ καὶ κερχτῳδες, οὐ μὴν ἅπαν τὸ κερχτῳδες δάκνον καὶ δοιμὺ. μόνως γὰρ οὕτως [44] ἂν ἀπεδείχθη τοῦλαιον δακτῳδες, εἰ πᾶν τὸ κερχτῳδες ὁμολόγητο δακτῳδες ὑπάρχειν. ἦκει τοίνυν πάλιν εἰσαῖθαι

candidum, quos scriptos invenies apud eos qui praeparationum libros conscribere et qui de materia prodidere, ut et apud Dioscoridem in primo. Verum plerique eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum candidum efficiunt. At hic ablucendo, veluti ipsum abstergendo ac detergendo, candidum efficit.

Cap. XVI. De medicamentorum quae lavari candidaque effici solent dispositione rursus etiam dicetur. Nunc ad propositum revertor. Oleum quod non sit omphacinum vocatum, id enim astringit, neque cum sale praeparatum neque recens ac velut etiamnum fervens, ad haec omnia accurate lotum, id neque epotum neque infusum morsum efficiet. Quod si guttur ad tussim provocet, non idcirco mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est et acre, tussim etiam provocat, non tamen quicquid tussim provocat, mordax est et acre. Hoc enim duntaxat pacto mordax esse oleum ostensum est, si quicquid tussim movet mordax esse concessum fuerit. Occurrit itaque denuo hic error non levis,

Ed. Chart. XIII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

τὸ παρὰ τὴν ἀναστροφὴν τοῦ συνημμένου, σφάλματος μικρὸν τοῦτο καὶ φαῦλον. ἅπαν μὲν γὰρ ὁμολόγηται τὸ δάκνον εἶναι κερχνῶδες. ὁμολόγηται δὲ καὶ τοῦλαιον ὑπάρχειν κερχνῶδες. ἀλλ' ἐκ τῶν ὑποκειμένων τούτων οὐ περαίνεται δακνῶδες εἶναι τοῦλαιον, οὔτε κατηγορικὰς οὔτε ὑποθετικὰς ἡμῶν ποιησάντων τὰς προτάσεις, τῷ μήτ' ἐκ δύο καθόλου καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι περαίνεσθαι τι μήτε τὸ συνημμένον ἐξ ἀνάγκης ἀληθεύειν. γερήσονται δ' ἐν μὲν τῷ κατηγορικῷ συλλογισμῷ δύο προτάσεις αἶδε, πᾶν τὸ δάκνον κερχνῶδες, πᾶν ἔλαιον κερχνῶδες, ἐξ ὧν ὁμολογηθέντων οὐδὲν περανθήσεται. τὴν δ' ὑποθετικὴν πρότασιν, ἣν οἱ περὶ τὸν Χρύσιππον ἀξιῶμα συνημμένον ὀνομάζουσιν, οὐκ ἔχομεν ἀληθῆ λαβεῖν οὐτ' ἐξ αἰσθήσεως οὐτ' ἐξ ἀκολουθίας λογικῆς. οὐ μὲν γὰρ ἡ δὲ αἰσθήσεως, ἡ ἀπ' αἰσθήσεως, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθελήσῃ, τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξιωμάτων εἵληπται, πᾶν τὸ δακνῶδες καὶ κερχνῶδες ἐστὶ, καὶ εἴ τι δακνῶδες, τοῦτο καὶ κερχνῶδες ἐστίν, οὐτ' εἰ πᾶν τὸ δακνῶδες καὶ κερχνῶδες ἐστίν, ἥδη καὶ τὸ κερ-

sed perniciosus in conclusi conversione commissus. Concessum enim est omne mordax tussim movere, et concessum est oleum omne tussim movere, verum his suppositis non conficitur oleum esse mordax, neque si categoricas neque si hypotheticas efficiamus propositiones, quod scilicet ex duabus universalibus affirmativis nihil concludi in secunda figura possit, neque conclusio ex necessitate sit vera. Fient autem in syllogismo categorico duae propositiones istae omne mordax tussim ciet; omne oleum tussim ciet; ex quibus concessis nihil concludi poterit. Hypotheticam vero propositionem, quam Chrysippus axioma conclusum nuncupat, veram accipere non licet, neque a sensu neque ex consequentia logica. A sensu enim aut per sensum, aut utcumque nominare placebit, id genus axiomata desumpta sunt, nempe, omne mordax tussim ciet, et, si quid mordax est, itidem et tussim ciet; et non, si omne mordax tussim ciet, protinus quicquid tussim ciet mordax erit. Neque omnino ad hoc, si quid mordax

Ed. Chart. XIII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

χνῶδες ἂν ἢ ὑπάρχει δακνῶδες, οὐτε τῷ πᾶν εἴ τι δακνῶδες ἐστίν, τοῦτο καὶ κερχνῶδες ὑπάρχειν, ἔπεται τὸ πᾶν εἴ τι κερχνῶδες ἐστίν, καὶ δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰ μὴ κερχνῶδες οὐδὲ δακνῶδες ἀληθές. ἀντιστρέφει γὰρ, οὐ μὴν εἴ τι κερχνῶδες, εὐθὺς καὶ δακνῶδες· ἀναστρέφει γὰρ τοῦτο. δέδιαιται δ' ἐν ταῖς λογικαῖς μεθόδοις ὥς οἱ μὲν ἀντιστρέφοντες τοῖς ἀληθεῖσι λόγοις ἀληθεῖς εἰσιν, οἱ δὲ ἀναστρέφοντες οὐκέτι πάντως ἀληθεῖς. εἴπερ οὖν οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀληθές ἐστίν τὸ εἴ τι κερχνῶδες ἐστίν, τοῦτο εἶναι εὐθὺς καὶ δακνῶδες, οὐδ' ἂν τὸ ἔλαιον ἐκ τοῦ κερχνῶδες εἶναι καὶ δακνῶδες διακνύοιτο. μόνως γὰρ ἂν εἴπερ ὁμολόγητο, πᾶν τὸ κερχνῶδες δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀληθῶς ἂν ἐκρίθη τὸ τοιοῦτον συνημμένον, εἰ κερχνῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, καὶ δακνῶδες ἐστίν, ἵνα ἐπῇται τούτῳ τῷ λόγῳ προσλήπτως τοιαύδε γινομένης· ἀλλὰ μὴν κερχνῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, ἔπεται τὸ συμπέρασμα κατὰ τὸν πρῶτον ἀναπόδεικτον τοιοῦτον, δακνῶδες ἄρα ἐστὶ τὸ ἔλαιον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ οὕτως ἐπιχειρητέον

est, hoc et tussim ciet, sequitur in universum illud, si quid tussim ciet ipsum et mordax esse, sed id quidem, si non ciet tussim, haudquaquam mordax esse; id verum est, quippe quum mutuo convertantur. Non tamen si quid tussim ciet, continuo et mordax est, *simpliciter* enim hoc convertitur. Demonstratum autem in methodis logicis est, quae ex mutuo veris convertuntur orationes, ipsas quoque veras esse; at quae simpliciter convertuntur non perpetuo esse veras. Igitur si non ex necessitate verum est, si quid tussim movet, idem statim mordax esse, neque sane oleum proinde quod tussim moveat, mordax esse concludi poterit. Hoc enim duntaxat pacto, nempe si in confessio esset omne quod tussim moveat itidem mordax esse, vere talem confici conclusionem inveniretur: si tussim movet oleum, utique et mordax est, quo ad hanc sequatur orationem facta tali assumptione, atqui tussim movet oleum, sequitur ergo juxta primam orationem indemonstratam conclusio: mordax igitur oleum est. Verum enim vero non hoc pacto colligendum il-

Ed. Chart. XIII. [44. 45.]

Ed. Bas. II. (23.)

ἦν αὐτοῖς, ὡς εἴ τι δακνῶδες, εὐθύς ἐστι τοῦτο καὶ κερχνῶ-
δες, ἀλλ' ὅτι μόνα τὰ δακνῶδη κερχνῶδη· εἴη γὰρ ἂν οὕτω
τὰ κερχνῶδη πάντα δακνῶδη. τοῦτο δ' αὐτὸ, τὸ μόνα τὰ
δακνῶδη κερχνῶδη φαίνεται, παρὰ τε τὴν αἰσθησιν εἴρηται.
φαίνεται γὰρ καὶ τὰ λιπαρὰ κερχνῶδη καὶ τὸ ζητούμενον
ετοίμως εἴληπται, μήτ' ἐξ αἰσθήσεως μήτ' ἐξ ἀποδείξεως
πιστωθέν. εἴτε τε πρὸς τούτοις ἀγνοούντων ἐστὶν ἀνθρώ-
πων, ὅποια τις ἢ τοῦ κέρχιν ἐστὶ διάθεσις, ἢ ἴσως ἄμεινον
αὐτοῖς ἐξηγήσασθαι.

Κε φ. ιζ. Συμβαίνει δὲ τὸ κέρχιν ἀνωμαλίας τινὸς
ἐν τῇ φάρυγγι συσταμένης παρὰ φύσιν. εἰδικόμενον γὰρ τὸ
πνεῦμα διὰ καθαρᾶς καὶ λείας αἰ φέρεσθαι τῆς ὁδοῦ, ἐπει-
δὲν προσκόπητι τισὶν ἐξοχαῖς κατ' αὐτὴν, κλόνον τέ τινα
καὶ οἶον ἀνώμαλον σεισμόν ἐργάζεται κατὰ τὴν φάρυγγα, καὶ
οὕτως ἐρεθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ὥσπερ γὰρ [45] καὶ
ἄλλα πολλὰ σωτηρίας ἕνεκα τοῖς ζώοις ἢ φύσις ἐναπειργά-
σατο σύμφυτα πάθη, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πταρμόν
καὶ βῆχα. πταρμόν μὲν ὑπὲρ τοῦ διώσασθαι τὰ κατὰ τὰς

lis fuerit, quod si quid mordax esset, continuo et tussim mo-
veret, sed quod sola mordacia tussim provocant; ita enim
concluderetur quicquid tussim moveret esse mordax. At
hoc ipsum, sola videlicet mordacia tussim ciere videri et
aliena a sensu dicitur, quippe quum et pingua movere tuf-
sim appareant, et quod quaeritur prompte assumptum est
neque ex sensu, neque ex demonstratione confirmatum.
Praeterea hominum ignorantium, quaenam sit tussim moven-
di affectio, quam fortassis ipsis exponere praesliterit.

Cap. XVII. Contingit autem tussim cieri inaequali-
tate quadam in gutture praeter naturam proveniente, quip-
pe quum spiritus per puram laevemque semper ferri viam
consuetus, si quando in eminentia quaedam impingat, tumult-
um quendam ac veluti inaequalem concussionem in gutture
efficit, atque ita ad tussim animal provocat. Nam ut alias
quoque multas natura hominibus salutis gratia ingenitas
indidit passiones, ad eundem modum et sternutationem et
tussim; sternutationem quidem, uti ea quae in naribus in-

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Bas. II. (23.)

ῥίνας ἐριθίζοντά τε καὶ λεπτοῦντα, βῆχα δ' ὑπὲρ τοῦ τὰ κατὰ τὴν φάρυγγα. διττὴ δ' ἐστὶν ἡ τοιαύτη διάθεσις, ἢ αὐτοῦ παρὰ τὴν ἀρτηρίαν ὑμέτος ἀναζηρηαιόμενου τε καὶ τραχυομέου, ἢ τινος ἀνωμάλου ἐν αὐτῷ φερομένου σώματος εἴτ' οὖν ὑγροῦ τὴν φύσιν εἴτε καὶ στεροῦ. διὰ τοῦτο καὶ ἄρτου τι μόνιον σμικρὸν, ἢ τινος ἄλλου τῶν ἐδισμάτων ἀκόντων ἡμῶν παραδράμῃ ποι' εἰς τὸν τοῦ πνεύματος πόρον, ἀναγκαζομένη βῆται, καὶ πυρόντων ἡμῶν ἀθρόον τι παραφύνη τοῦ πόματος, ὁμοίως ἐριθίζεται καὶ βῆχα προσκαλίσται. παρηθῆται μὲν γὰρ αἰεὶ τι κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν εἰς τὸν πνεύμονα τοῦ πυομένου σμικρὸν οὕτως, ὥς ἀναρπάζεσθαι τε πρὸς τῶν ὀργάνων ἀντίκα καὶ διαδίδασθαι πάντῃ ῥαδίως. οὐ μὲν οὐ δύναται γὰρ ἀθρόον οὐδαμῶθι κατὰ τὰς ὁδοὺς τοῦ πνεύματος, οἷδ' ἐριθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ἐπιπιδὼν δ' ἦτοι τοῦτο πλέον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ὑγρὸν, ἢ στερὸν σῶμα κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν ἐμπίρῃται, βῆται ἀναγκαῖον ἤδη τοῦντιῦθιν, ὅχρι περ ἂν ὑπὸ τῆς σφοδρότητος τοῦ πνεύματος ἐκβρασθῇ τὸ λεπτόν. ἀνάλογον δέ τι τῷδε συμβαίνει, καὶ πιδὼν αὐτῷ τῷ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν εἶδον ὑμῖν τραχυθέντι

festia molestaque sunt propelleret, tussim vero ut quae in gutture. Porro duplex ea affectio est, aut resiccata exasperatave quae in arteria est membrana, aut inaequali in ea corpore delato, sive id liquidum sit sive solidum. Hinc seu panis micula, aut alterius cuiuspiam edulii nobis invitis in spiritus meatum decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus afflatim, ipsius potus quippiam eo influat, similiter irritamur, atque ad tussim compellimur. Percolatur enim perpetuo per asperam arteriam in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus ab instrumentis raptum persaepe quocumque distribuatur, nec tamen uspiam acervatim in spiritus semita consistat, neque animal ad tussim irritet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel aliud quodpiam seu liquidum seu solidum corpus in aspera desertur arteria, jam inde tussire necesse est, donec a spiritus vehementia, quod molestat propulsatum ejiciatur. Proportionale quippiam huic accedit, ubi in membranam ipsam internam arteriae

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Bas. II. (23. 24.)

προσκόπη τὸ πνεῦμα, πλὴν ἀλλ' ἡ γε διάθεσις αὕτη (24) τῆς προειρημέτης ἐστὶν ἑτέρα. αὕτη μὲν γὰρ ἀφαιρεῖται τι καὶ ἀποξύνεται τοῦ τῆς ἀρτηρίας ὑμέτος, ἔσωθεν δὲ προσπίπτει κατὰ τὴν προτέραν διάθεσιν. τὸ κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἐστὶν ἡ ἀρωμαλία τῆς τοῦ πνεύματος ὁδοῦ. λέλεκται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίας. ἀλλ' εἰς γε τὸ παρὸν ἀπόχρη γνώσκειν ὥς τὰ μὲν δακνῶδη πάντα τῷ τραχύνειν τὴν φάρυγγα, τὰ δ' ἐλαιῶδη καὶ λιπαρὰ τῷ περιπλάττεσθαι τὴν ἀρωμαλίαν τε καὶ τὴν κέρχρον ἐργάζεται. πᾶν γὰρ ὃ τι περ ἂν ἔξω τῆς φύσεως ἐπιπίπτῃ τῷ χιτῶνι τῆς ἀρτηρίας, ἐμπλάσσεται τε δυσάπολύτως, ἄηθες μὲν τοῖς ὀργάνοις καὶ τῷ δι' αὐτῶν φερομένῳ πνεύματι, λυπηρὸν δὲ τῷ ζῳῇ γίγνεται. καὶ οὐ τοῦτό φημι νῦν, ὥς οὐχὶ καὶ τῇ ποιότητι δακνῶδη τὰ πλεῖστα τῶν ἐλαίων ἐστί. τὰ τε γὰρ ἁλῶν μετέχοντα καὶ τὰ παντάπασι νέα δακνῶδη πάντως ἐστὶν, οὐ διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν οὐσίαν, ἀλλ' ὅτι πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν φυτῶν χυλοῖς ἐμφέρεται περίττωμα διττὸν, ὥς καὶ Θεόφραστος μὲν ἱκανῶς ἐπέδειξε καὶ ἡμεῖς δ' ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπιδείξομεν, ἕτερον μὲν τὸ πα-

exasperatam spiritus impingit, nisi quod haec affectio alia a jam dicta sit. Nunc enim ab arteriae membrana aufertur abraditurque quippiam, intus vero adhaeret aliquid in priore affectu. Porro utrique communis est spiritalis viae inaequalitas, de quibus fusius in causis symptomatum differuimus. Caeterum in praesentia cognovisse sufficit quod mordacia gutturis exasperatione, oleosa vero et pingua illita inaequalitatem et ad tullim impetum efficiant. Quicquid enim extra naturam in arteriae incidit tunicam tenaciterque illi inhaeret, tum organis ipsis et qui per ea defertur spiritui insolens est, tum animanti quoque molestum. Nec id nunc dico, quin pleraque ex oleis qualitate mordicantia sint. Nam et quae admixtum habent salem et prorsus recentia sunt, ea omnino mordacia quoque sunt, non propria sua essentia, sed quantum omnibus plantarum succis geminum insit excrementum, quod abunde indicavit Theophrastus, et nos postea commonstrabimus, alterum crassius ac velut terre-

Ed. Chart. XIII. [45. 46.]

Ed. Bas. II. (24.)

χύτερον καὶ οἶον γεωδέστερον, ἕτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ ὕδατωδέστερον. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τοῦλαιον ταῦτ' ἄμφω χρόνου διόμενα πρὸς σύμπεψίν τε καὶ διάκρισιν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μὲν ὑγίσταται, τὸ δ' ἐκδαπανᾶται. καὶ πρότερόν γε τὸ γεώδες καὶ παχύτερον ὑγίσταται τὸ καλούμενον ἀμόργη, θάτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ οἶον ὕδατωδέστερον, ἔστι πως καὶ τοῦτο σύνθετον, ἐξ ἀερώδους τέ τινος οὐσίας καὶ λεπτιῆς ὀρρώδους.

Κεφ. ιη'. Τὸ δ' ὀρρώδες τοῦτο πυρρὸν μὲν τὴν χροάν ἐστί, τοῦ δ' ὑγισταμένου καὶ παχέος καὶ γεώδους ἀπομέμακται τὴν ποιότητα. αὐτὸ δὲ τοῦλαιον ἄδηκτόν τε καὶ λευκόν ἐστί κατὰ γε τὴν ἰαντιοῦ φύσιν, ὅθι ἐπιιδὼν ἀποχωρισθῇ τὸ λεπτόν τοῦτο περίττωμα, λευκοῦτόν τε καὶ γλυκύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται. ἀποχωρίζεται δὲ τρὶς[46]τοις πολλοῖς. ἢ γὰρ ἐν ἡλίῳ θερμῷ θέρτερος ἀγρίον αὐρῶστομον ἐλαίου μεστόν, αἴροντες κόγχαις ἐξ αὐτοῦ πολλάκις ἄνωθεν καταράττουσιν, ἢ θερμὴν ὑποτιθέασιν τέφραν τοῖς περιέχουσιν ἀγρίοις τοῦλαιον, ἡλιοειδῇ θερμασίαν ὥς ἐτι μάλιστα μιμού-

strius, alterum tenuius et velut aquosius. Sane et oleo ambo haec insunt, ad concoctionem et secretionem tempus postulantia. Porro tempore quidem alterum residet, alterum vero consumitur. Ac primum quidem, quod videlicet et terrestre est et crassum, subsidit, amurca nuncupatum, alterum vero tenuius ac velut aquosius quodammodo et ipsam compositum est, ex aërea scilicet essentia et tenui ferosa.

Cap. XVIII. Caeterum ferosum illud rufi coloris est, a crasso illo terrestrique subfidente scilicet qualitate abstersa. At oleum ipsum tum minime mordax, tum candidum sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum separatum fuerit, candidius etiam dulciusque ellicitur. Separatur vero multis modis. Aut enim in sole fervente latioris vasculo olei pleno deposito, conchis in altum sublatis subinde id cum strepitu desuper conturbant, aut calidos vasculis oleum continentibus cineres subjiciunt, solarem

Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Bas. II. (24.)

μενοι. φυλάττονται γὰρ τὴν πλείονα, μεταβάλλουσιν αὐτὸ κατὰ ποιότητα καὶ κνισσοῦσαν ἐτοίμως, ἢ πυρῆνας ἐλαιῶν, ἢ σῖτον ἐν κύκλῳ περιτιθέασιν, ἢ ἐπεμβάλλουσί τινα φάρμακα τοῖς ἀγγείοις αὐτοῖς, ἐνὶ δὲ λόγῳ τὸ μὲν ὑδατῶδες ἐξάγουσι καὶ δαπανῶσι, τὸ λοιπὸν δὲ φυλάττουσιν. εἰς οὗν οὕτω γλυκὺ καὶ λευκὸν ἔλαιον λαβὼν, ὃ μὴδ' ἀπ' ἀρχῆς ὑπῆρχε μετέχειν ἁλῶν, ἔτι δὲ καὶ πλύνεις, ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἀδηκτότατόν ἐστί σοι τοῦτο πάντων φαρμάκων. καὶ ἡμεῖς τοι πολλάκις τοιοῦτόν τισιν ἔλαιον ἐδώκαμεν πιεῖν καὶ αὐτοὶ τε προσηνεγκάμεθα πείρας ἔνεκα καὶ ἦν ἀδηκτόν τε κατ' ἔντερον ἀκριβῶς καὶ τῆς φάρυγγος ἥκιστα κερχνῶδες, ἐγγεόμερόν τε τοῖς ὀφθαλμοῖς βραχεῖαν αἴσθησιν ἔφερεν αὐτῷ μόνῳ τῷ ξένῳ καὶ ἀήθει μᾶλλον ἢ τῇ δοσιμύτητι διοχλοῦν. τὸ μὲν δὴ τοιοῦτον ἔλαιον, ἀκριβῶς ὑπάρχον ἔλαιον, ὑγραίνει τε πάντα καὶ μαλάττει, μῆτε ψυχρὸν ἄκρως, ὡς εἴρηται, μῆτε θερμὸν προσφερόμενον. ὃ δὲ καὶ τῶν ἁλῶν μέτεστιν, ἔχει τι καὶ δήξεως ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ θαυμάσαιμ' ἂν εἴ τις

quam fieri possit maxime calorem imitati, majorem enim idcirco vitant, quod ipsum in qualitate transmutet prompteque nidorem excitet, aut nucleos olivarum aut frumentum circumcirca apponunt, aut medicamenta quaedam vasis ipsis injiciunt. In summa, quod aqueum est exigunt atque consumunt, reliquum autem servant. Itaque si tam dulce candidumque acceptum oleum, cuique nec ab initio sal inditus est, ipsum insuper, ut ante positum est, laves, id tibi medicamentorum omnium minime mordax erit. Ac nos quidem per saepe oleum ejusmodi bibendum nonnullis exhibuimus, nosque ipsi experimenti gratia sumpsimus, prorsumque nullam intestinorum mordacitatem attulit, gutturi quoque minime adtussim impetum commovit, quumque oculis esset infusum, sensum movit exiguum, ipsa potius novitate atque insolentia quam acrimonia molestum. Atque ejusmodi sane oleum, ad unguem oleum existens cuncta tum humectat tum emollit, ubi nec summe, ut monuimus, frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla quoque inest

Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Bas. II. (24.)

οὕτω πολλοὺς ἐμβάλλει τοὺς ἄλς, ὥς ἰσχυρότερον γινέ-
σθαι τῆς ἐλαιώδους τε καὶ λιπαρᾶς οὐσίας καὶ ἵνα τις
ἀποδειξηται τὸν Ἀρχιδάμον, ἐπικαίεσθαι λέγοντα τὸ δόγμα
τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ἐπεὶ τοι καὶ τοῦτο γιγνόμενον
οἶδα πολλάκις, ἄλλων τὲ τιγῶν ἔνθα καὶ ποδαγρᾶς καὶ
ἄρθριτιδος. ἀναιρίβουσι γὰρ ἐνιοὶ τὰ πεπονθότα μόρια
σὺν ἐλαίῳ βραχὺ λείοις ἄλοις, ἐν τοῖς διαλειμμασι δη-
λονότι καὶ οὐκ ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ὑπὲρ τοῦ ξηρῶναι
καὶ διαφορῆσαι τὸ περιττὸν ἅπαν, εὐξίαν τὲ τινα καὶ
ρώμην ἐνθῆναι τοῖς ἀσθενέσι μορίοις. ἀλλ' ἐν τούτῳ μὲν
οἱ ἄλς κρατοῦσιν, ἐν ἐλαίῳ δὲ κρατοῦνται. καὶ χρὴ τὸν
ἐπαλειφόμενον καὶ ἀναιρίβομενον πρὸς τὰ βριχόμενα μάλ-
λον ἐν ἐλαίῳ παραβάλλειν ἢ περὶ τὰ ἐψόμενα, μὴ μέλλοντιās
γε καθιψήσειν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐπα-
λείφειν εὐκράτῳ. κάλλιον γὰρ ἦν, ὥς πολλάκις εἴρηται μοι
καὶ πρόσθεν, αὐτὸ τὸ γιγνόμενον ὁρᾶν αἰσθητὸν τε ὄν
καὶ σαφὲς ἀκριβῶς. οὐ γὰρ δήπου δι' τῶν ἔξωθεν παρα-
δειγμάτων ἐν τοῖς οὕτω γνωσθῆναι δυναμένοις. εἰ δ' ἄρα

necessario mordacitas. Verum mirer sane, si quis tantum
indat salis, ut oleosam pinguemque substantiam exuperet:
utque Archidamum scilicet referat, qui ait cutem aduri
iis qui in oleo fricantur, quandoquidem et id saepenumero
factum vidi, quum aliorum nonnullorum gratia tum poda-
grae et arthritidis; fricant enim quidam partes affectas trito
in pauculo oleo sale multo, idque per intermissione haud-
quaquam in paroxysmis, tum ut superfluum omne exiecent,
atque discutiant, tum ut partibus infirmis bonam compa-
rent habitudinem ac robur. Atque in hoc quidem sal exu-
perat, in oleo vero superatur, potiusque eorum quae in oleo
rigata sunt facienda comparatio est quam quae in eo deco-
cta, utpote qui hominem ferventi nequaquam oleo deco-
cturi sumus, verum temperato uncturi. Praestet enim, id
quod aliquoties supra monuimus, ipsum rei eventum sensu
perceptibilem et exacte manifestum inspicere, neque enim
sane extrinsecus quaesitis opus exemplis est, in rebus nimi-
rum quae tam clare cognosci possunt. Quin si quando forte

Ed. Chart. XIII. [46. 47.] Ed. Bas. II. (24.)
 ποτὲ καὶ ἄδηλον εἶη τὸ ζητούμενον, ὥς τῆς ἐξ ἑτέρων δεῖσθαι
 πίστεως, οὐδ' οὖν οὐδ' ἐνταῦθα πορρώτατά τε καὶ ἀνομοιό-
 τατα τίθεσθαι μαρτύρια τῆς τοῦ ζητουμένου δυνάμεως, ὑπερ-
 βαίνοντας τὸ πλησιάζον. ἐναργὲς δὴπου καὶ σαφὲς πᾶσιν
 ἐστὶν ὥς ἡ μετ' ἐλαίου τρίψις ἀκοπωτέρα γε πολὺ τῆς ξηρᾶς
 ἐστὶν καὶ μαλάττει τὰ σώματα, συνέχουσα καὶ ἀποστέγουσα
 μᾶλλον, ὅσον ἀπορρεῖν πέφυκεν ἡμῶν ἐκτὸς οὐ διαφοροῦσα
 καὶ ξηραίνουσα. τοῦτο δὲ καὶ ὁ Διοκλῆς αὐτὸς ὡμολόγησεν,
 ἐμπλαστικὸν τε τῶν πόρων τοῦλαιον ἀποκηράμενος εἶναι καὶ
 τῶν ἀπορρεόντων ἐφεκτικὸν καὶ βυσσῶν μαλακτικόν. εἰ δ'
 οὐκ ἔρκει τὸ φαινόμενον αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἔξωθεν τι
 τεκμηρίων ἐπάγειν τῷ λόγῳ βέλτιον ἐνόμιζε, τῶν ἐν ἐλαίῳ
 ψυχρῷ διαβρεχομένων ἐχρῆν αὐτὸν μνημονεύειν, οὐ τῶν ἐν
 τῷ ζέοντι καθεψομένων.

Κεφ. ιθ'. [47] Ὡσπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ὑπερβαίνει
 τὸ φαινόμενον, οὕτω καὶ τῷ γάσκειν ἀνώμαλον γίνεσθαι
 τὴν ἐν ἐλαίῳ τρίψιν, ὀλισθανουσῶν τῶν χειρῶν. αὐτὸ γὰρ
 δὴ τοῦναντίον ἅπαντες ἐναργῶς αἰσθανόμεθα, τῆς μὲν δι'

obscurum sit quod quaeritur, adeo ut ex aliis sibi fidem po-
 scat, neque illic sane remotissima dissimillimaque propinquis
 praeteritis, accersenda sunt quaerendae facultatis testimonia.
 Sane evidens luceque clarius omnibus hominibus est, quod
 frictio ex oleo magis quam sicca lassitudinem aufert, corpo-
 raque emollit, cohibens occludensque quicquid e nobis foras
 effluere est natum, haudquaquam digerens et exiccans. Id
 ipsum et Diocles confessus est, ut qui oblinere poros oleum
 dixerit, quaeque effluunt cohibere, tum coria emollire.
 Quod si rerum evidentia illi non sufficiebat, ac proinde
 extrinsecus adducere conjecturas potius illi visum est, ea
 quae in oleo frigido rigantur memorare, non quae in ser-
 venti decoquuntur asserre debebat.

Cap. XIX. Quemadmodum in talibus rerum trans-
 gressus est evidentiam, ita illic quoque, dum ait inaequalem
 esse ex oleo frictionem, manibus videlicet lubrice labentibus.
 Nam contrarium omnes manifeste percipimus, nimirum

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24.)

ἐλαίου τριψίως ὁμαλοῦς γιγνομένης, ἀνωμάλου δὲ τῆς ξηρᾶς. συνεπιάχονται γὰρ ἐν ταῖς ξηραῖς τριψίσουν αἱ χεῖρες τὸ δέρμα καὶ οἷον διπλοῦσί τε καὶ ἐπιπτύσσουσιν ἐν αὐτῷ βεβαίως τε καὶ παρὰ φύσιν. εἴθ' ὅταν μηκέτι τὸ πρότερον οἷον ἐνδιπλώμα παραπινομένης ταῖς χερσὶν ἔπεσθαι δοκῇται, τοῦτο μὲν ἀνατρέχει καὶ ἀνασπᾶται πρὸς τὸ συνεχές, αἱ χεῖρες δ' ἀθρόως ἐφ' αὐτὸν τοῦ δέρματος μετέρχονται μόριον, ὑπερβαίνουσαι τὸ κατωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως καὶ διὰ τοῦτο καὶ σκληρᾶς καὶ ἀνωμάλου καὶ κοπώδους τῆς τοιαύτης τριψίως αἰσθανόμεθα· σκληρᾶς μὲν, ὅτι τε ταύται βιαίως καὶ θλάται τὸ δέρμα, διὰ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ κοπώδους, ἀνωμάλου μὲν διότι μὴ παντὶ μορίῳ τοῦ δέρματος αἱ τρίβουσαι χεῖρες ἐπιπίπτουσιν, ἀλλ' ὑπερβαίνουσιν αἰ τὸ κατωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως. καὶ γίνεται τοῦτο διὰ τε τὰς φυσικὰς τοῦ δέρματος τραχύτητας, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς παρηβῶσι σώμασιν, καὶ ὅτι χαλαρόν ἐστι τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ἅπασιν, τοῖς τε ἰσχυροῖς καὶ πρεσβύταις μάλιστα. λεῖον μὲν γὰρ, εἴπερ ἦν ὅλον ὁμαλῶς τὸ δέρμα καὶ τεταμένον ἀκριβῶς, οὐκ ἂν ἐπιπτύσσειτο

quum quae ex oleo sit frictio, aequalis existat, inaequalis vero sicca. Cutem enim in frictionibus siccis manus coadducunt, ac velut duplicant violenterque ac praeter naturam complicant, dein ubi non amplius prior velut duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad continuum revellitur, manus vero semel ac uno impetu in alteram cutis partem transeunt inferiorem transgressae duplicationis partem. Ac proinde inaequalem, duram, laboriosam talem sentimus frictionem. Duram quidem, quantum cutis violenter et tenditur et concutitur: eisdem de causis et laboriosam, porro inaequalem, quandoquidem non in omnes cutis partes fricantes incidunt manus, verum infernam duplicationis partem perpetuo transiliunt, id quod sit tum ob naturales cutis asperitates, idque potissimum in natu grandioribus, tum quod laxa est cum aliis prope omnibus cutis, tum gracilibus maxime et senibus. Quippe si laevis aequabiliter tota et tensa exacte cutis foret, haud fa-

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24. 25.)

ῥαδίως οὐτ' ἀνωμάλους εἰργάζετο τὰς τῶν χειρῶν ἐπ' αὐτοῦ
φορὰς, ἀλλ' ἔθεον ἄν, οἶμαι, ῥαδίως εἰς τὸ πρόσθεν ἀπὸ τῶν
πρώτων ἐτοιμῶς ὀλισθάνουσai πρὸς ἕτερα, τῷ μηδὲν ἅμ'
ἑαυταῖς συνεπάγεσθαι τοῦ δέσματος μόριον. ἐπεὶ δὲ χαλαρόν
τέ ἐστιν καὶ τραχὺ, δεῖται τις ἔξωθεν φαρμάκου τὰς τε
ῥυτίδας ἀναπληρώσαντος αὐτοῦ καὶ τὸν ὀλισθον ταῖς τρι-
βούσαις χερσὶν παρῆξοντος, εἰς ταῦτα δὲ οὐδὲν ἄν εὖροις
ἐπιτηδειότερον ἐλαίου. καὶ θαυμά(25)σειεν ἄν τις Ἀρχιδάμου,
μήτε τὸ φαινόμενον ἐναργῶς αἰδεσθέντος μήτε τὸν ἐπ' αὐτῷ
λόγον ἐξευρόντος, ἀλλ' ἐν ἀμφοτέροις ἀποφηναμένου τᾶναν-
τία. φαίνεται γὰρ ἀνώμαλος μὲν ἡ ξηρὰ τρίψις, ὁμαλὴ δὲ ἡ
σὺν τῷ ἐλαίῳ, μαρτυρεῖ τε τούτοις ὁ λόγος οὐχ ἥκιστα τὴν
αἰτίαν ἐξηγούμενος.

Κεφ. κ'. Ἀλλὰ περὶ μὲν Ἀρχιδάμου τε καὶ Διοκλέους
ἄλλις εἰς γε τὰ παρόντα. βούλομαι γὰρ, ἐπειδὴ περ ἅπαξ ἐπὶ
τὸ δεικνύναι τὴν μοχθηρὰν ὁδὸν τῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσεως
ἦκον ἐλαίῳ παραδείγματι χρώμενος ἐπεξελθεῖν τάχιστα τὸν
λόγον ἅπαντα. λεγόντων οὖν τῶν φιλοσόφων θερμὸν εἶναι

bile plicari posset, nec inaequales in se manuum efficere
decursus, verum facile, reor, antrosum percurrerent a
primis ad reliqua promptè delabentes, nimirum quum nul-
lam secum cutis partem ducerent. Atqui quum laxa sit et
aspera, externo quopiam medicamento indiget, quod et ru-
gas ejus impleat et fricantibus manibus lubricitatem prae-
beat, quas ad res oleo nihil aptius invenias. Mirerisque
profecto Archidamum, qui nec rei sit veritus evidentiam, nec
quae ejus sit causa invenerit, sed in utrisque pronunciarit
contraria, quippe quum inaequalis sicca appareat frictio,
aequalis vero quae administratur cum oleo: nec minime ea
testimonio suo adstruit ratio quae causam exponit.

Cap. XX. Verum de Archidamo et Diocle satis in
praesentia. Volo enim, quandoquidem semel aggressus sum
pravam facultatis inveniendae viam ostendere, oleo pro
exemplo usus, omnem celerrime orationem absolvere. Igi-
tur quum veteres philosophi calidum esse oleum asseverant;

Ed. Chart. XIII. [47. 48.]

Ed. Basf. II. (25.)

τοῦλαιον καὶ τιμῆριον τοῦτου τιθιμένων οὐ σμικρὸν, ὥς οἴονται, τὸ ἰάχος τῆς αἰς τὴν γλῶσσαν μεταβολῆς ἀντιλέγοντες ἔτιοι τουτὶ μὲν ὑπάρχειν αὐτῷ φασιν, ὅτι λεπτόν τ' ἐστὶ καὶ ἀερῶδες. ἐκ δὲ τοῦ πηγνυσθαι ταχέως ἐν τῷ χειμῶνι σαφῶς ἐιδείκνυσθαι τὴν ψύξιν. οὐ μόνον γὰρ οἶνον καὶ ὄξους, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος ἐτοιμότερον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τιμᾶσθαι. πρὸς ταῦτα δὲ ἀντιλέγοντες ἕτεροι, τὸ μὲν ἀερῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ συγχωροῦσιν καὶ φαίνεται γὰρ σαφῶς τοῦτο φασιν ἐκ τῆς κορυφότητος, οὐ μὴν καὶ ψυχρὸν γε εἶναι τὴν δύναμιν ὁμολογοῦσιν. [18] αἶρα γὰρ πᾶσι θερμὸν ὑπάρχειν τὴν φύσιν, ὥς δηλοῖ καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ. λεπτινθὲν οὖν καὶ λυθὲν ὑπὸ θερμοῦτητος ὕδωρ, αἶρα γίγνεται. καὶ δῆλον ὥς ἐντιῦθιν αὐτοῦ διαδίδχεται μέγιστον ζήτημα, τὸ καὶ τοῖς ἐνδοξοτάτοις φιλοσόφοις ἡμφιοβητημένον, Ἀριστοτέλους μὲν καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ θερμὸν ὑπολαμβάνόντων εἶναι τὸν αἶρα, τῶν δ' ἀπὸ τῆς στοᾶς ψυχρὸν. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ πηγνυσθαι ταχὺ τὸ ἔλαιον, ὅπερ ἐδόκει τοῖς ψυχρὸν ἀποφαινοῦσιν αὐτὸ τὸ μὴ σφοδρῶς πηγνυσθαι, καθάπερ τὸ ὕδωρ,

non parvo, ut putant, argumento, quod celeriter scilicet in flammam vertatur, contradicentes quidam id illi accidere ajunt, quoniam tenue est et aëreum: cacterum frigiditatem ejus inde adeo monstrari, quod hieme ocissime concresecat, nec enim vino solum acetoque, sed etiam aqua ipsa promptius a frigore devinei. Ad ea rursus objicientes alii, quod aëreum quidem sit non negant, idque ex levitate perspicuo apparere dicunt: non tamen frigidum esse fatentur, quippe quum aër omnis sit natura calidus, uti generatio quoque ejus indicio est, nimirum extenuata solutaque calore aqua aër efficiatur. Constatque jam inde maximam eos ingredi quaestionem clarissimis philosophis dubitatam. Siquidem Aristoteles quique eum sectantur calidum esse aëra existimant, at Stoici frigidum. Porro ad celerem olei congelationem, quod visum est illis qui frigidum ipsum asserunt, hi qui calidum contra contendunt, non tam valide concresecere, ut aquam, contra opponunt; neque enim con-

Ed. Chart. XIII. [48.]

Ed. Bas. II. (25.)

ἀντιπροτείνουσιν οἱ θερμὸν ὑπάρχειν αὐτὸ φάσκοντες. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πῆξις εἶναι τὸ γινόμενον ἐπ' αὐτοῦ φασιν, ἂν ἀκριβῶς ἐξετάζωμεν, ἀλλ' οἷον σύστασιν τινα καὶ πάχυνσιν, καὶ γίγνεσθαι τοῦτο λέγουσιν, ὅτι παχὺ καὶ γλίσχρον ἐστίν, οὐχ ὅτι ψυχρὸν, ὥστε κάρταῦθα πάλιν ὁ λόγος ἐκατέρωθεν εἰς ἀπορίαν ἀφικνεῖται, τῶν μὲν ἐκ τοῦ θαῖττον ὕδατος ὑπὸ τῆς ψύξεως ρικᾶσθαι τοῦλαιον, τῶν δ' ἐκ τοῦ μᾶλλον ὕδατος ἐλαίου πῆγνυσθαι κατασκευαζόντων τὰναντία· πρὸς τῷ τοίνυν ἐν τούτοις ἀμφισβητεῖν οὐδ' ὥς ἀερωδὲς ἐστὶν ὁμολογοῦσιν ἅπαντες. ἡ μὲν γὰρ κορυφότης τούτου, φασί, σύμβολον, ἡ μέντοι παχύτης οὐ μικρὸν τεκμήριον τοῦ γεωδὲς ὑπάρχειν αὐτό. συνθέετες δ' ἀμφω τινὲς ἀερωδὲς τε ἅμα καὶ γεωδὲς εἶναι φασιν. εἰσὶ δ' οἱ καταγελῶσι τούτων, ὥς τὸ μάλιστα ὑπάρχον ἐλαίῳ, τὴν ὑγρότητα τελῶς ἀφαιρουμένων τῷ λόγῳ. πρὸς τοίνυν τούτοις ἐκ τοῦ γλίσχρον ὑπάρχειν αὐτὸ τινὲς μὲν ψυχρὸν ἐπιδεικνύουσιν, τινὲς δὲ θερμὸν, καὶ τινὲς μὲν ξηρὸν, ἔνιοι δ' ὑγρὸν. εἰ μὴ γὰρ συνῆκτο καὶ πεπύκνωτο τὰ μόρια καὶ ἀλλήλων ἀκριβῶς εἴχετο, μὴ ἂν γενέσθαι γλί-

gelationem in eo esse ajunt, si quis recte expendat, sed velut consistentiam et incrassationem, hocque fieri ajunt, quia crassum est et viscosum, non quia frigidum. Itaque rursus utrinque in ambiguum oratio perducitur: illis quidem ex eo quod celerius a frigore vincatur oleum quam aqua: his vero ex eo quod aqua oleo plus congeletur, contraria astru-entibus. Ad hoc itaque quod de his addubitent, neque quod aëreum sit omnibus confessum est. Etenim levitas quidem, inquiunt, hujus indicium foret: at crassities non parvam adfert conjecturam ipsam esse terreum. Porro quidem ambo componentes, aëreum simul et terreum constituunt. Sunt qui hos deridentes, id quod praecipue oleo inest, nempe humiditatem, adimere perfecte ipsos oratione dicant. Ad haec nonnulli ex eo quod viscosum sit, frigidum esse contendunt, alii vero calidum, nonnulli siccum, postremo quidam etiam humidum. Etenim nisi contractae compactaeque partes ejus forent et invicem exacte adhaererent,

Ed. Chart. XIII. [48.]

Ed. Bas. II. (26.)

οχρον, ἔργα δ' εἶναι ταῦτα σύμπαντα ψυχροῦ. διαχρῖν γὰρ καὶ λύνειν καὶ λεπιδύνειν καὶ ἀπ' ἀλλήλων χωρίζειν τὰ μόρια τῆν τοῦ θερμοῦ φύσιν. οἱ δ' αὖ τοῦναντίον οὐδ' ἂν γενέσθαι τι γλίσχρον φασὶν ἀντὶ θερμότητος κρατούσης, ὥς καὶ ταῖς ἐψησίσιν δηλοῦσθαι τῶν χυλῶν ἀπάντων, ὅσοι τε βοταιῶν ἐκθλίβονται καὶ ὅσοι καρπῶν. ὑδατοδιδις γινώσκοντας τὰ πρῶτα καὶ λεπτοὺς ταῖς συστάσεσιν καὶ διαρρέοντας, ἐπειδὴν ἐψηθῶσιν, παχεῖς καὶ γλίσχρους γίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν κατὰ μέρος παραδειγμάτων ἐκάτεροι τὰναντία πιθανῶς κατασκευάζουσιν, οἱ μὲν ἔξον καὶ μέλι καὶ πίπταν ὑγρὰν καὶ ῥητίνην, ἑτέρά τε τοιαῦτα τῶν ὁμολογουμένων γλίσχρων τε ἅμα καὶ θερμῶν προτείνοντες. οἱ δὲ κωρείου καὶ ψυλλίου καὶ ἀνδραγάξου καὶ βλίτου χυλοῦ μνημονεύοντες, ἔτι δὲ πρὸς τοῦτοις οἷον κολοκῶνά τινα τῷ λόγῳ τὸ γλέγμα προχειρίζονται· σαφῶς γὰρ αὐτοῖς τοῦτο καὶ γλίσχρον εἶναι δοκιᾷ καὶ ψυχρόν. ἀλλὰ καὶ τοῦ τοῖς γλεβοτομουμένοις ἐπισταζόμενον ἔλαιον εὗρουν ἐργάζεσθαι τὸ αἷμα τὰναντία κατασκευάζοντάς· ἴσθιν ἰδεῖν ἐκατέρους. οἱ μὲν γὰρ ὥς τῇ θερμότητι χέον, οἱ δ' ὥς

viscosum haud fore, atqui illos omnes frigiditatis esse affectus, nam fundere, extenuare, solvere, partes a se invicem separare, esse calidi naturam. At alii contra viscosum nihil fieri pronunciant citra calidi victoriam, veluti in succorum omnium patet decoctione, tum eorum qui ex herbis exprimuntur, tum qui ex fructibus, quippe qui quum aquei principio sint, ac consistentia tenui liquidaque, ubi decocti fuerint, crassi viscosique evadant. Quin et ex particularibus utrique exemplis contraria probabiliter asserunt. Alii viscum, mel, picem liquidam, resinam et alia id genus quae viscosa fatemur et calida proponentes. Alii cicutae, psyllii, atriplicis blitique succum memorantes, et ad haec veluti colophonem quendam orationi pituitam proferentes, liquido enim ipsis ea et viscosa esse et frigida videtur. Quin ex eo quod quibus venae sectione sanguis detrahitur, oleum insillatum fluidum reddat sanguinem, utrosque contraria asserere videre est. Alii enim tanquam calore fundens;

Ed. Chart. XIII. [48. 49.]

Ed. Bas. II. (25.)

τῇ ψυχρότητι τὸν ὀλισθόν παρέχον, ὁμοίως κρυστάλλῳ τὴν εὐροίαν ἐργάζεσθαι φασιν αὐτό. καὶ περὶ ἐντεῦθεν ἐκτρα-
πόμενοι περὶ τῆς τῶν ὀλισθηρῶν ἀπάντων φύσεως διαλέγον-
ται, μέχρι τῆς ἐσχάτης φιλολογίας ἀνιόντες τῷ λόγῳ. κατα-
γινώσκοντες δὲ τῆς τούτῳ ἄλης, ὥς φασιν, εἶεροι τὴν πιμελὴν
τῷ λόγῳ προχειρίζονται, πλησιαίτατα μὲν εἰλαίῳ τὴν φύσιν
ὑπάρχουσαν, ἐναργῶς δ' εὐρεθῆναι δυναμένην ὅποια τίς
ἔστι τὴν κρᾶσιν, ἐν αὐτοῖς γὰρ ἡμῖν συνισταμένην οὐκ ἂν
δύνασθαι λαθεῖν. αὐτίκα γέ τοί φασιν ἐν τοῖς ὕμεινός τε καὶ
εὐτραφέσι σώμασιν γεννᾶσθαι πιμελὴν πολλήν, ἃ μὴδὲ μα-
νέντα τινα φάναι ψυχρά. γίνεσθαι γὰρ τοιαῦτα τῆς φύσεως
ἐξῴωμένης, ἣν δὴ θεμόν τι χοῆμα πάντες ὡμολογήκασιν οἱ
φυσικοὶ φιλόσοφοι. τούτοις δ' ἀντιλέγοντές τινες ἐν ψυχρο-
τέραις κρᾶσει γεννᾶσθαι πιμελὴν φασιν, ὥς δηλοῦν τὰς τε
γυναικας καὶ τοὺς ἀργῶς διαιτωμένους. [13] ἤδη δὲ καὶ τῶν
ἐθνῶν, ἐνθα μὲν τὸ ψυχρὸν κρατεῖ, πιμελώδεις, ἐνθα δὲ τὸ
θεμόν, λαχτούς φασιν γίνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ προχει-
ρίζονται παράδειγμα τῷ λόγῳ, Κέλτους μὲν καὶ Θράκας καὶ

alii vero tanquam frigore lubricitatem praebens, non secus
ac glacie fluxibilitatem ipsum facere asserunt. Atque inde
alio versu de lubricorum omnium natura disceptant, ad ex-
tremam usque garrulitatem orationem promoventes: Con-
demnantes autem horum errorem, ut ajunt, alii pinguedinem
proponunt, quae proxime olei naturam accedit et eviden-
ter deprehendi potest cujus sit temperamenti, quippe quae
in nobismetipsis consistat, nec fallere nos queat. Nam in
fanis, inquiunt, et bene curatis corporibus multa provenit
pinguedo, quae ne infanus quidem frigida dixerit; talia enim
fieri robusta natura, quam omnes naturales philosophi cali-
dam esse rem consentunt. Sed his e diverso quidam in
frigidis temperamenti pinguedinem provenire ajunt, velut
foeminae indicant, quique ociosam vitam transigunt. Jam
vero et inter gentes ubi frigus quidem superat, pingues; ubi
vero calor, graciles provenire homines asserunt, proferunt-
que exempla, Celtas, Thraces, Bithynos, Ponticos, Galatas,

Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25.)

Βιθυντοὺς καὶ Ποντικοὺς καὶ Γαλάτας, ἅμα μὲν ψυχρὰς
 χώρας οἰκήτορας, εὐθὺς δὲ καὶ πιμελώδεις τοῦπιναν·
 Ἀραβας δὲ καὶ Αἰθνας Αἰγυπτίους τε καὶ Αἰθίοπας,
 ὅσοι τ' ἄλλοι θερμὴν ἐποικοῦσι γῆν ἰσχυροὺς καὶ ξηροὺς
 ἅπαντας. εἰσὶ δ' οἱ καὶ χωρὶς κατὰ μέρος παραδειγμάτων
 αὐτῶ τῷ καθόλου λόγῳ πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητοῦσιν, οἱ
 μὲν μὴδ' ἂν γενέσθαι τὸν λιπαρὸν ἐν ἡμῖν χυμὸν, εἰ μὴ
 καλῶς ὑπὸ τῆς φύσεως αἱ τροφαὶ κατεργασθεῖεν, οἱ δὲ τοῦ-
 τον μὲν ἐν ταῖς τροφαῖς περιέχεσθαι, καταναλίσκεσθαι δ' ὑπὸ
 τῆς ἐν ἡμῖν θερμασίας, ὥσπερ τοῦλαιον ὑπὸ τῆς φλογός, ἥς
 ἀρρώστου γινομένης ἀθροΐζεσθαι κατὰ τὸ σῶμα. τινὲς δὲ
 αὐτῶν καὶ τὰ ζῶα παρατίθενται τῷ λόγῳ, τὰ μὲν φύσει ψυ-
 χρότερα πιμελωδέστερα πάντα ὑπάρχοντα, καθάπερ ἀρκτοὶ
 καὶ οἰσὲς καὶ σῖες, τὰ δ' αὖ θερμότερα ξηρότερα καὶ ἀσπίμιλα,
 καθάπερ λέοντες τε καὶ παρδάλεις καὶ κύντες. ἔτι τοίνυν ἀπὸ
 τοῦ διαφθεῖρεσθαι βρεχομένας ἐλαίῳ μελίττας τε καὶ μύας
 καὶ σφῆκας καὶ μέρμηκας, οἱ μὲν ψυχρὸν, οἱ δὲ θερμὸν ἐπι-
 δεικνύνται πειρῶνται τοῦλαιον, καὶ τινὲς μὲν ὑγρὸν, τινὲς δὲ
 ξηρὸν. ἀγνοοῦμε γὰρ ὅντα τὰ εἰρημένα ζῶα καὶ διὰ τοῦτο ψυ-

Sicut frigidae regionis incolae, ita quoque in universum pin-
 gues; Arabes vero, Libyos, Aegyptios, Aethiopes, quique
 terram inhabitant calidam, graciles et aridos omnes. Non
 nulli vero citra particularia exempla universali inter sese
 ratione contendunt, partim pinguem in nobis succum pro-
 venire non posse, nisi probe a natura cibi conficiantur affe-
 rentes, partim in cibis quidem contineri consentientes, a nostro
 tamen calore consumi velut a flamma oleum, qui ubi infir-
 mior est redditus, in corpore acervari. Sunt qui animantia
 quoque in medium afferant, ut quae natura frigidiora sunt,
 pinguiora omnia reperiantur, ut ursi, oves, sues; quae cali-
 diora itidem et sicciora gracilioraque et pinguitudine vacan-
 tia, ut leones, pardales, canes. Praeterea inde adco, quod
 madefactae oleo apes, muscae, vespaee, formicaeque inter-
 cant, alii quidem calidum, alii frigidum comprobare ipsum
 tentant, ac rursus alii humidum atque alii siccum. Etenim
 quum jam dictae animantes exanguis sint, ac proinde tri-

Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25. 26)

χρὰ, τινὲς μὲν ἐτοίμως ὑπὸ ἐλαίου καταγράφεσθαι φασὶν καὶ διὰ ταῦτ' ἀποθνήσκειν· ἔτιοι δ' ἐκθερμαινόμενα μὴ φέρειν τὴν εἰς τοῦναρτίον μεταβολήν. καὶ δὴ καὶ ξηραίνόμενα ἀμέτρως ἕτεροι διὰ τὸ φύσει προεξηράνθαι τῷ τῆς ἀμετρίας βλάβεσθαι λόγῳ. ὑγραινόμενα δ' ἕτεροι τῇ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν ἐναντιότητι. τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ἐντόμων ζώων εἰς τοῦναρτίον ἀλλήλοις ἐπιχειρεῖν αὐτοὺς, οὐδὲν ἂν ἴσως εἶναι θαυμαστόν· ὅτι δὲ καὶ τῶν ἡμῶν αὐτοῖς συμβαινόντων εἰς ἐκάτερον (26) ἐπιχειροῦσιν, ἄξιον ἤδη θαυμάζειν. οἱ μὲν γὰρ μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον ἰδρῶν φάσκοντες, εἴ τις ἀλείψαιτο λουόμενος, οὐθ' οἱ μᾶλλον εἰπόντες ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις ὑπὲρ τῆς καθόλου δυνάμεως οὐθ' οἱ ἥττον. ἀλλὰ τῶν μὲν μᾶλλον ἰδρῶν φασκόντων ἡμᾶς ἔτιοι μὲν εἰς θερμότητα τὴν αἰτίαν ἀναφέρουσιν, ἔτιοι δ' εἰς γλίσχρότητα, τὸ μὲν θερμὸν τῇ φύσει προκλητικὸν ἰδρώτων φάσκοντες ὑπάρχειν οἱ πρότεροι, τὸ δὲ γλίσχρον οἱ δεύτεροι, θηρατικὸν τε καὶ ἀθροιστικὸν γιγνόμενον τῶν τίως ἀπορρέοντων ἐν τάχει καὶ διὰ τοῦτο λαμβανόντων τὴν αἴσθησιν, ἐπίδηλον οὕτως ἐργάζεσθαι τὸ

gidae, quidam eas celeriter refrigerari ajunt atque ita mori, quidam contra, dum excalescunt, haud posse in contrarium mutationem perferre. Quin et quod immoderate exiccantur, alii, quippe quum natura jam antea exiccata sint, immodérationis ratione offendi: alii vero quod humectentur, idque naturae contrarietate. Atque quod in insectis animalibus contraria invicem colligant, mirum fortassis videri non debet: sed quod ex iis quae nobismetipsis accidunt in utramque partem differunt, id vero admiratione dignum est. Quippe aliis plus, aliis minus sudare nos inquiunt, si quis in balneo ungatur. Nec tamen hi qui plus afferunt de facultate ejus universali inter sese conveniunt, neque hi qui minus. Verum ex iis qui plus nos sudare afferunt, quidam calori acceptum referunt, quidam vero viscositati, priores quidem calidum sudores provocare natum dicentes, viscosum vero alteri: quippe venandi et acervandi eorum, quae haecenus celeriter defluebant, proindeque sensum fallebant,

Ed. Chart. XIII. [49. 50.]

Ed. Bas. II. (26.)

πλήθος τῶν ἰδρωτῶν. οἱ δ' ἦτιον ἰδρῶν γόσχοις τοὺς ἀλειψαμένους ἐν λουτροῖς καὶ γυμνασίοις οἱ μὲν ἐμπλαστικὴν, οἱ δὲ ψευτικὴν αὐτῷ δύναμιν ἀνατιθέασιν. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν φαινομένων οἱ μὲν ξηραίνειν, οἱ δ' ὑγραίνειν αὐτό φασιν· ὑγραίνειν μὲν ὅσοι πλέον ἰδρῶν ὑπολαμβάνουσι τοὺς ἡλειμμένους, ξηραίνειν δὲ καὶ ἕτεροι. καὶ δὴ καὶ ἀπεριψύκτους διαφυλάττειν τοὺς ἀλειψαμένους, οἱ μὲν τῷ πάχει τε καὶ τῇ γλισχρότητι δίκην ἀρμίσματος τινος ἢ προβλήματος εἶργον τὸ κρύος, οἱ δὲ τῇ ψυχρῇ θερμότητι καὶ τὰ πλησιάζοντα συνεκθερμαῖνον. ἔτι τοίνυν ἐκ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδ' ἐξαλείφειν αὐτὸ τὰ διὰ τοῦ μέλανος ἐν τοῖς βιβλίοις γρασόμενα, καίτοι τῶν γε ἄλλων ὑγρῶν ἀπάντων ἐξαλειφόντων, οἱ μὲν ξηρὰν τε καὶ οἶον ἄντικμον αὐτοῦ τὴν γύσιν εἶναι φασιν, ὁμοίως ψάμμῳ τε καὶ σποδιᾷ, τινὲς δὲ καὶ παχυμερέστερον καὶ ἀκατέργαστον. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ μίγνυσθαι τοῖς ἄλλοις οἱ μὲν εἰς κορυφότητα καὶ λεπτομέρειαν, οἱ δὲ εἰς γλισχρότητα καὶ πάχος ἀναφέρουσιν, ἐπεὶ τοῖς γε ὁμοίως γυλοῖς μίγνυσθαι, καθάπερ καὶ τῷ τῆς μαλάχης ἀποψήματι. [50] τὰ δ' αὐτὰ καὶ

facultatem obtinens, manifestam ita sudorum copiam efficere. Porro qui minus sudare volunt eos qui aut in balneis, aut exercitiis unguntur, alii quidem illinendi facultatem, alii vero refrigerandi vim illi attribuunt. Quin etiam ex apparentibus alii resiccare, alii humectare ipsam dicunt: humectare quidem, quotquot plus sudare inunctos censent, resiccare vero alii. Quin imo et quod a frigore tueatur inunctos, aliis quidem crassitie viscositateque instar vestimenti aut munimenti frigus arcere, alii vero per calorem naturalem contracta concalescere referunt. Porro etiam ex eo quod quae in libris de atramento conscripta sunt, nihil vitiet aut deleat, haud aliter quam arena cinisque, quum reliqua liquida omnia deleant, quidam siccam et velut exuiccam ejus naturam adstruunt, quidam vero partium crassiorum ac minus elaboratarum. Sic et quod aliis non commisceatur, hoc alii quidem levitati partiumque tenuitati, alii vero crassitudini viscositateque adscribunt, quum succis sui similibus misceatur, ut malvae decocto. Eadem asserunt

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

περὶ τοῦ μὴ καλῶς ἐλαίῳ δεύεσθαι τὴν γῆν, καίτοι τοῖς ἄλλοις ὑγροῖς βρεχομένην, οἷον ἰδατι καὶ οἶνῳ καὶ ὄξει. τινὲς μὲν κἀνταῦθα τὸ ξηρὸν τῆς οὐσίας, ἔνιοι δὲ τὸ λεπτομερές, εἰσὶ δ' οἱ τὸ παχυμερές αἰτιῶνται, διαξέρεσθαι μὲν τοὺς πόρους τῆς γῆς ἀφανστὶ φάσκοντες οἱ τὴν λεπτομέρειαν αἰτιώμενοι, τὴν ἀρχὴν δὲ μηδ' ἐμπίπτειν εἰς αὐτοὺς οἱ τὴν παχυμέρειαν. ἔστι δ' οὐδετέρους ἐλέγξαι, κατ' ἀμφοτέρως τὰς αἰτίας δευαμένων τιῶν καὶ μὴ μίγνυσθαι τοῖς πέλας, εἴ γε καὶ τῶν φυσικῶν ἐνίοις ἡ συμμετρία τῶν πόρων αἰτία τῆς μίξεως εἶναι δοκεῖ. κἀγὼ μὲν τῶν ἐπὶ κεφαλαίων αὐτὰ διέρχομαι, τὰς ἀφορμὰς τῶν ἐπιχειρημάτων ἀναμνηστικῶν μόνως. εἰ δέ τις ἐκτείνειν ἕκαστον ἐθέλοι καὶ κατασκευάζειν ἐκατέρωθεν, οὐ μίαν οὕτω γε βίβλον, ἀλλὰ παμπόλλας ἂν οἶμαι πληρώσειν αὐτόν. πάρεστι δὲ ἤδη σκοπεῖν ὥς οὐ μακρὰ μόνον ἡ τοιαύτη πλάνη τῶν λόγων, ἀνεκτὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς ἄκρας ἀνερχομένη φυσιολογίας, ἐνίοτε δὲ καὶ δύσκριτον. εἰ δ' ὅτι καὶ παν-

et de hoc, quod terra non probe oleo irrigetur, tametsi aliis liquoribus madescat, ut vino, aqua, aceto. Ac nonnulli quidem hic essentiae causantur siccitatem, alii tenuitatem, sunt qui crassitiem. Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt, intactos transire meatus ajunt: at qui crassitiem, omnino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros vero arguere queas, quum utraque de causa quaedam ne propinquis commisceantur prohiberi possint: siquidem physicorum nonnullis meatuum commodatio mixtionis esse causa videtur. Atque ego nunc sane illa in summa tantum relatis solis ratiocinationum occasionibus commemoro. Quod si quis sigillatim unumquodque extendere velit, atque hinc inde in utramque partem differere, non unum ille volumen, sed etiam complura meo judicio explebit. Licet enim vel jam nunc prospicere, quod non longus solum orationis hic evasurus sit error, tolerari enim posset, verum quod summam etiam interim attinget physiologiam, quandoque vero et difficilis qui discernatur. Porro si cui etiam constaret omnino inuti-

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

τάπασιν ἄχρηστος ἰατροῖς εἰδείη τις, ἔτι καὶ μᾶλλον, οἶμαι, φεύξεται τὴν τοιαύτην ὁδὸν τῶν λόγων. οὔτε γὰρ ἀπλῶς εἰ θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἔστιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων ζητοῦμεν οὔτ' εἰ μυρμηκῶν, ἢ σφηκῶν, ἢ μελιτῶν, ἢ τιος ἄλλου τῶν ζώων ὑγραντικόν, ἢ ξηραντικόν, ἢ θερμαντικόν, ἢ ψυκτικόν ἔστιν, ἀλλ' ὅπως ἔχει πρὸς ἀνθρώπινον σῶμα. παρὸν οὖν ἐπ' ἀνθρώπων ποιῆσθαι τὴν βάσανον, οὐ καλῶς ἐκτρέπονται πρὸς ἕτερα.

Κεφ. κα'. Βάσανος δ' ὀρθὴ πρῶτον μὲν ἡ ἐπὶ τῶν εὐκράτων σωμάτων, ἐφεξῆς δ' ἡ ἐπὶ τῶν δυσκράτων, εἰθ' ὡς εἴρηται πολλάκις ἡμῖν καὶ πρόσθεν, ἡ ἐπὶ τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν ροσημάτων. ἐν οἷς προσίchein τὸν τοῦν ἡξιοῦμεν καὶ ὡς διορίζεσθαι τὸ καθ' ἑαυτὸ τι δρῶν τοῦ κατὰ συμβεβηκός. ἔσσεσθαι δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν, εἰ ἀπλοῖς ὡς ἐνὶ μάλιστα προσφέροιτο πάθεισιν, δεύτερον δὲ εἰ εὐθύς τοῦτο ἐξ ἀρχῆς αἰσθητῶς ἐμφαίνοι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἢ μετὰ χρόνον, ἢ καὶ τελέως ἀρθεῖν, ὥσπερ τὸ τῆς θερ-

lem esse medicis, longe etiam magis eam rationum viam, arbitror, effugeret. Non enim absolute an calidum, frigidum, humidum, siccumve unumquodque medicamentorum sit inquirimus: neque an formicas, apes, vespas, aut aliud animalium humectare valeat aut resiccare, calefacere, aut frigefacere, sed quomodo ad corpus se habeat humanum. Quum liceat igitur in hominibus ipsis experimentum capere, non recte ad alia convertuntur.

Cap. XXI. At recta experiendi ratio in primis quidem ea est quae in corporibus habetur temperatis, deinde ea quae in intemperatis, mox ut saepenumero antea monuimus, quae in calidis, frigidis, humidis ac siccis morbis. Ubi animum advertere iussimus, ut quod per sese quid ageret ab eo quod ex accidenti distingueretur. Id quod futurum est primum quidem si quam fieri potest simplicibus affectibus admoveas; deinde si an protinus ab initio quod sensu possit percipi, suam vim exerat consideres, an post temporis aliquantum, aut denique ubi ablatum fuerit, velut aqua frigida,

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

μασίας ἐπανάκλησιν ἐργαζόμενον ὕδωρ ψυχρόν, ἔτι τε πρὸς
τούτοις ἄμικτον ἐτέρας ποιότητος, εἰς ὅσον ὅσον τε δυνατόν
ἐργασασθαι τὸ τοιοῦτον. πῶς μὲν οὖν ἂν τις ἔλαιον ἐργάσῃ-
ται τοιοῦτον λέλεκται καὶ πρόσθεν· πῶς δ' ἂν τις ἀπλῶ
ροσηματι προσφέρῃ, τὴν εἰρήσεται, τοσοῦτον ἀναμνησάντων
ἡμῶν πρότερον, ὥς ἐν ταῖς τῶν ροσημάτων διαφοραῖς ἐδεί-
κνυτο, τινὰ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐκτετραφθαι σώματα χωρὶς
κακοχημίας τινὸς ἢ στήθους ἢ σπλάγχνου φλεγμοῦς, ὥσπερ
ἐν ταῖς σφοδραῖς ἐγκαύσεσιν εἶωθεν γίγνεσθαι, τινὰ δὲ ἐπὶ
τὸ ψυχρότερον, ὥς ἐν τοῖς καλουμένοις ἤδη συνήθως ὑπὸ
πάντων ἀνθρώπων ψυχμοῖς. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν
ἔλαιον προσφέρων ἐξευρήσεις ἐναργῶς εἴτε θερμαίνειν ἡμᾶς
πέφυκεν εἴτε καὶ ψύχειν. ἔστω δὲ δηλονότι πάσης ἐπικτητοῦ
ποιότητος ἰσχυρὰς ἀπὸ ἀλλοτρίων. αἰεὶ γὰρ ἐπὶ παντὸς φαρ-
μάκου μεμνησθαι χρὴ τούτου. τὸ μὲν κηράλαιον τοῦ λόγου
τουτί· τὸ δ' ἔργον αὐτὸ τὸ γινόμενον ἢ πείρα δείκνυσιν.
οἱ μὲν ἐγκεκαυμένοι πρὸς τὸ μὴ πάνεσθαι τῆς θερμότητος ἔτι καὶ
ἄσωδέστεροι γίνονται καὶ τοῦ χρόνου προϊότιος θερμότεροι.

quae caloris efficit revocationem, ad haec alienae qualitat-
is mixturae expers ut sit danda quam maxime opera est. Quo-
modo ergo oleum quis tale efficiat supra positum est: verum
quomodo simplici morbo applicari queat, nunc dicemus, id
modo prius commemorantes quod in morborum differentiis
ostensum est, corpora quaedam ad calidius versa videri citra
aut cacochymiam quandam, aut pectoris viscerisve inflam-
mationem, velut in ingentibus exustionibus evenire solet.
Quaedam vero ad frigidius, ut in vocatis jam passim con-
fucto nomine perfrictionibus. In talibus utique affectioni-
bus si oleum adhibeas, manifestio comperies refrigerare nos
an calefacere sit natum. Sed illud tamen constat, ut omni
prorsum aliena vacet qualitate vehementi; id enim perpe-
tuo in omni medicamento memoria tenere oportet. Atque
haec quidem summa est rationis. At opus ipsum quod per-
ficitur experientia demonstrat. Nam qui ardore tenentur
tantum abesse ut a colore liberentur, ut etiam fastidiosiores
et procedente tempore calidiores evadant. At argentibus ex

Ed. Chart. XIII. [50. 51.]

Ed. Bas. II. (26.)

τοῖς ἐφυγμένοις δὲ σαφῶς οὐδὲν εἰς ὠφέλειαν ἢ βλάβος ἔξ
 ἐλαίου χρίστωσ ἀποβαίνει. ὧ καὶ δῆλον ὡς εἰ καὶ θερμαίνειν
 [51] ἡμᾶς πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἔτι γε σφοδρῶς ἢ ἐναργῶς,
 ὥσπερ ῥητίνη καὶ πίστα καὶ ἄσφαλτος. ἀκούειν δὲ σε χρὴ τῶν
 οὔτε ξηρὰν ῥητίνην ἢ πίσταν ἢ ἄσφαλτον, οὐ γὰρ ἂν οὐδὲ
 ἀλείφαιτό τις αὐταῖς, οὐ μὲν οὐδὲ τὰς ἐν ἡλίῳ τετηκνίας,
 οὐ γὰρ ἀπλοῦν ἔτι τὸ γε τοιοῦτον οὐδ' αὐτοφυὲς ἂν αἶψ'
 φάρμακον, ἀλλὰ ῥητίνην μὲν ἦτοι τὴν αὐτόρρητον ὀνομάζο-
 μένην, ἢ τὴν τερωιθίην τε καὶ σχινίην ὑγρὰν ἔτι καὶ πρόσ-
 ρατον, ἢ τῆς πευκίνης τὴν ἐρισταμένην ἀρωθεν τοῖς κεραμίσις
 ἐλαιώδη· πίστης δὲ τὴν ὑγρὰν. καὶ μᾶλλον ἔτι τὸ κατ' αὐτῆς
 ἐποχούμερον ἐλαιῶδες, ὃ δὴ πίσσανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι
 γὰρ ὅντως οἶον ἄρθος τι πίστης. οὕτω δὲ καὶ ἄσφαλτον τὴν
 ὑγρὰν, ἔτι τὴν ἐκ Μηδείας. ἅπαντα γὰρ ταῦτα λιπαρὰ μὲν
 ἔστιν καὶ πλεῖστον τῆς ἐλαιώδους ἔχοντα φύσει, ἐναργῶς
 μέντοι θερμαίνει, καθάπερ ἢ τε στακτὴ σμύρνα καὶ τὸ πεύ-
 κινον, ἢ ἀρκιύθιον, ἢ τὸ κέδρινον καὶ τὸ δάφνινον ἔλαιον,
 ἑτερά τε τοιαῦτα, σαφῶς μὲν ἐκθερμαίνει τοὺς ἐφυγμένους,

olei inunctione clara nulla aut noxa aut utilitas afferitur,
 unde liquet quod et si calefacere sit natum, certe non ad-
 modum id posse nec evidenter sicuti resina, pix, bitumen.
 Inaudienda est nunc pix non sicca: itidem nec resina, nec
 bitumen siccum: nec enim in ipsis inungi quis possit, neque
 item quae sol liquarit, quippe haec nec simplicia nec sponte
 nata sunt medicamenta, verum resina quae sponte fluens di-
 citur aut terebinthina aut lentiscina, quae liquida etiam-
 num ac recens sit, aut ex pinea, quae in fictilibus superne
 olei ritu innatat: pix autem liquida, aut potius quod oleo-
 sum in ea superne fluitat, quod utique picis florem nuncu-
 pant, est enim re vera tanquam picis flos; sic bitumen ad-
 huc liquidum, quod ex Medea exportatur; omnia enim haec
 pingua sunt plurimumque oleosae naturae possident, veluti
 myrrha, flacte et picinum, juniperinum, cedrinum, lauri-
 numque oleum et alia ejusmodi clarissime refrigeratos reca-

Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. Bas. II. (26. 27.)

ἐσχάτως δ' ἀριζ τοὺς ἐγκυανμένους. ταῦτα μὲν οὖν ἐκατέ-
 ρωθεν ὁμολογεῖται θερμαίνειν. ἔλαιον δὲ οὐδ' ἐτέρωθεν
 ἰσχυρῶς οὔτε τοὺς κατεψυγμένους ἐκθερμαίνειν οὔτε βλά-
 πτειν τοὺς ἐγκυανμένους. οὐ μὴν οὐδ' ἀσαφῶς γε τοῖς ἐπ'
 ἐγκαύσει πυρέξασιν ἄσης γέ τινος αἵτιον γίνεται καὶ τὴν
 θερμότητα παραύξειν φαίνεται, καθάπερ καὶ τοῖς ἀκριβέσιν
 ἐρυσσιπέλασιν. ἔστι δὲ δήπου ταῦτα χολώδη ρεύματα, σαφῶς
 γὰρ δήπου καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις αὐξάνειν τὴν θερμασίαν, εἰ
 καὶ ψυχρὸν ἐσχάτως αὐτὸ προσάχοις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐγκαύ-
 σεων, εἰ χωρὶς ἁλῶν εἴη, καὶ ἄλλως λελευκασμένον ἔχει τινὰ
 παραμυθίαν ψυχρὸν καταντλούμερον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐρυσσιπελά-
 των ὅπως ἂν ἢ ψυχρὸν οὐδὲν ὀρίνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτειν
 πέφυκε, τὰ (27) μὲν ἐκ χολώδους ρεύματος ἀκριβῶς ἅπαντα
 μέγιστας βλάβας, τὰ δ' ἐξ αἵματος αὐτῷ μεμιγμένου μικρο-
 τέρας μὲν, οὐ μὴν τὰς ἐπιτυχοῦσας γε οὐδὲ ταύτας. ἥττον
 δὲ τούτων, ἐναργῶς δ' οὖν ἔτι καὶ τὰς ζεοῦσας ἀριζ φλεγμο-
 τὰς, ἐξ ὧν ἅπαρτων τεχμαιρομένῳ μοι θερμότητα παραπλη-
 σίαν ἀνάπτειν ἔδοξεν οἷσπερ ἂν ὁμιλῆσαν τύχη. φαίνεται

lesaciunt, exaeftuantes vero summe excruciant. Atque haec
 quidem utrisque excalescere confessum est. At oleum
 neutris admodum, neque refrigeratos scilicet excalescere
 nec excalesfactos offendere. Non tamen obscure iis qui ex
 ardore febricitant, fastidii cujusdam causa est caloremque
 augere apparet, quemadmodum in exquisitis erysipelatis,
 quippe quae biliosae sunt fluxiones; manifesto enim in his
 calorem adauget, etiamsi applicetur vel frigidissimum. Et-
 enim in arboribus, si salis sit expers et alioqui etiam candi-
 dum, nonnullum sane solatium, si modo frigidum persun-
 datur, affert, in erysipelatis autem quantumvis sit frigidum
 nihil iuverit. Caeterum laedere omnes quae ex pura bile
 sunt fluxiones vel maxime est natum; at quae ex sanguine
 illi permixto constant, has quidem minus, non tamen vul-
 ganiter. Porro istis etiam minus, sed tamen perspicuo, af-
 fligit inflammationes etiamnum ferventes. Ex quibus omni-
 bus conjecturam ducenti visum est tandem calorem parem

Ed. Chart. XIII. (51.)

Ed. Bas. II. (27.)

χοῦν τοῖς μὲν μετρίως θερμοῖς σώμασιν προσφερόμενον μετρίως θερμαίνειν αὐτὰ, τοῖς δ' ἰσχυρῶς ἰσχυρὰν τὴν θερμασίαν ἐνάπτειν.

Κεφ. κβ'. Εἴρηται μὲν οὖν ἤδη καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων, εἰρήσεται δὲ καὶ τῷ ὥς ἕκαστα τῶν προσφερόμενων τῷ σώματι φαρμάκων, ἃ δὴ καὶ θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν ἔφαμεν, ἀρχὴν τοῦ θερμαίνεσθαι παρ' ἡμῶν λαμβάνοντα, τὰ μὲν ὡσαύτως ἡμᾶς ἀντιθερμαίνει, τὰ δὲ σφοδρότερον. ἐκ δὴ τῶν εἰς ἴσον ἀντιθερμαίνοντων ἐφάνη μοι τοῦτ' αἰὶν ἐπισκοποῦντι τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις. εὗρισκον γάρ. αἰὶν χλιαρὰν μὲν ἐν τοῖς μετρίως θερμοῖς σώμασιν ἀπεργαζόμενον αὐτὸ θερμότητα, ζέουσιν δ' ἐν τοῖς ζέουσιν. ἐφαίμετο δὲ μοι διὰ τοῦτο καὶ σπασμούς καὶ τρώμους, ἀναισθησίας τε καὶ δυσαισθησίας, μήτ' ὠφελῆν μηδὲν ἀξιόλογον μήτε βλάπτειν. ὠφελῆν μὲν γάρ οὐκ ἠδύνατο τῷ μὴ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, βλάπτειν δ' οὐκ ἦν ἱκανόν, ὅτι μηδ' ὁλῶς ἔψυχεν, ἐπιζήτου μὲν θερμότητος ἰσχυρᾶς λαβόμενον ἱκανῶς ὠφελῆν· ἐπειδὴν εἰς πυέλους

cis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus mediocriter calidis admotum moderate illa excalefacere, vehementer autem calidis, validum accendere calorem.

Cap. XXII. Dictum est igitur in tertio de temperamentis venitque nunc iterum dicendum, quod unumquodque medicamentorum quae corpori applicantur, quae quidem calida esse facultatibus diximus, caloris sui principium a nobis accipiens, partim similiter nos recalefacit, partim valentius. Atque ex iis quae nos aequaliter recalefaciunt oleum mihi esse visum est, particulares ejus vires inspicienti; comperi enim perpetuo calorem efficere tepidum in iis quae mediocriter essent calida, ferventem in ferventibus. Proindeque mihi est visum neque convulsionem neque tremores neque sensum tum difficilem tum deperditum magnopere aut juvare aut laedere, quippe juvare nequibat, quum valenter excalefacere non posset, nec laedere item valebat, quum omnino non refrigeraret. At ubi adscititum comparasset calorem vehementem, multum prodesse,

Ed. Chart. XIII. [51. 52.]

Ed. Basf. II. (27.)

ἐλαίου θερμοῦ ῥίξας τιὰς, ἥ πόας θερμοατικὰς ἐναφειη-
 μέτας ἔχοντας, τοὺς οὕτω πεπονηότας ἐμβεβά[52]ζοιμεν.
 ὁθεν εὐλόγως οἶον ὕλη τις ἔστιν τῶν ἄλλων φαρμάκων.
 ἂν τε γὰρ ψυχρὰ μίξις αὐτῷ, ψυχρὸν ἔσται τὸ μικτόν,
 ἂν τε θερμὰ, θερμόν. ὃ γὰρ ἂν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχη κρᾶ-
 σεως, ὑπηρετεῖ τοῖς ἀκροῖς ἐκατέροις, ὥς μήτ' εἰ θερμῷ
 मिथείη ψυχρὸν, τὸ मिथέν ἐξ ἀμφοῖν ἀπεργάσασθαι δυνά-
 μενον, ὅτι μηδ' αὐτὸ ψυχρὸν ἔστιν μήτ' εἰ ψυχρῷ θερ-
 μόν, οὐδὲ γὰρ θερμόν ὑπάρχει. καὶ κατὰ τοῦτο εὐλόγως
 οἱ μὲν θερμαίνειν αὐτὸ φάσκουσιν ἡμᾶς, οἱ δὲ οὐ θερμαί-
 νειν. θερμαίνειν μὲν γὰρ ἂν δόξαιε εἰς ἴσην τῷ θερμαίνοντι
 σώματι θερμασίαν ἀφικνούμενον, ἀντιθερμαίνειν γοῦν δύνα-
 ται ταύτη. τῷ δὲ μὴ προσανέξάνειν ἣν κατέλαβε θέρμην,
 οὐκ ἂν δόξαιε θερμαίνειν. οὐ γὰρ τὸ φυλάττειν ἣν εὔρειν,
 ἀλλὰ τὸ παραύξειν ἔργον εἶναι τοῦ θερμαίνοντος.

Κεφ. κγ'. Ἀρχαὶ δὲ τῆς τοιαύτης ἀμφισβητήσεως
 τρεῖς εἰσι, τό τε μὴ διορίσασθαι τὰ γένη τῶν θερμαίνειν

nempe ubi in alveolos olei calidi, in quo radices quaedam,
 aut herbae calefaciendi facultate pollentes incoctae erant, ita
 affectos demissilemus. Unde merito velut materia quaedam
 caeterorum fuerit medicamentorum: nam si frigida illi
 commisceas, frigidum efficietur quod mixtum erit, si calida,
 calidum. Quod enim ex media temperie est, utrisque
 summis infervit, utpote quod si calido commisceatur, id
 quod ex ambobus mixtum erit, frigidum efficere non valeat,
 nempe quum ipsum non sit frigidum neque si frigido, cali-
 dum, quippe quum ipsum non sit calidum. Itaque non
 immerito alii calefacere ipsum ajunt, alii vero negant. Ca-
 lefacere enim videatur, quum ad parem calefacienti corpori
 calorem pervenit; hac enim ratione recalefacere rursus
 potest, quod vero quam acceperat augere caliditatem non
 potest, haudquaquam calefacere videatur, quippe quum non
 quam acceperit servare, sed augere calefacientis sit opus.

Cap. XXIII. Ejusmodi porro ambiguitatis tria sunt
 principia. Quod non distinxerint genera eorum, quae nos

Ed. Chart. XIII. [52.]

Ed. Bas. II. (27.)

ἡμᾶς λιγοτέρων καὶ τὸ ταῖς ὁμωνυμίαις χρῆσθαι συγκεχυμένως καὶ τὸ μηδεμίαν ἀπολιπεῖν μισότητα. Θερμαίνειν μὲν οὖν ἡμᾶς λέγεται τὰ τ' ἐνεργείαις θερμὰ, καθάπερ τὸ πῦρ αὐτὸ καὶ τὰ δυνάμει· καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὰ μὲν ὡς τροφαί, τὰ δ' ὡς φάρμακα, τὰ δ' ὡς σκεπάσματα. τὸ θερμὸν δ' αὐτὸ, τό τε κατ' ἐνέργειαν ἤδη τοιοῦτον οὕτως ὀνομάζειν εἰθίσμεθα καὶ τὸ κατὰ δύναμιν, ὡς πολλάκις εἴρηται καὶ πρόσθεν. ἀλλὰ τὸ μὲν κατ' ἐνέργειαν τό θ' ἀπλῶς θερμὸν, οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, οἷον τὸ ζῶον, καὶ τὸ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβαλλόμενον καὶ τὸ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. τὸ δὲ κατὰ δύναμιν πρῶτον μὲν ἀντιδιαφασίζεται τοῦ κατὰ συμβεβηκός, εἴθ' ἔξῃς τοσαύτας ἔχει σηματομενέων διαφοράς, ὅσας περ καὶ τὸ κατ' ἐνέργειαν θερμὸν. οἷον γὰρ ὕλη τις ἐπιήδειος ὑπάρχουσα τῷ κατ' ἐνέργειαν θερμῷ, τὸ μὲν τι τοῖς ἀπλῶς ὀνομαζομένοις θερμοῖς, τὸ δέ τι τοῖς κατ' ἐπικράτησιν. ἄλλο δέ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν παραβαλλομένοις οἰκεία γίνοιτ' ἂν ὕλη. διὸ καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώ-

excalesfacere dicuntur et quod homonymiis utantur confuse, et quod nihil relinquant medium. Itaque calefacere nos dicuntur et quae energia sunt calida, ut ignis, et quae potestate. Tum quae potestate sunt calida, partim alimenta sunt, partim medicamenta, partim tegumenta. Porro calidum quoque ipsum et quod actu tale est, ita nominare consuevimus, et quod potestate, velut subinde ante monuimus. Sed et calidum actu est et quod simpliciter est calidum, ut ignis, et quod per exuperantiam, ut animal, et quod ad sui generis symmetrum comparatur, et quod ad quid obviū. At quod potestate dicitur, primum quidem distinguitur contra id, quod est ex accidenti, deinde totidem habet significationum differentias, quot actu calidum. Etenim quum sit velut apta quaedam materia ei quod est actu calidum, partim ad ea, quae absolute calida nuncupantur, partim ad ea, quae per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis aut speciei, denique et ad obviū quidvis collatum propria utique fuerit materia. Quocirca quum ea confli-

Ed. Chart. XIII. [52. 53.]

Ed. Bas. II. (27.)

πον σκοπούμενους ἡξιοῦμεν ἀποχωρῆσαι τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἐν τούτοις τε οὖν ἅπασιν ἁμαρτάνουσιν οἱ περὶ φαρμάκων θυράμιως ἐπισκεψάμενοι καὶ πρὸς τούτοις ἐτι παρέρχόμενοι τὰς μεσότητος, ἐν τε ταῖς κατὰ φύσιν ἡμῶν κράσεσιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐδείξαμεν, ἐν τε ταῖς τῶν φαρμάκων ἐξετάσεσιν. ὡς γὰρ ἦτοι θερμὸν εἶναι θεῖον ἐξ ἀνάγκης τὸ δοκιμαζόμενον φάρμακον, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἢ ψυχρὸν, οὕτω ποιοῦνται τοὺς λόγους, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχόμενον ἐν τῷ μεταξύ τι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ἡμᾶς τετάχθαι καὶ τι ἕτερον ἐν τῷ μεταξύ τῶν ξηραινόντων τε καὶ ὑγραινόντων. οὕτω δ' εἰσὶν ἡλίθιοί τινες ὡς μηδ' ἀκούσαντες τᾶληθές ἀκολουθῆσαι δύνασθαι. τινὰς γοῦν οἶδα καὶ ἀντιλέγειν ἐπιχειροῦντας ὡς οὐδὲν εἶη μέσον τὴν κράσιν.

Κεφ. κδ'. [53] Ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους ἐν τε τῷ περὶ κράσεων εἴρηται τὰ προσήκοντα καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς οὐδὲν ἥτιον εἰρήσεται. τέλος δ' ἐπιθεῖται σπαύδων τῷ παρόντι

deremus calida, quae referuntur ad hominem, ut alia prorsum omittantur, aequum exillimamus. In illis ergo omnibus peccare solent qui de medicamentorum facultatibus considerant: et praeterea quod mediocritates tum in naturalibus nostris temperamentis, ut in opere de temperamentis ostendimus, tum in medicamentis expendendis praetereant. Siquidem tanquam necessario id cuius perpenditur facultas, medicamentum aut calidum, aut frigidum, aut humidum aut siccum esse debeat, ita verba ipsi faciunt, ac si non fieri posset ut in calefacientium nos ac refrigerantium mediocris quiddam consistat, atque aliud rursus inter exiccantia et humectantia. Adeo invenire est quosdam stupidos, ut ne ubi audierint quidem veritatem, allequi possint. Itaque quosdam etiam novi qui contra contendere astruereque conarentur, nihil temperamento esse medium.

Cap. XXIV. Verum hos in libris de temperamentis iustis confutavimus rationibus, nihil tectius idem in sequentibus facturi. Ille autem libro finem iam imponere studens

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Bas. II. (27.)

λόγῳ πάλιν ἐπὶ τοῦλαιον ἐπάγειμι. συμβέβηκεν γὰρ αὐτῷ καὶ ὥς τροφῇ μὲν ὥς θερμαίνειν ἡμᾶς, ἐπειδὴν εἶσω τοῦ σώματος λαμβάνηται. δοκεῖ γάρ τισιν οὐκ ἀδοκίμοις ἰατροῖς καὶ φιλοσόφοις γίγνεσθαι τις ὥσπερ ἐκ τῶν σιτίων, οὕτω καὶ ἐξ ἐλαίου πρόσθεσις τοῦ σώματος. συμβέβηκε δὲ καὶ ὥς φαρμάκῳ μέσῳ πῶς εἶναι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ἡμᾶς, ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ ὥς σκεπάσματι θερμαίνειν ἡμᾶς, καὶ ἢ γε κυριωτάτῃ μάλιστα εἰκὼν τῆς φύσεως αὐτοῦ τοιαύτη τις εἶναι μοι δοκεῖ. ὥς γὰρ καὶ τῶν ἀμμιεσμάτων ἕκαστον ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν θερμαινόμενον ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς πέφυκεν, οὕτω καὶ τοῦλαιον. ἀλλ' ὥσπερ ἐκείνων οὐδὲν αὐτοῦ τοῦ θερμαίνοντος σώματος γίγνεται θερμότερον, οὕτως οὐδὲ τοῦλαιον. ὅλον δ' ἂν σοι τὸ πρᾶγμα τοηθείη καλῶς οὐκ εἰς τὰ παρόντα μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ μέλλοντα σύμπαντα χρήσιμον ἐσόμενον, εἰ ἀναμνησθείης αὐτοῦ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος, ποτὲ μὲν ψυχροτέρου γιγνόμενου τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος εἰς τοσοῦτον ὥς προβλήματων τέ τινων καὶ σκεπασμάτων δεῖσθαι πρὸς αὐτὸν, ἐρίστε δὲ θερμότερου πάλιν εἰς τοσοῦτον ὥς μὴ δύνασθαι φέρειν, ἀλλ' ὑπογεύγειν εἰς

ad oleum revertor. Accidit enim illi ut fortassis tanquam alimentum nos calefaciat, ubi scilicet intra corpus assumitur: probatis enim quibusdam tum medicis tum philosophis sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem visum est. Accidit vero illi ut tanquam medicamentum medium sit nos calefacientium et refrigerantium: tum etiam velut tegmen nos calefaciat naturaeque ejus vel maxime propria esse imago videtur ejusmodi. Nam quemadmodum vestimenta a nobis ipsis calefacta rursus nos recalefacere consueverunt, ita et oleum. Sed quemadmodum illa calefaciente corpore calidiora non evadunt, ita quoque nec oleum. Recte autem perpendas rem totam, non ad praesens modo, sed et ad futura omnia utilem, si aëris nos ambientis memineris, qui interim eo qui in nobis est calore usque adeo redditur frigidior, ut munimentis quibusdam adversus eum tegminibusque sit opus, interdum vero usque adeo rursus calidior evadit ut terre nequeas fugiasque sub

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Bas. II. (27.)

σκέπην τέ τινα καὶ σκιάν. ἔστι δ' ὅτε οὕτως ἔχοντος συμμέ-
τρως, ὥς μήτε τῶν θαλψόντων ἡμᾶς μήτε ψυχόντων ἐκλιθυ-
μεῖν, ἀλλ' αὐτόν τε καὶ ἀναισθητόν εἶναι τὴν ομιλίαν αὐτοῦ.
τὴν μὲν δὴ τρίτην κράσιν τήνδε τὴν τὴν εἰρημέτην σύμμετρον
καλῶ καὶ μέσσην εἶναι τῶν ἄλλων φημι καὶ μήτε θερμαίνουσιν
ἡμῶν τὸ σῶμα μήτε ψύχουσιν· τῶν δ' ἄλλων δυοῖν τὴν
μὲν θερμαίνειν ἡμᾶς, τὴν δὲ ψύχειν. εἰκάζεται δὲ φημι τῇ μέσῃ
τε καὶ συμμέτρῳ κράσει τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἵματος τὴν ἴ-
ἐκ τῶν ἀφιεσμάτων καὶ τὴν ἐξ ἐλαίου γινομένην θερμασίαν.
εἰ δὲ μὴδ' οὕτω σαφές ἐστίν ὃ βούλομαι δηλοῦν, ἐκείνως ἂν
σε μᾶλλον σίμαισινεῖν. δύο μοι τόησον ἀνθρώπους ὁμοίως
μὲν κεκραμένους τὸ σῶμα, ψαύοντας δ' ἀλλήλων ἢ τοῖς στέρ-
χοις τε καὶ τῇ γαστρὶ μόνοις, ἢ καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς σκέ-
λεσιν. εἰ μὲν δὴ τὴν αὐτὴν ἔχοι τοῖς δύο τοῦτοις ἀνθρώποις
ὁ περιέχων αὐτοὺς αἴρ κρασιν, ὥς εἶναι τὴν ἐν τοῖς τοῖσι
σώμασιν ἴσην θερμασίαν, οὐδὲν ἂν ὑπ' οὐδενὸς οὕτω γε θερ-
μαίνεσθαι λέγοιτο. τὰ γὰρ ὅμοια πάντα σώματα πρὸς ἀλλή-

tectum aliquod vel umbram. Est autem etiam quando tanta est moderatione praeditus, ut neque tepescientia, neque refrigerantia exposcas, sed citra omnem molestiam sensumque in eo verferis. Tertiam hanc temperiem, quam modo dicebam, symmetram moderatamque voco atque aliarum mediam esse statuo, ac corpus nostrum neque calefacere neque refrigerare, quum aliarum duarum altera nos calefaciat, altera vero refrigeret. Similemque esse dico mediae aëris nos ambientis temperiei tum qui a vestimentis tum qui ab oleo provenit, calorem. Porro si ne sic quidem etiam clarum evasit quod indicare volo, at illo saltem modo apertius opinor intelliges. Duos mihi animo intelligito homines corpore similiter temperatos mutuo sese continentes, vel pectore et ventre solo vel manibus et cruribus. Quod si eandem duobus istis hominibus nactus sit temperiem aër illos ambiens, ut in tribus his corporibus par insit calor, neuter ab altero nunc calefieri dici queat; nam quae similia undequaque corpora sunt, a sese mutuo nullam accipiunt

Ed. Chart. XIII. [53. 54.]

Ed. Bas. II. (27. 28.)

ἴσχει. ψυχροῦ δ' ὅτεος τοῦ περιέχον-
τος ἀλλήλους ἐν οἷς ἄνθρωποι θερμαίνων λέγοντο, καίτοι γε
οὐ θερμαίνοντες, ἀλλ' εἰρηγοῦσι (28) τὸ ψυχρόν. εἰθικότες
ἐν οἷς πολλοὶ καταχρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν, τὸ κωλύτικόν τοῦ
ψύχεσθαι θερμαῖνον ὀνομάζουσιν οὐκ ὀρθῶς. ὀνομάζειν μὲν
οὐκ αὐτοῖς συγχωρητέον ὥς ἂν ἐθίλωσιν, ταῦτόν δὲ σημαί-
ναι ἐκ τοῦ θερμαίνειν ῥήματος ἐν ἑκατέρᾳ τῇ ῥήσει καὶ
οὐδένα τρόπον εἶναι συγχωρητέον. οὐ γὰρ δὴ ταῦτόν γε ἐστίν
ἐξ αὐτοῦ τι περὶ τῆς θερμασίας, ἢ κωλύειν τὸ ψυχρόν.
οὕτω δὴ τούτων ἔχόντων, ὅσα περὶ ἡμῶν ἐξωθεν προσπί-
πτουσα τὴν αὐτὴν ἔχῃ τῷ σώματι θερμασίαν, εἴτε ἐξ ἐν-
τῶν εἴτε παρ' ἄλλων εἴτε καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν εἰληγότα,
[54] ταῦτα κατὰ μὲν τὸν ἀκριβῆ λόγον οὐτε θερμαίνειν ἡμᾶς
οὐτε ψύχειν λεγέον· εἰ δὲ καταχρῆσθαι τις βούλοιο συγχω-
ρητέον, ἀναμνησκότα μόνον ἐν τῇ ῥήσει τὴν διαφορὰν
τῶν σημαινομένων. ἄλλως μὲν γὰρ ὁ θερμότερος ἀὴρ θερμαί-
ναι ἡμᾶς λέγεται, καὶ ἄλλον δὲ τρόπον ὁ σύμμετρος. ἀνά-
λογον δ' ἔχει τῷ μὲν θερμότερῳ πύρεθρον τε καὶ τῷ πυρὶ καὶ

mutationem. At si frigidus sit ambiens, mutuo se calefa-
cere hi homines dicentur, tametsi haudquaquam calefaciant,
sed frigus modo arceant. Vulgo itaque allucti abuli vocibus,
id quod frigus arceat calefacere ajunt, haud sane recte.
Atqui permittendum ipsis est ut prout velint appellent, cae-
terum per calefaciendi verbum in utraque dictione idem
significari, id vero nentiquam concedendum, haud enim
idem est an ex se quid cuiuspiam calorem praebeat, an frigus
prohibeat. Quibus sic se habentibus quaecunque foris no-
bis injecta eandem corpori caliditatem obtinent, sive a sese
ipsis, sive ab aliis, sive a nobismetipsis eam nacta fuerint,
exacta loquendi ratione neque calefacere neque refrigerare
dicendum; at si cui abuli libeat, non repugnandum, modo in
dictione significationum differentiam commemoret: liquidem
alio quodam modo calefacere nos dicitur aër calidior, atque
alio modo qui sit moderatus. Respondet autem proportione
aëri calidiori pyrethrum, napy, piper; moderato autem

Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Bas. II. (28.)

πέπερι, τῷ συμμέτρῳ δὲ πιμελή τε καὶ ἔλαιον. ἐνεργεία μὲν γὰρ οἱ αἶρες θερμοὶ, δυνάμει δὲ τὰ φάρμακα. τὸν μὲν γὰρ αἶρα θερμὸν οὐχ ἡμεῖς αὐτοὶ ποιοῦμεν, ἀλλ' ὅτι τοιοῦτῳ πλησιάζομεν. τὰ φάρμακα δὲ, ὥς καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδείκνυμεν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὸ θερμαίνεσθαι μεταβολῆς ἐξ ἡμῶν λαμβάνοντα, τὰ μὲν εἰς ἴσον ἡμᾶς ἀντιθερμαίνειν πέφυκεν, τὰ δὲ μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον. ἐκ δὲ τῶν ἴσων ἀντιθερμαινόντων ἔστι τὸ ἔλαιον. ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ τοῦ γλίσχρου τε εἶναι καὶ δυσσπορόντῳ καὶ τῶν πόρων ἐμφρακτικῷ κατὰ διττὸν τρόπον ἐπαίξιν, ὥς δοκεῖν τὴν θερμασίαν. ἐκ μὲν δὲ τοῦ περιπλάττεσθαι δίχην ἀμφιέσματος, ἢ προβλήματος, ἐκ δὲ τοῦ τοὺς πόρους ἐμφράττειν τὸ κωλύειν ἀπορροῇν ἐνδοθεῖν τὸ πολὺ τῆς ἀτμώδους θερμότητος. κατὰ ταῦτ' οὖν οὐδὲ ξηραίνεσθαι τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἐπιτρέπει, πλὴν εἰ θερμὸν τε προσάγοιτο καὶ χρόνῳ πλείονι· καὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἅπαντες ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ μεμαθηκότες, οὓς ἂν ἰδρῶσαι δαψιλέστερον ἐθέλωσιν, ἢ λελουμένους, ἢ ἀλούτους, οὐ προσφέρουσιν αὐτοῖς εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἔλαιον,

pinguedo et oleum, actu enim aëres sunt calidi, potentia vero medicinae. Aëra enim calidum haud ipsi efficimus, sed quoniam in eo versando talem ipsum experimur, ita nuncupamus. At medicamenta, sicuti in tertio de temperamentis demonstratum est, principium calefactionis a nobis accipientia, partim aequae nos recalescere sunt nata, partim plus, partim minus. Ex genere autem eorum, quae aequae nos recalesciant, oleum est; cui eidem quoque a viscositate, ac quod difficulter item defluat, tum quod meatus infarciat obstruatque, duplici ratione ut augere calorem videatur evenit, tum inde adeo, quod instar vestimenti aut munimenti illinatur, tum quod meatus infarciat prohibeatque foras effluere magnam vaporosi intus caloris partem. Eadem ratione nec ut resiccantur corpora nostra permittit, nisi sane applicetur calidum idque plusculo tempore. Has itaque vires ejus quum homines omnes experientia compertas habeant, quos largius sudare volunt sive a balneo, sive balnei

Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Bas. II. (28.)

ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν κατὰσχευόντων, ἐπειδὴν ἰδρῶν ὑπάρξωσι, θερμήναντες περιχέουσι. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰσχευόντων, ἐπειδὴν ἀντάρκως ἰδρώσωσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγραινόντων, ὅσοι μὲν ἐξ ὁδοπορίας μακρῶς εἰσι καὶ γυμνασίων πλείονων, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως ἐξηραμμένοι τὸ σῶμα, τοῦτοις μὲν ἀλείφασθαι καὶ πρὶν ἰδρῶσαι συγχωροῦσιν. ὅσοι δ' ἡμιπτηκότες, ἢ πληθονικὸν τὸ σῶμα ἔχοντες, τοῦτοις οὐδὲ λοουμένοις ἐπιτρέψουσιν ἐλαίῳ χρῆσθαι.

Κεφ. κέ. Καί μοι δοκεῖ κάρταῦθα μέσον τῶν ὑγραινόντων καὶ ξηραινόντων ἡμῶς εἶναι τοῦλαιον, ὥσπερ ὀλίγον ἐμπροσθεν εἰδείχθη, τῶν θερμαινόντων καὶ ψυχόντων. ὑγραίνει μὲν γὰρ ὕδωρ, ξηραίνει δὲ δάφνινόν τε καὶ κέδρινον ἔλαιον. τὸ γ' οὖν ἔλαιον ἀπλῶς οὕτως προσαγόμενον, ἄνευ γε τοῦ προθερμανθῆναι πρὸς ἡμῶν αὐτῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἢ ψυχῆναι, τούτου γὰρ ἐπὶ πάντων ἀεὶ χρὴ μεμνησθαι, τοιαύτην φυλάττει τὴν κράσιν ἡμῶν, οἷαν περ παρέλαβεν, εἶσθον ὅς ἐστι μάλιστα καὶ κωλύον κερῶσθαι τοῦ σώματος ἀπάσας τὰς ἀτμώδεις διαπνοάς. εἰ δ' ἀνατρίβεις ἐπιπλέον ἐλαίῳ τὰ

expertes, iis non protinus ab initio oleum admovent. Verum in iis, qui morbo laborarunt, ubi sudare inceperint, tum calefactum perfundunt; in iis vero, qui etiamnum laborant, ubi abunde jam satis sudarint. Porro in sanis, liquidem ex longo itinere, aut exercitatione, aliove quovis pacto corpus ipsis exhaustum est, eis inungi et ante sudorem permittunt. Verum qui non concoxerint, aut corpus habent plethoricum, his neque in balneo inungi concedunt.

Cap. XXV. Atque hic quoque mihi videtur oleum esse medium inter humectantia nos et resiccantia, velut inter calefacientia et refrigerantia medium confillere supra demonstravimus, humectat enim aqua, exiecat vero tum laurinum tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admoventur, citra ullam videlicet ex arte conciliatam a nobis aut caliditatem aut frigiditatem, hujus enim usque meminisse oportet, talem servat nostram temperiem, qualem scilicet accepit, quam fieri possit maxime vaporosas omnes corporis expirationes prohibens. Porro si plusculum membra frices

Ed. Chart. XIII. [54. 55.]

Ed. Bas. II. (28.)

μέλη, θερμότητά τέ τινα γεννήσεις ἐκ τῆς τρίψεως ἐπίκτητον, ὠφελήσεις τε τοὺς κεκοπωμένους ἐν τῷδε, τοῦτο μὲν εἴσω τοῦ σώματος εἰς τοὺς κατὰ λεπτὸν πόρους εἰσδυομένου τοῦ λίπους ὥς μαλάττειν τὰ κατεσκληρωμένα, τοῦτο δὲ τῇ θερμότητι διαφοροῦντος, ὅτι δριμὺ καὶ λεπτὸν ὑγρὸν ἐν τοῖς κόποις ἐκ συντήξεως γεννηθὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐστέγεται. φαίρονται γὰρ κἄντὸς ἀπορρέοντες ἰδρῶντες τοῖς γυμναζομένοις, φαίρονται δ' οὐκ ὀλίγα κἄντὸς εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα [55] περιπτώματα καὶ οἶον συντήγματα. λογίζεσθαι δ' ἐκ τούτων χρὴ, κἄν μὴ φαίνηται, καταλείπεσθαι τινα καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα πολλὰ τοιαῦτα κενώσεως δεόμενα. διττὴ γὰρ ἐν τοῖς κόποις γίγνεται διάθεσις, ὥς ἐν ἑτέροις ἐπιδέδεικται, ξηραιομένων μὲν τῶν ὁμοιομερῶν τοῦ ζώου μορίων, ὑγραιομένων δὲ τῶν κεκῶν χωρῶν, οὐ χρηστῇ καὶ κατὰ φύσιν ὑγρότητι, πληθώρα γὰρ ἦν, ἀλλὰ λεπτῇ καὶ δριμεῖα καὶ δακνῶδει· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἰωμένων δέονται διπτῶν, τῶν τε τὴν ξηρότητα τεγγότων καὶ τῶν τὴν δριμεῖαν ὑγρότητα κενούντων. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἅμα ταῦτα τὰ διὰ τῶν

oleo, calorem ex frictione adscititium comparabis. Atque hac interim ratione lassos non parum juvabis, partim quod in minutos corporis meatus pingue ingrediatur et quae indurata sunt emolliat, partim quod humiditatem acrem ac subtilem, quae in lassitudine ex colliquatione proveniens sub cute latebat, per halitum caliditate digerat. Conspiciuntur enim exercentibus tum foras affluere sudores tum intus in ventrem non pauca defluere excrementa, quae velut colliquationes sunt. Ex hisce autem colligendum est, complura toto in corpore ejusmodi relinqui, quae evacuationem deposcant, quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur vero vacua spatiola non utili et naturali humore, nam sic foret plethora, sed tenui et acri mordacique: proindeque remediis indigent duplicibus, tum iis quae siccitatem corporis irrigent, tum iis quae humorem acrem evacuent. Itaque ad haec aptissima sunt

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Bas. II. (28.)

γλυκίων ὑδάτων λουτρὰ χρησιμώτατα τεύχῃεν ὄντα, τῇ μὲν ὑγρότητι τὴν ξηρότητα τῶν ὀργάνων ἐπαπορροούμενα, τῇ δ' αὖ θερμότητι τὸ λεπτὸν καὶ δριμύν διαθοροῦντα. καὶ εἴ γε παραμένειν τοῖς σώμασιν ἐδύνατο καὶ μὴ ῥαδίως ἀπορροεῖν τὸ ἕδωρ, αὐταρκεῖς ἂν ὑπῆρχε μόρον. ἐπεὶ δὲ τὸ τε περιχόμενον ἔξωθεν ἀπορροεῖ ῥαδίως, τὸ τ' εἰς τοὺς πόρους τοῦ σώματος εἰσδυόμενον ἐκρεῖ λαβὴν οὐδεμίαν ἔχον, εἰς τοῦτ' αὐτὸ χρησίμως ἔλαιον μίγνυται, καὶ μᾶλλον γε ἢν ἐπιπλέον ἐξ ἀμφοῖν ἀνατρίβηται τις, ὅπερ ὠνόμαζον οἱ παλαιοὶ χυτλοῦσθαι, καὶ ἀρτετίθεσάν γε αὐτῷ τὸ ξηραλαιοῦν. ἔστι μὲν καὶ τοῦτό πως αὐτὸ καθ' αὐτὸ κόπων ἰατικόν, ἀλλ' ἀπολείπεται πάνπολυ τοῦ χυτλώσασθαι. τὰ τε γὰρ ἄλλα, κἀπειδὰν ἀνακόπτηται καὶ ἀνατρίβηται μετ' ἐλαίου τὸ ἕδωρ, δύσλυτον ἱκανῶς ἔχει τὴν μίξιν, ὥσθ' ὅσοις ἂν ἐπαλείφηται τε καὶ περιπλάττηται σώμασι τὸ ἔλαιον, ἀναγκάζεσθαι τούτοις ἐπιπλέον ὀμιλεῖν καὶ τὸ ἕδωρ. ἔστι τοίνυν κάρταῦθα ὥσπερ τις ὕλη τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ξηραινόντων τὸ ἔλαιον, ὡς ἐμνησθῆναι ἐδείχθη, τῶν θερμαίνόντων τε καὶ ψυχόντων. ἂν τε γὰρ ξη-

dulcium aquarum lavacra, nimirum quae humiditate sua instrumentorum corrigant siccitatem et caliditate tenuem atque acrem humorem digerant. At si corporibus inhaerere posset aqua, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. Atqui quum ea quae foris circumfunditur facile defluat, et quae in poros ingressa corporis nullam habens ansam prompte effluat, in hoc sane ipsum utiliter miscetur oleum, maximeque juvat, si ex utroque quis diutius fricetur, id quod veteres Graeci χυτλοῦσθαι nominabant: cui oppositum imposuerunt vocabulum ξηραλαιοῦν, quod est sicca uti frictione. Est sane et hoc quoque quodammodo lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo, quod χυτλοῦσθαι nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum oleo aqua contunditur teriturque, haud facile solubili mixture coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum necesse sit et plusculum inhaerere aquam. Quare hic item velut materia est quaedam oleum humectantium exiccantiumque, sicut ante ostensum est calefacientium et refrigerantium.

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Basf. II. (28.)

ραίνονται μικθῶ, ξηραῖνον τὸ σύνπαν ἀπετέλεσεν, ἂν δ' ὑγραί-
 νοιτι, καὶ τοῦθ' ὑγραῖνον εἰργάσατο καὶ πολλάκις καὶ μάλ-
 λον ὑγραῖνον ἀπετέλεσθη τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν αὐτοῦ τοῦ
 πρώτως ὑγραίνοντος, ὥσπερ ἐφ' ὕδατος ἔχει. τοῦτο γὰρ
 ὑγραίνει μὲν πρώτως, ἀλλὰ τὸ μὴ παραμένειν ἐπιπλέον
 ὀλιγοχρόσιον ἴσχον τὴν ἐνέργειαν ἀσθενῶς ὠφέλει. δεσμός
 οὖν αὐτῷ τοῦλαιον γιγνόμενον, ἀναγκάζον γε τοῖς χρήζου-
 σιν τῆς ἀπ' αὐτοῦ βοηθείας ἐπιπλείστον ὁμιλεῖν, ἄριστον
 ἰαμάτων πάντων ἀπετέλεσθη τοῖς ἐξηραμμένοις τε ἀνχνώ-
 δεσι σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ ξηραῖνον ἐλαίῳ μίξῃς φάρμα-
 κον, οἷον χαλκίτιν, ἢ πύρεθρον, ἢ κηκίδα, ἢ στρουθιον,
 ξηραῖνον ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. ἅπασιν οὖν ὑπηρε-
 τοῦν τοῖς ἑαυτῷ μιγνυμένοις τὸ ἔλαιον, εὐλόγως οἷον ἔλη
 τις ἁπάντων ἐστί. τὴν μὲν οὖν οἰκίαν αὐτῶν ἐνέργειαν ἐξ
 ἀνάγκης μειοῦν, οὐ μὴν τὴν γε ὠφέλειαν, ἀλλ' ἐστὶν ὅτε
 καὶ προσανξάνον. οὐ γὰρ δὴ ταυτόν γ' ἐστὶν, εἰ καὶ δόξει
 τισὶν ἐνέργειάν τε τιος ἀυξῆσαι καὶ ὠφέλειαν. ἡ μὲν γὰρ
 ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκίαν ἐκάστου δύναμιν, ἡ δ' ὠφέλεια

Quippe quod, si exiccanti commisceas, totum effeceris exic-
 cans: sin humectanti, et ipsum humectans reddideris: fac-
 peque quod ex ambobus conflatur, majorem adipiscitur hu-
 mectandi facultatem quam id quod primario est humectans:
 quod in aqua accidit. Nam ea primario madefacit: verum,
 quum haud ita diu inhaereat, nec actionem obtineat diuti-
 nam, leviter utique prodest. Quum ergo illic velut vin-
 culum fiat oleum cogatque plurimum, quibus auxilio ejus
 opus est, inhaerere, longe omnium optimum redditur reme-
 dium exiccatis squalidisque corporibus. Sed si exiccans
 oleo medicamentum commisceas, puta chalcitin, pyrethrum,
 gallam, struthion, siccans erit quod ex utroque commix-
 tum fuerit. Itaque quum omnibus quae sibi commiscentur,
 subserviat oleum, recta ratione velut omnium existit ma-
 teria: tametsi utique necessario propriam eorum actionem
 retundit quidem ac minuit, non tamen utilitatem: imo est
 ubi eam quoque adaugeat. Haud est enim idem, quod forte
 quis autumet, actionem augere cujuscumque et utilitatem:

Ed. Chart. XIII. [55. 56.]

Ed. Bas. II. (28. 29.)

καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἐρίοτε. λεχθήσεται μὲν οὖν ἐπιπλέον ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπὲρ τῆς κατὰ συμβεβηκὸς ὠφελείας. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον δεῖ τοῖς παροῦσιν. ἐλαίῳ γὰρ ἀνακοπτόμενον ὕδωρ, ὥς τὸ καλούμενον ὑδρέλαιον ἐργάσασθαι, τοῖς κεκοπωμένοις ἀρήγει μᾶλλον ἢ εἰ μόνον ὑπῆρχεν, οὐ τῷ τὴν οἰκίαν ἐπιτείνεσθαι δύναμιν, ἀλλὰ τὸ περιμένειν ἐπιπολὺν τοῖς δεομένοις.

Κεφ. κστ'. [56] Ὅτι δ' εἰ μὴ μέσον εἴη τῇ κράσει τὸ ξυνδοῦν, τὰ πρῶτως βοη(29)θοῦντα τοῖς δεομένοις ἐναντιώσεται πολλάκις αὐτῶν ταῖς ἐνεργείαις, ἕξ αὐτῆς γε τῆς τῶν φαρμάκων φύσεως ἐπιστὶ σοι καθόλου διδαχθῆναι καὶ τῶν τῆς κατ' εἶδος τῶν φαρμάκων ἱστορίας. ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ καθόλου, διότι τὸ μινύμενον ἂν ἐπὶ τοῦταρτίον ἀπάγῃ τὴν δύναμιν τοῦ κραθέντος αὐτῷ φαρμάκου, δύναται ποτε καὶ νικῆσαι καὶ τελέως εἰς ἕτερον εἶδος μεταστῆσαι τὸ μικτὸν ἕξ ἑαυτοῦ. οὐδεμίαν γὰρ οὔτε ιδεάν ἐπίσημον οὔτε δύναμιν ἐμφαίνεσθαι χρή τοῦ λόγου ὅλης ἔχοντος

quippe cum actio secundum propriam cujusque facultatem, utilitas vero nonnunquam ex accidenti agat. Differemus autem postea uberius de utilitate quae per accidens evenit, et nunc quoque hactenus de ea dicetur, quatenus in praesenti est commodum. Quippe confusa cum oleo aqua, quod hydrelaeum vocant, magis auxilio est lassitudinibus quam si esset sola: non quidem quod suae vires intenduntur, sed quod quibus opus est diutius inhaereat.

Cap. XXVI. Quod autem nisi mediam habeat temperiem id quod ea quae primario quibus opus est auxiliantur, velut devinciet, saepenumero ipsorum repugnabit actionibus, ex ipsa medicamentorum natura generatim addiscere liceat, speciatim autem ex medicamentorum historia. Generatim quidem quoniam id quod miscetur, si in contrarium retrahat, admixti sibi facultatem medicamento vincere interim poterit et in aliam plane speciem quod ex ambabus miscetur transferre. Siquidem quod materiae rationem in mixtione praestabit, nullam insignem neque speciem neque

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Bas. II. (29.)

ἐν τῇ μίξει. κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ τῶν ἐν μέρει πεῖραν ὥδ' ἂν μάθοις ὡς οὐ χρὴ τὸ λόγον ὑλῆς ἔχον οὔτε θερμαίνειν οὔτε ψύχειν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν, εἰ πρῶτον μὲν ἀναμνησθείης ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα ἐπὶ πίστεως ὑγρῶς καὶ ῥητίνης καὶ σμύρνης, ἀσφάλτου τε καὶ καθρίνου καὶ δαφνίου καὶ τῶν ἄλλων ὅσα θερμαίνει. ταῦτα γὰρ ἀπαντα μεθ' ὕδατος ἀνατριβόμενα παραπλησίως ἐλαίῳ θερμαίνει μᾶλλον ἢ ψύχει καὶ ξηραίνει μᾶλλον ἢ ὑγραίνει, διὸ καὶ τὰς κοπώδεις αἰσθήσεις οὐ πάντις λύνει πέφυκεν. οὔτε γὰρ τῆς αὐτῆς ἔστιν ὕδατι δυνάμειος, ὡς συνεργάζεσθαι τι μᾶλλον ἢ ἀντιπράττειν, οὔτε τῆς μέσης τῶν ἁκρῶν, ἢ ὡς ὑλὴ τις ὑπηρετῇ τῷ πρῶτως ἐνεργοῦντι. ξηραίνει γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον, οὐχ ὑγραίνει, καὶ ψύχει καθάπερ ὕδωρ. εἰ δέ τιτι τῶν ἰσχυρῶς ξηραινότων τε καὶ θερμαινότων ἀναμίξαις ὕδωρ, οὐ μόνον οὐδὲν ὧν πέφυκε δοῦν ὄψει γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τελῶς ἀμαυρούμενον ὡς εἰ μὴδὲ τὴν ἀρχὴν ἐμέμικτο. χαλκίτις οὖν καὶ σανδαράχη καὶ μίσυ

facultatem exerat oportet. In particularibus vero experiundis hoc maxime pacto addisces, non debere id quod materiae rationem obtinebit aut calefacere aut frigefacere aut humectare aut resiccare, si primum quidem in memoriam revoces quae supra de resina et pice liquida, myrrha, bitumine tum cedrino et laurino caeterisque quae calefaciunt commemoravimus. Haec enim omnia in aqua trita ad modum olei calefaciunt magis quam refrigerant, desiccant plus quam humectant: quamobrem lassitudinis sensus non admodum solvere valent. Haud enim eandem cum aqua vim obtinent, quo scilicet auxilio magis sint quam adversentur, neque mediam inter extrema naturam sortita sunt, ut videlicet tanquam materia quaedam inserviant primario agenti: desiccant enim et calefaciunt potius, non humectant, ac refrigerant, velut aqua. Si vero calefacientium admodum resiccantiumque cuipiam aquam commisceas, non modo nihil eorum quae agere nata est fieri videbis, sed prorsum obscuratam, tanquam omnino admixta non esset. Siqui-

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Bas. II. (29.)

καὶ τὰλλ' ὅσα θερμαίνει τε σφοδρῶς ἡμᾶς καὶ ξηραίνει, φυλάττει τὴν ἐαυτῶν ἔτι δύναμιν ἰσχυρὰν ἔχει μιχθέντα. πανταχόθεν οὖν δῆλον ὡς μέσον εἶναι χρὴ τὴν κρᾶσιν ὅτι περ ἂν ἑκατέρωσιν τοῖς ἄκροις ὑπηρετήσιν μέλλῃ, καθάπερ ὕλη τις, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον ἐν τῇδε τῇ χώρῃ τιθεῖς οὐκ ἂν ἀμάρτοις. ὁμολογήσει γὰρ ἅπαντά σοι τὰ κατὰ μέρος ἔργα καὶ μίμνη τοῦ μήκους τῶν λόγων οὐχ ἡμᾶς, ἀλλ' ὅσοι τὴν ὁρθὴν ὁδὸν ὑπερβαίνοντες ἐπὶ μοχθηρῶς τε καὶ μακρῶς ἐκτρέπονται. διὸ καὶ τοῦτον ἡναγκάσθην ἐγὼ μηκύναι τὸν λόγον, ἐπεὶ τό γ' ἀληθὲς αὐτὸ ταχίστην ἔχει τὴν εὕρεσιν, ὡς ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁρμώμενον. οὐ μὲν οὐδ' εἰς τοσοῦτον ἐμήκευα τὸν λόγον εἰς ὅσον ἐγχωρεῖ τῷ καὶ πάντα τὰ κακῶς ὑπ' αὐτῶν εἰρημίνα γράφει προσηρημένῳ καὶ τὰς αἰτίας τῶν σφαλμάτων ἐκδιδάξαι. καίτοι γε τὰς αἰτίας εἰπεῖν ἴσως ἀναγκαῖον ἔστιν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσθαι τε τοὺς ἐξ αὐτῶν παραλογισμοὺς ἐν ἀπάσῃ τῇ κρίσει τῶν κατὰ μέρος φαρμακῶν ἔχεισθαι τε τῆς ἀληθοῦς διδασκαλίας ἐπιστημονικώτερον.

dem chaleitis, sandarache, mify, caeteraque quae nos vehementer tum calefaciunt tum resiccant, validas etiamnum suas vires etiam aquae permixta obtinent. Omnino ergo constat mediam obtinere temperiem debere, quod utrisque extremis tanquam materia inserviet: quem in ordinem oleum si statuas, nihil utique peccaveris, quippe quum omnia sigillatim opera tibi consentiant. Et accusabis prolixitatis non nos utique, sed qui recta via praeterita pravam prolixamque sectantur: quorum sane causa hunc nos sermonem extendere sumus coacti. Ipsa enim veritas celerrimam inventionem obtinet, ut quae ab evidentibus apparentibus exoriatur. Haudquaquam tamen eo usque orationem produxi, quousque licuerat ei qui omnia quae prave ab iis prodita erant scripturum se causasque errorum edocturum fuerat pollicitus. Sane causas dixisse necesse fortassis fuerit, nempe quo qui ex ipsis proveniunt, paralogismos in tota particularium medicamentorum iudicandi ratione cavere possis, ve-

Ed. Chart. XIII. [56. 57.]

Ed. Bas. II. (29.)

αὐξάνονται γὰρ ἡμῖν αἱ περὶ τῶν πραγμάτων πίστεις, ὅταν μὴ μόνον αὐτὸ γινώσκωμεν ἀληθές, ἀλλὰ καὶ τῶν παραλογισμῶν ἀπάντων τὰς αἰτίας ἐκμάθωμεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐν τοῖς ἐξῆς ἐργασόμεθα.

Κεφ. κζ. [57] Νυνὶ δὲ περὶ ῥόδινου βραχέα προσθεῖς ἐπὶ τοῖς κατ' ἀρχὰς εἰρημένοις ἐν τῷδε καταπαύσω τὸν λόγον. εἴρηται μὲν οὖν ὡς οὐτ' ὄσματς οὔτε χροαῖς οὐτ' ἄλλω τινὶ τῶν συμβεβηκότων εὐλογόν ἐστι προσέχειν τὸν νοῦν ἐν ταῖς τῶν δυνάμεων ἐξετάσεσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐταρῶς φαινομένοις ἐπὶ τε τῶν ὑγαινότων καὶ νοσούντων σωμάτων. ἀποδέδεικται δὲ καὶ ὡς τοῦλαιον, ὅταν ἀναλον ᾗ καὶ καθαρὸν ἀκριβῶς, ἐκ τῆς μέσης ὕλης ἐστίν. ὥστε καὶ τὸ ῥόδινον χρὴ τὸ ἀκριβές καὶ ἀπλοῦν καὶ ὁρτως ῥόδινον ἐξ ἐλαίου τε τούτου κατεσκευάσθαι καὶ μηδὲν ἐν ἑαυτῷ φαρμακωδέστερον ἔχειν, ὥστερ εἰώθασιν οἱ μυρεψοὶ σκευάζειν, ὑπὲρ τοῦ μόνιμόν τε καὶ ἐνωδέστερον γινέσθαι προστύφοντες ἀρώμασι τοῦλαιον πρὶν ἐμβαλεῖν τὰ ῥόδα. κάλλιον δὲ ἴσως ἐστὶ καὶ τοῖς ὀνόμασιν διαστέλλειν αὐτὰ,

ramque doctrinam cum majori scientia percipere. Crescit enim nobis de rebus fides, ubi non solum ipsam veritatem cognorimus, sed etiam paralogismorum omnium causas ediderimus: quod sane in sequentibus efficiemus.

Cap. XXVII. Nunc autem ubi pauca de rosaceo ad ea quae ab initio sunt dicta adjecerimus, orationem hoc in loco sistemus. Igitur dictum est quod neque odoribus, neque coloribus, neque aliis omnino accidentium animum adhibere in expendendis facultatibus rationabile sit, sed iis quae perspicuo apparent tum in sanis corporibus tum in aegris. Ostensum etiam est oleum, ubi salis expers purumque ad unguem fuerit, ex media esse materia. Consciendum itaque rosaceum, quod exactum simul ac simplex, neque vera rosaceum erit ex hoc videlicet oleo: dandaque opera ne quid in se medicamentosi contineat: uti apparare solent unguentarii, quo videlicet tamen magis duret, tum odoratius evadat, oleum videlicet prius quam rosas injiciant, odoramentis praecondientes. Ac praestiterit fortassis

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (29.)

καθότι καὶ τοὺς παλαιοὺς οἶδα ποιοῦντας. ἔλαιον μὲν γὰρ ῥόδινον ὀνομάζουσιν τὸ χωρὶς τῶν ἀρωμάτων σκευασθέν. ὅτω δ' ἐπεμβέβληταί τι καὶ τούτων, οὐκ ἔλαιον ἔστι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ μύρον ἤδη προσαγορεύουσιν. ὥστε ἐπειδὴ τὸ μὲν ἔλαιον οἶον ὕλη τίς ἐστὶν τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων φαρμάκων ἐκ τῆς μέσης κράσεως ὑπάρχον, ἐξ ἔλαιου δὲ καὶ ῥόδων χυλῶν σύγκειται τὸ ῥόδινον, ἔστι δὴπου καὶ αὐτὸ τοιοῦτον τὴν κράσιν οἷός περ καὶ ὁ τῶν ῥόδων χυλός. ἔστι δὲ δὴπου ῥᾶσιον οὐ ῥόδων χυλοῦ μόνον αὐτοῦ καθ' ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ συνθέντας ἔλαιον ῥόδινον ἐπὶ τε τῶν ὑγραινόρων καὶ νοσοῦντων, ὡς ἤδη πολλάκις εἴρηται, τὴν βάσανον αὐτοῦ ποιήσασθαι τῆς δυτάμεως. εὐρήσεις οὖν ἐμπυχομένους μὲν ὑπ' αὐτοῦ τοὺς ἔτι κεκαυμένους καὶ παραχοῆμά τιος ὠτρίλειας αἰσθαρομένους, βλαπτομένους δ' ἐναργῶς ἀπαντας τοὺς ἐμπυχομένους, ὥστε σε σαφῶς ἐκατέρωθεν σιγίεναι τῆς δυτάμεως αὐτοῦ ψυχούσης μᾶλλον ἢ θερμαινούσης. οὐ μὲν ἰσχυρά γε ἡ ἀπὸ ῥοδίνου φαίνεται σοι ψύξις, ἀλλ' ἐγγυτάτω πως εἶναι

ipsis etiam nominibus ea distinguere, quod veteres fecisse constat. Oleum etenim rosaceum nominare adsolent quod absque odoramentis praeparatum est: cui autem et horum aliquid inditum fuerit, non id etiam oleum, sed unguentum cognominant. Itaque quum oleum velut materia quaedam sit excalescentium refrigerantiumque medicamentorum ex media videlicet temperie, constetque ex oleo et rosarum succo rosaceum, est utique et ipsum talis temperiei, qualis est rosarum succus. Sane vero facillimum fuerit non modo rosarum succi per se, sed oleo quoque rosaceo confecto in sanis pariter atque aegrotis, ut jam frequenter monuimus, virium ejus periculum facere. Experieris ergo eos, qui aduisione tentantur, ab eo refrigerari protinusque utilitatem aliquam percipere, qui vero refrigerati sunt, omnes evidenter laedi: facile ex utroque intelligas vires ejus refrigerare magis quam excalescere. Non tamen valida a rosaceo apparet tibi refrigeratio, sed quae proxima videatur

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Basf. II. (29.)

δόξει τῆς μέσης κράσεως. ὀνομάζω δὲ τὰ τοιαῦτα φάρμακα σαφοῦς ἔνεκα διδασκαλίας ἐκ τῆς πρώτης φύσεώς τε καὶ τάξεως τῶν ψυχρόντων, ὥσπερ αὖ καὶ ὅσα βραχὺ τῆς μέσης κράσεως ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀποκχώρηκεν, ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ταυτὶ μὲν ἐν τῷ παρόντι περὶ ῥοδίου χρή γινώσκειν. ἀναγκαῖον γὰρ ἔσται μοι καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον ἔτι μνημονεῦσαί τε τοῦ φαρμάκου καὶ προσθεῖναι τὰ λείποντα ὧν εἵπομεν.

temperiei mediae. Voco autem id genus medicamenta lucidioris doctrinae gratia ex prima natura ordineque refrigerantium: sicut rursus quae paululum a media temperie ad calidiorem declinarunt ex primo recessu et ordine excelsificantium. Atque haec quidem inpraesentiarum de rosaceo novisse oportet. Necesse enim erit et in sequenti libro ipsius medicamenti meminisse et quae reliqua sunt dictis adjicere.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ed. Chart. XIII. [58.]

Ed. Bas. II.¹ (29.)

Κεφ. α'. Ἐγὼ μὲν ὅτι χρήσιμον αὐτὸ πρὸς τὰς
ιάσεις μόνον ἐν τῇδε τῇ νῦν ἐκείνῃ πραγματείᾳ γράψαι
ἐγνώκειν, πρώτους καὶ μάλιστα τοὺς θεῖους ἔχω μάρτυρας,
εἴτα καὶ τοὺς παρακαλέσαντας ἐταίρους, ἐπιμνησθῆναί με
καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ τῶν οὐκ ὀρθῶς ἀποκηραμένων περὶ τῆς
τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. εἰ δέ τις ἄχθεται τῷ μήκει
τῶν λόγων, οὐχ ἡμῖν χρὴ μέμψασθαι τοῦτον, ἀλλὰ τοῖς τὰ

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORUM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBUS LIBER III.

Cap. I. Quod equidem nihil nisi quod utile cu-
randis morbis foret hoc tractatu describere decreverim, pri-
mo potissimumque deos hujus rei testes habeo: deinde et
amicos meos, qui me tum ut hoc opus aggrederer tum ut
quae ab aliis perperam de medicamentorum facultatibus
sunt prodita, quoad licet, commemorarem, assidue hortari
non destiterunt. At si quis erit, qui orationis nimia grave-

Ed. Chart. XIII. [58. 59.]

Ed. Bas. II. (29. 30.)

πιθαυὰ μὲν, οὐκ ἀληθῆ δὲ γράψασιν ἰατροῖς. ὥς ἔγωγε καὶ
 νῦν ἔτι δεδοικα μὴ διὰ τὸ τάχος τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀντιλο-
 γίας ἔνια τῶν σοφισμάτων παρακρούσῃται τοὺς ὁμιλοῦντας
 αὐτοῖς νέους. εἰ μὲν γὰρ γεγυμνασμένοι κατὰ τὰς λογικὰς
 μεθόδους καὶ γιγνώσκοντες ὥς χρή λύνειν σοφίσματα προσήρ-
 χοντο ταῖς τῶν βιβλίων ἀναγνώσεσιν, οὐκ ἂν ἔλαθον
 αὐτοὺς οὔθ' οἱ παραλογιζόμενοί τι κατὰ τὰς ἀποδείξεις
 οὔθ' ἡμεῖς συντόμως αὐτὸ τὰληθὲς ἐκδιδάσκοντες. ἐπεὶ
 δ' ἀγύμναστοί τε εἰσιν οἱ πλείους τῶν ἰατρῶν αὐτῶν ἐν
 τοῖσδε καὶ τινες πρὸς τούτῳ καὶ ἀργότεροι φύσει τὸν λο-
 γισμὸν, εἰ μὴ τῆς παρ' ἡμῶν ἐπιτίχουεν οὔτοι βοη(30)θείας
 ἐλεγχόντων τὰ σοφίσματα, πεισθῆσονται ῥαδίως ὑπὸ τῶν
 σοφιστῶν, ὥστε ὅσῳ μὲν ἐπὶ τοῖσδε κἄν λείπειν τι δόξαι
 τῇ πραγματείᾳ. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μὴ δυνατόν ἐστιν ἀπάντων
 στοχάζεσθαι τῶν ἀναγνώσιμων [59] ἀπομοίων ὑπαρχόντων,
 οὐ ταῖς φύσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ ταῖς
 ἔξεσιν, ὃ μάλιστα τοῖς πλείστοις ἐδόκει χρήσιμον ἔσεσθαι

tur prolixitate, non id mihi jure imputaverit, sed iis medi-
 cis qui probabilia quidem at non vera scripserunt. Nam et
 ego nunc quidem etiam magnopere vereor; ne quia paucio-
 ribus illos consultavimus, sophismata quaedam conversantes
 cum illis adolescentulos a recta opinione dejiciant, quando-
 quidem si in dialecticis methodis exercitati, aut captionum
 solvendarum periti ad libros legendos accederent, tum sane
 eos cognoscerent qui perperam ratiocinantur in demonstra-
 tionibus et nos qui veritatem compendio tradimus. Quo-
 niam vero vel ipsorum medicorum plerique nequaquam in
 istis sunt exercitati, tum inter illos quoque nonnulli repe-
 riuntur ingenio natura tardiusculo, hi nisi nostris suppetiis,
 qui sophismata arguimus, juventur, non aegre persuasi in
 sophistarum sententiam perducentur. Itaque quod ad istos
 attinet, deesse huic etiam operi quippiam videatur. Verum
 enimvero quandoquidem ad omnes mihi orationem accom-
 modare non licet, quum tanta sit eorum qui haec legent non
 modo naturarum, sed etiam aetatis et habituum diversitas,

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (30.)

λόγων εἶδος ἐν τοῖς πρὸ τούτου δυοῖν ὑπομνήμασιν ἐποιή-
 σάμην, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ ὄξους καὶ ὕδατος δυνάμεως
 ἐπισκευάμενος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὰ πλεῖστα μὲν ὑπὲρ
 ἐλαίου διηλθόν, ὀλίγα δὲ τινα καὶ περὶ ῥοδίου προσθείς. ἐν
 δὲ τῷ τρίτῳ τῷδε ποιήσομεν τοιοῦτον τὸν λόγον ὅποτον
 εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγνώκειν μεταχειρίσασθαι, δαλόμενος μὲν τὰ
 σημαίνοντα πρῶτον ἐκάστου τῶν ὀνομάτων· ἐφεξῆς δὲ τὰ
 οἷον στοιχεῖα τῆς πραγματείας ἀπάσης διελθὼν, εἴθ' οὕτως
 ἐπὶ τὰς οἷον συλλαβὰς ἀγικόμενος, ἐξ ὧν ἤδη τὸ τέλος αὐτὸ
 τῆς πραγματείας, ἐφ' ὃ σπεύδωμεν, ἐτοίμως ἔψεται.

Κεφ. β'. Ἢ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων διαίρεσις οὐδὲν
 περιττότερον ἐκδιδάσκει τῆς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεως εἰρη-
 μένης καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀναμνήσω
 δ' αὐτῆς καὶ νῦν. ἕκαστον τῶν σωμάτων ἔστι θερμὸν, ἢ
 ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν λέγεται τε καὶ φαίνεται ποτὲ μὲν
 κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐστίν, ποτὲ δὲ ἐπικτητὸν τινα ποιό-
 τητα προσειληφός. ἔθος δ' ἐστίν ἡμῖν λέγειν τὸ μὲν κατὰ
 τὴν ἑαυτοῦ φύσιν πρῶτως τε καὶ καὶ ἑαυτὸ καὶ δι' ἑαυτὸ

quod utique visum est fore maximae parti utilissimum ora-
 tionis genus, id superioribus duobus commentariis sequuti
 sumus. In quorum priore quidem de aquae ac etique viri-
 bus contemplati sumus. In secundo maximam partem de
 oleo peregrimus, pauculis postea de rosaceo adjectis. At in
 hoc tertio libro ejusmodi utemur oratione, qualem ab initio
 protinus habere institueramus, idque definitis primum vocis
 cujusque significatis. Deinde tractatus hujus velut elementa
 tradituri mox velut ad syllabas accedemus, ex quibus ope-
 ris finis, ad quem contendimus, prompte sequetur.

Cap. II. Caeterum vocum divisio nihil accuratius
 edocebit quam quae in tertio de temperamentis simulque in
 primo commentariorum istorum sunt prodita, repetam ta-
 men eam nihilo secius et in praesentia. Corporum unum-
 quodque aut calidum aut frigidum aut humidum aut sic-
 cum et dicitur et apparet, interdum quidem ex sua natura,
 interdum autem adventitia qualitate allumpta. Consuevi-
 mus autem quod ex sua natura est primario et secundum

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (30.)

δυνάμει τοιοῦτον ὑπάρχειν τε καὶ φαίνεσθαι· τὸ δὲ τὴν ἐπι-
κρητιον προσειληγὸς ποιότητα κατὰ τι συμβεβηκὸς εἶναι καὶ
φαίνεσθαι τοιοῦτον. αὐτῶν δὲ τῶν κατὰ τὴν οἰκείαν φύ-
σιν ἦτοι θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν εἶναι λε-
γομένων, τὰ μὲν ἐνεργείᾳ τοιαῦτα ὑπάρχει, τὰ δὲ δυνάμει,
διαφέροντος τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου δυνάμει παρὰ τὸ
μικρῷ πρόσθεν ῥηθέν· ἐκείνο μὲν γὰρ τῷ κατὰ συμβεβηκὸς
ἀντιδιήρητο, τοιῦτὶ δὲ τῷ κατ' ἐνέργειαν. αὐτῶν δὲ τῶν
κατ' ἐνέργειαν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται θερμὸν, ἢ ψυχρὸν,
ἢ ὑγρὸν, ἢ ξηρὸν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, τὸ δὲ κατ' ἐπικρά-
τειαν, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βοῦς καὶ κύων καὶ
ἄλλα τὰ ζῶα· τὸ δὲ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, ἢ
ὁμοειδές, ὥσπερ εἰ τύχοι λέων μὲν ἀνθρώπῳ παραβαλλό-
μενος, ἄνθρωπος δ' ἀκμάζων παιδί. τὸ δὲ πρὸς ὅτιοῦν τὸ
ἐπιτυχόν, οἷον ὁ Αἰὼν πρὸς τὸν Θέωνα. καὶ δὴ καὶ τῶν
δυνάμει λεγομένων σωμάτων εἶναι τοίων ἢ τοίων ἀναγκαῖον
ἔφαμεν ἕκαστον ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐνέργειαν ἀναφερόμενον
λέγεσθαι, τὸ μὲν ὅτι ῥαδίως ἐκπυροῦται πρὸς τὸ κατ'

se et per se potentia tale et esse et videri dicere, quod vero
adscititiam acquisierit qualitatem, ex accidenti quopiam esse
viderique ejusmodi. Porro eorum quae propria sua natura
aut calida aut frigida aut sicca aut humida dicuntur quae-
dam actu seu energia talia existunt, alia potentia; diferente
quidem hoc potentiae modo, quem nunc diximus ab eo
quem paulo ante dicebamus; illic enim ex adverso divide-
batur ei quod ex accidenti dicitur, hic vero ei quod actu.
Sed et eorum quae actu dicuntur aliud quidem absolute est
calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut elementa,
aliud excessu, ut homo, equus, bos, canis et universa ani-
malia, aliud ad symmetrum seu generis sui seu speciei, ut
verbi causa leo cum homine comparatus, homo autem ac-
tate florens cum puero, aliud ad quidvis obvium, ut Dion
ad Theonem. Quin et corpora quae potentia talia ut talia
dicuntur, unumquodque ut ad id quod est actu relatum dici
necessario monuimus, id quidem quod facile accenditur ad

Ed. Chart. XIII. [59. 60.]

Ed. Bas. II. (50.)

ἐνέργειαν ἀπλῶς θερμὸν, τὸ δ' ὅτι τὰ ζῶα θερμαίνει πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἄνθρωπον θερμαῖνον ὡς πρὸς ἄνθρωπον εἶναι δυνάμει θερμὸν, τὸ δὲ βοῦν ἢ ἵππον ὡς πρὸς βοῦν ἢ ἵππον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὲν τῷδε τι τῷ ἄνθρωπῳ, τὸ δὲ θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ὑπάρχον ἐκείνου μόνον τῇ φύσει παραβαλλόμενον.

Κεφ. γ'. Ἐκ τῆς διακρίσεως ταύτης τῶν ὀνομάτων ὠφελήθημιν εἰς τὴν τῆς κράσιως αὐτῶν ἐπίγνωσιν. εἰ μὲν τι πρὸς ἄνθρωπον λέγοιτο θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἀποχωρεῖν μὲν ἀξιούντες τῶν ἄλλων ἀπάντων ζώων, ἐπ' αὐτοῦ δὲ μόνου τὴν πείραν τε καὶ τὴν βάσανον τὰνθρώπου ποιῆσθαι. εἰ δὲ τι πρὸς βοῦν, ἢ ἵππον, ἢ ἔλαφον, ἢ τι τῶν ἄλλων τινῶν ζώων, ἐπ' ἐκείνου πάλιν αὐτὸ μόνου γίγνεσθαι τὴν πείραν. ἐν τούτοις δὲ καὶ [60] τοὺς ἀπὸ συστάσεως, ἢ χροῖας, ἢ βάρους, ἢ κουφότητος, ἢ τῆς πρὸς γέυσειν, ἢ τὴν ὁσμὴν ἐκάστου τῶν φαρμάκων ποιότητος ἐξευρίσκειν πειρωμένους αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἐμειψάμεθα. ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγὰ τῇ τῶν ὀνομάτων ὁρθῇ διακρίσει φαίνεται συνεκ-

id quod actu est absolute calidum, hoc vero quod alia calefacit ad id quod per exuperantiam, sic quod hominem calefacit esse ut ad hominem potentia calidum, quod vero bovem aut equum, ut ad bovem et equum, similiter hoc huic, verbi causa, homini, illud vero illi calidum, frigidum, siccum, aut humidum est, illius naturae comparatum.

Cap. III. Ex hac nominum distinctione et ad assequendam temperamenti cognitionem sumus adjuti. Siquidem si ad hominem quid dicatur calidum, a caeteris omnibus animalibus recedendum et in ipso duntaxat homine periculum sumendum explorandumque censuimus. Si vero quid ad equum, bovem, cervum, aut aliorum animalium quodvis, in ipso rursus periculum faciendum erit. Interim vero et illos quoque castigabimus qui ex consistentia, colore, odore, sapore, gravitate levitateque cujusque medicamenti existentem in singulis facultatem invenire tentarunt. Atque haec utique rectae nominum distinctioni consentanea videntur. At quae velut elementa hujus esse speculationis pro-

Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bas. II. (30.)

λουθήσαντα, τὰ δ' οἷον στοιχεῖα τῆς προκειμένης θεωρίας, ἐν τῇ γλώσει τῶν πρώτων εἶναι ποιότητων ἐδείκνυμεν, ὥς ἐν τῷ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἀπεδείξαμεν, ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, θερμοτητα καὶ ψυχρότητα, σχεδὸν δὲ καὶ ἡ τοῦτων εὐρείαις ἐπῆρξεν ἡμῖν ἐκ τοῦ τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ὀρθῶς διαστείλασθαι. φάρμακον γὰρ τροφῆς διορίσασθαι τῷ τὸ μὲν ἀλλοιοῦν κατὰ ποιότητα, τὴν δ' ἐξομοιοῦσθαι τῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ, κατὰ τὸν λόγον ἐντεῦθεν ἐποδηγῆθμεν εἰς τὴν τῶν ἀλλοιουσῶν ἡμᾶς ποιότητων εὐρείαν.

Κεφ. δ'. Λιπτῶν δ' οὐσῶν τῶν ἀλλοιώσεων κατὰ γένος, τῶν μὲν εἰδοποιῶν, αἱ δὲ καὶ κυρίως καὶ πρώτως ἀλλοιώσεις ὀνομάζονται, τῶν δὲ καταθρανουσῶν τε καὶ συταγουσῶν τὰ μέρη τοῦ σώματος ἡμῶν, ὥς καταχρώμενοι μᾶλλον ἢ κυρίως ὀνομάζοντες ἀλλοιώσεις καλοῦσιν, τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐν ταῖς πρώταις φανέν περιέχεσθαι. μηδεὶ γὰρ δύνασθαι μεταβάλλειν ἐξ αἵθους εἰς εἶδος ἄνευ τοῦ θερμοαυθῆναι τε καὶ ψυχραυθῆναι καὶ ξηραυθῆναι καὶ

posuimus, in primarum consistere qualitaturn cognitione ostendimus. Quas quidem in libro de elementis secundum Hippocratem humiditatem, siccitatem, caliditatem frigiditatemque esse demonstravimus, propeque harum quoque inventionem alloquebamur ex significatis nominum recte distinguendis. Etenim quum medicamentum ab alimento discernemus, quod medicamentum in qualitate alteraret, alimentum vero substantiae corporis adsimilaretur, recte hinc ad alterantium nos qualitaturn inventionem perducti sumus.

Cap. IV. Porro quum duplices sint in genere alterationes aliae specificae, quae proprie sane et primario dicuntur alterationes, aliae vero quae contendunt et contrahunt corporis nostri partes, quas utique potius per abusum quam proprie nominantes alterationes vocant, in primo genere medicamentorum contineri facultates diximus. Nec enim quicquam ex specie in speciem mutari queat citra calefactionem, refrigerationem, humectationem et exiccationem.

Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bas. II. (30.)

ὕγρανθῆναι. λέγω δὲ ἐξ εἶδους εἰς εἶδος, ὅταν ἐξ ἄρτου καὶ
 πτωάνης καὶ φακῆς αἷμα καὶ γλέγμα καὶ χολή γίγνηται
 ξανθή τε καὶ μέλαινα, καὶ τούτων πάλιν ὅσποιν καὶ πιμελή
 καὶ νεῦρον καὶ σάρξ, ἀρτηρία τε καὶ φλέψ, ἕκαστόν τε τῶν
 ἄλλων τοῦ ζώου μορίων. εἰ δέ τι τέμνον ἡμᾶς, ὥσπερ ὕαλος
 ἢ ξίφος, ἢ θλών, ὡς λίθος καὶ μόλυβδος, ἢ συνάγων τὰ
 κεχωρισμένα, καθάπερ ἐπίδεσις ἄλλοιοῦ πως τὰ μόρια ταῦτα,
 οὐκ εἶναι φάρμακα· μηδὲ γὰρ τὴν τοιαύτην ἀλλοίωσιν ἐξι-
 στάται τῆς οἰκείας φύσεως ἕκαστον τῶν ὄντων. ἂν τε γὰρ
 θραύσης εἰς πολλὰ καὶ κατατέμης ἄρτον, ἂν τε ἐκ πολλῶν
 καὶ μικρῶν ἀθροίσῃς εἰς ἓν, οὐκ ἐξίσταται τῆς οἰκείας ιδέας,
 οὐδὲ σάρξ μὲν ἂν τ' ἄρτου γίγνεται καταθραυόμενος, ὅσποιν
 οὐδ' εἰ οὕτως ἔτυχε συναγόμενος, ἀλλ' ἐν τῷ πίπτεσθαι κατὰ
 τὴν γαστέρα καὶ τὰς φλέβας εἰς αἷμα καὶ γλέγμα μεταβάλ-
 λων, εἴτ' ἐκ τούτων εἰς ὅσποιν καὶ σάρκα καὶ τᾶλλα τοῦ
 σώματος μόρια, κατὰ τὴν οὐσίαν ὅλην ἀλλοιοῦνται καὶ τῆς
 ἀρχαίας ἐξίσταται φύσεως, εἰς ἕτερον εἶδος μεθιστάμενος. οὐ
 μὲν ἐξ ἄλλου τιρὸς ἢ ἐκ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ

nem. Dico autem ex Specie in Speciem, velut quum ex
 pane, ptifana, lente, sanguis, pituita, bilis tum flava tum
 atra, atque ex his iterum adeps, os, nervus, caro, arteria,
 vena, atque adeo caeterarum animantis partium unaquaeque
 gignitur. At si secando nos quippiam, velut vitrum et ensis,
 aut contundendo, ut lapis et plumbum, aut segregata
 coarctando, ut vinculum, quadantenus partes alteret, ea
 haud pharmaca fuerint, quippe quum ejusmodi alteratione
 nullae rerum omnium ex propria recedant natura. Etenim
 siue minutim panem frangas concidasque, siue minutim con-
 cifum colligas in unum, non tamen propriam ideo formam
 exuet, neque caro ex pane fiet per contusionem neque os
 exempli gratia per coarctationem, verum dum in ventre
 venisque concoquitur, in sanguinem pituitamque abit atque
 inde ex istis in os, carnem et alias corporis partes tota sua
 substantia alteratur veteremque naturam exuit, in aliam
 transiens Speciem. Nec tamen ab alio quopiam quam ca-
 lore, frigore, humiditate, siccitateque eas quae sunt in

Ed. Chart. XIII. [60. 61.]

Ed. Bas. II. (30.)

καὶ ὑγροῦ τὰς εἰς ἕτερον εἶδος οὐσίας ἀλλοιωσεις τε καὶ μεταβολὰς ἐδείχθη δεχόμενα τὰ πάθη τοῦ σώματος σύμ-
παντα. καὶ κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας τε καὶ στοιχειώδεις
εἰδοποιούς ποιότητας ἔχαμεν εἶναι τέτταρας, ὑγρότητα,
ξηρότητα, θερμότητα, ψυχρότητα, καὶ ζητοῦμεν ἕκαστον
τῶν φαρμάκων, ἥτιν'ά ποτε καὶ τούτων ἐν τῇ κράσει
κέκταιται πλεονεκτοῦσαν. εὐθέως οὖν ἐν τούτῳ πρώτῳ οἱ
πλεῖστοι τῶν ζητησάντων αὐτὰς ἐσφάλθαι μοι δοκοῦσιν, ἐν
τῷ τὴν πλεονεκτοῦσαν ἀπλῶς ἐπισκέπτεσθαι, καθάπερ τινες
γυμναστικοὶ φιλόσοφοι. καὶ δὴ καὶ παραλογίζεσθαι τε πολλοὺς
αὐτῶν ἀμεθόδως ἀναγινώσκοντας τὰ Θεοφράστου καὶ
Ἀριστοτέλους συγγράμματα.

Κεφ. ε'. [61] Καίτοι πάμπολυ τὸ διάφορόν ἐστιν
ἢ ὡς πρὸς τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλέποντας, ἢ ὡς πρὸς ἀνθρώ-
πους μόνον ὑπὲρ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ,
διαίρεσθαι. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλεπόντων,
διχῶς ἕκαστον τούτων λέγεται, τὸ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρα-
τεῖα. τῶν μὲν στοιχείων ἕκαστον ἀπλῶς, ἄνθρωπος δὲ καὶ

aliam essentiae speciem, alterationes mutationesque singuli
affectus corporis accipiunt, ut demonstratum est. Atque
hac ratione primas et elementarias específicas qualitates qua-
tuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatem et
frigidity, quacrimusque quam harum medicamentum
unumquodque in mixtione pollentem possideat. Atque pro-
tinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi viden-
tur, quod videlicet pollentem absolute tanquam naturales
quidam philosophi considerarent. Praeterea complures
quoque eorum decipi videntur, quod sine certa methodo
Aristotelis Theophrastique libros perlegant.

Cap. V. Siquidem permagni refert, an totius na-
turae respectu an hominum duntaxat de calido, frigido,
humido siccoque definiamus. Nam totius naturae respectu
bisariam horum unumquodque dicitur, partim absolute, par-
tim per exuperantiam, absolute quidem unumquodque ele-
mentorum, homo vero, equus et bos per exuperantiam.

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Bas. II. (30. 31.)

ἵππος καὶ βοῦς κατ' ἐτικράτησιν. ἐν δὲ τῷ πρὸς τι γιγτομέ-
νης τῆς ἐξετάσεως, ἐκαῖτο χρὴ μόνον ἐπισκέπτεσθαι πρὸς ὃ
λέγεται. ζητοῦμεν δ' ἡμῖς οὐκ εἰ πλέον ἀπλῶς ἔστιν ἐν θα-
λάτῃ τὸ ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ, τοῦτο μὲν γὰρ ἁπλῶς ὁρώμεν,
ἀλλ' εἰ πρὸς (31) ἀνθρώπον. οὐδ' οὐν οὐδὲ πρὸς τοῦτον
ἀπλῶς οὕτως παραβαλλόμενον, ὥς εἰ καὶ ἴσοντα παραβάλ-
λοις αὐτῷ, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ὑγροτέρα ἀνθρώπου θάλαττα.
πῶς οὖν εἴτι ζητοῦμεν, εἰ ξηρὰ τὴν δύναμιν ἔστιν ἡ θάλασσα;
πῶς δ' ἄλλως ἢ ἐν ἴσῳ τῷ ξηρατικῇ σῶματος ἀνθρωπείου;
εἰς τοῦτ' οὖν ἀποβλέπειν χρὴ μόνον, ἐάσαντας τὰλλα. ποι-
οῦσι δ' ἔμπαλιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἱατρῶν, ἀποβλέπουσι γὰρ
εἰς πάντα τὰλλα μᾶλλον ἢ εἰς τοῦτο. πῶς οὖν εἰς ἄνθρω-
πον ἐπιστραφέντες ἀποχωρήσαντίς τε τῶν λοιπῶν, ὅπως ἔχει
πρὸς τοῦτον ἐτηγείας ἡ θάλαττα γινώσκουθα; ἢ δηλοῖοτε
προσφέροντες τῷ σῶματι καὶ πῆραν τοῦ γιγτομένου λαμβά-
νοντες ἐν τε τῷ λούειν ἐν θαλάτῃ καὶ καταβρῖχιν ἢ κα-
ταντλεῖν, ἐπιτιθέναι τε πολλάκις μορίοις ἑορὰ τέ καὶ σπόγ-
γους θαλάτῃ δέοντας, ἐπιπλάσμασί τε μινύειν καὶ κηρω-

Jam autem quum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud
modo considerandum erit, quodnam sit illud ad quod dici-
tur. Nos vero non id quaerimus, an in aqua marina hu-
midi simpliciter plus sit quam sicci, id enim clare conspici-
mus: sed si ad hominem conferendo, neque tamen rursus
ad hunc simpliciter, ac si leonem illi compares, quippe quum
sic homine humidior marina fuerit. Quonam igitur pacto
scrutabimur an sicca sit facultate marina? Quonam alio,
obsecro, quam an corpus humanum inaequalitate quadam
exiccare valeat? Itaque in hoc unum modo caeteris relictis
intendendum. Atqui contra faciunt medicorum plerique,
nam ad quidvis potius respiciunt quam ad hoc. Quomodo
ergo ad hominem conversi, reliquis praetermissis, quamam
in hoc agendi facultate polleat marina, cognoscemus an vi-
delicet corpori applicantes, sicque ejus periculum sumentes
lavando in marina, rigando, fovendoque, tum subinde la-
nam aut spongiam marina madentem partibus applicando;
ad haec emplastris ceratisque miscendo, atque in his omni-

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Bas. II. (51.)

ταῖς, καὶ τούτοις ἅπασιν διορίσασθαι τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἀποβαίνοτός ποτε τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἀποτελούμενον; ἐν τούτῳ γὰρ ἐστὶ τὸ πᾶν κῆρος τῆς ἐνέργειας, οὐ μόνον σχεδὸν οὐδαίς αὐτῶν ἄπτεται. ἀλλ' αἱ τῶν φιλοσόφων ἀποφάσεις ἐξαπατῶσιν αὐτοὺς, οὐ δυναμένους αἰσθάνεσθαι τῆς ὁμωνυμίας.

Κεφ. στ'. Οὐ μόνον γὰρ, ὥς ἀρτίως εἴρηται, τὸ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρατεῖα λέγεται πρὸς αὐτῶν. ἀπλῶς μὲν γὰρ τὸ πῦρ θερμὸν, ἐπικρατεῖα δ' ἄνθρωπος, ἐλλὰ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτειαν αὐτὸ διχῶς λέγεσθαι νομίζουσιν, τὸ μὲν κατὰ τοὺς ὄγκους τῆς οὐσίας, ὥς καὶ τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἡμεῖς διηροῦμεν, οἷον εἰ δύο χοῶς ὕδατος ἄκρως ζέοντος ἀγαμίζαις ἐνὶ χοῖ ψυχροῦ πατάσασιν ὕδατος, ἕτερον δὲ τὸ κατὰ τὴν τῶν ποιότητων ἐνέργειαν. τοῦτο δ' ἤδη δόγματος ἐχόμενον λέγουσιν, οὐκ ἔτ' ἐκ τῶν ἐναργῶς γαιόμενων λαμβάνοντες. ὑποθέμενοι γὰρ τὸ μὲν ψυχρὸν συγρᾶν καὶ πιλεῖν καὶ ἀκίνητον ἐργάζεσθαι τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ θερμὸν ἀραιοῦν καὶ διαχεῖν καὶ πέττειν καὶ

bus ab eo quod ex accidenti quandoque evenit, id quod a propria medicamenti vi proficiscitur, distinguendo? Nam in hoc omnis inventionis summa consistit, quam vix quisquam illorum attingit: sed eos philosophorum verba decipiunt haud potentes homonymiam percipere.

Cap. VI. Nam non solum, ut modo diximus, aliud simpliciter, aliud per exuperantiam ab ipsis dicitur; simpliciter enim ignis calidus est, per exuperantiam homo. Verum quod per exuperantiam dicitur, bifariam quoque dici autumant, partim secundum substantiae molem, velut et nos quoque in libris de temperamentis divisimus, ut si cados duos aquae summe ferventis uni cado aquae maxime algentis permiscueris, partim vero secundum qualitatum affectum. Atque hoc quod ad dogma consequitur, ita dicunt, non ex iis quae evidenter apparent accipientes. Nam supponentes frigidum omne contrahere consistipareque et substantiam reddere immobilem aut aegre mobilem, calidum vero ra-

Ed. Chart. XIII. [61. 62.]

Ed. Bas. II. (32.)

κινεῖν εὐλόγως ἐν ἅπασιν τοῖς φυτοῖς κρατεῖν ἀποφαίνονται τὸ θερμόν. μηδὲ γὰρ ἂν μήτε τὴν ἐκ τῆς γῆς ἀνάδοσιν τῆς τροφῆς ἐπὶ μήκιστον ἄλλως γενέσθαι, μήτ' ἀλλοίωσιν αὐτοῦ μήτε πέψιν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν αὔξησιν ὅλως τῶν φυτῶν ἢ τὴν βλίστησιν, ἢ τῶν καρπῶν τὴν γένεσιν, εἰ μὴ τὸ θερμόν ἐκράται· [62] καὶ οὕτως ἤδη πάλιν ἐν αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς τὸ μὲν θερμότερον ἀποφαίνουσιν, τὸ δὲ ψυχρότερον. ἐκ ταύτης οὖν τῆς ὑποθέσεως ἡρτῆται καὶ ὁ περὶ τῶν ῥόδων αὐτῶν λόγος ὅτι θερμά. κρατεῖ γὰρ ἐπὶ πλεόν ἐν αὐτοῖς τὸ θερμόν ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ φυτοῖς. ἐξ ἐτέρας δ' αὖ πάλιν ὑποθέσεως ὁ περὶ ἐλαίου τε καὶ πιμλῆς. ὅτι γὰρ ἂν ἐκφλογοῦνται τάχιστα, διὰ τοῦτο θερμὰ τὴν δύναμιν εἶναι φασιν αὐτά. καὶ καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ὅσα γλυκία, διότι γὰρ οἰκαιοτάτα καὶ ὁμοιοτάτα ταῖς κράσεσιν ἡμῶν φύσει θερμῶν παρῆναι, διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα θερμὰ εἶναι φασί. τοῖς μὲν οὖν φιλοσόφοις, ὡς ἂν περὶ τῆς ὅλης φύσεως ἀποφαινομένοις, ὁρθῶς τὰ τοιαῦτα ζητεῖται καὶ λέγεται· τοῖς δ' ἰατροῖς, ἕτερον ἔχουσι

refacere, fundere, coquere, movere, rationabiliter in plantis omnibus vincere calidum pronunciant, siquidem haud aliter neque nutrimenti ex terra digestionem longissimam neque alterationem ejusdem, neque concoctionem, quin nec incrementum prorsum plantarum, neque germinationem neque fructuum generationem perfici posse, nisi calidum superaret, atque ita rursus inter plantas alias calidiores, alias frigidiores constituunt. Ex eadem ista hypothese pendet ea ratio, qua rosas esse calidas contenderunt: siquidem in illis si in aliis ullis plantis, plurimum vincit caliditas. Ex altera rursus hypothese dependet quod de oleo et adipe asserunt. Nam quod ocissime inflammantur, idcirco calida esse ea facultate judicant. Et alio rursus modo quaecunque dulcia sunt, calida esse dicunt, siquidem quod familiarissima sint simillimaque naturis nostris quae calida sunt, ideo et ipsa quoque calida esse volunt. Atque philosophis quidem, ut puta qui de tota natura scrutantur, recte talia et quaeruntur et dicuntur, at medicis, quibus alius est scopus propo-

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

σκοπὸν, οὐκ ὀρθῶς· οὔτε γὰρ ὅτι ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἐπικρατεῖ τὸ θερμὸν ἐν τοῖς ῥόδοις οὔθ' ὁλῶς ὅτι τῷ γένει φυτὸν ὑπάρχει, θερμὸν ἤδη διὰ τι τούτων ἐστίν. οὐ γὰρ οὕτως ἐξηγοῦμεν ἡμεῖς τὸ θερμὸν, ἀλλ' ὡς πρὸς ἄνθρωπον, ἐπεὶ κατὰ τε τὸ κρατεῖν ἐν ταῖς ἐνεργείαις τὸ θερμὸν ἅπαν φυτὸν ἐσται θερμὸν, ἐτι δὲ μᾶλλον τὰ ζῶα πάντα. καὶ μήκωνα τοῖσιν καὶ μαρδραγόραν καὶ κώνειον καὶ σαλαμάνδραν θερμὰ λεγόντων ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐ λέγουσιν, ἀλλ' ὥσπερ ἐξ ἐγὸς στόματος ἅπαντες ἀποφαίνονται ψυχρὰ ταῦτ' εἶναι πάντα. καίτοι ζῶόν τ' ἐστὶν ἡ σαλαμάνδρα, τρεφόμενον δῆπου καὶ αἰξόμενον καὶ κινούμενον, ἅπερ δὴ τοῦ θερμοῦ κρατοῦντος ἐν τῇ κράσει γίνεσθαι φασί. πῶς οὖν ἐν τούτοις μὲν ὡς πρὸς ἄνθρωπον ἀποβλέπουσιν, ἐν ἄλλοις δὲ ὡς πρὸς τὴν ὅλην φύσιν, ἢ τὰς τῶν πρώτων ποιότητων ἐνεργείας; ἐγὼ μὲν οὖν φημι μὴ σαλαμάνδραν μόνην, ἢ κώνειον ἀποφαίνεσθαι χοῆναι ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν, ἅς πρὸς ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα κρίνειν ὡσαύτως. ἐπεὶ τὸ γε κώνειον οὐ μόνον οὐ καταψύξει τοὺς ψάριας οὐδ' ἀναιρεῖ

tus, haud perinde recte, quippe quum in rosarum affectibus calidum non vincat, neque sane quodvis aliud plantae genus eo quod plantae est, calidum dici debet, quoniam nos haud ita calidum quaerimus, sed ut ad hominem, siquidem si, quia in actionibus superat caliditas, propterea calidum quid dices, planta unaquaeque calida erit multoque magis animalia omnia. Dicant igitur, si lubet, papaver, mandragoram, cicutam, salamandram esse calida, verum nemo id dicit, sed velut uno ore omnes esse frigida pronunciant. Atqui animal est salamandra, quod et nutritur et crescit et movetur, quae sane calido in mixtione vincente provenire asserunt. Quid ergo in istis quidem ad hominem respiciunt, in aliis vero ad totam naturam, aut primarum qualitatium actiones? At ego non salamandram modo aut cicutam ut ad hominem frigida esse dici oportere censeo, sed alia omnia ad eundem modum iudicanda. Siquidem cicuta sturnos non modo non refrigerat et enecat uti nos, sed et

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

καθάπερ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ τρέφει καὶ θερμαίνει δηλονότι
 πᾶν γὰρ τὸ τρέφον οὐσίαν θερμὴν ἐπαίξει δῆπου τὸ θερ-
 μὸν αὐτῆς καὶ φυλάττει. θερμὴ δέ ἐστιν ἡ τοῦ σώματος
 οὐσία τῶν ψάρων οὐχ ὡς ζώων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐταί-
 μων. ἐμοὶ μὲν οὖν ἐπιδίδεσθαι πολλάκις ἐν πολλαῖς ἤδη
 πραγμασίαις ὡς οἰκιστηγίᾳ τινὲς αἰσι καὶ μύχαι ποιη-
 των ἐν ἅπασι τοῖς οὐσι, καὶ τὸ μὲν οἰκεῖον ἐτοιμῶς ἐξο-
 μοιοῦνται, τὸ δ' ἐναντίον εἰς ψυχρότητα ἐνίοτε μεταβάλλει τὰ
 τε φυτὰ καὶ τὰ ζῶα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς αἱ οἰκειότητες
 αὐτῶν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας γίνονται, καὶ
 τοῦτο εἴρηται μοι καὶ δέδεικται πολλάκις. οἱ δὲ οὐ δύ-
 νανται κατιδεῖν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο ῥαθυμῶς τε ἅμα καὶ
 ψευδῶς περὶ τῶν πλείστων ἀποφαίνονται φαρμάκων. ἐν
 γὰρ ἐστὶ μόνον ἀσφαλὲς κριτήριον ἐν αὐτοῖς, ἢ πρὸς ἄν-
 θρωπον πύρα, διοριζομένων ἡμῶν ἐν αὐτῇ τὸ κατὰ συμ-
 βεβηκὸς τοῦ καθ' αὐτό. καὶ ταύτῃ προσέχων τὸν τοῦν
 οὐτ' ὅξος, οὔτε ῥόδιον ἐρεῖ τις θερμὸν· ψίχει γὰρ ἡμᾶς
 ἀμφοτέρω πρώτῳ καὶ καθ' ἑαυτὰ, τὸ μὲν ὅξος ἰσχυρῶς

alit quoque et nimirum etiam calefacit. Quicquid enim sub-
 stantiam alit calidam, calorem ejus quodantenus et auget et
 tuetur, atqui corporis flurnorum calida est substantia non
 modo qua animalia sunt, sed etiam qua sanguine praedita.
 Sane subinde in aliis tractatibus demonstratum a nobis est
 familiaritates quasdam pugnantiasque qualitatuum omnibus
 rebus inesse, ac quod familiare est expedite assimilari, quod
 vero contrarium, ad internecionem ducere tum animantia
 tum plantas. Praeterea familiaritates illas a totius substan-
 tiae proprietate oriri, id quod saepenumero a me et dictum
 est et ostensum. At illi quum aegre id capere possint, fe-
 gniter et falso de complurium medicamentorum viribus pro-
 nunciant. Una enim duntaxat illorum examinandorum re-
 gula est, nempe ea quae ad hominem fit exploratio, id quod
 secundum accidens ab eo quod est per se semper distin-
 guendo. Cui si quis animum intendat, is nec acetum nec
 rosaceum calidum unquam dixerit, quippe quum utrum-
 que nos primario et per se refrigeret, acetum quidem va-

Ed. Chart. XIII. [62. 63.]

Ed. Bas. II. (51.)

ἐπ' ὀλίγον δὲ τὸ ῥόδιον. οἷον δέ τι τοῦτ' ἐστὶν τὸ ἐπ' ὀλίγον, ἐγὼ διηγῆσομαι. συγκυβηθήσεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὁ περὶ τῆς μέσης κράσεως ἀπάντων τῶν φαρμάκων λόγος, οὗ καὶ τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ μνήμην ἐποιησάμην ὑπὲρ ἐλαίου διαλεγόμενος.

Κεφ. ζ'. [63] Εἰ δὴ τι τῶν ὁμιλούντων ἡμῖν σωμάτων ἢ φαρμάκων ἐνεργεία θερμὸν οὕτως ἐστὶν ὡς ἡμεῖς, ἢ γίγνεται πλησιάζον ὁμοίως ἡμῖν θερμὸν, ἐκ τῆς μέσης τὸ τοιοῦτον ὑπάρχει κράσεως, ὥστε ἡμῖν παραβάλλειν, ἐπεὶ τοι καὶ ἐαυτὸ δύται· ἂν καὶ ἐπικράτειαν λέγεσθαι θερμὸν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς. εἰ δέ τι μήτε ἤδη θερμὸν οὕτως ἐστὶν ὡς ἡμεῖς μήτε ἐν τῷ πλησιάζειν γίνεται τοιοῦτον, ψυχρότερόν ἐστιν ἀνθρώπου κράσεως τοῦτο, καὶ ὅπως οὖν ἐν αὐτῷ κρατῇ τὸ θερμόν. καὶ δὴ καὶ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν ἀφαιρήσει τι καὶ καθαιρήσει τῆς ἐνυπαρχούσης ἡμῖν θερμότητος. ὥσπερ γὰρ εἰ δυοῖν μὲν ὑδάτοι· ἀμφοῖν μὲν θερμοῖν, ἀλλὰ τοῦ μὲν μᾶλλον, τοῦ δ' ἥττον, ἐπιμίξαις τῷ μᾶλλον θερμῷ τὸ ἥττον, ἐκλείσεις αὐτοῦ τὴν θερμασίαν, οὕτως εἰ εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ ῥοδίου

lide, leviter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit leviter, ego exponam: una enim cum eo tota medi temperamenti medicamentorum omnium ratio conspicietur, cujus et in præcedente libro mentionem fecimus, ubi de olco differebatur.

Cap. VII. Si quippiam est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit ut nos, aut ex contactu similiter calidum evadat, id ex media est temperie, cum nobis nimirum collatum, siquidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, velut et nos quoque. At si quid nondum adeo calidum est ut nos, neque admodum tale redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcunque in eo caliditas exuperet: etenim admodum calorem, qui in nobis præerat, auferet detrahetque. Quippe si datis duabus aquis calidis, quarum altera plus, altera minus caleat, misceas minus calentem magis calenti, hujus certe caliditatem exolveris; sic si in caliditatem ro-

Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (31. 32.)

Θερμότητα χλιαρὰν ὑπάρχουσιν καὶ πρὸς τὴν ἀνθρώπου κρᾶσιν ἀναμίξαις ἀνθρωπείαν θερμότητα, καθαιρήσεις τι πάντως αὐτῆς καὶ καταψύξεις.

Κεφ. η'. Μὴ τοίνυν θαυμάζειν, εἴ τι τῶν ἰδίας τε καὶ καθ' αὐτὰ θερμῶν ἐτέρῳ θερμότερῳ προσαχόμενον ἐμψύχειν αὐτὸ δύναται. φύσις γὰρ αὕτη κοινὴ πάντων ἐστὶν τῶν ἀλλοιωτῶν σωμάτων, ὥς εἰς ἀδελὰ δοῦν καὶ πάσχειν πλησιάζοντα, τὸ μὲν ἥτιον θερμὸν ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θερμοῦ θερμότερον γιγνόμενον, τὸ δὲ μᾶλλον θερμὸν ὑπὸ τοῦ ἥτιον ἔμπαλιν διατιθέμενον. ἐναργῶς γὰρ αὐτὸ καὶ δι' αὐτῆς καταμάθοις τῆς ἀγῆς. φαίνεται γὰρ αὕτῃ πολλάκις τὰ αὐτὰ ποτὲ μὲν θερμὰ, ποτὲ δὲ ψυχρὰ· θερμότερα μὲν γιγνόμενη ψυχρὰ, ψυχρότερα δὲ θερμὰ. καὶ τις ἐναγχος ἡμῖν προῦβαλε διὰ τί ψυχρὸν μὲν ἐν τοῖς βαλανείοις οὐροῦμεν, ἔξω δὲ θερμὸν, οὐ παρακολουθῶν ὅτι τὸ μὲν (32) σῆμα αὐτὸ χλιαρὸν ὁμοίως ἐστὶν ἐν τε τοῖς βαλανείοις κῆκτός, ἡμεῖς δὲ οὐχ ὡσαύτως διακείμεθα τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος ἐν τε τῷ λούεσθαι καὶ πρὸ τούτου. λουόμενοι μὲν γὰρ θερμότεραν

faci, quae tepida est ut ad temperiem humanam, caliditatem indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes et refrigerabis.

Cap. VIII. Non ergo mirari oportet si quicquam eorum quae proprie et per se sunt calida cum calidiore commixtum frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim communis alterabilium corporum omnium natura, uti in sese et agant et patiantur admota, quodque minus est calidum a magis calido calidius evadit: quod vero magis calidum a minus calido contra efficitur. Nam id vel ex ipso tactu clarissime discas: etenim eadem subinde illi tum calida tum frigida esse videntur, calidiori quidem tacto frigida, frigidiori vero calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam, quamobrem in balneis frigidum mejamus, foris vero calidum, haud intelligens in balneis urinam quidem perinde ac foris tepidam esse, verum nos non aeque extrinseca corporis superficie et dum lavamur et ante affectos esse. Nam

Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἔχομεν αὐτὴν ἢ κατὰ τὸ οὖρον, ἔξω δὲ ψυχροτέραν· ὥστε
εὐλόγως αὐτῇ καὶ τὸ οὖρον ἔξω μὲν τοῦ βαλανείου θερμὸν,
εἰδὸν δὲ ψυχρὸν φαίνεται. τοῦ μὲν γὰρ ἦτιον ἑαυτῆς θερμοῦ
τὴν αἴσθησιν ὥς ἀποκαταψύχοντος ἴσχει, τοῦ δὲ μᾶλλον ἢ
καθ' ἑαυτὴν ὥς ἐκθερμαίνοντος. ἔξεστι δέ σοι πείρας ἕνεκα
τοῦ λελεγμένου καδίσκον τινὰ χλιαροῦ μετρίως ὕδατος,
ἐπειδὴ ἱκανῶς ἤδη τεθερμασμένος ᾔς, λουόμενος εἰσενεχθῆναι
κελεύσαντι καὶ θεῖναι τὰς χεῖρας ἢ τοὺς πόδας εἰς αὐτό.
φανεῖται γὰρ σοι τὸ ὕδωρ οὐ χλιαρὸν, ἀλλ' ἱκανῶς ψυχρὸν.
εἰ δὲ εὐθὺς εἰσελθὼν εἰς τὸ βαλανεῖον ἅπτοιο τοῦ κατὰ τὸν
καδίσκον ὕδατος, ἦτιόν σοι φανεῖται ψυχρὸν. ἀεὶ γὰρ εἰς
ὅσον ἂν ᾔς προτεθερμασμένος, εἰς τοσοῦτον ψυχρὸν φανεῖ-
ται. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν, εἴ γε καὶ τὰ πολλὰ τῶν φρεα-
τιαίων ὑδάτων, ὅσα βαθείας ἔχει τὰς πηγὰς ἐν τῷ χειμῶνι
ψαυόμενα, χλιαρὰ φαίνεται. ἀλλ' εἰ λελουμένος ἄψαιο θερ-
μαῖς ταῖς χερσίν, οὐκ ἂν σοι φανείη χλιαρὰ, καὶ πολὺ μᾶλλον
εἰ λουόμενος ἔτι. γνῶμονα τοίνυν ἔχοντες τὴν ἀφὴν ἐν ταῖς
τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν διαγνώσεσι καὶ πρὸς τὴν ἐκείνης διά-

in balneo ipso calidior ea nobis est quam urina, extra autem
frigidior: quare et urina non abs re illi calida extra bal-
neum apparet, in balneo autem frigida: quod enim minus
quam ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod
autem magis calidum, tanquam calefaciens. Liceat vero tibi
periculi faciundi causa, postquam abunde lavando incalueris,
pelvi aquae modice tepidae intro iussu tuo allata, in eam
manum aut pedem immittere: apparebit enim aqua non
tepida, sed admodum frigida. At si protinus balneum in-
gressus aquam pelvis tetigeris, minus videbitur frigida: per-
petuo enim quanto plus fueris praecalefactus, tanto appare-
bit frigidior. Nec mirum videri debet, si putealium aqua-
rum pleraeque, quae videlicet fontes profundos admodum
habeant, contactae hieme videantur tepidae. At si a bal-
neo manibus contingas calidis, multoque magis si etiamnum
in lavacro consiliens, haud profecto apparebis tepida. Ita-
que tactum calidi frigidique dignoscendi normam ponentes

Ed. Chart. XIII. [63. 64.]

Ed. Bas. II. (32.)

θίσιν ἀπαγγέλλοντες αὐτῶν τὰς κρίσεις [64] εὐλόγως παραλογιζόμεθα πολλάκις, ὥς καὶ τὸ μὴ ψυχρὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρὸν εἶπεν καὶ τὸ μὴ θερμὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ θερμὸν. καὶ διὰ τοῦτο λουόμενοι μὲν ψυχρὸν τὸ οὖρον, ἐξήγιγώκοιτες δ' ἐν κοῦνι, τὸ ρεατιαῖον ὕδωρ θερμὸν εἶναι τομίζομεν. καὶ εἴπερ τῶν διαθέσεων ἐν αἷς ὄντες ἀμφοτέρων ἐπαύσαμεν ἐπιλαθοίμεθα, μόνης τῆς γεγενημένης ἡμῖν αἰσθήσεως μεμνημένοι, τόχ' ἀποστηθαίμεθα ἂν ποτε τὸ μὲν ὕδωρ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι, τὸ δ' οὖρον ψυχρὸν. ἔστι δ' οὐδέτερον ἀπλῶς οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν, ἀλλ' ὥς πρὸς ἡμᾶς· καὶ οὐδὲ πρὸς ἡμᾶς ἂν πάλιν ἀπλῶς, ἀλλ' ὡς πρὸς ἑχοντας. ἀπλῶς δ' ἂν πρὸς ἡμᾶς ὁποῖόν ἐστιν ἑκάτερον λέγοιτο πρὸς τὴν μέσσην καὶ ἀρίστην ἡμῶν κοῦσιν ἐξεταζόμενον, ὥσπερ εἰ καὶ πρὸς ἄνθρωπον ἀπλῶς ἐδοκιμάζετο, πάντως ἂν πού πρὸς τε τὸν εὐκρατον ἢ ἐξέτασις ἐγίγνετο. ἥρτηται τοίνυν καὶ ταῦτα πάντα τὰ σφάλματα τῆς τῶν ὀνομάτων διακρίσεως, ἧς ὀλίγου δεῖν ἅπαντες καταφρονου-

ac ejus dispositioni judicium omne tribuentes, merito sane crebro fallimur, ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus, quod vero calidum ex se non est, id esse calidum pronunciemus. Hinc fit ut dum lavamur, frigidam esse urinam credamus, contraque frigore rigentes, aquam e puteis haustam calidam existimemus. At si affectionum, in quibus eramus, dum utramque contingeremus, obliviscamur, ac solius ejus qui in nobis factus est sensus meminerimus, periculum est ne forte aquam aliquando absolute dicamus calidam, urinam vero absolute frigidam. Atqui neutra absolute aut calida aut frigida est, sed ut ad nos: nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque qualis ad nos est dici possit ad mediam eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum et eucratum expendi oporteat. Sane et haec quoque peccata omnia a nominum distinctione pendent, quam paulo minus omnes habent contemptui. Etenim quum

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bas. II. (52.)

σιν. ἐπεὶ γὰρ ψυχρὸν καὶ θερμὸν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται, τὸ δ' ἐπικρατεία, τὸ δὲ τῇ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβολῇ, τὸ δὲ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχὸν εὐλόγως ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις σφαλλόμεθα πολλάκις, ἐπιλατθανόμενοι μὲν ὁποῖόν τι θερμὸν κρίνομεν, ἐφ' ἕτερον δὲ μεταβαίνοντες. ἀλλὰ μυριάκις ἤδη λέλεκται τε καὶ λεχθήσεται κατὰ τὸ τέταρτόν τε καὶ ὕστατον τῶν εἰρημένων ἄρτι σημαιομένων ἐπισκέπτεσθαι χρῆναι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. θ'. Οὔτε γὰρ ἀπλῶς θερμὸν ἕκαστον αὐτῶν ἔστιν, ὥσπερ τὸ πῦρ· τοῦτο μὲν γὰρ ἂν καὶ ἀδύνατον· οὔτ' εἰ κατ' ἐπικράτησιν, ὥσπερ τὸ αἷμα, πρόκειται σκοπεῖν· ἀλλ' οὐδ' εἰ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς λέγεται θερμὸν, ὥσπερ λέων μὲν ἐν ζώοις, τὸ δ' ἀκμάζον ἐν ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν πρὸς τὸ γεγηρακός. ἀλλ' εἰ πρὸς ἄνθρωπόν ἐστι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἢ ζήτησις ἔστιν. καὶ οὐδὲ πρὸς τοῦτον ὥς τὸ πρὸς τι παραβαλλόμενον, ἀλλ' εἰ τῇ δυνάμει, τοῦτο

calidum et frigidum partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obviū collatum, jure optimo in homonymiis identidem fallimur, nescii quidem quonam horum modorum quid calidum judicemus ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties jam dictum est diceturque quod in quarto et ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum de medicamentorum viribus considerare oporteat.

Cap. IX. Non enim an absolute unumquodque calidum sit, ut ignis, nam id omnino etiam foret impossibile: aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est: neque an ut ad symmetrum sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, et quod florentis aetatis est in quavis specie ad aetatem proVectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum unumquodque inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc tanquam id quod ad aliquid aliud compa-

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bas. II. (52.)

δ' ἐστὶν εἰ πλησιάζον αὐτῷ θερμότερον ἀπεργάζεται τὸ μόριον, ἢ ψυχρότερον, ἢ ὑγρότερον, ἢ ξηρότερον οὐ πικρὸν καὶ ψαύει. ὥστε ἐν τῇ πείρᾳ καὶ τὰ τῆς κρίσεως ἐστὶ καὶ τὰ τῆς διαγνώσεως, ἣν ἀφ' ἑνὸς οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν εἰ ἐκινεθρὸν ἐστὶν τὸ ῥόδον ἢ ἐν ὧδαις ἐπισκοποῦνται, παρέν-
 τες ὅταν ἐγκανθῶσι τὴν κικαλὴν, ἐπιτιθέντες αὐτῇ ῥόδων
 στιφαίους, ἢ τὸν χυλὸν αὐτῶν, ἢ ῥόδιον ἔλαιον, οὕτω
 τῇ πείρᾳ μαθεῖν τὸ γιγνόμενον. εἰ μὲν γὰρ ἐκθιμαίνονται,
 μᾶλλον ἢν εἴη θερμὸν, εἰ δὲ ψύχονται, ψυχρόν. ἐν ἴσῳ τὸ
 ψυχτικὸν εἶναι ἀνθρώπου φύσεως, ἀεὶ γὰρ τοῦτου χάρι'
 μεμνησθαι, καίτοι μυριάκις μὲν ἐγὼ διατελῶ λέγων αὐτὸς
 πάρακούουσι δ' οἱ πολλοὶ καὶ συγγινώσκειν αὐτοῖς χάρι'
 διαστραμμένοις ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ληρούντων μακρά. τὰ
 μὲν δὴ τῆς πείρας οὕτω ῥηδία καὶ περὶ ῥόδων δυναμῶς
 ἐστὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. ἔξεστι γὰρ
 δήπου καὶ στιφανώσασθαι ῥόδοις καὶ τρίψαντί ποτε κατα-
 πλάσαι τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀνθρώπου καυσουμένου καὶ

ratur, sed si facultate, hoc est si admotum ipsi eam partem
 quam tetigerit reddat aut calidiorem aut frigidiorē aut
 humidiorē aut sicciorē. Itaque in experientia et judi-
 candi et dignoscendi consiliet ratio, licet reperiantur medi-
 corum plerique, qui experientia posthabita an rubra sit
 rosa an bene olens considerant, negligentes ubi caput ipsis
 exaestuāt coronis ex rosa contextis capitique impositis aut
 succo ejus aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experientia id quod
 res est discere. Nam si calefiant, magis etiam calida fuerit:
 sin refrigerentur, frigida, quod perinde est atque refrige-
 randae humanae naturae facultate pollere; nam id perpetuo
 memoria tenere oportet, quod tametsi sexcenties dicere non
 gravatus sim, tamen multi ne sic quidem id capiunt, atque
 ignoscendum sane illis est, ut quos sophistae prolixis suis
 nugis perverterunt. Et profecto experientiae quidem ratio
 tam facilis est quam in rosarum tum in caeterorum medi-
 camentorum omnium facultate. Nam rosis aut coronari
 liceat, aut eis contritis hominis aestuantis os ventriculi illi-

Ed. Chart. XIII. [64. 65.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἀποθλίψαντι τὸν χυλὸν αὐτῶν ἐκροφῆσαι καὶ μίξαντι μεθ' ὕδατος, ἢ ἐλαίου, τῶν τοῦ σώματος τι [65] μορίων ἀνα-
τριψαί· καίτοι τί λέγω τούτοις, ὅπου γε ὀποβαλσάμῳ μι-
γνύντες ἐπιοὶ ῥόδων χυλὸν ἐν τοῖς ὑπὸ κύτα καίμασιν ἀνα-
τρίβονται τὰ σώματα χάριν ἐμψύξεως, αὐτῇ τῇ πείρᾳ μεμα-
θηκότες ὡς ἱατρῶς ἀναψύχουσιν; ἀλλ' ὑπὸ περιττῆς σοφίας
Ἡρόδοτος ὁ ἱατρὸς οὐδὲ τὸ ξὺν ὄξει ῥόδιον, ὃ δὴ καλοῦ-
σιν ἰδίως ὄξυρρόδιον, ὁμολογεῖ ψύχειν ἡμᾶς· εἴτ' ἀναμνη-
σθεῖς τό γε τοσοῦτον, ὡς ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν φρενιτικῶν
νοσημάτων αὐτὸς αὐτῷ χρῆται καὶ συνεῖς τῆς ἐναντιολο-
γίας, ὡμολόγηται γὰρ ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν ἱατρῶν ἄχρι
καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν ἀναισθητότατον Θεσσαλὸν, ὡς ἀπο-
κρούεσθαι χρὴ καὶ ψύχειν ἐν ἀρχῇ μᾶλλον ἢ θερμαίνειν
καὶ χαλᾶν, οὐ ψύχειν φησὶν, ἀλλὰ στύφειν αὐτό. καίτοι
χαλεπὸν οὐδὲν ἦν ἐγκανθέντα ποτὲ καὶ αὐτὸν, ἄνθρωπος
γὰρ ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, ὄξυρρόδιῳ τὴν κεφαλὴν ἐπιβρέ-
ξασθαι καὶ γινῶναι τῇ πείρᾳ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρμάκου.

nere, aut ficcum earum expressum ebibere, aut oleo aquae-
ve mixtis aliquam corporis partem confricare. Sed quid
haec multis commemoro, quum nonnulli mixtum opobal-
samo rosarum succum sub canis ardoribus refrigerii causa
corporibus inungant, usu videlicet ipso docti; cum hoc fe-
cerint, abunde refrigerare? At Herodotus medicus prae
eximia videlicet sapientia ne mixtum quidem aceto rosa-
ceum, quod proprie oxyrhodinon vocant, refrigerare nos
concesserit. Postea memor illo se uti in principiis morbo-
rum phreniticorum, nec ignorans quantam sibi contradicen-
tium turbam inde cieret, quippe omnibus prope medicis
confessum est, adeo ut vel Thessali sequaces, hominis im-
pudentissimi, negare non audeant repellendum refrigeran-
dumque in principiis esse potius quam calefaciendum aut
laxandum, non refrigerare ipsum inquit, sed astringere. At-
qui difficile sane illi neutiquam fuisset, si quando aestu nimio
affligebatur, nam et homo erat eisdem obnoxius passionibus
quibus et nos, caput oxyrhodino perfundere, sicque expe-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (52.)

ῥᾶστον δ' ἦν, οἶμαι, καὶ ψυχρὰ χρῆσθαι ποτ' αὐτῷ κατὰ τε τῆς κεφαλῆς ἐπιχρίοντα καὶ τοῖς ὤσιν ἐνστάζαντα καὶ ταῖς ῥυσίν ἐγχρίοντα καὶ τὸ μέτωπον ὅλον ἀνατριψαντα, καθάπερ ἀμαρακίῳ καὶ ἰρίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλείμμασιν τοῖς θερμαίνουσι χρώμεθα. καίτοι γὰρ οὐδὲ μετρίως θερμαίνει κατ' αὐτὸν ὀξυρρόδιον, ἐκ δυοῖν θερμοτάτων φαρμάκων συγκείμενον. ἀλλ' εἴπερ Ἡρόδοτος οὐκ ἐτόλμησε χρῆσασθαι, δίκαιον, οἶμαι, τοῖς τῶν ἐστὶ παραθῆναι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμει ἐφ' ἑαυτῶν, ὅταν ἦτοι ψυχρῶσιν ἢ ἐγκαυθῶσιν, ὥσπερ ἐγὼ πολλάκις ἐπειράθην ἐπ' ἑμαυτοῦ καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων ἐγκαυμένων ἐπιβροῆσαι τὴν κεφαλὴν. ἄμεινον γάρ ἐστιν αὐτοῖς πρώτως ὧν λέγουσι παραθέντας οὕτως ἡμῖν τε συμβουλεύειν ἐν τε ταῖς βίβλοις ἀναγράφειν.

Κεφ. ι'. Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ' ὅπως, καίτοι γινώσκοντες ἀντιλογία ἀψύχου, πρὸς τῆς ἀναισχυρίας αὐτῶν ἠναγκάσθην. αὐθις οὖν ἐπάναμι πάλιν ἐφ' ὅπερ ἐξ ἀρχῆς προϋθέμην, ὡς τῇ πείρᾳ κριτέον ἐστὶ τὰς τῶν φαρμάκων

rientia medicamento affectum cognoscere. Imo facilius, puto, fuerat refrigeratum eo uti, caput perfundendo auribusque inspillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem perfricando, quemadmodum amaracino, irino, caeterisque ejus generis unguentis calidis uti assuevimus, quum non mediocriter quidem secundum eum calefaciat oxyrhodionon, ex duobus calidissimis scilicet confectum medicamentis. Caeterum si Herodotus eo uti ausus non est, aequum arbitror, ut qui nunc vivunt, ejus in sese periculum faciant, ubi aut algent aut aestu laborant, velut nos saepe in nobismetipsis experti sumus, aliorumque complurium aestuantium caput perfudimus. Praestat enim ipsos prius in sese quae proferunt expertos, ita denique ea nobis consulere ac litteris posteritati prodere.

Cap. X. Verum enimvero tametsi contradicere nemini statueram, tamen nescio quo pacto huc illorum me impudentia adegerit. Rursum itaque redeo ad id quod ab initio proposueram, nempe experientia judicandas medica-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (32. 53.)

δυνάμεις, ἐπὶ τε τῶν ὑγαινόντων ἀμέμπτως χρώμενον ἐπὶ
τε τῶν νοσούντων ἀπλῶς ὡς ἐνὶ μάλιστα τόσους ἦτοι θερ-
μὰς, ἢ ψυχρὰς, ἢ ξηρὰς, ἢ ὑγρὰς. οὕτω γὰρ σοι κρίνοντι
τὸ μὲν ἔλαιον οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν ὡς πρὸς ἄνθρω-
πον εὐκρατον ἐρεθίσεται, τὸ δὲ ῥόδινον ἤδη μὲν πω ψυ-
χρότερον, οὐ μὲν ἰσχυρῶς γε ψυχρὸν, ἀλλ' ὡς ὀνομάζειν
εἴωθα τῆς πρώτης τῶν ψυχόντων ἀποστάσεως τε καὶ τάξεως.
ὥσπερ γὰρ ὕδωρ, εἰ τύχοι, τὸ μὲν ἀκριβῶς ἐστὶν εὐκρατον, τὸ
δ' ἦτοι θερμότερον ἢ ψυχρότερον, οὐ μὲν ἤδη γέ πως θερ-
μὸν ἢ ψυ(33)χρὸν ἀπολελειμένως εἶπειν, οὔτω καὶ τοῖς φαρ-
μάκοις ἔλαιον μὲν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχει κράσεως, ὃ δὲ τῶν
ῥόδων χυλὸς ἐκ τῆς ψυχροτέρης μὲν, ἀλλ' οὐ πολλῷ τινι
κατὰ τὴν χλιαρὰν, ὡς εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν, ὑπάρχων
θερμασίαν. ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς ἐστὶν αὐτῷ τάξεως τὸ καλούμε-
τον λιγροπερμον ὅσον ἐπὶ τῷ χλιαρῷ τῆς θερμασίας, ἀλλὰ
τῷ παχυμερὲς ὑπάρχειν οὐκ ὀλίγῳ δὴ τινι παραλλάττεται.
λεπτομερὲς γὰρ ἀκριβῶς ἐστὶν ὃ τῶν ῥόδων χυλὸς, ὡς δηλοῖ

mentorum facultates, idque tum in iis, qui inculpata sani-
tate fruuntur, illis utendo, tum in iis, qui quoad fieri licet,
quam maxime simplicibus tenentur morbis, aut calidis aut
frigidis aut humidis aut siccis. Ita enim si judicaveris,
oleum neque calidum neque frigidum, ut ad hominem tem-
peratum, invenies, rosaceum vero aliquatenus jam eo fri-
gidius, non autem vehementer [frigidum, verum, ut ego
nominare consuevi, in primo recessu et ordine refrigeran-
tium. Nam ut aqua, verbi causa, alia ad unguem tempe-
rata est, alia aut calidior aut frigidior, non adeo tamen,
ut possis extreme frigidam aut calidam dicere, ita in medi-
camentis quoque oleum quidem ex media existit temperie,
at rosarum succus ex frigidior quidem, sed non ita multo,
verum caloris est, ut diximus, tepidi. Ejusdem cum illo
ordinis est, quod ad calorem tepidum attinet, linospermon
quod vocant: verum essentiae suae crassitie non parvo dis-
crimine ab illius natura recedit, quum rosarum succus ex-
quisite tenuis sit essentiae, cui rei indicio est, quod ceteris

Ed. Chart. XIII. [65. 66]

Ed. Bas. II. (35.)

τό τε ξηραίνεσθαι ῥαδίως αὐτόν καί τὸ μηδὲν μετέχειν
 γλισχρότητος [66] καὶ τὸ τὰς τῶν ἄλλων μέρῳ ἐκλύειν ὁσμάς.
 οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐτέρῳ τινὶ γαίρεται ποιῆν ἢ τῷ φθάρ-
 νειν ἐμπιπλάται τοὺς ὀσφρητικούς πόρους. ἐπειδὴ γὰρ μελ-
 λόγτων διῆναι καὶ διαδύεσθαι τῶν ἄλλων αἰτοῖς προκατα-
 λαμβάνει τε καὶ πληροῖ. ἔστι δὲ καὶ τὸ χαμαίμηλον, ὅσον
 μὲν ἐπὶ λεπτομερείᾳ, ῥόδῳ παραπλήσιον, ὅσον δ' ἐπὶ θερ-
 μότητι, τῆς ἐλαίου μᾶλλον δυνάμειος, οἰκείας τε τῷ ζώῳ καὶ
 συμμέτρου, διὸ καὶ κόπου ἀρωγὸν ἔστιν εἴπερ τι καὶ ἄλλο
 καὶ ἀλγημάτων πρᾶντικόν, ἀγίησί τε καὶ χαλῇ τὰ τειαρμένα
 καὶ μαλάττει τὰ μετρίως σκληρὰ καὶ ἀραιοῖ τὰ πεπυκνωμένα.
 καὶ πυρετῶν, ὅποσοι χωρὶς σπλάγχνου φλεγμονῆς ἐποχλοῦσι,
 λυτικὸν ἵπασχι, καὶ τούτων μάλιστα τῶν ἐπὶ χολώδεσι χυμοῖς
 ἢ πυκνώσει δέρματος συρισταμέων. ταύτῃ τοι καὶ τῶν
 Αἰγυπτίων τοῖς σοφωτάτοις ἡλίῳ τε καθιέρωται καὶ πυρε-
 τῶν ἀπάντων ἵαμα γενόμεναι. ἄλλὰ ἐν τούτῳ μὲν οὐκ
 ἀληθεύουσιν. νόσον γὰρ ὣν εἴρηκα πυρετῶν ἔστιν ἵαμα καὶ
 τούτων ἤδη πεπτομέων. ὀρίνησι μέντοι καλῶς καὶ τοὺς

rime arescat, nec quicquam oblineat viscositatis, tum cae-
 terorum unguentorum odores exolvat. Neque enim alia
 re efficere id videtur quam quod odoratus meatus opplere
 praeoccupet: nam quum transire ac penetrare illa cunctan-
 tur, ante ipse occupat atque illos implet. Est et chamae-
 melum tenuitate quidem rosae persimile, calore vero ad olei
 vires magis accedens, homini tum familiares tum tempe-
 ratas. Quapropter lassitudini ut si qui aliud cum primis
 confert doloresque mitigat: praeterea tensa remittit et la-
 xat: quaeque mediocriter dura sunt emollit, quaeque con-
 stipata rarefacit. At haec febres quae citra visceris alicujus
 inflammationem infestant solvit: ac praesertim quae ex ho-
 moribus biliosis aut cutis densitate proveniunt. Qua de
 re et ab Aegyptiorum sapientissimis soli consecratum est, fe-
 briumque omnium putatur remedium. Verum hac quidem
 in re a veritate aberrant. Solas enim quas dixi febres sa-
 nare potest easque percoctas, licet sane pulchre etiam reli-

Ed. Chart. XIII. [66.]

Ed. Bas. II. (33.)

ἄλλους ἀπαιτίας, ὅσοι τε μελαγχολικοὶ καὶ ὅσοι φλεγματώ-
δεις εἰσὶ καὶ σπλάγχνου φλεγμονῆς ἔκγονοι. καὶ γὰρ καὶ
τούτων ἱάμα γενναιότατόν ἐστιν τὸ χαμαίμηλον, ὅταν ἤδη
πεττομένοις προσφέρηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑποχονδροίοις
εὖμενές εἴπωρ τι ἄλλο. καὶ τὸ λιγρόσπερμον γοῦν τοιοῦτον ὁ
παλαιὸς λόγος εἶναι φησι. καὶ γὰρ ἐστὶν ὄντως κἄκεῖνο τοῖς
καθ' ὑποχόνδρια σπλάγχχοις εὖμενές, ἀλλ' ἥτιον χαμαιμήλου.
καὶ γὰρ καὶ θερμὸν ἥτιόν ἐστιν, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸς τοῦτο
καὶ παχυμερές ὑπάρχει, οὐ μὴν τό γε ῥόδον ἐγγὺς αὐτοῖς
εἰς ταῦτα, καίτοι γ' ὅσον ἐπὶ τε τὸ χλιαρὸν τῆς θερμότητος
καὶ τῷ λεπτομερεῖ, χρήσιμον ἂν ἦν ἰσχυρῶς καὶ τοῦτο ταῖς
καθ' ὑποχόνδρια φλεγμογαῖς, ἀλλ' ἡ συνοῦσα στύψις αὐτῷ
πολλαχῇ παραβλάπτει καὶ μάλιστα ἐν οἷς εὐδόκιμόν ἐστι
χαμαίμηλον, ἢ τὰ πεπυκνωμένα τῶν σωμάτων ἀραιοῦν, ἢ
τὰ κατεσκληρυγμένα μαλάττον, ἢ τὰ τεταμένα χαλῶν. εἰς
γὰρ τὰ τοιαῦτα πάντα πολέμιον ἢ στύψις. εἰς μέντοι τὰς
ἀναβάσεις τε καὶ ἀνέξεις τῶν φλεγμονῶν καὶ μάλιστα

quas omnes adjuvet, quae melancholicae sunt, aut pituitosae,
aut ex visceris inflammatione prognatae. Nam et harum
remedium chamaemelum est, vel strenuissimum, ubi conco-
ctis adhibetur scilicet: quapropter et hypochondriis ut si
quid aliud gratum exiit. Quin et tale quoque esse lini se-
men vetus sermo praedicat. Nam et ipsum quoque re vera
quae circa hypochondria sunt visceribus, gratum est, minus
tamen chamaemelo: quippe quum et minus calidum sit, ut
est dictum, et praeterea essentiae crassae. Verum rosa illis
nequaquam his in rebus propinqua est: tametsi quod ad ca-
loris tepiditatem et essentiae tenuitatem attinet, perquam
sane et ipsa inflammationibus in hypochondriis consistenti-
bus utilis esse possit, nisi astrictio, quae una quoque illi inest,
multifariam laederet: quae maxime iis obest, in quibus
chamaemelum praecellit, nempe condensata corpora rare-
faciens, indurata molliens, tensa relaxans: nam iis omnibus
inimica astrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque in-
flammationum, ac potissimum earum quae in exterioribus

Ed. Chart. XIII. [66. 67.]

Ed. Bas. II. (33.)

τῶν προκείμενων, ἀμεινον χαμαιμήλου τὸ ῥόδινον, οὐ καὶ
 χλιαρὰς αὐταὶ δέονται θερμασίας καὶ βραχίλας στυψίως.
 ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τὰ ψύχοντα καὶ στυφοντα, κατὰ δὲ τὰς
 ἐπιδόσεις ὅσα χλιαρὰ τ' ἐστὶ καὶ μετρίως στυφοντα, κατὰ
 δὲ τὰς ἀκμὰς τῶν φλεγμονῶν, ὅσα συμμέτρως θερμαίνειν
 τε μᾶλλον καὶ ἰσχυρῶς διαφορῆν χρησά. λαχθήσονται δ'
 ὑπὲρ ἀπάντων τούτων ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς τῆς θεραπευτι-
 κῆς μεθόδου γράμμασιν. εἴν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον αὐθις
 ἐπάνειμι.

Κεφ. ια'. Τὰ γάρ τοι τῆς μέσης κράσεως καὶ τὰ
 ἐκ' ἐκάτερα βραχὺ παραλλάττοντα φάρμακα καὶ θερμαίνειν
 ἂν δοξῇ ποτε καὶ ψύχειν αὐθις, εἴσσιτε δὲ μήτε θερμαί-
 νειν μήτε ψύχειν, ἀλλ' οἷα παρέλαβε τὰ σώματα διαφυλάτ-
 τειν, καὶ τοῦτο εὐλόγως πέποιθεν, εἴ γε τὸ χλιαρὸν ὑδωρ
 καὶ τὸ οὖρον ἐν μὲν τοῖς βαλαρείοις ψυχρὰ, τοῖς δ' ἐφυγ-
 μένοις θερμὰ φαίνεται. εἴπερ οὖν παρὰ τό πως ἔχειν τὰ
 διατιθέμενα καὶ τὸ διατιθὲν οὐχ ὁμοίως ἐνεργεῖν φαίνεται,
 [67] δῆλον ὥς οὔτε τὸ ῥόδον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τὸ χα-

membris extant, chamaemelo rosaceum praefertur: quippe
 quum hae tepida caliditate cum levi asfrictione indigeant.
 In principio enim quae refrigerant atque asfringunt, per in-
 crementa vero tepida et mediocriter constringentia, at in
 vigoribus inflammationum quaecunque tum moderate cale-
 facere laxareque, per declinationes autem quae tum cale-
 facere tum valenter discutere valent magis competunt. Ac
 de illis omnibus fassus in libris de medendi methodo tra-
 ctabimus. Nunc ad propositum revertor.

Cap. XI. Etenim quae mediae sunt temperiei, et
 quae utramvis in partem leviter declinant medicamenta, in-
 terim calefacere videbuntur, rursumque refrigerare, inte-
 rim vero neque calefacere neque refrigerare, sed sicuti cor-
 pora acceperunt, ita ea servare. Nec id illis abs re accidit,
 si quidem aqua tepida et urina in balneis quidem frigidae,
 algentibus vero calidae nobis apparent. Quum ergo ex eo
 quod affecta corpora variis subinde modis disponantur, ip-
 sum quod afficit varie quoque agere contingat, liquet ex

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Bas. II. (33.)

μαίμηλον οὔτε τὸ λιγόσπερμον, ἀλλ' οὔδὲ τὸ ἄνηθον οὔτε τὸ τήλιον ἄλευρον, ἀλλ' οὔδὲ τὸ πύριον οὐδ' ἄλλα μυρία, τὰ τε ἀκριβῶς μέσα ταῖς κράσεσιν, τὰ τε βραχὺ παραλλάττοια, τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδείξεται διὰ παντός. οὔτε γὰρ ὑγιαίνοντες ὁμοίως κεκραμένα πάντες, οὔτε τὰς αὐτὰς τοσοῦμεν νόσους. αὐτίκα γέ τοι τὸ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ τῆς κράσεως κεκραμένον ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν ῥόδων χυλοῦ. τοῦ μὲν γὰρ ἥττον ὑπάρχει θερμὸν, τοῦ δὲ μᾶλλον. ἀναψύχει μὲν γὰρ τοὺς ἐγκυανμένους τῷ χλιαρῷ δηλονότι τῆς θερμότητος, ὀλίγον δέ τι καὶ τοὺς καταψυχμένους θερμαίνει. διότι καὶ τοῦτο ἔργον ἐστὶ χλιαρᾶς θερμασίας, ὥσπερ γε καὶ τὰ βαλανεῖα καὶ τοὺς ὑγῶντας θερμαίνει καὶ τοὺς ἐγκυανμένους ἀναψύχει.

Κεφ. ιβ'. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ψύχειν ἢ θερμαίνειν περικύβηται φαρμάκοις, εἰάν ἀναμείξης τὸ ῥόδιον, οὐδὲν ἐργάσῃ μέγα κακὸν, ὥσπερ δ' ἀξιόλογον ἀγαθὸν οὐδέν. ἡ γὰρ χλιαρὰ θερμασία βλάπτειν μὲν οὐκ ἔστιν ἱκανὴ τὰ καταψυχμένα, θεραπεύειν δ' οὐ δύναται. δαῖται γὰρ τὸ

hoc non rosam, non oleum, non chamaemelum, non lini semen, sed neque anethum neque farinam, aut foeni graeci, aut triticeam, neque alia sexcenta, quae partim ad amissimam mediam temperiem fortuntur, partim paulum ab ea recedunt, eandem ubique editura esse actionem, quando nec sani eandem omnes temperiem obtinemus, nec eisdem morbis affligimur aegroti. Jam rosaceum mediam inter oleum et rosarum succum temperiem possidens, illo enim minus est calidum, hoc autem magis, refrigerat quidem exustos, idque caliditatis suae tepore, argentes vero paulum etiam calefacit, quod videlicet is quoque affectus caloris sit tepidi, quemadmodum balneae rigentes quidem calefaciunt, aefluantes vero frigefaciunt.

Cap. XII. Quocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut calefacientibus rosaceum indideris, sicut nec magnopere obfueris, ita nec admodum profueris, nam caliditas tepida nec est sufficiens quae refrigerata sunt laedere, nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet,

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Bas. II. (55.)

θεραπεύομενον ἄπαν, ὥς ἂν ἐξ ἀμετρίας τιτὸς εἰς συμμέτρειαν ἀγόμενον, οὐκ αὐτοῦ τοῦ συμμέτρου τὴν κράσιν, ἀλλὰ τῆς ἐναντίας ἀμετρίας. εἰ γοῦν τὸ ψυχρόν ἰσῶς βουλῆθείης εὐκρατον ποιῆσαι, τὸ μὲν εὐκρατον ἤδη μίγνταιν οὐ χρὴ χλιαρόν γάρ οὕτως ἔσται τὸ μίκτον ἐξ ἀμφοῦν. ἐρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ ἕξον προσήκει καὶ τοῦτο μίγνεται τῷ ψυχρῷ. καὶ τοσοῦτό γε θερμότερον εἶναι χρὴ τοῦ συμμέτρου τὸ τῷ ψυχρῷ μίγνυμενον, ὅσῳ περ ἂν καὶ τὸ ψυχρόν αὐτὸ ψυχρότερον ἦν τοῦ συμμέτρου. οὔτε γὰρ τὸ βραχὺ τοῦ συμμέτρου ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ πολὺ θερμότερον τὴν μέσην ἀπολήψεται κράσιν, οὔτε τὸ πολλῷ ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ βραχὺ θερμότερον. ἀλλ' αἴτε πολλῷ ψυχρότερόν ἐστι τὸ τῆς θεραπείας δόμενον, ἀνάγκη καὶ τὸ θεραπεῦσον αὐτὸ πολλῷ θερμότερον ὑπέρχαι, εἴτ' ὀλίγῳ ψυχρότερον, ὀλίγῳ χρὴ καὶ τὸ θεραπεῦσον εἶναι θερμότερον. ἐνὶ δὲ λόγῳ τοσοῦτον ἀπέχειν χρὴ τοῦ μέσου τὸ θεραπεῦσον, ὅσον περ καὶ τὸ θεραπευθῆσόμενον, ἐπὶ τὰναντία δηλοῖται τῆς ἀποστάσεως ὑπαρχούσης ἐκατέρῳ. τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραπλησίως

tanquam quod ab immoderatione ad commodationem reducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, verum id quod contrariam habeat intemperiem. Siquidem si aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam si misceri non oportet, sic enim tepidum evadet quod ex utrisque commixtum erit, sed servens petenda est, eaque frigidae miscenda: hactenusque moderata calidior esse debet ea quae frigidam temperare voles, quatenus videlicet et frigida ipsa symmetram frigiditate exuperat. Nam sicut quae leviter tantum symmetra frigidior est, ab ea, quae multo est calidior mediam non recipiet temperiem, sic nec quae longe frigidior ab ea quae paulo calidior. Verum si quod curationem postulat multo est frigidius, necesse est quod ipsum curabit multo quoque calidius existat; sin paulo frigidius, paulo etiam quod curabit calidius erit. Ut autem uno verbo exprimam tanto abesse a medio quod medebitur quanto ipsum cui medela adhibebitur oportet, nimirum quum in contrarium utriusque vergat excessus. Nam quod eandem in

[Ed. Chart. XIII. [67. 68.]

Ed. Bas. II. (33.)

ἀθεστηκός, ὁμοιον τῇ κράσει τῷ θεράπειοι. ὡ καθεστηκός, ουδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐπιφέρειν ἱκανόν, ὥστε οὔτε βλάψει τι παθόν οὔτ' ὠφελήσει. τὸ δ' ἔλαττον ὠφελήσει μὲν, οὐ μὴν ἰάσεται γε πάντως. εἰ τοίνυν τὸ μὲν πάθος εἴη ψυχρόν, ἡ δὲ τοῦ φαρμάκου θερμότης χλιαρά, πάντως μὲν τι προσωφελήσει τὸ πάθος, οὐ μὴν εἰς τὴν κατὰ φύσιν γε πάντως ἐπαγγήξει συμμετρίαν, ὥστ' οὐδὲν ἐξιάσεται. πάλιν δὲ εἰ μὲν τὸ πάθος εἴη μικρόν, ὡς ἂν ἀπὸ τῆς συμμετρίας θερμασίας τῆς κατὰ φύσιν, εἰς οἷον χλιαράν τινα μεταπεπτωκέναι, τὸ δὲ φάρμακον εἴη ψυχρόν, ἀνάγκη ἐπιψυχῆται τε καὶ βλαβῆται τὸ πάθος ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ. τὸ δ' αὐτὸ καὶ θερμότερον ἢ τῆς συμμετρίας τὸ πάθος, ὑπὸ μὲν τῶν ὁμοίων αὐτοῦ φαρμάκων ἐν ταύτῳ φυλαχθήσεται, βλαβήσεται δὲ ὑπὸ τῶν ἥτιον ἑαυτῶν θερμῶν, οὐ μὴν ἐκθεραπευθήσεται γε πάντως. [68] ἦ καὶ δὴ καὶ νῦν πάλιν ὁμωνυμία τις εἰς ὅλον ἐκτεταμένη τὸν βίον καὶ πολλαχόθι σφάλλουσα. καὶ γὰρ τὸ συμ-

partem cum corpore curando, idque aequo temperamento recessit, id quidem idoneum non est, quod alterationem ullam invehat, quare affectum neque laedet neque juvabit, quod autem minus aut plus recessit, alterabit quidem omnino affectum: sed quod plus distat, protinus etiam nocebit: at quod minus est juvabit quidem, non tamen perfanabit. Ergo si affectio quidem frigida sit, at calor medicamenti tepidus, omnino necesse est affectum juvet quidem, verum haudquaquam ad naturalem symmetriam reducere poterit, quare nec perfanabit. Rursum si affectio quidem sit parva, nempe ut a symmetra naturae caliditate ad tepiditatem declinet, sitque medicamen frigidum, omnino refrigerari affectum laedique a frigore necesse erit. Eodem quoque modo si calidior sit moderata temperie affectus, a similibus ipsius medicamentis in eodem statu servabitur, laedetur autem a calidioribus: porro juvabitur quidem ab iis quae se sunt minus calida, non tamen penitus perfanabitur. Sane et hic quoque rursum homonymia in totam extensa vitam crebroque nos fallens occurrit. Etenim quod symmetro tem-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (53. 54.)

μέτρως κεκραμένον ὀνομάζομεν ἐρίστε θερμόν, ὥσπερ καὶ τὸ βαλανεῖον τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ τοῦτου λιπόμενον οὐ πολλῶ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ θερμότερον ἅπαν. εἰ δέ γε τοῖς ὀνόμασι ἀκριβῶς ἐχρησάμεθα, τὸ μὲν σύμμετρον οὐ θερμόν, ἀλλ' εὐκρατον ἂν ἐκαλοῦμεν. ὅσον δ' ἂν ἀμεινότερον τούτου, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀμεινότερον ἦτιον τε καὶ μᾶλλον θερμόν, τὸ δ' ἐπὶ τὸ ψυχρότερον ἦτιόν τε καὶ μᾶλλον ψυχρόν. οὕτω δ' ἂν, οἶμαι, καὶ περὶ τῶν φαρμάκων ἀκριβῶς ὀνομάζοντες εὐκρατον ἂν ἐκαλέσαμεν τι καὶ μέσον, ὥσπερ τοῦλαιον· εἰ δέ τι θερμότερον αὐτοῦ, θερμόν, ὥσπερ τὴν τῆλιν· εἰ δέ τι ψυχρότερον αὐτοῦ, ψυχρόν, ὥσπερ τὸ ῥόδον. ἀλλὰ τοῦ μὴ χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασι τοῦτον τὸν τρόπον αἴτιον ὑπάρχει τοῦ μὴ ψύχεσθαι πάντα τὰ σώματα πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων, οἷον καὶ τὸ ῥόδιόν ἐστι. τὰ τε γὰρ ὁμοίως αὐτῷ ψυχρὰ καὶ μᾶλλον ψυχρὰ, τὰ μὲν οὐδ' ὅλως ἀλλοιοῦ, τὰ δὲ καὶ θερμαίνει. δόξαιεν ἂν οὖν ἄλογον ὑπάρχειν, εἴ τι θερμαίνειν ὁμολογοῦντες εἶτα ψυχρόν προσαγορεύομεν,

peramento est praeditum, id subinde calidum appellamus, sicut balneum quod est ejusmodi ac poculum, tum id quod ab hoc non multum etiam deficit, ad haec quoque et quicquid calidius est. At si exquisita nominum uteremur appellatione, quod symmetrum est non calidum, sed temperatum nuncuparemus. Quod autem ab hujus excederet, modo, si ad calidius quidem immoderatione sua accederet tum plus tum minus calidum, sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic, opinor, in medicamentis, si exquisite loqueremur, quiddam vocaremus temperatum exquisite et medium, velut oleum: si quid autem eo esset calidius, calidum, ut foenum graecum, sin frigidius, frigidum, ut rosam. Caeterum hujusmodi nominum abusus causa extitit, quod non omnia corpora ob id genus medicamentis refrigerentur, quale est videlicet rosaceum. Nam quum alia peraeque ac illud frigida sint, alia etiam frigidiora, illa quidem prorsum ne alterat quidem, haec vero etiam calescit, saneque absurdum videri possit, si quum quid calescere fateamur, tamen frigi-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (33.)

ὥσπερ εἰ καὶ τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι, τὸ ταῖς κατε-
ψυχμέναις χερσὶ χλιαρὸν γαιόμενον, ὀνομάζοι τις ψυχρόν.
ἐξ οὖν τούτων τῶν προφάσεων ἢ τῶν ὀνομάτων χρήσις
ταραχθεῖσα καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιταράττει γνώσιν.
ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τῶν ὀνομάτων συγ-
χυθέντων καὶ ἢ τῶν πραγμάτων γνώσις συνεχύθη. καίτοι
σικκρὸν εἶναι δοκοῦν τὸ διαλέσθαι καλῶς τὰ σημαίνόμενα
τῶν ὀνομάτων, τὴν μεγίστην ἔχον εὐρίσκεται δύναμιν εἰς
τὴν τῶν πραγμάτων γνώσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν ὑγροῦ καὶ
ξηροῦ μετ' ὀλίγον ἐροῦμεν, ἐπειδὴν τὸν περὶ τοῦ θερμοῦ
καὶ ψυχροῦ συμπαρανώμεθα λόγον. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ λείπειν
ἔοικέ τι πολὺ τῶν ἐν αὐτῷ διορισμῶν, ἅπαξ γε σαφῶς
πεφηγότος ὥς οὐδὲν θαυμαστὸν ὑφ' ἐνὸς φαρμάκου δια-
φέροντα σώματα τὰ μὲν θερμαίνεσθαι, τὰ δὲ ψύχεσθαι,
τὰ δὲ μηδέτερον αὐτῶν πάσχειν. ἐν μὲν γὰρ τῷ πρὸς
τι ῥᾶστον ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐλθόντα λέγειν ὥς τοιοῦτόν
μὲν σώματι προσαγόμενον ῥόδιον, ἐν ᾗ παρέλαβεν αὐτὸ
κράσει φυλάττειν πέφυκε, ἐτέρῳ δέ τινι τοιῷδε θερμαίνει

dum vocitemus, ac si quis aquam putealem, quae hieme ma-
nibus refrigeratis tepida videtur, frigidam appellitet. His
ergo occasionibus perturbatus nominum usus rerum quo-
que una perturbat notitiam. Similiter vero et de sicco et
humido confusis ipsorum nominibus rerum quoque notitia
confusa est. Ac tametsi exile videatur nominum significata
probe distinguere, attamen maximum habere momentum et
facultatem ad rerum cognitionem deprehenditur. Sed de
humido et sicco paulo post dicetur, ubi videlicet omnem
de calido et frigido sermonem perfecimus. Nam non
multum etiam de ejus distinctionibus reliquum esse videtur,
ubi videlicet jam semel apparuit nihil miri esse, ab eodem
medicamento corpora diversa alia quidem calefieri, alia ve-
ro refrigerari, alia autem neutrum omnino perpeti. Etenim
in eo, quod ad aliquid, facillimum est ad particularia acce-
dentem dicere, quod ejusmodi corpori admotum rosaceum,
in qua ipsum temperie natum est, in ea servare potest: al-
teri vero illiusmodi applicatum calefacere: alii autem refri-

Ed. Chart. XIII. [68. 69.]

Ed. Bat. II. (54.)

προσφερόμενον, ἄλλω δὲ ψύχει. καθόλου δ' ἀποκηρύσσεται περὶ τῆς θερμότητος αὐτοῦ χαλεπὸν, ἅτεν τοῦ διαστειλῆσθαι τε καὶ συνθέσθαι περὶ τῶν ὁνομάτων. εἴη δ' ἂν ὅ τε διορισμὸς ἢ τε συνθήκη τοιγάρ, ἐπειδὴ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῖς ἐξ ἀρχῆς κράσεσιν καὶ ταῖς κατὰ τὰς ἡλικίας αὐτοῖς προσγινομέναις καὶ ταῖς κατὰ τοὺς ἐθισμοὺς τοῦ βίου πάμπολυ διετήροχε, ἰσχύη δὴπου πρὸς τῶν αἰτιῶν φαρμάκων αὐτὰ διαφόρως ἁλλοιοῦσθαι. γινώσκοντες γοῦν τινα φύσιν θερμὴν, ἐργάτην τῷ βίῳ, προσβύτιδι γυναικὶ καὶ φύσιν ψυχροτέραν παραβάλλον οὐκ ἂν ἐλάττωσι τὴν ὑπεροχὴν εὖροις ἢ τινα τῶν θερμαινόντων ἰσχυρῶς φαρμάκων πρὸς τὰ ψύχοντα.

Κεφ. ιγ'. Μέσον οὖν τινα τόχσον μοι τῶνδε, τὴν τε φύσιν αἰθρὴς ἐξ ἀρχῆς εὐκρατον, ἐθεσί τε προσήκουσιν τὴν εὐκρασίαν ταύτην διαφυλάττοντα. καὶ τρεῖς τούτους ὥσπερ σκοποὺς κράσεως ἐν τῇ διατροίᾳ παραθέμενος ἐπισκεψαι τὸ καθόλου [69] θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν φάρμακον, ὡς πρὸς ποίαν ἐξ αὐτῶν κράσιν ἀποβλέ-

gerare. At in universum de facultate ejus pronunciare, id vero difficile est, nisi nomina distinguas atque de iis convenias. Fuerit autem tum distinctio tum conventio talis. Quandoquidem corpora humana tum ea quam ab ortu nacta sunt temperie, tum ea quam ex aetate postea acquirunt, tum ea quae ex vitae consuetudine plurimum inter se differunt, ab eisdem ea medicamentis varie alterentur necesse est. Quippe si juvenem natura calidum, ex vitae instituto artificem exercentem, vetulae mulierculae eidemque natura frigidae compares, non minus illum excellere comperies quam si valide calefacientium medicamentorum quippiam cum refrigerantibus componas.

Cap. XIII. Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui et natura sit temperatus et moribus ac consuetudine convenienti hanc tueatur encrasiam. Dein tres hosce tanquam temperiei scopos animo commendes, ac circumspecies, quod in genere calidum est, aut frigidum, aut siccum, aut humidum, cujus ex ipsis temperiei respectu tale

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ποῖτα προσαγορεύειν ἐστὶ βέλτιον. ἄρα γε πρὸς τὴν εὐκρα-
τοτάτην, ἥπερ δὴ καὶ μία τις ἐστὶ καὶ μέση τῶν ἄλλων ἀπα-
σῶν, ἢ πρὸς τὰς ἀμέτρους καὶ δυσκράτους καὶ ἀδιορίστους
καὶ σκιδὸν ἀπείρους τὸ πλῆθος; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲ παραβλη-
τέον εἶναι δοκεῖ τὸ τῆς διαιρέσεως, οὐδὲ σκέψεως τινος ἐπι-
δεῖς, ἀλλ' ἀντικρὺ φαίνεσθαι τῷ καὶ σμικρὸν τοῦν ἔχοντι
τὸ κατωρθωμένον σῶμα καὶ ἀπλοῦν καὶ ἐν οἷον κανόνα τινὰ
καὶ σκοπὸν ὑποθέμενον ἀπευθύειν, οὕτω κρῖναι καὶ τᾶλλα
πρὸς τοῦτο. κείσθω τοίνυν ἡμῖν τὸ τοιοῦτον σῶμα τῆς
τῶν φαρμάκων δυνάμεως κανών. καὶ τὸ μὲν ὁμοίαν τῇ τού-
του κράσει θερμασίαν ἀνάπτον εὐκράτον ὀνομαζέσθω, καὶ
ὅτι μάλιστα θερμαίνειν ἐπιφανῶς δοκῇ πρεσβύτην κατεψυγ-
μέρον. τὸ δ' ἦτοι θερμαῖνον, ἢ ψυχὸν τὸ τοιοῦτον σῶμα,
καλείσθω τὸ μὲν θερμαῖνον θερμὸν, τὸ δὲ ψυχὸν ψυχρόν.
γινέσθω δὲ τούτων αὐτῶν εὐσήμου διδασκαλίας ἕνεκα τάξις
τῶν ἀποστάσεων, ἐπὶ μὲν τὸ ψυχρόν ἡ πρώτη μὲν ἐξ ἧς ἂν
τις θείῃ τὸ ῥόδιον, ἡ δευτέρα δ' ἐξ ἧς ἐστὶ τὸ ῥόδιον αὐτὸ
καὶ τρίτη τις ἐπὶ ταύτῃ καὶ τετάρτη μέχρι περ ἂν ἐπὶ τὰ

appellare sit melius, nonne ad temperatissimam, quae unica
est pariterque reliquarum media, an ad immoderatas et in-
temperatas atque indefinitas ac 'propemodum numero infi-
nitas? Sane mihi ne conferenda quidem distinctio videtur,
neque ulla prope consideratione indigere, sed homini vel
paulum etiam ingenii habenti perspicuum esse, corpus omni-
bus numeris absolutum et decorum simplexque et unum
velut regulam quandam et scopum proponendum, ac ad
ipsum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo nobis corpus
hoc medicamentorum facultatis regula: quodque similem
illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatum,
etiamsi vel maxime calefacere senem refrigeratum videatur:
quod vero calefacit, aut refrigerat corpus ejusmodi, illud
quidem calidum, hoc vero vocetur frigidum. Ego autem,
quo haec dilucidius tradantur, ipforum excessuum ordo, ad
frigidum quidem primus cujus esse dicas rosaceum, secun-
dus cujus sit ipsa rosa, post hunc tertius et quartus, quoad

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ψυχρότατα τῷ λόγῳ παραγεγώμεθα, κώρειον τε καὶ μηκώρειον καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον. ἐπὶ δ' αὖ τὸ θερμὸν ἄνηθον μὲν καὶ τῆλιν πρῶτα, δεύτερα δ' ἐφεξῆς ἄτια ἂν φανῇται δεύτερα, καὶ τρίτα δὴ καὶ τέταρτα, μέχρι πῶς ἂν ἐπὶ τὰ καίοντα παραγεγώμεθα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τε τῶν ὑγραίνοντων φαρμάκων, ἐρξάμενοι πάλιν ἀπὸ τοῦ συμμέτρου, τάξεις ἐφεξῆς ἄχρι τῶν ἁκρῶν ποιησώμεθα. τῆς γὰρ τοιαύτης γνώσεως εἰς τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον οὐ σμικρὰ τις ἢ χρεῖα. μᾶλλον δ' εἰ χρὴ τὰ ληθῆς εἰπεῖν, εἰ μὴ τις οὕτω διορίσῃ, βλάψῃ μᾶλλον ἢ ὠφελήσῃ τοὺς ἀναγιγνώσκοντας. ὥς νῦν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἁμαρτάνουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐξηγούμενοι καὶ τοῦτό ἐστιν εὗρεῖν τὸ βλαβερώτερον, ἐν μὲν τοῖς θερμαίνουσιν εἰ τύχοι γεγραμμένον ἄνηθον τε καὶ τῆλιν καὶ μίσυ καὶ τίταρον, ἐν δὲ τοῖς ψύχουσιν ῥόδιον τε καὶ μανδραγόραν καὶ κώρειον, ὥσπερ ἐγγὺς ὑπάρχουσιν, ἢ τῆς τιτάρου τὴν τῆλιν ἢ τοῦ κωρείου τὸ ῥόδιον, ἀλλ' οὐ πολλαῖς ταῖς μεταξὺ τῶν φαρμάκων τάξεσι διωρισμένα. ἀλλ'

sermone ad frigidissima pervenerimus, nempe cicutam succum papaveris, mandragoram, hyoscyamum. Rursum ad calidum, anethum quidem et foenum graecum primus, secundus vero deinceps, quicumque videatur secundus tertiusque et quartus, donec ad exurentia perventum sit. Ad eundem modum in medicamentis humectantibus ac siccantibus rursus a symmetro exoriri ordines deinceps ad summa usque constituamus, nam hujus notitiae ad medendi methodum non parvus est usus: imo nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legentibus quam proderit. Siquidem medici, qui nunc quidem simplicium medicamentorum vires exponunt, praeter alia multa quae delinquunt hoc maxime noxium est cernere, nempe quod in calidis verbi gratia anethum et foenum graecum et misy et calcem indifferenter numerent, in frigidis rosaceum, mandragoram et cicutam: tanquam scilicet propinquum sit aut calci foenum graecum aut cicutae rosaceum, ac non multis eorum quae in medio sunt medicamentorum ordinibus disjuncta. Verum nos pro

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ἡμεῖς γε πειρασόμεθα καθάπερ οἱοί τε ἔσμεν, οὕτω μέγα καὶ χαλεπὸν ἔργον εἰς τάξιν τινὰ καταστήσεσθαι καὶ γράψαι τὰ τε πλησίον ἀλλήλων ταῖς δευτέραις καὶ τὰ πόρρω. καὶ τοῦτο ποιήσωμεν οὐ λόγοις πιθανοῖς ἐπιτρέποντες αὐτῶν τὴν κρίσιν, ἀλλὰ τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ, καθότι καὶ τοῦτο πολλάκις εἴρηται διὰ τῶν ἔμπροσθεν. ἔστι δὲ δὴ πού πρόδηλον ὥς ἡ τοιαύτη κρίσις ἀσφαλὴς μὲν ἔστιν, ἀλλὰ μακρὰ τε ἅμα καὶ πόνον ἔχουσα πολὺν ἡμῖν τοῖς μέλλουσι δι' αὐτῆς ἐπὶ τὸ τέλος ἀφικέσθαι τοῦ προκαιμένου, τοῖς μέντοι βουλομένοις ἀναλέγεσθαι ταυτὶ τὰ γράμματα μόνη τεχνῶσαι δευτέραν καὶ παρασχεῖν οἷον ὀφθαλμὸν τινα διαγνωστικὸν τῆς ἀληθείας. ὅσα τοίνυν ἔτι λείπει πρὸς τὴν ὅλην στοιχείωσιν, ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προσθέντες, ἐν μὲν τῷ τετάρτῳ περὶ τῆς τῶν κυλῶν δευτέρας ἐροῦμεν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τοῖς ἐταίροις ἔδοξεν· ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ περὶ τῶν ἐν ἅπασιν καθόλου τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις δευτέρων τε καὶ συνθέτων δευτέρας, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἑφεξῆς ὑπομνήμασι μεταβησόμεθα.

viribus rem tam immensam tamque operosam in ordinem redigere tentemus et exponamus quae viribus propinqua sunt, quaeque longe dissita. Atque id quidem efficiamus, non probabiles sermones, sed certam ac definitam experientiam pro iudice fumentes, velut et id quoque superius saepenumero admonuimus. Enimvero ejusmodi iudicium ut tutissimum quidem erit, ita prolixum quoque ac plenum laboris, dum propositi finem consequamur: eos tamen, qui haec relegere volent, hoc unicum ac solum efformare atque artificiosos reddere poterit ac velat oculum, quo veritatem agnoscant, praeberē. Ergo quae adhuc reliqua sunt, ad totam velut elementarem constitutionem, postquam ea hoc libro confecerimus, in quarto de saporum viribus differemus: quandoquidem et hoc quoque ita visum amicis est. In quinto autem de omnibus in genere simplicium medicamentorum secundis quidem ac compositis facultatibus. Atque ita ad particularia in iis quae dehinc sequentur libris transibimus.

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Bas. II. (34. 35)

Κιτ. ιθ'. [70] Λίπα δὴ πρῶτον μὲν, οὐ πολλάκις ἤδη καὶ πρόσθεν ὁ λόγος ἡραγιάσθη μνημονεύσαι, τελείως δ' οὐκ ἐπιξήλθαι. ἔστι δὲ τοῦτο σχεδὸν ἀπαντα τὰ φάρμακα, καὶ ἂν ἀλλὰ πρὸς αἰσθητὴν φαίνεται, τῇ φύσει γοῦν ἐπάρχει σύνθετα, καὶ πολλάκις γε καὶ τὰς ἐναντιωτάτας ἐν αὐτοῖς ἔχει δυνάμεις, οἷον ἐκκριτικὴν τε καὶ σταλτικὴν παχυρτικὴν τε καὶ λεπτορτικὴν, ἄραιωτικὴν τε καὶ πυκνωτικὴν, ἐμπλαστικὴν τε καὶ διαρρηπτικὴν, στυπαικὴν τε καὶ χαλαρωτικὴν, ἀπάσας τε τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις, ὥς ἐν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ δείξομεν. οὐδὲν δὲ θαυμασιότεν, εἰ ἐπὶ τῶν τοιούτων δυνάμεων ἐπὶ καὶ ταύτῳ φαρμάκῳ θεωρητικὴ τε καὶ ψυχτικὴ φαίνοιτο, ἢ ξηρατικὴ τε καὶ ὑγρατικὴ, (35) λεπτομερὴς τε καὶ παχυμερὴς. εἰ μὴ γὰρ αἱ πρῶται καὶ δραστηκώταται τὴν τοιαύτην εἶχον συμπλοκὴν, οὐδ' ἂν αἱ μετὰ ταύτας ὁμοίως συνεπλάκησαν. ἀλλ' ἡμεῖς ἐὰν αὐτοὶ μίξωμεν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ὅσῳ χυλὸν μέλιτι, τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν συγχωροῦμεν οὐ στυπτικὴν μόρην, ἀλλὰ καὶ ὑπτικὴν ἔχειν δύναμιν οὐδ' ἐφε-

Cap. XIV. Reliquum autem est id, cuius subinde jam ante necessario mentionem quidem fecimus, verum absolute nondum exposuimus. Est autem illud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita: quin et subinde quoque adversissimas in sese continere facultates, nempe excernendi et sistendi, incrassandi et extenuandi, rarefaciendi et condensandi, illinendi atque abstergendi, contrahendi et laxandi, caeterasque oppositiones universas, ut in sequenti hunc libro patebit. At mirum hoc videri minime debet in id genus facultatibus, quum uni et eidem medicamento vim calescaciendi et refrigerandi inesse appareat, aut exiccandi et humectandi, aut tenuium partium et crassarum: quippe nisi primae efficacissimaeque virtutes hoc pacto complicarentur, haud sane quae ex illis sequuntur similiter complicatae forent. Quin si nos ipsi rhu saccum verbi gratia melli commisceamus, quod ex ambobus mixtis confectum est, non modo astringendi, sed etiam abstergendi possidere facultatem

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Bas. II. (35.)

κτικὴν γαστρός μόρον, ἀλλὰ καὶ κενωτικὴν. ἐν δὲ τῷ γάλακτι
τὰς δύο περιέχεσθαι δυνάμεις, ἐκκριτικὴν τε ἅμα καὶ σταλτι-
κὴν γαστρός, οὐκ ἔθ' ὁμοίως συγχωροῦμεν. καίτοι τοῦτο
μὲν καὶ διακρίνεται ῥαδίως εἰς ὀρρόν καὶ τυρόν, καὶ πᾶσιν
ὁμολογεῖται τὸ μὲν ὑπάγειν τὴν γαστέρα, τὸ δὲ ἐπέχειν.

Κεφ. ιε'. Τοῦτ' οὐκ ἔτι συγχωροῦμεν ἐτοίμως καὶ ἐν
τῇ κράμβῃ. ἐκθλίβοιτες μὲν γὰρ αὐτῆς τὸν χυλὸν καὶ μόρον,
ἢ μετὰ μλίτος καταρροοῦντες ὀρώμεν καθαριστὸν, οὐ μὴν
ἐσθίειν γε δυνάμενοι τὸ λοιπὸν, ἐπιστοῦμεν ὅτι σταλτικόν
ἐστιν. ἀλλ' ἂν τις ὅλην ἐψησας αὐτὴν ἀποχέῃ τὸ πρότερον
ὔδωρ, ἐν ᾧ τὸν χυλὸν ἐναπέθετο, κἄπειτα αὖθις ἐμβαλὼν
ἐτέρῳ καθαρῷ, καὶ πάλιν ἐψησας ἀποχέῃ καὶ τοῦτο, τὸν μὲν
χυλὸν εὐρήσει καθαίροντα, τὴν δὲ κράμβην αὐτὴν ἐπέχουσαν
τὴν γαστέρα καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ δις, ἀλλὰ τρίς ἢ τετρά-
κις ἀποχέῃ τις τὸ ὔδωρ. ὅσῳ γὰρ ἂν ἀκριβέστερον ἐναπόθηται
τὸν χυλὸν αὐτῷ, καθαριστικώτερον μὲν ἐκείνο ποιήσει, τὴν δὲ
ὑπόλοιπον αὐτῆς οὐσίαν τὴν οἶον σάρκα τοῦ λαχάρου σταλ-

concedemus: nec cohibendi solum ventris, sed et evacuandi.
At in lacte duas contineri facultates, nempe proritandi ac
ventrem sistendi, haud itidem concedimus, tametsi id perfa-
cile in serum ac caseum segregetur, confectumque sit omni-
bus illud quidem ventrem subducere, hunc vero eundem
cohibere.

Cap. XV. Neque id quidem etiam in brassica facile
concedimus. Nam si succum ejus expressum aut solum aut
cum melle hauserimus, purgare ipsum cernimus: attamen
quoniam quod reliquum est edere nequeamus, astrictorium
esse dissidimus. Sed si totam ipsam concoquas primamque
ejus aquam, in quam succum deposuit, effundas, iterumque
eam alteri aquae purae injicias rursumque concoctam effun-
das, succum quidem purgare offendes, brassicam vero ipsam
ventrem altringere, multoque magis si non bis duntaxat, sed
ter aut quater aquam effuderis, nam quanto exquisitius in
aquam succum suum deposuerit, tanto et illi quidem mayo-
rem purgandi vim adjiciet et reliquam suam substantiam.

Ed. Chart. XIII. [70. 71.]

Ed. Bas. II. (35.)

τικὴν ἐπιδιδίξεται. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεύτλων ἔχει καὶ
 σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἄλλων, ὧν ἦτοι δριμύς, ἢ νιτρώδης ἢ
 ἄλυκός ὁ χυλός ἐστιν, ἐπεὶ τοὶ καὶ τοῖς φακοῖς, καίτοι στυ-
 ψιν ἱκανὴν ἔχουσι κατὰ τὴν γένειν, ὁμως ὑπάρχει τι τοιοῦ-
 τον. ἔστι γὰρ καὶ τὸ τούτων ἀγέφυγμα λαπακτικὸν τῆς
 γαστρὸς, ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ χυλός ἐπίμικτος σαφῶς ἐστιν κατὰ
 τὴν γένειν, ὡς εἰ καὶ νιτρῶδές τι μίξεις αὐστηρῶ. ὁ δὲ τῶν
 θαλασσιῶν κογχαρίων, ἀπάντων τε τῶν ἄλλων ὀστρέων
 χυμός, ἀπλῶς ἄλυκός ἐστι καὶ λαπακτικός. αὕτη μέντοι γε
 καὶ τούτων ἢ σὰρξ ἐπ' ἔχει γαστέρα, καὶ πειρασθήσθαι δὲ ἀληθοῦς
 τοῦ λεγομένου, σκευάσας ὁμοίως ταῖς κράμβαις αὐτά. καὶ
 γὰρ τοὶ καὶ ὁ τῶν πρεσβυτέρων ἀλεκτρούρων ζωμός ὑπάρχει
 τὴν γαστέρα, καίτοι τῆς σαρκὸς σταλτικῆς οὔσης. ἔστι δὲ
 καὶ τῇ λεπίδι τοῦ χαλκοῦ δύναμις διττὴ, καθάπερ καὶ ποιο-
 τῆς, καὶ γὰρ στυψίει καὶ δάκνει· καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν [71]
 στυψίειν ἐπουλαῖ τὰς ξηρὰς τῶν ἡλκωμένων σαρκῶν, τῷ δ'
 αὐτὸ δάκνειν τὰς πλαδαρὰς συντήκει. εἰ δ' εἴσω τοῦ σώματος

quae velut oleris ipsius caro est, restringentem efficiet. Ea-
 dem est ratio in beta, atque adeo in omnibus ferme quibus
 sapor aut acris aut nitrosus aut salus inest. Quippe et
 lenticula ipsa, tametsi satis magnam astringendi potentiam
 gustu referat, tamen ejusmodi quid sortita est: nam et hu-
 jus decoctum ventris solvendi vim obtinet. Verum hic
 succus, etiam si degulles, perspicuam misuram repraesentat,
 tanquam si nitroso ausierum quid commisceas. Sed et
 conchularum maris caeterorumque fere olisreorum succus
 plane tum salus est, tum ventrem solvendi vim obtinet,
 quamvis eorum caro ventrem reprimat. Verum quod dico
 prehendes si ea quoque quomodo brassicam censuimus,
 praeparare non graveris. Nam et gallorum veterum jus
 ventrem ducit, tametsi caro eundem sistere potest. In acris
 autem squama sicut duplex qualitas, ita gemina quoque fa-
 cultas inest, nam et astringit et mordicat: quare astringitione
 quidem siccitas ulceratarum carnum cicatrice obducit, mor-
 dicatione vero praeumidas colligat. Quod si intro in cor-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

ληφθείη, καθαίρει μὲν, οὐκ ἐπέχει δὲ τὴν γαστέρα. νικᾶται γὰρ ἡ στυπτικὴ δύναμις ὑπὸ τε τῆς δριμείας καὶ καθαρτικῆς, ὥσπερ εἰ καὶ ῥοῦ χυλὸν ἀναμίξαις σκαμμωνία. καθαρτικὸν γὰρ ἔσται τὸ ἐξ ἀμφοῖν, οὐκ ἐφεκτικὸν τῆς γαστρὸς, καίτοι γε πρὸς τὴν γεῦσιν ὁ αὐστηρὸς χυλὸς ἐπικρατήσῃ μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ μετὰ μήλου κυδωνίου σαρκὸς οὐκ ὀλίγα τῶν καθαιρόντων διδόμενα, τῇ μὲν γεύσει λανθάνει, τῇ δ' ἐνεργείᾳ μόνον φαίνεται. δίδεται δὲ καὶ διὰ φοίνικος ἔρια σαρκὸς, ἄλλα δὲ διὰ μύρτων ἢ μετὰ Χίας μαστίχης, ἢ μὲν ἄλλου τινὸς τῶν εὐστομάχων τε καὶ στυπτικῶν, ὥς καὶ τὴν γεῦσιν λαθεῖν καὶ τὸν στόμαχον ἥττον ἀνατρεῖσαι. ἀλλ' εἰ καὶ τῇ πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητι κρατοίῃ τὰ στυφοντα τῶν καθαιρόντων, τῇ γε ἄλλῃ δυνάμει κρατεῖται. πολλάκις γὰρ ἡ μὲν γλῶττα κατὰ τὸ πλεονάζον ἐνικήθη τῆς οὐσίας, ἡ δὲ ἐνεργεία κατὰ τὴν ἰσχύν γίνεται τῆς δυνάμεως. ὅταν οὖν οὐσία σμικρὰ, σφοδρὰν ἔχουσα δύναμιν, ἀναμιχθεῖσα μεθ' ἑτέρας οὐσίας πολλῆς ἀσθενῆς δυνάμιν ἐχούσης εἴσω τοῦ σώματος ἀγίκηται, τὴν μὲν γεῦσιν λανθάνει, τὸ δὲ ἔργον

pus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet: vincitur enim ea astringendi facultas ab acri purgatoriaque potentia, tanquam si rhu succum scammonio commisceas; nam quod ex ambobus mixtum erit, solvet ventrem, haud silet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamentorum cum carne mali cydonii exhibita gustu quidem fallunt, at affectu solo quid valent commonstrant. Dantur vero quaedam cum palmulae carne, alia autem cum myrtis, alia cum mastice Chia aut alio quopiam eorum, quae tum grata sunt stomacho tum astringunt, quo scilicet gustum fallant simulque stomachum minus evertant. Verum tametsi ea quae gustu percipitur qualitate purgantia ab astringentibus vincantur, alia tamen facultate ipsa vincunt: persaepe enim lingua a materiae victa est copia, caeterum actio pro facultatis viribus ac robore perficitur. Itaque cum substantia exigua quidem, sed validis praedita viribus, mixta alteri substantiae plurimae eidemque imbecillae in corpus intro pervenit, gustum quidem fallit, attamen ef-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἐνταχέσιτον ἐκείνης διαπράττεται. θαυμάζεται δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τῶν πολλῶν καὶ νομίζουσιν ἄπορον ὑπάρχειν, εἰ στυγόν τι σῶμα καθαίρειν πέφυκεν, ὅλον ἄλῃ καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ χαλκὸς κεκαυμένος· ἐχρῆν γάρ, φασί, τοῦταρτίον μᾶλλον ἐπέχειν αὐτὰ, οὐ προτρέπειν τὴν γαστέρα. ὅτι δὲ τὸ μῆλον, εἰ οὕτως ἔτυχεν, τὸ μετὰ τῆς σκαμμωνίας στυγόν καθαίρει, τοῦτό γε οὐδαὶς θαυμάζει, καίτοι γε ἐπιτύθει ὀφρηθέντα ῥῆστον ἦν, οἶμαι, καὶ πὶ τῆς ἄλῃς συλλογίσασθαι μικτὴν τινα δύναμιν ὑπάρχειν. καὶ εἴπερ ἦν ὅλον τε διακύναι τὸ καθαῖρον ἐν αὐτῇ τοῦ μὴ καθαίροντος, ὥσπερ ἐπὶ γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ κράμβης ἐτίθων τε παμπάλων, οὐκέτ' ἂν ἐθαυμάζετο. καὶ μὲν δὴ καὶ ποιῆσαι τοῦτο πῶς δυνατόν. ἐπιμελῶς γάρ ἄλῃ πληθύνουσα παντιάπασιν ἀσθενῶς ἢ οὐδ' ὅλως ὑπάγει γαστέρα. ταῦτό δὲ τοῦτο καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κεκαυμένος χαλκὸς πέπονθεν, ὥς καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς πλύναντες ἐπειράσθημεν, ἀμυδρῶς αὐτῶν καθαιρόντων. ἀλλ' οὖν καὶ τὸ τῆς ποιότητος αὐτῆς ὅμα τὸ γέυσασθαι φαρμακῶδες ἐμφαίνει τὸ μικτόν τῆς δυνάμειος.

fectum, quam illa efficaciorē exhibet. Sane permultos hujus rei admiratio detinet, remque rationis expertem absurdamque existimant, si corpus quodpiam astringens purgare queat, velut aloë et aeris squama atque aes usum: nam contrarium potius oportebat, nempe ventrem reprimere, haudquaquam ciere. Caeterum quod malum verbi causa cui inditum est scammonium astringens purget, nemo miratur, tametsi hinc orsis facilius erat et in aloë mixtam ineffe facultatem colligere. Ac si quod ex ea purgat ab eo quod non purgat segregari posset, sicuti in lacte lacimus et brassica aliisque permultis, non etiam admiratione afficeret: quamquam id sane quodammodo praestari queat. Nam si aloë accurate lavetur, aut debiliter aut plane nihil ventrem subducit. Idem usu venit aeris squamae aerique usui, quippe quae nos diligenter elota obscuram modo purgandi vim retinuisse sumus experti. Quin imo ipsius quoque qualitatis medicamentis sapor primo statim gustu facultatis mix-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

εἶπερ γὰρ ἦν αἰεὶ μία ποιότης ἐν ἐκάστῳ τῶν τὴν γεῖσιν
 στυφόρων φαρμάκων, οὐκ ἂν ἦν ποτε αὐτῶν τὰ μὲν ἐδώ-
 διμα, τὰ δὲ φαρμακώδη, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥττον
 στύφειν ἀλλήλων διέφερον. νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. φαίνεται
 γὰρ ἢ μὲν τις ἡδεῖα καὶ προσηγῆς στύψις, ἢ δὲ τις ἀηδής τε
 καὶ φαρμακώδης, ἀπίου μὲν καὶ μήλου καὶ ῥοιᾶς ἡδεῖα, λεπί-
 δος δὲ χαλκοῦ καὶ ἀλόης ἀηδής τε καὶ φαρμακώδης. καίτοι
 γε ἥττον στύφει κυδωνίου μήλου λεπίς χαλκοῦ, ὥστε μηδὲ
 τῷ σφοδρῷ τῆς στύψεως ἔχειν ἂν ἐνεγκᾶν τὸ τῆς ποιότητος
 ἀλλόκοτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἐδωδίων ἀλόης καὶ
 λεπίδος χαλκοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ κεκαυμένου χαλκοῦ στύφει
 μᾶλλον. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἄριστος φαίνεται τὸ
 μικτὸν τῆς οὐσίας, ἐπ' ἄλλων δὲ, καὶ μὴ φαίνεται, συλλογί-
 ζεσθαι χρὴ καὶ μὴ νομίζειν ἄλλο μὲν τι κατὰ τὴν ἀλόην ἐργά-
 ζεσθαι τὴν στύψιν, ἄλλο δὲ τι κατὰ τὸ μῆλον. ἐν γὰρ ἐν
 ἅπασι ποιεῖν εὐλόγον ἐστι κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, οὐ
 τὴν στύψιν μόνην, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ποιότητων ἐκάστην.
 τῷ δὲ μηδὲν εὐρίσκεισθαι καθαρόν ἀκριβῶς μηδὲ ἄμικτον

tionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas unicui-
 que gustu astringentium medicamentorum inesset, haud sane
 inter ipsa alia esui apta alia medicamentosa forent, sed tan-
 tum in eo quod magis vel minus astringant differrent. At
 non ita se res habet. Nam haec quidem astrictio mitis ac
 suavis apparet, alia ingrata et medicamentosa, velut pyri
 quidem mali et mali punici suavis, squamae vero aeris et
 aloës ingrata atque medicamentosa, tametsi malo cydonio
 aeris squama minus astringat. Quamobrem nec astrictionis
 vehementia eam qualitatis absurditatem invehit, quando
 innumera prope alia eorum quae edendo sunt, aloë, aeris
 squama et ipso etiam aere uslo, plus astringant. Atque in
 hisce utique substantiae mixtura clare perspicitur. At in
 aliis etiam si non appareat, tamen eam ratione colligere
 oportet, ac non putare aliud in aloë astrictionem moliri,
 aliud in malo: unum enim in omnibus efficere pro sua
 natura non adstrictionem modo, sed et aliarum qualitatum
 unamquamque, rationi consentaneum est. Caeterum quia

Ed. Chart. XIII. [71. 72]

Ed. Basf. II. (35.)

ἐτέρων ποιοτήτων, αἱ διαφοραὶ τῶν ἐνεργειῶν ἄλλαι καὶ ἄλλο τῶν στυφόντων εἰσίν. ἄλλο μὲν γὰρ μεσπίλου τοῦργόν ἐστιν, ἄλλο δὲ λεπίδος, ἄλλο δὲ ἀλόης, εἰθερον δὲ μόρων, εἰ οὕτως ἔτυχεν ἢ [72] κικίδος, ἢ σιδίων, ἢ στυπηρίας, ἢ ῥοῦ, καὶ βέλτιον ἦν, ὅσοι τι περὶ τῶν στυφόντων φαρμάκων τῆς ἐνεργείας ἐτόλμησαν ἀποφῆρασθαι, καθόλου περὶ τῆς στυψίως αὐτῆς μᾶλλον ἢ περὶ τῶν στυφόντων εἰρησθαι. τὸ μὲν γὰρ στυφόν οὐ στυψίμωτον, ἀλλ' ἦτοι δριμύν πρὸς τὸ στυγεῖν ἐστίν, ἢ λιπαρόν, ἢ γλυκὺ, ἢ πικρὸν, ἢ ἀλυκόν, ἢ ὀξῶδες. ἡ δὲ στυψίς ἐν τοῦτο μόνον ἐστὶ διὰ παντὸς ὅπερ ἐστὶ, ὥσπερ καὶ ἡ γλυκύτης καὶ ἡ ἀλυκότης ἐκάστη τε τῶν ἄλλων ποιοτήτων. εἰ δ' ὥσπερ ἡ στυψίς μία, καὶ τὸ στυφόν ἐν ὑπῆρχεν, ἐν ᾧ ἦν αὐτοῦ διὰ παντὸς τοῦργον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ στυγεῖν ἔτι καὶ ἄλλας δέδεικται ποιότητας οὐκ ὀλίγας, αἰ μὲν ἐνεργήσιν κατὰ πάσας, ἀλλ' ἐπιφανῶς ἄλλοτε καὶ ἄλλην τὴν ἐπικρατοῦσαν, ὡς πρὸς τὴν τοῦ πλησιάζοντος σώματος διάθεσιν. φαίνεται γοῦν καὶ τὸ γάλα καὶ ἡ φακὴ καὶ ἡ κράμβη

nullum omnino ab aliis qualitatibus sincerum reperitur, idcirco diversi effectus ab aliis atque aliis astringentium ediconspiciuntur. Nam alius est effectus mespili, alius aeris, alius aloës, alius mororum exempli gratia aut gallae aut corticis mali granati aut aluminis aut rhu, praestitissetque forsitan, qui de astringentium medicamentorum viribus pronunciare sunt ausi, in genere de ipsa potius astringitione, haudquaquam de astringentibus dixisse. Nam quod astringit non astringit modo, sed et praeter astringitionem acre est aut pingue aut dulce aut amarum aut salsum aut acidum: at astringitio unum id solum perpetuo est quod est, uti et salinitas et dulcor et aliarum qualitatum una quaelibet. Quod si, ut astringitio una, ita astringens unum esset, sane unum quoque perenniter ejus esset opus. Verum quum praeter astringitionem insuper alias qualitates recipiat non paucas, semper quidem omnibus illis ager, sed evidentibus alias per aliam nempe vincentem, idque ut ad corporis scilicet cui admotum est affectionem: quippe quum et lac et lens et

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (35. 36.)

τῶν μὲν ὑπάγοιτα, τῶν δὲ ἰσχυόντα τὴν γαστέρα. τὴν μὲν οὐκ αἰτίαν τοῦ μὴ διὰ πατὸς ἐνεργεῖν ἐπιφανῶς καὶ (36) καθ' ἕκαστον τῶν σωμάτων μίαν ἡντιναοῦν ποιότητα καὶ δύναμιν τοῦ φαρμάκου κατὰ τὸν ἐξῆς ἐρῶ λόγον. νυνὶ δὲ ἀγαμῆσαι τοῦ γινομένου πρόκειται μοι μόνον, ἵνα μή τις ἀπιστήσῃ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν φαρμάκων ἐναντίας εἶναι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο πολλῆς ἐπισκέψεως ἔχεται καὶ διορισμῶν οὐκ ὀλίγων, εἰ καὶ πᾶσιν ἔδοξε ῥᾷδιον εἶναι τὰς ἐναντίας ἀλλήλοις ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἐξενεῖν. ἐξ ἐτοίμου γοῦν ἅπαντες σχεδὸν ἐναντίον εἶναι τίθενται τὸ σιύειν τῷ καθαίρειν. ἔστι δὲ οὐδαμῶς ἐναντίον, ὥς ἐγὼ προϊόντος ἐπιδείξω τοῦ λόγου. κατὰ μέντοι τὸ παρὸν ἐκ περιουσίας ὁ λόγος ἐπεράνθη μοι δεικνύντι, καὶ ἐναντία τις ὑπάρχειν αὐτὰ τίθεται, μηδὲν συμβαίνειν ἄισπον, ἐνδεχομένου γε ὅτιος εἰς μίαν οὐσίαν ἐρίοτε ἐναντιωτάτας συνέρχασθαι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἐπὶ μὲν γε τῶν χυλῶν ἐλέχθη καὶ πρό-

brastica, horum interim ciere alvum illorum vero sistere cernantur. Et causam quidem quamobrem non perpetuo evidenter agat in corpore unoquoque unica duntaxat qualitas visque medicamenti, eam quidem jam mox in sequenti sermone edisseram. In praesentia vero id quod res habet commemorare solummodo proposui, ne quis plerisque medicamentis contrarias tum qualitates tum facultates inesse diffidat. Sed et id quoque multam considerationem et distinctiones non paucas requirit, tametsi omnibus persfacile videatur contrarias invicem et qualitates et facultates invenire. Ergo citra controversiam omnes propemodum astringens contrarium ei quod purgat esse statuunt. Verum neque illud huic contrarium est, quod nos procedente sermone declarabimus. At in praesentia ex superabundanti illud quoque monstravimus, etiam si ea quis esse contraria ponat, nihil inde sequi absurdum, cum fieri possit ut in unam substantiam convenient, vel maxime contrariae tum qualitates tum facultates, quippe cum supra ostenderimus in

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (36.)

σθιν ἕτερον μὲν εἶναι τὸ βαρύτετον ἐν αὐτοῖς, ἕτερον δὲ τὸ κορυότατον, ἄλλο δὲ τρίτον ἀναμεμιγμένον τῷ χυλῷ ὄλῳ. καὶ θαυμασιὸν οὐδέν, εἰ καὶ τῷ τοῦ ῥόδου χυλῷ τὸ μὲν ἐστὶ βαρύτετον ἀνάλογον ἀμόργῃ καὶ τρυγί, τὸ δὲ κορυότατον ἀνάλογον καὶ τοῦτο τοῖς ἐποχουμένοις ἀνθρώποις ἐκάστῳ τῶν χυλῶν· ἄλλο δὲ τρίτον, οἷον ἐν τῷ γλεύκει τὸ ζέον, ἐφ' οἷς τέταρτον αὐτὸ τὸ εἰλικρινέστατον καὶ καθαρώτατον, οὗ ταῦτά ἐστι τὰ τρία περιττώματα. συμβαίνει δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀπαντας χυλοὺς ὀξύνεσθαι τε καὶ σήπεσθαι διαφθειρομένους, μόνα δὲ τοῦλαιον καὶ τὸ μέλι καὶ τὸν οἶνον ἔξαρχεῖν εἰς μακρόν. ὥστε οὐδὲ τῇ ζέσει καὶ διακρίσει τῶν ἄλλων χυλῶν ἐναργῶς ἐστὶν ἐξευρεῖν ἐκάστου τῶν περιττωμάτων τὴν ἰδίαν, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐψησιώ; τέ τιςος αὐτοῖς δεῖ καὶ μίξεως τῆς πρὸς ἕτερόν τινα τῶν διαμερόντων χυλῶν. οὕτως οὖν καὶ τὸν τοῦ ῥόδου χυλὸν ἀποτιθέμεθα μέλιτι μιγνύντες, ἢ ἐλαίῳ συνέποντες, ἢ ἐναποβρέχοντες ὅλα τὰ ῥόδα. ἀλλ' οἷ γε καὶ τούτῳ πιθανὸν ἐνυπάρχειν τὰ τέτταρα γένη, τὸ τε

succis aliud esse quod gravissimum est, aliud quod levissimum, aliud tertium toti succo permixtum. Nec miri quicquam est, si et in rosae succo aliud quidem est gravissimum, amurcae et faeci proportionale, aliud levissimum et ipsum proportionem respondens floribus in quoque succo supernatantibus: aliud tertium, quale est quod in musto fervet, ad haec quartum ipsum videlicet purissimum ac sincerissimum, cuius haec tria excrementa existunt. Evenit autem alios quidem succos et acescere et corruptos putrescere, sola vero oleum, mel et vinum in longum temporis spatium perdurant. Itaque neque per ebullitionem, neque per secretionem, in aliis succis has excrementorum differentias invenire perspicuo licet, verum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem alicujus perdurantis succi mixtura: nam sic rosae succum melli miscentes aut oleo incoquentes, aut totas ei immergentes reponimus. Caeterum quod et in his quoque probabile sit, quatuor illa inesse

Ed. Chart. XIII. [72. 73.]

Ed. Bas. II. (36.)

οἰκεῖον αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ καὶ τὰ τρία περιττώματα, πρό-
δηλον συνιδεῖν, καὶ μάλιστα ὅτι τὸ τῆς ποιότητος αὐτῶν
οὐχ ἀπλοῦν ἐστίν, ἀλλὰ ἔχειν μὲν τινα σοι δόξει καὶ στυ-
ψιν τὸ ῥόδον, εἰ διαμασῆσασθαι βουληθείης αὐτό. ἔχει δὲ
καὶ γλυκύτητά τινα καὶ οἶον δῆξιν βραχεῖαν. ἤρκει δὲ καὶ
μηδὲν τούτων ἐφαίνεται γενομένοις, ἐκ τοῦ μὴ τελέως εἶναι
στυψον αὐτό, τὰς τῶν ἄλλων χυλῶν ἐντοῆσαι μίξεις. [73]
εἴπερ γὰρ ὁ αὐστηρὸς μόνος, ἄκρος ἂν ᾗ, ὥστε εἴπερ οὐχ
ἐστὶν ἄκρος, οὐδὲ μόνος ἐστίν. ἦν γὰρ ἂν ὑπέσθῃ τῆς
στυψεως γενεσιν, ἂν μόνην τῶν ἄλλων ἐγγίγνεσθαι νοήσαις,
ἄκραν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπεργασθῆναι ταύτην, ὥσπερ εἰ καὶ
μόνη θερμότης ἐγγίγνοιτο σώματί τινι, τελέως ἔσται τὸ
τοιούτου πῦρ. αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων ἐπιμιξίαι τὰς ἀκρό-
τητας θραύουσιν.

Κεφ. ις'. Ἐν μὲν δὴ τοῖς ὁμοιομερέσι σώμασι θερ-
μότης γέ ἐστι καὶ ψυχρότης, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης αἱ
δημιουργοῦσαι τὰς κατὰ μέρος ἀπάσας διαφοράς· ἐν δὲ τοῖς
ἀνομοιομερέσι δριμύτητές τε καὶ ὀξύτητες, αὐστηρότητές τε

genera, proprium ipsius succi videlicet et tria excrementa
intellectu clarum est, ac potissimum quia qualitas earum
non simplex est, imo astringentem quoque quandam obtinere,
si rofam dentibus mandere voles, videtur. Habet autem et
dulcedinem et amaritudinem, quasque mordicationem quan-
dam levem. Verum satis erat, etiam si horum nihil gustan-
tibus deprehendi posset, tamen ex eo quod non extreme
astringat, aliorum quoque saporum mixturam intelligere.
Etenim si solus sit austerus, summus itidem fuerit: at si non
summus, sequitur quod neque etiam solus. Quam enim
proposui astringentis generationem eam si solam citra alias
inesse cogites, summa haec sit necesse est: quomodo si sola
corpori cuius caliditas summe inesset, id ignis utique fo-
ret: nam contrariorum mixturae summitates ipsas frangunt.

Cap. XVI. Atque in similaribus quidem corporibus
calor, frigiditas, siccitas, humiditas, particulares differentias
efficiunt: in dissimilaribus vero acrimoniae, aciditates, au-
steritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, falsitates, aquo-

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Bas. II. (36.)

καὶ στρυφνότητις καὶ γλυκύτητις καὶ λιπαρότητις, ὥσθ' ἕκα-
στον μὲν τῶν ὁμοιομερῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μορίοις μὴ πολλὰς,
ἀλλὰ μίαν ἔχει ποιότητα, τὸ δὲ ὅλον ἀτομοιομερές παμπόλ-
λας. χιλίων γάρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐν τῷ κυάθῳ τοῦδέ τινος
τοῦ χυλοῦ περιχομένων ὁμοιομερῶν σωμάτων, ἕκατον μὲν ἔξ
αἰτίων ἰσχωρεῖ στέφειν, ἑξήκοντα δὲ δάκνειν, ἑξακόσια δὲ εἶναι
τὰ γλυκία, διακόσια δὲ τὰ πικρὰ, τεσσαράκοντα δὲ τὰ ἀλυσκὰ,
πάντα δὲ ἀλλήλοις ἀναμιμῆσθαι ταῦτα καὶ μηδὲν δύνασθαι
λαμβάνειν αἰσθητὸν μόριον οὕτω μικρὸν, ὅτι μὴ πάντων
μέτεστιν. ὥστε ἐν τῷ ψάνειν τῆς γλώττης ἐνεργεῖν μὲν
ἅπαντα κατὰ τὸ διαφέρον ἕκαστον αὐτῶν μόριον, ὥπρι ἂν
ὁμιλήσαν τύχη, διαδίδοσθαι δὲ τὴν διάθεσιν ἐκ τοῦ πρώτου
παθόντος εἰς ὅλην αὐτήν, ὥσπρι ὅταν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ἔνα
δάκτυλον ἀθρόως καθέλκεις ἐν ψυχῇ σφοδρῶ φρίξοιεν ὅλην
τὴν χεῖρα, πολλάκις δὲ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα· ταχεῖα γάρ ἡ
διάδοσις ἐν τοῖς αἰσθητικοῖς σώμασιν ἐκ τοῦ πρώτου πα-
θόντος εἰς ὅλον γίνεται τὸ ζῶον, ὥστε καὶ θερμαίρομένῳ
συνθερμαίνεσθαι καὶ ψυχρομένῳ συμψύχεισθαι καὶ ξηραίνομένῳ

fitates et unctuositates. Itaque unaquaeque similarium in
ipsis partium non multas, sed unam qualitatem obtinet: quod
vero totum est dissimilare, complures. Nam si mille exempli
gratia hoc in cyathio huius succi corpora contineantur si-
milaria, fieri potest ut centum adstringant, sexaginta mordi-
cent, sexcenta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salia,
sicque mutua mixtione omnia temperata, ut partem nullam
accipere sit quantumvis parvam, quae non sit omnium par-
ticeps, ut in linguae contactu omnes quidem agant, diversa
tamen unaquaeque ejus parte, nempe cui ipsam appropin-
quare contigerit: ipsa vero affectio ex eo quod primo affe-
ctum est, in totam eam diffundatur: veluti si in frigore in-
genti digitum in aquam gelidam repente immittas, tota in-
terim manu horrebis, saepenumero vero et corpore toto.
Nam velox est ex eo quod primo affectum est in corporibus
sensilibus, in totum animal diffusio, ut videlicet cum cale-
facto una concaleseat, refrigerato simul refrigescat, siccato

Ed. Chart. XIII. [73.]

Ed. Bas. II. (36.)

συγξηραίνεσθαι καὶ ὑγραינוμένῳ συνυγραίνεσθαι, καὶ πολλά-
κις τὰναντία πάσχειν ὅλον ὑφ' ἑνα καιρόν. ἵνα δὲ μᾶλλον εἰς
ἐννοιαν ἀφίκη τοῦ λεγομένου, βέλτιον ἴσως ἐστὶ καὶ παρα-
δείγματι προσέχειν ἑτέρῳ τὸν τοῦν. εἶδες οὖν, οἶμαι, ποτὲ
λίθου τινὸς ἐμβληθέντος εἰς ὕδωρ ἀτρεμίζον, ἀρξάμενον μὲν
ἐκ τούτου κινεῖσθαι τὸ ὕδωρ, ἐν κύκλῳ δὲ τὴν κίνησιν ἐκτεῖ-
νον, ὥσπερ εἰς κέντρον τὸ πληῆξαι. ὅταν οὖν ὑφ' ἑνα καιρόν
εἰς διαφέροντας τόπους ἀτρεμίζοντος ὕδατος ἐμβληθέντες
δύο λίθοι γενήσωσι δύο κύκλους δι' ἀλλήλων φερομένους,
ἐναντίας ὅψει κινήσεις ἐν ἀπαντι μορίῳ τοῦ ὕδατος, ὅθεν καὶ
ἀπορίαν παρέσχε τὸ φαινόμενον τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσι-
κοῖς ἀνδράσιν, εἴθ' ἕτερα μόρια πρὸς ἑκατέρας τῶν κινήσεων,
εἴτε καὶ ταῦτ' ἀκινεῖται πρὸς ἀμφοτέρων. ὅτι μὲν γὰρ οὐχ
ἴστησιν ὁ κύκλος τὸν κύκλον οὔτε κωλύει φέρεσθαι πρὸς ὡ
προδήλως ὁρᾶται. ταῦτόν δὲ τούτῳ τόει μοι, ὅταν ὑφ' ἑνα
καιρόν ἐμβάλλωμεν εἰς μὲν ψυχρὸν ὕδωρ τοὺς πόδας, εἰς δὲ
θερμὸν τὰς χεῖρας. εἰς ὅλον μὲν γὰρ τὸ σῶμα τοῦ πάθους
ἑκατέρου διέρχεται ἡ κίνησις, ἀπαντῶσι δὲ ἀλλήλαις ὑπεναν-

pariter siccescat, humectato columescat, atque adeo fre-
quenter etiam contraria uno tempore perpetiatur. Quo
autem id facilius quod dicitur intelligas, alteri etiam exem-
plo adhibere animum praestiterit. Vidisti opinor quando-
que coniecto in aquam quietam lapide ex hoc quidem mo-
veri aquam incipientem, in orbem autem motum extenden-
tem, tanquam centrum sit id quod percussit. Quum ergo
uno tempore in diversas placidae tranquillaeque aquae par-
tes duo lapides coniecti duos effecerint circulos, qui per sese
invicem ferantur, contrarios conspicias in quavis aquae par-
ticula motus. Quae res viris etiam naturae studiosis dubi-
tationem non parvam attulit, num aliae partes ab utroque
motuum, an eadem ab utroque moverentur: nam quod
circulos circulum non siliat, nec ultra profunque ferri pro-
hibeat, id manifestissime cernitur. Id ipsum item fieri mi-
hi intellige, quum eodem tempore pedes quidem in calidam,
manus vero in frigidam indideris: in totum enim corpus
utriusque affectionis motus pervadit, subcontrariique invi-

Ed. Chart. XIII. [73. 74.]

Ed. Bas. II. (36.)

ταῖαι. διαφέρει δὲ ἴσως οὐδὲν οὐδ' εἰ μὴ τὴν ἐναντίαν ἴσκειν, ἀλλ' ἢ μὲν ἀπὸ θατέρου τῶν ποδῶν, ἢ δ' ἀπὸ θατέρου τὴν ὁρμὴν λαβοῦσα προσέρχονται. τῆνικαὐτα γὰρ οὔτε μὴδὲν πάσχειν ὅλον τὸ σῶμα δυνατόν εἶπαι οὐθ' ὑπὸ θατέρου μόνον πάσχειν. καὶ γὰρ πάσχει σαφῶς καὶ ὑπ' ἀμφοῖν πάσχει θερμαινόμενον τε ἅμα καὶ ψυχόμενον, [74] ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ταῖς λειπυρίαις καὶ τοῖς ἡπιάλοις συμπύπτει πυρετοῖς, πλὴν οὐκ ἔξωθὲν γε ἐν ἐκείνοις, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος ἢ τε τῆς ψύξεως καὶ ἢ τῆς θερμῆς ὁρμᾶται διάθεσις. εἰ δὲ μὴδὲ νῦν ἐπὶ τὰς τις τῶ λεγομένῳ, ἀλλ' ἐκ τοῦ λεχθησομένου ῥᾶσιον αὐτῷ τὴν πείραν λαβεῖν. καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω τῶν ζητουμένων ἴστιν, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τι τῶν τῆς γλώττης ὑπάρχοντων παθῶν. εἰ γὰρ ἀναμίξας ἀκριβῶς ἴσον ἀψιψιδίου καὶ μέλιτος ὄγκον ἐπιθείης τῇ γλώττῃ, γλυκύπικρον, ὥσπερ οἱ ποιεῖται τὸν ἔρωτα προσαγορεύουσι, φανταί σοι τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν, οὐκ ἐν ἄλλῳ μὲν τι χρόνῳ μέλιτος αἰσθανομένης τῆς γλώττης, ἐν ἄλλῳ δὲ ἀψιψιδίου, οὔτε θατέρου μόνον, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἀμφοῖν ἀήθη τινὰ μίξιν μειχμένην. τοιόν-

cem occurrunt, referatque forsan nihil, etiam si contraria non incedant semita, sed unus ab uno, alter ab altero pede proficiscatur. Tunc enim nec nihil pati corpus nec ab altero duntaxat dicere queas: nam et manifesto patitur et ab ambobus patitur, incalescens ac frigescens. Quod utique et in febribus lypeiriis et epialis evenire autumo, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisque affectus exoritur. Quod si quis dieta assequi nequeat, certe ex eo quod jam dicetur facillime periculum facere possit: etenim non longe ab iis quae inquirimus abest, sed ex linguae affectuum numero existit. Nam si parrem ablinthii portionem melli exqu沿海 commixtam linguae imponas dulcamarum, quemadmodum poëtae amorem cognominant, quod ex ambobus mixtum fuerit videbitur: nimirum quum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio vero ablinthii, neque alterum solum, verum perpetuo ex utrisque insolentem quandam mixtionem permix-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (36. 37.)

δε τι γίνεται καὶ τῷ συνελθεῖν εἰς ἓνα χυμὸν αὐστηρὸν καὶ
νιτρῶδη δύναμιν, ἥτοι τῆς φύσεως αὐτῆς ἀναμιξάσης ἢ τινος
ιατροῦ συνθέντος. ἢ τε γὰρ γλῶττα τῆς ἐκατέρου τῶν χυμῶν
ποιότητος ὑφ' ἓνα χρόνον αἰσθάνεται, καὶ εἴπερ αἰσθάνεται,
δηλονότι καὶ διατίθεται κατὰ τὰς οἰκείας αὐτῶν δυνάμεις,
ἐκαστὸν τε τῶν ἄλλων τοῦ σώματος μορίων ἀνάγκη πάσχειν
ὡσαύτως, εἰ καὶ μὴ τῶν ποιότητων αἰσθάνηται· οὐ γὰρ δὴ
τῷ γε πάσχειν ἢ μὴ διαφέρειν τῶν ἄλλων ὑποληπτέον τὴν
γλῶτταν, ἀλλὰ (37) τῷ μὴ λανθάνειν αὐτὴν μηδὲν τῶν
οἰκείων παθῶν ἀκριβεῖα δυνάμεως αἰσθητικῆς. συντελεῖ μὲν
οὖν εἰς τοῦτο καὶ ἡ μαρότης αὐτῆς. ῥᾶρον γὰρ εἰς τὸ βάθος
οἱ χυλοὶ κατιόντες ἐνεργοῦντές τε περὶ τὰ μαλακὰ τῶν μορίων
ἰσχυρὰν μὲν τὴν διάθεσιν, ἐναργεστέραν δὲ καὶ τὴν αἰσθησιν
αὐτῆς ἀπεργάζονται. ἀλλ' ἡ μείζων δύναμις ἐν τῷ τῆς
αἰσθήσεως ἐστὶν ἀκριβεῖ μάλλον, οὐκ ἐν τῷ τῆς διαθέσεως
ἰσχυρῷ, τὸ μὲν γὰρ τῆς διαθέσεως ἰσχυρὸν οὐδὲν ἥττον καὶ
τοῖς ἡλκωμένοις γίνεται μορίοις, ἀλλὰ τῷ τὴν ἀκρίβειαν τῆς
αἰσθήσεως ἀπεῖναι λανθάνουσιν αἱ τῶν χυλῶν ποιότητες.

tam. Tale quid evenit quum in unum succum coierint
aultera et nitrosa facultas, sive id natura miscuerit sive a
medico fuerit compositum. Nam eodem tempore lingua
utriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum
et afficitur, idque pro familiaribus illorum viribus. Necesse-
que est quamque aliarum corporis partium similiter affici,
etiam si qualitates ipsas non sentiat: neque enim in patien-
do, aut non patiando, ab aliis linguam differre putandum,
verum eo quod ipsam nihil familiarium affectuum ob exqui-
sitam sentiendi facultatem latere possit. Quod si ad id non-
nihil faciat ipsius raritas, quippe succi facilius in profun-
dum penetrantes atque in molliculas partes actionem exe-
rentes, tum validam quidem affectionem tum vero sensum
ejus imprimunt evidentiolem: veruntamen major vis in
sensu accurato potius quam in affectionis robore consistit:
quum affectionis robur nihilo secius et in exulceratis parti-
bus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco suc-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (37.)

ἔνεστι μέντοι καὶ κατ' ἐκείνα καὶ πρὸ ἐκείνων ἔτι, μήπω τοῦ
 δέσματος ἤλκωμένου, συλλογίσασθαι τὴν μίχτην ἐνέργειαν ἐκ
 τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ἅμα τοῖς σώμασιν ἐγγινομένην. εἰ
 γὰρ ἐπιθείης· φλεγμαίνοντι μορίῳ στρύχνου χυλόν, ὅψαι
 πυκνούμενον αὐτὸ καὶ πηλούμενον καὶ τὰς διαπνοὰς ἐπιχομέ-
 νας. ὥστ' εἰ καὶ μέχρι πλείονος οὕτω ποιήσῃς, οὐδ' ἐρυ-
 θρόν ἔτι φηλάσῃς τὸ μόριον, ἀλλ' ἦτοι πελιδνὸν ἢ μέλαν
 ἐργάσῃ, ὁποῖόν τι καὶ τοῖς ἐρυσιπέλασι ποιοῦσι συνεχῶς οἱ
 πλείστοι τῶν ἱατρῶν. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα μελαίνουσι καὶ
 σκληρύνουσιν ἐν τῷ χρόνῳ, καταψύχοντες ἀμέτρως. εἰ τοίνυν
 μὴ στρύχνον, ἀλλ' ἀνθεμίδα κατὰ τοῦ φλεγμαίνοντος ἐπιθείης
 μέρους, ὅψαι πάντα τὰναντία πάσχον αὐτό. καὶ γὰρ ἀραιὸν
 καὶ κεχυμένον καὶ μαλακὸν καὶ χαλαρὸν ἔσται καὶ διαπνευθή-
 σεται πολὺ τοῦ κατ' αὐτὸ πίσιτοῦ καὶ πελιδνὸν καὶ μέλαν
 οὐδέποτε ἔσται, καὶ πολλοῖς ἐφεξῆς ἡμέραις χρήσῃ τῷ χαμαι-
 μήλῳ, καὶ γὰρ τοῦτο πέφυκε καὶ διαφορεῖν, οὐ συνάγειν
 οὐδὲ πυκνοῦν οὐδ' εἶργειν τὰς διαπνοὰς. ὅτι μὲν οὖν ἔστιν
 ἐναντίας δυνάμειος τῷ στρύχνῳ τὸ χαμαίμηλον ἐκ τῶνδε

corum qualitates non percipiunt. Liceat vero quum in
 illis tum etiam ante illas, nondum videlicet cute exulcerata
 mixtam ex contrariis facultatibus actionem simul in cor-
 pore fieri colligere. Etenim si parti inflammatae solani
 succum imponas, densari eam conspiciarique et cohiberi
 transpiratus conspicias. Itaque si plusculo id ipsum tem-
 pore facias, non rubram servabis particulam, sed aut livi-
 dam aut atram efficies, id quod assidue in erysipelatis a
 medicis plerisque fieri videre est, nam et ea tempore dura
 atraque, immodice refrigerando efficiunt. Quod si ergo
 non solanum, sed anthemida parti inflammatae imposueris,
 eam prorsum contra effici videbis, quippe quae rara, fusa,
 mollis laxaque evadet, multumque illius superfluitatis, quae
 sub ipsa continetur, transpirabit, nec livida amplius atrave-
 rit, etiam si vel plurimis deinceps diebus chamaemelo uta-
 ris. Fundere enim hoc ac digerere per habitum potest, haud-
 quaquam contrahere, condensareve, aut transpiratus prohi-
 bere. Quod ergo solano chamaemelum contrarium sit, il-

Ed. Chart. XIII. [74. 75.]

Ed. Bas. II. (57.)

δηλον· ὅτι δ' εἰ καὶ μίξαις ἄμφω, σαφῶς τὰς ἑκατέρου
θεῶν δυάμεις, ἐγὼ μὲν πειρασθεὶς σοὶ λέγω, βουλομένην δ'
ἂν καὶ σὲ διὰ τῆς πείρας αὐτῆς εἰς γνῶσιν ἀφικέσθαι τῶν
γιντομένου μᾶλλον ἢ διηγουμένῳ μοι πιστεῦσαι. τοῦτο μὲν
οὖν οἶδα ὅτι ποιῆσαι πᾶς ὃς ἂν ἀληθείας ὑπάρχει ἐραστής.
χρὴ δὲ ὥς ἤδη πεφηνότα τὸν ἐφεξῆς λόγον ἐμὲ περαίνειν. εἰ
γὰρ ἐπιτιθέμενων ὁμοῦ στρύχνου τε καὶ ἀνθεμίδος, οὐθ'
οὕτως πικρὸν καὶ σκληρὸν καὶ περιτεταμένον καὶ πελιδνόν,
ὥς εἰ καὶ στρύχνῳ μόνον ἐχρήττό τις, οὐθ' οὕτως ἀραιὸν καὶ
μαλακὸν καὶ χαλαρὸν καὶ ξυθρὸν, ὥς εἰ καὶ χαμαιμήλῳ
μόνον ἐχρήττό τις, ἀλλὰ τὴν μέσην ἐκατέρωτ' τῶν εἰρημίων
διάθεσιν ὁρᾶται λαμβάνον τὸ μόριον, [75] εὐλογόν ἐστιν
ἁμφοτέρω τὰ φάρμακα κατὰ τὴν ἑαυτῶν ἐνεργῆσαι δύναμιν.
εἴτε γὰρ μηδέτερον ἔδρασεν, ἀλλ' ἠσύχασεν ἄμφω, τὴν ἐξ
ἀρχῆς ἂν ἐφύλαττε τὸ μέρος διάθεσιν, ὥς εἰ καὶ μηδὲν ὅλως
ἐπεθῆκαμεν, εἴτε τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἐνήργησε, τὸ δὲ ἕτε-
ρον ἐνικήθη τελέως, οὐκ ἂν τὴν μέσην διάθεσιν, ἀλλὰ τὴν
ἑτέραν τῶν ἄκρων ἐπεπόνθει τὸ μέρος. καὶ μὴν εἴπερ ἑκάτε-

line liquet, quod vero etiam si utramque commisceas, evi-
denter tamen utriusque vires perspicias, ego sane expertus
edisseram, quamquam te quoque malim ipsa experientia
eventum cognoscere quam narranti mihi fidem habere: id
quod scio efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Opor-
tet vero, ut in re jam patenti orationem absolvere. Si enim
simul impositis solano et anthemide neque ita densa, dura,
tenfa, lividaque reddatur, atque si solo usus solano esses,
neque adeo rara, mollis, laxa, rubensque, ac si chamae-
melo solo usus fores, sed dictorum mediam accipere affe-
ctionem particula conspiciatur, consentaneum est utrumque,
medicamentum secundum suam operatum esse facultatem.
Nam si neutrum quicquam egisset, sed quievisset utrumque,
quam ab initio affectionem particula habebat, eam haud du-
bie servasset, non secus ac si omnino nihil impositum foret:
sin autem alterum quidem eorum operatum fuisset, alterum
vero penitus devictum, non mediam affectionem, sed extre-
marum alteram perpessa particula esset. At si utrumque

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Bas. II. (37.)

ρον ἐνῆργησιν, ἣν δὲ ταῦτα ἐναντία ταῖς δυνάμεισιν, ἔπασχε δὴ τὰναντία κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τὸ σῶμα. οὐ γὰρ δὴ μερισάμενά γε τοὺς χρόνους ἐνῆργησιν, ὥστε εἰ τίχοι δι' ὅλης ἡμέρας ἐπιτεθέντων ἁμφοῖν ἕξ μὲν ταῖς πρώταις ὥραις θάτερον τῶν φαρμάκων, ἕξ δὲ ταῖς ὑπολοίποις θάτερον ἐνεργῆσαι. ληρώδης γὰρ ἡ ὑπόθεσις αὕτη καὶ πάσης οὐκ ἀποδιξιῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ πιθανότητος ἔρημος. οὐκ οὐκ οὕτως συνέβη χυθῆναι τε καὶ συναχθῆναι τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν, ὥς τοῖς λουσαμένοις μὲν ἐν βαλανείῳ, μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ ἐμβᾶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὥς εἰ τῷ λοισομένῳ προσραίνοις ὕδατος ψυχροῦ. οὕτω γὰρ οὐκ ἐν διαφέρουσι χρόνοις, ἀλλὰ καθ' ἓνα τὰναντία πείσεται. ὥς οὐκ ἐπὶ τῶν συνθέτων φαρμάκων οὐδὲν ἐστὶ θαυμαστὸν ἐναντίας ἅμα διαθέσεις ἐγγίγνισθαι τοῖς σώμασιν, οὕτως οὐδ' ἐπὶ τῶν ἀπλῶν, ὅταν καὶ ταῦτα πρὸς μὲν τὴν ἄλλην αἰσθησὶν τε καὶ διάγνωσιν ἀπλᾶ φαίνεται, πρὸς δὲ τὴν φύσιν αὐτὴν ὑπάρχῃ σύνθετα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὥς ἐφ' ὧν ἡμῖς αὐτοὶ συντίθεσθαι τι καὶ μίγνυμεν, ἐνίοτε μὲν εἰ οὕτως εἴτυχε πλεονα μὲν τὸν

agit, eaque contraria facultatibus fuere, contraria utique eodem tempore corpus perpeffum est, nec enim partitis inter se agendi viribus operabantur, tanquam si utrisque exempli causa totum diem impositis, sex horis prioribus medicamentorum alterum, reliquis vero sex alterum suo vicissim munere fungeretur: nugax enim haec est hypothesis, nec solum demonstratione, sed probabilitate quoque omni destituta. Quamque profecto nec ita quidem fundi contrahique subjectam contingit substantiam velut in iis qui in balneis lavantur, posteaque ingrediuntur frigidam, sed potius ita ut si lavanti frigidam aquam adspergas, sic enim non diversis temporibus, sed eodem contraria perpetietur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non est, si contrarii simul affectus corporibus insillantur, ita neque in simplicibus, quum et ipsa sensu quidem omni atque cognitione simplicia appareant, verum natura sint composita. Quin etiam quemadmodum in iis quae nos componimus ac commiscemus, interim, si ita visum est, plus ad-

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Bas. II. (37.)

στυφοντα χυλὸν ἐμβάλλοντες, ἐρίοτε δὲ τὸν γλυκύν, ἢ πικρὸν, ἢ ἄλυκόν, ἢ δριμύν, ἢ τινα ἕτερον τῶν ἐναντίων, ἐρίοτε δ' ἴσους ἀμφοτέρους, οὕτως ἐγχωρεῖ καὶ τὴν φύσιν ἐν δένδροις καὶ θάμνοις καὶ πόαις καὶ ζώοις καὶ κατ' αὐτὴν τὴν γῆν μιγνύται τοῖς ἐναντίοις χυμοῖς ἢ τοῖς ὄγκοις ἢ ταῖς δυνάμεσιν. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸν ἕτερον ἐπικρατέστερον, ὥστε καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἐν μὲν ταῖς ἴσαις μίξεσιν ὁμοίαις ὑπάρχουσιν, ἐν δὲ ταῖς ἀρίστοις διαφερούσας. μὴ τοίγυν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἥδη ταῦτόν εἶναι τις ὑπολαμβάνετω περὶ τε στυφοντος χυλοῦ διαλέγεσθαι καὶ περὶ στυψέως αὐτῆς. ἡ μὲν γὰρ στυψις ἐν ἀπλοῦν νοεῖται πρᾶγμα, τὸ δὲ στυφον σῶμα διπλόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ θερμοαῖον, τὸ μὲν ἀπλοῦν καὶ ἄκρον, οἷον περ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖς θερμοότητος, οἷον τὸ αἷμα. καὶ στυφον ἥδη τὸ μὲν ἐστιν ἄκρον, οἷον εἰ τύχοι στυπτηρία καὶ μελαντηρία καὶ κικὶς καὶ ῥοῦς, τὸ δὲ τῷ μετέχειν τι καὶ τῆς στυφούσης ποιότητος, οἷον ἄπιόν τε καὶ οἶνος καὶ μῆλον

stringentis succi indimus, interim plus dulcis aut amari aut falsi aut acris aut alterius cujuspiam contrariorum, nonnunquam vero utrosque partibus paribus, ita quoque naturam in arboribus, fruticibus, herbis et animalibus et in ipsa quoque terra contrarios temperare succos paribus aut portionibus aut viribus alienum non est, potest etiam quandoque alterum vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes evadent, in imparibus autem diversae. Ne quis ergo putet, quod et supra monuimus, nihil referre adstringentem succum dicas an adstrictionem, nam adstrictio una res simplex intelligitur, corpus autem adstringens duplex, sicut et calefaciens partim simplex et summum ut ignis, partim per exuperantiam caloris ut sanguis. Si adstringens quoque aliud summum est, ut exempli causa alumen et melantheria, sive atramentum futorium et galla et rhus, aliud quia adstrictionis cujusdam est particeps velut pyrum, vinum, malum, rosa, nam minimum omnino est in rosa quod adstringit multis numeris eo, quod non est

Ed. Chart. XIII. [75. 76.]

Ed. Bas. II. (37.)

καὶ ῥόδον. ὀλίγιστον γὰρ τὸ στῦφον ἐν πολλαπλασίῳ τῷ μὴ τοιοῦτῳ μένεται κατὰ τὸ ῥόδον, ὥστε καὶ τῆς στύψεως ἔργα βροχία κατὰ λόγον ἵπνιν, ἄχρι τοῦ μὴ διαλύσθαι τῶν ὀμιλούντων αὐτῷ σωματίων τὸν τόρον, ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ῥόδῳ χαλαστικῆς δυνάμεως. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἄκος αὐτὸ φλεγμονῶν ὑπάρχειν καὶ μάλιστα ἐν ἐπιδόσει τε καὶ αὐξήσει, μᾶλλον δὲ καὶ ἀρχομένων ἔτι.

Κεφ. ιζ'. Τὸ δὲ ῥόδιον, ὡς ἂν ἐλαίου τε καὶ ῥόδου μεταξὺ τὴν φύσιν ὑπάρχον ἐν ταῖς αὐξήσεσι τῶν φλεγμονῶν, ἄριστον εἶναι φάρμακον. αὐτὸ μὲν γὰρ τοῦλαιον ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν χρηστὸν, ὡς ἡ τε πιῖρα δείκνυσι καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς [76] μεθόδου γράμμασιν ἐροῦμεν τὴν αἰτίαν. τὸ δὲ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ἀπλῶν, ἐξ ὧν ἐγένετο κερασθὲν, ἐν τῷ μεταξὺ καιρῷ τὴν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἀρχὰς ἀποκρούεσθαι χρὴ μᾶλλον καὶ στέλλειν τὰς ἐπιφόβας, κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἀδήκτως διαφορεῖν, κατὰ δὲ τὰς ἐπιδόσεις ἀποκρούεσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν, ὃ χωρὶς μὲν τῶν προειρημένων λογισμῶν ἀκούσας τις ἴσως

ejusmodi superante. Quapropter non ab re exigui quoque adstrictionis affectus sunt tanti, scilicet dum a relaxandi facultate, quae rosae inest, corporum illi admotorum robur non exolvatur. Itaque mirandam non est, medelam esse eam inflammationum, ac potissimum dum increseunt atque augentur plusque etiam dum incipiunt.

Cap. XVII. Rosaceum vero, utpote cujus natura olei rosaeque in medio est, in inflammationum augmentis optimum est remedium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maxime vigent, id quod experimenta docent: causam autem nos in tractationibus de medendi ratione exponemus. Porro rosaceum, ut quod in medio eorum ex quibus confectum est consistit, utique et in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereque influxus oportet, in vigore autem ita per halitum digerere ut morfus absit, at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudum citraque jam dictas ratio-

Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Bas. II. (37. 38.)

ἀπιστήσκειν. νυνὶ δ' οὐκ οἶδα εἴ τις οὕτως ἐστὶν ἐνεὸς ὥς
μήπω πεπεῖσθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ τὰς ἐνδείξεις ἐν ταῖς
ἀναβάσει τῶν φλεγμονῶν ἀναγκαῖον ἐναντίας ὑπάρχειν.
ἀθρόως γὰρ ἀπὸ τῶν στυφόντων καὶ συιαγόντων τὴν οὐσίαν
ἐπὶ τὰ χαλῶντα καὶ χέοντα μεταβαίνειν ἄτοπον, ἐν τε τῷ
μεταξὺ τῆς ἀκμῆς τε καὶ ἀρχῆς αὐξανομένων ἔτι τῶν νοση-
μάτων οὐθ' ἀπλῶς ἀποκρούεσθαι δίκαιον, ὥς ἐν ἀρχαῖς,
οὔτ' ἤδη διαφορεῖν, ὥς ἐν ἀκμαῖς, ἀλλ' ὥσπερ ἡ κατάστασις
τοῦ πάθους μέση τῶν ἐναντίων ἐστὶν, οὕτω χρὴ καὶ τὴν
ἴασιν μέσην εἶναι, μήτε στυφουσαν, ὥς ἐν ταῖς ἀρχαῖς, μήτε
διαφοροῦσαν, ὥς ἐν ταῖς ἀκμαῖς. καὶ δὴ ἅπαν τὸ μέσον ἐκ
τῶν ἐναντίων μικτόν ἐστιν, ἥτοι δι' ὅλων ἀλλήλοις κεραννυ-
μένων αὐτῶν, ἢ κατὰ σμικρὰ μόρια, καὶ τὴν αἴσθησιν ἐκφρεύ-
γοντα τῶν παρακειμένων. εἴτ' οὖν οὕτως εἴτ' ἐκείνως βούλει
κεκρῶσθαι τὸ ῥόδιον ἐκ τῶν ἐναντίων, ἐμοὶ μὲν οὐδὲν δια-
φέρει, δείκνυται γὰρ ἑκατέρως (38) τὸ προκείμενον. οἶδα δὲ
ὅτι τοῖς περὶ τούτων λογισμοῖς ἅπασιν, οἷς τε ὁ Θεόφραστος

einationes audiat, fortassis fidem non habebit, nunc autem
mirer, si quis adeo sit stupidus, ut rationi nondum acquie-
scat. Etenim indicationes in inflammationum incrementis
contrarias esse necesse est, nam semel unoque impetu ab
adstringentibus contrahentibusque substantiam ad laxantia
fundentiaque transire plane absurdum est, sicuti sane ae-
quum est in intermedio principii statusque spatio, dum vi-
delicet morbi adhuc crescunt, nec plane repellere sicut in
principiis, nec itidem digerere, sicut in vigoribus, sed perin-
de ut morbi conditio media est inter contraria, ita medici-
nam quoque mediam esse oportet, quae videlicet non ut in
principiis adstringat, nec ut in vigoribus digerat. Atqui
medium omne ex contrariis mixtum est, iisque totis per tota
temperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes
eorum quibus apponuntur. Porro hoc, an illo modo ro-
saceum mixtum esse velis, mea quidem certe nihil refert,
nam utroque modo propositum demonstrari potest. Satis
autem certo scio si ratiocinationes omnes, tum quas Theo-

Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Bas. II. (38.)

εργασίη καὶ οἷς ἡμαῖς ἐν ὅλῃ τῇδε τῇ πραγματείᾳ λέγομεν, διὰ
πλέον ὀμιλήσας, ἐκρήσας τὸν δυνάτερον τρόπον τῆς μίξεως.
καὶ μὴν καὶ τὸ δύνασθαι κατὰ τοῦ βάθους καὶ μᾶλλον ὑγραί-
νειν ἐλαίου τὰ ξηρὰ τῶν σωμάτων ὑπάρχει τῷ ῥοδίῳ. καὶ
τινας οἶμαι τεθεῖσθαι σε πολλάκις ἀνατρίβοντας ῥοδίῳ τὰς
πυκνὰς τῶν δερματίνων ἐφειστροῖδων. ἐλαίου γὰρ καὶ ὑδρέ-
λαιον οὐ τόγγυ καὶ ὥς αὐτὰς ἀδρομερέστερον ὑπάρχον ἢ ὡς
εἶπω δύνασθαι δύνασθαι· τῷ δὲ ῥοδίῳ συμβέβηκεν πρὸς τοῖς
ἄλλοις οἷς ἔχει καὶ τὴν σιύψην ὀλίγην οὖσαν οὐ μικρὰ συν-
τελεῖν εἰς τοῦτο. τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς ἀνστήρᾳ καὶ στρυγνὰ,
πυκνοῦντα τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν εὐθὺς ἅμα τῷ προσπί-
πτειν αὐτῇ κωλύει τὰς ὑγρότητας εἶπω φέρεσθαι. τὰ δ' ἐπ'
ὀλίγον μὲν σιύφονται, τὸ πλεῖστον δ' ἐν αὐτοῖς ἔχοντα λεπτο-
μεροῦς τε ἅμα καὶ χλιαρὰς οὐσίας, οὐχ ὅπως οὐ κωλύεται
πρὸς τῆς σιύψως ἐγκαταβαίνειν τῷ βάθει τῶν πλησιάζοντων
σωμάτων, ἀλλὰ καὶ συνιργαῖται μᾶλλον ἐπωθούμενα πρὸς
αὐτῆς. οὐα μὲν γὰρ ἀπλῶς ἐστὶ λεπτομερῆ καὶ θιγνὰ, δια-

phrastus memoriae prodidit, tum quas nos toto hoc tra-
ctatu complectimur, multum animo versaveris, te secundum
mixtionis modum reperturum. Quin et in profundum pe-
netrare et corpora arentia magis quam oleum humectare
rosaceum potest, arbitrorque subinde rosacco te praedentias
coriaceas tunicas teri vidisse, quoniam neque oleum neque
hydrelaeum, quod ex aqua et oleo mixtis constat, tam pro-
be mollire ac madefacere possit, quia videlicet crassiorum
sunt partium quam ut penitus imbibiri ac penetrare queant,
rosaceo vero praeter caetera, quae potest, paucula quaedam
inest adstrictio, haud parum huic rei conferens. Nam quae
magnopere austera acerbique sunt, primo statim contactu
superficiem condensantia humorem ingredi imbibique pro-
hibent, at quae paulum quidem adstringunt, caeterum plu-
rimum in se continent essentiae tum tenuis tum tepidae, tan-
tum abest ut prae adstrictione ingredi altius corpora adnota
prohibeantur, ut etiam ab ea magis scilicet impellente ju-
ventur. Quae autem penitus tenuia calidaeque sunt, magis

Ed. Chart. XIII. [76. 77.]

Ed. Bas. II. (38.)

φορεῖ μᾶλλον ἐκ τῶν σωμάτων οἷς πλησιάζει τὰς ὑγρότητας καὶ οὐ προστίθουσιν ἑτέρας. ὅσα δὲ παχυμερῆ τε ἅμα καὶ ψυχρὰ, τὴν ἀρχὴν οὐδ' εἰσάγειν οὐδεμίαν ὑγρότητα πέφυκεν. ἐν οἷς δ' ἐστὶν ὑγρότης χλιαρὰ τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς, ταῦτ' οὐδὲν κωλύει διὰ μὲν τὸ λεπτομερές τε ἅμα καὶ χλιαρὸν τῆς οὐσίας ἐτοιμῶς κινούμενα διεξέρχασθαι τοὺς πόρους τῶν κινουμένων σωμάτων. ὅτι δὲ οὐχ ἱκανῶς θερμαίνει δῆλον ἐκ τοῦ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς ὑγρότητα μὴ διαφορεῖν. εἰ δὲ πρὸς τῷ τοιαῦτα τυγχάνειν ὄντα καὶ βραχείας τινὸς μετέχει στύψεως, οἷας ἐπωθεῖν τε καὶ πρὸς τὸ βάθος ὅσον ἐφθασεν εἰσδύναί τοις πόροις λεπτομερές, σφίγγειν τέ πως καὶ πυκνοῦν τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, πάντων ταῦτα τῶν ὑγραινόντων ἄριστα δραστήρια. ἡ μὲν γὰρ στύψις ἀποκλείειν φθάνουσα τοὺς πόρους, [77] εἰς ἑαυτὴν τε συνάγουσα καὶ πιλοῦσα τὴν πλησιάζουσαν οὐσίαν, ἐμποδὼν ἵσταται τοῖς τέγγειν πεφυκόσιν. ἡ δὲ οὕτως ἀσθενὴς, ὥς ἐν τῷ ῥοδίῳ νικωμένη μᾶλλον ἢ νικῶσα, φθάσαι μὲν οὐχ οἷα τέ ἐστι τὰ

digerunt discutiantque humores ex corporibus, quibus admoventur, quam alios ipsa apponant. Porro quae frigida sunt et crassioris essentiae, omnino nullum introducere humorem queunt. In quibus vero humiditas inest tenuis pariter et tepida, haec per essentiae quidem tenuitatem et tepiditatem prompte mobilia, corporum quae contingunt meatus subire nihil prohibet. Quod vero non admodum calefaciunt ex eo liquet, quod existentem in illis humiditatem non digerant. Si vero praeterquam, quod sint ejusmodi, insuper exiguam adstrictionem possideant, quae tenues particulas meatum jam ingressas in profundum propellere valeat, ipsamque extrinsecus superficiem quadantenus confringere ac condensare, ea inter omnia humectantia efficacissime humectant. Adstrictionis enim natura est ut meatus occludere praeoccupans, vicinamque substantiam ad se contrahens consilipansque iis quae humectare valent impedimento existat. At quae adeo infirma, est ut in rosaceo, quae vincatur ipsa potius quam vincat, tenues calidasque

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Bas. II. (38.)

λεπτομερῇ καὶ λεπτὰ τοῦ ῥοδίνου μόρια, δυνάμεων δ' εἰς τὸ βάθος ἐκείνων ἐνεργεῖν ἄρχεται περὶ τὴν ἐκείνης ἐπιφάνειαν, πηλοῦσα καὶ συνάγουσα καὶ πυκνοῦσα καθ' ὅσον οἷα τὲ ἔστιν. Ἐξ ὧν ἀνάγκη προωθεῖσθαι μὲν εἴσω τὰ φθάρματα τοῖς πόροις ἐκδοῦναι σμικρομερῇ σώματα, κωλύεσθαι δὲ ἔξω παλινδρομεῖν ἀποκλεισθέντων τῶν πόρων.

Κεφ. ιη'. Εἰς δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων καὶ ἡ τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἔμφυτος θερμότης οὐ σμικρὰ συσπράττεται. καὶ γὰρ εἴσω τε πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται καὶ λεπνύται καταθραύουσα ταύτη καὶ τὰ φύσει ψυχρὰ φάρμακα, τὰ δηλητήρια καλούμενα, κώρειον καὶ μήκων καὶ ὑοσκυάμου σπέρμα καὶ μανδραγόρας καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, θάπτον τε καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς θερμαῖς φύσεσιν ἐνεργεῖ. καὶ σοι καὶ τοῦτο τῶν ἀπόρων ὑποληφθὲν ἐν εἶναι προβλημάτων, εἰ μὴ ῥαθυμῶς προσέχοις τοῖς λεγομένοις, ἑτοίμως ἔξει τὴν λύσιν. εἰ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἀποκτεῖναι τοῖς τοιούτοις ἀδύνατον, εἰ μὴ καὶ τὴν καρδίαν αὐτὴν καταψύξαιεν, εἴσω δὴπου βαδίζουσιν

rofaceo particulas praevertere quidem nequit, sed ubi illae altius penetraverint, in ipsam jam tum superficiem agere incipit, pro viribus constipando, contrahendo ac condensando. Ex quo necessario sequitur, ut quae ingredi meatus anteverterint exigua corpuscula intro propellantur, ac meatibus praeclusis foras regredi inhibeantur.

Cap. XVIII. Sane ad opera ejusmodi non mediocriter confert innata corporibus nostris caliditas, quippe quae intro ad sese attrahat et comminuendo extenuet. Hinc est, quod et quae natura frigida sunt, medicamenta nempe, quae deleteria nuncupantur, ut puta cicuta, papaver, hyoscyami semen, mandragora et quae ejus sunt generis citius magisque in calidis naturis vim suam exerant, cujus et tu tametsi unum ex ambiguorum difficultiumque problematum numero habitum id fuerit haud difficulter, modo non segnitius iis quae dicimus adverteris animum, solutionem inveni-
Etenim quum sit impossibile ut talia interficiant nisi prius cor refrigerent, sane intro comminuta extenuata-

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Bas. II. (38.)

αὐτὰ χοῇ καταθραύμενα καὶ λεπτυνόμενα. τοῦτο δ' ἐκ μὲν τῆς οἰκείας οὐκ ἔχει φύσεως, ἀδρομερῇ τε γάρ ἐστι καὶ δυσκίρητα καὶ τὴν εἰς λεπτὰ τομὴν καὶ πρόσω φορὰν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἂν ποτε σχόντα, ἐπικτήτου τέ τινος δεῖται θερμότητος, τεμνούσης καὶ λεπτυνούσης καὶ καταθραυνούσης εἰς μικρὰ καὶ οἶον ποδηγούσης τε καὶ παραγούσης, εἰς τοὺς κατὰ λεπτὸν πόρους ἀπάντων τῶν μορίων. ἔστ' ἂν οὖν ἀπορῇ τοιαύτης, μέλλει καὶ βραδύνει, τοῖς τε μεγάλοις τῶν πόρων ἰσχύμενα καὶ ταῖς φλεψὶ καὶ ταῖς ἀρτηρίαις οἶον ἐντρηχόμενα καὶ πον τί κἄν τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν πολλὴν ἄλλην ὑπὸ τῶν ἐν αὐταῖς χυμῶν ἀντιπάσχοντα. δέδεικται γὰρ ἤδη πολλάκις ὥς εἰς ἀλλήλας αἱ ποιότητες πᾶσαι δρῶσι κατὰ τι καὶ λίθος ἔπαθεν ὑπὸ συνεχοῦς πληγῆς ὕδατος σταλαγμοῦ καὶ ξίφος ἡμβλύνθη τέμνον κηρὸν, ἐπιδέδεικται τε τὰς ἐν τοῖς ζώοις ἐνεργείας ὑπὸ τῶν στερεῶν σωμάτων ἐν αὐτοῖς γίγνεσθαι, ἐπειδὴν μηδέπω ταῦτ' ἢ κατεψυγμένα πρὸς τῶν ψυχόντων φαρμάκων, ἀναγκαῖον

que ingrediantur necesse est: id quod ex sua natura prae-
flare nequeunt, quippe quae crassarum sunt partium nec
facile moveri possunt: nec ut minutim concidantur pror-
sumque ferantur ex sua natura obtinent, verum adsciti-
tiam caliditatem requirunt, quae in minuta fecet, extenuet,
atque comminuat, quaeque velut manu ducat atque in sub-
tiles partium omnium meatus deducat. Itaque si quando ea
absit, cunctantur tardantque, in majoribus meatibus hae-
rentia et venis, atque arteriis velut innatantia ac temporis
spatio interim per longos errores ac multas jactationes ab
humoribus quae in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur.
Ostensum est enim jam saepenumero in sese mutuo quali-
tates omnes quadantenus agere, nam et lapis ab assiduo
aquae fillicidio excavatur, gladiusque ceram secando he-
betatur. Monstratum etiam est actiones a solidis animantium
partibus perfici, quare cum hae nondum a refrigerantibus
medicamentis refrixerint, animans supersit necesse est. Porro
refrigerari nequeunt prius quam illa in proprios istarum

Ed. Chart. XIII. [77. 78.]

Ed. Bas. II. (38.)

ἔστι περιῖναι τῷ ζώῳ· οὐ καταψύχεται δὲ πρὶν εἰς τοὺς οἰκείους αὐτῶν πόρους ἐνδύειν. τοῦτο δ' ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπάρχει ταῖς ἀδραμερίσι καὶ ψυχρόσι φαρμάκοις, εἰ μὴ τύχη τοῦ ποδηγούτου. ποδηγεῖ δὲ ὡς τὸ μὲν πρῶτον αἷτιον ἢ ὀλκὴ τῶν ἀρτηριῶν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν τῷ διαστέλλεσθαι πᾶν ἔλκουσαι τὸ πλησιάζον, ὡς δὲ τὸ δευτέρον τε καὶ ὑλικὸν ἢ λεπτομέρεια τῆς οὐσίας, ἣν ἐξ ἑαυτῶν οὐκ ἔχοντα τὰ ψυχρότερα καὶ παχυμερέστερα φάρμακα, δαῖται τῶν παρεξόντων. ὅσα τοίνυν ἐστὶ τῶν σωμάτων ψυχρὰ ταῖς κρύσεσι, τὴν θ' ὀλκὴν τῶν ἀρτηριῶν ἀσθενεστέραν ἔχει ταῦτα τῶν θερμῶν, ἐδείχθη γὰρ καὶ τοῦτο, καταδραφὴν ταχίως εἰς μικρὰ τὰς τῶν φαρμάκων οὐσίας ἀδυνατεῖ. καὶ τούτου βραδύνον τὸ φάρμακον ἐν τῷ χρόνῳ τι καὶ αὐτὸ πάσχειν εἰκὸς, ὥστ' ἔστιν ὅτε καὶ πεφθῆναι καθάπερ καὶ ὁ τῆς θριδακίνης χυλός. ἐν γὰρ τῷ χρόνῳ καὶ οὕτως πέττεται· [78] φθάσας δὲ εἰς τὴν καρδίαν ἀκραγνῆς ἐξαίεσθαι παραπλησίως ἀταιριῇ κωτείῳ. πάσχουσι δὲ τοῦτο καὶ οἱ ἄλλοι πάντες σφοδρῶς ψύχοντες χυλοί. εἰ

meatus subierint, atqui ex sua id natura crassioribus frigidisque medicamentis datum non est, nisi succurrat, quod velut deducat. Deducit porro, ut causa primaria arteriarum attractio; ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum omne attrahere, ut secundaria vero et materialis essentiae tenuitas, quam quum ex natura sua non obtineant frigidiora crassiorumque partium medicamenta, iis utique opus habent quae praebeant. Corpora itaque quaecunque temperamenti sunt frigidioris, ea arteriarum tractum imbecilliorrem possident, id quod etiam demonstratum est, atque in minutas particulas medicamentorum substantiam redigere nequeunt. Proinde medicamentum et ipsum cunctando tardandoque temporis spatio aliquid perpetiatur par est. Itaque interim accidit ut concoquatur velut lactucae succus, nam et is tempore concoquitur, at si integer ad cor pergere propetaret, non focus, atque cicuta hominem interficeret. Evenit autem id ipsum aliis quoque omnibus admodum re-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38.)

γὰρ μὴ δυνηθεῖεν ἐν τάχει διαφθεῖραι, τοῦνταῦθ' ἤδη παν-
τάπασιν ἀπρακτοὶ καθίστανται. τοῖς δὲ κατὰ διάβρωσιν τε
καὶ σήψιν ἀραιροῦσιν ἰσχυροῖς ὑπάρχει γίγνεσθαι χρονίζουσι.
σήπεται γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ πάντα καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν ὑγρῷ
καὶ θερμῷ χωρίῳ. δέοντως οὖν οἷς μὲν ἐκ τοῦ ψύχειν ἢ
βλάβη, τὸ τάχος τῆς ἐνεργείας εἰς ὄλεθρον συντελεῖ. θερμαι-
νόμενα γὰρ τῷ χρόνῳ τὴν δύναμιν ἢ τὸ δρᾶν εἶχεν ἀπόλλυ-
σιν. οἷς δ' ἐκ τοῦ σήπεσθαι τὸ δρᾶν ἐστίν, αἰξάνει τὴν
ἐνέργειαν ὁ χρόνος, ὅτι καὶ τὴν σήψιν. ἀπολέσθαι μὲν γὰρ
ζῶον οὐκ ἐγχωρεῖ οὐδέν, ἄνευ τοῦ παύσασθαι τὴν καρδίαν
ἐνεργοῦσαν, οὐκ ἐνδέχεται δὲ παύσασθαι ταύτην ἄνευ μεγί-
στης τιτὸς δυσκρασίας. οὐ γὰρ δὴ ἀπλῶς θερμοτέρα τοῦ
δέοντος εἰς ὅσον ἔτυχεν ἢ ψυχροτέρα γεννηθεῖσα παύσεται
κινουμένη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' εἰς ξηρὰ μετρίως
ἢ ὑγρὰ γένοιτο. χεῖρον μὲν γὰρ ἐνεργήσει διὰ τὰς τοιαύτας
δυσκρασίας, ἀκίνητος δὲ οὐκ ἐστίν, πρὶν ἐξαισιόν τινα θερμο-
σίαν, ἢ ψύξιν, ἢ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν δραστηκῶν ποιότητων
ἀταδεξασθαι. παραπλήσιον δὲ τι συμβαίνει τοῖς κατὰ ψύξιν

frigerantibus succis, nam nisi celeriter interimere possint,
sane ex hoc omnino nullius effectus redduntur. At quae
aut erosione aut putredine enecant, iis ut tempore inva-
lescant accidit, siquidem temporis spatio putrescunt omnia,
idque magis in humido calidoque loco. Merito ergo fit ut
quae frigore suo noxam inferunt, iis actionis celeritas ad
perniciem proficiat, quippe quae alioqui spatio excalecta,
vim per quam agebant deperdant, at quibus actio consistit
in putredine, iis tempus actionem adauget, quoniam scilicet
et putredinem. Nec enim animal ullum interire potest,
quin cor ab agendi munere cesset, fieri porro ut cesset ne-
quit citra maximam intemperiem, siquidem non simpliciter
quam par est aut calidius aut frigidius moveri desinet, eo-
dem modo si modice siccum aut humidum evadat. Minus
enim suo fungetur ob haec quidem intemperies munere;
caeterum motu non vacabit prius quam immensam aut ca-
liditatem aut frigiditatem aut reliquarum qualitatum ali-
quam acceperit. Porro medicamentis, quae frigore occi-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38. 39.)

ἀναιροῦσι φαρμάκοις, ὅταν ἐν τῷ πρὸς μὲν καρδίαν ἔρχεσθαι βραδύνῃ, τῷ πολλάκις ἐπὶ τῶν ὑγρῶν τι καὶ χλωρῶν ξύλων γιγνομένῳ. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα, πολλὰ μὲν ἀθρόως ἐπιτιθέντα τῷ πυρὶ κατασβέννυσιν ἐν τάχει, περιτεθέντα δ' ἐν κύκλῳ πάντα καὶ προξηρανθέντα καὶ προθερμανθέντα, κἄπειτα τιθέμενα καὶ ὀλίγον, οὐ μόνον οὐ κατασβέννυσιν, ἀλλὰ καὶ τροφή γίνεται τοῦ πυρός. οὕτως οὖν καὶ τὸ κώρειον ἄνθρωπον μὲν ἀναιρεῖ, τῇ τε τῶν πόρων εὐρύτητι καὶ τῷ πλήθει τῆς θερμότητος καὶ τῇ ῥώμῃ τῆς τῶν ἀριτηριῶν ὀλκῆς, ἰσχυρὸν εἶναι πρὸς τὴν καρδίαν ἀμικνούμενον. οὐκ ἀναιρεῖ δὲ τοὺς ψύρας, ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις αἰτίοις ἐπιχόμενόν τι καὶ βρα(39)δύνον καὶ φθάνον ἐν τῷ χρόνῳ προπέτισθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι, καθάπερ ἐστὶα τιρὶ τῇ καρδίᾳ προθερμαινόμενον, ὥς ἔξω τὸ ξύλον ὥστε οὐδὲ τοῦτο θαυμασιὸν οὐδὲ ἀπορον, ἀλλ' οἷόν τι καὶ ταῖς θριδακίταις ὑπάρχει. τρίβουσι γὰρ αὗται τοὺς ἀνθρώπους ἐοθιόμεναι συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ θλίψας αὐτῶν τὸν χυλὸν, καταρῥογήσειε τις δαψιλῇ, τὸν αὐτὸν τρόπον τεθνήξειαι τοῖς τὸ κώρειον,

dunt, ubi ad cor pergere cunetantur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter evenit. Haec si quidem si multa acervatim in ignem conjiciantur, cum celerime extinguunt, sin undequaque in orbe composita prius siccantur ac incalescant, et deinde sensim injiciantur, tantum abest ut extinguant, ut etiam alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem calorisque multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur validum etiamnum ad cor pertingens; siurnos vero ob causas contrarias haud enecat, utpote cum et retineatur et cunetetur, ac sese temporis tractu concoqui praepararique a corde, tanquam a foco incalescens sinat non secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumque relinquitur, sed est quale lactucis accidit, quippe quae moderato esu hominem nutrant; at si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, non secus profecto morietur quam qui aut cicutam aut papaver sumpse-

Ed. Chart. XIII. [78. 79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ἢ μηκύνειον προσεγεγκάμενοις. ὥς οὖν ἡ θριδακίνη, φθά-
σασα μὲν ἀποψῦξαι τὴν καρδίαν ἀναιρεῖ, πεφθεῖσα δὲ
τροφὴ γίνεται τοῦ ζώου, κατὰ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον
καὶ τὸ κύνειον ἄνθρωπον μὲν ἀγειρεῖ τῷ φθάνειν, ψάρας
δὲ τρέφει τῷ βραδύνειν. ἀναιρήσει δὲ οὐδὲ ἄνθρωπον, ἂν
ὀλίγον ληφθεῖη. καὶ ταῦτο καὶ ἡ Ἀττικὴ γραῦς ἐδειξεν, ἥς
ἅπαντες μνημονεύουσιν, ἀπ' ἐλαχίστου μὲν ἀρξαμένη κω-
νείου, προελθοῦσα δὲ ἀλύπως ἐπὶ πλήθος ἱκανόν. ἐξ ἀρχῆς
μὲν γὰρ ἐνικήθη τὸ βραχὺ δι' αὐτὴν τὴν ὀλιγότητα, τῷ δὲ
ἐθισμῷ σίμψυτον ἐγένετο. καὶ οὐ νῦν καιρὸς ἀποδιδόναι
τὴν αἰτίαν τοῦ πλεῖστον δύνασθαι τὰ ἔθνη καὶ φύσεις ἐπι-
κλήτους, ὥσπερ οὖν εἴρηται πρὸς τῶν παλαιῶν ὑπάρχειν.
οὕτω γὰρ ἂν μοι τὸ πάρεργον μεῖζον τοῦ ἔργου γένοιτο,
πρὸς τῷ καὶ γεγράφθαι κατὰ μόνας ὑπὲρ αὐτοῦ. συνά-
πτειν δὲ χρὴ καὶ περαίνειν τὸν ἐνεστῶτα λόγον.

Κεφ. ιθ'. [79] Τῶν τοίνυν ἀναιρῶντων κατὰ ψύ-
ξιν φαρμάκων οὐδὲν ὑπάρχει τῷ γένει δηλητήριον, ἀλλὰ

rit. Sicuti ergo lactuca, si cor refrigeravit, interimit, si
concoquatur, alimentum animali efficitur, ad eundem, arbi-
tror, modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis
interficit, flurnos vero tarditate ipsa nutrit. Si vero exi-
guum quiddam sumatur, mortem homini nequaquam inferet.
Id quod anus Atheniensis experimento docuit, cujus apud
omnes percelebris memoria est. Etenim ea a minima ci-
cutae portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam
progressa est copiam, principio enim paucum exiguitate ipsa
devictum est, at consuetudo naturale reddidit. Nec enim
nunc locus est ut cur plurimum possit consuetudo, curque
velut altera ac adscititia natura sit, ut a veteribus prodi-
tum est, causam reddam, nam ita majus evaderet operis
accessorium quam ipsum opus, ut omittam quod separatim
de hoc tractavimus. Verum connectendus est perficiendus-
que praesens sermo.

Cap. XIX. Eorum ergo medicamentorum quae fri-
gore interimunt nullum genere lethale est, sed sola quan-

Ed. Clus. XIII. [79.]

Ed. Val. II. (39.)

τῷ πορῶ μόνον. ἐπεὶ δὲ γε τῶν διαβιβρωσκότων τε καὶ ση-
πώτων καὶ θερμανόντων οὐχ ὡσαύτως ἔχουσιν. ἀλλὰ περὶ
μὲν τούτων ὀλίγον ὑστερον ἐροῦμεν. ὅσα δὲ τῷ ψύχειν ἀγαι-
ρεῖ, ταῦτα οὐκ ἀγαιρήσει σμικρὰ τῷ πλήθει λεηθέντα, καθά-
περ οὐδ' αἱ πολλῇ γλοσί βραχὺν καταχέουσιν ἰδῶν. ἢ εὖλον ἐν
ἐπιθυμῇ ἰσχύον τε καὶ χλωρόν. ὥσπερ γὰρ εἰ μὴ θερμασίαν
ἔχοι δαψιλῇ, καταθραύουσάν τε καὶ ποδηροῦσαν αὐτὸ μέχρι
τῆς καρδίας, ἀδύνατον ἀγαιρῆν ἔστιν, οὔτως αἱ τὸ καταθραύον
αὐτῷ καὶ ποδηροῦν ισχυρότερον εἴη πολλῶ, τίλως ἐκτελεσθῆναι
καὶ μεταβαλεῖ καὶ τροφήν ποιήσει αὐτῷ τὸ φάρμακον.

Κεφ. κ'. Εὐθύς μὲν οὖν ἐν τῷδε κἀκείνου μεμνησθαι
χρή, τοῦ καὶ τὰ ψυχρὰ τῇ φύσει φάρμακα διότιως ὑπὸ τῶν
ἀρχαίων ἐληφθῆναι δύναται ψυχρὰ. λαμβάνει γὰρ πως καὶ
ταῦτα τὸ ψύχειν ἐξ ἡμῶν, ὥσπερ καὶ τὸ θερμαίνειν τὰ θερμὰ.
εἰ δὲ καθ' ἕτερον μὲν ἐκείνα, καθ' ἕτερον δὲ καὶ ταῦτα τρό-
πον, οὐδὲν διαφέρει. τὸ γὰρ καθόλου καὶ κοινὸν ἐν ἀμφο-
τέροις ταύτων, ἢ ἀρχὴ τῆς ἀλλοιώσεως ἐκ τοῦ μέλλοντος
πάσχειν σώματος εἰς τὸ μέλλον δρᾶσαι φάρμακον. ἀλλοιοῦ-

titate; at in erodentibus, putrefacientibus atque calefacien-
tibus haud ita se res habet, sed de his paulo post dicetur.
Quaecunque autem frigiditate occidunt, ea exigua quanti-
tate sumpta mortem non afferent, non magis quam si copio-
sae flammae pauxillum aquae instilles, aut lignum injicias
humidum ac viride. Quemadmodum itaque nisi calorem
habeant abundantem, qui tum comminuat tum ad cor usque
perducit interficere non poterunt, sic si quod comminuit
ac deducit, multo valentius fuerit, prorsum devincet muta-
bitque ac alimento ut sibi sit medicamentum efficiet.

Cap. XX. Quamobrem ejus quoque nunc protinus
meminisse oportet, veteres medicamenta natura frigida po-
testate dixisse frigida, nam ea quoque quadantenus refrige-
randi potentiam a nobis accipiunt, sicut calefaciendi calida.
Quod si alio modo illa, alio vero ista, nihil utique refert;
generale enim idem communeque utrisque est, nempe alte-
rationis principium ex passuro corpore in acturum medica-
mentum procedens. Nam quae potestate quidem sunt ca-

Ed. Chart. XIII. [79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ται δὲ τὰ μὲν τῇ δυνάμει θερμὰ τῷ θερμαίνεσθαι μόνον ὑφ' ἡμῶν, τὰ δὲ τῇ φύσει ψυχρὰ τῷ καταθραύεσθαι τε καὶ κίνησιν προσλαμβάνειν ἐπίκτητον. ἐπεὶ τοίνυν ὥς ψυχροῖς αὐτοῖς δοῦν οὐκ ἔστιν τοῦ πάσχοντος σώματος ὑπάρχει, δεόντως εἴρηται δυνάμει ψυχρὰ. τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ ψύχειν ἡμᾶς οὐκ ἔχει τελέως ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ πρότερον ὑφ' ἡμῶν δεῖται παθεῖν, ἵνα ψύξῃ. τό τε γὰρ εἰς μικρὰ καταθραυσθῆναι καὶ τὸ κίνησιν ἐπίκτητον προσλαβεῖν πάθη τῶν φαρμάκων ἐστίν. τῷ μέντοι βουλομένῳ καλεῖν ἐνεργείᾳ ψυχρὰ καὶ τὰ τοιαῦτα συγχωρητέον, ἐν ὀνόματι λοιπὸν ἐσομένης τῆς διαφωνίας, ἐὰν ὁμολογῇται τὸ πρᾶγμα. δεῖται γὰρ, ὥς ἄρτι δέδεικται μοι, τὰ τοιαῦτα πάντα θερμοῦ σώματος εἰς τὸ δοῦσαι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ μηκώνειον καὶ τὸ κώνειον οἶνω μυχθέντα θάττον ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἐν ἀπάσῃ συμμετρίᾳ. παμπόλλῳ μὲν γὰρ ἐλάχιστα κρηθέντα καὶν νικηθεῖν τελέως· ὀλίγῳ δὲ πολλὰ ποδηγεῖται μὲν ἐπὶ τὴν καρδίαν, νικᾶσθαι δὲ οὐ δύναται. εἰ δὲ καὶ φθάνοι μὲν τις ἤδη πεπωκὸς ὁπὸν μήκωνος ὃς ἀναιρεῖν μὲν πέφυκεν, ἔτι δὲ εἴη ζῶν, εὐλόγως

lida alterantur eo duntaxat, quod incallescant a nobis, at quae natura frigida, tum quod comminuantur tum quod adscititium accipiant motum. Quum itaque ipsis tanquam frigidis agere absque corporis patientis auxilio non licet, jure potestate frigida dicuntur, nam ut actu nos refrigerent non prorsum ex sese obtinent, verum a nobis prius perpetiantur ut refrigerent oportet, etenim in minuta conteri et adventitium motum accipere affectus sunt medicamentorum. Attamen si cui libeat ea actu frigida nominare, haud equidem repugnem, modo omnis in verbo dissensio sit, res autem utrisque confessa, siquidem, quod paulo supra monuimus, id genus omnia calidum corpus, quo agere possint, postulant. Ea propter meconium hoc est succus papaveris et cicuta, si vino mixta bibantur, ocius necant, licet non quovis temperata modo. Si enim ipsa paucissima plurimo vino misceantur, prorsum devinci possint, si vero pauculo multa, deducuntur quidem ad cor, vinci autem nequeunt. Si quis vero papaveris succum quantus interficere potest hauserit, ac

Ed. Chart. XIII. [79. 80.]

Ed. Bas. II. (59.)

καὶ τοῦτον ἴσται ὁ παλαιὸς καὶ πολὺς οἶνος πινόμενος, καὶ μᾶλλον ἐν τῶν ἐν γένει εἶη· καὶ γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον. ὅτι μὲν γὰρ οὐκ οὐ κατέψυκται σφοδρῶς ἡ καρδία, δῆλοι ἐκ τοῦ ζῆν ἐν τὸν ἄνθρωπον. ὅτι δὲ πάντως ἐν τῷ βραδεί τῆς ὁδοπορίας προμεταβίβληται πῶς ἤδη τὸ φάρμακον ὑπὸ τοῦ σώματος, ὥσπερ τὸ χλωρὸν ξύλον ὅταν ἐγγὺς εἶη καίμετον τοῦ πυρὸς, οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον. οἶνος οὖν ἐν τούτῳ θερμὸς πινόμενος ἄριστον ἴαμα, καὶ ἡμῖς ἤδη τιτὰ κατεψυγμένον ἐσχάτως ἀνέσωσαμεν οἶνω Λεσβίῳ. δύναται δ' ἂν καὶ Φαλιρῖνος καὶ Σουρβητιῖνος, Ἀριουσιὸς τε καὶ Τρωλίτης ὁ αἰσινηρὸς, οἳ τε ἄλλοι πάντες θερμοὶ καὶ ὀκριβῶς οἰνώδεις οἶνοι τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδειξασθαι τῷ Λεσβίῳ. καθόλου γὰρ ὅς ἂν ἡ λεπτός μὲν [80] καὶ διαυγὴς τὴν σύστασιν, κρῖνός δὲ ἢ ξανθὸς τὴν χροάν, εὐώδης τε κατὰ τὴν ὁσμὴν, καὶ τῷ κριάντισθαι πλείστου δεόμενος ὕδατος, ἱκανῶς θερμαίνεται πέφικε καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ῥαδίως φέρισθαι. τοιοῦτος οὖν οἶνος τῇ φύσει καὶ παλαιὸς τὴν ἡλικίαν, ἀκραιότε-

etiamnum tamen supersit, recta ratione et hunc quoque facit large epotum vinum vetus, magisque etiam, si generosum fuerit, nam id quoque magis calefacit. Quod vero cor nondum admodum refrixerit, quandoquidem adhuc homo vivit, tum autem distributionis in corpus tarditate quadantenus mutatum jam a corpore esse medicamentum, sicuti lignum viride, ubi proxime ignem aliquandiu jacuerit, nec id quidem obscurum est. Calidum itaque id temporis vinum ebibitum praesentissimum est remedium, nosque etiam quendam extreme jam refrigeratum vini Lesbii portione servavimus. Potestque idem Falernum, Surrentinum, Ariusium, Timolites auslerum, ac quotquot calida simul exquisita vinosa fuerint vina, eundem cum Lesbio praestare valent effectum. In summa quod tenui perlucidaque substantia est, colore vermiculo aut flavo, odore gratum, quodque dum temperatur plurimam aquam exposcit, id tum admodum excalefacere est natum, tum facile undique per corpus universum deferri. Tale ergo natura vinum, aetate vetus, meracius

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (39.)

ρος κεραττήμενος ἰάται καὶ τοὺς ἤδη κατεψυγμένους οὐχ ὑπὸ μήκωνος ὁποῦ μόνον, ἢ τινος ἄλλου τῶν τοιούτων ψυχρότων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἥτοι στομαχικῶς ἢ καρδιακῶς ἐν τόσοις συγκοπτομένους. ὁ δὲ σὺν αὐτοῖς τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις πινόμενος ὑπὲρ τοῦ θᾶπτον ἀναιρεῖν, οὔτε πολὺς οὐτός ἐστιν οὔτ' εὐγενής, ἀλλ' ὅσον εἰς τὸ καταθραῦσαί τε καὶ παραπέμψαι μόνον ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτὰ τῇ ῥύμῃ τῆς ἀναδόσεως. καὶ περὶ μὲν τούτων ἀρκείτω ταῦτα.

Κεφ. κα'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ σηπεδόνα καὶ διάβρωσιν ἀναιρούντων φαρμάκων ἐρεῖν ὑπεσχόμην, ὥς ἐν τῷ χρόνῳ χεῖρῳ γίνονται καὶ τῷ γένει φθαρτικὰ τῆς ἡμετέρας ὑπάρχει φύσεως, οὐχ ὥς τὰ ψύχοντα τῷ πλήθει μόνον, ἤδη μοι καιρὸς ἂν εἴῃ καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν. καὶ γάρ πως καὶ συνῆπται κατὰ τι τοῖς περὶ τῶν θυτάμει θερμαινόντων φαρμάκων ὁ λόγος αὐτῶν. εἰκὸς μὲν γὰρ εἶναι τὰ γε πλεῖστα τῶν τοιούτων ἤδη θερμὰ καὶ κατ' ἐνέργειαν, ἀλλ' ἡμᾶς λαν-

temperatum, eos etiam qui refrigerati jam sunt perfanat, nec solum a papaveris, aut alio quopiam refrigerantium medicamentorum, verum etiam qui in morbis aut ex stomachi aut ex cordis affectu syncopen patiuntur, At quod cum refrigerantibus medicamentis, quo celeriores mortem afferant, bibitur, id nec multum est nec generosum, sed quod comminuere ea ac distributionis sui impetu in cor perducere modo valeat. Atque de his quidem haec sufficiant.

Cap. XXI. Quoniam autem de iis etiam medicamentis quae erosione ac putredine interimere sunt nata dicturum me, quod tempore perniciosiora reddantur et ipso genere naturam nostram corrumpere possint, non ut refrigerantia duntaxat multitudine, sum pollicitus, tempus nunc est promissis satisfacere. Conjuncta est enim quadantenus quae de his habetur oratio iis, quae de medicamentis potestate calidis dicuntur, verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed ideo nos fugere quoniam

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (59.)

θάνατον, ἢ ὅτι πλείονος αὐτοῖς μετέχουσιν θερμασίας ἢ ὅτι παχυμερὲς αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία. πάλιν γὰρ τῶν αὐτῶν ἀναμνησθῶμεν, ὡς ἐν τῷ βαλανείῳ ψυχρὸν ἡμῖν φαίνεται τὸ σῦρον. ἀναμνησθῶμεν δὲ καὶ ὡς εἰς διξομετὴν θερμὴν ἐπίσπε καταβῆναι μὴ δυνατόμετοι, προκαταβάντες εἰς εἴρην ἡτιον αὐτῆς θερμῆς, ἀλλοπῶς ἐχρησάμεθα τῇ τῶς ἀφορήτῳ φαινομένῃ. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ πηγαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι τοῖς μὲν ψυχρὰς ἔχουσι τὰς χεῖρας φαίνεται χλιαρὸν, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐ φαίνεται τοιοῦτον. καθόλου γὰρ, ὡς καὶ πρότερον ἐλέγετο, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάθεσιν ἕκαστον¹ τῶν σωμάτων αἰσθάνεται τῶν πλησιαζόντων. οὕτω γοῦν ἐὰν μὲν ψυχρὰν ἔχων τὴν χεῖρα καθήσῃ εἰς σωρὸν πυρῶν, αἰσθήσῃ σαφῶς θερμότητος, ἐὰν δὲ θερμὴν, οὐκ αἰσθήσῃ· σωρῶ μέρτοι κόπρου περιστερῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀγρίων, καὶ θερμὴν ἐνθῆς τὴν χεῖρα, σαφοῦς αἰσθήσῃ θερμασίας. οὕτω δὲ καὶ μίσυ καὶ χαλκίτις, ἰός τε καὶ τίταρος καὶ ἕτερα μυρία τῶν τοιούτων, εἰ σωροισμένοις αὐτοῖς ἐμβάλης τὴν χεῖρα, παραχοῆμά σοι φανήσεται θερμὰ. βῶλον μέρτοι λαβὼν ἐξ αὐτῶν τινα, τὴν

aut ipsi plurimum habeamus caloris aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursus in memoriam; nempe quod in balneo frigida videatur urina; itidemque memoria repetamus, quod quum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi nullo negotio, quod antea intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin et aqua fontium tempore hiberno quibus manus algent tepida apparet, quum aliis minime videatur ejusmodi. In summa enim, id quod antea quoque diximus, pro suo unumquodque affectu corpora admota sentire consuevit; sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies, si calidam nequaquam. At si liercori columbino accumulato potissimum sylvestrium columbarum, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, aerugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Caeterum si bolum ex eis unam acceperis, cu-

Ed. Chart. XIII. [80. 81.]

Ed. Bas. II. (39. 40.)

ἐκτὸς ἐπιγάρειαν ὑπὸ τοῦ ἐκτὸς καὶ περίξ αἰέρος κατεψυχμέ-
την, εὐλόγως οὐδαιῖας αἰσθήσῃ θερμότητος. καὶ γὰρ τῶν
κατεψυχμένων αὐτῆς ἅπτη μορίων καὶ πρὶν εἰς λεπτὰ κατα-
θραῦσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν χειμῶνι πολλάκις,
ἢ φρεατιαῖον ὕδωρ, ἢ ἄλλως πηγαῖον ἐφάνη θερμὸν τοῖς
ἄπτομέτοις, ἀλλ' εἰ προθερμήσας τις τὰς χεῖρας ἄπτοιτο, φα-
νεῖται ψυχρὸν, ἕτερά τε μυρία τοιαῦτα (40) δυνατόν ἀναμνι-
νῆσκειν ἐστίν, ἐξ ὧν οὐκ ἂν τις ἀπιστήσκειν, ὥς τὰ δυνάμει
θερμὰ τῶν φαρμάκων, ὥς πρὸς ἡμᾶς ἕτέρω γένει ζώων ἐστὶν
ἐνεργεία θερμὰ.

Κεφ. κβ'. [81] Τοῦτ' οὖν, οἷον ὁδοῦ τι πάρερ-
γον λελέχθω. τὰ δ' ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν ἦτοι κατὰ διά-
βρωσιν, ἢ κατὰ σῆψιν ἀναιροῦντα, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ
λόγος, εὐλόγως ὑπείληπται τῷ γένει δηλητήρια τῆς ἀνθρώ-
που συστάσεως ὑπάρχειν, οὐχ ὥσπερ τὰ ψύχοντα τῷ ποσῷ
μόνον. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ νικᾶται ποτε καὶ τροφή γίνεται
τοῦ ζώου, τὰ δὲ σήπόμενα καὶ ἐλάχιστα τοῖς ὄγκοις ληφθῆ,
πάντως διαφθείρεται, τῷ σήπεσθαι μὲν ἅπαντα τὰ σήπτα,

jus extrinseca superficies ab ambiente extrinsecus aëre sit
refrigerata, merito nullum percipies calorem, quippe qui re-
frigeratas tantum ejus partes contingas, idque antequam in
minutas redactae sint. Ad eundem modum hieme saepe-
numero tum putealis, tum magis fontalis, calida tangentibus
est visa, verum si quis calefactis prius manibus contigerit,
frigida videbitur. Memorarique sane possint alia id genus
infinita, quibus facile adduci quivis possit ut credat, medi-
camenta potestate ut ad nos calida, alteri animantium generi
actu esse calida.

Cap. XXII. Atque haec quidem obiter dicta sunt.
Caeterum quae nos contactu aut per putredinem aut per
erosionem interficiunt, nam de his habebatur oratio, ea re-
cta quidem ratione humanae naturae deleteria toto genere
exillimata sunt, non ut refrigerantia duntaxat quantitate,
haec interdum vincuntur et nutrimentum animali reddun-
tur, putrefacientia autem, etiam si quantitate minima su-
mantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet quae

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (40.)

θερμαινόμενά τε καὶ ὑγραινόμενα, θερμὸν δὲ εἶναι καὶ ὑγρὸν τὸ αἷμα. παύσασθαι τοίνυν οὐδέποτε δύναται σηπόμενά τε καὶ ἀντισηπόμενα, τὰ σηπεδονώδη φάρμακα. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ πάμπολυν ἔνια χρόιον ἀναιρεῖ τοῦ ληφθῆναι, καὶ μάλιστα ὅσα παχυμερῇ καὶ γιώδῃ ταῖς οὐσίαις ἐστίν. ἐνιζάνοντα γὰρ ταῦτα τοῖς σώμασιν ἡμῶν, εἴτα ἐν τῷ χρόνῳ σηπόμενα, διαβιβρώσκει τε καὶ συνδιαφθείρει τὰ πλησιάζοντα τοῦ ζώου μόρια.

Κεφ. κγ'. Τὰ μὲν γὰρ λεπτομερέστερα καὶ ἐκκριθεῖν ποτὲ μετὰ τῶν περιττωμάτων καὶ σχεδὸν διὰ δύο ταύτας αἰτίας οὐκ ἀνεῖλέ ποτε τῶν κατὰ σηπεδόνα καὶ διάβρωσιν ἀναιρούντων ἔνια· μίαν μὲν, ἣν νῦν πέπαιμαι λέγων, ὅταν ἅμα τοῖς περιττώμασιν ἐκκριθῇ τὰ τέχνη, πρὶν ἀδικῆσαι τὸ σῶμα· τὴν δ' εἰέραν, ὅταν εὐτυχῇ πως ὁ λαβὼν αὐτὰ χρώμενος ἰδέσθασιν, ἢ τοῖς ἄλλως ἂν ὠφελήσασιν, ἢ τινας ἐπιστατούντος, εἰ οὕτως εὐτυχῇ, ἰατροῦ. μεγάλης μὲν γὰρ οὐσης τῆς βλάβης ἀπ' αὐτῶν, οὐκ ἐγγω-

putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescere solent, atqui calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulque vicissim putrescere, quae σηπεδονώδη a putrefactione vocantur medicamenta. Proinde longo etiam post tempore, a quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quae crassa terrenaque essentia sunt. Haec enim corporibus nostris inhaerentia insidentiaque, dein temporis spatio putrescentia, erodunt corumpuntque vicinas corporis partes.

Cap. XXIII. At quae tenuiora sunt etiam excerni interim cum excrementis possint, fereque accidit ut duas ob causas illas quandoque medicamenta putredine erosioneve necantia interficiant, unam videlicet quam modo admodum dicere desi, nempe quum una cum excrementis excernuntur prius quam injuria corpus afficiant, alteram si cui accipienti bona faveat fortuna, videlicet aut cibus, aut quae aliqui conferunt utenti, aut medicum qui curando praesit nacto; nam ubi gravis ab his noxa illata est, malum neque vietus ra-

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (40.)

ρεῖ καταστῆναι, διαίτη καὶ χρεία γενναίων τε φαρμάκων καὶ ἱατροῦ βοηθοῦντος. εἰ δὲ παντελῶς ὀλίγον εἴη τὸ δηλητήριον, ἐνδέχεται καὶ τοῦτο μὴδὲν ἀνύσαι τῷ γε μετὰ τῶν περιττωμάτων ἐκκριθῆναι καὶ τῇ δεούσῃ διαίτῃ χρῆσασθαι τὸν ἄνθρωπον, οἷον εἰ κανθαρίδος εἴη μέρος ἑκατοστόν τῆς δραχμῆς. ἐκκριθῆσεται γὰρ ἅμα τοῖς οὔροις τοῦτο πρὶν ἀδικῆσαι τὸ ζῶον. ἀμέλει καὶ μίγνυται κανθαρίδος οὔρητικοῖς φαρμάκοις, ἄσπερ καὶ πλείστων ἄλλων θανασίμων τοῖς ἀλεξιφαρμάκοις. καὶ τὰ γε τοιαῦτα τῶν συνθέτων φαρμάκων ὅταν ἐπιτηδείως μιχθῇ, δραστικώτατα γίνονται, καθάπερ καὶ τὸ διὰ τῆς κανθαρίδος οὔρητικόν. ἔστι μὲν γὰρ πως καὶ ἄλλως ἡ ὁρμὴ ταῖς κανθαρίσιν ἐπὶ κύστιν δι' οὔρων, οὕτω γοῦν αὐτὴν ἔλκουσιν ἀναβιβρώσκειν. ἀλλ' ὅταν ὀλίγον αὐτῶν πολλοῖς χρηστοῖς μίγνυται, ποδηγεῖ μὲν ἐκεῖνα, διαβιβρώσκειν δὲ οὐ δύναται. δεῖ γὰρ, οἶμαι, παντὶ τῷ δράσοντι, καὶ ἰσχυρότατον ἢ, ποσοῦ τινος μεγέθους, ὅπου γε καὶ τὸ πῦρ, εἰ παντελῶς ἐλάχιστον

tione neque generosorum medicamentorum, medicique auxiliantis ope sisti potest. Quod si prorsum exile sit deletarium, nihil repugnat quo minus quoque nihil perficiat propterea quod cum recrementis excerni possit, aut idonea victus ratione superari, ut puta si cantharidis sit centesima drachmae particula; nam id priusquam noxam animali inferat, una cum urinis excernitur. Sane cantharides urinam cientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia lethalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita, si apte mixta fuerint, omnino efficacissima sunt, quoniam admodum quod ex cantharide conficitur, urinae movendae accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per urinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant, verum ubi paucum ex illis multis miscetur bonis atque utilibus, illa quidem velut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim ut quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquam tamen et magnitudinem habeat, quando nimirum et ignis ipse, si prorsum

Ed. Chart. XIII. [81. 82.]

Ed. Bas. II. (40.)

εἴη, πρὸς τῷ μὴ καίειν οὐδὲ θερμαίνειν δύναται. τὸ γοῦν ἐκαισθητὸν μέρος τοῦ σπινθῆρος ἀναίσθητον ἡμῖν ἐστίν. ἔξ ων ἀπείρων εὐδελόν, ὥς ὅσα μὲν τῷ ψυχρῷ ἀναισθητῷ βραχέα ληφθέντα [82] δύναται ἂν θρῆναι τὸ σῶμα, καθάπερ καὶ ὁ τῆς θριδακίνης χυλὸς, ὅσα δὲ τῷ διαβιβρώσκειν, ἢ σῆπεν, οὐχ οἷά τε τρέφειν ἐστὶν οὐδ' ἂν ὑπὸ σμικρότητος ἀλύπως διεξιέλθῃ τὸ σῶμα. τῷ γένει γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα τῆς ἀνθρώπου συστάσεως ἐναντία.

Κεφ. κδ'. Καθάπερ ἐπὶ τῶν χυλῶν ἔμπροσθεν εἶπομεν, ὥς σχεδόν οὐδαὶς αὐτῶν ἐστὶν αἷμιος ἀλλοιότητος, ἀλλὰ καὶ ἐν δένδροις καὶ ταῖς πόαις καὶ τοῖς καρποῖς ἀναμεμιγμένοι τοῖς ἑτερογενέσιν εἰσίν, οὕτω χρὴ τοῖς καὶ τοῖς φαρμάκοις ἀναμιχθῆναι πολλῶν ἑτερογενῶν οὐσίας. εὖροις γάρ ἂν, εἰ λογίζοιο, κόκκον Κρίδιον διαφέρειντα κρίκου τῷ πλείστης μετέχιν θερμότητος. τὴν μὲν γὰρ ὁμοιότητα τῶν οὐσιῶν ἀμφοτέρων ἐπιστῇ σοι καὶ διὰ τῆς ὡφῆς καὶ τῆς ὀφρως καταμαθεῖν. καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις, ὥς ἐστὶν ἀμφοτέρω γλῶσσητος ἀγωγὰ. δίδικται

sum minimus sit, praeterquam quod non uret, nec calefaciet quidem, quippe quum et centesima scintillae portiuncula sensu nobis sit imperceptibilis. Ex quibus patet, quaecunque frigiditate interimunt, si paucula fumantur, nutrire corpus posse, velut lactucae succum, at quae putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si prae parvitate quidem innoxie corpus permeent, genere namque talia humanae adversantur naturae.

Cap. XXIV. Quemadmodum autem in saporibus ante monuimus, nullum prope eorum alienae esse qualitatis expertem, verum, siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus, mixtos semper alterius generis esse saporibus, ita in medicamentis intelligere oportet multas diversi generis mixtas esse substantias, id quod invenias, si consideres gratum Cnidium hoc a cnico differre, quod plurimum habeat calididitatis. Nam similitudinem utriusque substantiae tactu visuque cognoscere liceat, praeterque ea tertium est, quod ambo pituitam detrahant, ostensum est siquidem nobis in

Ed. Chart. XIII. [82.]

Ed. Bas. II. (40.)

γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ὡς οἰκειότητι τῶν ἐν ταῖς οὐσίαις ποιότητων αἰ ὅλκαὶ συντελοῦνται. μέμικται μὲν γὰρ θερμότητος ἱκανῆς τῷ κόκκῳ καὶ ταύτῃ τοῦ κνίκου διαφέρει. καὶ διὰ τοῦτο ἓν τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, ὅταν ἀποτύχῃ καθαίροντα, τὰ μὲν πρὸς τῷ μηδὲν βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ εἰς τὸ φθαρτικόν τε καὶ δηλητήριον ἐκτρέπεται. πάντως μὲν γὰρ ὁμοιότητά τινα ἔχει τὸ καθαῖρον φάρμακον ἐνὶ γέ τῳ τῶν ἐν ἡμῖν χυμῶν, οὐκ ἐξ ἅπαντος δὲ ἐπιμέμικταί τις αὐτῷ δηλητήριος δύναμις, ὥστ' οὐδ' ἐξ ἅπαντος ἀδικήσῃ μὴ καθαῖραν, ἀλλὰ πεφθῆσεται τε καὶ γεννήσῃ τοιοῦτον χυμὸν οἷου περ ἢν ἐλκτικόν.

Κεφ. κέ. Οὐκ ἄγνοῶ δὲ ὅτι τοῖς τοιούτοις λόγοις ἱκανῶς ἀκολουθεῖν οὐκ ἐγγωρεῖ μὴ προγεγυμνασμένους ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν ἐκείνοις ὡς ἐν οἰκειότητι ποιότητων ὅλκαὶ πλεῖσται γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστον

commentariis de naturalibus facultatibus quod qualitatū quae in substantiis sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano Cnidio multum permixtum caloris est, qua re a cnico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustantur, quaedam extra quam quod noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini praebent, alia vero in corruptionem ac tanquam in venenum vertuntur. Prosum enim medicamentum purgans vel cum uno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem obtinet, non autem perpetuo permixta est vis aliqua venenosa, quamobrem nec perpetuo, licet non purget, injuria afficiet, verum concoctionem recipiet talemque producet humorem qualem trahere natum erat.

Cap. XXV. Non autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentariis exercitatus ante non sit, hasce ratiocinationes non satis consequi posse. Demonstratum enim ibi est plerasque perfici attractiones qualitatū familiaritate, proinde quamque sigillatim animantis particulam familiare

Ed. Chart. XIII. [82. 83.]

Ed. Bas. II. (40.)

εἰς ἑαυτὸν τὴν οἰκίαν ἐπισπᾶται τροφήν. ἔπεται δὲ τῷ
 δόγματι τούτῳ καὶ τὰ καθάιροντα φάρμακα τοῖς μὲν
 ἐλκομένοις χυμοῖς ὑπάρχειν οἰκίᾳ, δραστικώτερα δὲ πῶς
 εἶναι τὰ ἐλκοντα, καθάπερ καὶ ἡ Μαγνητὶς λίθος τοῦ
 σιδήρου. σιδηρεῖται μὲν γὰρ καὶ αὐτὴ καὶ τοῖς τοῦ σιδήρου
 μεταλλοῖς ἐνδύσκειται καὶ δαιτῶς αὐτῷ προστίσκειν τὴν ἰδίαν,
 ἀλλ' ἰσχυροτέρα πῶς ἐστίν, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἐλκεσθαι.
 καὶ μὲν δὴ καὶ τὸν κνίκον οὐκ ἀπελπιστίον εἶναι γλέγμα-
 τώδη, [83] ὥς ἐν τῇ χρόᾳ δείκνυσιν, ἀλλ' ὑπὸ θερμότητος
 ἰσχυρότερος γλέγματος, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἐλκεσθαι. κατὰ
 δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Κνίδιος κόκκος, ἀλλ' ἑάν
 ποτε νικηθεῖ ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν, συμβαίνει δὲ κνίκῳ
 μὲν συνεχῶς τοῦτο, τῷ κόκκῳ δ' οὐ πᾶν τι διὰ τὴν
 ἰσχύρ, ἀντὶ τοῦ καθάιριν γίνεται τροφή, καθάπερ ὁ ἐλλέ-
 βορος ὀρτύγων ἀεί. βοῦλομαι δὲ, ἐπεὶ κατὰ τούτου τοῦ
 λόγου γίγναται, καὶ τιος θεωρήματος ἀγαγεῖναι λογικοῦ,
 διδρυμένου καὶ τοῖς περὶ ἀποδιζέων ὑπομνήμασιν, εἰς τὰ
 παρόντα χρησίμου. ἔστι δὲ τὸ θεωρήμα τοιοῦδε. τῶν ἀπο-

sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiam seu do-
 gma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahen-
 dis humoribus familiaria, verum quae attrahunt quodam-
 modo esse efficaciora valentioraque, sicuti Magnes lapis ferro,
 quippe qui ad ferri naturam accedat, inque ferri metallis
 reperiatur eique magnopere specie persimilis sit, verum for-
 tior est quodammodo, ut attrahere sit aptior quam attra-
 hi. Quin nec enicum quoque a pituitae natura alienum esse
 dissidendum est, uti colore suo prae se fert, sed tamen colore
 ipso quam pituita valentior est, ut trahere quam trahi ma-
 gis par sit. Ad eundem modum granum Cnidium, si quando
 forte a corpore nostro vincatur, id quod assidue cnico usu
 venit, rarius autem grano Cnidio, nimirum ob robur, vice
 purgationis alimentum efficitur, velut veratrum semper co-
 turnicibus. Volo autem, quandoquidem in hunc sermonem
 descendimus, logici cujuscumque meminisse theorematum, quod
 et in commentariis de demonstratione monstravimus, ceter-
 um in rem praesentem haud inutilis. Est autem theorema

Ed. Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (40.)

δείξεων αἱ μὲν ὡς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τόδε τῷδε περαίνου-
σιν, αἱ δὲ ὡς ὑπάρχειν ἐνδέχεται. τούτων δὲ αὐτῶν μετα-
πίπτουσί τινες εἰς τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ὅταν ἀναγκαίαις
ἁρχαῖς ἐπωρται, καθάπερ καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ νῦν
ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ. ἐν γὰρ τῷ κόκκῳ καὶ τῷ κίκῳ τὸν
φλεγματοῦδε περιεχόμενον χυμὸν ἐξαργῶς μὲν οὐκ ἔστι δεῖ-
ξαι, τὸ δυνατὸν δὲ καὶ εἰκὸς καὶ ἐνδεχόμενον ὑπάρχει τῷ
λόγῳ. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τὰς ὁλκὰς ταῖς τῶν οὐσιῶν ὁμοιό-
τησιν ἐδείξαμεν γίγνεσθαι, δέδεικται γὰρ πολλάκις ὡς ἐν
ταῖς καθάρσεσιν ὁλκὴ τῶν οἰκείων τοῖς καθαίρουσι φαρ-
μάκοις ἐστίν, οὐ πάντων ὁμοῦ τῶν χυμῶν ἀλλοίωσις, ἀναγ-
καῖον ὁμοιότητά τινα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἀμφοτέραις,
τῇ τε τοῦ καθαίροντος καὶ τῇ τοῦ καθαιρομένου. ἐπεὶ
τοίνυν τὸ καθαιρόμενόν ἐστι φλέγμα, πάντως δὴ πού καὶ
τὸ ἔλκον ἀνάγκη φλεγματοῦδες ὑπάρχειν. φλεγματοῦδες δ'
εἶπον χρῆναι ὑπάρχειν τὸ ἔλκον, οὐκ ἄντικρυς αὐτὸ φλέγμα.
καὶ γὰρ ὁμοιότητα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἔφαμεν, οὐ ταυ-
τότητα. τοῦναντίον γὰρ ἅπαν, οὔτε σίδηρος σίδηρον οὔτε

ejusmodi. Demonstrationum aliae, quod ex necessitate hoc illi insit, concludunt, aliae quod inesse possibile est. Harum ipsarum quaedam in id quod ex necessitate inesse recidunt, quando videlicet ex necessariis consequuntur principiis, velut in hoc ipso quod modo monstravimus. Siquidem in grano Cnidio et enico pituitosum inesse succum evidenter monstrare non est, tamen posse esse ac probabile verisimileque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones substantiarum fieri similitudine ostendimus, demonstratum enim subinde est in purgationibus attractionem esse eorum quae purgantibus medicamentis similia sunt, haud vero omnium simul succorum alterationem, similitudinem inesse quandam utrisque substantiis, et ejus videlicet quod purgat et ejus quod purgatur, necesse est. Porro quum quod purgatur pituita est, quod trahit pituitosum sit oportet. Pituitosum autem esse oportere quod trahit diximus, non autem plane pituitam, etenim similitudinem inesse substantiis diximus, non identitatem, contrarium enim cernimus. Nam neque

Ed. Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (40. 41.)

σάρες ἔλκιν σάρκα, ἀλλ' ἡ μὲν σιδηροῖτις λίθος τὸν σίδηρον, ἡ δὲ σάρες τὸ αἷμα. διαφέρει γάρ, οἶμαι, τὸ ταῦτό καὶ τὸ ὅμοιον. γλέγμα μὲν γὰρ γλέγματι ταῦτόν καὶ κνίκος κνίκῳ, γλέγματι δὲ ὅμοιον κνίκος, οὐ μὴν ταυτόν γε. οὐδὲ γὰρ ὅσα χολώδη τῶν ιδισμάτων ἢ γλεγματώδη λέγομεν, ὥς ἤδη χολήν (41) ἢ γλέγμα περιέχοντα, τοιαῦτα προσαγορεύομεν. ἐδείχθη γάρ καὶ ἡ τῆσδε τῆς δόξης ἀτοπία κατὰ τε τὰ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήματα καὶ ἄλλοθι πολλαχόθι.

Κεφ. κστ'. Ταυτὶ μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παριτίον, ἐκείνο δὲ αὐθις ἀτραληπιέον, ὥς αὐτῶν τῶν κα-
θαιρόντων φαρμάκων ἓνα μὲν ἤδη κίετται τὴν εἰς ὀλκήν ἐπιτηδείαν ὁμοιότητα, τινὰ δ' οὐπω μὲν ἔχει τελέως. ἐν δὲ τῷ τοῦ ζώου σώματι προσλαμβάνει, τοῖς καυστικοῖς ὁμοίως φαρμάκοις, ὥστε καὶ ἐπὶ τούτων διττὴν εἶναι τὴν ὁμοιότητα, τὴν μὲν ἐνεργείᾳ, τὴν δὲ δυνάμει, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, καὶ δὴ καὶ μίμλχθαι τοῖς ὁμοίοις ἐν

ferrum attrahit ferrum neque caro carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim mea quidem sententia idem et simile, quippe pituitae pituita eadem est et enicum enico, similis autem pituitae enicus, non tamen idem. Neque enim quaecunque edulia aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde tanquam bilem aut pituitam continerent sic nuncupamus. Hujus enim opinionis absurditatem deteximus quum in naturalium facultatum commentariis tum multis alibi locis.

Cap. XXVI. Quapropter praetereunda sunt omnia hujusmodi. Illud vero rursus repetendum est, quod purgantium medicamentorum quaedam jam etiam possident idoneam ad attractionem similitudinem, quaedam non perfecte quidem eam obtinent, verum in animantis corpore accipiunt non secus atque urentia medicamenta, quae caustica Graeci vocant. Itaque duplex quoque in his similitudo est, una actu, altera potentia, velut et in aliis omnibus. Quin et permixtae sunt similibus in unoquoque succis alii dissimi-

Ed. Chart. XIII. [83. 84.]

Ed. Bas. II. (41.)

ἐκάστῳ χυμοῖς ἑτέροισι ἀνομοίοις, τοὺς φαρμακώδεις τοὺς δὲ μή. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἀποτυχίαις τῶν καθάρσεων, τὰ μὲν κακὸν τι δοῦν εἰς ἡμᾶς τῶν καθαιρόντων, τὰ δὲ τροφήν ἄλνπον γίνεσθαι.

Κεφ. κζ'. [84] Ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τὸν περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἀγικόμην λόγον, οὐ χεῖρον ἴσως εἰπεῖν τι καὶ περὶ τῶν καλουμένων ὑπερκαθάρσεων. αὗται τοίνυν γίγνονται μὲν ἐπειδὴν ἱκανῶς κατισχύσαν τὸ καθαρτικὸν φάρμακον εἰς τὰ στόματα τῶν εἰς τὴν γαστέρα καθηκόντων ἀγχείων δῆξιν τε ἅμα καὶ ἀγαστόμωσιν ἐργάσῃ τε πλείονα καὶ συνεχῶς ἐρεθίζον καὶ σπαράττον τὰ σώματα καταλύσῃ τὴν ἐν τοῖς ἀγχείοις δύναμιν. οἷον γὰρ τοι καὶ πρὸς τῆς γαστρὸς ὁράται συμβαῖνον, ὅταν εἰς ἐσχάτην ἀσθένειαν ἢ δύναμιν αὐτῆς καταπέσῃ, τοιοῦτον ἡγήτεον γίνεσθαι καὶ ταῖς φλεψί. τί δὲ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἐστίν; ἔμετοι μὲν ἅπαντος τοῦ καταποθέντος, ἐπειδὴν ἐν τοῖς ἄνω μέρεσιν αὐτῆς ἢ ἀσθένεια συμπίσῃ, λειεντερίαι δὲ, ἐπειδὴν ἐν τῷ κάτω. δείκνυται δὲ καὶ περὶ

les, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim non. Quare ubi purgationem haud assequuntur, quaedam purgantium malum corporibus nostris inferunt, quaedam vero alimentum exhibent.

Cap. XXVII. Porro quoniam semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, praestiterit fortassis nonnihil quoque dicere de nimis purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις Graeci vocant, quasi superpurgationes dicas. Evenire igitur eae solent, quum purgans medicamentum usque adeo invaluit, ut in vasorum ad ventrem pertinentium osculis mordicationem apertionemque multam relinquat, assidueque irritans convellensque corpora quae in vasis sunt vires dissolvat. Nam quod in ventre evenire conspiciamus, ubi vires ejus in extremam inciderunt infirmitatem, idem in venis accidere putandum. Quid porro est quod in ventre evenit? vomitus totius ejus, quod deglutiit, ubi videlicet superiores ejus partes debilitas occupavit, intestinorum vero laevitas, ubi inferiores. Olfensum est autem et de hisce

Ed. Chart. XIII. [84.]

Ed. Bas. II. (41.)

τούτων ἐπὶ πλέον ἐν ταῖς τῶν κρουμένων αἰτίαις. τοιοῦ-
 τόν τι πάθος ἡγητέον γίνεσθαι ταῖς γλίσφιν ἐν ταῖς ὑπερκα-
 θάρσεισι. οὐκ ἔστι δὲ καὶ ἀρχὰς μὲν εἶναι καὶ τῆς ἀναστομώσεως
 καὶ τῆς ἀρρώστιας μετρίας, τὸ λεπτότατόν τε καὶ ἥτεον
 οἰκτιρόν ἐκκρίνεται, ἐπὶ πλέον δὲ προσηκόντων ἀμφοτέρων ἤδη
 καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ οἰκτιότατα τῷ ζῳῳ κερνοῦνται. διὰ τοῦτο
 οὖν ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ πρώτη, τὸ δὲ γλέγμα δεύτερον, ἡ δὲ
 μέλαινα τρίτη, καὶ τούτων ὑστάτον ἀπάντων ἐν ταῖς ὑπερ-
 καθάρσεισι ἐκκρίνεται τὸ αἷμα, τοῦτο μὲν ὡς οἰκτιότατος τῇ
 φύσει χυμὸς, ἐμπροσθεν δὲ αὐτοῦ πρώτος μὲν ὁ λεπτότατος,
 ὑστάτος δὲ ὁ παχύτατος. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρὸς Ἱππο-
 κράτους ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίῳ περὶ τῆς
 κατὰ τὴν κένωσιν αὐτῶν τάξεως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὡς
 μηδὲν λείπειν τῷ λόγῳ. γλέμματός μὲν γὰρ ἀγωγὸν εἰδοίης
 φάρμακον, ἡ ξανθὴ μὲν πρῶτον κατὰ τὰς ὑπερκαθάρσεις,
 δευτέρα δὲ ἡ μέλαινα, τελευταῖον δ' ἐκκενοῦται τὸ αἷμα.
 χολῆς δὲ ξανθῆς ἀγωγὸν εἴπερ εἴη τὸ φάρμακον, ἔρχεται μὲν τὸ
 γλέγμα, τρίτη δὲ ἡ μέλαινα, καὶ τέταρτον τὸ αἷμα. καὶ μὲν

latius in tractatu de vacuandorum causis. Huiusmodi affe-
 ctum existerē in venis existimandum est in superpurgationi-
 bus. Quum autem per initia modica etiamnum sit et aper-
 tio et imbecillitas, tum quod et tenuissimum est minimeque
 naturae familiare excernitur, sed ubi utraque adaucta est,
 jam tum etiam crassa et quae naturae familiarissima sunt
 evacuantur, quamobrem flava bilis primo, pituita secundo
 loco, tertio loco atra bilis, post haec postremus omnium in
 superpurgationibus effunditur sanguis, utpote qui naturae
 succus sit familiarissimus. Ante hunc vero primus quidem
 qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Differunt au-
 tem et Hippocrates in libro qui de natura humana inscribitur,
 de ordine qui in istis evacuandis servari solet. Ac
 nunc quoque ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Et-
 enim si quod pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima
 quidem in superpurgationibus flava, mox atra, tertio loco
 sanguis eiecitur. At si quod flavam bilem detrahat, pituita
 consequetur, tertia atra, quartus demum reddetur sanguis.

Ed. Chart. XIII. [84. 85.]

Ed. Bas. II. (41.)

δὴ καὶ εἰ μελαίνης χολῆς εἷη καθαρτικόν, ἐκείνην μὲν πρώτην ἐκκενώσει, μετὰ ταύτην δὲ τὴν ξανθὴν, εἴθ' οὕτως τὸ φλέγμα, καὶ πάντων ὑστατον ἀκολουθήσει τὸ αἷμα, καθάπερ ἐξ ἀψύχων ἤδη ἀγγείων ἐκρέον, ἀρρώστιας τε μεγάλης αὐτὰ καταλαβούσης καὶ τῶν στομάτων εἰς ἐσχάτην διάτασιν ἀφικομένων. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ὑστατος μὲν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν ὁ τοῖς ἀνθρώποις οἰκειότατος κενοῦται χυμὸς, τῶν δ' ἄλλων ἕκαστος, ὡς ἂν αὐτῷ συμβαίῃ λεπτότητος ἢ πάχους.

Κεφ. κή. Ἡ δὲ αἰτία τοῦ μὲν ὅλως ἐκκρίνεσθαι καὶ τοὺς ἀνοικεῖους τῷ καθαίροντι φαρμάκῳ χυμοὺς ἐν τρισὶ τοῦτοις κεῖται, τῇ τε ἀρρώστια τῶν ἀγγείων καὶ τῇ τῶν στομάτων εὐρύτητι καὶ τῇ δῆξει τοῦ καθαίροντος. ὅταν γὰρ τὰ [85] μὲν ἀγγεῖα μηκέτι κατασχεῖν ἐν ἑαυτοῖς δύνηται τοὺς χυμοὺς, ἀναπεπταμένα δὲ αὐτῶν ἢ τὰ στόματα, μένη δ' ἐρεθίζον τὸ φάρμακον, ἔλκειν δὲ μηκέτι τὸν οἰκεῖον ἔχῃ χυμὸν, ἀνάγκη πᾶσα τοῖς ἄλλοις ἐκκρίνεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην τάξιν. ἥρκει μὲν γὰρ ἴσως καὶ ἡ δῆξις μένουσα πρὸς τὴν ἐκκρίσιν ἐπεγείρειν τὰ ὄργανα, πολὺν δὲ δὴ μᾶλλον, ὅτ' ἂν

Quin et si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam evacuabit, post quam flavam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanimis jam vasculis effluens, ut quae summa jam debilitas occupet, quaeque ad extremam osculorum apertionem pervenerint. Ex quibus manifestum est postremum in superpurgationibus evacuari humorem, qui idem et familiarissimus est, aliorum autem unumquemque prout aut crassus est aut tenuis.

Cap. XXVIII. Caeterum causae quamobrem omnino et qui alieni sunt a purgante medicamento succi una excernantur, in hisce tribus consistunt, vasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate et purgantis mordicatione. Quum enim vascula non amplius in sese continere succos possint et oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitque non amplius familiarem trahere succum, necesse omnino est reliquos quoque quo dicimus ordine excerni. Satis enim erat unica mordicatio, quae organa ad excretionem excitare posset, multo ergo magis id

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Bas. II. (41.)

ἀνασιόμεναι τε ἅμα καὶ ἀρρώστια τῶν ἀγγείων συνδράμη.
 γίνεται δὲ ἡ μὲν ἀνασιόμωσις, ὥς ἔρηται, διὰ τὴν ἰσχὺν
 τοῦ φαρμάκου, δι' ἥνπερ καὶ ἡ δόξις· ἡ δὲ τῶν ἀγγείων
 ἀρρώστια, διὰ τι τὸν σφοδρὸν κάματον, ὃν ἐν τῷ δάκτυλαί
 τε καὶ ὅλον βδάλλεσθαι πρὸς τοῦ καθαίροντος φαρμάκου γίνε-
 σθαι συμβαίνει καὶ προσέτι διὰ τὴν καταλαμβάνουσαν αὐτὰ
 δυσκρασίαν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν. ὃν γὰρ ἂν τῶν χυμῶν
 ὅλον ἐκκλιῶσιν, ἀνάγκη πάντα δυσκρασίαν ἀκολουθεῖν. τοῦ
 μὲν δὴ κενοῦσθαι καὶ τοὺς ἀρτοιχείους τῷ καθαίροντι ταῦτα
 τὰ αἷτια· τοῦ δὲ ἐν τῇ προειρημένῃ τάξει λεπτότης τε καὶ
 παχύτης αὐτῶν ἐστὶ τῶν κενομένων χυμῶν αἷτια, καὶ πρὸς
 τούτοις ἡ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οἰκειότης ἐκάστου τῶν χυμῶν
 τῇ τοῦ ζώου συστάσει.

fiet, ubi et apertio et imbecillitas vasorum coierit. Fit au-
 tem, ut supra diximus, apertio ob medicamenti facultatem,
 ob quam videlicet mordicatio item provenit, vasorum autem
 imbecillitas tum ob ingentem defatigationem, quam scilicet,
 dum a purgante medicamento mordicarentur, ac veluti emul-
 gerentur acquilierant, tum ob intemperantiam, quae in su-
 perpurgationibus occupat. Quemcunque enim humorum
 penitus evacuaveris, intemperantiam consequatur necesse
 est. Itaque quod a purgante et alieni quoque vacuentur
 succi, eas habeto causas; quod vero supradicto ordine, va-
 cuandorum humorum tum tenuitas tum crassitudo in causa
 est, et ad haec prout magis et minus animantium constitu-
 tioni succus quilibet familiaris est.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Bas. II. (41.)

Κεφ. α'. Ὅπως μὲν οὖν λέγεται ψυχρὸν, ἢ θερμὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν τῇ δυνάμει φάρμακον, ὥτινί τε τρόπῳ δεῖ δοκιμάζειν αὐτὸ, δίηρηται πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ καὶ μαλακτικόν τι λέγεται καὶ χαλαστικόν, ἀραιωτικόν τε καὶ πυκνωτικόν, ἐμπλαστικόν τε καὶ διαφορητικόν, ἕτερά τε πάμπολλα παραπλήσια τούτοις, κάλλιον ἂν εἴη καὶ περὶ τῶν τοιούτων διελθεῖν· ἅμα δὲ αὐτοῖς, ἢ καὶ πρὸ αὐτῶν ἔτι, καὶ περὶ τῆς

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER IV.

Cap. I. Quo pacto igitur dicatur frigidum vel calidum vel siccum vel humidum facultate medicamentum, tum qua ratione id explorare oporteat, supra definitum est. Quum autem nonnullum emolliens dicatur, relaxans, rarefaciens, condensans, emplasticum ac discutiens, aliaque per multa his similia, praestiterit et de his differere, una vero cum illis, aut etiam ante ea, de saporum omnium et essen-

Ed. Chart. XIII. [85. 86.]

Ed. Basf. II. (41.)

τῶν χυμῶν ἀπάντων οὐσίας τε ἅμα καὶ δυναμῶς, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μὲν καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐπὶ τῆς τελευτῆς, ὁπότε καὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος ἐκ Τιμαίου παρεθέμην ῥῆσιν· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν, ἕνεκα τοῦ τῶν αἰσθητῶν ἀταμνησαι παθῶν, ὧν ἡ γλῶττις πέφυκε καθ' ἕναστον αὐτῶν πάσχειν, ἐνταυθοῖ δὲ περὶ τῆς οὐσίας τε καὶ δυνάμεως ὁ λόγος ἔσται μοι. πάσχει μὲν γὰρ δῆπου καὶ τὰλλα τοῦ ζώου μόρια τῇ γλῶττι παρὰ πλησίως, οὐ μὴν ἀκριβῶς αἰσθάνεται τῶν παθῶν, ἡ δέ γε πρὸς τῷ πάσχειν ἔτι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀκριβὲς κεκτημένη διαγνωστικὴ τῆς φύσεως ἀπάντων τούτων ἐστίν. [86] οὐ καὶ δὴ τότε θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν τὴν μὲν γλῶττιν ἥτοι ψύχειν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνειν, οὐχὶ δέ γε καὶ τῶν ἄλλων ἕναστον πέφυκεν, ἀλλ' ὥσπερ ταύτην, οὕτω καὶ τὰλλα διατίθησιν τε καὶ ἄλλοιότ' κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς γιγνομένης τῆς διαφορᾶς, οὐ κατὰ τὸ πάσχειν, ἢ μὴ πάσχειν. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ σώματος οὐδὲν ἥττον ἀπάντων τῶν ἄλλων τοῦ ζώου μορίων ἡ γλῶττις πέφυκεν

lia et facultate, de qua et in fine primi horum commentariorum verba fecimus, quando scilicet Platonis ex Timaeo dictionem adscripsimus. Verum ibi quidem gratia passionum sensibilium, quas lingua in quoque eorum perpeti est nata, at hic de essentia et facultate fermo habebitur, quandoquidem et aliae animantis partes similiter ut lingua perpetiuntur, sed passionum sensum non exacte percipiunt. At lingua praeterquam quod perpetiatur, sensus etiam perfectionem possidens, earum omnium naturas dignoscere potest. Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigidum, humidum, siccumque linguam calefacere, refrigerare, siccare, aut humectare posse, aliarum vero, quamvis non posse, imo uti hanc, ita et alias omnes singula afficiunt et alterant, tantum diversitate in ipsis existente pro minoris majorisque ratione, haudquaquam in ipso, ut sic dicam, affici, aut non affici. Quippe quod lingua non secus atque alia quaevis animantis partium calidum, frigidum, siccum, humidumque dignoscere

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Bas. II. (41. 42.)

εἶναι διαγνωστικὴν πρόδηλον παρτὶ, πικρότητας δὲ καὶ γλυκύ-
τητας, ἀλυσκότητάς τε καὶ ὀξύτητας, αὐστηρότητας τε καὶ
σιτοφυρότητας καὶ δριμύτητας, αὕτη μὲν διακρίνειν πεπί-
στευται, καίτοι τὴν γε ὁμοιότητα τῶν παθῶν ἐστὶν εὐρεῖν
καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν μέρεσιν, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἡλκωμέ-
νοις. ἡ γὰρ τοι τοῦ δέρματος σκληρότης καὶ πυκνότης ἀπο-
στέγει καὶ ἀπομάχεται καὶ κωλύει διέρχασθαι πρὸς τὴν σάρκα
τὰς τῶν ἔξωθεν αὐτῇ προσπιπτόντων δυνάμεις.

Κεφ. β'. Οὕτω γὰρ εἴρηται (42) καὶ κεῖνο πρὸς Ἱππο-
κράτους, ἔλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, καίτοι γε τῷ δέρ-
ματι πρὶν ἑλκωθῆναι δακνῶδες οὐκ ἦν. ἐστὶ δὲ καὶ ὀφθαλ-
μοῖσι καὶ μυκτῆρσι καὶ ἐν τῷ στόματι μέρεσι τοῦ ζώου,
δακνῶδες τὸ ψυχρὸν. οὐχ ἥμιστά δὲ γαστρός τε καὶ ἐντέρων
τοῖς ἐνδοῖν, ὥστε καὶ χαλεπὸν εἶναι διακρίναι πολλάκις εἴτε
καταψυγμένος τις, εἴτε καὶ διὰ χυμοῦ δριμύτητα δάκνοιτο,
συμβαίνει δὲ ταῦτα εὐλόγως· ἐπειδὴ γὰρ τὸ ψυχρὸν, ὧν ἂν
ψαύσῃ, συνάγει τε τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ πυκνοῖ καὶ σφίγγει,
πρῶτον μὲν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρί-
ναι.

corpus valeat, cuius clarum est, amarorem vero, dulcedi-
nem, falsedinem, aciditatem, asferitatem, acerbitem, acri-
moniam, haec sola discernere creditur, tametsi passionum
similitudinem invenire est cum in partibus omnibus tum
maxime in ulceratis. Nam cutis durities densitasque ex-
cludit, resistit, prohibetque quo minus foris incidentium fa-
cultates intro in carnem ipsam penetrent.

Cap. II. Sic enim et illud ab Hippocrate dictum est,
ulceribus frigidum mordax, tametsi cuti priusquam ulcera-
retur mordax nequaquam esset. Est vero et oculis et
naribus et ori externis partibus animalis frigidum mordax,
nec minus internis, ventri et intestinis, ut difficile sit non-
nunquam discernere, an a frigore quis, an ab humorum mor-
dicetur acrimonia. Eveniunt autem haec non ab re. Si-
quidem quum frigidum quaecunque contingit, eorum et con-
trahat substantiam et condenset constringatque, primum te-
nues tum excernantur humiditates necesse est, sicut ex ocu-

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Bas. II. (42.)

νοθαι, καθάπερ ἐξ ὀφθαλμῶν μὲν τὸ δάκρυον, ἐκ δὲ τῶν
 ῥινῶν τὴν κόρυζαν, ἔπειτα δὲ καὶ δακτυῶδες αὐτοῖς φαίνεται,
 καθ' ἕτερον μὲν τρόπον τοῦ θερμοῦ. οὐ γὰρ τῷ διαβιβρώ-
 σκειν τὸ συνεχές, ἀλλὰ τῷ διασπᾶν ἀναρὸν θ' ἅμα καὶ
 δακτυῶδες ὑπάρχει τὸ ψυχρὸν, ὅθεν οὐδὲ τοῖς σκληροῖς σώμασι
 φαίνεται τοιοῦτον. ἐν γὰρ τῷ συνάγεσθαι καὶ θλίβεσθαι τὰ
 μαλακὰ, τὸ θ' ὑγρὸν αὐτῶν ἐκπιέζεσθαι συμβαίνει καὶ δια-
 σπᾶσθαι τὰ μόρια, τὸ μὲν ὑγρὸν ὡς ἐν τῇ συναγομένῃ τε καὶ
 πρὸς ἡμετέρων χειρῶν θλιβομένη σπογγίῃ, τὸ διασπᾶσθαι δὲ
 ὡς ἐν τοῖς διαιρουμένοις καὶ διασπωμένοις, εἴτ' οὖν ὑφ' ἡμῶν
 ἐλκόντων ταῖς χερσὶν, εἴθ' ὑπό τις ἐτέρου. τοιοῦτον γάρ τι
 καὶ τοῖς ἀραιῶσι τε καὶ μαλακοῖς σώμασιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ
 πάσχειν ἀναγκαῖον, υποδοχομένης μὲν εἰς τὴν ψύξιν τῆς
 ἀραιότητος εἰσόδῳ, εἴτε δὲ εἰσιμοτέρως τῶν ἐν τῷ βάθει
 μορίων τῶν μαλακῶν ὑπ' αὐτῆς πηγνυμένων. καθ' ἕκαστον
 οὖν τῶν πόρων εἰσὶν τὸ ψυχρὸν ἐν τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν,
 οἷάπερ τὰ θ' ἡλωμένα πάντα ἐπὶ καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ μυκτῆ-
 ρες καὶ στόμα καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, ἐπιλαμβάνει πάντα
 τῶν ψυχομένων σωμάτων τὰ μόρια καὶ τρόπον τινὰ πολλὰς

lis lachryma, ex naribus mucus, postea vero etiam mordax
 appareat, licet alia ratione quam in calido. Nec enim ero-
 dendo, quod continuum est, sed divellendo, molestum ac
 mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale ap-
 paret. Nam dum mollia contrahuntur comprimunturque,
 humidum exprimi contingit simulque partes divelli, humi-
 dum quidem, sicut in spongia a manibus nostris contracta
 compressaque, divelli autem, sicut in iis quae distrahuntur
 divellunturque sive a nostris manibus sive aliunde. Tale
 quid rara molliaque corpora a frigido perpetiantur necesse
 est, raritate frigus prompte intro recipiente multoque etiam
 promptius partibus in ea mollibus quae in profundo sunt
 a frigido concrefcentibus. Frigidum itaque spiramenta cun-
 cta in raris corporibus subiens, qualia sunt ulcerata omnia,
 oculique et nares ac os venterque, omnes refrigerando-
 rum corporum partes circumquaque amplexatur et quodam-

Ed. Chart. XIII. [86. 87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ἐν κύκλῳ λαβαῖς αὐτὰ συνάγον καὶ πιλοῦν τῶν συνεχῶν ἀποσπᾶ. χώρας οὖν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τῷ πάθει γίνεσθαι κενὰς οὐκ ὀλίγας, οὐ μόνον τῷ τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρίνεσθαι πιεζομένας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν μαλακὴν οὐσίαν εἰς ἐλάττονα τόπον συνάγεσθαι. χώραν δὲ κενὴν ἐν συνεχέσι σώμασιν οὐκ ἐγχωρεῖ συστήναι φυλαττομένης τῆς συνεχείας. εἴπερ οὖν συνίσταται, δῆλον ὡς φθείρεται μὲν αὕτη, διασπᾶται δὲ τὸ συνεχὲς σῶμα, καὶ τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀνιαρόν τε ἅμα καὶ δακνῶδες ὑπαντᾷ πάθος, [87] οὐ μὴν ἢ γε ποιότης ἀμφοῖν ἢ αὐτῇ, τῶν τε διὰ τὸ ψύχειν δακνόντων ἐστὶν καὶ τῶν διὰ τὸ θερμαίνειν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων εὐθέως καὶ τὸ συνάγεσθαι τε καὶ σφίγγεσθαι τὴν οὐσίαν αἰσθησις ἡμῖν ἐστίν, ἐπὶ δὲ τῶν δευτέρων ἢ τοῦ διαλύεσθαι τε καὶ χεῖσθαι. καὶ δὴ καὶ τὸ τάχος οὐχ ὁμοιον ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν παθῶν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ψυχόντων βραδύνει πῶς μᾶλλον ἢ δῆξις, ἐπὶ δὲ τῶν θερμαινόντων ὠκύτατα διεξέρχεται. ὁπότ' οὖν αὐτάρκως ἤδη διώρισται καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῇ καὶ τῇ πρὸς ἡμᾶς αἰσθήσει, καὶ λέλεκται σαφῶς

modo multis circumquaque ansis eas contrahens, atque condensans a continuis avellit. Quae dum patiuntur, multa fieri spatia inania necesse est, non tantum quia tenues exprimantur humiditates, verum etiam quia substantia mollis in arctum contrahatur. Atqui spatium inane in sibi continuis corporibus servata etiamnum continuitate fieri non potest. Ergo si fieri id constet, clarum est illam deperdi, ac corpus continuum distrahi, ex quo molesta mordaxque sensus exoritur affectio. Tametsi non eadem utrisque qualitas est tum iis, quae frigore mordicant tum iis quae calore, sed in illis protinus et contractionis condensationisque sensus percipitur, in his dissolutionis et fusionis. Quin nec par est utriusque affectus celeritas, verum in refrigerantibus quodammodo tardior et cunctantior est mordacitas, at in excalescentibus celerrime penetrat. Quando igitur abunde definitum est tum ipsa rerum natura tum etiam qui in nobis sit sensu, clareque expositum est quo pacto calidum

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ὅπως μὲν τὸ θερμὸν, ὅπως δὲ τὸ ψυχρὸν δακνῶδες φαίνεται. χρὴ μὲν δήπου καὶ λογίζεσθαι τινα καὶ πρὶν ἀκοῦσαι παρ' ἡμῶν, ὥς τῶν διακρίσεων φαρμάκων τὰ μὲν θερμὰ ταῖς δυνάμεισιν ἀναγκαῖον εἶναι, τὰ δὲ ψυχρά. καὶ παρ' ἡμῶν δὲ ἐπιμαθεῖν ἐστὶ τοὺς διορισμοὺς αὐτῶν ἀκριβῶς, ἀταμνησθέντας πρότερον ὥς καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ βαλανεῖον, ὅταν εὐκράτως ἔχῃ. θερμὰ λέγομεν, ἐνίοτε καταχρῶμενοι τῇ προσηγορίᾳ. εὐκράτα γὰρ ἔχρην αὐτὰ λέγεσθαι καὶ σύμμετρα μᾶλλον ἢ θερμὰ. τὰ μὲν οὖν οὕτω θερμὰ προσηγῇ τ' ἐστὶ καὶ φίλια. διαχεῖται γὰρ ἡμῶν τὸ συνεστὸς τε καὶ πεπηγὸς ἐν τοῖς σώμασιν, ἐν ᾧ μάλιστα πάθει τὸ ἡδεσθαι τοῖς ζώοις ἐστίν· χρονίζοντα δὲ καὶ ταῦτα κατ' ὀλίγον ἀνιάρᾳ γίνονται. μεταπίπτει γὰρ εἰς ἀμετρίαν οὕτω γε χύσεως ὥς καὶ διαφορεῖσθαι καὶ διαλύεσθαι καὶ σκεδάννυσθαι τὴν οὐσίαν ἡμῶν. ἀλλὰ καὶν τούτῳ χωρὶς τοῦ δάκνειν ἀνιᾶ, λειποψυχίαν τε ἐμποιοῦντα καὶ κατάπτωσιν δυνάμειος, ὥστε καὶ τὸν θάνατον ἐπισθαι. τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τῶνδε θερμὰ τέμνει καὶ διαιρεῖ καὶ διόσισι τὴν οὐσίαν, ὥστ' ἐξ ἀνάγκης δακνῶδη φαίνεσθαι, καθά-

quoque frigidum mordax appareat, colligere quemque apud sese nunc oportet, vel antequam a nobis id audiat, mordicantium medicamentorum alia calida facultate, alia frigida necessario esse. A nobis autem distinctiones eorum exacte addiscere licebit, ubi prius commonefecerimus poculum et balneum, quum temperata sunt, calida a nobis dici nonnunquam appellationis abusu, quandoquidem temperata dici debebant, ac symmetra potius quam calida. Ergo quae sic calida sunt grata amiciaque sunt, funditur enim quod in corporibus nostris confluerat atque concretum fuerat, quo maxime affectu voluptas animantibus constat, at si moram etiam trahant, sensim quoque et ipsa molesta evadunt, ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt ut substantiam nostram etiam digerant, dissolvant, atque dispergant. Verum nec sic quidem mordicatione infestant, sed animi afferunt deliquium viresque dejiciunt, ut mors quoque tandem sequatur. At quae his magis sunt calida, seccant, diltrahunt, dividuntque substantiam, quare necessario

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

περ καὶ τὸ ζέον ὕδωρ καὶ τὸ πῦρ αὐτό. καὶ τῶν ψυχρῶν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα μὲν συνάγει, οὕτω δὲ διασπᾷ τὸ συνεχές τοῦ πλησιάζοντος σώματος, ψυχρὰ μόνον ἐστίν, οὐ μὴν ἤδη γέ πως δακνῶδη. τὰ δὲ πρὸς τῷ συνάγειν διασπῶντα, βιαίως δὲ δηλοῦσι πάντα τὰ τοιαῦτα κέχρηται τῇ πιλήσει, δακνῶδη φαίνεται. τὸ μὲν οὖν συνάγειν τε καὶ πηγνύνειν τὴν ὑποβεβλημένην ὕλην ἴδιον αἰετὸς τοῦ ψυχροῦ· τὸ δὲ διαχεῖν τε καὶ τήκειν τοῦ θερμοῦ, κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἀμετροτέρα αὐξηθέντων τὸ δάκνειν. ὅσα μὲν οὖν ἀκριβῶς ἐστὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οἷς ἔμπροσθεν εἵπομεν ἀραιοῖς τε καὶ μαλακοῖς μέλεσιν, ἤδη καὶ τοῦ δέρματος ἡμῶν ἀπτεται. μέμνημαι δ' ἐγὼ ποτε διὰ χιόνος ὁδοιπορήσας οὕτω πολλῆς, ὥς μηδὲν τῆς γῆς φαίνεσθαι γυμνόν· ἦν δὲ καθαρὸς ὁ αἶθρ ἀκριβῶς φαινόμενος καὶ τι πνεῦμα τῆς χιόνος ἀπέπνει, ψυχρότατον οὕτως, ὥς οὐ τοὺς ὀφθαλμοὺς μόνους δάκνειν ἢ καὶ τοὺς μυκτῆρας, ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον. εἰ δὲ καὶ χεῖρά τις ἔξω προὔβαλε, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀπτόμενον. ὅσα δ' ἀπολείπεται τῆς ἀκρας ψύξεως ἢ θερμότητος, οὐ δάκνει τὸ

mordacia videntur, velut aqua fervens ac ipse ignis. Eundem in modum frigida quae contrahunt, nondum tamen contracti corporis continuitatem divellunt, frigida duntaxat sunt, haud etiam mordacia. At quae supra quam quod contrahunt, etiam convellunt, ea utique omnia violenta condensatione utuntur, quocirca et mordacia apparent. Igitur subjectam materiam contrahere et condensare frigidi semper proprium est, fundere autem atque liquare calidi, utriusque vero immoderatus aucti communis est mordicatio. Etenim quae summe frigida calidaque fuerint praeter omnes alias, quas modo memorabam, raras mollesque partes cutem etiam nostram invadunt. Memini me quandoque per nivem iter fecisse tam altam et copiosam, ut nulla terrae pars nuda conspiceretur, aër exactissime purus erat, spirabatque a nive quidam ventus adeo frigidus, ut non oculos modo et nares et totam adeo faciem mordicaret, verum etiam si quis forte manum protulisset, similiter illam afficeret. At quae a summa frigiditate aut caliditate absunt, cu-

Ed. Chart. XIII. [87. 88.]

Ed. Bas. II. (42.)

δύναμις, τὰ μὲν ψυχρότα μὴτε διασπᾶσθαι τι τῆς συνέχειας αὐτοῦ δύναμιν διὰ τὴν σκληρότητα, μὴτ' εἰς τὸ βάθος ἐνδύ-
ναι φθάνοντα τῇ πυκνότητι τῆς ἐπιφανείας· τὰ δὲ θερμαι-
νοντα τῷ τε μὴ διαβιβρώσκειν, ἀλλὰ διαχεῖν μένον, τῷ τε
διαξέρχεσθαι τοὺς πόρους ἐνίοτε ἐτοίμως. μέγιστοι δ' εἰς τὰ
τοιαῦτα παθήματα συμβάλλεται τὸ τῆς οὐσίας τῶν φαρμα-
κῶν ἢτοι παχυμερές ἢ λεπτομερές. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ψυχρό-
των τὰ λεπτομερῆ μᾶλλον ἐξικνεῖται πρὸς τὸ βάθος, καὶ διὰ
τοῦτο δάκνει σφοδρότερον· ἐπὶ δὲ τῶν θερμαινόντων τὰ
παχυμερῆ μᾶλλον ἐλκοῖ καὶ διὰ τοῦτο ἀντιβῆ βίαιότερον. λεπτο-
μερίστερον μὲν οὖν ὁ ἀήρ, παχυμερίστερον δὲ γῆ, μετὰ δ'
ἀμφοῖν τὸ ὕδωρ. ἀλλ' ἀήρ μὲν ἐκπυρνωθεὶς γλῶξ γίνεται,
γῆ δὲ ἀνθραξ, τὸ δ' ὕδωρ δέχεται μὲν ἰσχυρὰν θερμασίαν,
ἀλλ' οὔτε γλῶξ οὐτ' ἀνθραξ γίνεται, διὰ τὴν σύμφυτον ὑγρό-
τητα. [88] γλῶξ μὲν γὰρ καὶ ἀνθραξ εἶδη πυρρός. ἅπαν δὲ
πῦρ ἐστὶν θερμὸν καὶ ξηρὸν, οὐκ ἐγχωρεῖ δὲ τῷ ὕδατι γινέ-
σθαι ξηρῷ καὶ διὰ τοῦτο, οὐ δέχεται τὴν τοῦ πυρρός ἀκριβῶς
ποιότητα, καθάπερ ἡ γῆ τε καὶ ὁ ἀήρ· φάρμακον μὲν οὖν

tem non mordicant, frigida quidem, quoniam continuitatem
ejus ob duritiem distrahere nequeant, nec in profundum
subire prae superficiei densitate valeant, calida autem tum
quod non erodant, sed duntaxat fundant, tum quod inter-
dum meatus prompte penetrent. Plurimum autem ad id
genus passiones facit essentiae medicamentorum vel tenuitas
vel crassities. Siquidem frigida quae tenuium partium sunt,
quum magis in profundum transeant, vehementius etiam
proinde mordicant, calida vero quae crassarum sunt partium,
quoniam plus ulcerant, violentius idcirco etiam affligunt.
Tenuiorum itaque partium aër est, crassiorum terra, medium
eorum tenet aqua. Sed aër accensus fit flamma, terra au-
tem pruna, at aqua vehementem sane caliditatem accipit,
sed nec flamma nec pruna propter innatam humiditatem
efficitur. Siquidem flamma et pruna ignis sunt genera,
ignis autem omnis calidus est et siccus, at aqua sicca ut sit
fieri nequit, proindeque ipsius ignis exacte qualitatem sicut
aër et terra non accipit. Nullum est itaque aeque calidum

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (42. 43.)

οὐδὲν οὕτω θερμόν ἐστιν ὥς φλόξ ἢ ἄνθραξ ἢ ζέον ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ θερμότατον ἦ, πάντως ποῦ γοῦν τούτων ἀπολείπεται πάμπολυ. μέχρι μέντοι τοῦ καίειν ἡ θερμότης αὐτῶν προέρχεται, ὅταν ἐν οὐσίᾳ περιέχῃται παχυμερεῖ. τὰ δ' ἐν ταῖς λεπτομερέσιν ἐνίοτε μὲν οὐδὲ δάκνει τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ θερμαίνει μόνον. ἔστι δ' ὅτε δακνωδὲς μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἤδη καὶ καίει.

Κεφ. γ'. Μεινῆσθαι δὲ χρὴ τῆς ἐννοίας τῶν λεπτομερῶν τε καὶ παχυμερῶν, ὥς τὰ μὲν εἰς λεπτὰ μόρια ταχέως διαλνόμενα λεπτομερῇ προσαγορεύομεν, ὅσα δ' οὐ δύναται πᾶσχειν τοῦτο, παχυμερῇ. τὸ μὲν οὖν διαλῦον αὐτὰ τὸ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου θερμόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν ἐκάστοτε τύχῃ προσφερόμενα· τὸ δ' εἰς λεπτὰ καὶ παχέα μόρια θραύεσθαι παρὰ τῆς ἑαυτῶν ἔχει φύσεως, ὥστε καὶ τῶν ψυχόντων φαρμάκων ὅσα (43) μὲν ἐστὶ παχυμερῇ δάκνειν οὐ δύναται, μὴ φθάνοντά γε διαδύεσθαι τὴν ἔξωθεν τοῦ δέρματος ἐπιφάνειαν. ὅσα δὲ λεπτομερῇ καὶ διαδύεται ῥαδίως καὶ πρὸς τὸ

pharmacum, ut aut flamma aut pruna aut fervens aqua, imo ut sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad ustionem usque medicamentorum caliditas, ubi videlicet in crassa consistit essentia, quae vero tenuium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calefaciunt duntaxat. Est autem ubi et mordicent, non tamen urant.

Cap. III. Sed quid tenuium partium quidve crassarum esse intelligamus, commemorare oportet. Nempe quae celeriter in tenuia solvuntur, tenuium appellantur partium, at quae id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea solvantur, calor qui est in animantis corpore, cui unumquodque applicari contingit, in causa est, quod autem in tenues crassasve partes comminuantur, id a sua ipsorum natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicamentorum ea quae crassarum sunt partium mordicare nequeunt, utpote quae extimam cutis superficiem penetrare non valeant. At quae tenuium sunt partium, et perfacile penetrare possunt et in

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (43.)

βαθος ἐξικνείται καὶ δάκνει τὰ μαλακὰ τοῦ ζώου μέρη, μάλ-
 λον δ' εἰ δάκνει τὰ λεπτομερῆ τε ἅμα καὶ ταῖς κράσεσιν ἀνώ-
 μαλα. δίδιχται δ' ἐν τοῖς πρόσθιν ὡς σχεδὸν ἅπαντ' ἐστὶν
 ἀνώμαλα. ἡ γὰρ ἀδύνατον, ἡ πάλιν χαλκὸν ἐξικνέειν οὐσίαν
 ἡγνιαοῦν ἀκριβῶς ὁμοιομερῆ. τὸν γοῦν οἶνον ἐλέγομεν ἐν μὲν
 ἔχιν ἐν αὐτῷ περιττωμα παχυμερές, ἐξ οὗ τῷ χρόνῳ διακρι-
 νομένου τε καὶ καταφιρομένου συνίστασθαι τὴν τρύγα. ἕτε-
 ρον δ', ὅπερ ἄνθος ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸν τῆς ζέσεως
 χρόνον πολάζον, ὕστερον δ' εἰς τὴν τρύγα καταφερόμενον.
 ἄλλο δὲ τρίτον ὑδατώδες, ἀναμειγμένον ἅπαντι τῷ οἴνῳ, οὗ
 καὶ τὴν ζέσιν εἶναι πρῶτον καὶ μάλιστα. τέταρτον δ' ἐπὶ
 τούτοις ἐστὶν αὐτὸς ὁ ὄντως οἶνος. δίδιχται δ' ὡς καὶ κατὰ
 τοῦλαιον καὶ τὸ γάλα καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας χυλοὺς
 ὁμοία φύσις ἐστὶ περιττωμάτων, εἰ δὲ μᾶλλον ἐν ὅλοις ταῖς
 μεταλλενομένοις ἅπασιν. ὧν ἀναμνησθέντας χρὴ τῶν ἐπι-
 σκίψασθαι περὶ τῶν φαρμάκων ἀπάντων, καὶ πρῶτον μὲν
 φυλάσασθαι παθεῖν ὅπερ οἱ πλείστοι τῶν τὰ τοιαῦτα ζητη-

profundum subeuntia, molles animantis partes mordicant.
 Mordicant etiam magis, quae quum tenuium sint partium,
 insuper inaequabilem obtinent temperiem. Sed supra de-
 monstratum est inaequabilia esse propemodum omnia, quip-
 pe aut impossibile est aut perdifficile ullam invenire sub-
 stantiam quae admodum simularium sit partium. Vinum
 namque diximus unum quidem habere in se recrementum
 crassarum partium, unde, dum temporis spatio fecernitur
 ferturque deorsum, faex consistit, aliud vero secundum, quod
 florem nuncupant, quod dum vinum fervet, supernatat, sed
 postea ad faeces subsidit, tertium aqueum, quod toti vino
 permixtum est, hoc primario potissimumque fervet, quar-
 tum praeter haec est ipsum revera vinum. Ostensum vero
 etiam est quod tum in oleo tum in lacte tum in aliis om-
 nibus succis eadem sit recrementorum natura, multoque
 magis in totis plantis metallicisque omnibus. Quae memo-
 ria tenentes nunc tempestivum est de medicamentis omni-
 bus considerare. Ac primum omnium cavendum est ne no-

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (43.)

σάρτων ἑπαθόν. ὥς γὰρ ὁμοιομερῶν ἀπάντων ὄντων, οὕτω ποιοῦνται τὸν λόγον, οὐ συγχωροῦντες οὔτε τὸν οἶνον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεσι συγκεῖσθαι μορίων, ἔτι δὲ τούτων μᾶλλον ἐπὶ ὄξους θαιμάζουσιν εἰ τολμῶμεν αὐτὸ λέγειν, ἀπολωλεκέναι μὲν τὴν ἔμφυτον τοῦ οἶνου θερμότητα, τὴν δ' ἐκ σήψεως ἔχειν, ὅπερ δὴ καὶ Ἀριστοτέλει καὶ Θεοφράστῳ δοκεῖ. τὰ μὲν γὰρ οἰνώδη μόρια τοῦ οἶνου κατὰ τὴν εἰς ὄξος μεταβολὴν ἀποψύχεται, τὸ δ' ὑδατώδες περίττωμα σηπόμενον ἐπικτητὸν τινα ἴσχει θερμότητα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ σαπέντα. καὶ γίγνεται σύνθετόν τι τὸ ὄξος ἐξ ἐναντιωτάτων ταῖς δυνάμεσι μορίων, τῶν μὲν ἀπεψυγμένων, τῶν δὲ θερμῶν, ὥσπερ αἱ τῶν καυθέντων ξύλων τέφραι πᾶσαι. καὶ γὰρ ἐν ἐκείναις τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα κατὰ μικρὰ μόρια παρέσπαρται, καὶ τοῦτο μὲν ἱκανῶς ἐστὶ θερμόν, τὸ δ' ἄλλο πᾶν γεῶδές τε καὶ ψυχρόν. καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴν ὕδατι βραχεῖσα τέφρα διὰ τινῶν σωμάτων ἀραιῶν συμμέτρως ἡθεῖται, συναποφέρεται μὲν ἐν τῷδε τὰ θερμὰ καὶ

bis quoque quod plerisque omnibus qui talia scrutantur accidat. Nam quasi omnia similarium forent partium, ita differunt, nec concedunt neque vinum neque oleum neque reliquorum ullum ex diversis facultate partibus consilire, imo multo magis mirantur, si de aceto audeamus dicere ipsum ingenitam vini caliditatem perdidisse, caeterum ex putredine aliam adeptum, cujus sane sententiae est tum Aristoteles tum Theophrastus. Nam vinosae vini partes, dum ipsum in acetum transit, refrigerantur, at aqueum recrementum putrescens adscititiam caliditatem obtinet, velut caetera omnia quae putrescunt, sitque acetum quiddam ex contrariae facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus partim calidis, sicuti ustorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid velut somes quidam igneus per exiguas partes dispersum est, quod et valde calidum est, reliquum omne tum terreum est tum frigidum. Idcirco quum cinis aqua maceratur, ac per quaedam corpora modice rara colatur, sit ut calidae acresque partes una seran-

Ed. Chart. XIII. [88. 89]

Ed. Bas. II. (43.)

δρομεία μόρια, τὸ δ' ὑπόλοιπον [89] οὐκίτι θερμὸν ἐστίν, ἐξαποθέμενον τῷ ἔδατι τὰ πυρώδη μόρια. καλοῦσι δὲ τὸ τοιοῦτον ὕδωρ οἱ ἄνθρωποι κορίαν, ἀνάλογον τῇ θαλάττῃ καὶ ἄλλῃ, διαθίσειως καὶ γενέσειως ἔνθα καὶ δυνάμειως. ἐκίττα μὲν γὰρ ἐξ ὕδατος καὶ αἰῶν συγκείται, τὸ δὲ περιπλήυτον ὕδωρ τὴν τέφραν οὐκίτιον ἐξ αὐτοῦ καὶ ὧν ἐπηνίχματο μορίων γινόμενον οὕτως ἀπιδράσαστο τὴν ὀνομαζομένην κορίαν, ἣν εἰ μὴ φθάνομεν ἐγινώσκομεν, ὥς ἐξ ὕδατος τε καὶ τῶν αἰθαλωδῶν μορίων τῆς τέφρας ἐγένετο, τάχ' ἂν ὑπελαμβάνομεν ἀπλοῦν καὶ ἀοὐκίτιον ὑπάρχειν σῶμα. τοιοῦτον γὰρ τι κίττι τοῦ ὄξους πεπόνηται, οὐ δυνάμενοι δὲ αἰσθήσεως ἰδίῳ αὐτοῦ τὴν γένεσιν, ἀπιστοῦμεν τῷ λόγῳ· ἀλλ' εἰ μηδὲν ἄλλο, τὴν γοῦν τῆς ὀμφακος διαφορὰν πρὸς αὐτὸ κατανοήσαντες δίκαιοι πιστεύειν δοῦμεθα ὥς οὐκ ὄξυς μόνον, ἀλλὰ δρομύς τις ἕτερος ἀναμεικτὰ χυμὸς αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο τελείως ὁ τῆς ὀμφακος ἐμψύχει χυλὸς, ὥστε καὶ πρὸς καύσον ἀκρῶς ἀρμόττει, κατὰ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἢ τῶν ὑποχορδρίων ὅλων ἐπιτιθέμενος, καὶ πρὸς ἅπαν ὅ τι περ ἂν ἐμψύξει βου-

tur; reliquum quod est, non amplius calidum est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eam aquam homines lixivium, idque proportionem quadam aquae marinae et muriae, dispositionis, generationis et facultatis ergo respondet, illa enim ex aqua saleque constant, at aqua quae cinerem abluat, tum ex ipsa tum ex partibus quas secum rapuit, composita, hoc pacto efficit nominatum lixivium, quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginolis cineris partibus effectum, forsitan simplex et incompositum esse corpus existimes. Ejusmodi quiddam in aceto nobis evenit. Nam quum nequeamus sensu cernere ipsius generationem, rationi dissidimus. Caeterum si nihil aliud, saltem considerantes omphacis cum eo differentiam, aequum esse credere sciemus, quod non acidus modo, sed et aeris quidam alius ei permixtus sit sapor. Quamobrem perfecte omphacis succus refrigerat, hinc est quod summe ardoribus prodest, sive ori ventris impositum sive totis hypochondriis sive cuilibet alii quod refrigerare libeat. Secus vero

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (43.)

ληθῶμεν, οὐχ ὁμοίως δ' ὄξος. οὐ γὰρ ἀκριβῶς ἐν οὐδ' ὄξ' μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ δριμύ. τὸ μὲν οὖν ὄξ' μόνον ὅ τι περ ἂν ἢ ψυχρὸν πάντως ἐστίν εἴτ' οὖν ἄπιος, εἴτε μῆλον, εἴτε ροῦς, εἴτε ὁ ἀπὸ τῶν βάτων καρπός, εἴτε ὁ ἀπὸ τῆς μορέας, εἴθ' ὁ ἀπὸ τῆς ροιᾶς, εἴθ' ὅστις οὖν ἄλλος ἢ καρπός, ἢ χυλός, ἢ φυτὸν, ὡς ὄξυλάπαθον καὶ ὄξαλις, ἣν δὴ καὶ ὄξύδα προσαγορεύουσιν. ἂν γάρ σοι γενομένῳ σφοδρὰ μὲν καὶ σαφὴς ἢ ὄξύτης ἐν αὐτῷ καταφαίνεται, μηδὲν δ' ἐμφαίνεται δριμύτητος, πάντως τοῦτον εὐρήσεις ἐμψύχοντα τὸν χυμὸν, καὶ χρῶ θασυῶν, εἴτε πρὸς καῦσον ἐθέλοις χρῆσθαι καθ' ὑποχονδρίων ἐπιτιθεῖς, εἴτε πρὸς ἐρυσίπελας, εἴτε πρὸς ἄλλο τι πάθος θερμόν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ πάντα νοσήματα βλαπτόμενα πρὸς αὐτοῦ σαφῶς εὐρήσεις. ὅταν δ' ἐπίμηκτος ἢ ποιότης φαίνηται σοι, μετὰ μὲν δριμύτητος καὶ ὑποτοπιῖσθαι χρὴ θερμότητα, μετὰ δὲ στύψεως ἑτερόν τι γένος ψυχρότητος. ἢ μὲν γὰρ ὄξεϊα ψυχρότης λεπτομερὴς, ἢ δὲ στύφουσα παχυμερής.

habet acetum, nec enim ad unguem unum est, neque tantum acidum, sed et acris alius quidam ei sapor permixtus est. Itaque quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, plane frigidum est, sive pyrum, sive malum, sive acinus uvæ, sive rubi, sive ipsius mori, sive fructus mali punici, sive quivis alius tum fructus tum succus tum planta, ut oxylapathum et oxalis, quam eandem oxyda quoque nominant. Quippe si gustanti vehemens atque manifesta illi inesse aciditas appareat, nec quicquam prae se ferat acrimoniae, omnino hunc succum refrigerantem reperies; quin confidenter utitor, sive ad ardores uti consilium est hypochondriis imposito, sive ad erylipelas, sive ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidos morbos ab eo omnes palam laedi comperies. Porro ubi mixta tibi qualitas appareat cum acrimonia, conjiciendum est caliditatem quoque inesse, si juncta sit astrictio, aliud est frigiditatis genus; nam acida frigiditas tenuium est partium, at adstringens crallarum.

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (45.)

Κεφ. δ'. Ἀλλὰ τούτων μὲν ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν
 τὰς πίστεις. ὃ δὲ χρόνιον πρότερον συμβουλεύσαι τοῖς τὸ τοιαῦτα
 χωρὶς ἀλαζονείας σοφιστικῆς αὐτῆς ἔειπεν τῆς ἀληθείας
 ἐπισκοπούμενοις, ἥδη μοι καιρὸς εἰπεῖν, ὥς οὐ χρόνιον μόνον τῷ
 λόγῳ γυμνάσθαι δι' ὧν αἰὲν παρακείμενοι μεθόδων λογι-
 κῶν, ὥς ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀποδείξεων ὑπομνήμασιν εἶπον,
 ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσθησιν τὴν γευστικὴν ἐπὶ τῶν χυμῶν γυμνά-
 ζειν ἐπιμελῶς, ἀρχομένους ἀπὸ τῶν ἐναργιστάτην ἔχοντων
 ἡγετασὺν ποιότητα μίαν. εἰ μὲν τὴν δριμύτητα κατανοῆσαι
 σαφῶς ἐθέλοις, ἐπὶ σκυροῦ καὶ χρομμύου καὶ τῶν ὁμοίων
 αὐτοῖς, ἀπογευόμενός τε συνεχῶς καὶ διαμασώμενον ἐπὶ
 πλείστον καὶ τὴν μνήμην πιεζόμενον ἀκριβῶς παρατιθεσθαι
 τοῦ γιγνομένου πάθους τὴν αἴσθησιν· εἰ δὲ τὴν σιύψην, ἐπὶ
 κικίδος τε καὶ ῥοῦ καὶ τῶν ὁμοίων· εἰ δὲ τὴν πικρότητα,
 τίτρου καὶ χολῆς γευόμενον· εἰ δὲ τὴν γλυκύτητα, σιραίου
 καὶ μέλιτος, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εἴτ' οὐν ἅποιον ἐθέλοις
 εἴτε μέσον ἐν ποιότητι τῇ πρὸς τὴν γῆυσιν ὑπολαμβάνειν, τὸ

Cap. IV. Sed horum paulo post probationes affere-
 mus in medium. At quod prius consilium dari oportet iis,
 qui talia absque sophistica arrogantia, imo unius veritatis
 gratia scrutantur, id nunc tempestivum est expromere,
 nempe quod non sola ratione exerceri per eas methodos
 logicas, ad quas nunquam hortari desino, quasque in com-
 mentariis de demonstratione tradidi, sed etiam gustandi
 exercere sensum in saporibus oporteat, principioque in iis
 exquirendis sollicitos esse, quae unam quampiam habeant
 qualitatem manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione
 complecti clare velis, id in allio, caepis et quae ipsis similia
 sunt, efficies, assidue gustando plurimumque dentibus man-
 dendo, tum ita longo usu passionis exsistentis sensum memo-
 riae diligenter mandando atque insigendo. Sin adstrictio-
 nem, in galla, rhu et similibus. Si vero amarorem, nitri
 fellisque gustu. Sin autem dulcedinem, gustu siraci et mel-
 lis. Ad haec sive insipidum, sive qualitate, quod ad gu-
 stum attineat, medium voles comprehendere, aquam gustare

Ed. Chart. XIII. [89. 90.]

Ed. Bas. II. (43.)

ὕδωρ ἀξιῶ σε καὶ τούτου γευσάμενον, ἀκριβῶς ἔχειν ἐν τῇ
μνήμῃ, καὶ μάλιστα γε τοῦ μηδεμίαν ὦν νῦν εἶρηκα ἐμφαί-
νοντος ποιότητα, μήτε γλυκύτητα μήτε δριμύτητα μήτ'
ὀξύτητα μήτε πικρότητα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι [90] μήθ'
ἱκανῶς θερμοῦ μήθ' ὑπερβαλλόντως ψυχροῦ. ἐπειθεὶν γὰρ
ὁρμώμενος ἐτοιμότερον ἐπὶ τε τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων
ἀμυδρῶν χυμῶν ἀφίξῃ διάγνωσιν ἐπὶ τε τὴν τῶν ὡς ἐγὼ
μέλῃ φημι γλυκέων, ὡς δ' ἄλλοι τιτὲς, ὑδατωδῶν, οἷος ὁ τε
τῶν καλάμων ἐστὶ τῶν χλωρῶν καὶ ἀγρώστεως καὶ προσέτι
πυρῶν καὶ κριθῶν καὶ ζειῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, ὧν καὶ
Θεόφραστος μέμνηται, ζητῶν εἴτ' εἶδη πλείονα θετέον ἐστὶν
τῶν γλυκέων χυμῶν, εἴτε τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον αὐτοὺς
ὑποληπτέον διαφέρειν ἀλλήλων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αὐθις
διαιρήσομαι.

Κεφ. ε'. Ὅποιαν δ' ἂν σοι τὸ ἀποιότατον ὕδωρ
αἴσθῃσιν παράσχῃ, τοιαύτην ὅταν ἔν τινι τῶν ξηρῶν εὕρισ-
κῃς, ἔξω δηλοῦναι πάσης τὸ τοιοῦτον θερμοότητος τε καὶ
ψυχρότητος ἐπιφανοῦς ἐστὶ, μέσην ὡς οἶόν τε μάλιστα κατὰ-

jubeo, et hanc ubi gustaveris, diligenter memoriae commen-
dare eamque potissimum, quae nullam dictarum praeferat
qualitatum, neque dulcedinem neque amarorem neque acri-
moniam neque aciditatem, praeter haec, quae neque supra
modum sit aut calida aut frigida. Nam hinc exorsus
promptius et ad aliorum obscurorum omnium saporum agni-
tionem pervenies, et ad eorum quos ego quidem dulces, alii
vero quidam aqueos appellitant, qualis utique est calamo-
rum viridium et graminis, ad haec tritici, hordei, zaeae,
aliorumque multorum quae Theophrastus recenset, inqui-
rens an plures sint ponendae dulcium saporum species, an
vero in majoris tantum ac minoris inter se differre ratione
exillimandi sint. Sed de his alibi desiniam.

Cap. V. Porro si qualem praebet sensum aqua
plane qualitatis omnis expers, talem in re sicca invenias, ea
nimium extra omnem est insignem tum caliditatem tum fri-
giditatem, mediam quoad fieri queat constitutionem obti-

Ed. Chart. XIII. [90.]

Bas. II. (43. 44.)

στασιν ἔχον, ἥ καὶ μικρόν τι ῥέπον ἐπὶ τὸ ψυχρόν. ἀλλ' εἴπερ οὕτως ἔχον ἐν τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ ξηρόν εἴη τὴν σύστασιν, ἀνάγκη γιῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ ξηραίνειν ἀδήκτως. ὀνομάζεται δὲ πρὸς τῶν ἱατρῶν ἀπαντὰ τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἐμπλαστικά, καθάπερ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκριβῶς πεπλυμένων, ἄμυλος, πομφόλυξ καὶ ψιμνύθιον καὶ τίταρος καὶ καδμεία καὶ γῆ ἡ Κρητικὴ καὶ Κιμωλία καὶ χόνδρος καὶ Σάμιος ἀστὴρ καὶ ἡ τῶν γραφίων γῆ, τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φαρμάκων. τινὰ δ' ἐξ αὐτῶν οὐ γιῶδη μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑδατώδη τὴν (41) φύσιν ἔστί, ἐπεὶ δὲ καὶ αἶρα οὐκ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς περιέχει, γλίσχρα μὲντοι ταῦτα πάντα καὶ διὰ τοῦτο ἐμπλαστικά.

Κεφ. στ'. Διττὴ γὰρ ἡ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φύσις, ἥ μὲν ἑτέρα γιῶδης ἀκριβῶς καὶ ξηρὰ, ἥ δ' ἑτέρα γλίσχρα μὲν πάντως, μικτὴ δ' ἐξ ὕδατος καὶ γῆς καὶ τὰ πολλὰ καὶ αἶρος, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον τὸ γλυκύ. λέλεκται δ' ἐμπροσθεν ὁποῖον λέγω τὸ γλυκύ. τοιοῦτό μὲν οὖν ἐξ αἰρώδους τε αἶρα καὶ γιῶδους καὶ ὑδατώδους οὐσίας μίμικται· τὸ δὲ τοῦ ωοῦ

nens, aut certe paulum ad frigidius declinans. At si talis quum sit in caloris frigorisque differentia, insuper confluentiam nacta sit siccam, terrestris sit ac citra morsum desiccet necesse est. Appellitant ejus generis medicamenta omnia medici emplastica, velut pleraque quae exacte lota sunt, amyllum, pompholyx, cerussa, calx, cadmeia, terra Cretensis, Cimolia, chondrus, Samius aster et fullonum terra ex emplasticis sunt pharmacis. Sunt vero ex eis nonnulla non terrena solum, sed aquea natura. Quin etiam quaedam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa ac proinde emplastica.

Cap. VI. Duplex si quidem est emplasticorum medicamentorum natura, altera exacte terrea et sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua et terra et plerumque etiam aëre mixta, sicut oleum dulce. Dictum autem retro est quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërea, terrea, aqueaque substantia temperatum est. At ovi albumen ex iisdem quodammodo, sed magis tamen terrenum oleo est.

Ed. Chart. XIII. [90. 91.]

Ed. Bas. II. (44.)

λευκὸν ἐκ τῶν αὐτῶν μὲν πως, γεωδέστερον δέ ἐστιν ἐλαίου, καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τυρῶδες τοῦ γάλακτος ἐμπλαστικόν ἐστιν καὶ ἡ τοῦ ὕος πιμελή. ταύρου μὲν γὰρ καὶ τράγου πιμελή δριμύτητα πολλὴν ἔχει καὶ πυρῶδη· βοὸς δὲ καὶ αἰγὸς ἥττον μὲν, ἤδη δὲ πως καὶ τούτων τὸ στέαρ δριμύ. καὶ γὰρ δὴ καὶ στέαρ ὀνομάζεται τῶν τοιούτων ζώων ἡ πιμελή, διὰ τὸ πάχος. ἔτι γὰρ οὐ θερμότερα μόνον, ἀλλὰ καὶ γεωδεστέρα τῆς τῶν ὕων. χηνὸς δὲ καὶ ἀλεκτρονόος ἐστὶ μὲν καὶ θερμότερα καὶ ξηρότερα τῇν τῶν ὕων, ἀλλὰ καὶ λεπτομερὴς τε καὶ ἥκιστα γεώδης. οὕτω δὲ καὶ πάντων τῶν πτηνῶν, ὅτι καὶ ἡ οὐσία τοῦ σώματος αὐτῶν οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ ἀερῶδες. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἕτερος λόγος. ὅσαι δ' οὖν πιμελαὶ μήπω δριμύτητά τινα ἔχουσιν, ἐμπλαστικαὶ τῶν πόρων εἰσὶν, καὶ μᾶλλον αἰ ξηρότεραι καὶ γεωδέστεραι. τοιοῦτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ πεπλυμένος κηρός. ἀποτίθεται γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν ἐκ τοῦ μέλιτος δριμύτητα. [91] πρόδηλον δ' ὥς οὐ περὶ τοῦ πικροῦ τῇ φύσει κηροῦ λέγεται ταῦτα, καθάπερ ὁ Ποντικός ἐστιν. ἐξ ἀψιν-

Quin et quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est et suillus adeps. Nam tauri sane et hirci pinguedo acrimoniam et multam et igneam possidet, bovis autem capraeque minus quidem, jam vero quodammodo et horum adeps acris est, nam talium animantium pinguedo ob crassitiem adeps appellatur, est enim non calidior tantum, sed et magis terrena suum pinguedine, anseris autem et gallinacei calidior est pinguedo et siccior quam suum, quin et tenuium partium et minimum terrestris, sicut et avium omnium, quandoquidem et corporis ipsarum substantia non parum habet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quaecunque ergo pinguedines nondum ullam nactae sunt acrimoniam, emplasticam et illinendi poros facultatem obtinent, eamque tanto efficacior, quanto sicciores magisque terrenae fuerint. Hujusmodi est cera elota, deponit siquidem et ipsa quam habebat a melle acrimoniam. Satis vero constat haec a me non dicta esse de cera, quae natura sua amara est, qualis est Pontica, ex absinthio; namque ea amaritudinem obtinet, et

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Bas. II. (44.)

Θίου γὰρ ἐκεῖτος ἔχει τὴν πικρότητα, καὶ εἰ πλύνταις αὐτὸν μυριάκις, οὐκ ἂν ἐκρίψαις τελείως τὴν πικρότητα. φυλάττεισθαι δὲ καὶ τὸν ἐκ δριμύος καὶ θυμώδους μέλιτος κηρὸν, οἷαι ἀδρῆστον ἀκριβῶς ἐθέλοις σκευάσαι φάρμακον. ἐπιτήδμιος οὖν ὁ ἐξ ὑδατωδεσιτέρου καὶ ἥκιστα δριμύος μέλιτος εἰς τὸ πλύνεσθαι.

Κεφ. ζ. Τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστικά φάρμακα τοιαῦτα. περὶ δὲ τῶν στύφόντων τε καὶ ὀξέων αὐθις ἐπάρειμι. τὰ μὲν στύφοντα γέωδη μὲν ἐστὶ καὶ παχυμερῇ ταῖς τῶν ὄρχων συστάσει, ψυχρὰ δὲ ταῖς ποιότητι· τὰ δ' ὀξέα λεπτομερῇ μὲν ἐστὶ τοῖς σώμασιν, ψυχρὰ δ' ὁμοαίτως τοῖς στύφουσι. πίστις δ' ὑπὲρ ἀμφοῖν διειτῆ, κατὰ μὲν τὴν αἰσθησιν ἐξ ἀπαγωγῆς, κατὰ δὲ τὸν λόγον ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῶν. εἰρήσεται δὲ προτέρα τῶν πίστειων ἢ σαφιστέρα μὲν τοῖς πολλοῖς, ἀσθεστετέρα δ' ὡς πρὸς ἀπόδειξιν ἐπιστημονικὴν. οἱ ἀπὸ τῶν δένδρων καρποὶ πάντες, ὅσοι γλυκεῖς ἡμῖν φαίνονται πεπανθέντες, ὅρτι γεννώμενοι στρυφνοὶ τέ εἰσι καὶ ξηροὶ ταῖς συστάσει· καὶ κατὰ τὴν τοῦ

si vel sexcenties eam laveris, prorsum tamen omnem amorem haud elueris. Fugienda vero etiam illa cera est, quae ex acri et thymoso melle conficitur, quum plane ab omni mordacitate alienum praeparare voles medicamentum. Quocirca ad lavandum idonea est quae ex melle facta est tum aquosiore tum minime mordaci.

Cap. VII. Atque emplastica quidem medicamenta ejusmodi sunt, sed ad acida astringentiaque revertor. Astringentia certe terrena sunt et crassa corporis consistencia, qualitate vero frigida, acida autem tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringentia refrigerant. Utrique gemina probatio est, nempe ex sensu, quae ab inductione est, et ex ratione, quae ex substantia eorum colligitur. Prior autem probatio ea dicetur, quae vulgo quidem est apertior, caeterum ad scientificam demonstrationem minus habet virium. Arborum fructus quotquot nobis, ubi maturuerint, dulces apparent, nuper enati acerbi siccique sunt consi-

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Bas. II. (44.)

γεννῶντος δένδρου φύσιν ἕκαστος, ὡς πού καὶ Θεόφρα-
στος ἔλεγεν, ἐλαῖαι, σταφυλαί, μῆλα, ῥοαί, μόρα, φοίνι-
κες, ἄπιοι. προϊόντες δὲ τῷ χρόνῳ γίνονται μὲν ὑγρότε-
ροι, προσλαμβάνουσι δὲ ὀξύτητα τῇ στρουγνότητι, καὶ ταύτην
ἀποτιθέμενοι κατὰ βραχὺ γλυκεῖς αὐταὶ γίνονται τελειού-
μενοι. τινὲς δ' οὐδ' ἐπὶ τοῖς δένδροις, ἀλλ' ἀφαιρούμενοι
μετὰ χρόνον ἀπολαμβάνουσι τὴν γλυκύτητα. ἄλλοι δὲ τινες
οὐδὲ διὰ μέσης τῆς ὀξύτητος, ἀλλ' ἄντικρυς ἀπὸ τῆς
στρουγνότητος ἐπὶ τὴν γλυκύτητα παραγίνονται, καθάπερ
καὶ ὁ τῆς ἐλαίας. καὶ μὴν ὅτι γε τῷ θερμοῦ πέπτονται
πάντες δῆλον, ὅτι τε διττόν ἐστι τοῦτο, τὸ μὲν ἴδιον
ἔμφυτον ἑκάστου, τὸ δ' ἔξωθεν μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, σύμ-
φυτον δὲ καὶ οἰκεῖον αὐτοῖς, εἴπερ μεμνήμεθα τῶν ὑπο-
κειμένων ἡμῖν ἀεὶ στοιχείων, ἴσμεν δήπου σαφῶς. ἀλλ'
εἴπερ στρουγνότεροι μὲν εἰσι κατ' ἀρχάς, πεπαινόμενοι δὲ
γίνονται γλυκεῖς, ἐκ θερμοσίας ἢ γλυκύτης αὐτοῖς ἐκ ψύ-
ξεως δὲ ἢ ὀξύτης τε καὶ στρουγνότης ὑπῆρξεν. ἐπεὶ δὲ καὶ

flentia, pro generantis arboris quisque natura, ceu quodam
ait loco Theophrastus, olivae, uvae, mala punica, mora, pal-
mulae, pyra, at progressu temporis humidiores redduntur,
adjiciunt acerbitati aciditatem, quam sensim exuentes, postea
dum maturescunt ac perficiuntur dulces evadunt. Sunt
qui non in arboribus, sed postea quum decerpti conditique
aliquandiu fuerint dulcedinem accipiunt. Alii sunt, qui
non interveniente aciditate, sed palam ab acerbitate in dul-
cedinem transeunt, sicut olivae. Quin quod calido matu-
rescunt coquunturque omnes, clarum est. Tum quod id
ipsum duplex sit, alterum proprium et cuique ingeni-
tum, alterum externum, a sole videlicet, sed tamen na-
turae ipsorum conveniens ac familiare, si quidem me-
minimus quae nobis perpetuo proposita sunt elementa,
et ipsum utique clare cognovimus. Porro si, quum
initio acerbi essent, tempore maturescentes dulcescunt,
sequitur ex calore ipsis provenire dulcedinem, acerb-
tatem vero aciditatemque constituisse ex frigore. Quum

Ed. Chart. XIII. [91. 92.]

Ed. Bas. II. (44.)

καὶ ἀρχὴς μὲν εἰσι ξυλόδιας, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, ξηροὶ τέ εἰσιν ἅμα καὶ στρυγνοὶ, τὸ πλῆθος δ' αὐτοὺς τῆς ἐπιφθουσίης ὑγρότητος ὀξείας ἐργάζεται, πρόδηλον ὥς γινώδαιρος μὲν ἐστὶν ὁ στρυγνὸς χυμὸς, ὑγρότατος δ' ὁ ὀξύς, ὥστε καὶ Πλάτων ὀρίζων ὀρθῶς ἔλεγεν· ὅσα τοιαῦτα τοῖς χυλοῖς ἐμφέρεται γινώδη μόρια, κατὰ τὴν φύσιν ταῦτα καὶ συνάγοντα καὶ ἀποξηραίνοντα τὰ τοιούτα τῶν τῆς γλώττης αἰσθητικῶν μορίων, τραχύτερα μὲν ὅσα στρυγνῆ, ἥτιον δὲ τραχύτερα αἰσθητὰ φαίνεται. καὶ ἡμεῖς δὲ πρὸς τοῦτοις, ὅτι καὶ ψυχρὸς ἐστὶν τὴν κράσιν ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀρθῶς ἐροῦμεν. ἂν γὰρ γινώδης ἢ μόνον, ἐμπλαστικός, οὐ στρυγνὸς ἐστὶν, καὶ πῶς ὁ λόγος ἐπὶ τὴν οὐσίαν αὐτὴν ἤδη μεταβὰς τῶν χυμῶν ἐπιστημονικῆς [92] ἀποδείξεως ἄπτεται. εἰ γὰρ τῷ στρυγνῷ χυλῷ συνάγειν καὶ ξηραίνειν καὶ τραχύνειν τὴν γλῶττιαν ὑπάρχει σαφῶς, ἐδείχθη δ' ἐν τοῖς ἑμπροσθιῶν λόγοις ὑπὸ ψυχροῦ μόνου συνάγεσθαι καὶ σφίγγεσθαι καὶ πλεῖσθαι τὰ σώματα, πρόδηλον ὥς πάντως ψυχρὸς ἐστὶν ὁ στρυγνὸς χυμὸς· ἐπὶ δὲ καὶ ἀνωμάλως

autem principio lignosi quum sint, ut et Theophrastus dixit, sicci quoque sint simulque acorbi, verum affluentis postea humoris copia acidus efficiat, palam est saporem acerbum magis esse terrenum, acidum autem magis humidum. Itaque et Plato recte definiit dicens. Quaecunque partes ejusmodi in succis deferuntur terrestres, eae liquefactae contrahunt atque exiecant humidam linguam sensibiles partes, ac si exasperant, acerbae, sin minus id faciant, austerae apparent. Recte autem et nos praeter haec dicemus frigidum esse temperie saporem ejusmodi. Nam si terrenus fuisset duntaxat, emplasticus, non acerbus foret. Jamque oratio quodammodo ad essentiam ipsam transgressa saporum, demonstrationem attingit scientificam. Quippe si acerbis sapore manifeste linguam contrahi, sicari asperarique contingit, ostensumque superioribus libris est ab unico frigido contrahi densarique corpora, liquet plane frigidum esse saporem acerbum. Quoniam porro

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Bas. II. (44.)

ξηραίνει, τοῦτο γὰρ ἦν τὸ τραχύρον, εἴη ἂν πάντως καὶ
γεώδης. ὁμαλῶς γὰρ ἅπαντα ὁ ὑδατώδης διεξέρχεται. ὑπάρ-
χει γὰρ ἀχώριστον αὐτῷ, καὶ διασπασθῇ, τὸ πάλιν ἐνοῦσθαι,
τῷ δὲ γεώδει σώματι τῷ κατὰ τοὺς χυμοὺς ἐμφερομένῳ καὶ τὸ
διασπᾶσθαι μὲν ἤδη πάρεστιν, καὶ τὸ μηκέτι δὲ συνιέναι ὁραδίως
ὑπάρχει. καὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἴδιον ἐκατέρου
πάθους ἀναμνησθέντι σοι τοῖς αὐτοῖς μαρτυρήσει. ταχεῖα
μὲν γὰρ ἢ τῶν ὀξέων χυμῶν διεξοδος ἐν τοῖς αἰσθητικοῖς
σώμασι φαίνεται γιγνομένη, βραδεῖα δ' ἢ τῶν στρυφνῶν. καὶ
τὰ μὲν ὀξέα διὰ βάθους ἐνεργεῖν φαίνεται μᾶλλον, ἐπιπολῆς
δὲ τὰ στρυφνά. ταῦτ' οὖν ἅπαντα παχυμερῇ μὲν εἶναι ἐνδείκ-
νυνται τὰ στρυφνὰ σώματα, λεπτομερῇ δὲ ὑπάρχειν τὰ ὀξέα.
ταυτὶ μὲν οὖν ἰκαρῶς ἀλλήλοις ὠμολόγηται, τὰ τ' ἀπὸ τῆς
οὐσίας αὐτῆς τῶν πραγμάτων εἰρημένα καὶ τὰ διὰ τῆς τῶν
εὐρημένων κατὰ τὴν αἰσθησιν ἐπαγωγῆς· οὐδὲν δ' ἂν εἴη
χεῖρον ἔτι καὶ ταῦτα προσθεῖναι, μεμνημένους πάλιν καὶ
ταῦθα τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως, ὥς στίφειν μὲν ἄμφω
λέγεται, τό τ' αὐστηρὸν καὶ τὸ στρυφνόν, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον

inaequabiliter desiccat, id est enim quod exasperat, fuerit sane
omnino etiam terrenus. Siquidem aqueum corpus omnia
aequabiliter penetrat atque pervadit, eique inseparabile est,
etiamsi divulsum sit, ut rursus uniatur, at terreno corpori,
quod in saporibus defertur, jam antea inest divulsio, simul-
que ut nunquam deinceps facile coëat. Quin si ejus recor-
deris, quod utriusque singulatim passionis est proprium, iis-
dem ipsum subscribet ac testificabitur. Velox siquidem
acidorum saporum transitus in sentientibus partibus fieri
conspicitur, acerborum autem tardus, tum acida quidem in
alto magis agere apparent, in superficie autem acerba. Haec
itaque omnia crassarum esse partium acerba indicant, acida
vero tenuium. Multum ergo inter se haec conveniunt, tum
ea quae a rerum dicta sunt essentia, tum ea quae per in-
ductionem eorum, quae sensu sunt inventa. Porro nihilo
deterius fuerit mentionem rursus de nominum usu facien-
tes, haec quoque adjicere, nempe quod utraque adstringere
dicantur, tum quae acerba sunt tum quae austera, sed in

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Bas. II. (44.)

καὶ ἥτιον διαφέρει. καὶ μὴν καὶ ὅτι πολλαὶ τοῖς φαρμάκοις
 ὑπάρχουσι ποιότητες οὐ διάφοροι μόρον, ἀλλὰ καὶ μαχόμε-
 ναι πρὸς ἀλλήλας, ἐνίοτε δὲ καὶ παντάπασιν ὑπεραντίαι,
 δεδεικται μὲν ἔμπροσθεν αὐτάρκως, ἄρξασθαι δ' ἀπ' αὐτοῦ
 καὶ τῶν ἀναγκαῖον. εἰ μὲν γάρ σοι φαίνοιτο γενομένῳ καὶ
 στρυγνὸν ἅμα καὶ δάκνον ταῦτό, τουτί μὲν ἀπολιπεῖν σε
 καλέσω τὸ φάρμακον, ἔρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ στρυγνὸν ἄγει
 τοῦ δάκνειν. εἰ δὲ μηδ' ὅξυ φαίνοιτο, μηδὲ γλυκὺ, μηδὲ
 πικρὸν, ἀλλ' ὥς οἶόν τε μάλιστα μίαν ἔχον ἄμικτον ποιό-
 τητα τὴν τῆς στύψεως, οὕτως ἤδη βασιλεύειν αὐτὸ τῇ
 πείρᾳ καθ' ὃν πολλάκις ἔμπροσθεν ὑπεθέμην σοι τρόπον.
 ἔαν γὰρ ἅμα τὸ τε σίψην ἔχῃ καὶ τὸ δάκνειν ἢ τινα
 ἑτέραν ἐναργῆ ποιότητα καὶ δύναμιν ἐπιμεμιγμένην τῇ στύ-
 ψει, περιττὸν καὶ μάταιον εἰς πείραν ἄγειν τὸ τοιοῦτον
 φάρμακον, ἐπειδὴν δοκιμάζῃς ἐνέργειαν στύψεως. ἄδηλον
 γὰρ εἴτε διὰ τὴν στύψιν, εἴτε διὰ τινα τῶν ἀναμεμιγμένων
 αὐτῇ ποιότητων, εἴτε καὶ δι' ἀμφοτέρας ἐνήργησεν ὥδι
 πως περὶ τὸ πλησιάζον αὐτῷ σῶμα. χαλκίτις οὖν καὶ μίον

majoris minorisque ratione inter se differant, tum quod
 multae infinitae medicamentis qualitates, non diversae tantum,
 sed et pugnautes, atque interim etiam omnino subcontrariae.
 Id quod retro satis ostensum est, caeterum ab eo nunc rur-
 sus ordiri necesse est. Nam si gullanti tibi idem adstringens
 et mordax appareat, id nullum facias medicamentum
 jubeo, atque illud quaeras quod absque mordacitate ad-
 stringat. Ac si neque acidum appareat, neque dulce, neque
 amarum, sed quam fieri maxime possit unam possideat qua-
 litatem a mixtione alienam, nempe adstrictionem, ita deni-
 que experientia examinabis, quomodo saepenumero facien-
 dum ante proposui. Sin adstringit simul ac mordicat aut
 aliam quamvis qualitatem seu facultatem adstrictioni jun-
 ctam habeat, frustra est ac supervacaneum, ubi adstrictionis
 actionem explorare consilium est, ad experimentum tale du-
 cere pharmacum; incertum enim num ob adstrictionem
 an ob aliam quampiam admixtarum illi qualitatum, an ob
 utrasque, sic in corpore sibi applicato egerit. Etenim chal-

Ed. Chart. XIII. [92. 93.]

Ed. Bas. II. (44. 45.)

καὶ χάλκανθος καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ σῶρον, στύφοντά τε
ἅμα καὶ δάκνοντα, δοῦν μὲν κατ' ἀμφοτέρων τὰς ποιότη-
τας εἰς ἕκαστον τῶν ὁμιλούντων σωμάτων, οὐ μὴν διδάξαι
γε ἡμᾶς δύναται σαφῶς εἴτε διὰ τὴν στύψιν ἔχει (45) τὸ
καίειν, εἴτε διὰ τὴν δριμύτητα. καταλιπεῖν οὖν ἄμεινον
αὐτὰ καὶ γεύεσθαι πολλῶν ἐφεξῆς ἄλλων ἐπισκοπούμενον
ἐλλικρινῇ στύψιν ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὴν ὥς οἶόν τ' ἐστὶ μά-
λιστα, κἄπειδ' αὖν τοιαύτην εὗρης, οὕτως ἤδη κρίνειν τὸ
φάρμακον αἷς πολλάκις ἔμπροσθεν ἤκουσας μεθόδοις, οἷον
εἴ σοι γενομένῳ φαίνοιτο βαλαύστιον, ἢ κικίς, ἢ κύτινος,
ἢ ὑποκυστις, ἢ στρύχτος, ἢ γλαύκιον, ἢ ἀκακία, ἢ ῥοῦ
χυλός, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀκριβῶς μὲν εἶναι στρυφνόν,
ἐκδηλον δ' ἑτέραν ποιότητα μηδεμίαν ἔχον, ἐξετάζειν ἐπὶ
τῶν τοιούτων ἤδη καὶ βασανίζειν ἀκριβῶς ἐνέργειαν στύ-
ψεως. ἢ δὲ ἐξέτασις, ὥς εἴρηται πολλάκις, ἐπὶ τε τῶν ἐν
ἀρίστη κατασκευῇ σωμάτων ἀκριβῶς ὑγιαίνοντων, ἐπὶ τε
τῶν ἀπλῶν γινέσθω σοι παθῶν, ἥτοιιν θερμῶν, ἢ ψυχρῶν,
ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν. [93] εἰ μὲν γὰρ αὐτό τε τὸ ὑγιαῖνον

citis, mify, chalcanthos, fori, aeris squama, cum simul ad-
stringant et mordicent, secundum utrasque qualitates in
quovis admotorum corporum actionem exerunt, nec tamen
docere nos aperte queunt, an ab adstrictione urendi vim
habeant, an ab acrimonia. Mittere itaque illa praeftiterit
et multa deinceps alia gustare, sinceram seorsum adstrictio-
nem intuentem, ac quoad fieri possit per sese existentem,
ac ubi tandem quampiam repereris, ita denique medicamen-
tum judicare iis methodis quas supra a me frequenter audi-
visti. Utpote si gustanti tibi balaustium, aut galla, aut cy-
tinus, aut hypocystis, aut solanum, aut glaucium, aut acacia,
aut succus rhu, aut id genus aliud, exacte quidem esse ap-
pareat adstringens, nec ullam manifestam habens aliam qua-
litatem, in hoc jam expendere ac diligenter explorare ad-
strictionis actionem oportet. Porro exploratio ipsa fieri,
ut saepe diximus, debet tum in optima corporum constitut-
tione ad unguem sanorum, tum in simplicibus affectibus
seu calidis seu frigidis, seu humidis seu siccis. Nam si cora-

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

σῶμα φαίνεται σαφῶς ἐμφύχον, ἐπὶ τε τῶν θερμῶν ἀρμότιαι παθῶν, ἐναργῆ δὲ καὶ αὐτῷ τῷ κείμενῳ τὴν ψυχρὰν προσβάλλει ποιότητα, τοῦ μὲν ἤδη τι περὶ τῆς σιότητος ὥς ψυχρόσης ἀποφαίνεσθαι. αἱ δ' ἐμπειρίαι ἔχον ἐνδοσκοπεῖν καὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ὑπ' αὐτοῦ θερμοποιούμενων καὶ τῶν θερμῶν τροφημάτων παροξυνουμένων καὶ τῶν ψυχρῶν ὠφελουμένων οὐ ψεύχιν, ἀλλὰ θερμοποιεῖν ἡγεῖσθαι καὶ τὸ τοιοῦτον φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν θερμῶν αὐτῶν καθ' ἑαυτὰ ποιῆσθαι τὴν βάσανον, ἐπὶ τε κρόμμυον ἰοντα καὶ σκόροδον καὶ πέπερι καὶ πύρεθρον καὶ ζαγγίβερι καὶ σιτρούθιον, ἐλέτιόν τε καὶ τίτανον. ὥσπερ γὰρ ὁ μίξας σιτρούχρου χυλῷ πέπερι δοκιμάζειν οὐδέτερον αὐτῶν ἱκανός ἐστιν, οὕτως οὐδ' ὁ τὰ πρὸς τῆς φύσεως μεμιγμένα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀξιῶ σε καὶ τὴν ὀξείαν ποιότητα καὶ τὴν πικρὰν καὶ τὴν γλυκεῖαν ἐπισκέπτεσθαι σφοδρὰς καὶ μόνας ὥς οἷον ἔστιν εἰς τὴν δοκιμασίαν ἄγорта καὶ τῇ πείρῃ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐξενδοσκοπεῖν. τὸ δὲ πᾶν ὅ τι περὶ αὐτῶν ἢ σιτρούθιον, ἢ αὐστηρόν, ἢ πικρόν, ἄγειν εἰς πείραν, ὥς ἦτοι σιτροφρόνητος, ἢ αὐστη-

pus sanum manifesto refrigerare cernatur et calidis profit affectibus et evidentem quoque laboranti ipsi frigidam afferat qualitatem, audendum erit de adstrictione quod refrigeret pronunciare, sin contra appareat, sanaque ab eo corpora incalescant et calidi affectus exasperentur frigidique juventur, non refrigerare, sed excalescere medicamentum ejusmodi putandum est. Eodem modo de acris fumen- dum experimentum in caepis, allio, pipere, pyrethro, zin- zibere, struthio, helenio, calce. Etenim quemadmodum qui folani succum piperi miscuit, neutrum satis explorare potest, sic nec quae a natura sunt mixta. Eundem in modum con- templandum de acida qualitate, de amara, de dulci cenfeo, vehementes nimirum et quae quantum licet solae sint in explorationem ducendo et experientia vires eorum scruta- tando. Quippe quidvis te, quo modo sit aut acerbum aut austerum aut amarum, in experimentum ducere, tanquam in eo acerbitatis, austeritatis, vel amaroris facturum peri- culum, plane absurdum arbitror. Nam si unam duntaxat

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

ρότητος, ἢ πικρότητος ἐν αὐτῷ βάσανον ληψόμενον ἄτοπον δεινῶς. εἰ γὰρ μιᾶς μόνης μετέχει ποιότητος, τὴν αὐτὴν τοῦ φαρμάκου πείραν ἔξεις καὶ τῆς ποιότητος· εἰ δὲ πλειόνων, ἐξ ἀπασῶν ἤδη δηληνῶτι μικτὴν ἐνέργειαν ἐνεργήσει τὸ φάρμακον, ὥσθ' ἢ τῆς μιᾶς τῆς κρινομένης ἔτ' ἄδηλος μένει. εἴπερ οὖν ὡς προεῖρηται χρὴ κρίνειν, οὐκ ὀρθῶς ὑπέλαβον οἱ τε μὴδ' ὅλως ἀπορήρασθαι τι δυνατόν εἶναι νομίσαντες ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν δυνάμεως, οἳ θ' ἐτέρως τὴν κρίσιν ποιήσάμενοι. καὶ γὰρ ἀπορήρασθαι τι δυνατόν ὑπὲρ αὐτῶν ἐστὶν καὶ τὴν κρίσιν οὐκ ἄλλως ἢ ὡς εἴρηται νῦν προσήκει ποιέσθαι. εἰ μὲν οὖν ὅλως μὴδὲν δεῖσθαι τῆς κατὰ τοὺς χυμοὺς ἐπισκέψεως εἰρήκεισαν, ἐπειδὴν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐξετάζωμεν, ἐγχωρεῖ γὰρ καὶ χωρὶς τούτων ἐξευρίσκειν τῇ πείρᾳ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἐπήροουν ἂν μᾶλλον ἢ ἐμεμφόμην αὐτούς. ἐπεὶ δ' ὡς ὑπὲρ ἀναγκαίου μὲν, ἀγνώστου δὲ διέρχονται, διχῇ μέμψασθαι τοὺς ἄνδρας δίκαιον, ὅτι τε τὸ μὴ ἀναγκαῖον ὑπέλαβον ὡς ἀναγκαῖον, ὅτι τε προαπέγνωσαν αὐτοῦ τῆς εὐρέσεως. ἢ γὰρ τοὶ κρίσις ἐκάστου τῶν φαρμάκων τῆς

qualitatem possideat, idem erit medicamenti ipsius et qualitatis experimentum, si multas, ex omnibus nimirum mixtam medicamentorum actionem edet, quare unius adhuc ejus, quae in judicium veniebat actio obscura et incerta permanet. Itaque si ut prius dictum est, judicare oporteat, non recte senserunt qui nihil prorsum pronunciari posse de saporum facultatibus existimarunt, quique aliter judicium ineundum censent, siquidem et de ipsis aliquid asseri potest, nec judicium aliter quam nunc est dictum iniri conveniat. Sane si id modo dixissent, plane opus non esse saporum consideratione, quum vires medicamentorum expendimus, nam absque his medicamentorum vires experientia invenire licet, laude illos potius quam vituperatione dignos putarem, verum ubi tanquam de re necessaria quidem illa, sed incomprehensibili differunt, bis reprehendendos judico, tum quod rem non necessariam habeant pro necessaria, tum quod consequi eam se posse desperent. Nam facultatis medicamenti

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

δυνάμειως ἄνευ τῆς τῶν χυμῶν διαγρίσεως αὐτάρκως εὐρίσκειται τῇ πείρᾳ μόνη βασανιζομένη καθ' ὃν ἔρηκα μυριάκις ἤδη τρόπον. καὶ γὰρ τὸν, οὐχ ὥς οὐκ ἔστιν ἄλλως ἐξευρεῖν τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ διὰ τε τὸ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀκολουθεῖν, ἵν' ἐπιδιδῶμαι πάντα τοῖς τῶν στοιχείων λογισμοῖς ἐπόμενα καὶ μηδὲν μηδαμῶθι μαχόμενον, ἐξελεγχάμην τε τοὺς ἀπαντα τὰ στυφόντα θερμαίνειν εἰπόντας, ἐπὶ τὸν περὶ τῶν χυμῶν ἀφικόμην λόγον. εὐρεθείη δ' ἂν τις αὐτοῦ καὶ χρεῖα πρὸς τὴν ἐπιστιώσαν ἡμῖν πραγματείαν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπιδιδῶμαι πειράσομαι· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάγμι, παρακινεῖσθαι τε τῆς ἀληθείας ὀρεγομένοις, αὐτοῖς γινόμενοις ἀπάντων τῶν στυφόντων, ὥσπερ ἡμῖς ἐποίησαμεν, ὅταν εὐρωσιν ἀκριβῶς κατὰ τι σῶμα τὴν στυψήν, ἀμικτον ὡς οἶον τε μάλιστα τῶν ἄλλων ποιότητων, τηρικαῦτα διὰ τῆς πείρας ἐξετάζειν ἢ τε θερμὸν, ἢ τε ψυχρὸν, ἢ τε ξηρὸν, ἢ τε ὑγρὸν ὑπάρχει τὸ τοιοῦτον σῶμα. τουτὶ μὲν οὖν ἕκαστος, ἂν περ σοφροῦν, ποιήσει καταμόνας αὐτός. ἐμοὶ δ' ἀναγκαῖον ἴσως

cujusvis judicium abunde citra sapientum dignotionem sola reperitur experientia eum in modum habita, quem sexcenties jam antea posui. Atque ego sane non, quasi aliter inveniri quod investigatur non posset ad sermonem de saporibus descendendi, sed partim propter eam, quae ad principia est, sequelam, ut videlicet ostenderem omnia ad alimentorum rationes consequi, nec quicquam usquam inveniri pugnans, partim vero etiam ut illos coarguerem, qui adstringentia omnia excalescere contendunt. Quinimo fuerit etiam nonnullus ejus ad praefens negotium usus. Sed haec postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositam revertor et hortor qui veritatis sunt amatores, ut ipsimet adstringentia omnia degustent, uti nos fecimus, ac ubi invenerint aliquo in corpore perfectam adstrictionem, quoad liceat, ab aliarum qualitatuum mixtione alienam, tum denique experientia expendere tentent, frigidum sit an calidum, humidum an siccum, corpus ejusmodi. Sed hoc quisquis sapiet seorsum ipse faciet. Ego vero, ut aliquid de mea

Ed. Chart. XIII. [93. 94.]

Ed. Bas. II. (45.)

ἀποφαίνεσθαι τι περὶ τῆς ἑαυτοῦ πείρας ἐν μὲν τῷ νῦν
ἐνεστῶτι λόγῳ καθόλου, κατὰ μέρος δὲ διὰ τῶν ἐξῆς ὑπο-
μνημάτων. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν καθόλου λόγος ὑπὲρ ἀπάντων
τοιούδε. [94] Πᾶν στυφον σῶμα, τό γε τῶν ἄλλων καθα-
ρεῦον, ὥσπερ πρὸς τὴν αἰσθησιν ποιότητων, εἶρον αἰὲν πειρώ-
μενος ψυχρόν. ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐπιμίκτων ταῖς ποιότησιν ἔνια,
τά τε μετρίως γλυκέα καὶ πικρὰ καὶ δριμέα, σαφῶς εἰρέθη
ψύχοντα, κρατούσης γὰρ ἐν αὐτοῖς δηλονότι τῆς τοῦ στυφειν
τε καὶ ψύχειν δυνάμεως, ὡς ἀμυροῦσθαι τὰς ἄλλας. κατὰ
δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ ὀξεᾶ πάντα, τὰ θ' ἀπλῶς ὀξεᾶ,
καθάπερ ὀξαλίδα καὶ ὀξυλάπαθον, ἔνια τε τῶν ἐπιμίκτων
ἐτέrais ποιότησιν, ἥτοι γλυκείαις ἢ δριμέαις ἢ πικραῖς, οὐδὲν
ἥττον εἰσίσκεται ψύχοντα καὶ ῥοιαὶ καὶ μῆλα καὶ κοκκύμῆλα
καὶ σταφυλαὶ καὶ σῦκα καὶ συνάμυνα καὶ κερᾶσια καὶ αὐτὸ
τὸ ὄξος. ἀλλὰ τούτῳ μὲν, ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἐπιμέμικταί
τις δριμύτης, ταῖς δ' ὁπώραις γλυκύτητές τε καὶ στρυγνότη-
τες, καὶ τισιν αὐτῶν καὶ πικρότητες ἀμυδραί. καὶ μέντοι καὶ

asseram pronunciemque, experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, singillatim autem in commentariis sequentibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo ejusmodi. Corpus omne adstringens ab aliis, quod sensu animadverti posset, qualitatibus sincerum perpetuo comperi experiendo refrigerare. Quin etiam nonnulla ex iis, quae qualitatibus mixta erant, nempe quae modice dulcia, aut amara, aut acria, aperte quoque refrigerantia reperi, scilicet quum in eis adstringendi refrigerandique facultas ita vincerent, ut alias obscurarent. Eadem ratione acida universa, tum ea quae simpliciter acida essent, sicut oxalida et oxylapathum, tum mixtis quoque aliis qualitatibus quaedam sive dulcibus, sive acribus, sive amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, uvae, mora, ficus, cerasa, ipsumque adeo acetum. Sed huic, ut supra dictum est, permixta est quaedam acrimonia, fructibus autem dulcedines quaedam et acerbitates, quibusdam vero etiam amarores quidam obscuri ac

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Bas. II. (45.)

ὅσα στέφει τι ἅμα καὶ ὀξεία ταῖς ποιότησιν ἔστιν, ἅπαντα καὶ ταῦτά μοι εὐρέθη πειρωμένῳ σαφῶς ψύχοντα· τὰ δὲ γλυκία μόνον ἅπαντα κατὰ τὸ ποσὸν τῆς γλυκύτητος εὐθὺς καὶ τῆς θερμότητος μετέχειν, ὥστ' οὐδὲν μὲν τῶν λίαν γλυκίων ψυχρὸν· εἴη δ' ἂν τι καὶ μετρίως γλυκὺ ψυχρὸν, ἐπειδὴν τὸ πλεῖστον αὐτοῦ τῆς τοῦ σώματος οὐσίας ὑδατώδης ἦ, οὐ μὴν οὕτω γε ψυχρὸν, ὥς τὸ σιρυγνὶον ἱκανῶς ἦ τὸ ὀξύ, ἀλλ' ὥς καὶ πρόσθεν πού λέλεκται περὶ τῶν χλιαρᾶς θερμασίας μετιχόντων. καὶ τὰ πικρὰ γε πάντα θερμὰ, καθάπερ ἦ τε χολή καὶ τὸ νίτρον καὶ οἱ πάντες παλαιοὶ τῶν οἴνων καὶ τῶν σπερμάτων μυρία. καὶ γὰρ τὸ τοῦ πηγάνου καὶ μέλιτος τὸ τοῦ ἄγριου καὶ τὸ τοῦ τορδύλου καὶ τὸ τοῦ σποιδύλου καὶ τὸ τοῦ μελανθίου καὶ οἱ θέρμιοι καὶ μᾶλλον οἱ ἄγριοι καὶ οἱ ὄροβοι, καὶ τούτων οἱ ἄγριοι μᾶλλον, ὃ τε προσαγορευόμενος πελεκῆτος. εὐρίσκειται δὲ ἐν τοῖς περσείοις. ἀμυγδαλαὶ τὲ τιτις, αἱ δὴ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο προσαγορεύονται πικραὶ, καὶ σικκίων ἄττα σπέρματα καὶ τὸ τοῦ μήλου τοῦ Μηδικοῦ, καὶ πρὸς τοῦτοις ἕτερα μυρία πικρὰ φαίνεται τοῖς γενομένοις.

leves. Tum item quae adstringunt pariter atque acida sunt, ea omnia quoque manifesto refrigerare experientia cognovi. Sola vero dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem continent, quocirca eorum quae admodum dulcia sunt nullum omnino est frigidum. Fuerint tamen quaedam modice dulcia itidem frigida, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeo tamen frigida, ut id quod valde acerbum est aut acidum, sed sicut alicubi retro diximus de illis quae tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam et semen rutae, potillimum silvestris, et toridili et spondyli, melanthiique et lupini magisque agrestes, orobi, et inter hos potius agrestes, quique a secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdalae quaedam quae ob id ipsum amarae vocitantur, cucumerum quaedam semina et semen mali medici et ad haec infinita alia amara apparent gustantibus.

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Bas. II. (45. 46.)

Κεφ. η'. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν πικρῶν ἐπὶ πλεόν
 ἐφεξῆς εἰρήσεται. τὸν δὲ περὶ τῶν στρυγόντων καὶ ὀξέων αὐθις
 ἀγαλαβόντες λόγον ἐπιθώμεν ἤδη τὴν προσήκουσαν αὐτῷ
 τελευτήν. τὸ τοίνυν αὐστηρὸν, ὅτι μὲν ἐκλελυμένον ἐστὶ
 στρυγνὸν ἀγαμνησθῆναι χρὴ τῆς αἰσθήσεως. ἥτις δὲ ἡ
 γένεσις αὐτοῦ, νῦν εἰρήσεται. ἐπειδὴ τὸ στρυγνὸν σῶμα γεῶ-
 δές τε καὶ ψυχρὸν ἦν, ἐκλυθήσεται κατ' ἀνάγκην τριχῶς, ἢ
 θερμαίνόμενον, ἢ ὑγραίνόμενον, ἢ συναμφοτέρων ἅμα πάσῃ.
 ἂν μὲν οὖν θερμαίνεται μόνον, οὐκ ἐστὶ μὲν οὐδ' ὑγρότερον
 οὔτε μαλακώτερον, ἀλλὰ σκληρὸν μένον ἐπικτήσεται γλυκύ-
 τητα, καθάπερ αἱ τῶν δρυῶν βάλατοι καὶ μάλιστα αἱ ὀνομα-
 ζόμεναι καστατεῖαι. ἂν δ' ὑγραίνεται μόνον, ἂν μὲν παχυ-
 μερὲς (16) καὶ ὑδατώδης ἢ ὑγρότης, αὐστηρὸν ἀποτελεσθήσε-
 ται. παντὸς γὰρ χυμοῦ δύραμιν ἢ ὑδατώδης ὑγρότης ἀμβλύνει.
 ἂν δὲ λεπτομερὲς τε καὶ ἀερώδης, ὀξύνηι. δέδεικται γὰρ ὡς
 τὸ λεπτομερὲς ψυχρὸν ὀξεῖαν ἀπεργάζεται ποιότητα. ἂν δὲ
 ὑγραίνεται τε ἅμα καὶ θερμαίνεται, μετὰ μὲν ὑδατώδους
 ὑγρότητος εἰς γλυκύτητα τὴν μετάπτωσιν ἔξει, μετὰ δ' ἀερώ-

Cap. VIII. Sed infra copiosius de amaris agemus.
 Nunc rursus resumpto de adstringentibus atque acidis ser-
 mone, convenientem ei finem imponamus. Ergo austerum,
 quod sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam revocare
 oportet. At quae sit ejus generatio nunc dicam. Quan-
 doquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripli-
 citer necessario exolvitur, aut incalescens, aut humescens,
 aut utrunque simul perpetiens. Itaque si caleseat duntaxat,
 id nec humidius est nec mollius, sed durum manens solam
 acquirit dulcedinem, velut quercinae glandes, ac potissimum
 quae vocantur castaneae. Sin tantum humescat, siquidem
 ea crassarum sit partium et aquea humiditas, austerum eva-
 det, cujusque enim saporis vires aquea retundit ac hebetat
 humiditas. Si vero tenuium partium et aërea sit, accescet;
 ostensum namque est frigidum subtile acidam efficere qua-
 litatem. At si pariter et humescat et calefiat, humiditate
 quidem aquea in dulcedinem, aërea vero transibit in pin-

Ed. Chart. XIII. [94. 95.]

Ed. Bas. II. (46.)

δους εἰς λιπαροτητα, καὶ πρόδηλον ἤδη γίνονται ὅπως οἱ καρποὶ κατ' ἀρχὰς ὄντες στρυφνοί, προϊόντος τοῦ χρόνου τινὲς μὲν ἀκριβῶς γίνονται γλυκεῖς, τινὲς δὲ ὀξεῖς, τινὲς [95] δ' αὐστηροί, τινὲς δ' αἰὲν μένουσι στρυφνοί, τινὲς δ' ἀποτελοῦνται λιπαροί· καὶ δὴ καὶ κατὰ τὰς τῶν εἰρημέρων ποιότητων ἐπιμειξίας παμπόλλην ἔχουσι τὴν ποικιλίαν. στρυφνὸς μὲν οὖν ἄχρι τέλους ἐστὶν ὁ τῆς πρίνου καὶ κομάρου καὶ φηγοῦ καὶ κρατίας, ὅτι καὶ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς οἷός τις ἦν ἐξ ἀρχῆς παραμένει, μόνον μὲν αὐξανόμενος, οὐδενίαν δὲ μεγάλην ἀλλοίωσιν εἰς ἄν ἐπικτώμενος. ἔστι γὰρ καὶ αὐτὰ ταῦτα τὰ δένδρα πυκνότερά τε ἅμα καὶ ξηρότερα καὶ ψυχρότερα. στρυφνὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τε τῆς μυροίνης καὶ ὁ τῆς ἀχράδος καὶ ὁ τῆς δρυὸς, καὶ πλείον μὲν γλυκὺς ἢ στρυφνὸς ὁ τῆς κασταλείας ὀνομαζόμενος· αὐστηρὸς δὲ μόνον ὁ τῶν ἀμυγδαίων ἀμπέλων καὶ καρπὸς καὶ οἶνος, ὅσοι τε παραπλήσιοι τοῖσδε. αὐστηρὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τῆς φοίνικος καρπὸς καὶ τῶν οἴνων ὁ Σουρῆγιτινος καὶ ὁ Σαβῖνος καὶ ὁ Ἀλβάτης ὀνομαζόμενος, ὅσοι τε ἄλλοι τοιοῦτοι. γλυκὺς δὲ μόνον ὁ Θήραιός τε

guedinem. Perspicuum ergo hinc jam evasit, quo pacto fructus principio acerbi quum sint, processu temporis quidam plane dulcescant, quidam acefcant, nonnulli fiant austeri, aliqui etiam acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sane secundum propositarum qualitatum mixturas variam fortiuntur mutationem. Acerbus ad extremum perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, corni, siquidem frigidus siccusque, qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increfscens, nulla praeterea magna accedente alteratione, nam et arbores ipsae tum densissimae sunt, tum siccissimae ac frigidissimae. Acerbus simul et dulcis myrti fructus est, et pyri agrestis ac roboris. Magis tamen dulcis quam acerbus fructus castaneae quem nominant. Tantum austerus vitis amineae tum fructus tum vinum, ac quotquot his similia sunt. Austerus unaque dulcis fructus palmae, et inter vina Surrentinum, Sabinum, Albates, ut vocant, et quae ejus sunt generis. Solummodo dulce, The-

Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Bas. II. (46.)

καὶ ὁ Σκυβελλίτης καὶ τὸ σίραιον, ὅσα τ' ἄλλα τούτοις ἔοικεν. λιπαρὸς δ' ἅμα καρπὸς καὶ χυλὸς ἀκριβῶς μὲν ὁ τῆς ἐλαίας ἐστίν, ἥδη δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐξ ὧν ἔλαιον σκευάζεται, οἷον ὁ τε τοῦ κίκεως καὶ ὁ τῆς ῥαφανίδος, καὶ τὰ σήσαμα δὲ αὐτὰ καὶ τὰ κάρινα καὶ τὰ ἀμύγδαλα. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παλαιούμενα τελέως γίνεται λιπαρὰ, τῆς μὲν ὑδατώδους καὶ περιττωματικῆς ὑγρότητος ἐν αὐτοῖς ἀποπνεούσης, τῆς δ' οἰκείας ὑπὸ τοῦ συμφύτου θερμοῦ κατεργαζομένης τε καὶ ἀκριβῶς ἐκπεττομένης.

Κεφ. θ'. Ὅσοι μὲν οὖν τῶν καρπῶν ἐλαιώδεις γίνονται μόνον, ἐδώδιμοί τε εἰσι καὶ γλυκεῖς. ὅσοις δ' ἐν τῇ μεταβολῇ προσγίνεται τις πικρότης, ἄβρωτοι καθίστανται. τὸ γὰρ πικρὸν ἅπαν ἄβρωτόν ἐστι καὶ γίνεται δι' ὑπερβολὴν θερμασίας, ὡς ἐφεξῆς ἀποδείξομεν. ἀλλὰ τὸ μὲν γλυκὺ πᾶν θερμόν τε ἐστὶ καὶ οὐκ ἀμέτρως ὑπερβάλλει τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ θερμόν, οὗ ψαύοντες ἡδόμεθα, καὶ μάλιστα ὅταν ὦμεν ἐξήριγνοί τε, ἄχρη μὲν τοῦ διαχεῖν τὰ πεπηγότα πρὸς τοῦ ψυχροῦ μόρια τοῦ σώματος

raeum et Scybeliticum et siraueum et alia quaecunque cum istis conveniunt. Pinguis exacte tum fructus tum succus oleae, tum etiam alii omnes ex quibus oleum conficitur, sicut ricini, raphanidis et ipsa sesama nuceque et amygdala. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pinguis, quippe in quibus aquea quidem excrementitiaque humiditas digeritur, propria vero a colore nativo elaboratur atque exacte concoquitur.

Cap. IX. Quicunque ergo fructus oleosi sunt solummodo, edendo ii sunt et dulces, quibus vero dum alterantur amaror quidam advenit, ii edi non possunt. Quippe amarum omne esui ineptum est, taleque efficitur a caloris excessu, sicuti postea docebimus. Verum dulce omne calidum est, nec immodice calorem nostrum exuperat, imo sicut aqua calida, cujus contactus voluptati est, maxime ubi frixerimus, hactenus videlicet nos excalesciens, dum

Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Bas. II. (46.)

ἐκθερμαῖνον ἡμᾶς, οὐ μὴν διαλυθόν γε οὐδὲ τέμνον αὐτῶν τὸ συνεχές καὶ δάσιον, ἡδιστὸν ἐστὶ καὶ ὠφέλιμωτάτον. οὕτω καὶ πᾶν ἔδεσμα γλυκὺ θερμὸν μὲν ὑπάρχει πάντως, οὐ μὴν ἐπὶ πλεον γε ἤκει θερμότητος ὡς ἀνιῶν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὅροις μέν τι τοῦ διαχριστοῦ καὶ ὁμαλύνοντος καὶ μαλακτικῆς, ἀταμνησθητι δὲ πάλιν κῆρυταῦθα τῶν πολλάκις ἡμῖν ἐμπροσθεν εἰρημέγων, ὡς τινὰ μὲν ἦτοι κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας ἐνεργῆ τε καὶ πάσχει πρὸς ἄλληλα, τινὰ δὲ καθ' ὅλας ἐαυτῶν τὰς οὐσίας, ἐν οἷς καὶ φάρμακα μὲν οὐκ ὀλίγα καὶ τὰς τροφὰς δὲ πάσας ὑπάρχειν ἔφαμεν. ἔοικε δὲ διττὸν εἶναι τὸ γένος αὐτῶν, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐπεσημῆνατο. τινὲς μὲν γάρ εἰσι λιπαρά, καθάπερ ἡ πιμυλὴ, τινὲς δὲ γλυκύται μᾶλλον ἢ ἥτιον, ὥσπερ οἱ τε καρποὶ πάντες οὓς ἐσθίομεν, αἱ τε τῶν ζώων σάρκες, ἡδὴ δὲ καὶ βοτάναι πολλαὶ καὶ ῥίζαι καὶ ἄνθη καὶ βλαστοί. καὶ γὰρ εἴ τι τῶν τοιούτων σιτηγόνον ἐστίν, ὥσπερ αἱ ἀχράδεις καὶ κράτια. πάντως μῖντοι καὶ αὐτὸ μετέχει γλυκύτητος, εἴπερ γε μὴ ἀκριβῶς ἐστὶ σιτηγόνον, καθάπερ ἡ κικίς τε καὶ ὁ ῥοῦς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ταῦτα ἡδὴ καὶ ὡς φαρ-

concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen solvat aut secet distrabatve continuum, ea, inquam, ut summa afficit voluptate ac utilissima est, sic omne edulium dulce calidum sane omnino est, sed non tantum calore excedit, ut is laedat ac molestus sit, sed inter limites se continet fundentis, laevigantis ac mollientis. Rursum mihi hic memoria repete quae saepe ante dixi, quaedam esse quae vel una vel duabus in sese qualitatibus et agunt et patiuntur, quaedam vero quae totis substantiis suis, quorum in numero et medicamenta non pauca dixi et nutrimenta universa. Horum duplex esse genus apparet, prout significavit et Theophrastus. Nam quaedam sunt pingua, velut pinguedo, quaedam dulciora magis minusve, velut fructus omnes quibus vescimur et animalium carnes, tum herbae item multae ac radices, floresque et germina. Nam tametsi sunt inter ea quaedam acerba, sicut pyra sylvestria et corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summe sint acerba, velut galla, rhus, verum

Ed. Chart. XIII. [95. 96.]

Ed. Bas. II. (46.)

μακρῶν μᾶλλον ἢ τροφῆς αὐτῶν ἡ χρῆσις. φαίρονται γοῦν αἱ τε κινεῖσθαι καὶ οἱ πεπληρωμένοι καὶ οἷς ὁ στόμαχος ἐκλυτός, ἀπογεύεσθαι τῶν τοιούτων ὀρεγόμενοι, πεινῶντες δ' ἔμπαλιν ἀποστρέφονται μὲν καὶ τὰ στρουγνὰ καὶ τὰ ὀξέα, προσίενται δὲ τὰ τε γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τούτων ἐπιπλησθῆναι ποθοῦσιν.

Κεφ. ι'. [96] Ἔστι δὲ δῆπον καὶ τὸ λιπαρὸν αὐτὸ γλυκὺ, καὶ τὸ τρέφον δὲ πᾶν ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τῶν γλυκέων. καὶ τοῦτ' εὐλόγως αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ κατ' αὐτὴν ὡς οἶόν τε ἐστὶ τὴν οὐσίαν τῆς τροφῆς. ἀναπλήρωσις γάρ ἐστὶ τοῦ κενωθέντος ἢ θρόψης. οἰκεῖον δὲ ἦν τὸ κενωθέν, ὥστε καὶ τὸ τρέφον οἰκεῖον ὑπάρχειν ἀναγκαῖον. εἰ δ' οἰκεῖον, εἶναι ἀνάγκης ἡδὺ καὶ φίλιον, εὐθύς δὲ καὶ συμμετρως θερμὸν ὡς πρὸς τὸ τρεφόμενον. ἀλλ' ἐν τούτῳ τε τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οὐκ ὀλίγον, ὅτι μὴδ' ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐπὶ τὰς τροφὰς ἀφικνούμεθα. μέτρον μὲν γὰρ χρὴ κενεῶσθαι τὸ σῶμα τῶν τῆς τροφῆς δεομένων, εἰ μέλλοιεν εὐγνώμονες

ob haec jam pro medicamentis his magis quam pro cibis utimur. Apparent enim quae pica laborant mulieres, quique impleti sunt et quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, alioqui si esuriant, contra respuunt potius tum acerba tum acida, expetunt autem ac sumunt quae dulcia sunt et pingua hisque expleri desiderant.

Cap. X. Est autem fortassis et pingue ipsum dulce et quicquid nutrit ex genere est dulcium. Evenit autem id illis non abs re, sed secundum ipsam quantum fieri potest nutrimenti substantiam, quippe nutritio est evacuali repletio. Atqui quod evacuatum est familiare erat, quamobrem et quod nutrit familiare sit necesse est. Porro si familiare, necessario jucundum amicumque fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur moderate calidum. Sed in hoc non parva est majoris minorisque ratio, quando nimirum nec ad cibos accedimus plane secundum naturam affecti, solum enim corpus eorum qui cibum desiderant, inanium sit oportet, si exacti futuri sint familiaris

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Basf. II. (46.)

ἀκριβεῖς εἶναι τῆς οἰκίας αἰσθῶν ποιότητος. ἂν δὲ πρὸς τοῦτο θερμότεροι τοῦ δέοντος, ἢ ψυχρότεροί γενηθῶσιν, ἢ τὸ σῶμα, ἢ τοὺς περὶ τὴν γλῶτταν ἢ τὴν γαστέρα τόπους, οὐ τῶν θρεψόντων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἥτοι ψυχόντων, ἢ θερμαινόντων δεήσονται. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν σιτίων ἄλλοτε ἄλλο τοῖς τοιοῦτοις ἥδιον φαίνεται. διητοῦ γὰρ ὄντος τῷ γένει τοῦ ἡδέος, ἐτέρου μὲν τοῦ τὸ κενωμένον ἀναπληροῦντος, ὅπερ ἦν ἡ τροφή, ἐτέρου δὲ τοῦ τὸ ἡλλοιωμένον ἐξωμένου, φάρμακον δ' ἤδη τοῦτο συμβαίνει τοῖς ἰδίωμασιν, ὅταν μὴ μόνον τοῖς σώμασι κικερωμένοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ ποιότητα μεταβεβλημένοις προσφέρηται, κατὰ διπλὸν ἡδύνεσθαι ἤδη τρόπον, ὡς τροφαῖς τε ἅμα καὶ φαρμάκοις. ἀλλ' ὡς μὲν φάρμακα ψύχοντά τινα καὶ θερμαίνοντα καὶ ξηραίνοντα καὶ ὑγραίνοντα κατὰ λόγον ὀνήσει τε ἅμα καὶ ὠφελήσει, ὡς τροφαὶ δὲ μόνα τὰ σύμφυλα καὶ οἰκεῖα ταῖς ὅλαις τῶν τρεφόμενων οὐσίαις. εἰθὺς τοῖς ἐπ' αὐτοῖς δηλονότι συμμέτρως εἶναι θερμοῖς, ὡς πρὸς τὰ τρεφόμενα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἰδωμάτων

ipsorum qualitatis cognitores. Nam si praeter id calidiores quam conveniat, aut frigidiores evaserint, seu toto corpore seu pertinentibus ad linguam ac ventrem locis, non solum quae nutrant, verum etiam quae refrigerent aut excalefaciant postulabunt. Proinde sane cibi quoque illi alias alii videntur jucundiores. Nam quum duplex sit genere jucundum, alterum quod impleat id quod evacuatum est, cujusmodi est nutrimentum, alterum quod medatur ei quod alteratum est, id quod jam medicamentum est, evenit utique cibis, ubi non modo vacuatis exhibentur corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi scilicet et ut medicinae. Sed ut medicamenta quidem refrigerando quaedam et excalefaciendo et exiccando et humectando, ex ratione juvabunt et proderunt, ut nutrimenta vero sola ea quae cognata sunt et familiaria totis nutriendorum substantiis. Protinus vero illis adest, ut moderate scilicet sint ad ea quae nutriuntur calida. Quamobrem nec eduliorum, nec

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Bas. II. (46.)

καὶ τῶν φαρμάκων οὐχ ἓν εἶδος ἅπασι τοῖς ζάοις ἐστί. κατὰ γὰρ τὴν οἰκείαν ἑκαστον αὐτῶν οὐσίαν τε ἅμα καὶ διάθεσιν ἡδεταί τε καὶ ὠφελεῖται πρὸς ἑαυτοῖν· ἀλλ' εἴπερ οὕτω ταῦτ' ἔχει, τὸ μὲν ἥττον γλυκὺ τῶν ἐδεσμάτων ἥττον ἐσται καὶ θερμὸν, τὸ δὲ μᾶλλον γλυκὺ τοσούτῳ θερμότερον, ὅσῳπερ καὶ γλυκύτερον. εἰ δ' εἰς ἀμετρίαν ἐμπέσοι θερμότητος, οὐδὲ γλυκὺ τὸ τοιοῦτο, ἀλλ' ἤδη φαίνεται πικρὸν, ὥσπερ τό τε μέλι παλαιούμενον καὶ καθεψόμενον, ἑκαστὸν τε τῶν ἄλλων γλυκέων.

Κεφ. ια'. Ὡς γὰρ ὑπὸ συμμετρίας θερμοῦ διττῇ ἑκάστῳ τῶν σωμάτων ἡ γλυκύτης ἐγγίνεται· τὰ μὲν γὰρ οἰκείῳ τε καὶ συμφύτῳ θερμοῦ γλυκέα, τὰ δὲ ἐπικτήτῳ· κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πικρὰ, τὰ μὲν ἀμέτρως ὑφ' ἑαυτῶν ἐκθερμαινόμενα κατὰ τὰς ἐν τῷ χρόνῳ μεταβολὰς, ἔνια δ' ὑπὸ τῆς ἐπικτήτου θερμοσίας ἐκπυρούμενα πάσχει τοῦτο· περὶ μὲν δὴ τῶν πικρῶν ἐφεξῆς ἐροῦμεν. ἅπαντα δὲ τὰ γλυκέα τῇ μὲν θερμότητι πλησίον ἦκει τῶν σωμάτων οἷς φαίνεται γλυκέα, κατὰ διττὸν δὲ τρόπον, ὥς εἴρηται, γίνεται

medicamentorum una est animantibus omnibus species, siquidem pro sua quaeque familiari substantia simul et affectione tum delectantur tum juvantur ab utrisque. Sed si haec sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum, quod dulcius, tanto nimirum erit calidius, quanto videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec ejusmodi dulce erit, sed jam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum itidemque aliorum dulcium unumquodque.

Cap. XI. Etenim ut a moderato calore bifariam cuique corpori dulcedo provenit: partim enim sunt proprio et infito calore dulcía, partim vero ascititia: ad eundem modum amara. Alia enim sunt, quae suapte natura immoderate excalescunt per eas, quae temporis spatia eveniunt, mutationes, aliis autem id accidit ab acquisitio calore accensis. At de amaris postea dicetur. Caeterum dulcía calore proxime accedunt ad ea, quibus apparent dulcía. Fiunt autem talia, ut dictum est, bifariam:

Ed. Chart. XIII. [96. 97.]

Ed. Bas. II. (46. 47.)

τοιαῦτα· τινὰ μὲν οἰκίῳ θερμῷ, καθάπιν τὸ μέλι, τινὰ δὲ ἐπικτιήῳ, καθάπιν (47) ἅπαντα τὰ διὰ πυρὸς σκευαζόμενα. [97] καὶ διὰ τοῦτο πιν, ἀχρις ἂν ᾗ θερμὰ, μέχρι τοσοῦδε καὶ ἡδὺ φαίνεται τοῖς ἀναθρόνῃως δεομένοις. ἔοικε δὲ καὶ τὸ γλυκύος οἶν οἰκίῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπικτιήῳ θερμασίῃ φαίνεται γλυκύν. πολὺ γάρ, ὡς καὶ Θεόφραστος καὶ Ἀριστοτέλης ἔλγει, τὸ ἐκ τῆς ἡλιακῆς θερμασίας οἶον ἐμπύρηνμα τι ταῖς τε ραξὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχον καρποῖς, ὑφ' οὗ τὸ ὑδατῶδες ἐν αὐτοῖς ἔτι καὶ οἶον ἡμίπεπτον, εἰς πέψιν ἄγεται καὶ κατεργάζεται τῷ μεταβάλλοντι συνεξομοιούμενον, ὥστε καὶ ἀποθλίψης τὸν χυλὸν ὁπώρας ἡστυοσοῦν, εὐρήσεις μὲν εὐθέως ζέοντα καθάπιν τὸ γλυκύος, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον διακρίνουσαν τὴν ζέσιν εἰς ὅσον ἂν καὶ ὁ καρπὸς τοῦ καρποῦ διακρίνῃ θερμότητος. μεταβληθέντος δὲ καὶ κατεργασθέντος τοῦ ὑδατῶδους τε καὶ ἡμιπεπτου καὶ τῆς τὴν ζέσιν ἐργαζομένης θερμασίας διαπνευσάσης, αἱ τῶν χυλῶν οἰκίαι φαίνονται ποιότητις εἰληκρινᾶς, ὥστε καὶ τοὺς οἴτους τηλικαῦτα διαγιγνώσκωμεν ὅποιοί τινες εἶσι κατὰ τὴν οἰκίαν αὐτῶν φύσιν. ἐν

quaedam proprio calore, ut mel, quaedam ascititio, ut sunt omnia quae ab igne praeparantur, ac proinde dum calida sunt suaviora iis, quibus opus est instauratione apparent. Porro mustum non suo modo, sed et acquisititio calore dulce esse videtur. Multum enim ceu ardoris vestigia, ut Aristoteles et Theophrastus censuere, ex solari calore tum acinis tum aliis inest fructibus, a quo id quod illis aqueum ac velut etiamnum semicoctum reliquum est ad concoctionem ducitur conficiturque, ac transmutanti simile redditur. Nam ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum fervere deprehendes, tanto tamen fervoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diversitas. Sed ubi jam quod aquosum ac semicoctum erat transmutatum fuerit atque confectum, et is qui fervorem concitabat calor evanuerit, jam tum denique quae propriae sunt succorum proprietates sincerac conspiciantur. Itaque tunc quae pro-

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Bas. II. (47.)

ὦ δὴ καὶ προσέχειν σε μάλιστα τὸν νοῦν ἄξιῳ, τῷ πάντας τοὺς αὐστηροὺς κατα βραχὺ παύεσθαι τοιούτους ὄντας. ἀεὶ γὰρ παλαιούμενοι δριμύτητα μὲν τινα καὶ γλυκύτητα ἐπι-
 κιῶνται, τὴν δ' ἔμπροσθεν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς στύψιν ἀπο-
 βάλλουσι τῷ χρόνῳ. ἔστι μὲν δὴ μετὰ τὴν ζέσιν ἐν τισι τῶν οἴνων γλυκύτης εἰλικρινῆς ἡδεῖά τε ἅμα καὶ οἰκεία τῆς αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ φύσεως, οὐχ ὥσπερ ἡ πρόσθεν μικτή τις ἐκ τε τῆς οἰκείας καὶ τῆς κατὰ τὸ ἡμίπεπτόν τε καὶ ὑδατῶδες περίττωμα ζέσεως, ὥστ' εἴπερ ὁμολόγηται μὲν ἅπαντας τοὺς οἴνους χοροῖζοντας γίγνεσθαι θερμότερους. συμβαίνει δὲ τοῖς αὐστη-
 ροῖς αὐτῶν ἐν τῷ παλαιοῦσθαι πρῶτον μὲν γλυκύτητά τινα καὶ δριμύτητα προσλαμβάνειν, ἀποτιθεμένοις τὴν στύψιν, ἐφεξῆς δὲ παραύξεσθαι μὲν τῇ δριμύτητι, παύεσθαι δὲ κατὰ βραχὺ τῆς γλυκύτητος, καὶ περὶ αὐθις ἐν τῷ πλείονι χρόνῳ δριμεῖς θ' ἱκανῶς γίγνεσθαι καὶ πικρότητα ἀεὶ προσλαμβάνειν καὶ τελευτῶντας, ἥνίκα παχύνονται, παντελῶς ἐκπικροῦσθαι καὶ πρόδηλον, ὥς τὸ μὲν γλυκὺ θερμότερόν ἐστι τοῦ στρυ-
 γνοῦ, τὸ δὲ πικρὸν τοῦ γλυκέος. ἀλλ' εἴπερ ἡ γλυκύτης ὑπὸ

pria vinorum natura sit agnoscimus. Qua in re animum diligenter adverte, austera sensim austeritatem deponant; semper enim quae inveterantur vina dulcedinem quan-
 dam et acridinem adsciscunt, quae vero prius inerat illis adstrictio, eam tempore abjiciunt. Est autem in quibus-
 dam vinis, postquam esserbuerint, dulcedo quaedam since-
 ra, suavis et propria ipsius succi naturae, non qualis ante erat, mixta scilicet ex proprio atque eo qui circa semi-
 coctum aquosumque excrementum erat fervore. Igitur si confessum est, vina omnia vetustate fieri calidiora, austera vero primum quidem tempore dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirere, ac deinde in-
 crescente acrimonia sensim dulcedinem deponere, ac sub-
 inde rursus majori tempore acria admodum evadere assidueque amarescere, ac denique ubi crassescunt penitus fieri amara, sane constat dulce acerbo esse calidius ac dulci

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Bas. II. (47.)

συμμετρίας θερμοῦ γίνεται, δῆλον ὡς ἡ στρυγνότης ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ κρατοῦντος ἀποτελεσθήσεται.

Κεφ. ιβ'. Ὅτι δὲ καὶ ἡ ὀξύτης ὑπὸ ψύξεως δημιουργεῖται δίδιχται μὲν καὶ πρόσθεν ἡμῖν. ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τὸν παρόντα λόγον ὑπὲρ τῆς κατὰ φύσιν ἐν χρόνῳ μεταβολῆς τῶν οἴνων ἐδηλώσαμεν, εἰπωμὲν τι καὶ περὶ τῆς παρὰ φύσιν. ὡς οὖν ὁ στρυγνὸς οἶνος ἐν τῷ χρόνῳ γλυκύτερος μὲν πρώτον, ἐπιξῆς δὲ δριμύντερός τε καὶ πικρότερος ἀποτελεῖται καὶ τελευτῶν ἐκπικροῦται, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ τε ριγώσας ὀξύτερος αὐθὺς γίνεται καὶ εἰ τελείως ἀποψυχῇ τελείως ὀξύνεται, ὃ τ' εὐθέως ἐν τῇ συγκομιδῇ τῶν καρπῶν ὑέτοῦ κατασχόντος ὀθρείας ὑγρότητος ἀναπλησθεῖς, ὃ τ' ἄλλως ὕδατος προσλαβὼν, ὀξεῖς ἐτοιμῶς οἱ τοιοῦτοι πάντες ἐπὶ μικραῖς προσάσεισιν ἀποτιλοῦνται. ἔμπαινον δ' αὐτοῖς οἱ περὶ πλησιάζοντες ἐν τε τῷ παραχοῆμα καὶ εἰς ὕστερον αἰὲ καὶ μᾶλλον γίνονται γλυκεῖς. εἰς χρόνον δὲ πάμπολυ ἐκπίπτουσι καὶ οὗτοι μεταπίπτουσιν οὐδὲν ἥτιον τῶν ἄλλων εἰς πικρό-

amarum. Atqui si verum est dulcedinem a moderatione provenire caloris, patet acerbitem a frigido vincente perfici.

Cap. XII. Quod autem et aciditas a frigore procreetur et antea ostendimus. Veruntamen, quandoquidem in praesenti disputatione de naturali vinorum, quae temporis spatio fiat, alteratione docuimus, non nihil quoque et de non naturali dicamus. Itaque ut vinum acerbum, tempore dulcius, primum, mox acrius amariusque efficitur, denique plane etiam amarum redditur, ad eundem modum quod rigorem perpessum est, acidius protinus redditur, ac si prorsum refrigeretur, penitus acescit. Itemque quod in fructuum collectione vindemiaeque per assiduam pluviam aliena humiditate impletum fuerit, quodque alio quovis modo humiditatem acceperit, levi occasione ea omnia prompte acescunt. Contra evenit iis quae igni admoventur. Nam et protinus statim et temporis progressu postea semper dulciora evadunt. Quod si multo etiam tempore duraverint, et ipsa nihilominus quam caetera ama-

Ed. Chart. XIII. [97. 98.]

Ed. Bas. II. (47.)

τητα, καὶ πῶς ἔοικε τοῦτο καὶ κατὰ τὸν φυσικὸν λόγον ὁμολο-
γεῖν ἑαυτῷ. [98] εἰ γὰρ ἡ ὄμφαξ μὲν ὄξεια, γλυκεῖα δὲ ἡ
στραφυλὴ καὶ τὸ πεπαίγεσθαι τοῖς καρποῖς ἅπασι παρὰ τῆς
ἡλιακῆς ἐγγίνεται θερμότητος, εὐδὴλον ὥς τὸ μὲν ἀτελέστε-
ρον καὶ ψυχρότερον ὄξυν, τὸ δὲ τελειώτερον καὶ θερμότερον
ὑπάρχει γλυκύ. ὅταν οὖν ὁ οἶνος ἐν τῷ ψύχεσθαι πάλιν ἀπο-
ξύνηται, πρόδηλον ὥς εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν ἐπατέρεται χυλὸν
ἐξ οὐπερ ἐγένετο. διεγήνοχε μέντοι τὴν δύναμιν κατὰ τοσόν-
δε ὄμφακος χυλὸς ὄξους, ὅτι τῷ μὲν ὄξει προσέρχεται τις ἐκ
σηπεδογῶδους θερμότητος δριμύτης. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς
ἔλεγεν Ἀριστοτέλης αὐτὸ, τὸ μὲν οἰκτεῖον τοῦ οἴνου θερμὸν
ψυχρὸν ὑπάρχειν, τὸ δ' ἐπίκτητον θερμὸν. ὁ δὲ τῆς ὄμφακος
χυλὸς οὐκ ἔχει τὴν θερμότητα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν δρι-
μύτητα. προσέρχεται δὲ τις αὐτοῖς καὶ τοῦ μᾶλλον τε καὶ
ἥττον ἐν τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας διαφορά. λεπτομερέστε-
ρον γὰρ ἐστὶ τὸ ὄξος ὄμφακος χυλοῦ, καὶ δὴ καὶ ἡ αἰσθησις
τῷ λόγῳ μαρτυρεῖ. διεγήνοχε γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ ὄξους ἔμψυξις
τῆς ἀπὸ τοῦ χυλοῦ τῶν ὀμφάκων τῷ σφοδρῷ καὶ ἐπιμίκτῳ.

rescunt, videturque id sibi quodammodo secundum natu-
ralem consentaneum esse rationem. Nam si uva acerba
acida est, uva vero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio
a solari provenit calore, planum est imperfectius et frigi-
dus esse quod acidum, perfectius vero et calidius quod
dulce fuerit. Quum ergo vinum perfrictione rursum ace-
scat, manifestum est in eum illud humorem converti, ex
quo provenerat. Diversis tamen hactenus viribus uvae
acerbae succus acetumque constant, quod aceto accedat ex
putrido calore acrimonia quaedam, proinde Aristoteles re-
cte dixit, acetum proprio quidem vini calore esse frigidum,
adscititium calidum. At uvae acerbae succus calorem adsci-
titium non habet, ac proinde nec acrimoniam. Accedit
vero et in substantiae tenuitate diversitas. Siquidem uvae
acerbae succo acetum tenuius est, cui rei et sensus adsti-
pulatur, excellit enim quae ab aceto infligitur frigiditas
eam quae ab uvae acerbae succo vehementia et mixtione.

Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Bas. II. (47.)

ἀσθενεστέρα μὲν γὰρ ἢ ἀπὸ τῆς ὀμφακος ψύξης, οὐ μὴν μειέ-
χουσα γὰρ θερμότητος ἀλλοτριᾶς οὐδ' ὀλίγον· ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ
ὄξους ἰσχυροτέρα μὲν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον καὶ λεπτομερε-
στέρα. μέγιστι δ' αὐτῷ καὶ δριμύτητος θερμαινούσης, οὐχ
ἱκανῆς μὲν ἐκκινῆσαι τὴν ἀπὸ τῆς ὀξύτητος ψύξιν, εἰς δὲ το
τῆς διὰξόδου τάχος ὑπερκετούσης. εἰς ὅσον γὰρ ἐστὶ τὸ θερμὸν
τοῦ ψυχροῦ πορισμώτερον, εἰς τοσοῦτον καὶ ὁ δριμύς χυμὸς
τοῦ ὄξους ἐτοιμώτερον διέρχεται τῶν αἰσθητικῶν σωματῶν
τοῖς πόροις, ὥσθ' ὁ μὲν οἶον ὁδοποιεῖ φθάτων, ὁ δ' οὐκ εἰς
μακρὰν ἔπεται, καὶν τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἐπίμικτόν τε
καὶ δυσερμήνευτον ἀποτελεῖται, οὐδ' ἀπλῶς ψυχρὸν ἀποκῆ-
ρασθαι τὸ ὄξος δυναμένης, αἰσθάνεται γὰρ ἐν αὐτῷ πυρά-
δους τιτὸς δριμύτητος, οὐδ' ἀπλῶς θερμὸν. ἐπικαταλαμβάνε-
νουςα γὰρ αἰεὶ τὴν ἐκ τῆς ποδηγούσης δριμύτητος θάλασσαν ἢ
ἐκ τῆς ἐπομένης ὀξύτητος ψύξης ἀμεινροῦ καὶ κατασβέννυσσι
παρὰχρημα. καὶ διὰ τοῦτο πολὺν πλείων ἐστὶν ἢ ἐκ τῆς ψύ-
ξεως αἰσθησίς τε καὶ διάθεσις ἥπερ ἢ ἐκ τῆς θερμότητος.

Imbecillior enim est quae ab uva acerba fit refrigeratio, quum etiam alienae in se caliditatis ne minimum quidem contineat. At quae ab aceto proficiscitur, tanto est validior quanto et tenuior, inest vero et illi acrimonia quaedam excalesciens, quae tamen satis non sit ad superandam ab aciditate proveniente frigiditatem, verum quae ad transitus celeritatem subserviat. Nam quanto calidum frigido facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatibus transeat, quam acidus. Itaque ille velut praecedens viam ille nit, hic vero haud longe insequitur, quo tempore sensus perficitur mixtus et qui aegre exponi queat. Utpote qui nec plane frigidum esse acetum denunciet, quippe quum in eo ignea quaedam percipiatur acrimonia, nec plane calidum, nam perpetuo quod ex praecedente sit acrimonia calefactionem frigus ab insequente aciditate occupans obscurat protinusque extinguit, quod sit, ut major multo ex frigore percipiatur sensus quam ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulum

Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Basl. II. (47.)

εἰ δέ γε τῷ μέλιτι πλείονι μίξαις ὅξος ὀλίγον, αἰσθήσῃ σαφῶς αὐτίκα ψύξεως καὶ θερμότητος. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον τὸ μέλι πολλῷ τῷ ὄξει κρούσας, πλείονι μέτρῳ ψυχρόν ἢ θερμόν φαίνεται σοι τὸ μίχθην· εἰ δὲ πολλῷ τῷ μέλιτι ὀλίγον τὸ ὅξος, μᾶλλον θερμαῖτον ἢ ψυχρόν· κἄν τοῖς ὄγκοις δ' εἰ μίξαις ἴσα, τῇ γοῦν διατάξει κρατοῦν εὐρήσεις τὸ ὅξος ἔτι. εἰ δ', ὥς εἴρηται, πλεον εἴη πολλῷ τὸ μέλι, πάλιν ἰσάζουσιν εὐρήσεις ἐν τῇ τοιαύτῃ κρούσει τὴν ψύξιν τῇ θερμότητι. πολλαπλασίῳ γὰρ τινι τῶν συμμετρῶς θερμῶν ἐπὶ τὴν ψύξιν ἀποκεχώρηκε τὸ ὅξος ἢ περ ἐπὶ τὴν θερμότητα τὸ μέλι. δέδεικται γοῦν καὶ πρόσθεν ὡς οὐκ ἐγχωρεῖ βιαίαν θερμότητα συνεῖται γλυκύτητι. καὶ καλῶς εἴρηται πάλαι τὸ πάντ' ἀλλήλοισι ὁμολογεῖν τάληθῇ. καὶ γὰρ οὖν καὶ καθ' ὑποχονδρίων ἐγκαισιμένων ἀμείνων ὁ τῆς ὀμφακος χυλὸς ὅξους αὐτοῦ, τῷ μήτε βίαιον καὶ πληκτικὴν ἔχειν τὴν ψύξιν μήτ' ἐπίμικτον δακνῶδει θερμότητι. δέονται δὲ οἱ πάσχοντες ὧδε παρηγορηθῆναι μὲν ἀβιάστως, ὡς εἴρηται, ἔξωθεν δὲ μηδεμίαν ἐπικτήσασθαι

admisceas, statim et calorem et frigus manifeste percipies. Nam si paulum mellis aceto permisceas, magis frigidum quod fuerit mixtum quam calidum videbitur, si multo melli pauxillum misceas aceti, plus calefacere quam refrigerare conspicietur, et si pari mole utraque miscueris, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quod si, ut est dictum, plus sit multo mellis quam aceti, aequalia rursum frigus ac colorem in ea mixtura conspicies, multis enim numeris acetum plus ab iis quae moderate sunt calida ad frigiditatem recessit quam mel ad caliditatem. Proinde et supra demonstravimus fieri non posse ut vehementius coëat cum dulcedine caliditas, vetusque illud verbum pulchre dictum est, vera inter sese omnia consentanea esse ac convenire. Etenim ad hypochondria ardentia praeslantior est succus uvae acerbæ quam ipsum acetum, quod nec violentam ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam mordaci admixtam caliditati. Debent enim qui sic laborant sine violentia mitigari, ut est dictum, nec

Ed. Chart. XIII. [98 99]

Ed. Bas. II. (47. 48.)

δακνῶδη θερμότης ἢ δριμύτης. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη πῶς
 ἄπτεται θεραπευτικῆς μεθόδου, κοινωνοῦσας πολλαχόθεν τῇ
 εἰς ἐκτενέστερον πραγματείᾳ, καὶ διὰ τοῦτο καταλείποντες αὐτὰ
 πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπαρτέλωμεν. ὁ τοίνυν τῆς ὀμφα-
 κος χυλὸς οὐκ ὀξύς μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ στρυγνός. ὥς γὰρ
 καὶ πρόσθεν εἴρηται, σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῶν δένδρων καρποὶ
 κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, στρυγ-
 νοὶ γενομένοις εἶσιν, εἴτ' ἐπειδὴν ὑγρότης πληρῶνται, (48)
 προσλαμβάνουσι μὲν ὀξύτητα, ἀφαιροῦσι δὲ τῆς στρυγνότη-
 τος. [99] ἔστι δ' οὔτε τὸ προσγιγόμενον οὔτε τὸ ἀφαιρού-
 μενον ἴσον ἐν ἅπασιν τοῖς καρποῖς οὔτε κατ' εἶδος αὐτῶν
 οὔτε κατὰ γένος οὐδέν. αὐτίκα γέ τοι τῶν ὀμφάκων εἶναι
 μὲν τῆς στρυγνότητος πλεόν, εἶναι δὲ τῆς ὀξύτητος πλεόν,
 εἶναι δὲ ἀμφοτέρων ἰσαξουσῶν μετέχουσιν. ἀλλὰ πρὸς γε τὸ
 καίσους ἐμψύχειν εὐλόγως ἀρμόττουσιν ἅπασαι. οὐ μόνον
 γὰρ τὸ ὀξύ ψυχρόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ στρυγνόν, ὥς καὶ πρό-
 σθεν ἐλέγομεν. ἀποχωρεῖ δὴ κάρτα ἔτι πάλιν ὁ λόγος ἐπὶ
 τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. αὐθις οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προκί-

loris ullam adsciscere mordacem caliditatem aut acrimo-
 niam. Atque haec quidem jam curandi attingunt metho-
 dum, quae multis in locis huic tractationi communis est,
 quare iis denuo relictis ad propositum revertamur. Ita-
 que uvae acerbae succus non acidus modo est, sed et acer-
 bus. Nam, ut supra propositum est, omnes prope arbo-
 rum fructus ortus sui principio, testimonio etiam Theo-
 phrasti, gustantibus acerbi sunt, dein, ubi humore implen-
 tur, accedit quidem aciditas, decedit vero acerbitas. Haud
 tamen et quod accedit et quod amittitur par est in fru-
 ctibus omnibus, neque si speciem neque si genus respicias.
 Etenim inter uvas acerbis aliae plus acerbitalis, aliae aci-
 ditatis obtinent, sunt et quae pari portione ambas sortitae
 sint, omnes tamen ad refrigerandos ardores non abs re
 conveniunt, quippe quum non solum quod acidum est
 frigidum sit, sed et quod acerbum, velut et ante a nobis
 dictum est. Recedit sane et hic rursus oratio ad cu-
 randi methodum, quare et rursus ad propositum illam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

ματον ἀγαγάωμεν. ἦν δ' ἐξ ἀρχῆς, ὥς οἶμαι, προκείμενον ἐν τῷδε τῷ γράμματι περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων διελθεῖν, καὶ σχεδὸν μὲν ἤδη περὶ τῶν πλείστων εἴρηται, κατὰ δὲ τὴν τοῦ λόγου κοινωρίαν ἐγάψασθαι καὶ τῶν ἄλλων ἡμῶν ἀναγκασθέντων. οὐ γὰρ περὶ στρουγροῦ καὶ αὐστηροῦ καὶ ὀξέος εἴρηται μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ γλυκέος ἤδη πολλάκις καὶ πικροῦ καὶ δριμύος. προσθεῖναι δ' ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ λείποντα πρὸς τὴν τοῦ πατιὸς λόγου τελειότητα. λείπει δ' ἐπὶ μὲν τῶν στυφόντων οὐδέν τι μέγα καὶ ἀξιόλογον, ὃ καὶ μὴ διὰ τῶν ἤδη λελεγμένων ἔσται δῆλον.

Κεφ. ιγ'. Ἐπεὶ δὲ τῶν ὀξέων ἴσως ἂν τῷ δόξειε λείπειν, ὃ τις καὶ τῶν ἐλλογίμων ἱατρῶν ἐξηπάτησεν· τῷ γὰρ τοὺς οἶνους τοὺς ἀσθενεῖς ἐν τε τῷ ἥρῳ καὶ τῷ θέρει μεταβάλλειν τε καὶ ὀξύτεσθαι, χειμῶνος δ' ἐν ταῖς οἰκείαις γιγνᾶσθαι ποιήσθαι, ὑπὸ θερμοῦ τισιν ἔδοξεν ἢ ὀξύτες γεννᾶσθαι. συνάξει δ' αὐτῶν τὴν ὑπόληψιν ὃ τε κινηθεὶς σφοδρότερον οἶνος, ὃ ἢ ἐν τοῖς πλοίοις μετακομισθεὶς παρρωώτερον. καὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι πάντες, ὅταν ἀσθενεῖς ᾧσιν,

revocemus. Porro propositum, ut reor, ab initio in hoc libro fuerat de saporibus omnibus differere, ac nunc quidem fere de omnibus verba fecimus, interim tamen orationis affinitate et alia attingere coacti. Nec enim de acerbō modo et austero et acido jam diximus, sed et persaepe de dulci et amaro et acri, reliqua tamen, quo tota oratio perfecta evadat, adjicienda etiam sunt. Atque in adstringentibus haud ita multum etiam reliquum est, quod non ex jam dictis clarum evadat.

Cap. XIII. At in acidis deesse fortassis etiamnum videatur, quod eximios quosdam medicos fefellit. Nam eo quod vina invalida vere atque aestate alterentur atque acescant, hieme vero suas servant qualitates, hinc adeo quibusdam a calore aciditatem nasci visum est. Quorum augeat opinionem et quod vehementius motum est vinum et quod longius in navigiis advectum, talia enim omnia quum infirma fuerint, celerrime acescunt. Quin etiam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

ὀξύνονται τάχιστα. καὶ μέντοι τοὺς πίθους ἔτιοι τῶν τὰ
 χειρωνακικὰ γραψάντων ἀξιοῦσιν ἐν οἴκοις κατορύνεσθαι πρὸς
 ἄρστον ἐστραμμένους, ὥς τῆς μὲν ψύξεως φυλαττούσης αὐτῶν
 τὴν ποιότητα, τῆς δὲ θερμότητος μεταβαλλούσης. ἀτὰρ οὖν
 καὶ φαίνεται τοῦτο πολλαχόθεν γιγνόμενον, αὐτῇ τῇ πείρᾳ
 βασανισθὲν. ὀξύνονται γὰρ ἔτιοι τῶν οἴνων ἐτοιμῶς, ὅταν
 ἐν μεσημβρινοῖς καὶ προσηλίοις χωρίοις ἀποκέωνται, καὶ μοι
 δοκεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν εἰρημένων λύσεως ἐντεῦθεν ποιήσα-
 σθαι. τὸ γὰρ μήτε πάντας ὀξύνεσθαι θερμαινόμενους, ἀλλ'
 ὅσοι ψυχρότεροι καὶ ἀρχαὶ ἐνθεώσισι, μήτε τῶν παλαιωθέντων
 τιτὶ συμπίπτειν τοῦτο, τὴν ἐπὶ τᾷληθὲς ὁδὸν ἡμῖν εὐρήσει.

Κεφ. ιδ'. Ζητήσῃ γὰρ ὁ λόγος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν
 ὑπὸ τῆς ἐξωθεν θερμότητος ὁ φύσει ψυχρὸς καὶ ἀσθενὴς οἶνος
 ἐλύγχειται, καίτοι τοῦτό γε αὐτὸ τὸ ῥῆμα τὸ ἐξελύγχειται ῥηθὲν
 ἀπάσας τὰς εἰρημένας ἀπορίας ἐπιλύεται. παραπλήσιον γὰρ
 τι συμβαίνει τοῖς οἴνοις, ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ ὕδατω-
 δέστεροι τυγχάνουσιν ὄντες, οἷόν τι καὶ ταῖς μικραῖς καὶ
 ἀσθενέσι γλοσί. καὶ γὰρ καὶ ταύτας ἐν ἡλίῳ καταθεὶς ἰσχυρῶ

quidam, qui de rustica scripsere, dolia in aedibus ad aquil-
 lonem expositis defodienda censent, tanquam frigus scili-
 cet qualitatem eorum servet, mutet autem caliditas. Sane
 verum et id saepenumero ipsa experientia comprobatum
 constat, acescunt enim vina quaedam prompte, ubi in me-
 ridianis et soli expositis locis reposita fuerint. Videorque
 dictorum hinc jam orsus solutionem. Etenim quod non
 omnia caliditate acescant, sed quae initio tantum frigi-
 diores sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veri-
 tatem viam inveniet.

Cap. XIV. Quippe causam sermo scrutabitur, pro-
 pter quam vinum natura frigidum atque invalidum ab ex-
 trinseco arguatur calore. Quamquam per verbum argua-
 tur jam dictum omnes prius dictae ambiguitates dissol-
 vantur. Perlimile enim quid vinis accidit, quae natura
 frigidiores aquosioresque sunt, quale flammis exiguis et im-
 becillis, quippe si eas ad solem fervidum exponas aut

Ed. Chart. XIII. [99. 100.]

Ed. Bas. II. (48.)

τελέως ἀμυδρὰς ὅψει γιγνόμενας, ἢ καὶ παντάπασιν ἀποσβε-
ν-
νόμενας. [100] οὕτω δὲ καὶ λύχρον καιόμενον, εἴ ποὺ ἄλλη
γλὸρ σφοδρῶς καὶ μεγάλη παραθείη, εἴτ' ἐν ἡλίῳ καταθείης
ἰσχυρῶ, μαραινόμενόν τε καὶ διαφορούμενον αὐτίκα θεάσῃ.
καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ ὑπίζῃς ἰσχυρῶς ἀσθεῖῃ καὶ μικρὰν γλῶρα,
θάττον ἀποσβέσεις αὐτὴν ἢ αὐξήσεις. οὔτε γὰρ κίνησιν οὔτε
θερμασίαν ἰσχυρὰν ἀσθεῖς ὑπομένει φύσις, ἀλλὰ διαφορεῖται
πρὸς αὐτῆς μᾶλλον ἢ αὐξάνεται, ἐπεὶ τοι κἄξεπίτηδες ἐν πολ-
λοῖς χωρίοις κινουσί τε καὶ μεταφέρουσι τοὺς οἶνους, ὥσπερ
οὖν καὶ ἡλιοῦσί γε καὶ θερμαίνουσιν, ὥς ἐνίοις αὐτῶν ἀηδῆς
γίγνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ καπνοῦ δεχομένους ποιότητα. καὶ
παρ' ἡμῶν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν, ἐπὶ τοὺς κεράμους τῶν οἰκιῶν
οἶαν ἤκη θέρουσιν ὥρα, λαγήνοις ἐγχεόμενοι σχεδὸν ἅπαντες
ἐπιτίθενται, καὶ μετὰ ταῦτα καθαιροῦντες ἐν ὑπερώοις οἰκῇ-
μασιν, ὧν ἐν τοῖς κατωγέοις μέλλει καυθήσεσθαι φλὸξ πολλή
κατατίθεται καὶ ὁλῶς πρὸς μεσημβρίαν τε καὶ πρὸς ἥλιον
αἰὲν στρέφουσι τὰς ἀποθήκας, οἷς μέλλει θάττον αὐτοὺς ἐκ-
πέψαι τε καὶ ποτίμους ἐργάσασθαι. ὃ γὰρ ἐν χρόνῳ πολλῷ

prorsus obscurari aut denique etiam extingui conspicias.
Sic quoque si ardentem lucernam aut juxta flammam ve-
hementem magnamque deponas, aut ad solem fervidum
exponas, marcescere utique ac dissipari protinus videbis,
quin etiam si validius ventilaveris infirmam parvamque
flammam, citius eam extinxeris quam inauxeris, natura
enim infirma validum neque motum neque calorem susti-
net, verum ab iis dissipatur potius quam augetur. Quam-
quam ex industria multis in locis vina et commovent et
transportant, sicuti sane et in solem efferunt atque exca-
lescunt, ut etiam quaedam insuavia fiant fumi contra-
hientia qualitatem. Apud nos sane in Asia in tecta aedium
aestate omne prope in lagenas transfusum imponunt, postea
in aedita cubicula, sub quibus inferne multa flamma luceat,
transportant. In summa autem ad meridiem solemque
cellas obvertunt, in quibus et citius ea maturescant et
potui idonea evadant; nam quod multo tempore aliis, hoc

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

τοῖς ἄλλοις, τοῦτο τοῖς οὕτω θερμανθεῖσιν ἐν ἐλαχίστῳ περι-
 γίγνεται. τῶν δὲ τὰ γεωργικὰ συγγραψάντων οὐδὲν θαυμα-
 σιὸν ἐπίους ὑπὸ τῆς κατὰ τὰ σφέτερα χωρία πείρας ὑπὲρ
 ἀπάντων οἴνων ἀποφῆναισθαι προπιεστέρον. ἀλλ' οἱ γὰρ περὶ
 Θεόφραστον καὶ Ἀριστοτέλην τὴν τ' ἐμπειρίαν ἐπὶ πλείον
 ἐκτίσαντες καὶ διὰ τὴν ἐν φυσιολογίᾳ γυμνασίαν ἀκριβέστερον
 ἡσασταὶ διακρῖναντες, ἄλλα τε τοιαῦτα πολλὰ καὶ περὶ τῶν
 οἴνων ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ὥς ὁμοίον τι τοῖς ἡμῶν αὐτῶν πάσχειν
 σώμασιν. ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ ταῦτα θεώμεθα, παρὰ τό πῶς ἔχειν
 ἀσθενείας ἢ ῥώμης. ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὀνιράμεγα καὶ βλαπτό-
 μεγα· καὶ γὰρ καὶ γυμνάσια σφοδρὰ καὶ ἥλιος ἰσχυρότερα μὲν
 ἐργάζεται τὰ θερμὰ καὶ ῥωμαλέα σώματα, καταβάλλει δὲ καὶ
 διαθορεῖ καὶ καταψύχει τὰ μὴ τοιαῦτα, καὶ τῶν οἴνων τοῖς
 μὲν θερμοῖς φῦσι καὶ κίνησις ῥιπίζουσα καὶ ἥλιος ἐκθερμαί-
 νων καὶ φλόγες πλησίον καιόμεναι πεπαίνουσι θάπτον. ὅσοι
 δὲ ψυχρότεροί τι εἶσι καὶ ὑδατωδέστεροι, τοὺτους ἐξιλέγχει τε
 τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ θάπτον ἀναγκάζει πάσχειν, ἃ μικρόν

iis, quae sic excalescunt, brevissimo advenit. Porro
 nihil mirum est eos, qui de colendis agris scripserunt ob
 eam, quam de sua regione habebant, experientiam auda-
 cius atque inconsiderantius de vinis omnibus definivisse.
 At Theophrastus atque Aristoteles experientiam etiam ul-
 teriorem nacti et in perscrutandis naturae rationibus exer-
 citatiores ac diligentius omnia distinguentes, cum multa
 huiusmodi, tum vero de vinis nos docuerunt, quod simile
 illis atque corporibus nostris accidat. An non enim et
 ipsa quoque, prout aut robusta sunt aut imbecilla, ab iis-
 dem tum juvari tum laedi conspiciamus? Etenim ut exer-
 citia valida et sol calida atque robusta corpora etiam va-
 lidiora efficiunt, prosterunt autem et digerunt refrige-
 rantque quae non sunt ejusmodi, sic vina natura calida
 motus velut ventilans, sol excalescens, flammaeque juxta
 ardentes celerius concoquunt. Quae vero frigidiora sunt
 et dilutiora, eorum arguunt omnia id genus imbecillita-
 tem celeriusque peripeti cogunt quae alioqui post passura

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

ἵσταντο ἔμελλε πείσασθαι. φυλάττεται μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν ὀντων ἐπὶ τῆς οἰκείας φύσεως οἰκείῳ θερμῷ, διαφθείρεται δὲ πρὸς τῆς ἑξωθεν ἀμετρίας, ἥτοι θερμότητος ὀθνεῖα ἢ ψύξεως πλεονεξία. καὶ τὸ μὲν ἀποτελούμενον ὑπ' ἀμφοῖν ἐν, ὁ δὲ τρόπος αὐτοῦ τῆς γένεσεως οὐχ εἷς. ὅθεν οὐδ' ὁμοίως ἀπασιν τοῖς ἰδιώταις εὐφώρατος ὁ τρόπος ὅδε τῆς διαφορᾶς. ἐπειδὴ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ νικηθῇ τὸ καθ' ἕκαστον τῶν ὀντων θερμῶν, εὐδελόν ἐστι καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν. ἐπειδὴ δ' ὑπὸ τοῦ σφοδροτέρου θερμοῦ περιστάντος ἑξωθεν διασπορηθῇ, λανθάνει τοὺς ἀγνυτάστους περὶ φύσιν, οὐκ εἰδότας ὥς τὸ μὲν σύμμετρον θερμὸν ἀπασιν ὠφέλιμον ὑπάρχει, τὸ δ' ἀμετρον οὐχ ἥττον τοῦ ψυχροῦ βλαβερόν.

Κεφ. ιε'. Ἀλλὰ καθόλου μὲν τοῦτο γινώσκειν καλόν, ὥς ἢ ἐν τοῖς χιμοῖς ὀξύτης ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, μὴ κρατεῖσθαι δὲ τελέως, μάλιστα εἴκει γίγνεσθαι. τεκμήραιτο δ' ἂν τις οὐχ ἥκιστα καὶ ταῖς ὀξυρεχμῖαις, ὥς αὐταὶ γε ταῖς μὲν μηδ' ὅλως ἐν τῇ γαστρὶ μεταβάλλομενται τροφαῖς οὐχ ἔπονται, καθάπερ οὐδὲ ταῖς ἀκριβῶς πε-

essent. Quippe quum ita comparatum sit, ut res quaelibet in propria fervetur natura calore proprio, corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nempe caloris alieni aut frigoris abundantia. Atque quod ab utroque efficitur unum est, non tamen unus generationis modus, quare non aequè idiotis omnibus facilis cognitu est haec corruptionis ratio. Etenim ubi quid rerum calidarum a frigore devictum est, ne vulgo quidem ignotum est. At ubi a circumfusione foris calore validiore digestum ac dissipatum est, eos sane qui circa naturam exercitati non sunt, latet, ignorantes caliditatem moderatam omnibus esse utilem, immoderatam vero non minus frigiditate noxiam.

Cap. XV. Caeterum in genere hoc nosse pulchrum est, quod aciditas in saporibus nasci potissimum videtur, dum a calido quidem mutatur, ut tamen non superet, id quod ex acidis ructibus vel maxime conjicias. Nam haudquaquam, ubi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, provenire solent, quemadmodum nec ubi optime

Ed. Chart. XIII. [100. 101.]

Ed. Bas. II. (48. 49.)

φθίσαις, μόταις δὲ καὶ ἡμιπέπτοις, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι.
καλῶ δ' ἡμιπέπτους ὅσαι δεξάμεναι τὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γασ-
τρὶ θερμότητος ἀλλοίωσιν οὐκέτι εἰς τέλος ὑπ' αὐτῆς ἐκρα-
τήθησαν. [101] οὕτως δὲ καὶ γάλα καὶ πτισάνης χυλὸς καὶ
τᾶλλα πάντα τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν θερμὴν ὥραν ὀξύνεται
θᾶττον ἢ ἐν χειμῶνι καὶ δεῖται ψυχρῶν οἰκημάτων, ἐν οἷς
ἀποκίσσεται πρὸς τὸ διαμεῖναι μέχρι πλείονος. ἐξ ὧν ἀπάν-
των δῆλον ὥς ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ,
μηδέπω μέντοι κεκρατῆσθαι τελείως ἢ γένεσις ἐστὶ τῆς
ὀξείας ποιότητος. διὰ τοῦτο καὶ τῶν κερπῶν τοῖς πλείστοις
ὑπάρχει, πρὶν πεπαρθῆναι. καὶ πῶς ἔοικεν καὶ τοῦθ' ὁμο-
λογεῖν τοῖς ἐξ ἀρχῆς εἰρημέτοις περὶ τῶν ὀξίων χυμῶν. εἴπερ
γὰρ ὁμοίον τι πεπόρθασι ταῖς βορείαις καταστάσεσιν, ὥς
λεπτομερεῖς ὑπάρχειν ἅμα καὶ ψυχροῖς, πρόδηλον ὥς ἡ γένεσις
αὐτῶν οὐκ ἔστιν θερμότητος, ὥσπερ οὐδὲ τῷ αἵρι. καὶ διὰ
τοῦτο τελείως ἡμᾶς καταψύχοντα καὶ κερροῦν(19)τα, καθάπερ
κώτιον τι καὶ μηκύνιον, ὑσοκύνιστος καὶ μαρδραγόρα, ἥκιστά

concocti, sed tantum ubi semicocti, ut ita dixerim, fuerint.
Voco autem semicoctos, qui a ventriculi calore alteratio-
nem perpeSSI, non etiam perfecte ab eo superati fuerint.
Sic lac, ptisanæ succus et quaecunque ejus sunt generis,
tempore æstivo citius acescunt quam hieme, possulantque
aedes frigidas, ut in iis reposita plusculo tempore perdu-
rent. Ex quibus omnibus patet, quod a calore mutante
quidem, non tamen prorsum vincente aciditatis generetur
qualitas, atque ob id plerisque inest fructibus priusquam
maturuerint, idque etiam iis quæ ab initio de saporibus
acidis diximus consentaneum videtur. Etenim si simile
quid illis usu venit, quod borealibus constitutionibus acci-
dit, ut tennium partium sint, simulque frigidi nasci eos
haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aë-
rem. Proinde quoque quæ summe nos refrigerant ac
interimunt, veluti cicuta, papaveris succus, hyoscyamus,
mandragora, minime omnium acida sunt, quippe licet fri-
gidi sint saporibus acidi omnes, haud tamen eo usque refri-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἐστὶν ὀξεία. ψυχροὶ μὲν ἅπαντες οἱ ὀξεῖς χυμοί, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ψύχουσιν ὥς ἀραιεῖν. οἷδὲ γὰρ ἂν οὐδὲ λεπτομερεῖς ὑπῆρχον, εἰ ἦσαν ἄκρως ψυχροὶ, ὥστ' οὐ μόνον ὅτι ψυχρὸς ὁ ὀξεὶς χυμὸς, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅσα ψυχρὸς ἤδη πέφασται. βασανίζει δ' αὐτὸν ὁποῖός τις ἐστὶν τῇ φύσει ἐπὶ ὀξυλαπάθου καὶ ὀξαλίδος, ἣν δὴ καὶ ὀξύδα προσαγορεύουσιν. ἔστι δ' αὕτη λάχανον ἄγριον, ἐν τούτοις γὰρ ἐφάνη μοι μάλιστα πῶς εἰλικρινὴς καὶ μόνος, οὐδαμῶς μετέχων στρουγρότητος, ὥσπερ οἱ τῶν δένδρων καρποί. φανερῶς γὰρ οὗτοι μετὰ στρουγρότητός τινος ἐπίμικτον ἔχουσι τῇ ὀξύτητι, καθάπερ μετὰ δοσιμότητος τὸ ὄξος. τὸ μὲν οὖν ἰδίως ὀνομαζόμενον ἐν τοῖς χυμοῖς ὀξὺ μόνῃς τῆς γλώττης ἐστὶν αἰσθητὸν, ὥσπερ καὶ τὸ δοσιμὺν. τὸ δὲ κοινὸν ἀμφότεν, τὸ δακτυλῶδες, ἤδη καὶ τῆς ἀφῆς. ἐκατέρων δ' ἐστὶν ἡ γλῶττα διγνωστική. τῶν μὲν γὰρ κοινῶν, ὥς καὶ ἄλλο τι τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, τῶν δ' ἰδίων, ὥς γεύσεως ὄργανον. καὶ μοι δοκεῖ τοῦτ' αὐτῇ τὸ ἐξαίρετον ὑπάρχειν κατὰ τὴν οἰκειότητά τε καὶ τὴν ἀλλοτριότητα τῶν ὅλων οὐσιῶν. εἴρηται γὰρ ἤδη καὶ δέδεικται πολ-

gerant ut interficiant, non enim tenuis forent essentiae, si extreme essent frigidi. Itaque non modo jam quod frigidus sit sapor acidus, sed et quatenus jam apparuit. Exploranda porro ejus natura est in oxylapatho et oxalide, quam etiam oxyda nuncupant, est autem haec olus silvestre, in illis enim maxime mihi sincerus est visus ac simplex, nullius particeps acerbitalis, ut solent arborum fructus; perspicuo enim hi cum acerbitate quadam admixtam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaque quod proprie in saporibus appellatur acidum, a sola lingua percipi potest, sicut et acre, caeterum quod utrique commune est, nempe mordacitas, etiam a tactu sentitur. Utraque vero lingua agnoscere est; nam quae communia sunt, sicut et reliqua corpora sensilia, quae vero propria, tanquam gustus organum percipit. Idque mihi videtur illi eximium ac peculiare esse juxta totarum substantiarum tum proprietatem tum alienitatem. Dictum autem de-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Bas. II. (49.)

λάκις, οὐδὲν δ' ἥττον εἰρήσεται καὶ αὐθις οἷόν τι τὸ καθ' ὅλας τὰς οἰσίας ἐκτελεῖν ἢ πάσχειν ἐστίν. ἔοικα δὲ καὶ τὴν αὐτοῦ μνημονεύσαι εἰς ὅσον ἀρκεῖ τοῖς παροῦσιν, ἐνθὲνδε ποθὲν ἀρξάμενος. ἐκ τῶν δ' στοιχείων αἱ γενέσεις ἅπασιν τοῖς κατὰ μέρος σώμασιν ὑπάρχουσιν, ἄριστοί τε καὶ διαφέρουσαι ταῖς μίξεσιν. ἓνα μὲν γὰρ πρὸς ἔχει πλεον ἢ τῶν ἄλλων στοιχείων, ἓνα δὲ ὕδατος, ἄλλα δ' εἰ οὕτως ἔτυχε γῆς, ἓνα δὲ αἰρός. ἐξ οὖν τῆς τοιαύτης ἀριστότητος αἱ τῶν κατὰ μέρος σωμάτων ιδιότητες ἀπετελέσθησαν. ἐκ μὲν τῶν στοιχείων αὐτῶν αἱ τῶν φυτῶν, ἐκ τούτων δὲ αἱ τῶν ζώων, ὥς ἐν τοῖς περὶ στοιχείων δίδασκται λόγοις. μεταβάλλει δὲ τὰ μὲν αὐθις εἰς ἄλληλα, τὰ δὲ διὰ μέσων ἐτέρων, οἷον ἀντίκα ἡ γῆ μὲν εἰς πυρρὸν καὶ κριθὰς καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα. τούτων δ' αὖ πάλιν ἕκαστον εἰς ἀνθρώπου σῶμα, οὐ μὴν αὐτῇ γε τῇ γῇ σαρκὶ γίνεσθαι δυνατὸν, ὑπερβάσῃ τὴν ἐν τῷ μέσῳ μεταβολήν. καὶ μέντοι καὶ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων ἓνα μὲν ἐτοίμην τε καὶ διὰ ταχέων, ἓνα δὲ καὶ χαλεπὴν καὶ χρό-

monfiratumque facpenumero est, nec fecius alias quoque repetam, quid sit secundum totas substantias agere aut pati, imo vero et hactenus ejus nunc meminero, quod in rem praesentem satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor elementis particulatim corporibus omnibus constant generationes impares mixtura ac diversae. Siquidem quaedam ignis quam aliorum elementorum in se plus continent, quaedam aquae, sicut alia, si fors ita tulit, terrae, nonnulla aëris. Et ejusmodi itaque imparitate proprietates corporum particularium sunt perfectae, ex elementis quidem plantarum, ex his autem animalium, sicut in libris de elementis demonstratum est. Porro transeunt quaedam quidem protinus in sese mutuo nonnulla vero mediantibus aliis, velut terra in triticum, hordeum et alia id genus, rursus horum unumquodque in carnem humanam, quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, eam videlicet quae in medio est mutationem transiliendo. At tamen eorum, quae in sese mutuo transeunt, quaedam promptam celeremque, quaedam diuturnam alterationem

Ed. Chart. XIII. [101. 102.]

Ed. Bas. II. (49.)

ριον ἔχει τὴν ἀλλοίωσιν. ὅσα μὲν ἐστὶν ἐγγὺς ταῖς ὁμοιότησι, ταχεῖαν ἔχει, ὅσα δὲ πορρώτερον, βραδυτέραν. ἐχρὴν οὖν, οἶμαι, γινέσθαι τι τοῖς ζώοις ὑπὸ τῆς φύσεως ὄργανον ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος τῶν οὐσιῶν διακριτικόν, ὃ διαγιγνώσκον τὰς φύσεις τὸ μὲν οἰκεῖον αἰρήσεται, τὸ δ' ἀλλότριον φείζεται. τοῦτ' οὖν ἐστὶν ἡ γλῶττις, τῷ περιττῷ τῆς αἰσθήσεως οὐ ψυχρῶν μόρον, ἢ θερμῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκεῖων τε καὶ οὐκ οἰκεῖων ἔχον διάγνωσιν. [102] εἰς τουτὶ γὰρ μόνον τὸ μόριον ἐξ ἐμφύονται νεῦρα. τῶν δ' ἄλλων ἕκαστον ἢ ἐνὸς ἢ δυοῖν μετείληπεν, οὐδ' οὖν οἷδε τούτων αὐτῶν οὕτω μεγάλων. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν μᾶλλον ἐστὶν οἰκεῖα τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν φύσει, τὰ δ' ἥττον, καὶ τὰ μὲν ἐν τῇδε τῇ συζυγίᾳ τῆς κράσεως, τὰ δ' ἐν τῇδε, πλείονες ἐξ ἀνάγκης αἱ γευσταὶ ποιότητες ἀπετελέσθησαν. ἀλλὰ τῶν μὲν τρεφόντων ἀπάντων κοινὸν τὸ γλυκύ· πᾶν γὰρ τὸ τρέφον ἢ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐστὶν γλυκύ· τῶν δὲ μὴ τρεφόντων κοινὸν μὲν τὸ κατ' ἀπόφασιν τοῦ γλυκέος ἢ στερητικῶς ὀνομαζόμενον,

obtinēt, at quae similitudinibus propinqua sunt celerem, quae vero remotiora tardiores. Oportebat itaque meo quidem iudicio innasci animantibus organum, quod naturae similitudines ac dissimilitudines discernendi potestate polleret, quod agnoscens rerum naturas familiaria quidem eligeret, aliena vero refugeret. Ejusmodi ergo lingua est, quae exuberanti sensu non calida modo frigidaque, humida atque sicca, sed etiam, quae familiaria quaeque non familiaria sunt agnoscit. In hanc enim duntaxat particulam sex inferuntur nervi, quum aliae omnes aut unius tantum aut duorum sint participes, nec ita magnorum tamen. Porro quum quaedam naturae nostrae magis sint familiaria, quaedam minus, ac partim in hac temperamenti conjugatione, partim in illa, necessario plures gustus qualitates extiterunt. Caeterum omnium quae nutriunt communis dulcedo est; nam quicquid nutrit, aut plus aut minus est dulce. His vero quae non nutriunt commune est id quod per negationem dulcis aut privationem sic dici-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bas. II. (49.)

οἷον οὐ γλυκὲ καὶ ἄλυκόν. αἱ κατὰ μέρος δὲ πλείους αἱ δια-
φοραὶ κατὰ λόγον ἔγενοντο, τὸ τῷ μὲν οἰκείον ἐκάστω τῶν
ὄντων ἐν ὑπάρχειν, οἷ καὶ μία φύσις ἢ ἴδιος αὐτοῦ, τὰ δ'
ἑλλότρια πάμπολλα, τὰ μὲν μᾶλλον ἀποκχωρισμένα τῆς
οὐσίας αὐτοῦ, τὰ δὲ ἦτον. ὅσα μὲν οὖν ἐστὶν ἀκριβῶς ὀξεία
καὶ στρυγνὰ καὶ πικρὰ καὶ ἄπλῶς ἡντιοῦν ἄλλην ἔχοντα
ποιότητα παρὰ τὴν γλυκεῖαν, ἄτροφα πάντ' ἐστὶν, ὥσπερ ὅσα
γλυκία μόνον, τροφίμα πάντα, τῶν δ' ἐπιμίξιων ταῖς ποιό-
τησιν ὅσα μὲν ἅμα γλυκέα τέ ἐστι καὶ στρυγνὰ, παχυμερέ-
στερα ταῖς οὐσίαις ἐστὶ καὶ ψυχρὰ ταῖς κράσεσιν, ὥσπερ καὶ
μικρὸν ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν· ὅσα δ' ὀξεία τε ἅμα καὶ γλυκέα,
λεπτομερέστερα μὲν ἢ τὰ στρυγνὰ, ψυχρὰ δ' αὖ καὶ αὐτά. καὶ
δὴ καὶ τὰ μὲν πικρὰ θερμὰ, τὰ δὲ δριμύα καὶ τούτων ἔτι θερ-
μότερα. τρέφει δ' οὖν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα μετὰ γλυκύτητος.
αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ τῶν εἰρημένων οὐδὲν ἰσχυρὸν τρέφειν ἐστίν.
ἐπίμιχτα δὲ γίγνεται κατὰ τρόπον διττὸν, ἢ ἀνομοιομερῇ ταῖς
οὐσίαις ὑπάρχοντα καὶ διαφερούσας κατὰ τὰ μόρια ποιότητας

tur, velut non dulce et indulce. Particulares autem dif-
ferentiae complures merito evaserunt, quia id, quod cui-
que rerum familiare est, unum est, nempe quia et natura
ejus familiaris una, aliena vero plurima, partim plus par-
tim minus a substantia ejus dissidentia. Quae itaque summe
acida sunt, acerba, aut amara, aut simpliciter aliam quam-
vis qualitatem praeter dulcem sortita sunt, ea omnia nu-
trire nequeunt, sicut quae solum dulcia sunt omnia nu-
triant. Inter ea autem, quae mixta sunt, quotquot dulcia
simul et acerba sunt, et crassioris sunt essentiae et tempe-
riei frigidae, velut paulo ante ostendimus. Quotquot vero
acida simul ac dulcia tenuiora quidem sunt quam acerba,
sed et ipsa tamen refrigerant. Quin etiam amara quidem
calida sunt, sed acria his etiam calidiora. Nutriunt ergo
haec omnia, si junctam habeant dulcedinem, caeterum per
se dictorum nullum ut nutriat satis est. Porro duplici
ratione mixta esse affolent, nempe ut dissimiliaria sint et
diversas habeant qualitates in diversis partibus, aut simpli-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἔχοντά, ἢ ἀπλᾷ μὲν ὄντα καὶ ὁμοιομερῇ, κατὰ δὲ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν πολὺ διαφερόντων γιγνόμενα μεταβολήν. οὔτε γὰρ τὸ μέλι ἑξαίτης γίνεται πικρὸν, ἀλλ' εἴθ' ἐφόμενον ἐπὶ πλέον, εἴτε παλαιούμενον, εἰς πικρότητα μεταβάλλει κατὰ βραχὺ πάσχον τὸ τοιοῦτο. οὔθ' ὅσοι τῶν καρπῶν ἀποτελοῦνται γλυκεῖς, ὥσπερ ἔνιοι τῶν σικύων τε καὶ μηλοπεπόνων, οὐδ' αὐτοὶ τὴν ἑξ ἀρχῆς ἀθρόως ἀποβάλλουσι ποιότητα. κατὰ βραχὺ γὰρ ἅπασι τοῖς γύσεως ἀλλοιούμενοις αἱ μεταβολαὶ συμβαίνουσιν, καὶ μάλιστα ὅταν εἰς πολὺ διαφερούσας, ἢ καὶ παντάπασιν ἐναντίας ποιότητας, ἢ ἀλλοιώσεις τε καὶ μετάσταςιν αὐτῶν ἀποτελῇται. ὥσπερ οὖν τὸ μὲν ἀκριβῶς γλυκὺ τρόφιμόν ἐστιν, τὸ δ' εἰλικρινῶς πικρὸν ἄτροφον, οὕτως τὸ μεταξὺ τρέφει μὲν, ἀλλ' ἥτιον τοῦ γλυκέος. ὥσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἔχει ποιότητας. ἄτροφοι γὰρ εἰσι πλὴν τῆς γλυκείας ἅπασαι. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πολὺ μᾶλλον ἄτροφά τε καὶ ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, ἅμφω γὰρ καὶ ταῦτα ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν καὶ ἄτροφα, καθάπερ ὁ ἀήρ καὶ τὸ πῦρ· ὥστε καὶ κατὰ

cia et similia, sed quae in mutua eorum quae multum dissident alteratione consistant. Neque enim in exemplo sit amarum, sed aut multa coctione aut vetustate amaritudinem induit, nec id tamen illi nisi pedetentim accidit. Neque quotquot ex fructibus dulces ex amaris evadunt, sicut quidam cucumeres et melopepones, et ipsi repente semelque ab initio qualitatem abjiciunt; nam iis omnibus, quae a natura mutantur sensim fiunt mutationes, potissimum ubi in multum dissidentes, aut plane contrarias qualitates alteratio transitusque perficitur. Sicut ergo quod est summe dulce aptum esui est, quod vero sincere amarum esui ineptum, sic quae in medio sunt eorum nutriunt quidem etiam, verum minus quam dulce. Eadem ratio est in aliis qualitatibus, nam nutrire praeter dulcem nullae omnino possunt. At elementa multo sane etiam minus nutriunt, nullamque gustui qualitatem offerunt, proinde et terra et aqua, sunt enim ambo gustui insipida, minime nutrire idonea sunt, sicut nec aer nec ignis. Ita

Ed. Chart. XIII. [102. 103.]

Ed. Bas. II. (49.)

τῶν ποιότητων ἐπιμειξίαν ἐκλύεται πολλάκις ἢ τῶν γλυκέων ποιότης, ὑδατώδους μὲν οὐσίας ἐπικρατούσης ἐν τοῖς τῶν ἐπιγίων σχεδὸν ἀπάντων καρποῖς. καὶ γὰρ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ κῦαμοι καὶ ἐρίβινθοι καὶ τᾶλλα ὅσα τοιαῦτα, διὰ ὑγρότητα κατ' ἀρχὰς ἐγγὺς ἀποίων ὄντα τὴν γεῦσιν, ἐν τῷ χρόνῳ πεπαιγόμενά τε καὶ ξηραινόμενα γίνεται γλυκύτερα, γιώδους δὲ καὶ ξηροῦς ἐν ἀχύροις καὶ χόρτῳ καὶ ἀγρώσται καὶ καλῶμοις ξηροῖς καὶ ξύλοις, ὧν ἔνια πρὶν ἀποξηρανθῆναι γλυκέα τε ἡμῖν ἐστὶ καὶ τροφὴν τῷ σώματι δίδωσιν ἐνίοτε, οἷον ὃ τε τοῦ φοίνικος ἐγκέφαλος, οὕτω γὰρ ὀνομάζουσι τὸ ἀνώτατον μόριον αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀγρώσταιός τε καὶ τῶν καλῶμων αἱ μαλακαὶ ῥίζαι, καὶ μάλιστα τῶν κατ' Αἴγυπτον, ἥδη δὲ καὶ τῶν πλείστων δένδρων αἱ βλάσται. ὁμοιότητι μὲν γὰρ αἰὲν τῇ πρὸς τὸ τρεφόμενον γλυκὺ φαίνεται το τρέφον, ἀνομοιότητι δ' οὐ γλυκὺ. [103] πολλῶν δ' οὐσῶν ἀνομοιοτήτων πολλὰς ἀναγκαῖον ἐν τῷδε καὶ τὰς μὴ γλυκείας γίγτισθαι ποιότητας, αἷς ἐξημερῆσαι μὲν ὁμῆχαιον, ἀγαμῆσαι δ' ἐγχωρεῖ, πάντων ἀνθρώπων ἀκριβῶς εἰδότες, ἐτέραν μὲν τὴν ἐκ τῶν σιρυφ-

que pro horum admixtione dulcium saepe qualitas exolvitur, aquea fere essentia in terrestrium plantarum prope omnium fructibus superante, nam triticum, hordeum, fabae, cicer et quae ejus sunt generis, quam propter humiditatem principio qualitatum prope expertia sint, temporis successu maturata ac siccata dulciora evadunt, terrestri vero et sicca in paleis, foeno, gramine et arundinibus siccis et lignis. Quorum tamen quaedam priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutrimentumque interdum corpori exhibent, velut palmae cerebrum; sic enim nominant summam ejus particulam et gramen et molles malvarum radices, maxime quae in Aegypto proveniunt, ad haec plerarumque arborum germina. Siquidem quod nutrit a similitudine, quae illi est ad id quod nutritur, dulce apparet, dissimilitudine vero non dulce. Porro multae quum sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse non dulces, quas verbis quidem asserri est impossibile, attamen memoriam earum movere suggerereque quodam-

Ed. Chart. XIII. [103.]

Ed. Bas. II. (49. 50.)

νῶν αἰσθησίν τε καὶ διάθεσιν ἐν τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἐτέ-
ραν δὲ τὴν ἐκ τῶν ὀξέων, καὶ ἄλλην μὲν τὴν ἐκ τῶν ἀλμυρῶν,
ἄλλην δὲ τὴν ἐκ τῶν πικρῶν.

Κεφ. ις'. Ὡσπερ οὖν ὅσα τῶν ἐδεσμάτων ὁμοιότατα
ταῖς τῶν τρεφομένων ὑπάρχει φύσεσιν, γλυκύτητά τ' ἐμφαί-
νεται καὶ σκευασίας οὐδεμιᾶς προσδεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν
(50) τρόπον ὅσα πορρώτερα τὴν κρᾶσιν ἐστὶν τὰ μὲν ἡδυσ-
μάτων, τὰ δὲ καὶ συγμικτότερον προσδεῖται, καὶ οὐδὲν γε
θερμιαστὸν αὐτῶν τῶν ἡδυσμάτων μηδὲν ἐδώδιμον ὑπάρχον
εἰς ἡδονὴν συτελεῖν τῷ δι' ἑαυτοῦ σκευασθέντι. δυοῖν γὰρ
ἀμέτροισιν συτελεσθέντιον ἐγχωρεῖ τὸ μικρόν ἐξ ἀμφοῖν σύμμε-
τρον ἀποτελεσθῆναι καὶ διὰ τοῦτο γλυκὺ φαῖναι, τῶν ἀμέ-
τρων οὐκ ὄντων τοιοῦτων. ὅταν δὲ δὴ καὶ δι' ἐψήσεως ἢ
ὀπτήσεως ἢ ὁλως ὑπὸ θερμοῦ τιος ἢ σκευασία γίνηται τῶν
ἐδεσμάτων, οὐδὲν οὐτ' ἀπορον οὐτ' ἀλογον ἂ πρότερον οὐκ
ἦν ἡδέα γενέσθαι νῦν ἡδιστα. φαίνεται γὰρ ἡ τοῦ θερμοῦ
φύσις οἷς ἂν ὁμιλήσῃ ταχέως ἀλλοιοῦν αὐτὰ καὶ μεταβάλλειν

modo licet, quum omnes homines certissime norint alium fieri in lingua sensum atque affectum ab acerbis, alium ab acidis et alium a falsis aliumque ab amaris.

Cap. XVI. Itaque quemadmodum eduliâ, quaecun- que nutriendorum naturae simillima sunt, ea et dulcedi- nem summam prae se ferunt, nec ullam praeparationem postulant, sic quae temperiem nacta sunt remotiorem alia condimentis, alia coctione, alia utroque indigent. Nec vero mirum est, quum condimentorum nullum edendo sit, ad suavitatem tamen iis conferre quae per ipsa praeparan- tur, quippe quum fieri possit ut immoderatis duobus coë- untibus, id quod ex ambobus mixtum sit commodatum evadat, ac proinde quoque dulce appareat, quum immo- derata minime sint talia. Postea vero quam et per eli- xationem et per affationem et omnino per calidum quid- dam praeparatio sit ciborum, nihil etiam absurdum est aut ambiguum, quae prius non erant suavia tunc fieri suavif- sima. Apparet enim calidi natura quibus admota fuerit ea

Ed. Chart. XIII. [105.]

Ed. Bas. II. (50.)

εἰς ἑταρον ἰδὸς, ὡς οὐκέτι οὐδὲ τοῦτ' ἀπορὸν, εἰ τινὰ μὲν ἡδίστω, τινὰ δὲ ἀηδέστιστα γίνεται τῷ πυρὶ πλησιάζοντα, καὶ τινὰ μὲν ἐλαχίστῳ χρόνῳ, τινὰ δ' ἐπὶ πλεῖστον ἐψηθῆναι χρῆται. τὰ μὲν γὰρ ὁμοιότατα ταῖς κράσεσι τῶν τριηραίων σωμάτων χωρὶς ἐψητοῦς τε καὶ σκευασίας ἤδη φαίνεται γλυκεία, τὰ δ' ἀνόμοια πάντα μὲν ἀηδῆ, πρὶν σκευασθῆναι. διττα δὲ τὰ μὲν ὑπερθερμα τῷ ψυχρῷ κολλασθῆναι, τὰ δ' ἰκαρῶς ψυχρὰ ταῖς τε τῶν θερμῶν ἐδεσμάτων μίξεσιν καὶ πυρὶ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑγρότητι μὲν ὅσα γινώδη καὶ ξηρὰ, ξηρότητι δὲ τὰ πλέον ἢ προσῆκεν ὑδατώδη τε καὶ ὑγρά. τὰς μὲν οὖν ξηρότητας αἱ τῶν ὑγρῶν ἐπιμιξίαι, τὰς δὲ ὑγρότητας αἱ τῶν ξηρῶν καὶ τὸ πῦρ ἐπανορθοῦται. μέγιστη δὲ τοῦ λεγομένου πίστις ἢ κατὰ τὸ σιόμα γιγνομένη μεταβολή. τοῖς γοῦν ἐπὶ πλέον ἀσιτήσασιν ἄλνκον φαίνεται τὸ πτύελον, εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον, οὐχ ἄλνκον μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ πικρόν. οὕτω δὲ καὶ πᾶν ἐκχολοῦται τὸ σῶμα, καὶ εἴπερ ἦν αἰσθητικὸν ἅπαν ὁμοίως τῇ γλώττῃ, καὶ τῆς ἀλυσκότητος

celeriter alterare atque in aliam speciem mutare. Quocirca nec id quoque dubium est, quaedam suaviora, quaedam vero insuaviora effici igni applicata, tum quaedam tempore minimo, quaedam plurimo coqui debere. Etenim quae nutriendorum corporum temperamentis simillima sunt, ea vel citra coctionem aut praeparationem jam dulcia apparent, quae vero dissimilia sunt omnia insuavia sunt antequam praeparentur. Porro quae nimis quam calida sunt frigido corrigi debent, quae vero multum frigida calidorum mixtura ciborum et igni; ad eundem modum humiditate quae terrea sunt et sicca, siccitate quae plus quam conveniat aquea sunt et humida. Siccitates ergo humidorum admixtio, humiditates vero siccorum mixtura ignisque emendant. Maximam rei dictae fidem affert quae in ore fit mutatio. Nam qui plusculum sustinuerunt jejunium, iis saliva salsa redditur, qui vero plurimum, non salsa modo, sed et amara; sic etiam corpus universum biliosum habitum contrahit, ac si perinde ut lingua sensu

Ed. Chart. XIII [103. 104.]

Ed. Bas. II. (50.)

ἂν, οἶμαι, τῆς ἐν αὐτῷ ῥαδίως ἡσθάνετο καὶ τῆς πικρότη-
τος, ἔτι τε πρὸς τοῦτο καὶ αὐτῆς τῆς γλυκύτητος, ὑπαρχούσης
γε αἰὲν τῷ κατὰ φύσιν αἵματι. νυνὶ δὲ ἐπειδὴν ἦτοι ῥαγέν-
τος ἢ ἀναστομωθέντος ἀγγείου τινὸς ἀθρόον τε καὶ θερ-
μὸν αἷμα κατὰ τῆς γλώττης ἐκχυθῇ, φαίνεται γλυκύτατον,
ὅταν, ὡς εἴρηται, κατὰ φύσιν ἔχῃ. ἐπεὶ τό γε νεροσηκὸς
πικρὸν ἢ ἀλυκὸν ἐστίν, ἢ τινα τοιαύτην ἐτέραν ἐμφαίνει
ποιότητα, τὸ μέντοι καθ' ὅλον τοῦ ζώου τὸ σῶμα λαν-
θάνει, καθάπερ αἱ χολαὶ καὶ τὸ φλέγμα. καίτοι τῶν
χολῶν ἡ μὲν αἰὲν πικρὰ φαίνεται, καὶ μικρῷ μορίῳ ψαύσῃ
τῆς γλώττης, ἡ μέλαινα δ' ὀξεῖα. καὶ τοῦ φλέγματος καὶ
τῇ γλώττῃ πλησιάζοντος τὸ μὲν γλυκὺ, τὸ δὲ ὀξύ, τὸ δὲ
ἀλμυρὸν ἐταρχὼς ἐφάρη πολλάκις, ἀδελφὸν ὑπάρχον καὶ
τοῦτο καθ' ὅλον τὸ ζῶον.

Κεφ. ιζ'. [104] Οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ διὰ τί
τὸ γλυκύτατον ἀπάρτων μέλι τὸν πικρότατον γεννᾷ χυμὸν
καὶ διὰ τί μάλιστα τοῖς ἀκηάζουσί τε καὶ φύσει θερμοῖς
καὶ πυρέττουσιν. ὥς γὰρ κακτὸς ἐπὶ πλέον ὁμιλῆσαν τῷ

polleret, falcedinem quoque quae in ipso est atque ama-
ritudinem perfacile, reor, perciperet, ad haec etiam ipsam
dulcedinem quae naturali inest sanguini. At nunc ubi vase
quopiam aut rupto aut aperto affatim calidus sanguis in
linguam effunditur dulcissimus apparet, utique si secundum
naturam, ut dictum est, habuerit; nam morbidus amarus
aut falsus est, aliamve ejus generis qualitatem prae se fert.
At qui in toto est corpore nos fugit, non aliter quam aut
bilis aut pituita, quamquam et bilis quidem siava vel mi-
nima quapiam parte linguam contingens perpetuo amara
appareat, atra vero acida. Porro ubi pituita linguam at-
tingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim falsa
saepe est manifesto visa, quum et ipsa in toto animali in-
cognita sit.

Cap. XVII. Nihil mirum igitur, neque cur rerum
omnium dulcissimum mel succum generet amarissimum, ne-
que cur id maxime aetate florentibus et calidis natura et
febrientibus accidat. Nam ut foris, quum plusculum igni

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

πυρὶ πικρὸν ἀποτελεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ὅταν ἀκραιφνεῖ πλησιάζῃ θέρμότητι, τὸν χολώδη γεντῆ γενέσθαι. ἐν δὲ ταῖς ψυχρότεραις κρᾶσεσιν ἢ διὰ ἡλικίας, ἢ διὰ φύσεως σώματος, ἢ διὰ πάθος, εἰς χρηστὸν καὶ σύμμετρον αἷμα μεταβάλλει ῥαδίως. οὐ γὰρ συνθιγναι- νόμενον οὐδ' ἀλλοιοῦμενον ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς τοιοῦτοις σώμασιν, ἀλλ' ὁμοίον τι τῷ μετρίῳ ἐψηθέντι πάσχον ἰσομοιοῦται τελέως αὐτοῖς καὶ διαφυλάττει τὴν γλυκύτητα. καὶ τί θαυμαστὸν ὑπὸ τῆς σφοδρότητος ἐν τοῖς ζώοις θέρμότητος ἢ πλείονος ἐψήσεως ἐξίστασθαι τῆς ἀρχαίας γλυκύτητος τὸ μέλι, καὶ χωρὶς τούτων ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ θέρμότητος ἐν χρόνῳ πλείονι πικρὸν ἀποτελοῦμενον; ἐν γὰρ τῷ τάχει τῆς μεταβολῆς ἢ διαφορῇ μόνον, οὐκ ἐν τῷ πάσχει ἔτερον πάθος ὑπ' ἑτέρας αἰτίας. καὶ γὰρ τὸ πάθος αὐτὸ καὶ τὸ μεταβάλλον αἷτιον ὄν, τὸ πάθος μὲν ἢ πικρότης, τὸ δ' αἷτιον ἢ ἀμετρία τῆς θέρμότητος, αἰτίας δὲ τῆς εἰς ἀλλοίωσιν ἀγούσης διττῆς ὑπαρχούσης τῷ μέλι, ῥώμης τοῦ πλη-

admoventur amarum efficitur, ad eundem modum et in animantium corporibus, ubi sincerum validumque nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperamentis frigidioribus, siue propter aetatem siue propter naturam corporis siue etiam ob morbum, facile in bonum et moderatum sanguinem convertitur. Quippe quum neque nimirum in iis corporibus aut excalescat aut alteretur, verum ei quod modice coctum fuerit simile quiddam perpetiatur, plane illis assimilatur prorsumque servat dulcedinem. Et quid, obsecro, miri, si a valentiore animantis calore aut longiore coctione veterem mel dulcedinem exuat, quum etiam citra haec per suum ipsius calorem spatio temporis amarum evadat? Nam in mutationis dumtaxat celeritate haudquaquam quod aliam perpetiatur passionem ab alia causa differentia consistit, quippe et passio est eadem et causa quae mutat, passio quidem amaror, causa vero caliditas immodica. Porro immodicum quod ad alterationem ducit duplex est, aut enim in admoti consistit

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

σιάζοντος, ἢ μήκουσ τοῦ χρόνου, τὴν μὲν ἑτέραν ἐξ ἡμῶν τε καὶ τοῦ πυρὸς, τὴν δ' ἑτέραν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὸ μέλι. καὶ δεόντως ἐν χρόνῳ πλείονι γίγνεται τοῦτο τὴν ἐξ αὐτοῦ, ὅτι καὶ τὸ μεταβάλλον ἀσθενέστερον. ὅπερ οὖν ὑπ' ἐλάττωτος αἰτίας ἐν χρόνῳ πλείονι γίγνεται, τοῦθ' ὑπὸ μείζονος ἐν ἐλάττωι γίγνεσθαι τί θαυμαστόν; ἀλλ' οὐ τό γε γάλα, καίτοι γλυκὺ πρὸς τὴν γεῦσιν ὑπάρχον, ἐξ αὐτοῦ ποτε γίνεται πικρόν. κρατεῖται γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μᾶλλον ἢ κρατεῖ, καὶ διὰ τοῦτο ὀξύνεται καίμενον. ἐκ τριῶν μὲν γὰρ οὐσιῶν διαφερουσῶν ταῖς ποιότησι σύγκειται, καθότι καὶ πρόσθεν ἔλεγον, πρώτης μὲν τῆς παχείας, ἐξ ἧς ὁ τυρὸς γίνεται, δευτέρας δὲ τῆς λιπαρᾶς, ἐξ ἧς ὁ βούτυρος, καὶ τρίτης τῆς ὑδατόδου, ἣν ὀρῶδον ἐπονομάζομεν. ἀλλὰ τούτων ἡ μὲν λιπαρὰ μάλιστα εὐκρατος, ἡ δὲ παχεῖα μικρὸν ταύτης ἀποδέουσα. τὸ δ' ὀρῶδες περίττωμα ψυχρόν τ' ἐστὶ καὶ ὑγρόν, ὥστε τὸ μὲν σῦμπαν γάλα τοῦ συμμέτρου τῇ θερμοσθετι σώματος ἀπολείπεσθαι συγχρῶ, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ὀξύτητα μεταβάλλει ἐξ ἑαυτοῦ μᾶλλον ἢ πύ-

robore, aut in temporis diuturnitate, alterum ex nobis et igni, alterum ex se ipso mel accipit. Et merito sane tempore majore id sit ex ipso, siquidem quod mutat imbecillius est. Ergo quod a minore causa longiori sit tempore, quid mirum est a majore breviori perfici? Caeterum lac etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam amarum efficitur, vincitur enim in eo a frigore magis caliditas quam ipsa vincat, proinde etiam repositum acescit. Ex tribus enim substantiis qualitate dissidentibus, velut supra quoque dictum est conflat, prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur, altera pinguis, ex qua butyrum, et tertia aquea, quod serum nuncupamus. Verum ex hisce pinguis quidem vel maxime temperata est, crassa vero paulum ab ea declinat, at excrementum illud ferofum et frigidum et humidum est. Quare lac universum a modicae caliditatis corpore longo intervallo relinquitur, quapropter ex se acescit potius quam amarescit. Ac si gustari posset,

Ed. Chart. XIII. [104. 105.]

Ed. Bas. II. (50.)

χρότητα. καὶ ἔπειθ οἷόν τε ἦν αὐτοῦ γεύσασθαι περ θέρτος-
 ἐν τε τῇ γαστρὶ καὶ κατὰ τὰς φλέβας, εὐρίσκειτο ἄν, οἶ-
 μαι, γλυκύτερον μέλιτος. ὃ γὰρ ἔξωθεν ἔχει καὶ παρ' ἑαυτοῦ
 τὸ μέλι, τοῦτ' ἐν τῷ πέτεσθαι λαμβάνει τὸ γάλα. καὶ
 ὅταν γε θερμὸν ἱκανῶς ὑπάρχη τὸ τοῦ ζώου σῶμα, τοσοῦ-
 τον ἐπικτᾶται τὸ γάλα τῆς γλυκύτητος, ὅσον ἀπολλύει τὸ
 μέλι. καὶ τοῦτ' εὐλόγως γίνεται. τῷ μὲν γὰρ ἄκρως γλυκεῖ,
 καὶ διὰ τοῦτο μηκέτ' ἐγχωροῦντι προσθήκην γλυκύτητος,
 εἰς τὴν ἐριξῆς ἀνάγκη μεταβάλλειν ποιότητα· τῷ δέ γε ἐνδὲς
 τὸ τέλειον ἐκ τῆς πέψως προσγίνεται. ταῦτ' ἄρα καὶ δι-
 τὰς ἀπεπτούμενον ἐν τῇ γαστρὶ τὸ γάλα τὰς ἀλλοιώσεως
 ἐπιδέχεται· κατὰ μὲν τὴν ψυχροτέραν κοιλίαν ὀξυτόμενον,
 ἐν δὲ τῇ θερμότερᾳ κτισῶδες τε καὶ πικρὸν ἀποτελούμε-
 νον. οὐ μὴν τό γε μέλι τὴν εἰς ὀξύτητα ποτε μεταβολὴν δέ-
 χεται ἐν τῷ πέτεσθαι· θερμότερον γὰρ ἐστὶν ἢ ὥστε μὴ κρα-
 τούμενον ὀξυν[105]θῆναι. δακνῶδη μὲν γὰρ ἄμρω τῇ γλώτ-
 τη, τό τε ὀξύ καὶ τὸ πικρὸν, οὐ μὴν ὡς ἴδιον γλώττης αἵ-
 σθησις τοῦτο κέκτηται. καὶ γὰρ εἰ καὶ κατ' ἄλλης σαρκὸς
 ἥστιν οσοῦν γυμνῆς τοῦ δέρματος ἐπιβάλλοις αὐτὰ, δάκρυ

nbi in ventre et per venas concoctum est, ipso etiam
 melle dulcius inveniretur; nam quod foris et ex sese mel
 obtinet, id dum coquitur lac accipit et quum admodum
 ingens in animante calor extiterit, tantam acquirit lac
 dulcedinem quantam mel deperdit, rectaque id ratione eve-
 nit. Etenim quod summe dulce est, ac proinde etiam
 nihil apponi ad ejus dulcedinem potest, id ut in conse-
 quentem verti pergat qualitatem necesse est, at cui quid
 deest, id per concoctionem acquirit. Proinde sane lac ubi
 cruditatem in ventre perpetitur, duplicem suscipit altera-
 tionem: in frigidiorē namque ventre acescit, in calidiorē
 nidorōsum amarumque efficitur. Non tamen mel coquen-
 do unquam aciditatem admittit, quippe quum calidius sit
 quam ut ubi non superetur acescat. Itaque utraque lin-
 guam mordicant, tum quod acidum est tum quod amarum,
 non tamen id tanquam proprium linguae sensus possidet,
 quippe si in aliam quamvis carnem cute spoliata ipsa

Ed. Chart. XIII. [105.]

Ed. Bas. II. (50. 51.)

κακείνην, ᾧ δῆλον ὡς τὸ δακνῶδες τῆς ἀφῆς ἴδιον αἰσθη-
τὸν, οὐ γένεώς ἐστιν· καὶ μὴν καὶ τοῖς δριμέσιν ὀνομαζο-
μένοις, οἷον πυρέθρῳ τε καὶ σκορόδῳ καὶ κρομμύῳ ὑπάρ-
χει τὸ δάκνειν, οὐ τὴν γλῶττιαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην
ἅπασαν ἡμῶν σάρκα. καὶ κοινὸν ἄρα τοῦτο τὸ δάκνειν τριῶν
ἐστὶ χυμῶν, ὀξέος, πικροῦ, δριμέος, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὀξέος ὡς
ψυχροῦ τε ἅμα καὶ λεπτομεροῦς, ἐδείχθη γὰρ τοῦτο πρόσθεν,
τοῦ πικροῦ δὲ καὶ δριμέος ὡς θερμῶν.

Κεφ. ιη'. Ὅτι μὲν οὖν ὁ πικρὸς χυμὸς θερμὸς ἐστὶν
ἀρτίως μοι δέδεικται. περὶ δὲ τοῦ δριμέος ἰδίως ὀνομαζο-
μένου τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἀποδείξεώς ἐστι χρεία. φθάνει μὲν
γὰρ ἡ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐνέργεια τὴν ἐκ τοῦ λόγου πίστιν,
ὥστ' οὐδ' ἡμνησθήτησεν οὐδεὶς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ Πλά-
των ὡς περὶ θερμοτάτου πάντων ἀποφαίνεται καὶ Ἀριστο-
τέλης καὶ Θεόφραστος καὶ τῶν ἱατρῶν οὐδεὶς ἐστὶν οὔτε
τῶν παλαιῶν οὔτε τῶν νεωτέρων, ὃς ἑτερόν τι γιγνώσκει.
κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγον ἐστὶ τὸ θερμαῖ(δι)ταιν,
ὥστ' εἰ καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὀρτιναοῦν ἔροιο, τί καλᾷ δριμὺν

injeceris, et illam sane etiam mordebit. Ex quo conflatur
mordacitatem a tactu proprie, non a gustu sentiri. Quin
et quae acris appellantur, velut pyrethrum, allium, caepa,
non linguam modo mordicant, sed et omnem reliquam
nostram carnem. Communisque est mordicatio tribus istis
saporibus, acido, amaro, acri, verum acido quidem ut fri-
gido simul et subtili, nam et id saepe monstratum est,
amaro vero et acri ut calidis.

Cap. XVIII. Quod itaque sapor amarus calidus sit
modo ostendimus. At de acri vocato principio ne de-
monstratione quidem est opus, praevenit enim sensus evi-
dencia rationis fidem. Quare nec quisquam de ipso du-
bitaverit, imo et Plato de eo tanquam omnium calidissimo
pronunciat, tum Aristoteles quoque et Theophrastus. At-
que adeo nec veterum nec recentiorum medicorum quis-
quam est, qui secus sentiat, quippe quum excalefactio ex
essentiae ejus sit ratione. Itaque si vel ex plebe quem-

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (51)

βρώμα, φασίη ἄρ, οἶμαι, τὸ θιγαῖνον ἰσχυρῶς ἐν τῷ γίνεσθαι, καθάπερ τὸ πικρὸν καὶ τὸ πύριθρον καὶ τὸ κάρδαμον καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμνυα καὶ παρ' ὅσα τοιαῦτα. καὶ μοι δοκεῖ μόνον τοῦτο τὸ γένος τῶν χυμῶν ἰδίας ἀπορῆσαι προσηγορίας τῇ κοινῇ συγχρόσασθαι καθ' ὑπεροχὴν. ὄντος γὰρ καὶ τοῦ πικροῦ χυμοῦ καὶ τοῦ ὀξέος δριμέων ἀμφοῖν, ἐν ὅπῃ ἂν σῶματι σφοδρὴν εὐρίσκομεν τὴν δριμύτητα, καὶν μήτε πικρὸν ἢ καὶν μήτε ὀξύ, δριμὶ προσαγορεύειν εἰθίσμεθα, καίτοι πολλῶν ὄντων κατ' εἶδος τῶν τοιούτων σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἐδώδιμα, τὰ δ' οὐ. τὰ μὲν οὖν ἐδώδιμα γλυκεῖαν ἐξ ἀνάγκης ἔχει τινὰ μεμιγμένην ἀνδρῶν ποιότητα. καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς ἐξ αὐτῶν ὥς ὕψω χρῶμεθα, πολλοῖς δ' ὥς ἡδύσματι μόνῳ. ὥς σιτίοις μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδενί, διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. τῶν δ' οὐκ ἐσθιομένων τὰ μὲν ἐστὶ θανάσιμα, τὰ δ' ἀπλῶς φάρμακα, πάντα δ' οὖν ἐπιτιθέμενα κατὰ τοῦ δέρματος ἡμῶν ἔλκος ἐργάζεται ῥαδίως. ἐμφαίνει δὲ καὶ τούτων ἕνα

pian roges, quid vocet edulium acre, dixerit sane, puto, quod fortiter dum gustatur excalefacit, velut piper, pyrethrum, nasturtium, allium, caepa et id genus omnia, videturque id adeo saporum genus, cum appellatione careret propria, communi per excellentiam usum. Nam quum et sapor amarus et sapor acidus ambo etiam acres sint, in quocunque tamen corpore vehementem comperimus acrimoniam, tametsi neque amarum sit neque acidum, acre appellare consuevimus, quamquam multa in specie sint corpora ejusmodi, alia enim edi possunt, alia esui sunt inepta. Ea igitur quae idonea sunt esui dulcem quandam saltem obscuram admixtam habeant qualitatem necesse est; proinde multis ipsorum pro opsonio utimur, multis vero ut condimentis tantum, at ut cibo ipsorum omnino nullo, idque ob virium vehementiam. Porro eorum quae non eduntur alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta, omnia saltem cuti nostrae imposita ulcus celeriter moliantur. Quin et horum quoque nonnulla

Ed. Chart. XIII. [105. 106.]

Ed. Bas. II. (51.)

πιρρὰν ποιότητα, ὥσπερ τῶν ἐδωδίων οὐκ ὀλίγα γλυκεῖαν, οὐ μὴν ὀνομάζεται γε πιρρὰ, διότι βραχεῖα μὲν αὕτη καὶ ἀσθενὴς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, ἰσχυρὰ δὲ ἢ τῆς δριμύτητος. ἐνίων δ' οὐδὲ γεύσασθαι τολμῶμεν, οἷον ἦτοι θαψίας, ἢ καρθαρίδων, ἢ τίνος ἐτέρου τῶν κατὰ διάβρωσιν ἢ σήψιν ἀναιρούντων· ἀλλ' ἐστὶ καὶ τούτων εἰκάσαι δριμεῖαν εἶναι τὴν γεῦσιν ἐξ ὧν ἐργάζεται περὶ τὸ σῶμα. πολλὰ δὲ καὶ ταῖς ὁσμαῖς εὐθύς ἐστὶν ἀλλόκοτα καὶ σαφῶς ἐνδεικνύμενα τὴν πρὸς ἄνθρωπον ἐναντιότητα, καθάπερ αὐτὰ γε ταῦτα τὰ προειρημένα, καὶ ὁ τοῦ κωνείου καὶ ὁ τοῦ μήκωνος, ἔτι τε μανδραγόρου καὶ ὑοσκυάμου χυλός. καὶ γὰρ δὴ νῦν ἐθεασάμεθα ἐναγχος βοτάνης χυλόν, ὃν ἐκατόνταρχός τις ἐκ τῆς πρὸς Αἴγυπτον βαρβάρου χώρας ἐκόμισεν. οὕτως δ' ἦν βαρὺς καὶ ἀρδὴς τὴν ὀσμὴν ὥς μηδὲ γεύεσθαι τολμᾶν, ἀλλ' εἰκάζειν θανάσιμον ὑπάρχειν· ἐχρήτο δ' αὐτῷ πρὸς τὰς ἀρθριτικὰς ὀδύνας ἀκμαζούσας, καὶ σαφῶς ἐδόκει καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνουσιν ψυκτικὴν ἔχειν τὴν δύναμιν. [106] ἐστὶ δ' ὑπόξανθος μὲν τὴν χροάν, οὕτως δὲ βαρὺς κατὰ τὴν ὀσμὴν ὥς

qualitatem quandam amaram prae se ferunt, quemadmodum esculentorum quaedam dulcem; non tamen vocantur amara, quandoquidem haec in eis levis est et infirma, valida autem vis acrimoniae. Sunt et quae ne gustare quidem audeas, cujusmodi est vel thapsia vel cantharides vel aliquod aliud eorum quae erosione aut putrefactione interimunt, sed et horum gustum esse acrem ex iis conijcere licet quae in toto agunt corpore. Multa vero etiam ipso statim odore aliena sunt, planeque pugnantiam cum homine indicant, velut et haec ipsa quae nunc dicta sunt et cicutae, papaveris, mandragorae et hyoscyami succus. Quin et nuper quoque herbam quandam conspeximus, quam centurio quidam ex barbarica circa Aegyptum regione comportaverat, odore adeo gravi adeoque inamoeno, ut ne gustare quidem auderem, sed lethalem esse conjicerem. Utebatur autem ad urgentes articulorum dolores, atque ipsis etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate esse visa. Est autem colore subflavo, odore tam gravi quam cicutae,

Ed. Chart. XIII. (106.)

Ed. Bas. II. (51.)

τοῦ κωκίου, πλήν ὅσα βραχίας ἀρωματίζούσης τιτὸς ἐνώ-
 δίας προσβάλλει. τὸ δ' ὄνομα τῆς βοτάνης ἐξ ἧς ὁ χυλὸς
 γίγνεται λευκοπέριον ἔφασκεν εἶναι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν
 δηλητηρίων φαρμάκων αὐθις εἰρήσεται. τοὺς δὲ δοσιμεῖς
 ἀπαρτας χυμοὺς, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἀκρῶς θερ-
 μοὺς καὶ γινώσκων ὄντας. ἐξηξῆς δ' αὐτῶν τοὺς πικροὺς,
 αἷτα τούτων ἐξῆς τοὺς γλυκοὺς. ἐν αὐτῇ δ' αὐτοῖς ἑκατέρῃ
 τοῦ πλάτους ὑπάρχοντος, ὁ μὲν μᾶλλον δοσιμὸς καὶ πικρὸς
 καὶ γλυκὺς μᾶλλον δηλοτότι καὶ θερμὸς ἐστίν, ὁ δ' ἥτιον
 εἰς τοσοῦτον ἀπολείπεται θερμότητος, εἰς ὅσον καὶ τῆς
 ἀκριβοῦς κατὰ τὴν γένειν ποιότητος. ὅρος δὲ τοῦ μὲν πι-
 κροῦ χυμοῦ τὸ ῥύπτιον ἐστίν, τοῦ δὲ δοσιμέος τὸ καίειν, τοῦ
 δὲ γλυκέος τὸ τρέφειν, ὅταν γε τελείως ἔχωσι κατὰ τὴν
 ἑαυτῶν ἑκάστον φύσιν, τουτέστιν ὅταν ὡς οἷον τε μάλι-
 στα ὑπάρχωσιν ἐτέρως ποιότησιν ἄμικτοι, οἷον ὁ πικρὸς
 ἐστὶ μὲν πάντως θερμὸς, ἀλλ' ὁ μὲν ἄρτι γινόμενος ἐκ τῆς
 τοῦ γλυκέος μεταβολῆς ἥτιόν τε πικρὸς ἐστὶ καὶ ἥτιον
 θερμὸς, ὁ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἐξηλλαγμένος ἐσχάτως τε πι-

nisi quod levem quandam inflar aromatum odoris adferat gratiam. Nomen herbae ex qua succus hic exprimitur, lycopersium esse dicebat. Verum de facultatibus deleteriis rursus tractabitur. Scire autem oportet, acres sapores omnes, nam de illis agebatur, summe esse calidos, ac deinceps post illos esse amaros, deinde vero dulces. Quum vero in omnibus ampla sit latitudo, is, qui magis aut acris aut amarus aut dulcis est, magis quoque est calidus, qui vero minus, tantum amittit caloris quantum abest ab exacta gustus qualitate. Terminus autem seu finis saporis amari est abstergere, acris vero urere, at dulcis nutrire, ubi videlicet in sua quisque natura absolutus fuerit, hoc est, ubi quoad fieri possit minime alienis permixti sint qualitatibus; velut amarus prorsum quidem est calidus, verum qui modo admodum ex dulci mutatione natus est, et minus amarus est et minus calidus, at qui jam diu mutatus est, summe amarus est et proxime ad

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

κρός ἐστὶ καὶ ἤδη πλησίον ἔχει τοῦ δριμύος, ὥς μὴ εὔπταιν ἔτι μόνον, ἀλλὰ καὶ διαβιβρώσκειν καὶ δάκνειν, οἷον ἀριστολογία μὲν καὶ ἴρις καὶ πανάξ αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἀπορρύπτουσί τε καὶ καθαροποιοῦσι τὰ ἔλκη. ἀγρία δὲ σταφίς οὐδὲν μὲν ἤτιον τοιούτων δριμυτά ἐστίν, εἰ μὴ ἄρα καὶ μᾶλλον ἐστὶ πικρά· δριμυτά γὰρ ἤδη καὶ μάλα καὶ θεομή σφοδρῶς, ὅθεν οὐδὲ τὸν ῥύπον ἀφαιρεῖ τῶν ἐλκῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν κατατῆκεν πέφυκε τὴν σάρκα. τοιοῦτο δέ τι καὶ τοῦ σώματος εἶσω λαμβανόμενοι πεφύκασι δρᾶν οἱ πικροὶ χυμοὶ πάντες, οἷόν τι καὶ κατὰ τὰ ἔλκη· ῥύπτουσί τε γὰρ καὶ διακαθαίρουσιν αὐτὰ καὶ τὴν ἐν ταῖς γλεφῇ τῶν χυμῶν παχύτητα τέμνουσιν, ὅθεν ἐπιμήριά τε κινεῶσι καὶ ταῖς ἐκ θώρακός τε καὶ πτερόμορος ἀναγογαῖς τοῦ πύου συναίρονται, καὶ ὅπως, εἴτε παχὺ γλέγμα περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς εἴτε πῦον εἴτ' ἄλλο τοιοῦτο εἴη, διακαθαίρουσιν, ἐπιληψίαις τε κατὰ τοῦτο βοηθοῦσιν, ὅσοι γε μὴ δηλητήριοι τὴν φύσιν ὑπάρχουσιν. ἐκαῖροι γὰρ ὅλω τῷ γένει παρὰ φύσιν εἰσίν. οὕτω δὲ καὶ τοὺς πτύοντας αἷμα βλάπτειν πεφύκα-

acrem pertingit, ut non abstergat solum, sed etiam exedat et mordicet, velut aristolochia quidem, iris et panax id modo possunt, nempe ulcera abstergere atque expurgare. At vitis agrestis nihilo ab illis amarore vincitur, nisi vel ipsa quoque vincat, est enim jam etiam acris idque valde, tum multum quoque calida, ut non sordem ulceribus auferat modo, sed et ipsam quoque carnem colliquare possit. Porro quod in ulceribus nati sunt praeflare amari sapor, id ipsum in corpus assumpti efficere valent. Abstergunt enim expurgantque et quae in venis est crassitiem incidunt. Quamobrem mentes movent educendoque ex pectore pulmoneque puri auxiliantur, et in summa, sive crassa in eis pituita sive pus sive aliud quippiam contineatur ejusmodi, expurgant, eaque ratione et comitiali morbo competunt, quicumque certe naturam non habent deleteriam, illi enim toto genere praeter naturam sunt. Sed et iis qui sanguinem spumant noxii sunt, quippe

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

σιν. τῶν στυφόντων γὰρ ἐκεῖνοι καὶ γλίσχρων, οὐ τῶν τε-
μνόντων καὶ διαιρούντων δέονται. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη πως
ἄπτεται τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου.

Κεφ. ιθ'. Περὶ δὲ τῶν πικρῶν χυμῶν τῆς δυνά-
μως ἀφορισμένοι καὶ τμητικοὺς αὐτοὺς ἀπόστις εἶναι
καὶ λεπτυντικοὺς καὶ ῥυπτικοὺς, καὶ δηλοῦσι θερμοὺς εἰς το-
σοῦτον ὥς μήπω καίειν, ἐπὶ τοὺς δοσιμεῖς αὐτοὺς ἴωμεν τῷ
λόγῳ. καὶ πρῶτον μὲν θερμοὺς ἀκριβῶς αὐτοὺς εἰπώμεν, εἴτα
διαβρωτικοὺς τε καὶ καυστικοὺς καὶ ἐσχαρωτικοὺς καὶ συν-
τηγτικοὺς· ἐπὶ μὲν τοῦ δέρματος ἐπιτιθεμένους ἅπαντας
τοὺς τοιούτους εἶναι, εἰσὼ δὲ τοῦ σώματος λαμβανομένους,
ὅσοι μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἐναντιώτατα διάκεινται πρὸς
τινα ζῶα, σπηγτικοὺς τε πάντας εἶναι καὶ δηλητηρίους ἐκεί-
νων τῶν ζώων. ὅσοι δὲ κατὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς θερμό-
τητος ὄντες, εἰ μὲν παχυμερεῖς καὶ γαστρικαὶ εἴεν, ἐλκωτικοὺς
τῶν ἐντὸς, εἰ δὲ λεπτομερεῖς, διουρητικοὺς τε καὶ ἰδρωτι-
κοὺς, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τμητικοὺς τε καὶ διαφθορητικοὺς. συν-
αίρονται δὲ τινες αὐτῶν ταῖς τε ἐκ τοῦ θώρακος ἀραιύ-

quum isti adstringentia et viscosa, non incidentia dividen-
tiaque exposcant. Atque haec quidem jam quadantenus
curandi attingunt methodum.

Cap. XIX. Postea vero quam de saporibus amaris
definivimus diximusque quod incidendi vim habeant et
extenuandi, tum abstergendi ac nimirum etiam calefaciendi,
hactenus tamen ut non urant, rursus ad acres orationem
vertamus. Ac primum exacte ipsos calidos dicimus, deinde
exedentes, urentes, crustam molientes ac denique etiam
colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse hujus-
modi, si intro in corpus sumantur, siquidem tota sub-
stantia animantí cuiuspiam summe adversentur, putrefacientes
omnes deleteriosque ejus generis animantium, si caloris
duntaxat immoderatione, si crassae terreaeque sint essen-
tiae interiora exulcerandi pollere facultate, si tennis, uri-
nam movendi sudoresque ciendi vim habere, in summa
autem incidendi et digerendi per halitum, ex quo 'go-
nere quidam tam expulsionibus ex thorace tam mensium

Ed. Chart. XIII. [107.]

Ed. Bas. II. (51.)

σεσι [107] καὶ ταῖς τῶν καταμηνίων φοραῖς· ἀλλὰ πότε καὶ πῶς καὶ τίνι μεθόδῳ χρῶμένων, οὐ τῆς νῦν ἐνεστώσης πραγματείας διελθεῖν. ὑπὲρ πάντων γὰρ τῶν τοιούτων ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ λεχθήσεται, ὥστε καὶ περὶ τῶν δριμέων χυμῶν τῆς φύσεως ἤδη παύσομαι τὰ πλείω γράφων. ἄρκαϊ δὲ μόνον ἔτι διορισμοὺς ἀκριβεστέρους αὐτοῖς προσθεῖται, καθ' οὓς διαφέρουσι τῶν πικρῶν. οὐ μόνον γὰρ ἰσχυρὰ θερμότητι διαλλάττειν αὐτῶν πεφύκασιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πικροὺς μὲν ἅπαντας ὑπάρχειν οὐ θερμοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηροὺς τὴν δύναμιν, ὡς ἂν τις μάλιστα σαφῶς εἰκάσειε, τέφρα παραπλησίως, ἐν δὲ τοῖς δριμέσιν, ὅσοι γε οὐκ εἰσὶ πικροὶ, πολλὴν ἐρίοτε μεμίσχθαι τὴν ὑγρότητα, καὶ διὰ τοῦτό γ' ἐσθίειν ἡμᾶς οὐκ ὀλίγα τῶν τοιούτων σωμάτων. ὅτι δ' οὐδὲ θερμοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηροὺς ἔστι τὴν κρᾶσιν ὁ πικρὸς ἅπας χυμὸς, ἥ τε διορισμένη πείρα πρώτως καὶ μάλιστα διδάσκει, περὶ ἧς ἔμπροσθεν εἴρηται μοι πολλάκις, ἔτι τε πρὸς τῇ πείρᾳ τῷ λόγῳ σκοπομένοις ὡσαύτως συμβαίνει. θερμαινομένων γοῦν ἐπὶ πλεον τῶν γλυκέων, εἴθ'

motibus auxiliantur. Caeterum quando sit, quo modo et qua methodo utendum, non est praesentis tractationis exponere, de omnibus liquidem ejusmodi in curandi methodo differetur. Quare de acrium saporum natura plura scribere superfedebo; sat enim fuerit distinctiones adjicere exactiores, quibus ab amaris differunt. Nec enim sola caliditate vehementi ab illis diversi esse consueverunt, sed quod amari omnes non modo calidam habeant facultatem, sed et siccam, cineri, uti eos quis optime comparet, affini-les. Acres autem quicunque utique amari non sunt, multam interim humiditatem admixtam habent, proindeque corporum ejusmodi non pauca a nobis esitantur. Porro quod non calidus modo, sed et siccus est omnis sapor amarus, in primis nos maximeque discreta docet experientia, de qua saepe numero verba supra fecimus, iis vero qui praeter experientiam per rationem etiam scrutantur similiter accidit. Admodum itaque calefactis dulcibus, sive id ab

Ed. Chart. XIII. [107]

Ed. Bas. II. (51. 52)

ὑπὸ πυρὸς αἰθ' ὑπὸ τῆς θερμότητος, ἣ τῶν πικρῶν
σωμάτων ἐδείκνυτο γένεσις. εὐθύς δὲ ταῦτα καὶ τῇ συστάσει
μὲν ξηρότερα φαίνεται, καὶ τῷ διαπαράσθαι δ' αἰ καὶ ἀπορρεῖν
αὐτῶν τὸ ὑγρὸν, ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀναγ-
καστὸν εἶσι τὸ καταλειπόμενον ἀποδείκνυσθαι γαστροτερὸν τε
καὶ ξηρότερον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ γλυκὺ πρὸς τῷ θερμῷ
ὑπάρχειν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον, ἐξ ἀνάγκης δήπου καὶ ὑγρὸν
ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιόν ἐστιν. εἰ δέ γε τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν
γένεσι μάλιστα οἰκίον ὑπάρχει, αὕτη δ' ἦν εὐκρατος, ὑγρὰ
καὶ θερμὴ, τὸ δ' οἷον ὑπεροπτηθέντος τούτου γιγνόμενον
(52) ὁμοίον τιάτω καὶ τέφρα, ξηρὸν καὶ θερμὸν ἐξ ἀνάγ-
κης ἀποτελεῖται. καὶ μέντοι καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ῥύπειν
τε πέφυκε καὶ καταθραύειν καὶ τέμνειν τοὺς γλίσχρους καὶ
παχεῖς χυμοὺς, ὥσπερ ἡ τέφρα καὶ τὸ νίτρον. οὐδὲ γὰρ
αἰσώδης αὐτῶν ἐστὶν οὐδὲ λεπτομερής, ἀλλὰ οὐδὲ ὑδατώδης
ἢ σύστασις, ἀλλ' ὥσπερ καὶ μικρῶ πρόσθεν εἰρηται, γαστε-
στέρα, κατεργασμένη ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ οἷον
ὑπεροπτημένης αὐτῶν τῆς οὐσίας. ὥς μὲν οὖν τοῖς στυ-

igne sive a calore ingenito, amarorum corporum conflare
generationem indicavimus, quae protinus consistentia quo-
que sicciore apparent, tum vero quoniam absumatur sem-
per ac defluat ab eis humor in vaporem a calore solutus,
necesse est reliquum terrenius sicciusque effici, quippe
quum dulce, praeterquam quod calidum sit sive plus sive
minus, necessario saue et humidum plus minusve exillat.
Si autem corporis nostri naturae maxime est simile, ipsa
vero sit temperate tum calida tum humida, id quod ex
dulci superassato provenit, perinde ut calx cinisque cali-
dum siccumque necessario efficitur, proinde abstergere quo-
que, comminuere, secare crassos viscososque humores sicut
cinis et nitrum est natum. Nec enim aërea est neque
tenuis neque aquea eorum consistentia, sed, ut paulo ante
dictum est, terrena, exacte a calore elaborata, ac velut
superassata ipsorum essentia. In comparatione ergo ad-
stringentium quidem non parum iis tenuiora sunt molli-

Ed. Chart. XIII. [107.]

Bas. II. (52.)

φουσι παραβαλεῖν, εἴη ἂν οὐκ ὀλίγω τινὶ λεπτομερέστερα
τὰ πικρὰ τῶν φαρμάκων, ὥς δὲ τοῖς δοσιμέσι, παχυμερέστερα
καὶ διὰ τοῦτ' οὔτε διεξέρχεται ῥαδίως τῶν γλίσχρων τε καὶ
παχέων χυμῶν, ὥσπερ ὅσα λεπτομερέστερα ταῖς οὐσίαις ἐστίν,
οὔτ' ἀδυνατεῖ τέμνειν ὁμοίως τοῖς παχυμερέσιν. ἐν δὲ τῷ
μέσῳ χρὴ τετάχθαι τὸ μέλλον τέμνειν ἑκατέρας τῶν ὑπερ-
βολῶν, ἵνα μὴθ' ἐτοιμῶς ὥς αὐτὴ ἢ γλῶσσι διεξέρχεται μὴτ'
ἐν τῷ μέλλειν καὶ βραδίῳ ἀδυνατῇ διαιρεῖν. ἀλλὰ περὶ
μὲν τούτων καὶ τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ ῥηθήσεται τῷ πέμπ-
τῳ. νυνὶ δ' ἀρκεῖ γινώσκειν τό γε τοσοῦτον, ὥς ἡ πικρὰ
ποιότης ἅπασα θερμαῖς τε ἅμα καὶ ξηραῖς οὐσίαις σμυβέ-
βηκε, καὶ πρὸς τούτοις γ' ἔτι λεπτομερέςι καὶ γεώδεσιν.
ἀκούειν δ' ὅλου χρὴ τοῦ λεγομένου συνάπτορας εἰς ταῦτό
καὶ μὴ κατὰ μόνας ἑκάτερον ἀναγινώσκοντας. καὶ γὰρ ἂν
μάχεσθαι δόξειεν οὕτω γε τῷ γεώδει τὸ λεπτομερές, ἀλλ'
οὐχ ἀπλῶς λεπτομερές, ἀλλ' ὥς ἐν γεώδει συστάσει τοιοῦτο
εἶναί φημι τὸ πικρὸν, οἷον τίταρος καὶ τέφρα καὶ πᾶν ὅ τι
περ' ἂν ἀκριβῶς κατοπιηθῇ, καὶ γένηται σποδιά, μᾶλλον δ'
ἂν ἴσως ἀληθέστερον εἰκάζοιτο λιγνύϊ τινὶ καὶ αἰθάλῃ

camenta amara, ut ad acria vero crassiora, quamobrem ne-
que facile crassos viscososque humores pertranseunt, velut
ea quae sunt tenniore essentia, nec incidere perinde ut
crassiora nequeunt. In medio autem utriusque excessus
sint oportet, quae incisura sunt, nempe ut neque prompte
penetrent perinde ut flamma, neque dum cunctantur tar-
dantque diffecare non possint. Verum de istis in sequenti
libro qui ex ordine est quintus tractabitur. Nunc autem
tantum novisse suffecerit, quod qualitas omnis amara cali-
dis simul, siccisque substantiis accidit et praeter haec te-
nuibus et terrenis. Inaudiendum est autem totum quod
dicitur conjunctim, haudquaquam utrumque separatim le-
gendum, nam sic pugnare cum terreno videatur tenue.
Verum non simpliciter tenue, sed ut in terrena consisten-
tia tale esse amarum assero, velut calx et cinis et quicquid
exacte perassatum fuerit cinisque redditum, forte autem
verius assimiles fuligini ac ipsius flammae favillae, quippe

Ed. Chart. XIII. [107. 108.]

Ed. Bas. II. (52.)

φλογός, ἥ καὶ γινωμένοις πικρὰ φαίνεται. παχυμερές μὲν
 οὖν σῶμα γινώδες ὃ τε σιδήρεός ἐστιν καὶ ὁ λίθος, αἰθάλη δὲ
 καὶ τέφρα λεπτομερές. ὁ μὲντοι διάπυρος εἴτ' οὖν λίθος
 ἢ σιδήρεος παχυμερέστερός ἐστι τιτάνου καὶ τέφρας, καὶ πολὺ
 μᾶλλον αἰθάλης, καὶ πρὸς τοῦτοις γε θερμότερος. ἀλλὰ δια-
 πύρω μὲν σιδήρῳ καὶ λίθῳ τὰ κατὰ διάβρωσιν ἀγαιρουῖντα
 φάρμακα προσέεικεν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ σώματι θερμοσίας,
 εἰς τοῦτ' ἀγόμενα δηλοῦσιν, [108] καθάπερ ἡ τε χαλκίτις
 καὶ τὸ μίστυ καὶ τὸ σῶρυ, καὶ πρὸς τοῦτοις ἀρσενικόν, ὑδράρ-
 γυρος, λιθάργυρος καὶ ἕτερα μυρία. παχυμερῇ μὲν γὰρ ἐστιν
 τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ δυνάμει θερμὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐκπυ-
 ρούμενα τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ ζῳῷ μεταβολὴν ὁμοίως
 διαπύροις λίθοις ἢ σιδήροις ἐλκοῦ καὶ καίει τὰ κατὰ τὴν
 χαστέρα, μὴδ' ἀναδοθῆναι δυνάμενα διὰ τὸ βέρος. τούτων
 δ' εἰς λεπτομερέστερα, καὶ τοι γινώδη ταῖς συστάσεσιν ὑπάρ-
 χοντα, τίταρός τε καὶ καθαρίς καὶ ὁ θαλάττιος λαγῶός·
 ὧν τινὰ μὲν ἄχρι τῶν καθ' ἥπαρ ἀνέρχεται χωρίων, ἕνια
 δὲ καὶ μέχρι κύστιως καὶ θώρακος, ἐν τῷ τοσούτῳ διαστή-

quae gulantibus apparet amara. Ergo crassum et terre-
 num est corpus ferrum ac lapis, favilla autem et cinis
 tenue. Ignita itaque ferrum lapisque calce cinereque
 sunt crassiora, multoque magis quam favilla, ad haec quo-
 que et calidiora. Sed ferro lapidique ignito ea quae per
 erosionem interimunt medicamenta similia sunt, quae a
 corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis,
 misy, sory, ad haec arsenicum, hydrargyros, lithargyros
 et alia innumera. Crassarum enim sunt partium id genus
 omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatio
 accensa per eam, quae est in animante, mutationem non
 aliter quam lapis ferrumque ignitum ventrem tum exul-
 cerant tum exurunt, quum scilicet in corpus distribui prae
 gravitate haud possint. Illis autem tenuiora sunt, tametsi
 et ipsa terrenae sint consistentiae, calx, cantharis, lepus
 marinus, quorum quaedam usque ad jecoris pertingunt
 regionem, quaedam vero usque ad vesicam et pectus, in

Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Bas. II. (52.)

μαυ τῆς πορᾶς τὸ πυρῶδες προσκτώμενα, ἀριστολογία δὲ καὶ ἴρις εἰ καὶ τούτων αὐτῶν λεπτομερέστερά ἐστιν· καὶ γὰρ καὶ ὑγρᾶς οὐσίας μᾶλλον τούτων μετέχει καὶ ἀερώδους, δῆλον δ' ἐκ τοῦ μήθ' οὕτως εἶναι ξηρὰ καὶ κραῦρα μήθ' οὕτως βαρὺ καὶ διὰ τοῦτ' ἐξέφυγε τὸ γένος τῶν δηλητηρίων. καὶ μὲν δὲ καὶ ἡ κανθαρίς ὀλίγη ποτὲ ληφθεῖσα καὶ οἷς προσῆκε μιχθεῖσα πρὸς τῷ μηδὲν ἀδικεῖν τὴν κύστιν εἴτι καὶ διακαθαίρει νεφροὺς, καὶ τὰ γε δραστικώτερα τῶν οὐρητικῶν φαρμάκων ἔχει τι καὶ κανθαρίδος. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων ἕτερος λόγος.

Κεφ. κ'. Ὁ δὲ πικρὸς χυμὸς ὅτι τοῖς ξηροῖς τῇ κράσει σώμασι συντεπύρχει καὶ τοῦ δυσσηπιότατα πάντων εἶναι τὰ πικρὰ καὶ ἥκιστα σκώληκας τε καὶ ἄλλ' ἄττα ζῶα γεννᾷ, οἷα δὲ πέφυκεν ἐν ῥίζαις καὶ βοτάναις καὶ καρποῖς σηπομένοις ἐγγίγνεσθαι πάρεστι συλλογίσασθαι. μάλιστα γὰρ ὁρῶμεν ἐν τοῖς ὑγροῖς σώμασι καὶ σκώληκας καὶ σηπεδόνας ἐγγιγνομένας. τὰ δ' ἀκριβῶς πικρὰ, καλῶ δ' οὕτως ὅσα μηδεμίαν ἑτέρας ποιότητος αἰσθητῆς μετέσχηκεν, ἅπανσι

tanto interim itineris spatio igneam acquirentia naturam. Porro aristolochia et iris his etiam subtiliores sunt, quippe quae tum humidae essentiae tum aëriæ plus quam illa obtinent, quod hinc constat, quod neque adeo sint sicca duraque neque adeo gravia, quapropter et deleterium effugere genus. Sane vero et cantharis parce interim sumpta, quibusque oporteat admixta, praeterquam quod vesicam nihil offendat, etiam renes expurgat, imo et quae efficaciora conficiuntur ad urinas movendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hisce alias habebitur sermo.

Cap. XX. At amarus sapor quod siccis temperie corporibus infit, hinc colligere licet, quod et minime omnium amara putrescant, minimeque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus putrescentibus provenire solent, procreent, maxime namque videmus in humidis nasci corporibus vermes ac putrilaginem. At quae exacte amara sunt, voco autem ita quae nulla sensu notabili alia participant qualitate, omni-

Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Bas. II. (52.)

οχιδὸν τοῖς ζώοις, οὐκ ἀνθρώποις μόνοις, ἐστὶν ἀβρωτα, τῷ πᾶσι μὲν ζῶον ὑγρὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον ὑπάρχον, ξηρὰ δ' εἶναι τὰ πικρὰ, τέφρα καὶ κορία παραπλήσια. οὐτ' οὖν τέφραν ἢ κορίαν ἢ αἰθάλην ἢ τίτανον ἐσθίει ζῶον οὐδὲν οὔτε τῶν ἀκριβῶς πικρῶν. ἀψίνθιον μὲν γὰρ οὐ πικρὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ σιτυριόν ἐστιν, ἡ θάλασσα δ' ἑλμυρὰ μᾶλλον ἢ πικρὰ καὶ πλείστου μετέχουσα τοῦ ποτίμου, καθάπερ καὶ Ἀριστοτέλει πάλαι τοῦθ' ἰκανῶς ἐπιδεδυκται. τὸ δὲ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Συρίας λίμνης ὕδωρ, ἣν ὀνομάζουσιν οἱ μὲν θάλασσαν νεκρὰν, οἱ δὲ λίμνην ἀσφαλιτίν, ἐστὶ μὲν καὶ γενομένοις οὐχ ἄλυκόν μόνον, ἀλλὰ καὶ πικρόν. ἔχει δὲ καὶ τοὺς ἐξ ἑαυτοῦ γεννωμένους ἄλας ὑποπικρούς ὁμοίως καὶ κατὰ τὴν ὄψιν εὐθύς ἅμα πάσης θαλάσσης λευκότερόν τε καὶ παχύτερον φαίνεται, ἄλμη κατακορεῖ προσεικός, εἰς ἣν οὐδ' ἂν ἐμβάλης ἄλας, ἐνι τακῆσονται, πλείστον γὰρ τούτων μετέχει. καὶ εἴ τις εἰς αὐτὴν καταδύς ἀνακύνειεν, ἄχνην ἁλῶν ἂν εὐθέως κύκλῳ περὶ πᾶν ἴσχει τὸ σῶμα, καὶ διὰ τοῦτό τε βαρύτερόν ἐστι τῆς ἄλλης θαλάσσης

bus prope animantibus, nedum hominibus, esui inepta sunt, quippe quum animal omne plus minusque sit humidum, amara autem, sicca, haud aliter quam cinis et pulvis. Itaque neque cinerem neque pulverem neque favillam neque calcem animal ullum esitat, neque eorum quae plane amara sunt quicquam. Absinthium enim non solum amarum est, sed et adstringit, marina vero aqua salsa potius est quam amara, plurimum in se habens aquae potabilis, id quod et ab Aristotele olim satis est demonstratum. At aqua, quae est in lacu Palaestinae in cava Syria, quem alii quidem mare vocant mortuum, alii stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modo, sed et amara est. Salem vero etiam habet ex sese natum perinde amarum. Primoque statim aspectu una cum universo mari tum candidior tum crassior apparet, merae falsugini seu muriae similis, in quam si salem injicias ne liquari quidem etiam possit, plurimum enim ejus in se habet, ac si quis in eam se mergat, continuo sale tenuissimo velut conspersus undi-

Ed. Chart. XIII. [108. 109.]

Ed. Bas. II. (52.)

τὸ ὕδωρ ἐκείνο τοσοῦτον ὅσον ἡ θάλαττα τῶν ποταμῶν, ὥστ' οὐδ' εἰ βούλοιο κατὰ τοῦ βάθους καθεῖς ἐαυτὸν φέρεσθαι κάτω, δυνηθείης ἄν· οὕτως ἐξαίρει τε καὶ κουφίζει τὸ ὕδωρ, οὐχ ὡς φύσει κοῦφον ὑπάρχον, ὅπερ ἤδη τις εἶπε τῶν παλαιῶν σοφιστῶν, ἀλλ' ὡς Ἀριστοτέλης ἔλεγε, διὰ βαρύτητα δίκην πηλοῦ βαστάζον τὰ κουφότερα. [109] καὶ κατὰ τοῦτό γέ τοι καὶ εἰ συνδήτας ἀνθρώπου τὴν χεῖρα καὶ τὴν πόδε μεθείης εἰς τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ, οὐκ οἰχθήσεται κάτω. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἐν τῇ θαλάττῃ πλείονα φορτία τῶν ἐν ταῖς λίμναις τε καὶ ποταμοῖς βαστάζει τὰ πλοῖα μὴ βυθιζόμενα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ νεκρᾷ λίμνῃ πολλαπλάσια τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ. τοσοῦτω γάρ ἐστιν τὸ κατ' αὐτὴν ὕδωρ τοῦ θαλαττίου βαρύτερον ὅσον τὸ θαλάττιον τοῦ λιμναίου τε καὶ ποταμίου. πρόσσεσι γὰρ ἡ τῶν ἁλῶν οὐσία, γεώδης τε καὶ βαρεῖα. καὶ σοι καὶ αὐτῷ γεννησάι θάλατταν ἔξεστιν, ἅλας ὕδατι ποτίμῳ διατήξαντι καὶ γινῶναι πόσῳ βαρύτερον ἀποτελεῖται τὸ τοιοῦτο ὕδωρ τοῦ γλυκέος. ἀλλὰ καὶ μέτρον ἤδη τι πεποίηνται τοῦ τὴν

que emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa quam alia marina gravior est, idque tanto pondere, quanto fluviali marina. Itaque ne si teipsum quidem dimittere velis in profundum, deferri deorsum possis, ita attollit elevatque aqua: non sane quia natura levis sit, quod quidam veterum sophistarum prodidit, sed, ut censuit Aristoteles, propter gravitatem, insiar luti, quae leviora sunt gestans. Proinde si hominem ligatis manibus pedibusque in stagni illius aquam conjeceris, deorsum haud feretur. Quin vero, sicut naves in mari onera plura quam in fluviiis citra submersionem portare valent, eundem in modum in stagno mortuo multo plura quam in mari; tanto enim est quae in illo est aqua marina gravior, quanto marina lacustri aut fluviali; inest enim ei salis substantia, quae terrea gravisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluviali colliquato, cognoscereque quanto gravior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quin et modum jam

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Bas. II. (52. 53.)

ἄλμην ὑψικρατον ὑπάρχει εἰς τὰς ταρχίαις, εἰ φαίνεται καὶ αὐτὴν ἐπιπλέον ὥδιν, ὥς ἔτι γε καταφρομένου καὶ μήπω περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἄλμης ἐννηχομένου μᾶλλον ὕδα-
τώδης ἐστὶ καὶ γλυκεῖα. δεινῶς δ' ἄλμυρὰ γίνεται τοσού-
των ἐμβληθέντων ἁλῶν, ὥς μηκέτ' ἐγγωρεῖν ἐπιτήκεσθαι
τοὺς ἐπεμβαλλομένους. καὶ τοῦτό σοι στήσαντι τὸ ὕδωρ
ἀπάντων ὑδάτων εὐρεθήσεται βαρύτερον. ὥστ' ἐγωγέ ποτε
μάταιον ἀπέδειξα τοῦ πλουσίου τὴν φιλοτιμίαν, ἐκ τῆς νε-
κρᾶς θαλάττης τοσοῦτο ὕδωρ κομίσαντος εἰς Ἰταλίαν, ὥς
πληρῶσαι διξαμένην. ἐτοίμως γὰρ ἐποίησα ταῦτό, ἀλλας παμ-
πολλοὺς ἐμβαλὼν ὕδατι ποτίμα. μᾶλλον δ' ἂν εἰ βαρύτε-
ρον ἐργάζαιτο τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, εἰ τήξας τοὺς ἀλλας ὥς πλεί-
στους ὑπὸ κυτὸς ἐπιπλῆν, ἥνικα μέγιστα θάλαπς ἐστὶ σφο-
δρότατον, ἐάσαις ἐξοπιτηθῆναι, παραπλησίως τῷ κατὰ τὴν
ἀσφαλιῦτιν λίμνην. οὕτω γὰρ ἐστὶ καὶ τοῦτο βαρὺ τὸ ὕδωρ
ὥς ἐκεῖνο. καὶ εἰ ἐνδύσειας ἢ ἄνθρωπον ἢ ὀτιοῦν ἄλλο
ἐμβαλλοῖς ζῶον εἰς αὐτό, παραπλησίως τοῖς πλοίοις ἐποχῇ-
σεται τῷ ὕδατι. καὶ μὲν δὴ (53) καὶ πικρότερον εὐθὺς ἐστὶ

invenerunt moderatam ad saliendo conficiendi falsuginem,
si ovum in ea videatur natere; nam ubi etiamnum fidit, ac
nondum super falsuginis superficiem innatat, aquosa magis
est et dulcis; graviter vero falsa est, ubi tanta est falis copia
indita, ut amplius liquari qui postea adiicitur nequeat.
Quam aquam si pendere non gravaberis, omnium aquarum
comperies gravissimam. Itaque ego quandoque inanem esse
divitis cujusdam ambitionem ostendi, qui tantam in Italiam
maris mortui aquam devexit, quae cisternam implere posset;
nam id ipsum ego expedite praestiti, sale plurimo in aquam
potabilem conjecto. Longe etiam graviolem ejusmodi esse-
ceris aquam, si quamplurimum falis liquatum sub Canis ex-
ortum, ubi potissimum aestus jam fuerit valentissimus, tor-
reri siveris, haud aliter quam in stagno bituminoso; sic enim
haec aqua perinde ut illa gravis efficietur, ac si ligatum
hominem, aut aliud animal, in ipsam conjeceris, instar
navis super aquam fertur. Quin vero et amarior protinus

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Bas. II. (53.)

τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, ὡς εἰ καὶ καθαρῶν ὑπὸ πυρὸς αὐτὸ βου-
ληθείης· ὃ τι γὰρ ἂν ἄλυσκον ἐπὶ πλέον ἐκθερμήνης, ἔσται
σοι πικρόν. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ἀσφαλιτίδος λίμ-
νης ὕδωρ ἐν κοίλῳ καὶ θερμῷ χωρίῳ περιεχόμενον ἐξ-
οπτώμερόν θ' ὑπὸ τοῦ ἡλίου γίγνεται πικρόν. διὰ τοῦτό
γέ τοι καὶ τοῦ θέρους μᾶλλον ἢ χειμῶνός ἐστι πικρόν.
καὶ εἰ ἀρυσάμενος αὐτοῦ τι καταθείης ἐν ἀγγεῖῳ κοίλῳ
καὶ προσηλίῳ χωρίῳ, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ὥρα
θέρους, ἀντίκα μᾶλα πικρότερον αὐτοῦ φαίνεται σοι γεγο-
τός. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἅπαντα τοῖς ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ
τῆς τοῦ πικροῦ γενέσεως εἰρημέτοις ἱκανῶς μαρτυρεῖ. οὐ δ'
ἔτεκεν ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἀσφαλιτίν ἐξετράπετο λίμνην, οὐπω
μοι πᾶν λέλεται. φαίνεται γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὕδατι μήτε
ζῶον ἐγγιγνόμερόν τι μήτε θύττον, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς αὐτὴν
ἐμβαλόντων ποταμῶν ἀμφοτέρων, μεγίστους καὶ πλείστους
ἐχόντων ἰχθύας, καὶ μάλιστα τοῦ πλησίον Ἰεριχοῦντος, ὃν
Ἰορδάνην ὀνομάζουσιν, οὐδ' εἰς τῶν ἰχθύων ὑπερβαίνει τὰ
στόματα τῶν ποταμῶν. καὶν εἰ συλλαβὼν δέ τις αὐτοὺς
ἐμβάλοι τῇ λίμνῃ, διαφθειρομένους ὄψεται ταχέως· οὕτως τ'.

quoque eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam super ignem
lubeat; nam quicquid falsum plusculum excalefeceris, ama-
rum tibi evadet. Sic et ipsius bituminosi lacus aqua in cava
calidaque regione contenta, dum sole torretur, amara effi-
citur; proindeque aestate quam hieme amarior est. Ac
si quid ejus haustum in vase cavo regioneque aprica, quem-
admodum nos effecimus, aestivo tempore deponas, continuo
amarior sese reddita videbitur. Verum haec omnia iis,
quae paulo superius de amari generatione diximus, abunde
subscribunt. Caeterum cuius gratia oratio ad bituminosum
digressa est flagnum, id nondum omne expositum est. Nul-
lum enim in eo neque animal neque planta inesse conspi-
citur; imo quum duo in eum fluvii confluant longe maximi
pisciumque copia scatentes, maxime qui prope Jerichontem
fluit, quem Jordanem nominant, nullus omnino piscium
fluviorum ostia excedit, ac si captos quis in lacum injiciat,
celeriter mori conspicit; adeo est omnibus tum hominibus

Ed. Chart. XIII. [109. 110.]

Ed. Basf. II. (53.)

ἀκριβῶς πικρὸν ἀπαοίν ἐστὶ καὶ ζώοις καὶ φυτοῖς πολέμιον, αἰχμηδὲς τι καὶ ξηρὸν καὶ τὴν φύσιν οἷον πικρὸν αἰθάλος ὑπὸ τῆς κατοπτήσεως γεγενημένον. καίτοι γε οὐδὲ τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ ἀκριβῶς ἐστὶ πικρὸν, ὅτι μηδ' οἱ ἄλλοι αὐτοὶ, προσαγορεύουσι δ' α' τοὺς Σοδομενοὺς ἀπὸ τῶν περιεχόντων τὴν λίμνην ὀρεῶν ἃ καλεῖται Σόδομα, καὶ χρῶνται πολλοὶ τῶν περιούκων εἰς ὅσα περ ἡμεῖς τοῖς ἄλλοις ἀλσί. δύναμις δ' αὐτῶν οὐ ξηρατική μόνον ἐπὶ μᾶλλον ἐστὶ τῶν ἄλλων ἀλῶν, ἀλλὰ καὶ λεπτυντική, διότι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐξώπτηνται. πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς ἀλσί τοῖς ὑπάρχει τι καὶ στυπτικὸν ἀμυδρὸν, ὃ δὴ καὶ σφίγγουσι καὶ πιλοῦσι τὰ ταριχενόμενα τῶν κρεῶν καὶ μάλιστα ὅταν ὡσεὶ χόνδροι τε καὶ δύσθραυστοι. [110] τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἀκριβέστατοι μὲν οἱ πλεῖστοι τῶν ὀρεκτῶν, ἥττον δ' αὐτῶν οἱ τ' ἐκ τῆς θαλάττης καὶ πολλαχόθι τῆς γῆς ἐξ ὑδάτων ἐλαφρῶν ἀναξηρανθέντων γεγνῶμενοι. τρίτοι δ' ἐπὶ τούτοις ὑπάρχουσιν οἱ ὀρεκτοὶ, ῥύπτειν μᾶλλον ἢ στένγειν τε καὶ συνάγειν πεφυκότες. ἐγγὺς δὲ τούτων εἰσὶ καὶ τὴν δύναμιν οἱ Σοδο-

tum plantis inimicum quod exacte amarum est et quod squallidum pariter et siccum est, atque natura velut fuliginem ab exaltatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exacte amara sit; quippe quum nec ipse sal, vocant autem eum Sodomenum, a circumjacentibus stagnum montibus, quos Sodoma appellitant, multique ipsum accolae ad omnia, ad quae nos alio utimur sale, accommodant. Vis ejus non modo plus quam cujusvis alterius salis exiccatoria est, sed et extenuare nata, quia scilicet plus quam alius exaltatus est. Omni enim sali obscura quaedam adstringendi vis inest, qua eas, quae condiuntur carnes constringit densatque potissimum, ubi durus et minime fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis fere omnis, minus autem illo marinus; tum qui multis in locis aquis leviter salis arescentibus provenit, tertium locum obtinet abstergere magis quam adstringere contrahereque potens; proximas his vires habet Sodomiticus, aequae atque marinus durus; cae-

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Bas. II. (53.)

μηνοὶ χόνδροι μὲν ὄντες ὁμοίως τοῖς θαλαττίοις, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀταμιευμένην αὐτοῖς πικρότητα ῥυπτικώτεροί τε καὶ διαφορητικώτεροι τῶν ἐκ τῆς θαλάττης ὑπάρχοντες. οὕτω δὲ δὴ καὶ τὸ τίτρον αὐτὸ καὶ ἀφρόν αὐτοῦ καὶ τὸ συνθέτω προσηγορία καλούμενον ἀφρόνιτρον ἔτι μᾶλλον τῶν ἄλλων πέφυκε ῥύπτειν, ὥς ἂν ἥκιστα μὲν στυφοντα, πικρὰ δ' ἀκριβῶς ὑπάρχοντα.

Κεφ. κα'. Πλησίον μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀλυσκὸς χυμὸς τοῦ πικροῦ, καὶ γὰρ γεώδεις ἀμφοτέρω καὶ θερμοί. διαφέρουσι δ' ὁμῶς οὐκ ἀσφαεῖ διαφορᾷ ἐν τῷ λεπτύνεσθαι τε καὶ κατειργάσθαι μᾶλλον ὑπὸ θερμότητος ξηρᾶς τὸν πικρόν. οὕτω δὲ δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἁλῶν ὅσοι σκληρότεροι καὶ πικνότεροι καὶ γεωδέστεροι, τοιοῦτοι δ' ὑπάρχουσιν ὀλίγου δεῖν οἱ ὀρυκτοὶ πάντες, ἥττον θερμοὶ τ' εἰσὶ καὶ λεπτομερεῖς, ὅσοι δ' εὐθρυπτοὶ καὶ χαῖτοι, λεπτομερέστεροί τε ἅμα καὶ θερμότεροι τὴν δύταμιν εἰσι, καὶ τινες ἐξ αὐτῶν ὑπόπικροι, μεταξὺ πῶς ὑπάρχοντες ἁλῶν τε τῶν σκληρῶν καὶ ἀφρονίτρον. ἔστι μὲν οὖν δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἀφρονίτρων ἓν ἰα σκληρὰ καὶ παχυμερῆ, καὶ οὐδὲ τήκεται ῥαδίως ἐφ' ὕδατος. ἀλλ'

terum ob admixtum amarorem facultatem valentius abstergentem ac digerentem quam marinus possidet. Sic et nistrum ipsum et ipsius spuma et quod composita appellatione vocatur aphronitrum, caeteris magis extergere possunt, nempe quia minime adstringunt et exacte sunt amara.

Cap. XXI. Etenim propinquus est sapor falsus amaro, quippe terreni ambo sunt et calidi; non obscura tamen diversitate dissident, quod videlicet amarus a calore arido plus sit extenuatus et elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est et densior terrestriorque, qualis fere est universus fossilis, minus calidus est subtiliumque minus partium; qui vero rumpi facilis laxusque, tenuior simul et calidior est; in quo genere est et qui subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum et aphronitrum obtinens. Sane et inter aphronitra quaedam sunt durae crassaeque essentiae, quaeque nec facile liquari in aqua queant.

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Bas. II. (53.)

οὐ περὶ τῶν μοχθηρῶν ὁ λόγος μοι νῦν, ἀλλ' ὅσα κατὰ τοῦτομα πέφικεν ἀφρώδη τὴν οὐσίαν, οἷός περ ἐστὶ καὶ αὐτός ὁ ἀφρός τοῦ νίτρου. λεπτομερέστατος γὰρ οὗτος ἀπάντων τῶν εἰρημέρων, ὥσπερ γε καὶ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος. ἱκανῶς γὰρ καὶ τοῦτο λεπτομερές, ἀλλ' ἦττον θερμὸν ἀφρόνιτρον. διὸ καὶ τὰς ὑπερανξατομένας σάρκας ἀλυνότερον ἀποτῆκει, δάκνει δ' αὐτὰς ἤδη τὸ ἄνθος τοῦ νίτρου, δάκνει δὲ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον, οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ, καίτοι γε ἦττον ἐκείνων ὑπάρχον θερμὸν. ἀλλ' εἰρηται καὶ πρόσθεν ὥς ἡ παχυμερὲς οὐσία διαβιβρώσκει μᾶλλον, ὅταν γε μετέχῃ δηλονότι θερμότητός τινος. οὐδὲν γὰρ αὐτῆς μόριον ἀλύπως καὶ ταχέως διεξέρχεται, καθάπερ τῆς λεπτομεροῦς, ἀλλ' ἰσχύμενον καὶ μένον αἰεὶ καὶ βραδύρον ἐν χρόνῳ τε πλείονι προσιδρῶν ἐνὶ τόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν ἀνιαρὸν εἰκότως γίγνεται, δίκην σκόλοπος ἐμπεπηγότος τῇ σαρκί.

Κε φ. κβ'. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων εἴρηται τὰ εἰκότα, λείποιτ' ἂν ἔτι καὶ περὶ τῶν ἀτμῶν εἰπεῖν. ἐπὶ

Verum de pravis non est in hoc loco nobis sermo, sed de iis, quae juxta nominis rationem essentiam habent spumosam, qualis utique est et ipsa nitri spuma. Est enim ea omnium modo dictorum tenuissima, velut et Asiae petrae flos, multum enim et hic quoque tenuis est, sed aphronitro minus calidus. Quare utique carnum excrescentiam minore cruciatu colliquat; mordicat autem eas nitri flos; mordicat vero et aphronitrum; nec secius quoque et ipsum nitrum, tametsi illis sit minus calidum. Verum supra monuimus essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorem quendam nacta fuerit. Nulla enim ejus pars sine cruciatu celeriterque transit, sicut ejus quae subtilis est, verum retenta et immorans ac tardans plusculoque tempore uni corporis nostri particulae inhaerens, haud immerito molestia redditur, inllar pali carni infixi.

Cap. XXII. Caeterum ubi de saporibus omnibus quae convenire visa sunt exposuimus, reliquum fuerit de

Ed. Chart. XIII. [110. 111.]

Ed. Bas. II. (53.)

τούτω γὰρ τῷ γένει τῶν αἰσθητικῶν τὴν τῆς ὀσμῆς αἴσθησιν ἢ φύσιν ἐδημιουργήσιν. οἱ μὲν δὴ πλεῖστοι τοῖς χυμοῖς αὐτοῖς ὁμοίως ἡμᾶς διατιθέασιν. τὰ τε γὰρ ὀξέα πάντα καὶ πρὸ τούτων ὅξος αὐτὸ τὴν ὀσφρησίαν τε καὶ τὴν γεῦσιν ὡσαύτως κινεῖ, τὰ τε δοιμέα, καθάπερ σκόροδα καὶ κρόμνα, καὶ ταῦτ' οὐδὲν ἥττον τῆς γεύσεως ἀνιᾶ τε καὶ δάκνει τὴν ὀσφρησιν. οὕτω δὲ καὶ καθ' ἕκαστον τῶν ἄλλων ὁμοία σχεδὸν ἢ τῆς ὀσμῆς αἴσθησίς ἐστι τῇ τῆς γεύσεως, ὥστε ἐρίων σωμάτων οὐδὲ γευσάμενοί ποτε, καθάπερ τῆς κόπρου, γιγνώσκουμεν τὴν ποιότητα, καὶ κατὰ τοῦτό γε [111] τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιχειροῦμεν γεύεσθαι, τῷ πάνυ σφόδρα πιστεύειν τῇ ὀσφρήσει. καὶ μέντοι καὶ τῶν εὐωδῶν ἐδεσμάτων ὅσα διασαπέντα κατὰ τὴν ὀσμὴν ἡμᾶς ἀνιᾶ, καὶ ταῦτ' εὐθέως ἀπορρίπτοῦμεν, οὐδ' ἐπιχειροῦντες γεύεσθαι, καὶ σχεδὸν ἐπὶ πάντων ὁμολογοῦσιν ἀλλήλαις ὀσφρησίς τε καὶ γεῦσις. ἐπὶ μέντοι τῶν ἡδίστων, οἷά περ καὶ τὰ ρόδα, διαφέρουσί τε καὶ πάμπολυ διεστήκασιν. οὐ μόνον γὰρ οὐχ ἡδέα γενομένοις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγον

vaporibus differere; quippe quum hujus sensibilibum generis gratia odoris sensum natura crearit. Sane plerique similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia et ante ista ipsum adeo acetum similiter odoratum gustumque movet; tum acria quoque, velut allia, caepae et ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt mordicantque. Sic in aliis sigillatim similis propemodum est odoris sensus sensui gustus. Itaque quorundam corporum etiam non gustantes qualitatem cognoscimus, veluti simi; proinde omnino ne gustare quidem aggredimur, quia scilicet admodum fides habeatur odoratui. Quin etiam si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta odore nos suo offendunt, protinus ea abjicimus, haud gustare dignati. Fereque in omnibus mutuo consentiunt odoratus et gustus; attamen in odore suavissimis, velut rosa, plurimum differunt dissidentque; tantum enim abest, ut gustantibus suavia sint, ut amaritudinem non paucam prae se ferant, tametsi amarum nunquam odo-

Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (53.)

ἐμφαίνει. καίτοι τότε πικρὸν οὐδέποτε ἦν εὐώδης οὐδ' ὡς
 φάρμακον, οὐδ' ὡς τροφή ἡμῖν ἡδύ. τίς οὖν ἡ τῆς διαφοράς
 ταύτης αἰτία, διὸ καὶ Θεόφραστος μὲν ἐξήγησεν, ἄμεινον
 δ' ἴσως καὶ ἡμᾶς ὅσα γινώσκουμεν ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν. ἡ
 τοῦ πικροῦ γένεσις χυμοῦ ἐκ τῶν γλυκέων ὑπὸ θερμότητος
 λεπυρομένων ἐφαίρειο συνίστασθαι καὶ εἶναι· δηλονότι
 θερμότερά τε καὶ λεπτομερέστερα τῇ κράσει τὰ πικρὰ τῶν
 γλυκέων, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς ὀσμῆς αἴσθησις ἐν τε ταῖς κοιλίαις
 αὐταῖς γίνεται τοῦ ἐγκεφάλου, καθότι καὶ δέδεικται μοι
 περὶ τούτων ἐτίρωθι, καὶ οὐσία τῶν ὀσφρητῶν ἀτμώδης
 ἐστί. τὰ γὰρ ἀπορρέοντα τῶν σωμάτων ἀναμιγνύμενα τῷ
 περιέχοντι, καίπειτα διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥῖνας εἰσπνοῆς εἰς
 τὸν ἐγκέφαλον ἐνεχθέντα, κινεῖ τὴν αἴσθησιν. εὐλόγως οὖν
 ὅσα μὲν ὀσμώδη πάντα καὶ θερμά· τὸ γὰρ τῶν ἀτμῶν
 πλῆθος ἐπὶ θερμότητι· οὐ μὴν εὐθὺς καὶ πᾶν ὀσμώδες ἡδύ,
 διότι μηδ' οἰκεῖόν ἐστιν ἅπαν τοῦ κατὰ τὰς κοιλίας τοῦ
 ἐγκεφάλου πνεύματος. ὥσπερ γὰρ τῶν προσπιπτόντων τῇ

ratum est, neque ut medicamentum nobis suave, neque ut
 cibus: Quenam igitur hujus sit dissonantiae causa, licet
 Theophrastus quaesierit, tamen praestiterit et quae nos de
 ea cognoscimus exponere. Amari saporis generationem ex
 dulcibus a calore extenuatis provenire jam clare docuimus;
 apparuitque calidiora simul et tenuiora temperie esse amara,
 quam dulcia. Sed et odoris sensus in ipsis cerebri est ven-
 triculis, velut et id quoque alibi a nobis demonstratum est;
 et odorabilem vaporosa est substantia. Ea enim quae a
 corporibus desluunt, ambienti permixta ac deinde per na-
 rium inspirationem in cerebrum delata, sensum movent.
 Recta ergo ratione quaecunque odorata eadem et calida
 sunt, quippe quum vaporum copia a calore proveniat; non
 tamen protinus quicquid odoratum est suave esse colligi-
 tur, siquidem non omne id spiritui in cerebri ventriculis
 contento familiare est. Etenim quemadmodum qui linguae
 obveniunt sapores, ii qui familiarissimi, iidem et dulces
 erant; qui vero non familiares, complures habebant differen-

Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (53. 54.)

γλώττη χυμῶν οἱ μὲν οἰκειότατοι γλυκεῖς ἦσαν, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι πολλὰς ἐκέκτηντο διαφορὰς, οὕτω καὶ τῶν ἀτμῶν οἱ μὲν οἰκεῖοι τῷ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον πνεύματι φίλιοι τ' εἰσὶ καὶ ἡδεῖς, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι διαφέρουσι μὲν ἀλλήλων οὐκ ὀλίγαις διαφοραῖς, ὀνόματα δ' αὐταῖς ἀπάσαις οὐ κεῖται καθάπερ ἐπὶ τῶν χυμῶν. ὅξεϊαν μὲν γὰρ τινα καὶ δριμεῖαν ὀσμὴν ἔχειν τόδε τί φαμεν, αὐστηρὰν δὲ ἢ στρουγνήν ἢ ἀλυκὴν, ἢ πικρὰν οὐκέτι λέγομεν, ἀλλ' εἰς δύο (54) ταύτας ἀνάγομεν προσηγορίας τὰ πλεῖστα τῶν ὀσφρητῶν, εὐώδη τε καὶ δυσώδη προσαγορεύοντες· εὐώδη μὲν ἀνάλογον τοῖς πρὸς τὴν γλώττην γλυκεῖσι, δυσώδη δὲ τοῖς μὴ γλυκεῖσιν. ἀνώνυμον γὰρ, ὅσον ἐπὶ γε τῶν χυμῶν ἐστίν, ἐπὶ προσρῆματι τὸ τούτων γένος. ἔοικε δὲ τῶν οὐκ ὀσμωδῶν σωμάτων ἦτοι παντελῶς ὀλίγον ἀπορρέειν, ἢ τοῖς ἄγκοις ἀσύμμετρον, ὥς ἐπὶ τῶν ἀκριβοῦς ἀλυκῶν καὶ στρουγνῶν. ἀκριβοῦς δ' ὅταν εἴπω τι τοῖον ἢ ταῖον ὑπάρχειν, εἰλικρινὲς καὶ ἀμικτον αὐτὸ, καθόσον οἶόν τε ποιότητος ἑτέρας εἶναι φημί. παχυμερὲς τε γὰρ ἀμφοῖν ἡ οὐσία καὶ πρὸς τούτῳ ψυχρὰ τῶν στρουγνῶν,

tias, ita odores, qui familiares sunt cerebri spiritui, iidem et grati sunt et suaves, qui vero non familiares multis differentiis a se mutuo dissident; caeterum non omnibus imposita sunt nomina, perinde ut saporibus. Dicimus enim quippiam acidum acremque habere odorem, sed austernum, acerbum, falsum aut amarum haud etiam dicimus. Verum in hacce duas appellationes odorabilium pleraque reducimus, benevolentia et graveolentia appellantes; benevolentia quidem proportionem quadam ad ea quae linguae sunt dulcia; graveolentia vero ad ea quae non dulcia; uno enim nomine totum hoc in saporibus genus appellari nequit. Videtur autem a corporibus non odoratis aut omnino paucum defluere, aut quod pro mole sua sit immoderatum, sicut in iis quae exacte tum falsa tum acerba sunt. Exacte autem quum tale aut tale quid dicimus, sincerum et quantum fieri possit alterius qualitatis expers dicimus. Siquidem crassa utrisque essentia est et praeter hoc acerborum etiam

Ed. Chart. XIII. [111. 112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ὥστ' εἰκὸς καὶ τὸ ἀπορρέον αὐτῶν ὀλίγον τε εἶναι καὶ παχὺ καὶ οἷον γεῶδες τοῖς ὄγκοις, καὶ διὰ τοῦτο μὴδ' ἐμπίπτειν ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς εἰς τὸν ἐγκέφαλον.

Κεφ. γγ'. Ὅθεν οὐδ' ἀσφαλὲς ἔξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς κράσεως τῶν αἰσθητῶν, ὥσπερ ἐκ τῆς γεύσεως. τὰ μὲν γὰρ ἄσσμα παχυμερῇ ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐπω δῆλον ὅπως ἔχη θερμότητος καὶ ψύξεως, τὰ δ' ὁσμώδη λεπτομερῇ τέ πῶς ἐστὶ καὶ θερμά. τὸ μέντοι ποσὸν τῆς λεπτομερείας ἢ τῆς θερμότητος οὐκέτ' ἐνδείκνυται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον ἅπασι τοῖς ὁσμώδεσιν εἰς τὸ μὴδὲν ἐνδείκνυσθαι σαφὲς ὑπὲρ τῆς κράσεως ἢ ἀνωμαλία τῆς οὐσίας ἐστίν, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μοι πολλάκις ἤδη, δακτύοις τὰ πλαῖστα τῶν σωματίων ἀρομοιομερῇ ταῖς υποστάσεσιν ὑπάρχοντα. [112] λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν ἕνεκα σαφηγείας ἐν τι παράδειγμα. τὸ ῥόδον τοίνυν οὐ ταύτῃ μόνον ἀρομοιομερές ἐστίν, ἢ τὸ μὲν τι περιέχον ἐν αὐτῷ, τὸ δὲ τι περιεχόμετον ἐστὶ, περιέχον μὲν τὸ σκληρὸν καὶ γεῶδες, ἐν τούτῳ δὲ πε-

frigida; quare verisimile est quod ab iis desinit paucum esse et crassum et mole sua terreum, ac proinde per inspirationem in cerebrum non incidere.

Cap. XXIII. Itaque haud tutum est ex odore de sensibilibus temperie conicere perinde ut ex gustu. Nam quae odore carent crassam quidem essentiam obtinent, caeterum quae sit eorum in calore frigoreque natura, id vero nondum constat. At quae odorata sunt tenuia utique sunt quadantenus et calida, verum ejus tenuitatis caliditatisque quantitas haud etiam indicatur. Porro maxima potissimaque causa cur in odoratis nihil evidens de temperie indicari queat inaequalitas est substantiae, de qua saepenumero verba mihi jam habita sunt, ubi demonstrabam corpora pleraque dissimilari esse substantia. Ac nunc quoque etiam claritatis gratia unum exemplum proponam, nempe rosam, quae non ea modo ratione dissimilans est, qua pars quidem ejus continet, pars vero continetur, continens quidem durum et terreum, quod continetur succus est humidus, imo

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ριεχόμενος ὑγρὸς τις χυλός. ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ
 τρία περιττώματα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐδείκνυμεν, ἀναγκαῖον
 ὑπάρχειν, ἐν μὲν γεῶδες, οἷόν περ ἐν τοῖς οἴνοις ἢ |τρὺξ,
 ἕτερον δὲ ἀερώδες, ἀνάλογον δὲ καὶ τοῦτο τῷ κατὰ τοὺς
 οἴτους ἄρθαι, τὸ τρίτον ὑδατῶδες, ὅπερ ἐν ἅπασι τὴν ζέσιν
 αὐτῶν ἔφαμεν ἐργάζεσθαι καὶ τὴν φθορὰν, ἐπειδὴν μὲν μὴ
 κρατηθῇ μηδ' ἀλλοιωθῇ τελέως ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ζέσεως.
 ἕνεκά γε τοιούτου τοῦ περιττώματος ἔνιοι μὲν ἐψήσαντες
 ἀποτίθενται τοὺς χυλοὺς, ἔνιοι δ' ἐν ἡλίῳ σφοδρῶ προξη-
 ράναντες. ἕνεκα μὲν γὰρ τοῦ γεώδους τε καὶ ἀερώδους οὐ πάν-
 τι δεδίασι φθαρῆναι τοὺς χυλοὺς, ὁρῶντες αὐτὰ καὶ δια-
 κρινόμενα καὶ δύσσηπτα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχοντα, διότι καὶ
 ξηρὰ ταῖς κράσεσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς εἴρηται
 πρόσθεν. ἐν δὲ τῇ τοῦ ῥόδου φύσει τὸ μὲν ἐστὶ στρυφνὸν
 γενομένοισι, ὅπερ ἀναγκαῖον εἶναι γεῶδές τε καὶ παχυμερές
 καὶ ψυχρὸν, ἕτερον δὲ πικρὸν, ὃ δὴ λεπτομερές τ' ἐστὶ καὶ
 θερμὸν, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις τὸ ὑδατῶδες, ψυχρὸν μὲν ἐξ
 ἀνάγκης, ἀλλ' ἐν τῇ κατὰ τὸ λεπτομερές τε καὶ παχυμερές

et succi ipsius tria sunt excrementa, quemadmodum supra
 necessarium esse demonstratum est, unum terreum, quale
 est in vinis faex, alterum aëreum, quod ipsum quoque vini
 flori proportionem respondet, tertium aqueum, quod in
 omnibus ebullitionem efficere corruptionemque diximus, ubi
 nimirum neque devictum neque plane alteratum ebulli-
 tionibus tempore fuerit. Sane hujus excrementi gratia qui-
 dam succos non nisi coctos reponunt, alii in sole ferventi
 praesiccatos; nam propter terrenum aëreumque non admo-
 dum corrumpendos metuunt, quum ea et separari videant,
 aegreque corruptibilem sortita substantiam, quandoquidem
 temperamentum nacta sunt siccum. Sed de illis supra ab-
 unde differuimus. Caeterum in rosae natura aliud gustanti-
 bus acerbum est, quod terreum ut sit et crassum frigidum-
 que necesse est, aliud vero amarum, quod tenue est et
 calidum, et tertium in iis aqueum necessario quidem frigi-
 dum, sed in tenuitatis crassitieque oppositione quadantenus

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ἀντιθέσει μίκρον πως υπάρχον τῶν ἀκρωτῶν, οὐ τῇ μῆτι καὶ τὸ σιτυητὸν καὶ τὸ πικρὸν οὐκ ἔστιν ἀκρως τοιοῦτον ἐκάτερον οἷον περ λέγεται· πάσας γὰρ ἐκλύει τὰς ποιότητας ἢ τοῦ ὑδατώδους ἐπιμιξία. τοῦτ' οὖν αὐτὸ τὸ ὑδατώδες ἔοικέ πως ἤδη τε καὶ κατειργάσθαι καὶ λελεπτύνθαι καὶ τεθερμάνθαι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς ἀτμοὺς ἀγασθαι καὶ ταύτῃ τὸ ῥόδον ὁσμῶδες τε εἶναι καὶ ξηραίνεσθαι τάχιστα. καὶ ταῦθ' ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα διὰ μὲν τῆς γένεως ἔνεστι τεκμήριασθαι, διὰ δὲ τῆς ὁσμῆς οὐχ οἷον τε τῷ μῆθ' ὁμοίως ἀτμίζειν ἅπαντ' αὐτοῦ τὰ μέρη μῆθ' ὁμοίως κινεῖν τὴν αἴσθησιν. ἐπὶ δὲ τῆς γένεως ἅπανθ' ὁμοίως τὰ μέρη τῶν γευστῶν σωμάτων προσπίπτει τῇ γλώττῃ καὶ κινεῖ τὴν αἴσθησιν ἕκαστον αὐτῶν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ὥστ' οὐκ ἀσφαλές, ὡς εἴρηται, περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως ἀπάσης ἔξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι. ταυτὶ γὰρ μόνα διαγνώσκει δυνάτορ, ὅσα περ εἴρηται τῶν. ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐκ τῶν χρωμάτων ἔνεστι στοχάσασθαι τι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. καθ' ἑκάστην γὰρ χροάν εὐρίσκεται καὶ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, καθοι κῆν τοῖς πρώτοις ὑπο-

summorum medium, cujus mixtura, neque ipsum illud acerbum, neque ipsum amarum, summe est tale, quale dicitur, qualitates enim omnes exolvit aquae admixtio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum extenuatumque atque excalesfactum quodammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solvi et hac ratione rosa, tum odorata esse, tum celerrime resiccari. Atque haec omnia de eo ex gustu conjicias, at per odorem haud aeque, quippe quam non aeque omnes ejus partes evaporent, nec perinde sensum moveant. In gustu autem omnes similiter gustabilium corporum particulae in linguam incidunt, sensumque movent pro sua natura singulae. Quare certum tutumque, ut diximus, non est de tota medicamentorum facultate ex odore conjicere; nam ea sola agnosci possunt, quae modo posuimus. Multo minus ex coloribus de medicamentorum viribus colligere quid valeas, quippe quam in singulis coloribus calida, frigida, humida siccaeque reperias, quemadmodum

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

μημασι τῆσδε τῆς πραγματείας ἀποδέδεικται μοι. καθ' ἕκα-
στον μέντοι γένος ἢ σπέρματος ἢ ῥίζης ἢ χυλοῦ δυνατόν
ἔστι καὶ τῆς χροῆς ἐνδειξίν τινα λαβεῖν τῆς κράσεως, οἷον αὐ-
τίκα καὶ κρόμμυον καὶ σκίλλα καὶ οἶτρος, εἰς ὅσον ἂν ᾖ λευ-
κότερα καὶ ἥτιόν ἐστι θερμά. τὰ δ' ὑπόξανθά τε καὶ κιθῶ-
θερμότερα, καὶ πυροὶ δὲ καὶ κόγχροι καὶ ὠχροὶ καὶ γάσηλοι
καὶ ἐρέβινθοι καὶ ἡ τῆς ἵρεως ῥίζα καὶ ἡ τοῦ ἀσφοδέλου
καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίον τι πεπόνθασιν. ἐν ἑκάστῳ γὰρ
γένει τοῦπίπαν, ὅσα κιθῶ καὶ ξανθὰ καὶ ἐρυθρὰ, θερμό-
τερα τῶν λευκῶν ἐστίν, ὥστ' εἴ τι κἄντιϋθεν ἐγχωρεῖ περὶ
φαρμάκων δυνάμεως τεκμαίρεσθαι, προσκείσθω τῷ λόγῳ κάλ-
λιστον μὲν, ὡς εἴρηται τε καὶ λέλεται πολλάκις, ἐκ τῆς διω-
ρισμένης πείρας ἐξευρίσκειν τὰς δυνάμεις. οὐ γὰρ ἂν σφα-
λείης οὐδὲ ἐν τῇδε, πρὶν μέντοι τῇ πείρᾳ διαγνῶναι τὴν
δύναμιν, ἢ γὰρ οἱ ἐκδείκνυνται τὰ πολλὰ, συνεπιμαρτυρούσης,
ὡς εἴρηται, βραχεία καὶ τῆς ὁσμῆς.

in primis hujus operis commentariis ostendimus. In quo-
que tamen sigillatim genere aut seminis aut radicis aut
succis ex colore indicationem quandam liceat sumere, utpote
caepa, scilla, vinum, quanto fuerint albidiora, tanto et
minus sunt calida, quae vero subflava fulvaque, calidiora.
Idem usu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri,
ireos radici alphodelique, aliisque compluribus; in quoque
enim genere in universum falva, flava rubraque omnia albis
sunt calidiora. Itaque etsi hinc quoque de medicamentorum
viribus conjectura fieri queat, tamen sermoni adjiciatur,
optimum sane esse, ut et dictum et ostensum saepenumero
est, per experientiam discretam facultates invenire; in hac
enim falli non possint, quanquam prius quam experientia
virtutem agnosceas, gustus pleraque indicet, pauculum etiam,
ut dictum est, approbante ipso odore.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bas. II. (54.)

Κεφ. α'. Πέμπτον τοῦτον ἐνστησάμενος λόγον ὑπὲρ
τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἀναμνήσω πρῶτον ὧν
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπέδειξα χρησίμων εἰς τὰ παρόντα, ποιη-
σάμενος τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν στοιχείων, ὕδατός τε καὶ πυ-
ρὸς, αἶρος τε καὶ γῆς, ἅπασιν ἔτιτοι παρονομάζοντες ἀπὸ τῶν
ποιότητων ὑγρὸν καὶ ξηρὸν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν εἶναι
φασιν. αὗται μὲν οὖν αἱ ποιότητες, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης,

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER V.

Cap. I. Quintum librum de simplicium medica-
mentorum facultatibus orsurus, ea primum repetam quae
supra demonstrata in rem praesentem censentur accommoda,
sumpto ab elementis principio, aqua videlicet, igne, aëre
ac terra, quae nonnulli a qualitatibus denominantes, humi-
dum, calidum, siccum et frigidum esse ajunt. Sunt ergo
qualitates hae, humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bas. II. (54.)

θερμότης τε καὶ ψυχρότης εἰσὶ. τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν παρονομαζόμενα σώματα τὰ τε κοινὰ πάντων ἐστὶ στοιχεῖα καὶ τὰ κατ' ἐπικράτησιν τινοῦ τούτων, ὑγρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ προσαγορευόμενα, καὶ τὰ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, ἢ ὁμοειδές παραβαλλόμενα καὶ τὰ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. περὶ μὲν δὴ τῆς ἐν τούτοις διαφορᾶς εἴρηται πολλάκις, εἴρηται δ' οὐδὲν ἥττον καὶ ὅπῃ διαφέρει τροφὴ φαρμάκου, καὶ ὥς ἡ μὲν τροφὴ κρατεῖται τε καὶ νικάται πρὸς τοῦ τρεφομένου. τὸ φάρμακον δὲ ἔμπαλιν αὐτὸ νικάει καὶ κρατεῖ τοῦ σώματος οὐπερ ἂν ὑπάρχῃ φάρμακον· ἐν τῷ πρὸς τι γὰρ ἐκατέρων εἶναι τὴν νόησιν. ἐδείχθη δὲ καὶ ὥς ἦτοι κατὰ μίαν ἡντιναοῦν ποιότητα τὸ φάρμακον ἀλλοιοῦν πέφυκεν, ἢ θερμαῖνον ἢ ψυχρον ἢ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖνον ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ τῶν εἰρημένων, ἢ καθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ τῶν τε δηλητηρίων ἔνια καὶ τῶν ἀλεξητηρίων οὐκ ὀλίγα καὶ τὰ καθαίροντα πάντα καὶ τῶν ἐπισπαστικῶν ὀνομαζομένων πολλά. περὶ δὲ τούτων ἔτι μοι δο-

Quae vero ab illis denominantur corpora, ea sunt tum communia omnium elementa, tum ea quae per harum excellentiam aut humida, aut sicca, aut calida, aut frigida nuncupantur; tum ea quae ad symmetricum generis ejusdem aut speciei conferuntur, quaeque ad quidvis obvium. Sane de horum differentia frequenter tractavimus. Nec minus diximus quatenus differat nutrimentum a medicamento, et quod nutrimentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur, medicamentum autem contra, ipsum enim vincit atque superat corpus, cujus fuerit medicamentum, quippe quum utriusque referatur ad aliquid notio. Ostenfum praeterea est medicamentum alterare natum esse, aut una quapiam qualitate, nempe aut calefaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccando, aut dictorum conjugatione quapiam, aut tota sua substantia, sicuti complura deleteriorum, seu lethalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum, seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum quae attrahentia nuncupant. Sed de istis quae reliqua

Ed. Chart. XIII. [113. 114.]

Ed. Bas. II. (54. 55.)

κὼ προσθήσειν ἐν τοῖς ἑξῆς τὰ λείποντα. [114] τὰ δὲ κατὰ
μίαν ἢ δύο ποιότητες ἐνεργοῦντα περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν σῶ-
μα κατὰ τὸδε τὸ γράμμα δίδωμι, λαβὼν κἀνταῦθα πάλιν
ὑπόθεσιν ἀποδ.(55)δειγμένην ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὥς τὰ πλεῖ-
στα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀνομοιομερῆ τε καὶ σύνθετα κα-
τὰ γὰρ τὴν ἀλήθειαν ἐστίν, ὁνομάζεται δὲ ἀπλᾶ τῷ φύσει
τοιαῦτα ὑπάρχον οἷάπερ ἐστίν, οὐδὲν ἔξ ἐπιτεχνήσεως ἡμε-
τέρας προσειληφότα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὥς τὰ μὲν τινα παχυ-
μερῆ καὶ γεώδη ταῖς οὐσίαις ἐστίν, τὰ δὲ λεπτομερῆ καὶ αἰρώδη,
τὰ δ' οἶον ὑδατώδη τε καὶ μέσα τῶν εἰρημέγων, ἐπιδεδειγμένα
καὶ ταῦτ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὑποθέσεις ἔστωσαν μοι
πρὸς τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι. τούτων οὖν ὑποκειμένων
ἀρχεῖον ἤδη τοῦ λόγου.

Κεφ. β'. Ἡ χρεια τῶν φαρμάκων τοῖς ἀνθρώποις γί-
γνεται πολλάκις μὲν ὥς αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἥτοι θερμαινόν-
των ἢ ψυχόντων ἢ ὑγραινόντων ἢ ξηραινόντων, ἢ κατὰ συ-
ζυγίαν τινὰ τούτων ἐνεργούντων, ἐρίστε δὲ ὥς ἤδη τὸ πέ-
ρας τοῦ μετρίου κεχλασμένον, ἐπιτεινόντων τε καὶ συνα-

sunt, infra adjiciam. Quae vero una duabusve qualitatibus
in universum corpus nostrum agunt, ea hoc in libro expo-
nam, rursum hic sumpta hypothesei superius demonstrata,
quod simplicium medicamentorum pleraque dissimilarium
sint partium, reque vera composita, caeterum appellantur
simplicia, quod ejusmodi sunt, talia natura sint, nec quic-
quam ex nostra industria assumpserint, quin etiam quod
quaedam crassarum sint partium et terrena suis substantiis,
quaedam tenuia et aërea, alia vero aquea et dietorum
media. Haec quum sint superioribus libris demonstrata,
hypotheses mihi sunt ad ea quae nunc dicenda veniunt.
His ergo suppositis ordienda jam oratio est.

Cap. II. Usus est frequenter hominibus medicamen-
torum ob id ipsum tantummodo, ut aut refrigerent, aut
humectent, aut calefaciant, aut siccent, aut per conjuga-
tionem horum quid agant. Interim vero, ut quod supra
modum laxatum est contendant atque contrahant, aut

Ed. Chart. XIII. [114.]

Ed. Bas. II. (55.)

γόντων, ἢ τὸ συντεταμένον χαλάντων, ἢ ἀραιούντων τὸ πε-
πυκνωμένον ἢ πικνούντων τὸ μαρὸν, ἢ μαλακτούντων τὸ σκλη-
ρὸν ἢ σκληρυνόντων ἀμέτρους μαλακότητας, ἢ κενούντων τὸ
πλήρες ἢ πληρούντων τὸ κενόν, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἐργα-
ζομένων. ὁ μὲν γὰρ ἐψυχμένος οὐκ ἰατρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ
ιδιώτης ὅστισοῦν, ὑπ' αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς φύσεως
ἀγόμενος, ἐξευρεῖν ἐπιθυμεῖ θερμοαῖνον φάρμακον, οὕτως ὑπὸ
καυσώδους πυρετοῦ διακαιόμενος ἐμψυχον. οὕτω δὲ καὶ πλά-
δαρὸν ἔλκος ἔχων (ιδιώτης ὅστισοῦν) ξηρᾶναι κελεύει τὸν
ιατρὸν αὐτὸ, καὶ εἰ ξηρὸν εἴη καὶ ἄριστον, ὑγραῖναι. καὶ δὴ
καὶ ξηρότητος ἅμα θερμότητι καθ' ὅλον αἰσθανόμενοι τὸ
σῶμα, ὥσπερ καὶ οἱ τε ἐγκαυθέντες καὶ κοπωθέντες λούε-
σθαι τε ποθοῦσι καὶ πίνουσιν ὕδατος ψυχροῦ, καὶ πᾶν ὃ τι
περ ἂν ὑγραίνειν τε ἅμα καὶ ψύχειν ἱκανὸν ἦ, τοῦτο ἐξευ-
ρίσκαι μηχανῶνται, καὶ πορίζονται γε πολλάκις ὑπ' αὐτῆς
τῆς φύσεως ἀγόμενοι πολλοὶ τῶν ιδιωτῶν τὰ τούτων ἰάματα.
γληκμοῦνης μέγτοι καὶ σκίζήρου καὶ οἰδήματος, ἐρυσιπέλατός
τε καὶ σηπεδόρος, ἐρπητός τε καὶ γαγγραινης, οὐκέτ' οὐδεὶς

quod intensum est laxent, aut quod condensatum est rarefa-
ciant, aut rarum condensent, aut durum emolliant, aut
immodicam mollitiem ad duritiem revocent; aut plenum
evacuent, aut vacuum impleant, aut generis ejus aliud quid
agant. Nam quisquis perfrixerit, non medicus tantum, sed
quivis etiam ex plebe ab ipsa rei natura ductus calefaciens
medicamentum invenire desiderat, aut ardenti febre ae-
fluans, quod refrigeret. Sic privatus quispiam si ulcus ha-
beat nimis molle ac humidum, id medicum desiccare jubet,
aut si siccum et exuccum; humectare. Quin etiam quum
siccitatem pariter atque caliditatem toto corpore percipiunt;
ceu et qui aestuant, sive ulsi sunt; et qui defatigati sunt,
lavari expetunt, frigidamque bibunt, tum quicquid refrige-
rare simul et humectare potest, studiose exquirunt; votique
saepe compotes sunt. Atque ipsa natura duce eorum reme-
dia plerique idiotarum inveniunt; at phlegmones, scirrhi,
oedematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangraenae;

Ed. Chart. XIII. [114.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν ἐπιχειρεῖ ζητεῖν τὴν ἴασιν ἑαυτῷ, ὥς μείζονος ἤδη τῶν τοιούτων ἐκάστου ὑπάρχοντος ἢ κατὰ γνώμην ἰδιώτου καὶ τινος ἐπιστήμης σιμνοτιέρας δεδομένου ὀνομάζουσι δὲ τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην ἱατρικὴν καὶ τὸν ἐργαζόμενον αὐτὴν ἱατρόν. καὶ μέχρι μὲν τοσούτου καὶ αὐτοὶ προΐασιν ὥς γινώσκουσιν ὅτι τὸ μὲν κοῖλον ἔλκος δαΐται σαρκώσεως, τὸ δὲ ὑπαρὸν καθάρσεως, τὸ δ' ὀμαλὸν ἐπουλώσεως· οὐ μὲν τό γε σαρκῶν ἢ καθαῖρον ἢ ἐπουλοῦν φάρμακον ἴσασιν. οὕτω δὲ καὶ εἰ μὴν ἢ τέτονια σκληρὸν ἢ τεταμένον ἢ χαλαρὸν ἔχουσιν, ὅτι τῷ μὲν σκληρῷ χρεῖα τῶν μαλατιόντων ἐστίν, τῷ δὲ τεταμένῳ τῶν χαλῶντων, τῷ δὲ χαλαρῷ τῶν συντιγόντων, ἀκριβῶς ἴσασιν, οὐ μὲν τό γε μαλάκτον ἢ χαλῶν ἢ συντιγόντων ἐπίσταται φάρμακον, ἀλλ' ἱατροῦ μόνου τὰ τοιαῦτα εὐρίσκειν ἔργον. ἄχρι μὲν γὰρ τῶν θιρμαινότων καὶ ψυχρότων, ὑγραινόντων τε καὶ ξηραινόντων, ἐστὶν εὐρεῖν ἐπίους τῶν ἰδιωτῶν κοινοποῦντας τῆς τῶν φαρμάκων εὐρέσεως τοῖς ἱατροῖς, ἐν οἷς δ' εἴρηται νῦν, ἤδη πάντας ἀπείρως ἔχοντας. ἔστι μὲν οὖν, ὥς καὶ πρόσθεν ἐδείκνυτο, καὶ

nullus ex illis sibi remedium peruestigandum sumit, tanquam unumquodque eorum majus jam sit quam pro captu hominis plebei, ac scientiam requirat venerabiliorem. Eam scientiam nuncupant medicinam, et qui eam exercet medicum, atque hucusque et ipsi procedunt, ut sciant ulcus cavum carne impleri, sordidum purgari debere, aequabile cicatrice induci; non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatricem inducat. Sic sane etiam si musculum habeant durum ac tensum laxumve, quod duro quidem mollientibus sit opus, tenso autem laxantibus, laxo vero contendentibus, id satis perspiciant, non tamen compertum habent medicamentum, quod aut emolliat, aut laxet, aut contendat, sed ea invenire opus est medici. Siquidem invenias ex plebe quosdam, qui non secus atque medici medicamentorum pollent inventione, sed hactenus, dum calida modo ac frigida, humida ac sicca perquiruntur, verum in iis quae modo dicebamus prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu ante monuimus, haud omnium tum calefacien-

Ed. Chart. XIII. [114. 115.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραινόντων τε καὶ ξηραίνόντων ἢ εὗρεσις οὐχ ὡσαύτως ἀπάντων ἐτοίμη. νᾶ-
 πυ μὲν γὰρ καὶ [115] πύρεθρον ὅτι θερμαίνει, καὶ ἀνδράχνη
 καὶ στρύχνον ὅτι ἐμψύχει, καὶ τὸ μὲν ὕδωρ καὶ τοῦλαιον
 ὑγραίνει, τὸ δ' ὄξος καὶ ἡ θάλαττα ξηραίνει, σχεδὸν ἅπα-
 σιν οὐχὶ ἰατροῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδιώταις ὁμολογεῖται.
 τὸ μέντοι ῥόδινον, εἴτε θερμαίνειν εἴτε ψύχειν φατέον, ὡσαύ-
 τως δὲ καὶ ὄξος καὶ ἔλαιον, ἑτέρά τε πολλὰ τοιαῦτα συ-
 γνήν ἀμφισβήτησιν ἔσχηκεν. ὑπὲρ μὲν δὲ τῶν τοιούτων τῆς
 δυνάμεως ἐν τοῖς πρὸ τούτου τέσσαρσιν ὑπομνήμασι διῆλ-
 θον· ἐν μὲν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ τὰ τῶν σοφιστῶν
 ἐξελέγχων ἐπιχειρήματα καὶ δεικνὺς τὴν ἀληθῆ μέθοδον, ἣ
 χρώμενος ἂν τις εὕρισκοι τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις, ἐν
 δὲ τῷ τρίτῳ τῶν σοφιστῶν ἀποχωρήσας, ἅπαντα διῆλθον
 ἐξ ἀρχῆς τὰ λογικὰ ζητήματα, δι' ὧν ἂν τις μάλιστα διελθὼν
 καὶ ὡς ἂν τις εἴποι τεχνωθεὶς ἱκανὸς! ἔσται πάντων τῶν
 φαρμάκων εὕρισκεν τὰς δυνάμεις· ἐν δὲ τῷ δ' περὶ τῶν τῆς

tium, tum refrigerantium, tum humectantium atque exic-
 cantium, aequae facilis est atque expedita inventio. Quippe
 quod napy pyrethrumque calefaciunt et portulaca solanum-
 que refrigerant, tum aqua et oleum humectant, et acetum
 et marina aqua deficcant, pene omnibus non medicis dun-
 taxat, sed et idiotis confellum est. At rosaceum an caleface-
 re, an refrigerare dicendum, similiter acetum, oleum et ejus
 generis non pauca, ingenti controversia jactata sunt. Verum
 de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputavimus,
 in primo ac secundo sophistarum redarguentes argumenta
 monstrantesque veram methodum, cujus quis ductu medica-
 mentorum facultates inveniat. In tertio missis sophistis
 omnes ab initio logicas exposuimus quaestiones, quibus maxi-
 me insistas quibusque, ut sic dicam, artificiose efformatus
 idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium fa-
 cultates investiges. In quarto de propriis linguae sensoriis
 disserui, quos sapores appellitant, id indicans quo pacto
 hinc orsus primas invenias tum qualitates tum facultates.

Ed. Chart. XIII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

γλυκύτης ἰδίων αἰσθητῶν ἐποησάμην τὸν λόγον, ἃ δὴ χυ-
 μοὺς ὀνομάζουσιν, ἐπιδεικνύων ὥς ἂν τις διτινῶν ὁρμώμε-
 νος εὐρίσχοι τὰς πρώτας ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἡψά-
 μην δ' εἰς ὅσον ἡ χρεία προὔκαλετο καὶ τῶν ὁσσητῶν
 ποιότητων ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ βιβλίου. δεικνύων ὅπόσον τι κέρ-
 τεῦθιν ἐγγωρεῖ λαβεῖν εἰς τὴν τῶν πρώτων δυνάμεων εἴρε-
 σιν. ἐν δὲ δὴ τῷδε τῷ λόγῳ τῷ ἐ γένος ἄλλο μοι πρό-
 κεται δυνάμεων ἐξηγήσασθαι, δευτέρων ὥς ἂν εἴποι τις καὶ
 τρίτων ἐπὶ ταῖς πρώταις τε καὶ κοιναῖς ἀπάντων. ἐπειδὴ
 γὰρ ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος οὐχ ὡσαύτως ἐξ ἐκείνων κέ-
 κραιται, τὸ μὲν, οἶμαι, χαλαστικὸν αὐτῶν ἐγένετο, τὸ δὲ συν-
 τατικὸν ἢ μαλακτικὸν ἢ σκληρυντικὸν ἢ ἀραιωτικὸν ἢ πυ-
 κνωτικόν. ἔτι δὲ ἐκ τῶν ἔργων ἃ πέφυκε δοῦν ἐλέχθη δυ-
 νάμεις ἔχειν ἐν αὐτοῖς ἀραιωτικάς τε καὶ πυκνωτικάς, μαλα-
 κτικάς τε καὶ σκληρυντικάς, ἐμπλαστικάς τε καὶ ῥυπτικάς,
 ἐλκτικάς τε καὶ ἀποκρουστικάς, ἔτι τε πρὸς τοῦτοις χαλα-
 στικάς, συντατικάς, ἀραιωστικάς, σκληρυντικάς, πυκνω-
 τικάς, ἀποδύοντες, ὀδυνηράς, πεπτικάς, ἐκχυρητικάς, δια-

Attigi porro etiam in extremo libro qualitates odoratus, do-
 eens quantum itidem et hinc juvari queas ad primarum in-
 ventionem facultatum. At in hoc quinto libro aliud mihi
 propositum est facultatum genus expromere, quas vocare
 potes secundas, ac tertias post primas et omnium commu-
 nes. Siquidem quum particulatim unumquodque non pari
 modo ex illis temperatum sit, aliud puto ex iis laxans eva-
 lit, aliud constringens, aliud emolliens, aut indurans, aut
 rarefaciens aut condensans. Tum ex operibus, quae edere
 nata sunt, facultates in se habere dicta sunt rarefaciendi,
 condensandi, emolliendi, indurandi, illinendi, extergendi,
 attrahendi, repellendi, ad haec laxandi, constringendi, ora
 referandi ac contrahendi, incrassandi, extenuandi, dolo-
 res sedandi ac ciendi, concoquendi, puris movendi, dige-
 rendi per balitum, saporis provocandi, soporis conciliandi,
 stupesciendi, somni provocandi, animum alienandi, putre-
 faciendi, urendi, erodendi, crustam faciendi, fundendi,

Ed. Chart. XIII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

φορητικάς, ιδρωτικάς, καρωτικάς, νερωτικάς, ὑπρωτικάς, ἐκ-
 στατικάς, σπητικάς, καυστικάς, διαβρωτικάς, ἐσχάρωτικάς, χυ-
 τικάς, πηλητικάς, κακοχύμους, ἐπικεραστικάς, καθαρτικάς,
 σταλτικάς, τραχυνούσας, λειανούσας, ἐμψρακτικάς καὶ ἐκ-
 ψρακτικάς. καὶ ποδῶσώτερον προϊόντων ἔτι καὶ οἷον κατὰ μέ-
 ρος ἐφ' ἑκάστω τῶν ἔργων ὀνομαζόντων, οὐρητικάς, ἐμετικάς,
 ὑπακτικάς, λαπακτικάς, ἐξήρίους, ἀπογλυγματικάς, ἐμμήνων
 ἀγωγοὺς ἢ ἐπισχετικάς. ὡσαύτως δὲ καὶ γάλακτος καὶ σπέρμα-
 τος ἤτοι γεννητικάς ἢ σφιστικάς ἢ προκλητικάς ἢ ἐπισχετι-
 κάς. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν ἥπατικάς τινὰς ἢ σπληνικάς ἢ
 ὠτικάς ἢ ὀφθαλμικάς ἢ ὀδορτικάς ἢ ἰσχυαδικὰς ἢ νεφριτι-
 κάς ἢ ποδαγρικάς ἢ ἀρθριτικάς ἢ πλευριτικάς ἢ βηχικάς ἢ
 λίθων θρυπτικάς ὀνομάζουσι δυνάμεις, ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος
 ἀφικνοῦνται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον εἴρηται καὶ σαρ-
 κωτική τις ἔλκους εἶναι δύναμις καὶ ἐπουλωτική καὶ κολλη-
 τική τε καὶ καθαιρετική καὶ σχεδὸν οὐδ' ἀριθμεῖσθαι δυνα-
 τὸν ἀπάσας τὰς κατὰ μέρος δυνάμεις, ἐὰν ἑκάστον τῶν
 ἀποτελουμένων ἐπιχειρῶμεν αὐτὰς παρονομάζειν. ἀλλὰ καὶ

denfandi, succum pravam procreandi, temperandi, pur-
 gandi, sistendi, exasperandi, leniendi, obstruendi, deob-
 struendi. Ac quum ulterius etiam procedunt ac prope
 particulatim opera appellant, urinas ciendi, vomitus prori-
 tandi, subducendi ventris ac lubricandi, per nares et os
 purgandi, menses movendi aut comprimendi, similiter lac-
 clis ac seminis tum generandi et extinguendi, tum provo-
 candi et reprimendi. Magisque etiam quum quasdam hep-
 aticas, splenicis, oticas, ophthalmicas, odonticas, ischiadicis,
 nephriticis, podagricis, arthriticis, pleuriticis, bechicis,
 lapides comminuentes facultates vocitant, ad particulares
 perveniunt. Pari modo quaedam dicta est a procreanda in
 ulceribus carne facultas sarcotica, ab inducenda cicatrice
 epulotica, a glutinando colletica, a purgatione cathartica, ab
 excrefcentia carnis detrahenda cathaeretica, fereque nume-
 rari nequeant omnes particulatim facultates, si ab unoquo-
 que sigillatim eorum, quae perficiuntur, deducta illis im-
 ponere nomina aggrediantur. Sed praeclarius sane ac

Ed. Chart. XIII. [115. 116.]

Ed. Bas. II. (55. 56.)

καλλίον οἶμαι καὶ μεθοδικώτερον ἀποχωρήσαντα τοῦ μα-
κροῦ λόγου καὶ ἀτάκτου χρησίμοις εἶδισιν ἀφορίζεσθαι τὰς
συνθέτους τῶν φαρμάκων δυνάμεις, οὐ διαπυρηνικὴν λέγον-
τας ἢ παρηγορικὴν ἢ ἀνώδυνον ἢ διαφορητικὴν ἢ χαλαστι-
κὴν ἐν τῷ δι' ἀλεύρου πυρίνου καταπλάσματι δύναμιν
ὑπάρχειν, ἀλλὰ συμμέτρως ὑγρὰν καὶ θερμὴν. ἐρρέθη γὰρ
ἐν τοῖς πρόσθεν ἐπὶ τίτῳ σημαινομένου τὴν τοιαύτην ἐπι-
φέρομεν λέξιν. [116] οὕτω δὲ καὶ ἱρὶν οὐκ οὔρων, οὐκ
ἐμμήνων κινητικὸν ἢ βηχικὸν εἶναι φάρμακον ἢ πλευριτι-
κοῖς ἢ περιπνευμονικοῖς ἢ ἐμπύοις ἀρμόττειν ἢ ἐπιληψίαις
καὶ (56) σπασμοῖς καὶ παλμοῖς καὶ τρόμοις καὶ ῥήγμασι καὶ
σπάσμασιν ἀρῆγειν, οὐδὲ σαρκῶν καὶ καθαίρειν ἔλκη καὶ
κόλπους καὶ πλευρὰς καὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς ἀλγήματα
παύειν, οὐδὲ χοιράδας διαφορεῖν ἢ ἐξ ὀστέων ἄγειν σάρκας.
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ἐπὶ γοργοῦσας ἀρμόττειν
ἢ εἰς ὑστερῶν πυρίας ὠφελίμως μίγνυσθαι, μαλάττουσάν τε
καὶ ἀναστομοῦσαν, οὐ μὲν οὐδ' ὅτι φακοὺς ἢ ἐφήλεις ἀπο-

methodo dignius est, si missam facientes orationem tum
prolixam tum confusam commodis speciebus compositas
medicamentorum facultates compendio definiamus, non pu-
ris movendi, aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per
halitum digerendi, aut laxandi in triticeae farinae catapla-
smate facultatem inesse dictitantes, sed modice tum humidam,
tum calidam, superius namque dictum est, in quo significato
ejusmodi dictionem offeramus. Similiter quoque et irim
non urinas aut menses provocans, aut bechicum esse me-
dicamentum, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut pu-
rulentis congruere, aut morbis comitialibus et convulsioni-
bus, et palpitationibus, et tremoribus, et ruptionibus, et
evulsionibus prodesse, neque carne implere aut purgare
sinuosa ulcera, aut lateris, jecoris lienisve dolores sedare,
neque strumas discutere aut ex ossibus carnes educere, ad
eundem modum neque feminis effluvio congruere; aut in
uteri fomenta utiliter misceri emollientem et reserantem,
quin nec quod nervos et ephelides detergat, et inveteratum

Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Bas. II. (56.)

καθαίρει καὶ κεφαλαλγίαν ἰᾶται χρονίαν ἢ διαφθείρειν ἔμβρυον καὶ κατασπᾶν πέφυκεν. ἀλλ' ἄρκεῖ θερμὴν εἰς τοσόνδε καὶ ξηρὰν εἰς τοσόνδε καὶ λεπτομερῇ μέχρι τοσοῦδε τὴν κοῤῥασιν αὐτῆς εἰπόντα τὰ τε νῦν εἰρημένα πάντα ἐνδεδεῖσθαι καὶ τούτων ἄλλα πλείω. καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ἄρκεῖ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ὥς πικρὰ μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἐσχάτως, ἀλλ' ὥστε δοκεῖν ἐπιμεμῖχθαι τινὰ γλυκύτητα. ὁ μὲν οὖν πρῶτος τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐμπειρικῶν ἰδιότης ἐστίν, ὁ δὲ δεύτερος ἀνδρὶ λογικῶ προσήκει μάλιστα, καὶ τοῦτον ἡμῖν πρόκειται νῦν διελθεῖν.

Κεφ. γ'. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄλλα σύμπαντα τὰ πρό-
σθεν εἰρημένα διὰ τῶν δ' ὑπομνημάτων αὐτῆς τῆς περὶ
τῶν φαρμάκων θεωρίας ἴδια, πλὴν εἴ που κατὰ κοινωνίαν ὁ
λόγος ἤψατο μεθόδου θεραπευτικῆς. ὁ δὲ νῦν ἐνεστὼς ἐκεί-
νης μᾶλλον οἰκεῖός ἐστιν, ὥστ' ἐγὼ πολλάκις ἐβουλευσάμην
ὑπερβῆναι τελῶς αὐτόν. ἀλλ' ὅτι τε προγγινάξαι ἐδοξέ
μοι τοὺς μέλλοντας ἀκολουθήσειν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς
μεθόδου λογισμοῖς, οἳ τε πλείστοι τῶν ἐταίρων καὶ μάλιστα

capitis dolorem sanet, aut foetum corrumpat excutiatque.
Sed sufficit hactenus dixisse calidam, hactenus siccam et
catenus tenuium partium illis obvenisse temperiem, sicque
tum omnia quae nunc memorata sunt tum longe item
plura indicasse; quin alio quoque modo de ea dixisse sat est
amaram esse, sed non extreme, imo ita ut dulcedo quaedam
admixta appareat. At primus doctrinae modus empirico-
rum proprius est, secundus virum potissimum rationalem
decet, atque hunc mihi nunc exponere statutum est.

Cap. III. Caeterum universa ea quae quatuor su-
perioribus libris sunt dicta propria sunt ipsius de medica-
mentis speculationis, nisi si quando per affinitatem curandi
methodum sermo attingit. At in quo nunc versamur, ad
illam magis pertinet, quapropter saepe consilium mihi fuit
omnino intactum praeterire. Verum quandoquidem visum
est praexercendos eos, qui assequi deberent curandi ratio-
nis intentiones, et plerique ex amicis potissimumque ii,

Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Basf. II. (56.)

οἷς χαρίζομαι ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἔχον, οὕτως ἤξιωσάν με διαπραΰναι, διὰ τοῦτο μεταχειρισθῆμαι τὸν λόγον ἐν τῷδε τῷ γράμματι, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν διαπνύσκότων τε καὶ μαλατιότων ποιησάμενος. Ἐπειδὴ θερμὰ μὲν ἐστὶν ἀμ-
γότερα καὶ ὑγρὰ, καθ' ἕτερον μὲν ἐκάτερον τρόπον. τὰ μὲν γὰρ ὡς ὁμοιοτάτην τῷ διαπνύσκομένῳ σώματι θερμότητα γεννῶντα πρὸς τῷ μὴτ' ἀφαιρῆν τι τῆς οὐσῆς ἐν αὐτῷ ὑγρό-
τητος μὴτε προστιθέναι, τὰ δ' ὡς καὶ πλείονα τῆς κατὰ φύσιν ἀνάπτοια καὶ συνάγοιτά τι τῆς ὑγρότητος. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν διαπνύσκότων ἔντροια σαφὴς τε ἅμα καὶ γινώσιμος ὑπάρχει πᾶσιν. αἷς πῦον γὰρ ἐστὶν ἡ διαπύησις μεταβολή.

Κεφ. δ'. Περὶ δὲ τῶν μαλατιότων φαρμάκων καὶ αὐτῆς τῆς διαμαλᾶξιως οὐκ ἐστ' ἀπλῶς οὕτως εἰπεῖν ἐγκωρεῖ, διότι μηδὲ περὶ τοῦ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ σώματος. εἴ γε δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς σκληρὸν λέγεται καθάπερ ἡ γῆ, τὸ δὲ κατ' ἐπικράτειαν, ὡς ὄντις καὶ πλεῖστον καὶ κίρας, τὸ δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, παραβαλόντα ὡς τόδε τι ζῶον, αἷον ἐλέφας, ἢ ὅδε τις ἄνθρωπος, οἷον ὁ Πρακλῆς, τὸ

quorum in gratiam hunc tractatum conscribere sum aggres-
sus, ita me facere censuerunt; ideo sermonem hunc hoc
in libro absolvam, sumpto exordio ab emollientibus et pus
moventibus, quum utraque sint calida humidaque, diverso
tamen utraque modo; haec enim ceu simillimum corpori in
pus movendo calorem producentia, absque ulla exsistentis in
eo humiditatis aut consumptione aut adjectione, illa vero
ceu majorem quam pro natura accedentia, ac nonnihil quo-
que humiditatis contrahentia. Porro perspicua est notaque
omnibus pus moventium notio: siquidem suppuratio in pus
est mutatio.

Cap. IV. Sed de emollientibus medicamentis ipsa-
que adeo emollitione non perinde simpliciter loqui licet,
quia videlicet nec de duro mollique corpore. Siquidem
partim absolute durum dicitur, ut terra, partim per exces-
sum, ut unguis, calcar, corium, partim ad symmetrum sui ge-
neris, aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic ho-
mo, puta Hercules, partim ad quidvis obvium collatum, ut

Ed. Chart. XIII. [116. 117.]

Ed. Bas. II. (56.)

δὲ πρὸς ὅτιοῦν παραβαλλόμενον, ὥς ὁ Λιογένης πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην. [117] κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον λέγεται καὶ τὸ μαλακὸν ἢ ὡς ἄκρως τοιοῦτον ἢ κατ' ἐπικράτειαν ἢ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. ὅτι δὲ καὶ τριχῶς ἐγγραφεῖ λέγειν τὰ τοιαῦτα πάντα, τὰ μὲν ὡς ἀμίκτους τε καὶ ἄκρας ἔχοντα τὰς ποιότητας, ἀφ' ὧν παρονομάζεται, τὰ δὲ ὡς πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, τὰ δ' ὡς πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν παραβαλλόμενα, καὶ ὡς οὐδέν διήνεγκεν ἢ ἐκείνως ἢ οὕτως εἰπεῖν, ἔτι ἐπιδέδεικται μοι πολλάκις. ἑσάρτες οὖν τὰ λοιπὰ πάντα σημαιόμενα περὶ τῶν πρὸς τὸν ἄριστα κατεσκευασμένον ἄνθρωπον ἐπισκεψώμεθα μαλακῶν καὶ σκληρῶν, ὃν δὴ κατόνα καὶ μέτρον ἐποιησάμεθα τῶν οὕτω λεγομένων ἀπάντων, οὐδὲ τούτου πρὸς τὸ ἐπιτυχόν μόριον, οἷον ὁστοῦν ἢ πιμελὴν, ἀλλὰ τὸ μέσον τῇ κράσει, τὸ δέρμα καὶ τούτου μάλιστα τὸ κατὰ τὰς χεῖρας, ἵνα περ ἢ ἀπτικὴ δύναμις ἀκριβοῦνται· συμβαίνει δ' εἰς ταῦτό καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, ὥς πρὸς τὴν ὅλην οὐσίαν, οὕτως ἀνομάζεσθαι μαλακὸν ἢ σκληρόν,

Diogenes ad Aristotelem. Pari modo dicitur molle, aut ut summe ejusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quidvis obvium. Quod vero tripliciter quoque id genus omnia dicere liceat, partim ut a mixtura aliena summasque habentia qualitates, a quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetron sui generis aut speciei, partim ad quidvis obvium collata, et quod nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequenter mihi ostensum est. Omissis itaque caeteris significatis de mollibus durisque ut ad optime comparatum hominem contemplemur, quem sano regulam ac mensuram statuimus omnium quae eum in modum dicuntur, nec tamen ad illius partem quamcunque, puta os adipemve, sed quae temperie media est, nempe cutem maximeque eam quae in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In unum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumque appellites, quandoquidem medium quoddam est tactus noster,

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ἐπειδὴ μεσότης τις ἐστὶν ἡμῶν ἢ ἀφῆ, καθ' ὃ καὶ Ἀριστοτέλης ἐδίδασκεν. οὕτω δέ πως καὶ ὁ Πλάτων ἔοικε γινώσκειν ὅταν ἔφη· σκληρὰ μὲν ὅσοις ἂν ἡμῶν σὰρξ ὑπείκη, μαλακὰ δ' ὅσα ἂν ὑπείκη τῇ σαρκί. τὸ γὰρ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου κατ' αὐτὸ τοῦτο τὸ σύγγραμμα τὸν Τίμαιον εἰδὲκται εἶναι τῷ γέει σάρκα. καὶ μὲν δὴ καὶ Ἀριστοτέλης, ὅταν εἴπῃ μαλακὸν μὲν εἶναι τὸ ὑπαῖκον εἰς αὐτὸ, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπαῖκον, ὡσαύτως δοικὴν ἀποφαίνεσθαι τῷ Πλάτῳ, καὶ μάλιστα ὅτι πρὸς τὴν ἀφῆν τὰ τοιαῦτα κρίνεσθαι φησιν, ὡς πρὸς μεσότητι. τὸ δὲ ἐν τῇ πρὸς ὀτιοῦν παραβολῇ σκληρὸν ἢ μαλακὸν ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥτιον ὑπαίκειν ἢ μὴ ὑπείκειν φαίνεται κρίνεσθαι. καὶ δὴ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα τὸ ἡμέτερον ἢ τὸν μῦν ἢ τι μόριον ἕτερον, ὅταν εἴπωμεν ἐσκληρύνθαι, τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ καταστάσει τὴν ἐπίκτητον διάθεσιν παραβάλλοντες οὕτως ὀνομάζομεν. ἔστι δὲ δήπου τῶν οὕτως ἐχόντων σωμάτων ἢ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδος μάλαξις.

Κεφ. ε'. Ἐπεὶ δὲ πολυειδῶς ἕκαστον γίνεται σκληρότερον ἢ ξηραίνομενον ἢ πηγνύμενον ἢ ὑπερπληρούμενον,

uti et Aristoteli visum est et Plato quoque sensisse videtur, quum ait, *Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia vero quae cedunt carni.* Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timaeo scilicet, genere esse carnem ostendit. Quin et Aristoteles quum ait *molle esse quod in se cedit, durum quod non cedit*, idem quod Plato sensisse videtur, et maxime quod ad tactum ea judicanda censet, tanquam ad medium. Quod vero in comparatione ad quidvis obvium durum est ac molle, id in eo quod magis minusque cedat, aut non cedat, judicari videtur. Quin et ipsam cutem nostram, aut musculum, aut partem aliam quamlibet quum induratum dicimus, cum naturali ejus statu adventitium affectum conferentes, ita nominamus. Sane corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

Cap. V. Porro quum varie quidque durius efficitur, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia re-

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ὥς διατετάσθαι σφοδρῶς ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ πάσχον κατ' αὐτὰ καὶ τὸ μαλάττεσθαι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον ἔσται· διελόμεθα οὖν ὑπὲρ ἀπάντων ἐξῆς, ἀναμνήσαντες πρότερον ὥς τὸ τῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων εὐχερὲς τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύθερόν ἐστιν, ὅτε μὴ ἀναγκαῖον γίνεται διαστέλλεσθαι περὶ αὐτῶν. οὕτω γὰρ ὁ τε Πλάτων ἔλεγεν, ἡμῖν τε νῦν εἰς τὸν παρόντα, διελέσθαι περὶ τῶν τοῦ σκληροῦ σημαιομένων ἀναγκαῖόν ἐστιν, αὐθις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὧν ἀρτίως εἰρήκαμεν ἐπαρξάμενοις. τὸ μὲν γὰρ ὑπέκκον εἰς ἑαυτὸ μαλακόν ἐστιν, εἰάν γε ἀπλοῦν ὑπάρχη σῶμα· τὸ δ' ἐκ πλειόνων συγκείμενον ἦτοι ψαιόντων, ὥς ὁ τῶν πυρῶν σωρὸς, ἢ ἐπιπεπλεγμένων πως, ὥς ὁ πόκος ἢ τὰ πλόκαμα, δύναιτ' ἂν ὑπέκκειν τε ἅμα καὶ μὴ εἶναι μαλακόν. ἔμπαν δ' ἐπὶ τῶν πεπληρωμένων ἀκριβῶς, οἷον ἀσκῶν ἢ κίστεων, οὐχ ὑπέκειν μὲν εἰς αὐτὸ τὸ συναμφοτέρον, οὐ μὴν σκληρόν γε ἐστὶ τὸ περιεχόμενον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ περιέχον, ὅποτε πεπλήρωται, σκληρότερον ἑαυτοῦ γέγονεν, ἢ τινα ἐπίκτητον ἑτέραν εἴληφε διάθεσιν,

pletione adeo, ut vehementer distendatur, aut conjugatione quapiam, sequitur ut et propria suaque cuique emolliendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus, interim illud prius commonesciantes, nominum verborumque copiam plerumque non esse indecoram, sed potius ejus contrarium esse illiberale, quando scilicet non est necesse de illis distinguere. Nam ita et Plato prodidit, et nobis in praesens necessitas incumbit de duri significatis definire, principio rursus ab iis desumpto quae modo dicere desimus. Nam quod in se cedit molle est, si quidem corpus simplex fuerit, siquidem quod ex pluribus constat aut sese contingentibus, sicut tritici acervus, aut invicem implicatis, ut lana et pili, simul et cedere potest nec tamen esse molle. Contra in iis quae summe plena sunt, velut utres vesicae-que, neutrum latus in se cedit, nec tamen quod continetur durum est, sicut nec quod continet ubi impletum est, durius se ipso evasit, aut adventitium alium affectum est adeptum,

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bas. II. (56.)

[115] ὅτι μὴ τίεται μόνον ἐκ τοῦ τέως κατελασμένου. τὸ μὲν οὖν τοιοῦτον ἀρτίεσσον ἔγωγε καλῶ καὶ οὐ σκληρόν, ὅταν ἀκριβολογεῖσθαι προέλθωμαι. συγχωρῶ μὲν εἴ τις ἐθέλοι καὶ σκληρόν ὀνομάζειν καὶ αὐτὸς οὕτω καλῶ πολλάκις, ἐκείνο μόνον ἀναμνήσκων, ὅτι μήτε μία φύσις ἐστὶ τῶν ἐσκληροθυμίων μήθ' ἐν ἴσῃ. τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ ξηρότητος σκληροθυμὸν ὑγρασθῆναι δαίται, τὸ δ' ὑπὸ πήξεως θερμασθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πληρώσεως κενωθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ ξηρότητος ἅμα καὶ πήξεως ὑγρασθῆναι τε καὶ θερμασθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πήξεως ἅμα καὶ πληρώσεως θερμασθῆναι τε καὶ κενωθῆναι. ξηραίνεται μὲν οὖν ἅπαν πήξεως ἐν τε γυνασίοις ἀμέτροις τὰ σώματα καὶ ἡλίῳ σφοδρῶ καὶ ἐνδείαις ἰσχυραῖς καὶ πυρετῶ καυσώδει καὶ φαρμάκοις τισὶν, ὅσα ξηραίνει μὴ ψίχοντα. πήγνυται δὲ ὑπὸ μόνης ψύξεως ἰσχυρᾶς, ὥσπερ καὶ πληροῦται δὲ ἐπιρρόην ὑγρότητος δαυσιλοῦς, ξηραίνεται δὲ ἅμα καὶ πήγνυται, συνδραμόντων ἐς ταὐτὸ τῶν συνεπάρξαι δυναμίων αἰτίων, οἷον εἴ τις ὑπερπονήσειεν ἐν κρύει. οὕτω δὲ καὶ πληροῦται καὶ πήγνυται διὰ ῥεῖμα

nisi quod nunc tensum est, quod hactenus fuerat laxum. Quamobrem ego id tenitens non durum appello, quando nimirum accuratius loqui propono, permitto tamen qui velit durum appellare, quin et ipse persaepe sic nuncupo. Sed illud tamen moneo, non unam esse induratorum naturam, neque unam medelam; nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat, quod vero a congelatione, excalescere, quod autem a repletione, inaniri, quod denique a siccitate simul concretioneque, humectari simul ac concalescere, quod vero a congelatione pariter et impletione, pariter quoque et calefieri et evacuari. Siccantur itaque corpora citra congelationem tum in validis exercitiis, tum in sole ferventi, tum in inedia ingenti, tum in febre ardenti et medicamentis, quae ita siccant ut non refrigerent quoque. Congelantur a vehementi duntaxat frigore, sicut sane et implentur a largi humoris affluxu. At siccantur simul et congelantur coeuntibus quae simul convenire possunt, causis, ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque re-

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (56. 57.)

ψυχρὸν ἢ τινα ψύξιν τοῦ μορίου. τῆς ψύξεως (57) δ' αὖ
 πάλιν αἰτία τρίτη, μία μὲν ἐκ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων,
 οἶον αἶρος, ὕδατος, ἢ φαρμάκου, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐρυσι-
 πελάτων ἐργάζεται πολλάκις, ἑτέρα δὲ ἡ τοῦ πάσχοντος
 μέρους οἰκία κράσις, ἄλλη δ' ἐπ' αὐταῖς τρίτη παρὰ τοῦ
 ὁνέτος εἰς αὐτὸ χυμοῦ γιγνομένη, πολλάκις γὰρ ἐκεῖνος μὲν
 ἤδη θερμότερος ἑαυτοῦ γέγονεν, ἥτοι σηπόμενος ἢ ἐκ τῶν
 φαιτόντων αὐτῷ μορίων τῶν φύσει θερμῶν μεταβαλλόμενος,
 ἦν δὲ προσετρίψαιό τιτι μορίῳ τῶν φύσει ψυχροτέρων ψύ-
 ξιν, ἕως πολλοῦ παραμένει. κατὰ τοσοῦτους μὲν τρόπους
 σκληρύνεται τε καὶ μαλάσσεται τὰ σώματα. τὸ μέντοι μα-
 λακτικὸν φάρμακον οὐκ ἐπὶ πάντας ἔοικε φέρειν τοὺς τρό-
 πους, ἀλλ' ἐξαίρετως ἐπὶ τοὺς διὰ πῆξιν ἐσκληρωμένους,
 ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ καὶ περιεχομένη τις ὑγρότης ἐν αὐτοῖς εἴη
 παρὰ φύσιν, ὥς ἐπὶ τῶν ἐσκιζόμενων. εἰ γὰρ διὰ ξηρό-
 τητα σκληρὸν εἴη γεγονός, ὑγραίνειν μᾶλλον, οὐ μαλάττειν
 τὸν τοιοῦτον κελεύουσιν, ὥπερ γε καὶ τὰ πεπληρωμένα κει-
 νοῦν, οὐ μαλάττειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀνομάτων οὕτ' ἐρί-

plentur simul et congelantur ab influxu frigido, aut partis refrigeratione. Frigoris rursus ipsius causa triplex est: una foris incidentibus, puta aëre, aqua, medicamento, quemadmodum saepe faciliant in erysipelatis, altera est propria patientis particulæ temperies, tertia ab influente in ipsam humore provenit; nam is saepenumero se ipso calidior effectus est, aut putrescens, aut contractu calidarum natura partium alterascens, quum interim quod partibus natura frigidioribus effricuit frigus plurimo perduret tempore. Atque tot quidem modis corpora tum indurantur tum molliuntur. At medicamentum emolliens non de omnibus his modis efferre videntur, sed peculiariter de iis quae congelatione induruerunt, magisque etiam si in eis contentus sit humor praeter naturam, velut in scirrhis. Quippe si a siccitate induruerit, humectare potius, non mollire id praecipiant, sicut impleta evacuare, non emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (57.)

ζεν καλὸν οὐτ' ἀκριβοῦν ἀναγκαῖον. ἐπὶ δὲ τὰς ἐν τοῖς
 πράγμασι διαφορὰς εἶναι βέλτιον, ἐν αἷς καὶ τὸ σφάλμα
 μεγάλην τοῖς ἀρρώστοις φέρει τὴν βλάβην. τὸ μὲν οὖν
 ἐξηρασμένον τῶν ὑγραινότων δίδται φαρμάκων, ὑπὲρ ὧν
 καὶ ἤδη μοι πρόσθεν αὐτάρκως εἴρηται, τὸ δὲ πειρηγὸς ὑπὸ
 ψύξεως θερμαινότων. οὐκ ἀγνοῦται δὲ οὐδὲ ταῦτα, τὸ μὲν-
 τοι γε τιπληρωμένον ἢ ψυχρότων ἢ θερμαινότων ἢ τῶν
 ἰδίως ὀνομαζομένων ξηραινότων. ἐκκενοῖ γὰρ τὴν περιττὴν
 ὑγρότητα ταῦτα σύμπαντα, κατ' ἴδιον ἕκαστον λόγον. ὅσα
 μὲν ψύχει κατὰ διττὸν τρόπον, ἀποκρουόμενά τε ἅμα καὶ
 συνῆζοντα τῷ θερμῷ τοτιδα πολλήν, ὥς Ἀριστοτέλης ἐδί-
 δασκεν. ὅσα δὲ θερμαίνει, τῷ λύνει εἰς ἀτμοὺς μὲν τὸ πε-
 ριχόμενον ὑγρὸν ἐν τοῖς θερμαινόμενοις σώμασιν, ὅσα δὲ
 ξηραίνει, καθάπερ τὰ διαφορητικὰ προσαγορευόμενα, κατὰ
 διττὸν καὶ ταῦτα τρόπον, ἢ ἀναπίοντα τὰς ὑγρότητας, ὅταν
 ἐν πόροις τισὶν ὑπάρχωσιν, ἢ ὅλον ἀλλοιοῦντα τὸ μόριον.
 ὅστις δ' ἑκάστου ὁ καιρὸς τῆς χρήσεως οὐ τῆς ἐπιστάσεως
 πραγματίας, ἀλλὰ τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου. ὅσα δ'.

esse est necesse, verum rerum insilere diversitatibus praestlat,
 in quibus si quid peccatur, ingens aegrotis damnum malum-
 que provenit. Itaque quod resiccatum est, humectantia
 poscit remedia, de quibus supra abunde differui. At quod
 a frigore congelatum est, excalefacientia postulat, quae nec
 ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia
 requirit, aut calefacientia, aut quae proprie vocantur sic-
 cantia, universa siquidem haec humorem superfluum eva-
 cuant, sed sua ac peculiari quodque ratione, frigida quidem
 duobus modis, nempe repellentia simulque cum calore mul-
 tam educentia humiditatem, sicut Aristoteles docuit; quae
 vero excalefaciunt, dum contentum in calefcentibus corpo-
 ribus humorem in vapores dissolvunt, quae autem deficeant,
 velut quae vocantur diaphoretica, hoc est per halitum di-
 gerentia, et ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia,
 quum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem.
 Verum quando tempestivus cujusque sit usus non est praes-
 entis negotii definire, sed ad curandi attinet methodum.

Ed. Chart. XIII. [118. 119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑπὸ ψύξεώς τε ἅμα καὶ ξηρότητος ἐσκλήρουνται, θερμαίνειν ὁμοῦ ταῦτα καὶ ὑγραίνειν προσῆκεν, οὐχ οἷάπερ τὰ διαπυήσαντα, θερμότητι ἅμα καὶ ὑγρότητι συμμέτρῳ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοσοῦτον μὲν εἶναι χρὴ τὸ φάρμακον θερμότερον, ἐφ' ὅσον ἡ ψύξις ἐκράτησεν, ἐπὶ τοσοῦτον δ' ὑγρότερον, ἐφ' ὅσον ἡ ξηρότης· ἔστι δὲ καὶ τούτων μέτρον ὁρίσαι τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. [119] τύπον δ' ἀρκέσει τινὰ τῆς τῶν φαρμάκων ιδέας ἐνταυθοῖ διελθεῖν ἐπὶ παραδειγμάτων ὀλίγων. ὑγραίνει τοίνυν καὶ θερμαίνει τὸ ὕδωρ τὸ θερμὸν καὶ τοῦλαιον. εἰ δὲ καὶ मिχθεῖεν εἰς ταὐτὸ ἄμφοτερα, πολὺ δὴ μᾶλλον ὑγραῖνον ἅμα καὶ θερμαῖνον ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ λουτρὰ τῶν ποτίμων ὑδάτων σὺν ἐλαίῳ θαψιλεῖ. ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἐργάζεται καὶ ἡ τῶν ἐδεσμάτων ποιότης ὡσαύτως ἔχουσα, διὰ τοῦτο καὶ τῶν βουλιμιῶν ἰάματα τοιαῦτα τετύχηκεν ὄντα. ψύξιν γὰρ ἅμα ξηρότητι τὸ πάθος ἔχει, καὶ ἡ ἴασις αὐτῶν διὰ τῶν ἐναντίων. τὸ μέντοι δι' ἀλεύρου πυρίνου κατὰπλασμα, τὰς ἐνκράτους φύσεις διαπνέσκον, οὐτ' ἀπάγει τι τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς μορίοις

Quae vero a frigore pariter et siccitate induruerunt, ea excalescere pariter et madefacere expedit, non sicut pus moventia, calore et humiditate secundum naturam temperatis, sed tanto esse medicamentum expedit calidius, quanto exuperavit frigiditas, tantoque humidius, quanto et vicit siccitas, in quibus mensuram finire ad curandi eandem methodum pertinet. Sufficiat autem hic medicamentorum speciei formulam quandam exponere, idque pauculis exemplis. Igitur oleum et aqua calida humectant simul et excalescunt. Quod si ambo in unum misceantur, multo magis tum excalesciet tum humectabit quod ex ambobus erit mixtum, sicut aquae potabilis balnea cum oleo copioso. Idem efficit eduliorum qualitas, si similiter habeat. Itaque ingentis famis illiusmodi sunt remedia; est enim ea affectio frigiditas juncta siccitati, et sanatio ejus per contraria perficitur. Enimvero cataplasma quod ex farina triticea conficitur, in temperatis naturis pus movens, nec quicquam naturalis partium humiditatis aufert quod quidem relatu sit

Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑγρότητος ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου, καὶ πολὺ μᾶλλον οὐδὲ προσ-
τίθῃσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν θερμασίαν, οὔτε ἐπιτείνειν πέφυ-
κεν οὔτ' ἀμβλύνειν, ἀλλὰ κατὰ μόνην αὐξάνειν τὴν οὐσίαν.
ἔστι δὲ οὐ ταῦτ' ἐπιτείνειν τὴν ποιότητα καὶ τὴν οὐσίαν
αὐξῆσαι. δακθόησεται δὲ καὶ ταῦτα ἀκριβέστερον ὀλίγον ὕστε-
ρον. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ὑγρὰ καὶ θερμὰ
λέγομεν, οὐχ ὡς ὑγρότερα καὶ θερμότερα τῆς ἡμετέρας οὐ-
σίας, ἀλλ' ὡς παραπλησίας ἡμῖν ὑπάρχοντα κράσεως, ὑγρᾶς
καὶ θερμῆς οὔσης κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, ὡς ἐν τῷ περὶ
κράσεων εἵπομεν. οὐ μὲν οὕτως ἢ τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ἢ τὴν
χαλβάτην θερμὴν εἶταί φασιν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέγγον τε
καὶ διαβρίχον ἡμῶν τὴν σάρκα, τὴν δὲ ὡς θερμαίνουσιν.
εἰ γὰρ καὶ θερμὸν εἴη τὸ ὕδωρ, ὡς κινεῖν ἐνίοτε δύνασθαι
τὰ κατ' ἐπιπόρην ὑγρῶν εἰς ὄγκον ἐξηρημένα, τὰ γοῦν ὁμοιο-
μιρῇ παντὶ ὑγραίει, καθότι κἰν τῷ πρῶτῳ μοι δέδικται
λόγῳ.

Κεφ. στί. Τὰ τοίνυν ἐκπνύσκοντα φάρμακα τῷ
μὲν θερμαίνειν ὁμοίως ὕδατι θερμῷ διαφορεῖ τὴν περιετὴν

dignum, multoque magis nec apponit, sicut nec calorem
intendere potest, nec hebetare, sed tantum in substantia
ipsa augere. Caeterum non idem est qualitatem intendere
et augere substantiam. Sed haec paulo post accuratius
ostendam. Attamen id genus medicamenta humida calida-
que dicimus, non ceu calidiora humidioraque quam nostra
sit substantia, sed ceu similem habentia nobis temperiem,
quae calida et humida est juxta veterum sermonem, velut
in libris De temperamentis ostendimus. Nec tamen sic
aquam humidam aut galbanum calidum dicimus, sed illam
tanquam quae carnem nostram riget, hoc tanquam quod ca-
lesfaciat. Nam tametsi aqua calida evacuare partes, quae
per humorum influxum contumuerunt, valeat, similares
tamen saltem omnino humectat, sicut in primo libro a me
monstratum est.

Cap. VI. Medicamenta itaque quae pus movent eo
quod perinde ut aqua calida excalesciant superfluum in

Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑγρότητα, τὴν ἐν ταῖς κατὰ φύσιν χώραις περιεχομένην, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς ἐκωμάλου δυσκρασίας ἐπιδεδαικται γράμματι. τοῖς μέγροι κατὰ φύσιν ἔχουσι σώμασιν αὐτοῖς τοῖς ὁμοιομερέσιν οὐδὲν προστίθουσιν ὑγρότητος, ὥσπερ οὐδ' ἀφαιρεῖ τι σαρξ, οὐδ' αἰσθητόν. ἴσα γὰρ ὑπάρχοντα ταῖς κράσεσι φυλακτικὰ τῆς οὐσίας αὐτῶν ἐστίν, ὡς κατὰ μηδὲν ἀλλοιοῦν. ἐν γοῦν ταῖς ἐκφυήσεσιν ἡ μὲν ὑγρότης ἀλλοιοῦνται, καὶ εἴ ποὺ τις εἴη σὰρξ τεθλασμένη, τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ κατὰ φύσιν ἔχοντα διασώζει τὴν αὐτῶν οὐσίαν. τριῶν γὰρ γινομένων ἀλλοιώσεων ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἡ μὲν τις ἀκριβῶς ἐστὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, ὅταν ἐν τῇ γαστρὶ πέττηται τὸ σιτίον ἢ ἐν τοῖς σπλάγχχνοις καὶ ἀγγείοις ὁ γενηθεὶς ἐνταῦθα χυλός, ἵνα ἐκ τούτου πάλιν τρέφεται ἕκαστον μέρος· ἡ δὲ τις ἀκριβῶς παρὰ φύσιν ἐν ἅπασιν τοῖς σηπομένοις. αὗται μὲν οὖν ἐναντίαι πῶς ἀλλήλαις εἰσίν. ἡ τρίτη δ' ἐπίμικτος ἐξ ἀμφοῖν καὶ μέση, τὸ μὲν τι τῆς πρώτης τε καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, τὸ δὲ τῆς ἐναντίας αὐτῆς τῆς παρὰ φύσιν. ὑπάρχει γὰρ τῇ μὲν κατὰ φύσιν δύο ταῦτα,

spatiis vacuis contentum humorem disentiunt, sicut in libello De inaequali intemperie monstravimus. Ipsis tamen simillaribus corporibus secundum naturam affectis humiditatis nihil neque adjiciunt neque adimunt, quod quidem manifestum sit et sentiri queat, quippe quum temperiem possideant aequalem, earum substantiam tueri potius quam alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, itemque si qua sit caro contusa, caetera vero quae secundum naturam habent substantiam suam servant. Et enim quum tres in animalium corpore fiant alterationes, una plane secundum naturam est, quum videlicet in ventribus coquitur, aut in visceribus et vasis qui inibi generatur succus, unde rursus pars unaquaeque nutriatur, altera contra plane praeter naturam, nempe in putrescentibus omnibus, atque hae quodammodo invicem sibi contrariae sunt, tertia ex utraque mixta et media est, partim quicquam obtinens primae ac secundum naturam, partim hujus contrariae, quae est praeter naturam. Siquidem alterationi

Ed. Chart. XIII. [119. 120.]

Ed. Bas. II. (57.)

τὸ τε ἐξ οἰκίας ὑλης τῷ ζῳῷ τὴν ἄλλοίωσιν γίνεσθαι, τὸ
 θ' ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἀκριβῶς κρατεῖσθαι. τῇ δὲ
 παρὰ φύσιν ὑπ' ἄλλοιρίας τε θερμότητος ἢ μεταβολῇ καὶ
 εἰς οὐδέν χρησιόν· ἡ μέση δ' αὐτῶν ἢ κατὰ τὰς ἐμπυήσεις
 ἐπομένη ὑπὸ μὲν τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμότητος, οὐ μὲν
 ἀκριβῶς γε κρατούσης· οὐδὲ γὰρ ἐξ ὑλης ἀκριβῶς χρηστῆς
 οὔσης ἐπιτελεῖται, ὥσπερ οὐδὲ παντάπασιν ἄλλοιρίας. ὥς
 οὖν αἱ κατὰ φύσιν ἀλλοιώσεις ὑπὸ τῆς ἐμφύτου γιγνόμεναι
 θερμότητος ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἔξωθεν ἐπικουροῦνται, κατὰ
 τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ περὶ τὰς διαπυήσεις. [120] ἴσμεν
 γοῦν οὐδέν οὕτως τῇ κατὰ γαστέρα πέψι συντελοῦν ὥς ἀν-
 θρώπιον σῶμα ψαῦον αὐτῆς. καὶ τινες παῖδια προστιθέ-
 μενοι νύκτωρ ἐναργιστάτης ὠφελείας αἰσθάνονται ἀναπauό-
 μενοι. συμφυλοῖρά γάρ ἦδε καὶ οἰκιοῦρά πολὺ τῆς διὰ
 τῶν πυριάσιών ἐστιν. ἔτιοι δὲ καὶ κυνῖδια σμικρὰ τῆς αὐ-
 τῆς ἔνεκεν ὠφελείας ἀναπauόμενοι προστίθενται τῇ γαστρὶ,
 τὸ πλῆθος αὐξοῦντες τῆς πετιούσης τὰ σπύα θερμότητος, οὐ
 τὴν ποιότητα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χρὴ καὶ τὸ τῇ διαπυήσει

secundum naturam duo haec insunt, ut et ex familiari ani-
 mantis materia fiat alteratio et ab ingenito calore plane su-
 peretur, ei vero quae praeter naturam est, et ab aliena ca-
 liditate mutatio provenit et ad nihil utile; at media earum,
 quae scilicet suppuraciones comitatur, ab ingenito quidem sit
 calore, sed non plane vincente, neque enim ex materia per-
 agitur, quae prorsum benigna sit, neque tamen ex omnino
 aliena. Itaque quemadmodum alterationes secundum natu-
 ram, quae ab innato proveniunt calore, a simili extrinsecus
 juvantur, pari modo et quae in movendo pure conspiciuntur.
 Nam nihil aequae concoctioni ventris conferre novimus at-
 que corpus humanum illum contingens. Proinde quidam
 puellōs noctu admoventes per quietem longe evidentissi-
 mum adjumentum sentiunt, confert siquidem amplius ma-
 gisque multo familiaris est eo calore qui a fomentis paratur.
 Eiusdem gratia utilitatis quidam parvos catellos per quietem
 ventri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adau-
 gentes, non qualitatem. Tale esse debet quod ad moven-

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (57. 58.)

συλληψόμενον φάρμακον, οἷόν περ καὶ αὐτὸ τὸ ἔμφυτον ὑπάρχει θερμὸν ἐν ταῖς εὐκράτοις φύσεσιν· εἰ δὲ θερμότερα τοῦ δέοντος ἢ φύσις ὑπάρχει, τὸ διαπυῖσκον φάρμακον ἐν ἐκείνῳ τῷ σώματι θερμότερον εἶναι δεήσει, καὶ τοσοῦτῳ γε τοῦ συμμέτρου θερμότερον, ὅσῳ καὶ ἡ φύσις ἐστὶ τῆς εὐκράτου θερμότερα, ὥστε καὶ τοῦτο μὲν ἤδη πρόδηλον ἐκ τῆς θεραπευτικῆς ὑπάρχει μεθόδου, τὸ καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἴδιον εἶναι τὸ διαπυῖσκον φάρμακον. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ πολλάκις ἡμῖν ἀποδεδειγμένον ὑπὸ τούτων μαρτυρεῖται, τὸ χρῆναι πάσας τῶν φαρμάκων τὰς δυνάμεις πρὸς τὸν ἄριστα (58) κεκραμένον ἄνθρωπον ἐξετάζεσθαι· μηδὲ γὰρ συστήναι δύνασθαι τέχνην μηδεμίαν, εἰ μὴ πρότερον οἷον κανόνα τινὰ καὶ σκοπὸν τῷ γένηι τῆς ὕλης, ἐν ᾗ καταγίνεται, θέμενος πρὸς ἐκεῖνον ἤδη τὰ κατὰ μέρος ἀπευθύνοι πάντα. πάλιν οὖν ὑποθέμενοι τῷ λόγῳ τὸν ἄριστα κεκραμένον ἄνθρωπον οἷον σκοπὸν τινά, πρὸς ἐκεῖνον ἀναφέροντες, ἐκπυῖσκον τι λέγομεν εἶναι φάρμακον ἕτερον τοῦ μαλάττοντος τὰ σκιρξόμενα, τὰς τε κράσεις αὐτῶν ὑπάρχειν οἷας ἔμπροσθεν ἔφα-

dum pus adhibebitur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natus. At si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, quod pus movebit medicamentum calidius sit oportet, tanto nimirum temperato calidius, quanto et natura ejus temperatam in caliditate exuperat. Itaque clarum jam illud est ex curandi methodo, cujusque sigillatim hominis suum ac proprium esse puris movendi medicamentum. Nec minus illud constat, quod saepenumero jam demonstratum horum comprobatur testimonio, omnes medicamento- rum facultates ut ad optime temperatum hominem explorandas. Siquidem nulla constitui ars possit, nisi prius velut regula ac scopo generi materiae, in qua id versatur, constituto, ad illum jam particularia omnia dirigantur. Rursum ergo proposito tanquam scopo quodam in hoc sermone optime temperato homine, ejus respectu aliud esse dicimus medicamentum pus movens quam quod indurata emollit, esseque eorum temperaturas quas superius esse posuimus,

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (58.)

μιν εἶναι, τοῦ μὲν εἰς πῦρος γένεσιν συντιλοῦντος τῇ φύσει, σύμμετρόν τε καὶ ὁμοίαν ᾧ προσάγεται σώματι, τῷ δ' εἶναι τὴν φύσιν ἡμῶν ὑγρὰν καὶ θερμὴν, ὑγρὰ καὶ θερμὰ τὰ τοιαῦτα πολλάκις ὀνομάζεσθαι γάρματα, τοῦ δὲ καλλίστου τοῦ σκιρροῦμενον πολὺ μὲν θερμότερον τῆς εὐκράτου φύσεως, οὐ μὲν ἰσχυρῶς γε ἤδη θερμὴν.

Κεφ. ζ'. Ἀρχεται μὲν γὰρ ἡ τῶν σκιρροῦμένων διάθεσις ἐκ ῥέματος γλίσχρου τε καὶ παχίος ἐν μικροῖς πόροις τοῦ μορίου σφηνωθείτος. διαφορηθείσης δὲ τῆς ἐν αὐτῷ λεπτομεροῦς ὑγρότητος, εἶτα τῆς ἐπολοίπου ψυχθείσης τε καὶ οἷον πῆξιν τινα λαβούσης, ἡ καλουμένη σκίρρωσις ἐπιταί, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸ πάθος φασὶν καὶ ἰασις αὐτοῦ διὰ τῶν θερμαινόντων. ἀλλ' ἐπεὶ μετὰ ψύξεως ἦν ὑγρότης περιττὴ, σύνθετον ἔσται καὶ τὸ ἴαμα, διὰ μὲν τὴν ψύξιν τῶν θερμαινόντων διορίζουσα τῆς διαθεσεως, διὰ δὲ τὴν ἀλλοτρίαν τε καὶ περιττὴν ὑγρότητα τῶν ἐκκενούων. ὅθεν οὐδὲ θεραπεύεται τῶν σκιρροῦμένων οὐδὲν οὐθ' ὑπὸ τῶν σφοδρῶς ξηραίνόντων οὐθ' ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶς θερ-

ejus quidem, quod naturae in movendo pure auxilio est, commoderatam et similem ei corpori, cui admovetur; ac proinde quod natura nostra humida sit et calida, humida calidaque medicamenta ejusmodi frequenter appellari; ejus vero quod indurata emollit, temperata natura multo calidiorem, non tamen jam valde calidam.

Cap. VII. Oritur autem induratorum affectio ex fluxione lenta et crassa, parvis particulae poris sive meatibus impacta, digesta vero per halitum, quae in ea parte est, tenui humiditate ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac velut congelato, vocata sequitur scirrhus. Ac proinde frigidum affectum ajunt et per calefacientia curari. Porro quoniam cum frigiditate humiditas redundat superflua, idcirco etiam compositam ejus esse medelam, ob refrigerationem scilicet calefacientia poscente affectu, ob alienam vero et supervacaneam humiditatem evacuantia. Unde sit ut eorum quae scirrhi in morem indurata sunt nullum curari valeat, neque a valide exiccantibus, neque a fortiter exca-

Ed. Chart. XIII. [120. 121.]

Ed. Bas. II. (58.)

μαϊνόντων οὐδ' ὑπὸ τῶν ταῦτ' ἄμφω δυναμένων. τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς θερμαίνοντα διαφορήσαντα βιαίως τὸ παρα-
κείμενον καὶ περιεχόμενον ἐν τοῖς μορίοις ὑγρὸν, ἀποξηραί-
νει τὸ ὑπόλοιπον, ὥς ἀνίατον γενέσθαι· τὰ δὲ σφοδρῶς
ξηραίνοντα, καὶ μὴ θερμαίνῃ ταῦτα, οὐδὲ διὰ μέσου τοῦ
κενοῦντος τὸ λεπτομερές, ἀλλ' ἀντικρὺς τε καὶ κατὰ τὴν
ἑαυτῶν φύσιν εἰς ἄκρον ξηρότητος προσάγει τὸ ἐσφηνωμέ-
νον ἐν τοῖς σκιζόμενοις ῥεύμα. μόνα τοίνυν ὅσα θερμαί-
νει μὲν, οὐ μὴν σφοδρῶς, ὅσα τῷ μὴδὲ ξηραίνειν ἰσχυρῶς
ἴαται τὰς τοιαύτας διαθέσεις, καὶ καλεῖται τὰ τοιαῦτα φάρ-
μακα μαλακτικά, καθ' ἕνα καιρὸν ἄμφω δρῶντα καὶ χέοντα
τὸ πεπηγὸς καὶ κατὰ βραχὺν διαφοροῦντα.

Κεφ. η'. [121] Θερμὰ τοίνυν ἐστὶ καὶ οὐ πάντι
ξηρὰ πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα, διαφέροντα τῶν ἐκπυ-
σκόντων, τῷ θερμότερα ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. τὰ
μὲν γὰρ σύμφυλόν τε καὶ ὁμοιοτάτην ἔχει τοῖς σώμασιν
ἡμῶν τὴν θερμότητα, τὰ δὲ μαλάκτοτα σφοδρότερα μὲν, οὐ

lesacientibus, neque ab iis quae utraque haec praestare pos-
sunt. Nam quae valide excalefaciunt haerens ac conten-
tum in particula humidum violenter digerentia atque eli-
cientia, reliquum omne exiccant et incurabile constituunt,
quae vero fortiter exiccant, etiamsi non excalefaciant, tamen
ipsa non per medium, evacuando scilicet quod subtile est,
sed ex professo ac ex natura sua, ad summam duritiem in-
fixam particulae fluxionem adigunt. Sola igitur ea, quae
calefaciunt, sed non admodum unaque exiccant non magno-
pere, ejusmodi sanare affectus possunt, vocanturque ea
medicamenta emollientia eodem tempore utrumque agentia,
nempe quod congelatum est fundentia et sensim per halitum
digerentia.

Cap. VIII. Quapropter calida sunt id genus medica-
menta, nec admodum sicca atque a pus moventibus eo
dissidentia, quod calidiora sint et sicciora. Illa enim cogna-
tam ac simillimam corporibus nostris caliditatem possident,
emollientia vero licet validiorem habeant, non tantam ta-

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Bas. II. (53.)

μήν ὥστε τῷ βλαίῳ τῆς ὀλκῆς καταξηραίνειν τὸ ὑπόλοιπον. ἔτι δὲ τὰ μὲν ἐκπνέσκοντα τὴν προϋπάρχουσαν ἐν τοῖς σκιρξομένοις μορίοις ὑγρότητα φυλάττει, τὰ δὲ μαλακτικὰ βραχὺ τι μέρος αὐτῆς ἀναλίσκει. καὶ διὰ τοῦτο μυρίων ὄντων τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων, ὅσα συμμίτρου τε ἅμα θερμότητος μετέχει ἀνάλογον τε ταύτῃ ξηρότητος εὐνίσχουσι, ταῦτα μόνα μαλακτικὰ τῶν σκιρξομένων ἐστίν, ὅλον βδέλλιον καὶ στύραξ καὶ χαλβάνη καὶ ἁμμωνιακὸν θυμίαμα καὶ μνέλος θάλασσιός τε καὶ μύσχιος, καὶ στίαρ αἰγείον τε καὶ ταύριον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τῶν γὰρ οὐ πρόκειται τὴν ὕλην ἐπιξίναί πῦσιν, ἀλλὰ καθόλου μίαν ὑπὲρ ἁπασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων ποιήσασθαι διδασκαλίαν, τί δὴ τὸ καθόλου, ὃ περὶ τε τῶν ἐκπνέσκόντων καὶ μαλακτόντων ἐστὶ γινῶναι βέλτιον, ὥς τὰ μὲν ἴσην ἀνάπτει θερμότητα τῇ τοῦ ζῴου κατὰ φύσιν, ὅσα δὲ μαλακτεῖ, πολὺ πλέονα, καὶ ὥς τὰ μὲν οὐ τῷ ποιῶ τῆς θερμότητος, ἀλλὰ τῷ ποσῷ μᾶλλον ἐπιρροῇ πέρηναι, ὅσα δὲ τῶν σκιρξομέ-

men; ut attractionis violentia reliquum desiccant. Praeterea ea quae pus movent, humorem qui praesuit in partibus induratis servant, emollientia vero paulum quiddam ejus absumunt. Proinde quamvis innumera sint calcfacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea, quae convenientem ac symmetricum calorem possident unaque illi respondentem sortita sunt licetatem, molliro quae scirrhi instar indurata sunt possunt, quale est bdellium, styrax, galbanum, ammoniacum, thymiana, medulla tum cervina tum vitulina, adeps caprinus et taurinus et quae ejus sunt generis. Nam nunc consilium non est omnem expromere materiam, sed solum de id genus facultatibus omnibus generalem constituere doctrinam. Praestet namque in genere de pus moventibus atque emollientibus cognoscere, quod illa aequalem accendunt calorem ei qui est in homine secundum naturam, quae vero emolliunt, multo majorem. Quocirca illa quidem quantitate potius quam qualitate caloris agere sunt nata, at quae indurata emolliunt, qualitate

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Bas. II. (58.)

των ἐστὶ μαλακτικὰ, τῷ ποιῶ μᾶλλον. ὥσπερ γὰρ εἰ κατὰ τοῦ τῆς ἐκπύσεως δεομένου μορίου δυνατόν ἦν ἐπιβεβλημένας ἔχειν αἰ τὰς χεῖρας ἢ τι μέλος ἄλλο, τάχιστα ἂν οὕτως διεπύησε, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰ καὶ τὸ φάρμακον ὁμοιότατον εἴη τῇ κράσει τοῦ ἀνθρώπου, τάχιστα συμπέψει τὸ δεόμενον εἰς πῦρον μεταβληθῆναι. δεῖται δὲ ποτὲ μὲν ἡ σὰρξ ὅταν θλασθῇ, ποτὲ δὲ ὁ τὴν φλεγμονὴν ἐργαζόμενος χυμός.

Κεφ. θ'. Καὶ μὲν γε ὡς ἐμπλαστικὸν εἶναι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον, ἢ ἀκριβῶς ἢ διαπυητικόν, ἥδη μοι καὶ τοῦτο δοκῶ φαίεσθαι σαφῶς. εἰ γὰρ τὴν οὐσίαν αὐξῆσαι τῆς ἐμφύτου θερμότητος, οὐκ ἐπιθεῖναι προσήκει τὴν ποιότητα, πεφράχθαι χρὴ τοὺς πόρους τοῦ σώματος, ἢ ἔνδον ἀποσιτέγωσι τὰς ἀτμώδεις διαπνοάς. ὡς ὅσα γε τῶν καταπλασμάτων ἢ τῷ ὑπτεῖν ἢ τῷ θερμαίνειν σφοδρότερον ἐπιτρέπει διαγορεῖσθαι τοὺς ἀτμοὺς, ξηραίνει μὲν, οὐ μὴν ἐμπυῖσκει γε. τοιαῦτα δ' ἐστὶ τό τε τῶν κριθῶν καὶ τῶν ἑρεβίνθων καὶ τὸ τῆς τήλεως καὶ τὸ τῶν κυάμων ἄλευρον,

potius. Itaque si in parte, quae suppuratione indiget, assidue impositas servare manus, aut aliam quamvis partem possibile foret, celerrime sic suppuratio procederet. Pari quoque modo si medicamentum hominis temperiei sit quam-simillimum, ocissime concoquet quod in pus verti debet, ut est nonnunquam caro, nimirum ubi contusa fuerit, interdum vero humor, qui phlegmonem produxit.

Cap. IX. Quin etiam quod emplasticum esse debeat ejus generis medicamentum, ut exacte suppuratorium sit, et ipsum liquido mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conveniat, poros corporis obstructos esse necessum est, quo videlicet halituosos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata, quae aut detergentia aut validius calefacientia halitus dissilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non movent. Talis est hordeacea, cicerum, foenigræci faba-

Ed. Chart. XIII. [121. 122.]

Ed. Bas. II. (58.)

εἰ δὲ μᾶλλον τῶν αἰσῶν, ὀρόφων, ἐλίου, θέρμων, κί-
 χρου καὶ πάντων τῶν ξηραιόντων. ὑπὸ τε γὰρ τῶν ῥυ-
 πτόντων, εἰ καὶ μὴ θερμαίνει σφοδρῶς, ἐκφρατιομένων τε
 καὶ ἀνοιγνυμένων τῶν πόρων συναπύρεται καὶ τὸ τοῦ
 μορίου θερμὸν, ὥστε μὴ σῶζεσθαι τὴν κατὰ φύσιν αὐτῶ
 συμμετρίαν· ὑπὸ τε τῶν σφοδρῶς θερμαινόντων ἐκκροῦται
 μέντοι καὶ ταύτης οὐκ ὀλίγον, ὑποθερμαίνεται δὲ ἡ λοιπὴ,
 καὶ οὕτω συμβαίνει τὴν μὲν οὐσίαν τῆς ἐμφύτου θερμότη-
 τος ἐλάττωσα γίνεσθαι, τὴν ποιότητα δ' ἐπιτείνεσθαι. γὰρ
 δὲ οὐδέτερον [122] εἶναι τούτων, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀτριῶδες καὶ
 θερμὸν πνεῦμα περιέχεσθαι πλεῖστον, ἀκριβῶς δ' εἶναι σύμ-
 μετρον τῇ θερμότητι, τούτο γάρ τοι καὶ τοῖς παισὶν ὑπάρ-
 χον πλεῖστον ἅπαντα συναύξει τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων. εἰσὶ
 μὲν οὖν οἱ μηδ' αὐτὸ τοῦτο γινώσκουσιν, καὶ πρὸς τῷ
 μὴ γινώσκειν ἐγκαλοῦσιν Ἱπποκράται, τὰ ἀνξάνόμενα πλεῖ-
 στον ἔχειν εἰπόντι τὸ ἐμφύτον θερμὸν. ἀλλ' ἡμᾶς γὰρ μήτε
 παρακούειν αὐτοῦ καὶ γινώσκων ἴμμετον εἰρησθαι θερ-
 μόν, οὐκ καὶ πνεῦμα ἐκάστῳ τῶν ζώων ὀνομάζομεν, ἐπὶ

ceaque farina; amplius etiam lolii, ervi, panici, lupino-
 rum, milii omniumque adeo exiccantium, quippe quum
 tum per ea quae detergunt, etiamsi non admodum calefa-
 ciant, sed quia obstructione liberant referantque meatus,
 una quoque calor particulae evolet, ut naturalis haudqua-
 quam fervetur commoderatio, tum ab admodum calefacien-
 tibus hujus etiam non parum vacuetur et qui reliquus est
 incalcescat, ex quo fit ut nativi caloris substantia minuatur,
 sed qualitas intendatur, quorum neutrum fieri expedit, ve-
 rum halituosum et calidum spiritum contineri quampluri-
 mum et ad unguem caliditate symmetricum, quippe quum hic
 in pueris copiosissimus omnes actiones naturales adaugeat.
 Sed sunt quos id fugit, et cum hoc quod ignorent Hippo-
 cratem insuper accusare non verentur, quod dixerit, quae
 crescunt plurimum habere caloris innati. Sed nos dicta
 ejus haud perperam capere oportet, ac cognoscere innatum
 dixisse calorem quem in quoque animantium et nativum

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (58.)

οὐ καὶ Ἀριστοτέλης ἔγραψεν. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ τὴν αἵματικὴν οὐσίαν καὶ ἀερώδη θερμὸν ἔμφυτον ἀκούειν ἅμα τῷ πνεύματι. οἱ μὲν οὖν Στωϊκοὶ ταῦτόν τοῦτο τὸ πνεῦμα τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς εἶναι δοξάζουσιν· ἡμεῖς δὲ περὶ οὐσίας ψυχῆς οὔτε πᾶν τι τολμῶμεν ἀποφαίνεσθαι καὶ πρὸς τὰ παρόντα περιττὸν ὑπολαμβάνομεν. ὅτι μέντοι τὸ σύμφυτον πνεῦμα, καὶ εἰ μὴ τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ οὐσία, ἀλλὰ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὄργανον ὑπέρχη, φθάτομεν ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ὑπομνήμασιν ἀποδεδαιχῆναι. καὶ δὴ καὶ περιέχεσθαι μὲν ἐν ἅπασιν τοῖς τοῦ ζώου μέλεσι τουτὶ τὸ πνεῦμά φαμεν, οὐχ ὅμοιον δ' εἶναι πανταχόθεν, καθάπερ οὐδὲ τὸ αἷμα ἀναγκαῖον. περιέχεσθαι δὲ καὶ ταῖς κεραῖς χώραις οὐκ ὀλίγην οὐσίαν αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ οἶον ἔλιν τινὰ βραχείας μὲν ἔτι μεταβολῆς δεομένην εἰς γένεσιν ἐμφύτου πνεύματος ἠκριβωμένου κατὰ τὰς οἰκείας ποιότητας, ἥδη μέντοι πρὸς γὰρ τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων ἱκανῶς συντελοῦσαν. ἔστι δὲ δήπου τῶν φυσικῶν ἔρ-

Spiritum nominamus, de quo et Aristoteles scriptum reliquit. Verum nihil prohibet sanguineam substantiam simulque aëream una cum spiritu calidum inaudire innatum. Ac Stoici quidem hunc ipsum spiritum animae esse substantiam autumant. Nos sane de animae substantia non admodum pronunciare quippiam audemus et ad praefens supervacaneum arbitramur, quanquam nos jam ante spiritum innatum, etiam si non sit animae essentia, saltem primum ejus esse instrumentum in commentariis de Hippocratis Platonisque placitis demonstravimus. Et certe dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non undequaque esse sui similem, veluti nec sanguinem esse necesse; tum in spatiis inanibus non parvam ejus inesse substantiam, imo potius velut materiam quandam, leviculam etiamnum mutationem exposcentem ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem, nihilo secius tamen jam tum etiam admodum ad naturalia opera conducentem. Porro autem unum ex naturalibus operibus est ea quae in pus sit

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (58. 59.)

γων ὅν τι καὶ ἡ εἰς τὸ πῦρον μεταβολή. πέψις γὰρ τίς ἐστι καὶ κατὰ τόδῃ. γρη δ', οἶμαι, τὸ πνεῦμα φυλάττειν ἐίδον ὥς ἐστι πλεῖστον, ὅποτε πέπτειν τι πρόκειται. διαφορεῖται δὲ ὑπὸ τε τῶν ῥυπτόντων, οἷά περ ἐστὶν τὸ τε τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν πυλίων ἀλευ(δγ)ρον, ὑπὸ τε τῶν ξηραιόντων, οἷον ἐλυμου τε καὶ κέγχρου καὶ θέρμων, ὑπὸ τε τῶν θερμαιόντων, οἷα περ ἡ τῆλῃς ἐστὶν, εἰ δὲ δὴ καὶ μᾶλλον ὑπὸ τε τῶν θερμαίνων καὶ ξηραίνων ἅμα πεφνκώτων, οἷον αἰρῶν καὶ ὀροβίων, ἐριβίνθων τε καὶ ὠχρῶν. ἐπιτηδαιότερον δὲ εἰς πύου γένεσιν ἐστὶν τῶν μὲν κατατλουμένων ὕδωρ εὐκρατον ἢ ὑδρελαιον, τῶν δ' ἐπιβριχομένων ἐλαιον εὐκρατον, καταπλασμάτων δὲ τὸ τε πύρινον ἄλευρον δι' ὑδρελαίου καὶ ὁ ἄρτος αὐτὸς, ἔψεσθαι δὲ καὶ τοῦτο γρη συμμέτρως. τὸ μὲν γὰρ ἐπιπλεῖστον ἠψημέρον ξηραντικώτερόν πώς ἐστι καὶ ταῖς δυσπεπτοτέrais ἀρμόττει φλεγμοναῖς, τὸ δ' ἐλαττον ἐπὶ τῶν πάνυ θερμῶν καὶ ὥς ἂν εἴποι τις ζιουσῶν. καὶ τὸ μὲν ἐλαίου πλέον ἔχον ἐπὶ τῶν δυσπε-

conversio; nam et illie quaedam perficitur coctio; quum autem quicquam coquere consilium est, quamplurimum meo iudicio spiritum servari intus oportet. Atqui digeritur tum a detergentibus, qualis est hordeacea fabaceaue farina, tum a reliccantibus, qualis est panici, lupinorum, milii, tum a calefacientibus, qualis est soenigraeci; quin multo etiam magis ab iis, quae simul et calefacere et resiccare possunt, puta lolio, ervo, cicere, ochris. Igitur omnium ad puris generationem aptissimum est ex iis utique quae perfunduntur aqua temperata, aut cui additum oleum est, quod hydrelaeum Graeci vocant. Ex iis vero quae irrigantur oleum temperatum, at ex cataplasmatibus tum farina triticea ex hydrelaeo, tum panis ipse, sed id modice coctum sit oportet. Nam quod plurimum coctum est, quodammodo siccius est aptumque phlegmonis, quae aegrius concoctionem admittant, quod vero minus, iis quae admodum calidae sunt atque, ut sic dixerim, fervent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit pertinacius coctioni adversantibus con-

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (59.)

πτοτέρων, τὸ δ' ἥτιον ἐπὶ τῶν ζεουσῶν· καὶ δὴ καὶ τὸ μὲν
ἐξ ἄρτου κατάπλασμα ταῖς δυσπεπτοτέραις ἀρμόττει φλε-
γμοναῖς. ἔχει γάρ τοι καὶ ἁλῶν καὶ ζύμης ὁ ἄρτος. τὸ δ'
ἐξ ἁλεύρου πυρίνου ταῖς θερμότεραις. αὐτοῦ δ' αὖ πάλιν
τοῦ πυρίνου ἁλεύρου μᾶλλον τὸ καθαρὸν καὶ ἄρτον μᾶλ-
λον ὁ καθαρὸς ἐκπύϊσκει. τὸ μὲν γὰρ πίτυρον ἥττον ἔ-
στι θερμὸν καὶ μᾶλλον ξηρόν· τὸ δὲ καθαρὸν τε καὶ τρό-
φιμον ἅλευρον ὑγρόν ἔστι καὶ θερμόν. ἐδείχθη δὲ τὰ
τοιαῦτα συνεργοῦντα πρὸς τὴν τοῦ πύου γένεσιν. οὕτως
οὖν καὶ τῶν φαρμάκων τῶν ἐπιτιθεμένων τοῖς φλεγμαί-
νουσι μέρεσιν, ὅσα θερμά ἔστι καὶ ὑγρὰ, συντέλει καὶ
ταῦτα πρὸς τὴν ἐκπύησιν, οἷον τὸ τε χοίρειον στέαρ καὶ
τὸ μόσχειον. τὸ μὲν γὰρ τάυρου καὶ τῆς αἰγὸς ἐδείχθη
δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ψυχροτέραις καὶ σκιρῶδε-
στέραις φλεγμοναῖς ἐπιτήδεια, τὸ δὲ χοίρειον καὶ μόσχειον
αὐταῖς ταῖς ὀνομαζομέναις κυρίως φλεγμοναῖς οἰκειότα-
τον. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀλεκτρονίων στέαρ οἰκειότατον,
ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ τοῦ χηνὸς ἥδη πῶς διαφορητικώτερον.

venit, cui minus, ferventibus magis competit. Et sane quod
ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedenti-
bus phlegmonis idoneum est, siquidem pani tum sal tum
fermentum admixtum est, quod vero ex triticea farina
praeparatum est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam tri-
ticeae farinae, quae pura est, tum panis quoque qui purus
est puri movendo competentior est, nimirum quum fursur
minus sit calidum et magis desiccet, farina autem pura,
quaeque alere est nata, humida est et calida, qualia certe ad
pus producendum conferre ostendimus. Itaque medicamen-
ta quae phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida
sint et humida, ad pus movendum conducunt, ut adeps suil-
lus et vitulinus. Nam tauri et caprae acriores esse ostendi-
mus, quamobrem phlegmonis tum frigidioribus tum du-
rioribus magis congruunt. At suillus et vitulinus iis, quae
proprie phlegmonae appellantur, familiarissimus est. Est et
adeps gallinaceorum familiarissimus, magisque etiam anse-
rum, quodammodo tamen ad digerendum potentior; est

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

[123] λιπιτομερέσιον γάρ ἐστι ταῖς οὐδαίαις, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν βοῶν καὶ αἰγῶν, παχυμερέστερά τε καὶ γιωδέστερα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῶν ἀγρίων ζώων πάντων στέαρ δριμυτέρον τέ ἐστι καὶ ξηραντικώτερον πολὺ τῶν ἡμέρων, καὶ μάλιστα τὸ τῶν παρδάλεων τε καὶ λεόντων, ὥστ' οὐδὲν τούτων ἐκπύσκειν ἐπιτήδιον, ἀλλ' ὡς αἴρεται, τὸ χοίρειόν τε καὶ μόσχιον. ἐκπύσκει δὲ πίττα καὶ ῥητίνη διηθεῖσαι δηλονότι μετ' ἐλαίου τιρὸς ἢ ῥοδίνου. χρὴ δὲ κἀνταῦθα πρὸς τὰς ζεούσας φλεγμονὰς διὰ ῥοδίνου τήκειν αὐτάς, πρὸς δὲ τὰς ψυχροτέρας διὰ τιρὸς τῶν θερμαινόντων, οἷόν ἐστι τὸ κίκινον καὶ τὸ ῥαφάνιον καὶ τὸ παλαιὸν καὶ τὸ σικνώγιον. εἰ δὲ καὶ κηρῷ ποτε μόνῳ χρῶ διαπυήσεως ἕνεκα, τῶν ἄλλων μὴ παρόντων, ἐν τινι τῶν θερμαινόντων ἐλαίων καὶ τοῦτον τήκειν. αὐτὸς μὲν γάρ καθ' ἑαυτὸν ἥτιόν ἐστι θερμὸς ἢ ὥστε διαπύσκειν, ἐπεὶ τό γε ἐμπλάσσειν ἔχει. μόναις οὖν ταῖς ζεούσαις φλεγμοναῖς ἐπιτήδιος ἐν τινι τῶν θερμαινόντων ἐλαίων διηθεῖς. ὥσπερ δ' οὗτος ἐνδεῖ τῆς συμμετρίας, ὡς πρὸς τὰς μέσας τῇ κράσει φλεγμονὰς καὶ γήραις ἀνθρώπων τε καὶ μαστίων, οὕτως ὑπερβάλλουσι βρα-

enim substantia sua tenuior, sicut et bubulus, et caprarum crassior et terrenus magis. Quin et agresium animalium omnium acrior est adeps simulque siccior multo quam domesticorum, maximeque pardalis et Leonis; quare horum nullus omnino puri movendo idoneus est, sed, ut dixi, suillus et vitulinus. Porro pus movent et pix et resina, nempe oleo quopiam, aut rosaceo subactae. Sed et hic ad ferventes phlegmonas ex rosaceo eas liquare oportet, ad frigidiores vero calefacientium quopiam, puta cicino, raphanino, veteri et sicyonio. Quod siquando sola utaris cera, aliis ad manum nullis, ad pus movendum, et ipsam in calefacientium quopiam dissolvere oportebit, quippe quum ipsa per se minus sit calida quam ut pus movere possit, siquidem illinen- di certe vim obtinet. Solis itaque ferventibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Verum quemadmodum haec mediocritate inferior est, ut ad medias temperie phlegmonas, hominumque et partium naturas, sic

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

χὺ τι ῥητίνη καὶ πίσσα. καὶ διὰ τοῦτο μινύμενα ταυτὶ πάντα τὰ νῦν εἰρημέτα διαπνύσκει συμμέτρως. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἤδη τῆς περὶ φαρμάκων συνθέσεως ἐστὶ πραγματείας, ἧς ἐθάψασθαί πως ἠγάγκασεν ἡμᾶς ἡ τῆς θεωρίας ἀκολουθία. πάλιν δ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνειμι. πρόκειται δὲ ἀφορίσαι τὴν καθόλου φύσιν, ὅποια τίς ἐστὶ, τῶν ἐκπνύσκοντων. ἐβρέθη δ' ὅτι συμμέτρως εἶναι χρὴ θερμαίνουσάν τε καὶ ὑγραίνουσάν αὐτήν, ὅπερ ἐτέρως ἐρμηνευόμενον ἐστὶ μὴδ' ὑπερβάλλειν μήτ' ἐνδεῖν τῆς τοῦ μεταβάλλοντος αὐτὸ σώματος κράσεως, ἀλλ' ὥς οἷόν τε μάλιστα παραπλήσιον ὑπάρχειν. τὸ δ' ὅτι δυνάμει μὲν τοιοῦτόν ἐστὶ τὸ διαπνύσκον φάρμακον, ἐνεργείᾳ δὲ γίγνεται τοιοῦτον ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν, εἴρηται πολλάκις ἔμπροσθεν, ἀναμνήσομέν τε καὶ νῦν, ὥστε μνημονεύειν αὐτοῦ διὰ παντός. ἡ μὲν δὴ κράσις τοιαύτη τις ὑπάρχει τοῦ διαπνύσκοντος, ἡ δὲ σώματος αὐτοῦ σύστασις ἐμπλαστική τίς ἐστίν. μάλιστα δὲ τοῦτο τοῖς γλίσχροις συμβέβηκεν, ὥπερ τῷ στέατι τῷ χοιρείῳ καὶ βουτύρῳ καὶ λιβατωτῷ καὶ τῷ δι' ἀλεύρου πυρίνου καταπλά-

paulum quiddam excedunt resina et pix. Quapropter haec omnia simul mixta moderate pus movent. Sed haec jam ad tractatum de medicamentorum compositione attinent, quem ut aliquatenus attingeremus, speculationis ipsius nos sequela adegit. Rursum ergo ad propositum revertor; est autem propositum definire quae sit in genere *pus*, moventium natura. Dictum vero est, quod modice humectantem et calefacientem esse eam oporteat, quod aliis verbis est, ut neque excellat neque inferior sit temperie corporis ipsam immutantis, sed quoad fieri possit simillima. Caeterum quod medicamentum puri movendo idoneum tale sit facultate et actu, siue energia fiat ejusmodi, dum corpori nostro admotum est, saepenumero jam ante dictum est, sed nunc nihil secius id repetimus, quandoquidem utrobique ejus meminisse oportet. Atque ejusmodi est *pus* moventis medicamenti temperies. Porro corporis ipsius constitutio emplastica est, qua maxime pollent quae lenta et viscosa sunt, velut adeps porcinus, butyrum, thus et quod ex farina tri-

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Basf. II. (59.)

σμαι. καὶ γὰρ συμμέτρως θερμὰ ταῦτά ἐστι καὶ συμμέτρως ὑγρὰ καὶ γλίσχρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς ἐκπυήσεις ἐπι-
τῆδαι. χόνδρος μόντοι ξηραντικώτερος μὲν ἐστὶν ἀλεύρου
πυρίνου, γλίσχρος δ' οὐδὲν ἥτιόν ἐστιν, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ
μᾶλλον, ὅθεν ἐπὶ μὲν τῶν μέσων γλαυμονῶν ἥτιον ἐπιτή-
διός ἐστιν εἰς ἐκπύησιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγροτέρων ἀμείνων
ἀλεύρου πυρίνου. προέρχεται δ' οὖν ἐπιπλέον ἤδη καὶ ταῦτα
τῆς ἐπιστώσεως πραγματείας, ἐπεκτείνωμεν οὖν αὐθις ἐπὶ
τὰ μαλακτικὰ τῶν σκιρρῶνιμένων φάρμακα, τοσοῦτον πάλιν
κῆρταῦθα τῆς θεραπευτικῆς ἐφαρμάμνοι πραγματείας, ὅσον
εἰς τὸ σαφῆ γενέσθαι τὰ λεχθησόμενα συντίλλει. σκίρρῶν
μὲν οὐκ ὀνομάζουσι τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἀνώδυτον τε
καὶ σκληρόν. ἔτιοι δ' αὐτῶν ὅτιαν ἐπὶ πλείστον αἰξηθῶσί
τε καὶ σκληρυνθῶσιν, οὐκ ἀνώδυτοι μόνον, ἀλλὰ καὶ δυσάι-
σθητοι καὶ ἀναίσθητοι γίγνονται. γένεσις δ' αὐτῶν ἐκ πα-
χέος καὶ ψυχροῦ χυμοῦ. τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἐν τοῖς τῶν ζώων
σώμασι δύο μόνον, χολὴ μέλαινα καὶ τὸ ἐπερξηρανθὲν γλέ-
γμα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ σκίρρῶδεις ὄγκοι πάντως ἢ γλέ-

ticea conficitur cataplasma, quippe quae moderate tum ca-
lida tum humida lentaque sunt, ac proinde puri movendo
idonea. Chondrus tamen farina triticea siccior est, quan-
quam nihilominus lentus sit, nisi forte etiam amplius; unde
sit ut in mediis temperie phlegmonis puri movendo in-
eptior, in humidioribus etiam triticea farina praestantior sit.
Verum et haec jam praesentis commentationis limites exce-
dunt. Itaque denuo ad medicamenta duritiem emollientia
revertor, hactenus et hic curandi methodum attingens,
quantum dicendorum claritati conducat. Scirrhum vocant
tumorem praeter naturam doloris expertem, sed durum.
Sunt autem inter eos quidam, qui ubi plurimum increve-
rint, simulatque indurati fuerint, non modo dolore carent,
verum etiam sensum exiguum, aut etiam nullum habent re-
liquum. Porro nascuntur ex humore crasso et frigido, qua-
les sunt in animalium corporibus duntaxat duo, bilis vide-
licet atra et superexsiccata pituita. Proinde tumores scirrholi

Ed. Chart. XIII. [123. 124.]

Baf. II. (59.)

γματικοὶ τὴν οὐσίαν εἶσιν, ἢ μελαγχολικοὶ, ἢ ἐξ ἀμφοῖν μικτοί. περὶ μὲν δὲ τῆς διαγνώσεως αὐτῶν οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ διαλθεῖν· περὶ δὲ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων ἤδη μοι λέγειν καιρὸς, [124] ὥς ἰδίως ὀνομάζουσι μαλακτικὰ τὰ τῶν γεγοτότων ὑπὸ γλέγματος ἐξηρασμένου καὶ παχέος χυλοῦ ὀγκῶν σκιρῶδων ἰατικά. συνίστανται δ' οὗτοι μάλιστα περὶ τε τὰς κεφαλὰς τῶν μυῶν καὶ τοὺς ἐκφυομένους αὐτῶν τέροντας. ὅσα μὲν γὰρ ὑπὸ μελαγχολικοῦ σκιρροῦνται χυλοῦ, καρκινώδη τε πάντα ἐστὶν καὶ παροξύνονται ὑπὸ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων. ἀλλὰ τούτων μὲν ὅπως χρὴ μεμετῆσθαι, διὰ τῶν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθήσεται γραμμάτων· ὅσα δ' ὑπὸ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ παχέως ἐσκιρῶσθαι, θερμαινόντων μὲν δεῖται καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων, οὐ μὲν ἰσχυρῶν τε καὶ βιαίων, ἀλλ' ἀρκεῖ τῆς δευτέρας μὲν ἢ καὶ τῆς τρίτης ἐνίοτε τάξεως τῶν θιερμαίνοντων, τῆς πρώτης δ' εἶναι τῶν ξηραίνοντων αὐτά. πλείους δ' ἐπάρχοιτο· οὐ μικροῦ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν τοῖς ἐσκληρωμένοις σώμασιν ἀνάγκη δήπου καὶ

omnino, aut pituitosae sunt substantiae, aut atrabilariae, aut ex utraque mixti. Sed de agnitione eorum non est nunc tempestivum differere, verum de medicamentis emollientibus illud ut nunc dicam opportunum est. Nempe quod proprie vocantur emollientia quae medentur scirrhis tumoribus ex pituita resiccata crassaque prognatis, consueverunt autem ii potissimum in musculorum capitibus et qui ex eis prodeunt tendonibus consistere. At quae ab atrabilario succo indurantur, canerosae sunt omnia et ab emollientibus medicinis asperantur, sed his quo pacto prospicere oporteat, in commentariis methodi curandi docebimus. Quae vero a lento crassoque humore congelato indurata sunt, calida possunt siccaeque medicamenta, sed non tamen quae valida sunt ac violenta, sed sufficit interim ut secundi aut tertii sint ordinis excalescientium, primi exiccantium. Porro quum non exigua sit in corporibus sic induratis majoris minorisque

Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (59 60.)

τῶν ἰσχυρότων αὐτὰ φαρμάκων ὅτι ὀλίγον εἶναι τὸ πλάτος, οἷον αὐτίκα καὶ τὸ αἰγυῖον ποτε στέαρ ὠφέλησε τὰ οὕτως ἐσκληρωμένα καὶ τὸ τῆς ἀλεκτορίδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀσθενέστερά ἐστι καὶ τὰς μετρίας μαλάττει σκληρότητας, ἰσχυρότερον μῖντοι τῶν ἀλεκτορίδων τε καὶ ἀλεκτρονότων τὸ χήνιον ἐστι, τοῦ δὲ τῶν αἰγῶν τὸ τραγέιον ἰσχυρότερόν τε καὶ τὸ ταύριον, ἀλλ' ἦττον τοῦ τραγείου. καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ ἐλάφιος μινεὸς ἱκανῶς μαλάττει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ μόσχιος. Θερμὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα καὶ μετρίως ξηρά, καὶ πολὺ γι μᾶλλον θερμαίνειν πέφυκεν ἢ ξηραίνειν. ὅθεν εἰ καὶ τις αὐτὰ θερμὰ καὶ ὑγρά ταῖς δυνάμεσιν εἴποι ποτὲ, συγχωρητέον· ὀλίγον γὰρ ἀφέστηκε μήτε ξηραϊνόντων (60) μήθ' ὑγραϊνόντων. ἐκ ταύτου δὲ γένους ἐστὶ τοῖς ἀσθενέστεροις, ἀλλ' ἰσχυρότερος, τὸ τ' ἀμμωνιακὸν θυμίαμα καὶ ὁ στύραξ καὶ ἡ χαλβάκη καὶ τὸ βδέλλιον τὸ Σκυθικόν. καλλίω δ' ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ μαλάττειν τὰ νέα· παλαιούμενα γὰρ ἰσχυροτέρως ἢ χρὴ ξηραίνει. τοῦτο μὲν γι καὶ μινεὸς καὶ στέαρ ἔχουσι. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα παλαιούμενα

latitudo, necesse utique est et medicamentorum illis medentium non parvam esse latitudinem. Siquidem adeps caprinus et gallinarum quae sic indurata fuere juvarunt. Verum illi quidem imbecilliores sunt et moderatam duritiem emolliunt. Valentior gallinarum gallorumque adipe anferinus est, caprarum vero hircinus, validior quoque et taurinus, sed minus tamen quam hircinus. Quin etiam medulla cervina modice emollit et post eam vitulina, quippe quum id genus omnia medicamenta calida sint et mediocriter sicca, multoque magis excalescere quam exiccare nata. Unde si quis forte ea quandoque calida dicat et humida, non repugnandum, nam paulum absunt ab iis quae neque humectant neque desiccant. Eodem ex genere sunt, quamquam validiora, ammoniacum thymiana et syrax et galbanum et bdellium Scythicum. Sed ad emolliendum praestantiora ex iis sunt quae recentia sunt, siquidem inveterata validius quam oportet desiccant. Id ipsum usu venit in medulla et adipe, quippe quae et ipsa vetustate se ipsis tum

Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (60.)

δρομύτερα γίνεται σφῶν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ Σικυνώριον ἔλαιον ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τούτου, καὶ τὸ παλαιὸν οὐχ ἥκιστα, καὶ τῶν σκευαζομένων τὸ σούσινον. ἀλλὰ γὰρ οὐ περὶ τῶν συνθέτων λέγειν ἐν τῷδε πρόκειται. ἔπειτα καὶ ἀλθαίας ῥίζα καὶ ἀγρίου σικύου καὶ ἄλλα ἅττα φυτὰ καθηρηθέντα τὰ μὲν ἐν ἐλαίῳ, τὰ δὲ ἐν ὕδατι τῆς τῶν φαρμάκων γίνεται τῶν μαλακτικῶν δυνάμεως, ὥσπερ οὖν καὶ τῆς ἀγρίας μαλάχης τὰ φύλλα, καὶ ὠμὰ καὶ ἐφθά. τοῦτο μὲν οὖν ἐστὶν ἀπλοῦν φάρμακον, ὥσπερ τὸ στέαρ τὸ χοίρειον, τὸ παλαιωθέν. οὐ γὰρ δὲ ἔχειν ἁλῶν οὐδὲ τοῦτο, καθάπερ οὐδὲ τᾶλλα ὅσα μαλάττει· ξηραίνουσι γὰρ σφοδρῶς οἱ ἅλεις. ὅσα δ' ἄλλα μαλάττειν πέφυκεν, ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα, λεχθήσεται γὰρ αὐθις καθεῖνα, θερμὰ μὲν ἐστὶν ἐκ τῆς δευτέρας ἢ τρίτης ἐνίοτε τάξεως, ἁτρίαι δὲ ξηρά. γὰρ μὲν τι καὶ τούτοις ἐμπλάστικόν ὑπάρχειν, ὥσπερ καὶ τοῖς διαπυρητικοῖς, ἀλλ' ὅσῳ κενωτικώτερα προσῆκιν ὑπάρχειν αὐτὰ, τοσούτῳ καὶ ἥτιον ἐμπλάττεσθαι τοῖς πόροις.

acriora tum sicciore evadunt. Quin et oleum quoque Si-
cyonium ex hoc est genere, nec in postremis id quod inve-
teratum est, et ea quae praeparantur ut fufinum. Sed de
compositis hic dicere statutum non est. Porro radix althaeae
et cucumeris agrellis nonnullaeque aliae plantae partim in
oleo, partim in aqua decoctae emollientium medicamento-
rum facultatem induunt, sicut malvae agrellis folia tum
cruda tum cocta; atque hoc simplex medicamentum est,
sicut porcinus adeps vetustatem passus, sed salis nihil opor-
tet adjicere, sicut nec aliis quae emolliunt, valde enim de-
siccat sal. Porro quaecunque alia emollire possunt, seu
simplicia, seu composita sint medicamenta, alibi enim ea re-
censebimus, calida sunt ex secundo et interdum ex tertio
ordine, leviter vero sicca, sed et his sane illinendi vis insit
necesse est, non aliter quam iis quae pus movent. Sed
quanto majore evacuandi facultate pollere debent, tanto
utique minus etiam meatus illitu obstruere:

Ed. Chart. XIII. [124. 125.]

Ed. Bas. II. (60.)

Κεφ. ι'. 'Η μὲν δὴ τῶν μαλατιόντων φαρμάκων δύ-
 ραμις αὐτάρκως μοι δεδήλωται, περὶ δὲ τῶν σκληρυόντων
 ἐφεξῆς διαμι. χρὴ τοίνυν εἶναι ταῦτα ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ, κα-
 θάπερ αἰζώον τέ ἐστι καὶ ἀνδράχνη καὶ ψύλλιον ὃ τ'
 ἐπὶ τῶν τελεμάτων φασὶς, ἢ τὸ στρέχον, ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲ
 ὑγρὸν ἐστὶ τὴν κρᾶσιν, [125] ἀλλὰ μέσον ὑγραίνοντος ἀπλῶς
 καὶ ξηραίνοντος ἐξ ἐναντίων συγκείμενον δυνάμεων, ὑγρα-
 ρούσης τε καὶ ξηραινούσης, ὅτι καὶ διττῆς οὐσίας μετέχει, γεώ-
 δους τε καὶ ὕδατώδους. ἀλλ' οὐ πρόκειται μοι τῶν ἐπὶ τὴν
 κατὰ μέρος ὕλην ἀπάγειν τὸν λόγον, ἀλλὰ τὰς γενικὰς μό-
 ρον ἀφορίσασθαι δυνάμεις. εἰ μὲν δὴ τι καὶ ψύχει καὶ ξη-
 ραίνει, σκληρύνει μὲν καὶ τοῦτο πάντως, ἀλλ' οὐκ ἐστὶ τῶν
 ἰδίων σκληρυτικῶν. πῆξαι γὰρ μᾶλλον ἢ κενώσαι τὸ σκλη-
 ρὸν γίνεται σῶμα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγομεν. εἴ τι
 δὲ ἐκ τοῦ τὴν σύμφυτον ὑγρότητα μὴ κατεῖχαι σκληρυ-
 θῇ, ξηρὸν μᾶλλον τοῦτο προσαγορεύομεν ἢ σκληρὸν, καὶ
 ἢ ἱασίς αὐτοῦ διανσίς τε καὶ ὑγρανσίς ἐστι, καὶ οὐ μά-

Cap. X. Sane emollientium facultas medicamento-
 rum abunde jam exposita est; proinde deinceps de induran-
 tibus verba faciam. Frigida itaque haec sint oportet et hu-
 mida, velut sempervivum, portulaca, psyllium, lenticula,
 palustris, folanum, aut hoc quidem certe non est tempera-
 mento humido, sed medium absolute humectantis et exsic-
 cantis, ex contrariis facultatibus compositum, exiccante vi-
 delicet et humectante, nimirum quum et duplicem in se
 habeat substantiam, terrenam et aqueam. Sed jam non est
 mihi consilium ad particularem materiam sermonem deduce-
 re, verum generales duntaxat breviter facultates definire.
 Sane si quid simul et refrigeret et deficcet, et ipsum profecto
 omnino indurabit; sed non est ex iis, quae proprie indurant,
 siquidem congelatione potius quam evacuatione durum ellic-
 itur corpus, prout supra posuimus. At si quid sit quod
 proinde, quia nativum humorem non retinet, induratum est,
 id siccum potius quam durum appellabimus, constatque ejus

Ed. Chart. XIII. [125.]

Ed. Bas. II. (60)

λαξίς, ὥσπερ καὶ τοῦ συντεταμένου μὲν ἢ ἰασις χάλασις ἐστὶ, τοῦ κεχαλασμένου δὲ σύντασις.

Κεφ. ια'. Ταῦτα δὲ ὁρᾶται σαφῶς πῶς ἐστὶ καὶ ἐπὶ τοῦ δέρματος μὲν, ὥσπερ καὶ πρὸς Ἱπποκράτους εἴρηται, δέρματος σκληροῦ μάλθαξις, συντεταμένου δὲ χάλασις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄρθρων πολλάκις. ἡ μὲν οὖν χάλασις ὑγρανθέντων ἀμέτρως τῶν ἀμφ' αὐτὰ συνδέσμων ἀποτελεῖται καὶ τῶν τεύχεων, ἡ δὲ σύντασις οὐκέθ' ἀπλῶς, ἀλλ' εἴ τι ξηραινομένων ἐπιπλέον, ἢ ψυχομένων, ἢ φλεγμονῶν, ἢ σκισσόμενων. κατ' ἄρθρα μὲν οὕτως· ἐπὶ δὲ τοῦ δέρματος οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ μυῶν κατ' ὅτινασὺν τρόπον εἰς ὄγκον αἰξανομένων, ὥστε καὶ διὰ πολυσαρκίαν τισὶν ἐκτείνεται πολλάκις. ὅτι δὲ καὶ ταῖς φλεγμοναῖς ταὐτὸ τοῦτο πάσχει λέλεκται πρόσθεν, ὅθεν οὐθ' ἀπλῶς ἐν τι τῶν χαλαστικῶν ἐστὶν εἶδος βοηθημάτων, ἀλλὰ τὰ μὲν ὑγραίνοντα χαλᾷ, τὰ δὲ θερμαίνοντα, τὰ δὲ μαλάκοντα, τὰ δὲ κενοῦντα, τὰ δὲ τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους καθαίροντα, τὰ δὲ τινα τούτων κατὰ συνυγίαν ἐργαζόμενα.

sanatio rigatione et humectatione, non emollitione, sicut certe et tensio curatur laxatione et laxatio tensione.

Cap. XI. Sed haec ut se habeant liquido conspiciuntur, quum in cute, quemadmodum et ab Hippocrate dictum est, *Cutis durae mollificatio, tensae laxatio*, tum etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio provenit humectatis immodice, quae circa eos sunt ligamentis pariter et tendonibus, tensio vero non etiam simpliciter, sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. Atque ita quidem in articulis, in cute vero non tantum ita, sed musculis quoque, qui ei subjecti sunt, quoquo modo in tumorem sublati; nam et prae carnis saepe copia quibusdam tenditur; quod vero et in phlegmonis id ipsum illi accidat, supra positum est. Quamobrem non simpliciter una est species laxantium remediorum, utpote quum alia humectando, alia calefaciendo, alia vero emolliendo, quaedam evacuando, nonnulla tumores praeter naturam purgando, alia etiam per conjugationem horum quaedam

Ed. Chart. XIII. [125.]

Ed. Bas. II. (60.)

Θεσσαλὸς δὲ καὶ οἱ ἅπ' αὐτοῦ σχεδὸν ἅπαντες ὥσπερ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, οὕτω καὶ τούτοις συγχέουσι καὶ τὰς προσηγορίας καὶ τὰ πράγματα, τὸ ἐπιλθὼν ἐβασταρίστως γράφοντες· ὅθεν καὶ ἡμῖν, ἐπιθεῖν τὰ προκείμενα συγγράμματα, ἀναγκαῖον ἴσως γράψαι ποτὲ πρὸς αὐτούς. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὰ συνιχῇ τοῖς εἰρημέτοις διερχόμεθα, τὴν ἀρχὴν αὐθις ἀπὸ τῶν ἐμπλαστικῶν ὀνομαζομένων ποιησάμενοι φαρμάκων, ἐπιθεῖν καὶ περὶ αὐτῶν εἴρηται συγχρότως. συνελόντι μὲν οὖν αὐτῶν ἐμπλαστικὸν ἐστὶ φάρμακον ὅπερ ἂν ἐμπλάσσεται δυσσπολύτως τοῖς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου πόροις. εἴρηται δὲ μοι περὶ τῆς φύσεως ὥν ἡμῖς ὑποτιθέμεθα πόρων αὐτάρκως ἐν τοῖς περὶ κράσιων ὑπομνήμασιν. ἀπιδείχθη δὲ ἐν τῷ πρὸ τούτου ὡς καὶ ἀδύνατον εἶναι χρή πάντως τὸ ἐμπλαστικὸν φάρμακον. εἰ γὰρ τι προσύηθαι θακνῶδες αὐτῷ, μίγναι οὐ δύνησιν κατὰ τοὺς πόρους, ἀλλ' ἐκκριθῆσιναι ῥηδίως, ἢ περιτῆξάν τι τῶν μορίων, ἢ πάντως ἐκσπασάμενον ἐκ τοῦ βάθους ὑγρότητα. δῆλον δὲ

agentia, laxare assolent. At Thessalus fereque sequaces ejus universi sicut in aliis multis, ita in et his appellationes simul cum rebus confundunt, quicquid obvium est, citra ullam examinationem conscribentes. Quamobrem ubi quae in manibus sunt absolverimus, necesse nobis forsitan fuerit aliquando in eos stilum convertere. In praesenti autem quod dicta continuo sequitur persequamur, rursus sumpto principio ab iis medicamentis quae vocantur emplastica, quia saepe jam ante et de iis diximus. Breviter ergo emplasticum medicamentum est quod tenaciter corporis poris sive meatibus illitum inhaeret. Porro abunde dictum est nobis de pororum quos nos statuimus natura in libris De temperamentis. Demonstratum autem est et in libro hunc praecedente mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum; nam si qua illi inerit mordacitas, haerere in poris non poterit, sed omnino facile excernetur, aut partium aliquam liquando, aut certe humorem aliquem ex alto

Ed. Chart. XIII. [125. 126.]

Ed. Bas. II. (60.)

ὥς καὶ τῇ συστάσει γεῶδες, ἢ γλίσχρον γε πάντως εἶναι
 χρὴ τὸ ἐμπλαστικόν.

Κεφ. ιβ'. [126] Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ πρό-
 σθεν αὐτάρκως εἴρηται. τὸ δ' ἐναντίον αὐτῷ λέγοιτο μὲν
 ἂν ἐκκαθαρικόν, ἢ ἐκφρακτικόν τῶν πόρων, ὥπερ γε καὶ
 αὐτὸ τὸ ἐμπλαστικόν οὐκ ἐμπλαστικόν μόνον, ἀλλὰ καὶ
 ἐκφρακτικόν. εἴη δ' ἂν ὥπερ τοῖς ἔργοις ἐναντίον, οὕτω καὶ
 τῇ φύσει τοῦ σώματος οὔτε γλίσχρον οὔτε ἄδηκτον, ἀλλὰ
 νιτρώδες τε καὶ λεπτομερές. ἐν γὰρ δὴ τῷ μᾶλλον τε καὶ
 ἥττον ἀλλήλων διαφέρει, τῷ γένει τῆς οὐσίας οὐ διαφέ-
 ροντα, τὰ τ' ἐμπλαστικά τῶν ῥύπον ἐπιτρεφόντων καὶ
 τὰ τῶν πόρων ἀγακαθαρικά τῶν ῥυπτικῶν. ὅσα μὲν γὰρ
 τὸν ἐπιπολῆς ἀφαιρεῖ ῥύπον, εἴτ' οὖν ἐλκῶν εἴτε καὶ τοῦ
 δέρματος αὐτοῦ, ῥυπτικά προσαγορεύεται. τὰ δὲ καὶ τοὺς
 πόρους ἐκκαθαίροντα λεπτομερέστερά τε ἐστὶν τούτων καὶ
 τοῖς ἐμπλαστικοῖς ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο ἐκφρακτικά τε καὶ
 καθαρικά τῶν πόρων ὀνομάζεται. ἔστι δὲ ταῦτα νιτρώδη τε
 καὶ πικρὰ, καὶ καιὰ μὲν τοῦ δέρματος ἐξωθεν ἐπιτιθέμενα

attrahendo. Sed et illud satis constat, terrenae consisten-
 tiae, aut viscosum esse oportere emplasticum.

Cap. XII. Sed de istis supra abunde dictum est.
 Quod vero illi contrarium est, dici queat poros repurgans
 et infarctu liberans, sicut et ipsum emplasticum non modo
 emplasticum dicitur, sed et emphracticum, id est *infarciens*.
 Fuerit autem id sicut effectu contrarium, ita et corporis na-
 tura neque viscosum neque mordacitatis expers, sed ni-
 trosum et subtile. Nam in ratione majoris ac minoris inter
 se differunt, substantiae genere minime diversa, tum em-
 plastica ab iis quae sordem nutriunt, tum poros repurgan-
 tia ab extergentibus. Nam quae in superficie sordem aufe-
 runt, sive in cute, sive in ulceribus ea extergentia, rhyptica
 nominantur. Quae vero poros etiam expurgant, ea subti-
 liorum his partium sunt et emplasticis contraria, proinde
 pororum infarctu liberantia et expurgantia appellantur;
 sunt autem haec tum nitrosa tum amara. Atque cuti exti-

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Bas. II. (60.)

τὴν τιτρώδη ποιότητα μόνον ἀκριβῆ κεκτῆσθαι δοῖται πρὸς τὸ δύνασθαι δοῦν ἅπερ εἴρηται, εἴσω δὲ τοῦ σώματος λαμβανόμενα, καὶν εἰ στυψιῶς τι μετέχη, δίνεται ἂν εἶναι καὶ οὕτως ἔτι καθαρτικὰ τε καὶ διαρρηκτικὰ τῶν μεζόνων πόρων, οἷοίτιρ καὶν τοῖς ἀγγείοις αἰσίν. ἔξωθεν μὲν γὰρ ἡ σμικρότης τῶν πόρων ὑπὸ τῆς στυψιῶς τυγλῶνθαι φθάσονται, πρὶν ἐκκαθαρθῆναι καλῶς, οὔτε παραδέχεται τοῦντιῦθεν εἰς τὴν ρυπτικὴν οὐσίαν εἰς τὸ βάθος οὔτ' ἐκκαθαίρεται. τὰ δὲ κατὰ τὴν γαστέρα μόρια πάντα καὶ τὰ κατ' ἥπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τᾶλλα πάντα σπλάγχνα μεγίστους ἔχοντα πόρους ἐν αὐτοῖς εἰς ῥώμην τῶν ἀγγείων ὠφελεῖται πλέον ἢ εἰς τὴν τῶν στομάτων σμικρότητα βλάπτεται. καὶ διὰ τοῦτο ἐνδοθεν μὲν ἀψίνθιον διακαθαίρειν πέφυκεν, ἔξωθεν δ' οὐ. σύνθετον δὲ ὑπάρχει, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἐκ πικρᾶς καὶ στρυγνῆς διτάμειος· οὐκοῦν οὐδὲ τὰ κατὰ μέρος δοῦμαι προσκρόμεν σὺδὲν τῶν τοιούτων φαρμάκων. ὅσα γὰρ ἂν εὐρίσκηται τιτρώδη καὶ πικρὰ, ταῦτ' ἐκκαθαίρειν ἴσθι δυνατόν τε τοὺς πόρους πάντας· ῥύπον δὲ ἐλκῶν, ἢ καὶ τοῦ δέρματος, οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ

mae imposita solum nitrosam qualitatem possideant exactam est opus ad ea peragenda, quae dicta sunt, at intro in corpus assumpta, etiam si adjuncta sit quaedam adstrictio, possint tamen sic quoque magnos purgare abstergereque meatus, cuiusmodi sunt in vasis. Nam foris meatuum exiguitas prius ab adstrictione occlusa quam probe queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur; at quae circa ventrem sunt partes omnes, quaeque in jecinore, liene aliisque omnibus visceribus, quum maximos in se meatus habeant, majus accipiunt commodum ex vasorum corroboracione quam propter osculorum exiguitatem laedantur. Proin intus absinthium repurgare potest, foris non potest, quippe quod compositum est, ut supra dixi, ex amara acerbique facultate. Quamobrem ejus generis medicamenta particulatim ut persequar non est necesse. Quaecunque enim repereris nitrosa et amara, ea ad purgandos meatus omnes valere noveris. At cutis universalis ac ulcenum fordes non hac tantum, sed viribus minora

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Bas. II. (60. 61.)

καὶ τὰ μετριώτερα ταῖς δυνάμεσιν ἀφαιρεῖν πέφυκεν, οἷάπερ
 ἐστι τὰ λεπτομερῆ γλυκῆα, καθάπερ τὸ μέλι καὶ τῶν σιτη-
 ρῶν σπερμάτων ἔτια, καθάπερ ὄροβοι καὶ κύαμοι καὶ κρι-
 θαὶ καὶ θέρμοι. καίτοι καὶ τούτοις αὐτοῖς τὸ μὲν τῶν
 κυάμων καὶ τῶν κριθῶν ἄλλερον ἀπορύπτει μόνον, οὐ μὴν
 ἐκφράττει γε τοὺς πόρους. τὸ δὲ (61) τῶν ὀρόβων τε καὶ
 θέρμων, καὶ μάλιστα ὅταν ᾧσι πικροὶ, πρὸς τὸ ῥύπτειν ἤδη
 τι καὶ τῶν πόρων ἐκκαθαριστικὸν ἔχει. παραπλήσιον δὲ καὶ
 τοῖς ἀμυγδαλοῖς συμβέβηκεν. καὶ γὰρ καὶ τούτων ὅσα μὲν
 ἐστι πικρὰ, καὶ ῥύπτει καὶ διακαθαίρει τοὺς πόρους, ὅσα δὲ
 ἐδώδιμα, ῥύπτει μὲν, οὐκ ἐκφράττει δέ. τὸ μέντοι τῆς ἀκα-
 λήφης σπέρμα καθαίρει τοὺς πόρους ὁμοίως τοῖς πικροῖς
 ὀρόβοις τε καὶ ἀμυγδαλοῖς. ἐκ τούτου δ' ἐστὶ γένους δη-
 λοῦτότι καὶ ἡ σκίλλα καὶ ἡ ἴρις, ὅσα τ' ἄλλα, καθάπερ εἴρηται,
 κρατοῦσαν ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα. καὶ γὰρ καὶ
 τὸ νίτρον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον ὃ τ' ἀφρὸς
 τοῦ νίτρον καὶ τὸ σέριφον καὶ τὸ ἀβρότονον, ὅσα τ' ἄλλα
 τοιαῦτα σὺν ἐδέσμασί τε καὶ πόμασι λαμβανόμενα τῆς αὐτῆς
 ἐστι δυνάμει. εὐθὺς δὲ τούτοις ὑπάρχει πᾶσι καὶ λεπτυν-
 τικοῖς εἶναι παχέων τε καὶ γλίσχρων χυμῶν, ὥσπερ τοῖς ἐμ-

auferre possunt, qualia sunt dulcia, quae tenuium sunt par-
 tium, puta mel et ex cerealibus seminibus quaedam, ut
 ervum, fabae, hordeum, lupini; quanquam in ipsis faba-
 cea hordeaceaue farina tantum extergit, non etiam mea-
 tus farcitu liberat, ervi autem et lupinorum potissimum, si
 amara fuerint, supra quam quod extergunt nonnihil quoque
 meatus purgare valent. Simile quiddam amygdalis accidit;
 nam et horum ipsorum ea quae amara sunt et detergunt et
 meatus expurgant, quae vero edendo sunt, detergunt qui-
 dem, non tamen infarcitu liberant. Quin et urticae semen
 non secus atque ervum amygdalaeque amara meatus pur-
 gat. Ex eodem genere scilicet sunt scilla et iris et quaecun-
 que alia vincentem in se qualitatem amaram possident. Si-
 quidem nitrum ipsum per se et spuma nitri et seriphon et
 abrotonum et id genus reliqua, cum cibo potuque assumpta
 eandem vim obtinent. Protinus enim his inest ut crassos

Ed. Chart. XIII. [126. 127.]

Ed. Bas. II. (61.)

πλαστικοῖς ἅπασιν, παχύς καὶ γλίσχρους ἐργάζεσθαι τοὺς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου χυμοὺς. [127] ὥστ' οὐδὲ τῶν ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἦτοι φλεγματοδῶν, ἢ γλίσχρων, ἢ πύου τμητικώτερα καὶ λεπιτυρικώτερα καὶ πρὸς τὴν ἀναγωγὴν ἐπιτηδαιώτερα δύναται ἂν εὐρεῖν ἔτιρα πρὸ τούτων γάρμακα. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρειν ὑπάρχει καὶ τὰς κατὰ σπλῆνα τὰς μετρίας· αἱ δ' ἰσχυρότεραι σφοδροτέρων φαρμάκων προσδέονται, καππάρως γλοιοῦ καὶ μυρικής ῥιζῶν, σκολοπενδρίου τε καὶ σκίλλης καὶ τῆς δι' αὐτὸ δὴ τοῦτο προσαγορευομένης ἀσπλήνου πόας. διαφόρως δὲ καὶ αὐτοῖς τούτοις ἐστὶ χρηστέον ἐφ' ἐκάστου τῶν σπλάγγων· ἐπὶ μὲν ἥπατος αὐτοῖς καθ' ἑαυτὰ μόνοις, ἐπὶ δὲ σπληνὸς ὅξιν μιγνύντας ἢ ἐπισηρόμεντας, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα καὶ μελιζράτω καὶ πτισάνῃ καὶ ὀξιμέλιτι καὶ τῶν οἴνων τοῖς γλυκέσιν. ἐστὶ δὲ καὶ ταῦτα τῆς θεραπευτικῆς ἤδη μεθόδου· διὸ καὶ παρίημι τό γε νῦν ἔχον τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν λογισμούς. ἐν τε γὰρ ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ καὶ τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρήσονται.

lentosque humores extenuandi vim obtineant, sicut emplastricis omnibus crassos lentosque corporis succos reddendi. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis pulmonisque humoribus aut puri et incidendis et extenuandis et educendis aptiora invenire alia prae illis medicamenta nequeas. Iisdem illis et jecinoris obstructions expurges et modicas etiam lienis; nam quae majores sunt, vehementiora desiderant, nempe capparidis corticem, radices tamaricis, scolo-pendrium et scillam et eam, quae id ipsum nomine repraesentat, asplenos appellata. Sed tamen illis utendum in quoque viscerum est, ad jecur ipsis per sese duntaxat, ad lienem vero mixtis aceto, aut ei incoctis, ad thoracem pulmonemque melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuipiam. Sed haec ad curandi pertinent methodum, proinde in praefens rationibus ea confirmare omitto. Nam et in illo opere et in alio quod de componendis medicamentis inscribetur eas explicabo.

Ed. Chart. XIII. [127.]

Ed. Bas. II. (61.)

Κεφ. ιγ'. Ἀπερ δ' ἐστὶν ἀναγκαῖον ἔτι προσεπιση-
μῆσθαι με τοῖς λεγομένοις εἰρήσεται μόνον, ὥς ἐπειδὴν
πλέοντα οὕρησιν κινῆσαι βουλευθῶμεν, οὐ πάνν τι τοῖς εἰρη-
μένοις φαρμάκοις χρηστόν ἐστίν, ἀλλὰ τοῖς δριμυτέροις τε
ἅμα καὶ μᾶλλον θερμαίνουσιν. εἴρηται γὰρ ἔμπροσθεν ὥς
τὸ δριμὺ πᾶν θερμόν ἐστιν. ἐστὶ δὲ τοιαῦτα σελίνου σπέρ-
μα καὶ πετροσελίνου καὶ μαράθρου καὶ δαύκου καὶ ἀγριο-
σελίνου καὶ σμυρνίου, καὶ δὴ καὶ τὸ σέσελι καὶ τὸ ἄμμι καὶ
τὸ φοῦ καὶ τὸ μέον, ἄσαρόν τε καὶ ἄκορον, ἵφ' ὧν οὐ λε-
πτύνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ χεῖται καὶ διακρίνεται τὸ αἷμα
παραπλησίως τῷ γάλακτι, τοῦ μὲν ὀρρώδους καὶ λεπτοῦ
ἀποχωριζομένου καθ' ἑαυτὸ, τοῦ δ' αὖ παχυτέρου συνιστα-
μένου τε πρὸς ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐνουμένου. πρὸς γὰρ δὴ
τὸ ῥαδίως ἐπισπᾶσθαι τοῖς τετρουῖς ὅσον ὕδατῳδές τ' ἐστὶ
καὶ λεπτὸν καὶ ὀρρώδες ἐν αἵματι ταῦτ' ἄμφω συντελεῖ,
χύσις μὲν αὐτοῦ τοῦ αἵματος ὅλου τὸ πρῶτον, ἐφεξῆς δ'
αὐτῇ διάκρισις, ὧν οὐδὲν ἄγευ θερμότητος ἰσχυρᾶς ἐνδέχε-
ται γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἐκ τοῦ θώρακος ἀναπτύ-
σεσιν τοῦ πύου τὰ τοιαῦτα πάντα ἀντιπράττει. φύσις γὰρ

Cap. XIII. Porro quae necesse est ut dictis adjiciam, ea duntaxat expromam, nempe quum plurimam movere urinam volumus, non admodum dictis utendum pharmacis, sed quae acriora sunt et magis calefaciunt, dictum siquidem supra est, acre omne esse calidum. Ejus generis sunt semen apii, petroselinii, foeniculi, dauci, agrioselinii, smyrnii et sane ipsum quoque fesele et ammi et plu et meon et asaron et acoron, a quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed et funditur ac fecernitur non secus atque lac quod coagulatur, seroso videlicet et tenui serosum segregato, crasso vero in sese coeunte. Siquidem quo facillime ad se attrahunt renes, quod in sanguine aqueum tenueque ac serosum est, utraque haec conferunt, nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absque valido calore peragi queat. Quamobrem puris ex thorace expuitioni ea omnia adversa sunt, quippe quum natura eorum sit tum calefactoria exiccatoriaque, tum etiam

Ed. Chart. XIII. [127.]

Ed. Bas. II. (61.)

αὐτῶν, ὡς εἴρηται νυνὶ, θερμαντικὴ τε καὶ ξηρατικὴ καὶ προσέτι συνακτικὴ τε καὶ διακριτικὴ, συναγομένου μὲν εἰς ταῦτ' τοῦ παχέος, ἀποκρινομένου δὲ καὶ διακρινομένου κατὰ τὴν τοῦδε σύνοδον ὅσον ἂν ὀρρώδης τε καὶ λεπτὸν ἐμφέ-
ρηται τῷ αἵματι. τοῦτο μὲν οὖν οἱ νεφροὶ φθάνουσιν ἐφ' ἑαυτοὺς ἐλκοντες, τὸ δὲ συρριπτάμενόν τε καὶ ἀποξηραϊνόμε-
νον οὐκέτι εὐπειρῶς ἀναπτύσσεται. καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἄριτως ἐλέχθη, τμητικὸν μὲν αἶται χρόνιον τοιοῦτον φάρμα-
κον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμὸν, ἵνα μὴ ξηραίνῃ σφοδρῶς, δίδοσθαι τε σὺν τοῖς ὑγραίνουσι ῥογήμασί τε καὶ πόμασι τῆς αὐτῆς χρείας ἔντα. τὰ μέντοι τοὺς νεφροὺς ἐκκαθαί-
ροντα τμητικὰ μὲν ὁμοίως ἐστὶ, δεῖ δ' εἰς οὐδὲν ὑγρότητος δαψιλοῦς. ὅσα δὲ τὰς ἐν αὐτοῖς πωρώδεις συστάσεις ἐπι-
τήδεια τέμνειν ἐστὶν, τμητικὰ μὲν ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ ταῦτα, θερμότητος δ' ἥκιστα μετέχει· συρρίπτησι γὰρ ἀποξηραίνουσα τὸν πῶρον ἢ θερμότης, οὐ τέμνει καὶ διαιρεῖ. τὰ δ' ἥτιον θερμὰ μετὰ τοῦ τέμνειν δύνασθαι βελτίον, καθάπερ αἱ τε ῥίζαι τῶν βασιλικῶν ὀνομαζομένων ἀσπαράγων, αἱ τε τοῦ βάτου, καὶ τὸ κέστρον καὶ τὸ πόλιον, ὠχρὸν τε καὶ ὕαλον ἢ

coactoria et secretoria. Cogitur quidem in sese quod cras-
sum est, excernitur vero ac secernitur in ipso coactu quod
in sanguine serosum ac tenue defertur, atque hoc ad sese
trahere renes antevertunt, quod vero coactum est atque
exiccatum, haud etiam facile expuitur. Proinde, ut modo
dixi, incidendi vim habeat ejusmodi medicamentum oportet,
sed non tamen insigniter calidam, ne videlicet valide defie-
cet, ac ejusdem profecto commoditatis gratia cum sorbitio-
nibus potionibusque humectantibus exhiberi postulat; at
quae renes expurgant et ipsa quidem incidentia sunt, verum
larga humiditate non indigent. Porro quae callosas, sive
trophaceas consistentias incidere sunt idonea, et ipsa utique
admodum incidunt, sed minimum caloris possident, quan-
doquidem caliditas eorum exiccando contrahit, non incidit,
neque dividit. At quae minus sunt calida, cum hoc quod
incidere valeant meliora quoque sunt, velut radices regi-
rum asparagorum et rubi et betonica et polium, tum ochra

Ed. Chart. XIII. [127. 128.]

Ed. Bas. II. (61.)

κεκαυμένη, καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης ὄξος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. [128] Θεσσαλὸς δ' ὁ σκαιότατος ὥσπερ εἰς τὰλλα τῆς τέχνης ὑβρίζει πλημμελῶς, οὕτω καὶ ταῦτα διασύρειν ἐπιχειρεῖ, μηδὲν εἶναι νομίζων φάρμακον ἰδίως ἥπατικόν, ἢ νεφριτικόν, ἢ πλευριτικόν.

Κεφ. ιδ'. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνου πλημμελήματα δι' ἐτέρων γραμμάτων ἐπεδείξαμεν· ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τὰς ἐπολοίπους τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἐξηγησόμεθα δυνάμεις, ἀπὸ τῶν ἀραιωτικῶν τε καὶ ἀναστομωτικῶν αὐτὸς ἀρξάμενοι. δοκεῖ γὰρ δὴ καὶ ταῦτα πλησιάζειν μὲν πῶς τοῖς προσηρημένοις, ὅσα ῥύπτειν καὶ τέμνειν ἐκφράττειν τε καὶ διαιρεῖν ἔφαμεν, οὐ μὴν πάντῃ γε ὁμοιωσθαι. πρῶτον μὲν οὖν καὶ τούτων τὰς ἐννοίας διοριστέον, εἴθ' οὕτως τὰς οὐσίας ζητητέον. ὅσα μὲν δὴ τοὺς κατὰ τὸ δέρμα πόρους ἀνοίγνυσιν ἀραιωτικὰ προσαγορεύουσιν, ὅσα δὲ τὰ στόματα τῶν ἀγγείων, ἀναστομωτικά. καὶ δὴ καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς, εἰ μὲν τι σπνάζει τοὺς πόρους, πυκνωτικὸν ὀνομάζουσιν, εἰ δὲ τι κλείει τὸ στόμιον, ἰδίῳ μὲν οὐκέτι προσαγο-

et vitrum usque et ex scilla confectum acetum et quae sunt ejus generis. At Thessalus insulsiſſimus atque imperitiſſimus sicut pleraque alia artis contumeliis ac probris immerito afficit, ita et haec quoque discerpere contendit, nullum esse medicamentum censens quod proprie sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

Cap. XIV. Sed illius errores aliis libris detexi. In praesenti autem libro reliquas simplicium medicamentorum facultates edisseram, exordio rursus ab aperientibus ac rarefacientibus desumpto. Videntur enim et haec quodam sane modo jam dictis esse vicina, nempe quae extergere, incidere, obstructions tollere, dividereque diximus, quamquam non undequaque esse similia. Sane et horum ante omnia distinguenda notio est, ac sic inquirenda substantia. Quae cutis meatus referant rarefacientia dicimus, quae vero vasorum oscula, aperientia. Quin et illis contrariorum, si quod poros contrahit, condensans appellitant, si quod autem osculum occludit, haud etiam proprio designant nomine, sed

Ed. Chart. XIII. [128.]

Ed. Bas. II. (61.)

ρεύουσιν ὁνόματι, γενικωτέροις δέ τισι συνάγον τε καὶ κλείον
καὶ σφίγγον καὶ στεγνοῦν ὀνομάζοντες, ἡ δὲ φύσις ἐκατέρων
ἐστὶν τῶν μὲν ἀραιωτικῶν μετρίως θερμὴ καὶ ἥκιστα ξη-
ραίνουσα καὶ λεπτομερής, τῶν δ' ἀγαστομωτικῶν παχυμε-
ρής, δριμύς καὶ δηκτικὴ· τῶν δ' ἐναντίων αὐτοῖς ἡ μὲν
πυκνωτικὴ ψυχτικὴ μὲν, οὐ μὴν οὔτε γιώδης οὔτε ἀερώδης,
ἀλλ' ὀδωδής μᾶλλον, ἡ δὲ τὰς ἀγαστομώσεις κλείουσα πα-
χυμερής, ψυχρά. παράδειγμα δὲ τούτων· ἀραιωτικῆς μὲν φύ-
σεως χαμαίμηλόν τε καὶ ἄλθαία καὶ τὸ δι' αὐτῶν ἔλαιον,
οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἀγρίων σικίων. ἀλλὰ καὶ
τὸ παλαιὸν καὶ τὸ κίκινον καὶ τὸ ῥαφάνιον ἔλαιον ἐν
τῆς αὐτῆς ἐστὶν ἰδέας. ἀγαστομωτικῆς δὲ δυνάμειος ὅσα
δριμύς τέ ἐστιν καὶ γιώδη πάντα, κυκλάμιος, σκόροδα,
κρόμνυα, τῶν ταύρων αἱ χολαί. τῶν μύρων ἀπάρτων πα-
χυμερῶν τε ἅμα καὶ θερμῶν αἱ ὑποστάσεις, οἷόν περ καὶ τὸ
ἱρινόν ἐστιν καὶ τὸ ἀμαράκινον, ἃ δὴ καὶ τὰς τυφλωθείσας
αἰμορροΐδας ἀγαστομοῦ. τὰ δὲ γε τὸ τῆς μήτρας στόμιον
ὑπὸ φλεγμονῆς τιπὸς ἢ ξηρότητος ἢ σκλήρου μνηκὸς ἀνα-

generalioribus quibusdam et contrahens, occludens, con-
stringens, atque obstruens nominant. Porro utriusque na-
tura sic habet, rarefacientium quidem tum modice calida est,
tum minime desiccans, tum tenuium partium, aperientium
vero tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His
porro contrariorum condensantium quidem frigida sane, sed
non terrea, neque aërea, sed potius aquea, eorum autem
quae apertiones sive anastomoseis occludunt, crassarum par-
tium et frigida. Exempli horum sunt, rarefacientis quidem
naturae chamaemelum et althaea et quod ex ipsis praepara-
tur oleum, nec minus quod ex agrestibus conficitur cucu-
meribus, quin et velus et cicinum et raphaninum oleum ex
eadem sunt nota. Aperientis vero facultatis quaecumque
omnia acris sunt simulque terrena, cyclaminus, allia, caepe,
fel taurinum, unguentorumque omnium subsidientiae, quae
simul crassarum sunt partium et calida, cujusmodi est iri-
num et amaracinum, quae utique et occaecatas aperiunt
haemorrhoidas. Porro quae uteri os a phlegmone, aut

Ed. Chart. XIII. [128. 129.]

Ed. Bas. II. (61. 62)

στομοῦν λεγόμενα κατὰ συμβεβηκὸς ἄν, οὐ πρῶτως οὐδὲ καθ' ἑαυτὰ τοιαῦτα ἄν εἴη τινὸς δυνάμεως, ὥσπερ οὐδ' ὅσα μεμυκότεων ὑπὸ φλεγμονῆς ἦτοι χειλῶν ἢ βλεφάρων ἢ μυκτῆρων ἢ φάρυγγος ἢ πόσθης ἢ ἔδρας ἢ τινος ἑτέρου τοιοῦτου στόματος ὀργάνου τὴν φλεγμονὴν ἱασάμενα, καὶ τὴν μύσιν ἐπηρωρθώσαντο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα φλεγμονῆς εἶναι λυτικά λέγουντ' ἄν, ἀναστομωτικά δ' οὐδαμῶς ἀμαρτάνει δ' ἐν αὐτοῖς ὁ Διοσκουρίδης, ἀναστομωτικῆς ἐρίστε λέγων εἶναι δυνάμεως ἦτοι χαλαστικόν τι φάρμακον ἢ μαλακτικόν ἢ ὑγρατικόν ἢ φλεγμονῆς λυτικόν. αἱ μὲν δὲ τῶν ἀραιωτικῶν τε καὶ τῶν ἀναστομωτικῶν οὐσίαι τοιαίδε. (62) τῶν δ' ἐξαγγίων αὐταῖς ἡ μὲν τῶν πυκνωτικῶν ὕδατός τέ ἐστι τοῦ ψυχροῦ καὶ ἀειζῶον καὶ ἀνδροαχρῆς καὶ τριβόλου χλωροῦ καὶ ψυλλίου καὶ τῆς πόας ἣν μύος ὠτα προσαγορεύουσιν, καὶ φακοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν τελμάτων, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσα ψύχει μὴ στύφοντα. διὸ καὶ μανδραγόρας καὶ [129] κώνειον, ὑοσκύαμός τε καὶ μήκων, αὐτὰς δὲ λέγω τῶν τὰς πόας, εἰ μὲν μετρίως τις χρήσαιο, πυκνωτι-

scirrho, aut ariditate oclusum aperire dicuntur, ex acci-
denti, non autem primario et per se ejusmodi habere faculta-
tem censentur, velut nec ea quae labiorum a phlegmone
occlusorum, aut genarum, aut narium, aut gutturis, aut
praeputii, aut sedis, aut alterius ejusmodi osculi instrumenti
phlegmonem sanant, atque occlusionem corrigunt, ea nam-
que phlegmonem solvere dici possint, haudquaquam ape-
rientia, sive anastomotica. Peccat sane in istis Dioscorides,
nonnunquam aperientis inquit facultatis medicamentum
quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonem
solvit. Atque rarefacientium et aperientium ejusmodi sunt
essentiae. At eorum quae ipsis contraria sunt condensan-
tium quidem aquae est frigidae, sempervivi, portulacae,
tribuli viridis, psyllii, herbae quam muris aurem vocitant,
lenticulae palustris, et, ut semel dicam, quaecunque refrige-
rant, sed non adstringunt. Proinde et mandragora, cicuta,
altercum, papaver, ipsas nunc dico herbas, si quis modice

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

καὶ ταῖς δυνάμειν ἐκτρέφουσιν· εἰ δ' ἐπὶ πλέον, οὐ πυκνωτικάι μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ παρνωτικάι· εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον, οὐκ αὖτε παρνωτικάι μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ πυκνωτικάι. ἡ δὲ τῶν ἐναντίων τοῖς ἀναστομωτικοῖς οὐσίαις, πυκνωτικῆς οὐσα καὶ ψυχρὰ, τῶν στεγνόντων ἀπάντων ἐστὶ χωρὶς ἐπὶ μάλιστα δριμύνητος. εἴρηται δὲ τῆς ὅλης αὐτῶν ἰσχυρὰ παρδείγματα κατὰ τὸ δ' γράμμα, δι' οὗ καὶ τὴν οὐσίαν ἐξηγήσεται τῶν τοιούτων παρμήκων, γαστήρ καὶ ψυχρὰν οὐσαν. οὐκοῦν ἐτι θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ μόνη συνάγει καὶ κλείει πέφυκε τὰ παρὰ φύσιν ἀναπεπταμένα τῶν ἀγγείων στόμακα· μόνη γὰρ αὐτῇ πάντ' ὅσα δίδται τὰ συναχθῆσόμενα πύριστι, διὰ μὲν τὸ παχυμερές τῆς συστάσεως ἐξωθεν μὲν προσπιπίουσιν, διεξέρχονται δὲ τοῖς λεπτοῖς πόροις ἀδύτατόνῃ, διὰ τε τὴν ψύξιν εἴσω τε πιλούσιν καὶ συναγούσιν πανταχόθεν εἰς ἑαυτὰ τὰ πλησιάζοντα· διότι δὲ ξηραίνει, τοιοῦτον γὰρ εἰδείχθη πᾶν τὸ στεγνόν, ἐκβοσκομενῇ τε τὴν ἰσχυρὰ καὶ τοροῦσα τὸ μόριον. ἀλλ' εἴπερ ἅπαντα συνέλθῃ ταῦτα, κλεισθήσεται τὸ στόμιον ὥς ὑπὸ δακτύλων τινῶν

utatur, condensandi vim obtinent, si liberalius, non modo condensandi, sed et obstupefaciendi, si vero etiam plurimum, non tantum obstupefaciendi, sed et enecandi. At eorum quae aperientibus adversantur substantia quum sit crassarum partium et frigida, astringentium est omnium, quae quidem admixtam non habent acrimoniam. Quorum sane materiae abunde multa posuimus in quarto hujus exempla, in quo et essentiam ejusmodi medicamentorum terrenam frigidamque exposuimus. Mirum ergo videri non debet, si sola contrahere occludereque possit aperta praeter naturam vasorum oscula, soli enim huic quaecunque requirunt ea, quae contrahi debent, omnia adsunt, nimirum quae consistentiae crassitie foris incumbat, nec parvos meatus penetrare possit, tum frigiditate sua intro premat, atque undequaque in sese contacta vicinaque corpora cogat ac contrahat, ac proinde quod deficiet, ejusmodi enim esse ostensum est quicquid astringit, humorem depascatur et partem roboret. Itaque si haec omnia conveniant, osculum claudetur ceu a manibus

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

ἔξωθεν τῶν μορίων τῆς στυφούσης οὐσίας συσταχόμενον. ὅσα δὲ τῶν φαρμάκων ψυχρὰ μὲν ἐστὶν ἢ ὁμοίως ἢ μᾶλλον, ὑδατώδη δ' ἐστὶ τὰς οὐσίαις, ἀσθενῶς τὰ τοιαῦτα καὶ συνάγει τε καὶ σφίγγει διὰ μαλακότητα. δεῖται γὰρ τιος ἰσχύος ἀντιβαιτικῆς καὶ σκληρᾶς ἅπαν τὸ μέλλον πύλῃσειν τε καὶ συστάειν ὁτιοῦν ἰσχυρῶς, ἣν οὐκ ἔχοντα τὰ ὑδατωδέστερα τὰς οὐσίαις φάρμακα τοὺς μὲν λεπτοὺς πόρους ἐν ἑκάστῳ σώματι συνάγει καὶ πυκνοῖ, τὸ δ' ὅλον ὄργανον ἀδυνατεῖ σφίγγει πανταχόθεν, ὥστ' εὐλόγως τὰ τοιαῦτα πυκνωτικὰ μὲν ἐστὶ, στεγνωτικὰ δὲ οὐκ ἐστὶν. ἄκουε δέ μου νῦν στεγνωτικὰ λέγοντος ὅσα τὰς αἰσθητικὰς ἐκκρίσεις ἐπέχει. καὶ γὰρ τὸ στεγνωτικὸν σῶμα, τὸ στέγον ἐν αὐτῷ καὶ μηδὲν ἔξω μεθιέν αἰσθητῶς, ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσηγόρευται στεγνόν. ταυτὶ μὲν οὖν τοιαῦτα τὰς κράσεσι τ' ἐστὶ καὶ τὰς διυράμεσιν· τὰ δὲ ἀραιωτικὰ θερμαίνει μὲν πάντως· οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δύνατο διαχεῖν τε ἅμα καὶ χαλάσαι τὴν οὐσίαν, οἷς ἐπεται τὸ καὶ τοὺς πόρους εὐρυνθῆναι· χρῆ

foris, ipsis nimirum astringentis substantiae partibus contractum. Ea vero medicamenta quae frigida quidem sunt aut aequae aut amplius, sed substantiam fortita sunt aqueam, ea, inquam, debiliter et contrahunt et constringunt, nimirum propter mollitiem; quippe quicquid valenter tum consipare tum constringere debet, robur quoddam renitens et durum habeat oportet, quo quum careant medicamenta naturae magis aqueae, tenues quidem poros in unoquoque corpore contrahunt atque condensant, caeterum instrumentum indequaque totum constringere nequeunt. Quamobrem merito talia condensantia quidem sunt, non tamen obstruentia. Intelligas nunc velim obstruentia sive flegnotica me dicere corpora quae sensibiles excretiones cohibent; corpus enim flegnoticum, quod στέγει, sive claudit ac continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi ex sese emittit, Graece στεγνόν nuncupatur. Atque haec ejusmodi sunt tum temperamenti tum facultatis. Ac rarefacientia prorsum quidem calefaciunt, nec enim aliter diffundere et laxare possent substantiam, ad quod consequitur ut et pori dilaten-

Ed. Chart. XIII. [129. 130.]

Ed. Bas. II. (62.)

μέγτοι μήτ' ἄραν αὐτὰ θερμὰ ταῖς κράσεσιν εἶναι, θριμῖα γὰρ ἤδη ταῦτα καὶ ψρίστιον ἀναγκάζει, μήτε ξηραντικά. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα συντηκτικά τ' ἐστὶ καὶ ὀδυνηρὰ τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων.

Κεφ. ιε'. Ὅσα τοίνυν ἀλύπως θερμαίνει, ταῦτα ἀραιωτικά μόνον ὑπάρχει τῶν πᾶντων· εἰ δὲ μὴ θερμὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ παχυμερῇ ταῖς συστάσεσιν εἶη, σφοδρὰ μὲν ὑπάρχοντα καὶ καυστικά συντήκει τε τὰ σώματα δίκην πυρὸς, δοχάρας τε πολλάκις ὁμοίας ταῖς ἀπὸ τῶν καυστήρων ἐργάζεται. ἥτιον δ' ἢ ὥστε καίαν θερμαίνοντα τῆς ἀναστομωτικῆς [130] ἐστὶ δυνάμεως, ὥστ' εἶναι πᾶν ἀναστομωτικὸν φάρμακον τῇ μὲν οὐσίᾳ γινώδης τε ἅμα καὶ πυρῶδες, εἰς τοσοῦτον δ' ἦκον θερμότητος ὥς μήπω καίειν. εἰ δὲ καυστικόν τε ἅμα καὶ μὴ μέγτοι σφοδρῶς εἶη, καὶ προσέτι λεπτομερὲς, ἥτοι παντάπασιν ἄδηκτον ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, ἢ μετ' ὀλίγης δήξεως καὶ ὀδύνης ἀποτήξει τι τῶν σαρκωδῶν μορίων. τῷ γὰρ μήτ' ἀλλοιοῦν ἀθρόως, ὥσπερ τὰ σφοδρὰ θερμὰ, μήτε μολὴς διαξέρεσθαι, καθάπερ τὰ κα-

tur. Debent autem non admodum esse calida temperie, siquidem ea jam acria sunt et inhorrere faciunt, neque item exiccatoria, nam et haec sensibilia corpora colliquant, doloremque in ipsis excitant.

Cap. XV. Itaque quae citra molestiam calefaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si vero non modo calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, siquidem vehementia sint et caustica, hoc est urentia, et ignis instar corpus colliquant et saepe crustas ritu cauterii efficiunt. Porro si debilius quam ut urere possint calefaciant, anastomotica, sive aperiendi vim obtinent. Itaque medicamentum omne anastomoticum essentiae quidem terreae simulque igneae est, hactenus tamen calefaciens, ut nondum urat. Si porro causticum sit, non tamen vehementer praeterea essentiae tenuioris, id plane ab omni aberit mordacitate, aut cum exiguo tum dolore tum morfu carnosas partes eliquabit. Nam quod non confertim alterat, uti quae vehementer sunt calida, quodque non aegre penetrat, sicut quae crassae sunt

Ed. Chart. XIII. [130.]

Ed. Bas. II. (62)

χυμερῇ, λαμβάνουσιν ἔχει τὴν ἐνέργειαν, εἴ γε τῶν ἀλλοιω-
σεων αἱ ἀθρόαι μεταβολαὶ μάλιστα αἰσθητικαὶ καὶ τῶν
διαξόδων αἱ βίαιοι. τὸ γὰρ παχυμερὲς καυστικὸν, ὥπερ ἂν
ἐνιζήσῃ μορίῳ, σκόλοπος δίκην ἐμπεπαρμένον ἀνιᾷ. ἀλλ'
ἐκαῖτο μὲν ἐσχάρωτικόν ἐστιν ὁμοίως τοῖς καυστικοῖς. ὑπὲρ
ᾧ δὲ νῦν ὁ λόγος ἐτέστηκεν, οὔτε ἐσχάραν ἐργάζεται καὶ
καλεῖται σηπτικά, οὐκ οἰκείας μὲν τῆς προσηγορίας τετιχη-
κότα. τὰ γὰρ ὄντως σηπτικά ὑγραίνοντα μετὰ τοῦ θερ-
μαίνειν ἐστίν. ὅμως δ' οὖν οὕτω καλοῦμεν τῇ τοῦ συμ-
πτώματος ὁμοιότητι, φθορὰ γὰρ ἀνώδυτος ὑπ' ἀμφοτέρων
γίγνεται· πλείους μὲν οὖν εἰσιν οἱ τῶν φθειρομένων τρόποι.
τά τε γὰρ ὑπερψυχθέντα καὶ ὑπερθερμανθέντα καὶ ὑπερ-
υγρανθέντα καὶ ὑπερξηρανθέντα φθείρεται, ἀλλ' οὐ πάντα
γε τὰ φθειρόμενα σήπεσθαι φαμεν, ἀλλ' ὅσα μετὰ δυσωδίας
τοῦτο πάσχει. περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων οὐ πάνυ χρὴ
σπουδάζειν. χρὴ δ' εἶδέναι τὰ καλούμενα φάρμακα σηπτά
καὶ σηπτικά, καθάπερ ἀρσενικὸν καὶ σαρδαράκη καὶ χρυσο-

essentiae, latentem ea actionem obtinent. Siquidem altera-
tiones quae subitae confertaeque sunt, mutationes maxime
sensibiles sunt, tum penetrationes quae violentae sunt.
Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuicumque
inhaeserit parti stipitis ritu infixum excruciat, verum hoc
quidem escharoticum est perinde ut caustica. Caeterum
de quibus nunc agitur crustam non faciunt et vocantur
septica, hoc est putrescentia, haud quidem appellatione
propria, nam quae vere sunt septica humectant simul et ca-
lescunt, veruntamen symptomatis similitudo, ut sic appel-
lemus, efficit, utpote quum ab utrisque nullo doloris sensu
fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest.
Siquidem quae nimio plus refrigerata sunt, aut calefacta,
tum exiceata, aut humectata, ea omnia corrumpuntur; cae-
terum non quicquid corrumpitur putrescere dicimus, sed
quibus id cum factore accidit. Sed de nominibus non ad-
modum esse sollicitum oportet, verum novisse expedit ea
medicamenta, quae septa et septica nuncupantur, ut sunt

Ed. Chart. XIII. [130.]

Ed. Bas. II. (62.)

κόλλα, δρυόπτρις τε καὶ πιτυοκάμπη καὶ ἀκόνιτον τήκειν τε καὶ συντήκειν ἅπαντα, καὶ μάλιστα τῆς μαλακῆς σαρκὸς ὀδύνης χωρίς. ἔνια δ' ἐξ αὐτῶν ἰδίως ὀνομάζουσι καθαιρετικά, καὶ χρῶνται γε πρὸς τὰς ἐπουλώσεις τῶν ὑπερσαρκούτων ἐλκῶν. ἔτσι δὲ καὶ ταῦτα τῆς μὲν αὐτῆς τῷ γένει τῆς σπητικῆς ὀνομαζομένης δυνάμειος, ἀσθενεστέρας δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τὸ μὲν ἐπιπολῆς μόρον ὃ προσπίπτει καθαιρεῖν, εἰς βάθος δ' ἀδυνατεῖν προσέρχεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, οὐ μὴν τῆς γε αὐτῆς τῆς ὀντως ἐπουλωτικῆς δυνάμειος ἐστι τὰ τοιαῦτα. ἐκίττα γὰρ οὐ καθαιρεῖν οὐδ' ἀποτῆκειν τι τῆς σαρκὸς, ἀλλὰ σκληρύνειν τε καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, ἥ τε στενπηρία καὶ ἡ κρίσις, ἣν ὀμφακίτιν ὀνομάζουσιν, ὃ τε κεκαυμένος χαλκός, καὶ μάλιστα ὁ πεπλυμένος. ὁ μὲν γὰρ ἄπλυτος ἔχει τι καθαιρετικόν, ὥσπερ καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπίς. ὁ πεπλυμένος δὲ τὸ κάλλιστον τῶν ἐπουλωτικῶν φαρμάκων ἐστί. χρὴ γὰρ καὶ στυφρῆν μετρίως καὶ ξηραίνειν τὸ μέλλον ἐπουλώσειν καλῶς.

arsenicum, tandaraca, chrysocolle, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quaedam, quae proprie vocant cathaeretica, eisque utuntur ad inducendam ulceribus excrefcentibus cicatricem. Sunt tamen et ipsa ejusdem genere facultatis, septicæ scilicet, verum tantulo imbecillioris, quod extimam modo superficiem quam contigerint detrahant, non tamen in altum subire valeant, velut Asiae petrae flos. Quamquam nec talia ipsius revera facultatis cicatricem inducentis sunt. Siquidem quae hujus sunt facultatis non detrahere neque liquare carnem sunt nata, verum indurare et desiccare, cujusmodi sunt alumen, galla omphacitis vocata, aes combustum, praesertim lotum; nam quod lotum non est, quiddam obtinet cathaereticum, velut et aeris squama, quod autem lotum est, omnium medicamentorum cicatricem inducentium longe praestantissimum est, quippe quod probe cicatricem inducit, modice astringat oportet atque desiccet. Quapropter spi-

Ed. Chart. XIII. [130. 131.]

Ed. Bas. II. (62.)

ὄθεν καὶ ὁ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης καρπὸς, καὶ τὰ τῆς
 ῥοιᾶς λήμματα ξηρὰ, καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν ἐπουλω-
 τικῶν φαρμάκων ἐστίν.

Κεφ. ις'. Συγκέχυνται δὲ παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν
 ἰατρῶν οὐχ ἡ προσηγορία μόρον, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς δυνάμεως
 γνῶσις ἀπείρων τῶν τοιοῦτων φαρμάκων. ἐπουλω[131]τικὰ
 γὰρ ὀνομάζουσιν ἐρίστε καὶ τὰ καθαιρετικὰ καὶ συντηρικὰ
 τῆς σαρκὸς, ὅτι χρωμένων ἡμῶν καὶ τούτοις πολλάκις εἰς
 οὐλήν ἀφικνεῖται τὰ ἔλκη, ἀλλ' οὔτε πρῶτως οὔτε κατὰ τὴν
 οἰκείαν αὐτῶν δύναμιν, αὐτ' ἐπὶ πάσῃ χρήσει τοῦτο γίνεται.
 χροώδη γὰρ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα φάρμακα διὰ τοῦ τῆς μύ-
 λης πυρῆτος ἐπικυλισμένου ταῖς σαρξίν εἰς οὐλήν ἄγει τὰ
 ἔλκη. εἰ δὲ βραχεῖ πλείοσι χρήσαιο, καὶ δάκναι καὶ συντήκει
 τὴν σάρκα καὶ κοῖλον ἐργάζεται τὸ ἔλκος ἐναντίον τοῖς ὄν-
 τως ἐπουλωτικοῖς. εἰ μὴ γὰρ ἀξιόλογον ἐκείνων ἐπιθείης,
 οὐδὲν ἀνύσει. πρόκειται μὲν γὰρ ἐν ταῖς τῶν ἰσοπέδων ἐλ-
 κῶν ἐπουλώσεσιν ἀλλοιωσαί τε τὴν σάρκα καὶ δέρμα ποιῆ-
 σαι. γίνεται δὲ τοῦτο διὰ τῶν συνάγειν αὐτὴν καὶ σφίγ-

nae Aegyptiae fructus et mali granati putamina sicca et ejus
 generis universa cicatrici inducendae sunt medicamenta.

Cap. XVI. Caeterum confusa est apud plerosque
 medicorum non solum appellatio; verum etiam omnium id
 genus medicamentorum facultatis cognitio. Siquidem quae
 carnem detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam
 nominant epulotica, scilicet quod horum saepe usu ulcera
 ad cicatricem perveniant, sed id neque primario, neque
 peculiari ipsorum facultate, neque in omni usu sequitur.
 Siquidem ad exactum pulveris laevorem redacta id genus
 medicamenta per specilli cuspidem carnem leviter contingen-
 tia ad cicatricem ulcera perducunt; at si paulo largius utare,
 mordicant colliquantque carnem et ulcus cavum efficiunt,
 contra quam in iis quae revera sunt epulotica, siquidem
 nisi satis magnam eorum quantitatem imponas, nihil proficies.
 Id enim est in planis ulceribus ad cicatricem ducendis consi-
 lium, ut caro alteretur fiatque cutis, id quod perficitur per

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (62. 63)

γιναι καὶ πλεῖν καὶ πυκνοῦν καὶ ξηραίνειν καὶ τελοῦν δυνά-
 μέων. οἷον γὰρ τετυλωμένη τις σὰρξ ἐστὶ τὸ δέσμα. τὰ
 μὲν οὖν οὕτως ἐνεργεῖν δυνάμενα φάρμακα πρῶτως τε καὶ
 κυρίως ἐπουλωτικά λέγεται· τὰ δ' ἄλλα τὰ καθαιρετικά
 δευτέρως τε καὶ κατὰ συμβεβηκός, ὥσπερ καὶ ὅσα χωρὶς τοῦ
 στύφειν ἀδήκτως ξηραίνει. (ὁδ') καὶ γὰρ ταῦτα εἰς οὐλήν ἄγχι
 κατὰ συμβεβηκός, οἷον τι φάρμακόν ἐστιν καὶ ἡ σμύρνα καὶ ἡ
 λιθάργυρος. καὶ εἰ κανθεῖη τό τε ὄστρεον καὶ τὸ διφρυγές,
 ἐμπαιττόμενα γὰρ καὶ ταῦτα ξηρὰ, πολλάκις ἐπούλωσιν. εἰδέ-
 ναι δὲ χρή καὶ τούτοις τοῖς λόγοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπα-
 σιν, ἔνθα τὸ πολλάκις προστίθηναι, τοῦτό με δηλοῦν ἐθέ-
 λειν, ὅτι καὶ ἀποτυγχάνει τῆς ἐπαγγελίας ἐνίοτε τὰ τοιαῦτα,
 διὰ τὸ μὴ πρῶτως αὐτὴν μηδὲ κατὰ τὴν ἐαυτῶν δύναμιν
 ἐργάζεσθαι. τὰ δ' ἐπουλωτικά φάρμακα πᾶν μὲν ἔλκος
 ἰσόπεδον ἐπουλεῖν τι δύναται, καθάπερ καὶ τὰ ῥυπτικά με-
 τρίως καὶ ἀδήκτως τῶν κοίλων ἐστὶ πληρωτικά. λεχθήσε-
 ται δ' ἐπὶ πλείστον ὑπὲρ τῆς τῶν τοιούτων δυνάμεως ἐν

ea, quae illam contrahere, constringere, conflipare, den-
 sare, praeterea siccare et calli inflar indurare valeant, quip-
 pe quum cutis velut in callum durata caro sit. Quae igitur
 medicamenta sic agere possunt, primario proprieque dicun-
 tur epulotica, sive ad cicatricem perducentia; caetera vero,
 nempe cathacretica, secundario et per accidens, sicut et ea
 quae absque astrictione desiccandi vim habent mordacitatis
 expertem. Nam et haec quoque ex accidente cicatricem
 inducunt, cuiusmodi utique medicamentum est myrrha et
 lithargyrus et combustum ostreum et diphryges, quandoqui-
 dem et ipsa saepe numero cicatricem inducunt sicca illita.
 Caeterum scire oportet, ubi tum in his libris tum aliis
 omnibus hanc vocem, saepe numero, adjicio, id me velle
 significare, quod aliquando promissa frustrentur, propterea
 quod nec primario nec sua facultate efficiant. Porro epu-
 lotica medicamenta ulcus omne planum claudere cicatrice
 valent; sicut mediocriter citraque morsum abstergentia ca-
 vitates implere. Caeterum de hoc genus medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [131.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ἣ κοινοῦνται πολλὰ τοῦτὶ τὸ βιβλίον, ὥς καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ προεῖπται. διό μοι δοκῶ καταπαύσαι ἤδη τὸν περὶ τούτων λόγον ἐφ' ἑτερόν τι γένος δυνάμεων μεταβῆσθαι τῶν ἐλκτικῶν τε καὶ ἀποκρουστικῶν ὀνομαζομένων.

Κεφ. ιζ'. Ἐλκτικαὶ μὲν οὖν εἰσιν ὅσαι τὰ κατὰ βάθος ἐπισπῶνται σφοδρότερον. ἀποκρουστικαὶ δὲ ὅσαι πρὸς τὸ βάθος ἀπελάνθουσι τοὺς πλησιάζοντας ἐν αὐταῖς χυμούς. ἡ δ' οὐσία τῶν μὲν θερμὴ τ' ἐστὶν καὶ λεπτομερὴς, τῶν δ' ἔμπαλιν ψυχρά τε καὶ παχυμερὴς. ἔλκει μὲν γὰρ αἰὲν τὸ θερμὸν, ἀποκρούεται δὲ τὸ ψυχρὸν. ἀλλὰ τὸ μὲν λεπτομερὲς θερμὸν ἔλκει σφοδρότερον, τὸ δὲ παχυμερὲς ψυχρὸν, οἷον περὶ τὸ στυφὸν ὡθεῖ βιαίότερον. ἐξ οὖν τοῦ σφοδροῦ τῆς ἐνεργείας ἐκατέρω τοῦνομα. ἡ μὲν δὴ τῶν στυφόντων ὕλη πρόδηλος· ἡ δὲ τῶν ἐλκτικῶν ἡ μὲν τις αὐτοφυὴς ἐστίν, ἡ δ' ἐκ σηπεδόνης ὀξυνούσης ἔχει τὴν γένεσιν, αὐτοφυὴς μὲν ἢ τε τοῦ δικτάμου καὶ ἢ τῆς προπόλεως καὶ θαψίας καὶ ἢ τοῦ σαγαπηνοῦ καὶ ἢ τῶν ὀπῶν

facultate fusius dicetur in commentariis De ratione curandi, cum quo multis locis magna est hujus libri affinitas, ceu etiam ab initio prae-fatus sum. Proinde suspenso de illis sermone, ad alterum genus facultatum, nempe attrahentium et dictarum repellentium, transeundum censeo.

Cap. XVII. Igitur attrahentes sunt quae ex alto vehementius extrahunt, repellentes vero quae in altum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis quidem calida est et tenuium partium, his vero frigida et crassarum. Attrahit enim perpetuo calidum, repellit vero frigidum; verum quod cum caliditate conjunctam habet partium tenuitatem trahit vehementius, quod vero cum frigiditate partium crassitudinem, veluti astringens, id violentius propellit. Itaque ex actionis vehementia nomen utrique impositum est. Atque astringentium quidem nota est essentia. Attrahentium autem alia sponte nata est, alia vero ex putrefactione acescente generationem sortita sponte nata, ut dictamni essentia et pro-

Ed. Chart. XIII. [131. 132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῦ Κυρηναίου τε καὶ Μηδικοῦ, καὶ εἰ δὴ τις ἄλλος ὁμοιος
τούτοις ἐστίν. ἐκ σηπιδόρος δὲ ἢ τε τῆς ζύμης καὶ ἢ τοῦ
ψωρικοῦ καλουμένου. [132] ἤδη δὲ καὶ ἡ κόπρος ἢ ἐκ ση-
πιδόρος ἀπασι μὲν ἂν οὕτω γε τῆς ἐλκτικῆς εἶεν δυνάμειος,
οὐ μικρὰ δ' ἐν αὐταῖς ἡ διαφορὰ. ἡ μὲν γὰρ τῆς περιστε-
ρᾶς ἰκαρῶς ἐλκτικῇ, τὸ δ' ἴσον ἀφ' ἐκατέρας ταύτης ἐφεί-
στηκασιν ἐπὶ μὲν τὸ θερμότερον ἢ τοῦ χηρὸς, ἐπὶ δὲ τὸ
ψυχρότερον ἢ τοῦ ἀλεκτρονόρος. ἀπολείπεται δὲ ταύτης ἔτι
μᾶλλον ἢ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὄων. ἡ δὲ τῶν κυρῶν
οἷα περ τὰ ῥυπτικὰ φάρμακα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὁστᾶ κατ-
εσθίωσι. καὶ ἡ τῶν κροκοδείλων δὲ τῶν χερσαίων ἔτι καὶ
μᾶλλον ἀκριβοῦς τοῦτο. ἔστι δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος ἐλκτι-
κῶν φαρμάκων, οἰκειότητι ποιότητος ἐπισπώμενον, ὅπερ
οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ ὁμοιότητι τῆς ὅλης οὐσίας, ὥσπερ καὶ
τὰ τροφόμενα τὰς οἰκείας τροφὰς ἐπισπᾶται. τῶν τοιούτων
δ' ἐστὶ φαρμάκων καὶ τὰ καθαίροντα μὲν πάντα καὶ τῶν
ἀλεξητηρίων δ' ἕνια. θερμὰ δ' εἶναι χρὴ πάντα τὰ τοιαῦ-
τα. τῶν γὰρ ὁμοίων ταῖς οὐσίαις, τὸ θερμότερον ἐλκτικώ-

poleos et thapsiae et sagapeni et succorum Cyrenaici et Me-
dici et si qua his similis extiterit; ex putrefactione, qualis est
fermenti et pforici quod vocant. Quod si simis quoque ex
putrefactione generatio constat, utique omnes attrahendi fa-
cultate pollebunt. Sed non parva illis inest diversitas.
Nam columbipus admodum attrahit, ex aequo autem utrin-
que ab hoc recesserunt ad calidius quidem anserinus, ad
frigidius vero gallinaceus, hoc etiam magis vincuntur hu-
manus et suillus. At canum stercus simile est medicamenti
extergentibus, maxime si velcantur ossibus. Crocodilorum
autem terrestrium stercus magis etiam id perficit atque ab-
solvit. Sed et aliud est attrahentium genus medicamentor-
um, quod qualitatis familiaritate attrahit, id quod aliud est
nihil quam totius essentiae similitudine; ceu quae nutriun-
tur familiaria nutrimenta attrahunt. Talium medicamen-
torum sunt purgantia omnia et nonnulla alexeteriorum, sive
amuletorum. Caeterum calida ut sint id genus omnia ne-
cesse est. Nam inter ea quae essentis similia sunt, quod

Ed. Chart. XIII. [152.]

Ed. Bas. II. (63.)

τερον ὑπάρχει, καὶ ὥς ἂν προσειληγὸς σύμμαχον τῇ ὁμοί-
τητι τὴν θερμότητα. δυσὶ γὰρ αἰτίαις ἔλκον τὸ τοιοῦτο-
πλοικιζήσκει τοῦ κατὰ τὴν εἴδωσιν μότῃν ἐπισπωμένου. διοί-
σει δ' οὐδὲν ἐπισπαστικὴν λέγειν ἢ ἐλκτικὴν ἢ ἐκκυστικὴν
δύναμιν.

Κε φ. ιη'. Ἀλλ' ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων ἀντάρκως εἴ-
ρηται, μεταβῶμεν ἐπὶ τὰς ἀλεξητηρίους τε καὶ ἀλεξιφαρμά-
κους ὀνομαζόμενας δυνάμεις. ἔστι δὲ καὶ τούτων ἡ φύσις
διττή, τῶν μὲν ἀλλοιούντων, τῶν δ' ἐκκενούντων τοῦ πε-
πορθότος σώματος ἢ τὸν φθαρτικὸν λόν ἢ τὸ δηλητήριον
φάρμακον. ἀλλοιοῖ μὲν οὖν ἦτοι κατὰ τινα ποιότητα μίαν
ἢ συζυγίαν ἐκ δυοῖν ἢ κατὰ τὰς ὅλας οὐσίας, ἐκκετοῖ δὲ τῇ
τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητι καὶ τῇ λεπτομερεῖ θερμότητι.
τέτταρες οὖν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ γενήσονται τῆς ἑξ αὐτῶν
ὠφελείας, δύο μὲν ἀλλοιωτικαὶ καὶ δύο κενωτικαί. καὶ ἡ
μὲν δὴ τῇ τῆς ποιότητος ἐναντιώσει βοηθοῦσα πρόδηλος.
εἰ μὲν γὰρ ψυχρὸν εἴῃ τὸ δηλητήριον φάρμακον, ἢ ὁ λός ὁ
τοῦ ζώου, πρὸς τῶν θερμαινόντων ὠφελήθησονται φαρμά-

calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini
auxiliarium adjunxerit calorem, siquidem quum ipsum dua-
bus causis attrahat, superabit id quod una duntaxat trahit.
Porro nihil refert attrahentem, siue attractoriam vel alli-
cientem facultatem dicas.

Cap. XVIII. Verum quandoquidem de istis abunde
dictum est, transeamus ad facultates quas vocant alexete-
rias et alexipharmacas. Est autem harum natura duplex.
Siquidem quaedam alterant, quaedam vero evacuant ex cor-
pore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium
medicamentum. Alterant igitur aut una qualitate, aut dua-
rum conjugatione, aut denique tota substantia, evacuant
totius substantiae similitudine et caliditate tenuium partium.
Quatuor itaque sunt universae differentiae proficiscentis ab
illis utilitatis, duae alterantes et duae vacuantes. Atque ea
sane quae qualitatis contrarietate auxilio est, manifesta est.
Nam si frigidum sit medicamentum deleterium, aut venenum
animantis, ab excalescentibus petendum remedium, sin

Ed. Chart. XIII. [132. 133.]

Ed. Bas. II. (63.)

κω· εἰ δὲ θερμὸν, ὑπὸ τῶν ψυχόντων· καὶ εἰ μὲν ξηρὸν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων, εἰ δὲ ὑγρὸν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων· οὕτω δὲ καὶ εἰ μὲν ψυχρὸν ἅμα καὶ ὑγρὸν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων καὶ θερμαινόντων, εἰ δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχόντων, καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς δύο συζυγίας ἀνάλογον. οὐκ ἄδηλος δὲ οὐδὲ ἡ διὰ τῆς καθ' ἑαυτὴν οὐσίαν τῶν δυνάμεων ἀλλοίωσις ἐστὶν τοῖς μεμνημένοις τῶν προαποδειγμένων ἐν τε τοῖς περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν καὶ προσέτι τοῖς περὶ κρᾶσεων. αἱ γὰρ ἀλλοιοῦσαι τὰ δηλητήρια φάρμακα δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ τὴν φύσιν εἰσὶ τῶν τε πασχόντων σωμάτων καὶ ἀδικούντων αὐτὰ φαρμάκων, ὥστ' ἀνάλογον ἔχειν ὡς τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἀλεξητήριον δύναμιν, οὕτως ἐκείνην πρὸς τὸ δηλητήριον, ὡσαύτως δὲ καὶ ὡς τὸ δηλητήριον πρὸς τὸ ἀλεξητήριον, οὕτως καὶ τὸ ἀλεξητήριον πρὸς τὸ σῶμα. καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοῖς δηλητηρίοις ἐναντιούμενα σχεδὸν ἅπαντα πλείω ληθόντα [133] μεγάλως ἀδικεῖ τὸ τοῦ ζῴου σῶμα. χρὴ τοίνυν ἐν τούτῳ διδοσθαι συμμετρίας ποσότητος πάσας τὰς

calidum, a refrigerantibus, si vero humidum, ab exiccantibus, si siccum, ab humectantibus; sic etiam si humidum sit et frigidum, ab exiccantibus et calefacientibus, si calidum et siccum, ab humectantibus et refrigerantibus, et in reliquis duabus conjugationibus ex proportionem. Sed nec obscura est alteratio, quae sit per totius substantiae facultatem, utique iis, qui memoria tenent quae demonstrata sunt in commentariis De naturalibus facultatibus et in illis quae inscribuntur De temperamentis. Siquidem facultates, quae deleteria medicamenta alterant, naturam habent mediam inter corpora perpetientia et medicamenta ipsa laedentia, ut videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexeteriam quae illius ad deleteriam, et rursus deleterii ad alexeterium quae alexeterii ad corpus. Ea propter prope modum omnia quae deleteriis adversantur, si largius sumpta fuerint, graviter animantis corpus oblaedunt. Quamobrem ea moderatione quantitatis omnes id genus facultates exhi-

Ed. Chart. XIII. [132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοιαύτας δυνάμεις ὥς μήτε τῷ πλήθει βλάπτειν τὸ σῶμα
 μήτε δι' ὀλιγότητα νικᾶσθαι πρὸς τῶν δηλητηρίων. ἀλλὰ
 τοῦτο μὲν ἤδη τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου, νυνὶ δὲ τῶν
 ἐφεξῆς ἐχώμεθα. πᾶς δηλητήριος ἰὸς ὑπὸ τῶν ἐξωθεν ἐπι-
 τιθεμένων ἐκκενοῦται φαρμάκων, οἷον ἦτοι θερμότητι τὴν
 ὀλκὴν ποιουμένων, ἢ τῇ τῆς ὀλκῆς οὐσίας ὁμοιότητι. χρὴ δὲ
 κάρταυνθα μέσον ὥς ἐνὶ μάλιστα τῇ φύσει τὸ ἀλεξητήριο
 ὑπάρχειν τοῦ τε σώματος οὗ θεραπεύει καὶ τοῦ βλάπτοντος
 ἰοῦ. ἂν γὰρ ἐναντιώτατον ᾖ τοῦ σώματος, δράσει μᾶλλον
 εἰς αὐτὸ καθάπερ τι δηλητήριο, οὗ κενώσει τὸν ἰόν. ἵνα
 γὰρ ἀναλάβωμεν ἕνεκα σαφηείας αὐθις τὸ σύμπαν, εἰδέναι
 χρὴ τὰς δηλητηρίας ἀπάσας δυνάμεις ἐναντιωτάτας οὖσας
 τῇ κράσει τοῖς βλαπτομένοις ὑπ' αὐτῶν σώμασιν. εἴπερ οὖν
 ὑπὸ τῶν ὁμοίων τῇ κράσει κενοῦνται φαρμάκων, εἴη ἂν δῆ-
 που καὶ ταῦτα ταῖς τῶν σωμάτων φύσεσιν ἐναντία. καὶ
 μὲν δὴ καὶ ἐστὶν ἐναντία πῶς, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ὥς
 ἀναιρεῖν, ἀλλ' ἐπαμφοτερίζειν μᾶλλον ἐν τῷ μέσῳ καθεστη-
 κότα τῶν τε βλαπτόντων ἄντικρυς τὸ τοῦ ζώου σῶμα καὶ

bere oportet, ut neque copia nimia corpus offendant neque
 exiguitate sua a deleteriis vincantur. Sed hoc jam attinet
 ad curandi methodum, nunc autem quae reliqua sunt perse-
 quamur. Omne deleterium venenum a foris impositis me-
 dicamentis evacuatur, nempe aut caliditate attractionem
 molientibus, aut totius substantiae similitudine. Sed et hic
 quoad fieri poterit, maxime medium natura alexeterium sit
 oportet, corporis videlicet quod curatur et veneni laedentis;
 nam si adversissimum foret corpori, in ipsum ageret potius
 ceu deleterium, haud evacuet venenum. Etenim ut clari-
 tatis gratia summam repetamus, scire oportet deleterias fa-
 cultates universas temperie esse adversissimas corporibus
 quae ab ipsis laeduntur. Itaque si a similibus temperie me-
 dicamentis evacuentur, erunt et haec corporum naturis
 contraria. Sane et sunt quadantenus contraria, non tamen
 adeo, ut interimant, sed ambigant potius in medio sita
 eorum quae aperte corpus animantis laedunt et quae juvant.

Ed. Chart. XIII. [133.]

Ed. Bas. II. (63.)

τῶν ὠφελούτων. εἴτε δὲ δηλητηρίους δυνάμεις, εἴτε φθορ-
τικὰς, εἴτε φθοροποιούς, εἴτε ὀπωποῦν ἐθέλοις ἄλλως
καλεῖν, οὐ διοίσει, κατὰ ταῦτά δὲ καὶ ἀλεξητηρίους ἢ ἀλε-
ξιφαρμάκους. οὐ μὴν οὔδ' εἰ τὰς μὲν τῶν ἰοβόλων θηρίων
ἰατρικὰς ἀλεξητηρίους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τὰς δὲ τῶν δη-
λητηρίων ἀλεξιφαρμάκους, ὥσπερ ἤδη τιτὸς ἠξίωσαν, οὐδὲ
πρὸς τούτους ἀμφισβητέον ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων. οὐ γὰρ ἐκ
τούτων τὸ προσηκόντως ἰᾶσθαι τὰς νόσους, ἀλλ' ἐκ τῆς
τῶν πηραμάτων παραγίγνεται ἐπιστήμης.

Κεφ. ιθ'. Ἐπὶ δὲ καὶ περὶ τούτων ὅσον εἰς τὰ
παρόντα συμμέτρως εἴρηται, ἤδη μεταβῶμεν ἐξῆς ἐπὶ τὸν
τῶν ἀνώδυνων τε καὶ παρηγορικῶν ἢ πρᾶντικῶν ἢ ὅπως
ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι δυνάμεων λόγον. ἀνώδυνος οὖν
δύναμις ἢ μὲν τις ὄντως ἐστίν, ἢ δὲ λέγεται μόνον, ὡς εἰ
καὶ τὸν νεκρὸν ἄνθρωπον ἀνώδυτον εἴποι τις. ἢ μὲν οὖν
ὄντως ἀνώδυνος ἢ τῶν θερμοαιότων ἐστὶ κατὰ τὴν πρῶ-
την τάξιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ λεπτομερεῖ περιέχεται. ἢ δὲ τῶν
λεγομένων ψυχρῶν, ὅταν ἀκραισγεῖ ψύξει χρώμενα παρ-

Porro nihil intererit deleterias facultates, an corruptivas,
an corruptionem efficientes, an alio quovis modo appellare
voles, similiter nec an alexeterias, an alexipharmacas.
Attamen si qui ea, quae venenatarum bestiarum ictus, aut
venena sanant, alexeteria nominare velint, quae vero me-
dentur deleteriis alexipharmaca, ceu quidam censuere, dis-
ceptandum cum istis ac pugnandum de nominibus non est,
nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex
rerum ipsarum cognitione.

Cap. XIX. Porro quandoquidem et de his, quod ad
praescens conveniat, satis jam expositum est, transeundum
deinceps est ad sermonem de facultatibus dolorem sedantibus
et lenientibus aut mitigantibus, aut utcumque nuncupare
libebit. Facultas igitur anodyna alia re vera est, alia tan-
tum dicitur, tanquam si quisquam hominem mortuum dicat
anodynou, quia dolore vacet. Caeterum facultas re vera
anodyna est eorum quae primo ordine calefaciunt, si uti-
que in essentia tenui contineatur, at facultas eorum quae

Ed. Chart. XIII. [133. 134.]

Ed. Bas. II. (63. 64.)

κώση τὸ μόριον· ἔστι (64) δ' ἡ νάρκη μικροῦ δεῖν ἀναι-
σθησία. τὰ δὲ τῷ τὴν διάθεσιν ἰᾶσθαι παύοντα τὰς ὁδύ-
ρας οὐκ ἂν εὐλόγως ἀνώδυνα λέγοιτο. κοινὸν γὰρ τοῦτο
πᾶσι τοῖς θεραπεύουσιν ὑπάρχει· τὰ τοίνυν ὄντως ἀνώ-
δυνα λεπτομερῇ τε εἶναι χρὴ καὶ οὐ πολλῷ θερμότερα τῶν
συμμέτρων, ἕνεκα τοῦ κενῶσαί τε καὶ διαφορεῖν καὶ ἀραιῶ-
σαι καὶ λεπτῦναι καὶ συμπέσαι καὶ ὁμαλῦναι πᾶν ὅσον ἐν
τοῖς ὀδυνημένοις μορίοις ἢ χυλῶν δριμέων ἢ γλίσχρων ἢ
παχέων, ἢ πολλῶν ἐμπεφραγμένων ἐν πόροις λεπτοῖς, ἢ καὶ
τινος ἀνωδύνου τε καὶ παχέος ἢ ἱκανῶς ψυχροῦ πνεύματος
ἐραπείληπταί τε καὶ κατακέλεισται, διέξοδον οὐκ ἐπιτηδείαν
ἔχοντος. [134] οὐδὲν οὖν αὐτοῖς ὅλως χρὴ προσεῖναι στυ-
φούσης δυνάμεως, οὐδ' ἂν ὁ τόπος ἢ τὸ πάθος προσδέη-
ται· ἔξ ὧν δῆλον ὡς ἐρίοτε μὲν οὐδὲν ὠφελήσει τὴν διά-
θεσιν, ἀλλὰ τὴν ὁδύνην παρηγορήσει μόνον, ἥτις καὶ ὅντως
ἀνώδυνα λεχθήσεται, ἐρίοτε δὲ καὶ τὴν διάθεσιν αὐτὴν
ἐπωφελήσει τι καὶ δύναμιν ἔξει διττὴν, ἀνώδυνόν τε ἅμα

dicuntur frigidiorum est, quae absoluto utentia frigore par-
tem obstupefaciunt; est autem stupor paulo minus quam
sensus privatio. Porro quae affectum sanando dolorem
sedant, nec ea merito anodyna dici possunt, nam id com-
mune est omnium quae curant. Itaque quae re vera sunt
anodyna, partium sint tenuium et calidiora quam quae
symmetra sunt, necesse est, ut scilicet evacuent ac digerant,
tum rarefaciant, extenuent, concoquant et aequabile red-
dant quicquid in partibus dolore vexatis aut humorum
acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum, te-
nuibus spiramentis infarctorum, aut etiam vaporosi, aut
crassi, aut admodum frigidi spiritus, exitum commodum
non invenientis inhaesit atque inclusum est. Itaque nihil
prorsum asfrictionis habeant oportet, ne si pars quidem aut
etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet, quod interdum
affectionem non juvabunt, sed dolorem tantummodo miti-
gabunt, quando videlicet re vera dicentur anodyna; inter-
dum vero etiam affectum ipsum adjuvabunt et facultatem

Ed. Chart. XIII. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

καὶ ἰωμένην φάρμακον. ἐπὶ πλέον δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθήσεται γράμμασιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι ἐπαρκῆ διελθεῖν ὥς τούτων τῶν ἀνωδύνων ἰδίως ὀνομαζομένων φαρμάκων ἕνα μὲν, ὥσπερ εἴρηται, τῆς πρώτης ἐστὶ τῶν θερμαινόντων τάξεως, ἅπερ δὴ καὶ ὁριῶς ἰοῦν ἀνώδυνα, καθάπερ τὸ ἀνήθιον ἔλαιον, ἕνα δὲ παραπλησίως αὐτῷ τῷ ἡμετέρῳ σώματι, καθάπερ τὰ διαπνηκτικά προσαγορευόμενα, περὶ ὧν τῆς ὑλῆς ἔμπροσθεν εἴρηται. διορισθήσεται δὲ ὑπὲρ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. τὰ δὲ καταγορὰν ἐργαζόμενα ποθέντα, καὶ διὰ τοῦτο ἀνώδυνά τε καὶ ὑπνωτικά πρὸς τῶν πολλῶν προσαγορευόμενα τῆς ἐναντιωτάτης ἐστὶ κράσεως τοῖς ὁριῶς ἀνωδύνοις. ψύχει γὰρ ἅπαντα τὸ σῶμα καὶ ναρκοῦ τὴν αἴσθησιν εἰς τοσοῦτον ὥστ' εἰ βραχεῖ πλείω ποθείη, θάνατον ἐπιφέρει. ἄριστα δ' αὐτῶν ἐστὶν εἰς τὴν προκαιμένην χρεῖαν ὅσα ξηραίνει. καὶ ὅσα γε πλῆθος ὑγρότητος ἔχει ψυχρᾶς, ὥσπερ καὶ τὸ κώνειον, οὐκ ἀγαθὰ πινόμενα· τοιοῦτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ μανδραγόρας,

habebunt duplicem, nempe anodynam et sanantem. Sed de talibus copiosius agetur in curandi voluminibus. At in praesenti hoc dixisse sufficiat, nempe quod horum anodynorum proprie nuncupatorum medicamentorum quaedam, ut est ante dictum, primi sunt ordinis calefacientium, quae sane proprie sunt anodyna, ceu oleum anethinum; quaedam vero similiter ut corpus nostrum, velut pus moventia nuncupata, de quorum materia supra dissertum est. Sed de ipsorum usu in libris de curandi ratione definietur. At ea quae soporem epota moliantur, ac proinde anodyna et somnum conciliantia a plerisque appellantur, temperiem fortiuntur vel summe adversam iis, quae re vera sunt anodyna. Refrigerant liquidem omnia corpus et sensum eousque obstupefaciunt, ut si paulo liberalius ebibantur mortem asserant. Caeterum ad usum propositum optima sunt quae desiccant, nam quae frigida quum sint, humiditatis item copiam obtinent, ceu cicuta, ea potui non sunt utilia; talis est mandra-

Ed. Chart. XIII. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

πλήν τοῦ γλοιοῦ τῆς ῥίξης ξηροῦ, καὶ ὑοσκύαμοις, πλήν τοῦ σπέρματος. ἄμεινον δὲ ἐν τούτοις τὸ λευκὸν σπέρμα τοῦ μέλανος. ἔνια δὲ ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἐστὶν ἡμῶν ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐλάχιστα ληφθῆ, βλάπτει πάντως, οἷον ἢ τε δρυόπτερις καὶ ἢ πιτυοκάμπη καὶ ἢ θαψία καὶ τὸ στρύχτον τὸ μαρικὸν καὶ ὑδράργυρος, ἔνιοί τε τῶν μυκήτων, καὶ τὸ σιάλον καὶ χολαὶ τῶν ἰοβόλων ζώων. τὰ γὰρ τοιαῦτα πάντα τῷ γένει δηλητήρια καθέστηκεν, οὐ τῷ ποσῷ. καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς ἀλεξητηρίους ἀντιδότους ἐμβάλλεται, καθάπερ ὁ τοῦ μήκωνος ὁπὸς καὶ ὁ σμύρνα καὶ ὁ στύραξ καὶ ὁ κρόκος. ταῦτα γὰρ, εἰ μὲν πλείω ποθείη, τὰ μὲν ἐκμαίνει, τὰ δὲ θάνατον ἐπιφέρει. μετὰ συμμετρίας δὲ τιος ἐπιμιγνύμετα τοῖς ἄλλοις ἀρήγει. ὅσα δ' ἐξ αὐτῶν βλάπτει τὴν διάνοιαν, εὐθὺς μὲν ἐστὶν τὰ πλεῖστα καρκινώδη, πλήθους αἱμῶν μοχθηρῶν ἐμπιπλῶντα τὴν κεφαλὴν. ἄπτεται δ' ἔνια καὶ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, ὥς συμπιάσχειν τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν. κοινῇ δὲ σύμπαντα κατὰ διττὸν τρόπον ἀδικεῖ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ

gora excepto cortice ejus sicco, et altercum praeter semen; sed tamen et in his candidum semen atro praestat. At sunt quae tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum assumptum fuerit, omnino laedat necesse est, ceu dryopteris et pityocampe et thapsia et solanum manicum et hydrargyros et fungorum nonnulli, praeterea saliva et fel venenatorum animalium; nam talia omnia genere sunt deleteria, non quantitate, ac proinde nihil eorum in alexeterias antidotos inditur, veluti papaveris succus et myrrha et styrax et crocus. Siquidem haec si largius bibantur, quaedam dementant, quaedam mortem inferunt, verum convenienti quadam mensura aliis admixta adjuvant. Porro quaecunque inter ea mentem laedunt, continuo etiam pleraque caput degravant, vaporum pravorum congerie ipsum implentia. Sed et quaedam os ventriculi tentant, atque affligunt, ut et inde caput per consensum laedatur. Communiter vero universa duobus modis cerebrum affligunt laeduntque, aut

Ed. Chart. XIII. [134. 135.]

Ed. Basf. II. (64.)

ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἐναντία καθεστῶτα, ἢ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιούμετας ἐπαλλάττοντα τὴν κρᾶσιν.

Κεφ. κ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε τὰ παρόντα, καιρὸς ἂν εἴη τὰ μεγάλαια τῶν εἰρημέων ἀναλαμβάνοντα προσθιῖναι τὰ δοκοῦντα λείπειν τῷ λόγῳ. κατὰ μὲν γὰρ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν οὐδὲν ὑπολοίπον ἐστι, πασῶν μὲν ἤδη τῶν δευτέρων δευτέρων εἰρημέων, ὁποῖαί τινές εἰσι κατὰ γένος, οὐκ ὀλίγων δὲ καὶ τῶν κατ' εἶδος αὐταῖς προσκειμένων ὥσπερ παραδείγματα, ἀφ' ὧν ἂν τις ὁρμώμετος ἐπέρχεσθαι δύναιτο τὰς ὑπολοίπους. ἀλλ' ἔτι καὶ σαφηνείας οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον [135] ἐν μεγάλαισι βραχέσιν ἀναλαβεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. αὐτίκα γέ τι καὶ καθαριστικὴν τινα δύναμιν ὁρμάζουσιν ἀπαντες, οὐ μὲν παρακολουθοῦσί γε πάντες ὁμοίως ὅτι δύο σημαίνει τοῦτομα, τὸ μὲν τι κοινὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὁπωσοῦν ἐκκαθαίρουσι τὰ τοῦ ζώου περιτιώματα, τὸ δέ τι κατ' ἐξοχὴν ἐπὶ τοῖς δι' ἐμέων ἢ υπαγωγῆς γαστρός· οὐδ' ὥς ὁμογενὴς ἐστι ταῖς τοιαύταις καθάρσεσιν, ἥτοι διὰ ζιγῶν καὶ

quum tota substantia sint contraria, aut quum una duabusve qualitatibus temperiem immutant.

Cap. XX. Caeterum quoniam de his sufficienter dictum jam est, quod quidem ad praesentia faciat, tempestivum nunc est resumptis dictorum capitibus ea adjicere quae sermoni reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum quum secundae jam facultates omnes sint expositae, quales sint genere scilicet, nec paucae speciatim superius explanatae, ceu exempla, unde quis orsus quorumque auxilio reliquas ipse queas assequi. Verum nihilo sese res deterius habebit, si claritatis gratia, brevibus iterum capitibus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, non tamen omnes perinde intelligunt quod vocabulum duo significat, alterum commune omnium quae quovis modo animalis excrementa expurgant, alterum vero quod per excellentiam de his tantummodo dicitur quae aut per vomitum aut per ventris dejectionem purgent; neque quod ejusdem est gene-

Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

στόματος γιγνομένη. καλοῦσι δὲ τὰ μὲν διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐγχεόμενα φάρμακα, τοῦ καθῆραι τὴν κεφαλὴν ἔτεκεν, ἔρρινα, τὰ δ' ἀνακογχυλιζόμενα καὶ μασώμενα πάνθ' ἐνὶ παραλαβόντες ὁτόματι προσαγορεύουσιν ἀποφλεγματίζοντα, καὶ τὰς οὐτέμεις δ' αὐτῶν ἀποφλεγματικὰς ὀνομάζουσιν. ὁμογενῆ δὲ τούτοις ἐστὶν καὶ ὅσα ταῖς μήτραις προστιθέμενα καθαίρει. πάντα γὰρ ὅσα καθαίρειν κατέλεξα δύναμιν ἐλκτικὴν ἔχει, τὰ μὲν ἐπὶ τινος χυμοῦ, τὰ δὲ δυοῖν ἢ καὶ πλείονων, καὶ τοῦτο αὐτοῖς κοινόν. ὥς ὅσα γε τῷ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς ἢ οὖρα κινεῖν πέφυκεν, ἢ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύξεσιν ἀρῆγειν, ἐκκαθεῖρει μὲν καὶ αὐτὰ, καλεῖται δ' οὐχ ὁμοίως τοῖς προειρημένοις, ἀλλὰ τὰ μὲν οὖρητικὰ καὶ βηχικὰ, τὰ δ' ἐμμήνων ἀγωγὰ, διαλλάττοντα τῶν προειρημένων, ὅτι δύναμιν ἐλκτικὴν οἰκείων χυμῶν οὐκ ἔχει καθάπερ ἐκεῖνα. δεῖται δὲ οὖν καὶ τούτοις ὁ λόγος ἐτέρου διορισμοῦ τοιοῦδε. τὰ μὲν ἐν πεσσοῖς, ἢ πυρίαις, ἢ τινι τοιούτῳ τρόπῳ

ris, tum ea quae fit per nares, tum ea quae per os fit purgatio. Vocant ea medicamenta, quae naribus capitis purgandi gratia infunduntur, errhina, at quae in ore collauntur, aut dentibus manduntur, omnia una nomenclatura comprehendentes apophlegmatizonia nuncupant, ac eorum facultates apophlegmaticas appellant. Ejusdem cum istis sunt generis quae vulvae admota expurgant. Quaecunque siquidem purgare memoravi, ea trahendi vim possident, alia unum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures, et id illis inter sese commune est. Nam quae crassis lentisque humoribus extenuandis aut urinam ciere possunt, aut ex pectore pulmoneque ejiciendis excreationibus auxiliari, purgant sane et ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur diuretica, alia bechica, alia menses moventia, hac re a superioribus diversa, quod non habeant vim familiarium succorum attractricem ut illa. Quamobrem et in hisce sermo aliam distinctionem postulat, nempe hujusmodi. Quae in pessis, aut somentis, aut quovis modo similia, vulvae admoventur, ea duplici

Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

ταῖς μήτραις προσπιθόμενα, κατὰ διττὴν αἰτίαν ἐνεργεῖ, τὰ μὲν τῷ θερμαίνειν μόνον προκαλούμενα, τὰ δὲ ταῖς ὁμομαζομέναις ἐλκτικαῖς τε καὶ καθαρτικαῖς δυνάμεσιν, ἃς ἐπεδειξάμεν οἰκειότητι τῶν ἐλκομένων τὰς κενώσεις ἐργάζεσθαι. ὅσα δὲ πίνεται, τῷ λεπύνειν μὲν τὸ αἷμα, τοὺς πόρους δ' ἐκτράπτειν τε καὶ ἀνασπασμοῦν, οὐ μὴν ἐλκτικῇ γέ τιτι δυνάμει τὰς κενώσεις ποιεῖται. τὰ μὲν δὲ πρότερα τοῖς καθάρουσιν ἐστὶν ὁμογενῆ, τὰ δὲ δεύτερα τοῖς γάλα καὶ σπέρμα γεννώσιν, περὶ ὧν ὀλίγον ὕστερον εἰρησέσθαι διελθόντων ἡμῶν πρότερον περὶ τῶν βηχικῶν, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα διττῶς ὠνόμασται, τὰ μὲν τῷ ποιεῖν βήχας, τὰ δὲ τῷ παύειν μόνον. δυνάμεις δ' αὐτῶν ἐναρτησώμεθα. τὰ μὲν γὰρ τῆς λεπτυρτικῆς ἐστὶ φύσεως, τὰ δὲ τῆς παχυρτικῆς. ἡ μὲν οὖν λεπτυρτικὴ δύναμις ἐν θερμαῖς καὶ λεπτομερέσιν οὐσίαις, ἡ παχυρτικὴ δὲ ψυχραῖς καὶ παχυμερέσιν ἐγγίγνεται. οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἐνταῦθα τελευτάτω. μεταβαίνειν δὲ προσῆκον ἐπὶ τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀναβληθέντα. κοινωρία γὰρ τίς ἐστὶ καὶ ὁμοιότης ἔργων τε καὶ δυνάμεων ἐν

ratione agere consueverunt. Nam alia calefaciendo duntaxat provocant, alia facultatibus attractoriis et purgatoriis quas vocant, quas demonstravimus trahendorum familiaritate vacationes peragere. At quae hoc nomine bibuntur, ut sanguinem extenuent et meatus oblistructione liberent aperiantque, ea trahendi facultate vacationem non perficiunt. Atque priora quidem cum purgantibus ejusdem sunt generis, secunda vero cum iis quae lac et sanguinem generant, de quibus paulo infra verba faciemus, ubi prius de bechicis dissertum a nobis fuerit, quandoquidem et haec bifariam nominata sunt, partim quia tussim provocent, partim quia sedent. Atqui contrariae horum facultates sunt, alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atque extenuandi quidem facultas in calidis et tenuium partium substantiis sita est, incrassandi vero in frigidis et crassarum partium essentiis inest. Atque hic sermo hoc in loco finem habeat. Convenit autem transire ad id quod paulo antea distulimus. Est enim societas et similitudo quaedam tum

Ed. Chart. XIII. [135. 136.]

Ed. Bas. II. (64. 65.)

τε τοῖς προτιρέουσιν καὶ παύουσι καταμήνιά τε καὶ γάλα καὶ σπέρμα. παράκειται δὲ πῶς αὐτοῖς τὰ τ' οὐρητικὰ καὶ τὰ βηχικὰ, διὸ καὶ λεκτέον ὑπὲρ ἐκάστων ἐν μέρει.

Κεφ. κα'. Γάλακτος καὶ σπέρματος ποιητικαὶ δυνάμεις εἰσὶν αἱ μὲν ἐν φαρμάκοις μόνον, αἱ δὲ καὶ ἐν τροφαῖς. ἐν φαρμάκοις μὲν, ἐπειδὴν τοὺς φλεγματικούς χυμοὺς [136] ἐκθερμαίνοντες εἰς αἷμα μεταβάλλωμεν, ἐν τροφαῖς δὲ κατὰ τὴν τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητα, καὶ περὶ εὐχυμοί τε καὶ ὑγραί μετρίως ὥσιν καὶ θερμότητος χλιαρᾶς, οἷας πέρ ἐστι καὶ τὸ γάλα. σιμμέτρου μὲν γὰρ τῷ ζῳῷ θερμότητος τὸ αἷμα μετέχει, πλείοτος δὲ ἢ κατὰ τὸ μέτρον ἢ ξανθὴ χολὴ καθάπερ τὸ φλέγμα ψυχρότητος. ἐν τῷ μέσῳ δ' (65) ἐστὶ φλέγματός τε καὶ αἵματος ὅσον ἐπὶ τῇ θερμότητι τὸ γάλα, οὐ μὴν ἴσόν γε ἀφίστηκεν ἐκατέρου, ἀλλ' ἐστὶν πορρωτέρου μὲν τοῦ φλέγματος, ἐγγύτερου δὲ τοῦ αἵματος. ὅταν οὖν ἐνδεῶς ἀθροίζηται τὸ γάλα κατὰ τοὺς μαστοὺς, ἐθέλῃς δὲ πλέον γενέσθαι, διάσκειναι περὶ τοῦ αἵματος· ἥτοι γὰρ ἐλασσόν ἐστι τοῦ προσήκοντος ἢ μοχθηρότερον. τὸ μὲν

operum tum facultatum in iis quae provocant sedantque menses, lac et semen. Sed et affinia illis quodammodo vicinaque sunt quae urinas movent et bechica. Proinde de quolibet seorsum differendum est.

Cap. XXI. Lactis et feminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis; in medicamentis, quum succos pituitosos excalescentes in sanguinem vertimus, in alimentis autem secundum substantiae totius similitudinem, ubi videlicet boni sunt succi et moderate humida, ac tepide calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis caloris est particeps animali mediocris, plus quam vero mediocris flava bilis, sicut pituita frigiditatis. In medio autem pituitae et sanguinis est lac, utique quod ad calorem attinet, non tamen aequae ab utroque abest, sed longius abest a pituita, propius accedit ad sanguinem. Quum ergo minus quam expediat ad ubera lac venit, velis autem copiose provenire, ipsum contemplator sanguinem. Aut enim paucior est quam conveniat aut deterior. Itaque

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (65.)

οὗν ἑλαττον ὑγραιούσης τε καὶ θερμαινούσης δαίται τῆς
 συμπέσης διαίτης, τὸ δὲ μοχθηρότερον, εἰ μὲν χολῶδες ὑπάρ-
 χει, καθάρσεως μὲν πρῶτον, εἰθ' οἷας εἴρηται διαίτης· εἰ δὲ
 φlegματικόν, φlegμικόν θερμαίνοντι μὲν, ἥτοι κατὰ τὴν
 πρῶτην ἢ δευτέραν τῶν, οὐ μὴν ξηραίνοντι. καλλίω δ'
 αὐτῶν ὅσα μὴ φάρμακα μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ τροφαί,
 εὖζωμα καὶ μάραθρα καὶ ἄγνηθα. λέγω δὲ καὶ τὰς πόας
 αὐτὰς χλωρὰς ἐτι καὶ ὑγράς. καὶ γὰρ ξηραὶ ξηραίνουσί τε
 καὶ θερμαίνουσι πλέον ὡς δει. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ
 καὶ σμύρνον καὶ σίλινον καὶ σίον καὶ πόλιον, καὶ ταῦτα
 χλωρὰ, πρὶν ξηρανθῆναι. τὰ γὰρ τοὶ ξηραίνοντα πάντα τὴν
 ἰσμάδα τοῦ αἵματος ἐκβροσκόμενε παχύτερον ἅμα καὶ ἑλατ-
 τον αὐτὸ καθίστησι, καὶ θερμότερον μὲν τοῦ δέοντος, εἰ
 θερμὰ τὴν γύσιν ὑπάρχει, ψυχρότερον δ', εἰ ψυχρά. δαίται
 δὲ δὴ πού σὺμμέτρως τε εἶναι θερμὸν καὶ οὐδαμῶς παχὺ
 πρὸς τὴν τοῦ γάλακτος γένεσιν, ὅθεν ὅσα μὲν τοιαῦτα
 σβέννυσσι μᾶλλον ἢ γεννᾷ τὸ γάλα, τὰ δὲ θερμαίνοντα μὲν,
 ὡς εἴρηται, ξηρότητος δ' ἐπιφανοῦς μηδενίᾳς μετέχοντα, γά-

qui paucior est, universam victus rationem exposcit hume-
 ctantem et calefacientem, qui autem deterior est, siquidem
 biliosus fuerit, primum purgationem desiderat, mox victum,
 quem modo dicebamus; si pituitosus, medicamenta requirit
 calefacientia aut primo aut secundo ordine, non tamen
 desiccantia. Verum inter ea potiora sunt quae non tantum
 sunt medicamenta, sed et nutrimenta, velut crucca, faeni-
 culum, anethum. Dico autem ipsas herbas etiamnum vi-
 rentes et humidas, nam siccae plus quam oporteat et cale-
 faciunt et desiccant. Hujus generis et smyrnium, apium,
 sion, polium, eaque virentia, prius quam siccentur, quip-
 pe quum ea quae desiccant, humorem sanguinis depascentia,
 ipsum crassiolem simul pauciolemque efficiant, tum si na-
 tura quoque sint calida, iusto etiam calidiorem, si frigida,
 frigidiolem, debet enim esse modice calidus, ac neutiquam
 crassius, ut lac generet. Quocirca quae sunt huiusmodi
 extinguunt magis lac quam procreant, at quae sic ut dictum
 est calefaciunt, nullamque insignem adjunctam habent sic-

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (65)

λακτος ἔχειν γεννητικὰς δυνάμεις εἰκότως ἐλέγχθῃ. ταυτὶ μὲν οὖν ὀλίγα τὸν ἀριθμόν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ῥαδίως ἐστὶ τῆς προειρημένης ἐν τῇ κράσει συμμετρίας ἐπιτυχεῖν. ἅπειρα δὲ, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι, καὶ ἀπερίληπτα ὅσα βλάπτει γάλα· καὶ γὰρ ὅσα πλέον ἢ χρὴ θερμαίνει, καὶ ὅσα ξηραίνει καὶ ὅσα ψύχει, τὰ μὲν τῇ ποιότητι τοῦ αἵματος λυμαινόμενα, τὰ δὲ τὴν οὐσίαν ὅλην ἐλάττονα ποιοῦντα, κωλύει γενέσθαι τὸ γάλα.

Κεφ. κβ'. Παραπλησίαν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔχει δύναμιν ὅσα προτρέπαι ἢ παύειν ἐπιμήνια πέρυκεν. ὕλη γὰρ ἀρροῖν κοινὴ τὸ ἐν ταῖς φλεβὶν αἷμα. τοῦτο οὖν ὅταν εὗρουν τε ἅμα καὶ τῇ ποσότητι σύμμετρον ὑπάρχη, χορηγίαν ἀφθορον ἐκατέρω παρέχει. καὶ μὲν δὴ καὶ διότι κοινὰ μαστοῖς τε καὶ ὑστέραις οὐ μικραὶ φλέβες εἰσὶν, καὶ τίνας αἷται τυχάνουσιν οὔσαι, λέλεκται δὲ ἑτέρων. ταῦτέ τοι κῆπειδ' ἐπὶ θάτερα τῶν μορίων φέρεται τὸ αἷμα, ξηραίνεται θάτερα. καὶ διὰ τοῦθ' ὅσαις τὰ καταμήνια φέρεται συμμετρως, οὐκ ἐθροΐζουσιν ἐν μαστοῖς τὸ γάλα, καὶ ὅσαις

citatem, lactis procreatricem habere facultatem merito dicta sunt. Verum eo numero sunt perquam exigua. Nec enim profecto facile inventu est quod propositam in temperie sortitum sit mediocritatem, caeterum infinita sunt, ut ita quispiam dicat, et multitudine incomprehenfa quae lac laedant. Etenim quaecunque plus quam expediat calefaciunt, quaeque defleccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiantia, partim ipsum minorem reddentia, lac provenire prohibent.

Cap. XXII. Porro dictis similem vim obtinent quaecunque provocare, aut sedare menses possunt, utrorumque enim communis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Itaque ubi hic fluxilis fuerit et quantitate contemperatus, utique abundantem suppeditat copiam. Communes quin etiam uberibus, uteroque venae sunt non exiles, at quatenam eae sint, alibi dictum est. Itaque ubi ad alterutram partium sanguis defertur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis non

Ed. Chart. XIII. [136, 137.]

Ed. Bas. II. (65.)

Ἐφ' οὗτοιο τοῦτο, τὰ καταμήνια τελέως ἴσχεται. Θαιμαστὸν οὖν οὐδέν, εἰ τὰ διαιτήματα καὶ τὰ φάρμακα παραπλήσια τὰ τε γεννώμενα καὶ τὰ παύοντα τὴν ἐφ' ἑκάστῳ μηνὶ καθάρσιν ἐξ ὑστερῶν καὶ τὴν ἐν μαστοῖς [137] τοῦ γάλακτος γένουσιν. τοσόνδε μέντοι διαφέρουσιν καθ' ὅσον θερμότητων τε καὶ τμητικωτέρων ἐρίοτε τὰ κατὰ τὰς μήτρας χρήζουσι. καὶ γὰρ ἀριστομονῶσθαι δέονται μᾶλλον αἱ τῇδε γλῆβῃς ἢ αἱ κατὰ τοὺς μαστοὺς, καὶ τοῦ αἵματος εὐρυστέρου χρήζουσιν, ὥς ἂν μηδὲν αὐτῆς τῆς μήτρας συντελούσης εἰς τὴν φορὰν αὐτοῦ. πέμπεται γὰρ εἰς τὰς ἐν αὐτῇ γλῆβας, οὐχ ἔλκεται τὰ καταμήνια. εἰς μαστοὺς δ' οὐ πέμπεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔλκεται, καὶ διὰ τοῦτο βραχυτέρως ἐπικουρίας ἐκ φαρμάκων προσδεῖται τὸ μὴ παραγενόμενον αὐτάρκως εἰς μαστοὺς αἷμα. καὶ ὅσα γε τὸ αἷμα ὑπέρχεσθαι προτρέπει, ταῦτα καὶ τὰς ἐλλειπτεῖς καθάρσεις ὠφελεῖ. τὰς δ' ἐπὶ πλεόν βεβλαμμένας, ἢ καὶ παρτιάπασιν ἰσχυμένας, οὐκέτι οὐδὲν τῶν τοιούτων ἴσται, ἀλλὰ βράθυ

colligitur, quibus vero hoc large suppetit, iis plane menses supprimuntur. Itaque mirandum non est, si tum victus tum medicamenta similia sunt, nempe et ea quae generant sedantque in menses singulos ex utero purgationem, et ea quae lactis in uberibus generationem provocant ac supprimunt. Quamquam hactenus differant, quod et calidioribus et magis incidentibus purgatio mensiua nonnunquam indigeat, quippe quum ea parte sitae venae magis aperiri debeant quam quae tendunt in mammas, et sanguinem fluxilem magis requirant, nimirum quum uterus ad delationem ejus nihil conferat. Mittuntur enim in venas quae illi committuntur, haud attrahuntur menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed et attrahitur, ac proinde levioze subsidio medicamentorum opus habet, quum non abunde in mammas confluit. Et medicinae quae juvant, ut sanguis in mammillas eat, deficientes atque imperfectas purgationes etiam adjuvant. Sin autem multum oblaesae sint, aut plane retentae, nulla ex ejusmodi eas sanare

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (65.)

καὶ μεῖον ἴρις τε καὶ καλαμίνθη, καὶ γλήχων καὶ δίκταμον
 ἄσαρόν τε καὶ κόστος ἢ τε κασσία καὶ τὸ κιννάμωμον, ἄμω-
 μόν τε καὶ ἀριστολοχία, καὶ τὸ βούνιον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα,
 τὰς παρτέλεις ἐπισχίσαις τῶν κατὰ μήτρας καθάρσεων ἰᾶται.
 τὰ γὰρ τοιαῦτα καὶ τοῖς οὖροις ποδηγεῖ. ἀλλὰ τῶν αὐτῶν
 δὴ τοῦτο μόνον οὖρητικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων δια-
 λάττει, τῷ μὴ ξηραίνειν ἰσχυρῶς. τὸ μὲν γὰρ θερμαίνειν ἐν
 τρισὶ γένεσι τῶν φαρμάκων κοινόν, ὅσα γε τῇ τοῦ γάλα-
 κτος γενέσει συνεργεῖ, καὶ ὅσα ταῖς τῶν καταμηνίων τε καὶ
 οὖρων φοραῖς. διαφέρει δὲ τῷ τε ποσῷ τῆς θερμότητος
 καὶ τῷ τὰ μὲν ξηραίνειν, τὰ δὲ μή. ὅσα μὲν γὰρ οὔτε ξη-
 ραίνει καὶ θερμαίνει μετρίως, εἰς γάλακτος γένεσιν χρηστά·
 τὰ δ' ἐπὶ πλέον θερμαίνοντα, μὴ μέντοι γε ἰσχυρῶς ξη-
 ραίνοντα, ταῖς τῶν καταμηνίων φοραῖς ἀγαθὰ. οὖρησιν δὲ
 καὶ ταῦτα μὲν ἀμφοτέρω προτρέπει, καὶ πρὸς τοῦτο δὲ
 οὐδὲν ἥτιον ὅσα θερμαίνει ξηραίνοντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐξαι-
 ρέτως οὖρητικὰ τὰ τοιαῦτα κέκληται, οὐ διὰ τὸ μόνα κί-
 νειν τὴν οὖρησιν, ἀλλὰ τὸ μόνην ἄνευ τοῦ καταμήτρια καὶ

potest, verum sabina et mejum et iris et calamintha et pu-
 legium, tum dictamnnum, asaron, costus, cassia, cinnamo-
 mum, amomum, aristolochia, bunium et ejus generis reli-
 qua, absolutas uteri purgationum retentiones sanant, nam
 talia quoque urinam promovent. Sed ab ipsis diureticis
 vocatis medicamentis hoc solo differunt, quod non vehe-
 menter deficcant. Siquidem calefactio tribus generibus me-
 dicamentorum communis est, puta quae lacti procreando
 succurrant, quaeque mensibus ciendis et urinae conveniunt.
 Differunt tamen caloris mensura, tum etiam quod quaedam
 deficcant, quaedam non. Siquidem quae non deficcant et
 modice calefaciunt, lacti generando utilia sunt, quae vero
 plus calefaciunt, non tamen valenter deficcant, mensibus
 eliciendis sunt congrua. Verum et utraque haec urinas
 provocant et ad haec cum primis ea, quae calefaciunt et
 deficcant. Et propter hoc ea peculiariter dicuntur diure-
 tica, sive urinam moventia, non quia sola moveant urinas,
 sed quia solas, et non etiam menses aut lac. Nam praeter

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (65.)

γάλα. πρὸς γὰρ αὐ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπνεύουσιν ἐπιτήδεια τὰ ξηραίνοντα. δέχται γὰρ καὶ κῆλητα τέμνεσθαι μὲν, μὴ ξηραίνεσθαι δὲ, καθάπερ γε οἱ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν λίθοι. λέλειπται δὲ ὑπὲρ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐμπροσθεν.

Κεφ. κγ'. Ὡσπερ δὲ γάλακτος, οὕτω καὶ σπέρματος εἰσάθασιν ὁνομάζειν ἑπτα μὲν γεννητικὰ, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ σβεστικὰ, προκλητικὰ δ' ἑτέρα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικὰ. γεννητικὰ μὲν οὖν ἐστὶ τὰ γεννῶντα τὸ μὴ πρότερον ὑπάρχον, σβεστικὰ δὲ τὰ φθείροντα· προκλητικὰ δὲ τὰ τὸ συνηθροισμένον ἐν βράθει πρὸς τοῖς μακρὺς ἄγοντα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικὰ. γεννητικὰ μὲν οὖν σπέρματος ἐστὶν ἐδέσματα ὅσα τροφικά τε ἅμα καὶ θυρώδη καὶ ταῖς ὁλαῖς οὐσίαις ἐστὶν οἰκεῖα· φάρμακα δ' ὅσα πνευματώδη καὶ θερμά· σβεστικὰ δὲ τὰ ξηραίνοντα πάντα καὶ τὰ ψύχοντα πάντα καὶ ταῖς οὐσίαις ἐναντία, καὶ μὲν δὴ καὶ προκλητικὰ μὲν ὅσα θυρώδη τ' ἐστὶ καὶ θερμά χωρὶς τοῦ ξηραίνειν, ἐπισχετικὰ δὲ τὰ ἐναντία. τῆς γὰρ τοῦ σπέρ-

alia et reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda sunt desiccantia, poscunt enim et ipsa incidi quidem, at non liccari, ceu et renum vesicaeque calculi. Verum de talibus medicamentis supra differui.

Cap. XXIII. Ut lac ita et semen quaedam generare dicuntur et quae his sunt contraria extinguere, tum quaedam provocare et ipsis contraria suppressere, ac generare quidem quae procreant quod antea non erat, extinguere vero quae corrumpunt, provocare autem quae quod in alto delitescerat in apertum proferunt, et his contraria quae supprimunt. Igitur semen generant cibi quidem, qui bene nutriunt et flatuosi sunt totisque substantiis familiares, medicamenta vero flatuosa et calida, extinguunt autem desiccantia et refrigerantia omnia et quae totis substantiis sunt contraria. Porro provocant quaecunque calida sunt et flatuosa absque desiccatione, supprimunt vero contraria. Et-

Ed. Chart. XIII. [137. 138.]

Ed. Bas. II. (65.)

ματος οὐσίας ἐκ χρηστοῦ περιττώματος ἐχούσης τὴν γένεσιν, οὐσης δὲ καὶ πνευματώδους, τροφικά τε ἅμα καὶ πνευματώδη χρὴ πάνθ' ὑπάρχειν ὅσα γεννᾶν καὶ προκαλεῖσθαι δύνηται σπέρμα. βολβοὶ μὲν οὖν ἐρέβινθοί τε καὶ κύαμοι καὶ πολύποδες καὶ κῶτος [138] ἐδέσματα πολύσπερμα λέγεται καὶ ἔστι· σκίγκος δὲ καὶ σατύριον φάρμακα. τροφαὶ δ' ἅμα καὶ φάρμακα πολύσπερμα τό τε τῆς λίνου σπέρμα καὶ τὸ εὐζωμον. ὅσα δὲ ψύχειν πέφυκεν ἐδέσματα τε καὶ φάρμακα, παχύροντά τε καὶ πηγνύντα, καὶ στάσιμον ἐργαζόμενα τὸ σπέρμα, τὴν τῶν ἐπισχόντων αὐτὰ δύναμιν, οὐ τὴν τῶν φθειρόντων ἔχει. θριδακίται μὲν γὰρ καὶ βλίτα καὶ ἀτραφάξιες καὶ κολοκυνθίδες καὶ μόρα καὶ μηλοπέπονές τε καὶ σίκυοι, ἦν τε καὶ πέπονες, ἦν τε καὶ μὴ πέπονες ὦσιν. ὅσα δὲ θερμαίνει, τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιτρέπει γενέσθαι τὸ σπέρμα, καὶν θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, καθάπερ τὸ πήγανον. εἰ δὲ καὶ μὴ θερμαίνει, πολὺ μᾶλλον, ὥς ἡ νύμφαία. ταῦτα μὲν γε καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς οὐσίας εὐλόγον ἐναντίως ἔχειν σπέρματι. τὴν δ' αὐτὴν ἀναλογία ἐδεσμάτων τε καὶ

enim quum feminis substantia ex utili recremento generationem fortiatur, sitque etiam flatuosa, bene nutrant et flatuosa sint necesse est, quaecunque semen aut procreare, aut provocare possunt. Itaque bulbi, cicer, fabae, polypodes, conus, edulia dicuntur multi feminis et sunt, at scincus et satyrion medicamenta sunt, porro simul cibi ac medicamenta multi feminis sunt lini semen et cruca. Caeterum quae refrigerare sunt nata tum edulia, tum medicamenta, semen cogentia, incrassantia et stabile reddentia, vim habent ipsum supprimentem; non autem corruptentem, nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres, seu pepones, seu non pepones. Porro quae resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, etiam si calida sunt natura, velut ruta. Si autem non calefaciunt, multo minus, ut nymphaea, atque haec sane rationi consentaneum est substantiae proprietate contrarie affecta esse semini. Eandem proportionem tum esculentorum tum

Ed. Chart. XIII. [138.]

Ed. Bas. II. (65. 66.)

φαρμάκων ἐπὶ τε γάλακτός ἐστιν εὐρεῖν καὶ καταμερίων.
καθ' ἑαυτὸν δὲ τρόπον ὑπὸ ταῦτό πέπτωκε γένος αὐτοῖς
ὅσα ταῖς ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἀναπνεύσει τιμω-
ρεῖται καὶ ὅσα κατὰ οὐρῆσιν πέφικεν. ἅπαντα γὰρ ταῦτα
λεπ(66)τυνκτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥσπερ οὖν τὰ ἐναιμία πα-
χυτυνκτικῆς. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς λεπτυνκτικῆς διαίτης ἰδίᾳ γέ-
γραπται δηλοῦμένων οὐδὲν ἥτιον ἐν ταύτῳ βιβλίῳ καὶ τῶν
παχυτόρων. τὰ δὲ λεπτορογία καὶ παχύρογία φάρμακα τῶν
ἐφεξῆς τῶνδε τριῶν βιβλίων ἐκλέγου, ἐπὶ μὲν τῶν λεπτε-
ρόρων σκοπὸν ἔχων τὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρεια ἔχοντα,
ἐπὶ δὲ τῶν παχυρόρων τὰ ἐναιμία. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν
τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἰδίᾳ τις ἐστὶν ἡ τῶν λεπτομερῶν φαρ-
μάκων φύσις οὐ μόνον τοῖς θερμαίνουσιν ὑπάρχονσα. κατὰ
ταῦτά δὲ καὶ ἡ τῶν παχυμερῶν οὐ μόνον τοῖς ψύχουσιν·
ὥσπερ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀναλογία τις ἐν ταῖς δυ-
νάμειν ὑπάρχει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάντων ζη-
τεῖν, εἰ καὶ μὴ καίμενον ὄρομα τύχη. λέγονται γοῦν τιτὲς
ὀξυδορκικαὶ δυνάμεις αἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐπειδὴν μηδὲν

medicamentorum est invenire in lacte et menibus. Porro
alio modo sub idem genus cadunt quae respirantium in-
strumentorum excreationibus auxiliantur, quaeque urinam
ciere possunt: haec enim omnia extenuandi facultatem ob-
tinent, uti contraria incrassandi. Sed de victu extenuante
privatim conscriptum est, nihilo secius in eodem volumine
indicatis quae incrassant. Verum extenuantia et incrassan-
tia medicamenta ex libris, qui deinceps sequuntur, seligito,
in extenuantibus quidem scopum habens caliditatem junctam
partium tenuitati, in incrassantibus vero contraria. Ossen-
sum enim est in superioribus libris quod propria quaedam
sit medicamentorum essentiae tenuis natura, non solis ca-
lescentibus conjuncta. Eadem ratione et incrassantium
natura non solis ineat refrigerantibus. Cacterum ut talibus
facultatibus proportio quaedam ineat, eundem in modum
quaerendum in omnibus, etiam si nomen non sit impositum.
Vocantur enim quaedam oxydoreciene facultates visum acuten-

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἔχοντες αἰσθητὸν πάθημα φαύλως ἐνεργῶσιν, ἐπαγορευόμεναι. καὶ χρὴ δηλοῦν καὶ κατὰ τὰ ὦτα καὶ τὰς ῥίνας ἐκάστην τε τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἀνάλογον ὑπάρχειν τινὰ τοιαύτην δύναμιν, οὐ μὴν ὠρόμασται γε ὁξυήκοός τις δύναμις, ὥσπερ οὐδὲ κατὰ τὴν ὄσφρησιν ἢ τὴν γεῦσιν ἢ τὴν ἀφῆν, καίτοι γε ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἀναλόγως ὑπαρχούσης. εἰ δ' ἐπὶ πλεον ἐκτείνουι τις τὴν ὁμοιότητα, καὶ καθ' ἕναστος ἡμῶν μόριον ἀναγκαῖον εἶναι τοιαύτην τινὰ δύναμιν φαρμάκων, ὑφ' ἧς δηλοῦντι βέλτιον γίνεται τὸ τοῦ μέρους ἔργον, ὥσπερ, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸ τῆς γαστρὸς. ἔστι γὰρ οὖν κενταῦθα πολλάκις εὑρεῖν ἀτονίαν τινὰ τοιαύτην αὐτῆς, οἷα καὶ ὁφθαλμούς ἐστιν ἢ ἀμβλυωπία, μήτε φλεγμαίνοντας μήτε ρευματιζομένους μήθ' ἡλκωμένους μήτ' ἄλλο τι φανερόν ἔχοντας κακόν. καὶ δὴ καὶ τὰ φάρμακα τὴν τοιαύτην διάθεσιν τῆς γαστρὸς ἐπαγορευόμενα κέκληται πεπτικά, τῷ μὲν σχήματι τῆς προσηγορίας οὐκ

tes, quae oculos, ubi nullam illis insit sensibile pathema, male tamen munere suo fungentes, corrigunt et in integrum restitunt. Ac nimirum et in auribus et in naribus et per quemque aliorum sensuum sigillatim proportione talis quaedam sit facultas necesse est, nec tamen facultas nominata est ab acumine auditus oxyecoos, sicut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu, quum tamen in rebus ipsis sensilibus ex proportione insit. Porro si quis similitudinem plus etiam extendat, per quamque nostri particulam, talem existere medicamentorum facultatem necesse est, a qua videlicet melior reddatur partis ipsius actio, ut verbi causa ventris actio. Siquidem talem ejus imbecillitatem invenire est saepenumero, qualis est in oculis amblyopia, id est *hebetudo visus*, quum ii nec phlegmone teneantur, nec influxu torqueantur, nec ulcerati sint, nec aliud quidvis mali perpassi. Et sane in medicamentis quae affectum ventris ejusmodi emendant, peptica, sive concoquentia nuncupantur, appellationis quidem figura nihil

Ed. Chart. XIII. [158. 159.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἀνάλογον ἔχοντα τοῖς ὀξύδορκικοῖς, τῷ δ' ἔργῳ καὶ τῇ δύναμει παραπλήσια.

Κεφ. κδ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπὸ μορίων τοῦ σώματος τινές ἐλίσχονται ὀνομάσθαι δυνάμεις, οἳ χεῖρον ἢν εἶη καὶ πρὸς τοῦτων διαλθεῖν. οὔτε γάρ, [159] ὥς ἂν οἰηθεῖη τις, ἐπὶ πάντων ἀρμόττουσι τῶν παθῶν τοῦ μέρους οὗτ' ἐφ' ἑνὸς οὕτω τινὸς ὥς ἔτιρον ὀγῆσαι μηδὲν, ἀλλ' ἦτοι τὸ πλειστάκις, ἢ τῷ μάλιστα ἐνεργεῖν ἐπὶ τοῦδε τινος τοῦ μέρους, ἀπ' αὐτοῦ τὴν προσηγορίαν ἔσχον. ὀφθαλμικαὶ μὲν, ἐπειδὴ καὶ μάλιστα καὶ πλειστάκις ἐπ' ὀφθαλμῶν αὐταῖς χρῶμεθα, καθάπερ τῷ γε διὰ ῥόδων κολλυρίῳ καὶ τῷ διὰ πομφόλυγος καὶ τῷ κνίκῳ προσηγορευομένῳ καὶ τῷ λιβαρίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἁπασιν, οἷς ἔτιστι μὲν χρῆσθαι καὶ ὧτων πασχόντων καὶ στομάτων καὶ ῥιγῶν αἰδοῖον τε καὶ ἔδρας, οὐ μὴν οὐδ' οὕτως πολλάκις οὐδ' οὕτως ὠφελίμως. ἡπιατικὰς δ' αὖ καὶ σπληνικὰς καὶ πλευριτικὰς καὶ στομαχικὰς, ἐπειδὴ καὶ ταύτας, ἕκαστον τῶν ἐρημέων ὠφελοῦσας ὁρώμεν μάλιστα τε καὶ πλειστάκις. ἦτις δ' αἰτία τῆς ὠφελείας

proportionale habentia oxydorcicis, caeterum opere ipso et facultate similia.

Cap. XXIV. Porro quoniam et quasdam appellatas a corporis partibus facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius et de his differere. Nec enim, quod quispiam forsitan existimet, omnibus partis affectibus congruunt, nec ita uni, ut alii nihil profint, sed quoniam frequentissime aut maxime agant ea in parte a qua nomen sunt mutatae. Ophthalmicae quidem, quandoquidem maxime ac plurimum ad oculos ipsas usurpamus, velut collirium διὰ ῥόδων et aliud διὰ πομφόλυγος et enicus appellatus et libanium et alia omnia, quibus uti quidem liceat et ad aures affectas, aut os, aut nares, praeterea pudendum et anum, verum non ita frequenter, nec tanto cum fructu. Porro autem alias nuncupamus hepaticas, alias splenicis, pleuriticisque et stomachicas, nimirum quum et ipsas ei parti, quam nomine designant, saepissime simul ac potissime prodesse conspiciamus. Porro quae sit profectus et adjumenti causa, in

Ed. Chart. XIII. [139.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἔστιν, ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεία ῥηθῆσεται, καθ' ἣν καὶ τᾶλλα πάντα περὶ τῆς τῶν φαρμάκων χρήσεως ἐπέξιμεν, ὥστ' οὐδὲν ἔτι μηκύνειν ἐνταῦθα, πλὴν εἴπερ ἄρα περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων βραχὺ ἐπισημῆσθαι χρήσεως, ἣν ἄλλοι τέ τινες τῶν νεωτέρων ἱατρῶν ἐποίησαντο καινοτομοῦντες, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ οἱ καλούμενοι μεθοδικοί.

Κεφ. κέ'. Τὸ μὲν γὰρ σταλτικὰς τινὰς ὑπ' αὐτῶν λέγεσθαι δυνάμεις, ἢ σφιγγούσας ἢ συναγούσας ἢ ἀπωθούσας, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, οὐτ' ἄτοπον οὐτ' ἀσαφές. ὅταν δὲ μετασυγκριτικὰς τινὰς αἴται λέγωσιν ὕλας ἢ διτάμεις, οὔτε σαφές ἐστὶ τὸ λεγόμενον οὐτ' ἀληθές οὔτε τῆς αἰρέσεως αὐτῶν ὀρθόν, οὔτε φέρειν φασὶν τὴν ἀπὸ τῶν δογματικῶν ὑπολήψεων ἐνδείξιν, ἀρκεῖν γὰρ αὐτοῖς τὰς καινοτέμους καινότητας. τὸ δ' ἐκτρεπομένων τῶν πόρων τοῦ σώματος ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐν ιδιότητι τῆς τροπῆς αὐτῶν συνίστασθαι τινὰ πάθη δογματικὴ τις ὑπόληψις ἐστίν. ἔπεται δὲ ταύτῃ καὶ τὸ τῶν τοιούτων παθῶν

opere de curandi ratione explicabimus, in quo caetera quoque omnia de medicamentorum usu exponuntur. Itaque nihil etiam hic haerendum atque immorandum est, nisi quod vocabulorum nonnihil declarandus est usus, quem cum aliis nonnulli recentiorum medicorum, tum praesertim qui vocantur methodici, inaniter innovarunt.

Cap. XXV. Nam quod stalticas quasdam facultates, hoc est sistentes seu supprimentes et confringentes et contrahentes et repellentes, aut alias id genus proferant, id nequaquam absurdum est nec obscurum. At quum metaphyscriticas tum materias tum facultates nominant, nec apertum est quod dicunt, nec verum, nec etiam sectae congruens eorum, qui se fugitare profitentur quae a dogmaticis opinionibus proficiscitur indicationem. Sufficere namque ajunt sibi apparentes communitates. Atqui excedentibus corporis meatibus ex statu naturali in statum praeter naturam, in proprietate excedendi existere quosdam affectus, ea dogmatica opinio est. Sequitur vero ad hanc, quasdam

Ed. Chart. XIII. [139.]

Ed. Bas. II. (66.)

μετασυγκριτικὰς τιτὰς εἶναι δυνάμεις, ἀλλοιοῦσας δηλονότι τὴν παρὰ φύσιν τῆς συγκρίσεως ἡμῶν ποροποιίαν. οὕτως γὰρ δὴ καὶ χρῶνται τοῖς ὀνόμασιν οἱ περὶ τὸν Θεσσαλὸν, εἴτ' ἐπὶ τῶν χρονίως ῥευματιζομένων παραλαμβάνουσι τὰς τοιαύτας δυνάμεις, οὗθ' ὅτι τῶν πόρων ἀλλοίωσις ἐν τοῖς τοιούτοις γίνεται πάθεισιν ἀποδιῆξαντες οὗθ' ὅτι τὰδε τὰ φάρμακα μετασυγκρίειν πέφυκεν, τὴν ἡμαρτημένην ποροποιίαν ἐπιδιδῆναι δυνάμενοι. διὰ τί γὰρ, ὡς πρὸς θειῶν, τὸ ῥῆμα καὶ ἡ θαψία καὶ τὸ πύρεθρον, ἡ τε τῆς καππάρεως ῥίζα, καὶ ἀπλῶς ὅσα καίειν πέφυκεν, εἰ χρῶνίσκειν ὁμιλοῦντα τῷ σώματι, μετασυγκρίει τὴν ποροποιίαν; ὅτι μὲν γὰρ ὠφελεῖται τὰ ῥευματικὰ μόρια πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐνεργῶς φαίνεται. διὰ τί δ' ὠφελεῖται, πρόβλημά ἐστι τῆς φυσικῆς θεωρίας. ἡμεῖς μὲν οὖν φάμεν ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων. ἄλλοι δ' ἄλλην τὴν αἰτίαν ἐροῦσιν, ὡς ἂν καὶ τύχωσι περὶ τῶν στοιχείων τοῦ σώματος ὑπολαμβάνοντες. οὐ μὴν προσήκει γε φθέγγεσθαι

esse facultates ejusmodi affectuum, metasyncriticas, videlicet quae commutent meatuum alienam a natura confusionem, nam sic usurpant nomina Thessali sequaces, atque ad ea quae diutina fluxione vexantur facultates ejusmodi adhibent, quum nec monstrarint meatuum alterationes in talibus provenire affectibus, neque quod haec medicamenta transmutare vitiatum meatuum statum possunt, demonstrare valeant. Nam per deos immortales, cur, obsecro, napy, thapsia, pyrethrum, capparis radix et absolute quaecunque urere possunt, si diutius corpore inhaereant, meatuum statum commutant. Nam quod partes quae tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis juventur, perspicuo videtur, at quamobrem juventur, naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quae simul et calefaciant et desiccant. Atque aliam causam proferunt, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari

Ed. Chart. XIII. [139. 140.]

Ed. Bas. II. (66.)

τὸ τῆς μετασυγκρίσεως ὄνομα τῶν ἀφ' ἑτέρας αἰρέσεως ἀγο-
μένων οὐδεὶς, πλὴν ὅσοι τὰ τῶν ζώων σώματα συγκρίματα
τομίζουσιν τε καὶ ὀνομάζουσιν, [140] ἐξ ὄγκων ἀτόμων ἢ
ἐλαχίστων ἢ ἀμερῶν ἢ ὁμοιομερῶν, καὶ οὐδὲ τούτοις ἅπασιν,
ἀλλ' ὅσοι, καθάπερ ὁ Θεσσαλός, ἐν τῷ κανόνι τῆς τῶν πό-
ρων ἀλλοιώσεως τὰ τοιαῦτα τῶν νοσημάτων ἀνατιθέασιν,
οὐ γὰρ ἡ μεθοδικὸς ἐστὶ, τοῦτο λέγων ὁ Θεσσαλός. ἀπο-
χωρεῖ γὰρ ὅταν ὡς μεθοδικὸς ἡμῖν διαλέγεται τῆς ἀπὸ τῶν
ἀδήλων ἐνδείξεως, ἀλλ' ἡ δογματικὸς, ἀπὸ μὲν τῶν αὐτῶν
Ἀσκληπιάδῃ στοιχείων ἀρχόμενος, οὐ μὴν ἀκολουθῶν γε
πάντη, ἀλλ' οὐ νῦν γε καιρὸς ὑπὲρ τῶν τριούτων ἐπὶ πλέον
διαξέρεσθαι. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν οἰκειότερα τῇ Θερα-
πειτικῇ μεθόδῳ, τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ τῆς κατὰ Θεμισώνα
καὶ Θεσσαλὸν αἰρέσεως ἀκριβεστερον εἰρήσεται. καιρὸς οὖν
ἤδη καταπαύειν ἐσταῦθα καὶ τόγδε τὸν λόγον, ἔτι δύο προε-
θέντας αὐτῷ κεφάλαια, τὸ μὲν ἕτερον ἐν τῇ τῶν ἔμπρο-
σθεν ἀναβληθέντων ὑπὲρ τῶν ἐναντίων δυνάμεων, τὸ δ'
ἕτερον ἀναγκαῖον μὲν εἰς τὸν ἐφεξῆς λόγον, ὀρίζον δὲ τὴν

convenit metasyncriseos vocabulum a quoquam alterius
sectae, praeterquam eorum qui animantium corpora et
existimant et appellitant syncrimata, seu confusiones ex
corpuseculis infecabilibus minimisque et partitionis exper-
tibus ac similaribus, quanquam nec istis omnibus, sed iis
duntaxat qui, uti Theffalus in canone, meatuum altera-
tioni id genus morbos ascribunt. Non enim qua methodi-
cus est Theffalus id dicit, siquidem ubi tanquam methodicus
differit, illic ab obscurorum recedit indicatione, sed qua
dogmaticus, scilicet ab iisdem quae Asclepiades ponit ele-
mentis exorsus, caeterum haud ubique sequens. Sed nunc
tempus non est super talibus prolixius differere, nam quae-
dam curandi methodo magis sunt propria, quaedam vero
in opere de Themisonis et Theffali secta exactius expro-
mentur. Tempestivum itaque nunc est huncce librum hic
finire, si modo duo illi praeterea capita adjecero, alterum
superius dilatatum, nempe de facultatibus contrariis, alte-
rum ad insequentem sermonem necessarium, definiturus

Ed. Chart. XIII. [140.]

Ed. Bas. II. (66. 67.)

τάς τε ἐκαστον τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχρόνων, ὑγραι-
νόντων τε καὶ ξηραίνόντων φαρμάκων.

Κεφ. καί'. Τὰς μὲν οὖν ἐναντίας δυνάμεις ἐκ τῶν
ἔργων κριτέον, ὥσπερ ἐν ὅλῳ τῷδε τῷ γράμματι πολλάκις
ἐδείξαμεν, ἐμφαστικὰς τε τινὰς ἀπόντις εἶναι δυνάμεις ἐναν-
τίας ταῖς ὑπαικτικαῖς, ἐκφραστικὰς τε ταῖς ἐμφραστικαῖς, καὶ
μελαχτικὰς ταῖς σκληροποιούσαις, καὶ χαλαστικὰς ταῖς συντι-
νούσαις. στυπτικὰς γὰρ, ἢ ὀσμυίας ἢ πικρὰς ἢ γλυκεῖας ἢ
ὀξείας οὐ δυνάμεις φαρμάκων, ἀλλὰ γενεαὶς ποιότητας ἐδεί-
κνυμεν οὕτως, ὥστε ἢ οὐ ζητητέον ὅλως ἐν ταύταις τὴν
ἐναντιώσιν, ἢ οὐχ ὡς ἐν δυνάμει ζητητέον. ὁ σκοπὸς δὲ
κἄν ταύταις διατιῶς, εἴ τ' ἐνέργεια καὶ αἱ κράσεις αὐτῶν.
ἐνέργεια μὲν ἐν τῷ περὶ τοῦ καὶ ἀραιοῦ ἢ ἐπισπᾶσθαι τι
τῶν ἐκ τοῦ βάθους, ἢ ἀποδιῶσθαι, παχύνειν τε τοὺς ὕλας,
ἢ λεπύτνειν, ἢ ἡμέλειαν τε τοὺς πόρους ἢ ἐκφράττειν. αἱ
κράσεις δὲ κατὰ τὸ θερμὸν τε καὶ ψυχρὸν, ὑγρὸν τε καὶ
ξηρὸν, (67) ἐκτὸς ὧν ἀντέρκως ἀπάρτων τῷ τετάχῳ βι-

scilicet cujusque tum calefacientium, tum refrigerantium,
tum exiccantium atque humectantium medicamentorum or-
dinem.

Cap. XXVI. Igitur contrarias judicare facultates ex
operibus oportet, sicut toto hoc libro saepe numero osten-
dimus, dicentes quasdam facultates emplasticas et his con-
trarias extergentes, tum fectu liberantes et infarcientes,
praeterea emollientes et indurantes, ac laxantes et conten-
dentes; nam assringentes, aut acres, aut amaras, aut aci-
das, aut dulces, non facultates medicamentorum, sed gussus
esse qualitates monstravimus. Itaque in his aut profus
quaerenda non est contrarietas, aut non ut in facultatibus
quaerenda. Scopus autem in illis duplex est, nempe earum
actiones et temperamenta. Actiones quidem in densando
et rarefaciendo, aut quippiam ex alto extrahendo, aut re-
pellendo, incrassando materias, aut extenuando, aut me-
tus obstruendo, aut ipsorum obstructiones expediendo.
Temperamenta vero in calido, frigido, humido et secco.
De quibus omnibus abunde in quarto libro determinatum est,

Ed. Chart. XIII. [140.]

Ed. Bas. II. (67.)

βλίῳ διήρηται, δεικνύντων ἡμῶν ὥς τὸ μὲν στῦφον γεῶδες τέ ἐστι καὶ ψυχρὸν, τὸ δὲ ὄξυ λεπτομερές ψυχρὸν, τὸ δὲ πικρὸν γεῶδες λεπτομερές, τὸ δὲ ἄνευ τινὸς ἐπισήμου ποιότητος ψυχρὸν ὑδατῶδες. οὕτω μὲν καὶ τὸ μὲν δριμὺ πυρῶδες ἐδείκνυτο, τὸ δ' ἄλυκόν γεῶδες θερμὸν, οὐ μὴν ἤδη γέ πω πυρῶδες. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ γλυκὺ θερμὸν μὲν, ἀλλ' οὐδέπω καυστικόν. ὅσα δ' ἐλαιώδη πάνθ' ὑδατώδη τε ἐστι καὶ ἀερώδη, εἶπετο δὲ δήπου καὶ τὰ ἔργα ταῖς κράσεσιν αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ στῦφον συνάγειν καὶ πιλεῖν καὶ πυκνοῦν καὶ ἀποκρούεσθαι καὶ παχύνειν, ἔτι τε πρὸ τούτων ἀπάντων ψύχειν καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, τὸ δ' ὄξυ τέμνειν καὶ διαιρεῖν καὶ λεπτύνειν, ἐκφράττειν τε καὶ διακαθαίρειν ἄνευ τοῦ θερμαίνειν, τὸ δὲ δριμὺ παραπλησίως μὲν ὄξεϊ δοῶν, κατὰ γε τὸ διαλεπτύνειν τε καὶ διακαθαίρειν. διαφέρει δὲ τῷ τὸ μὲν ὄξυ ψύχειν, τὸ δὲ δριμὺ θερμαίνειν, καὶ προσέτι τῷ τὸ μὲν ἀποκρούεσθαι, τὸ δ' ἐπισπᾶσθαι καὶ διαφορεῖν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν πικρὸν διακαθαίρει τε τοὺς πόρους καὶ διαρρύπτει καὶ λεπτύνει καὶ

monstrantibus nobis quod astringens terrestre sit et frigidum, acidum vero tenue frigidum, amarum autem terrestre tenue, quod vero est absque ulla insigni qualitate, frigidum aqueum. Sic acre igneum ostendimus, salsum vero terrestre calidum, nondum tamen igneum; similiter dulce calidum, sed nondum urens, quae vero oleosa sunt, omnia aquea sunt et aëria. Sequuta sane sunt temperamenta eorum et opera. Nam astringens contrahere, constringere, densare, repellere et incrassare et ante haec omnia refrigerare exiccareque natum est, acidum vero incidere, extenuare, dividere, obstructions expedire, expurgare, citra calefactionem, acre vero similiter ut acidum agere, quod ad extenuationem expurgationemque attinet, caeterum hoc differt, quod acidum refrigeret, acre vero calefaciat, ad haec quod illud repellat, hoc attrahat et digerat. Sic amarum quoque meatus expurgat, abstergit, extenuat,

Ed. Chart. XIII. [140. 141.]

Ed. Bas. II. (67.)

ἴσται το πύχος τῶν χορῶν ἄντι φαιρῶς θερμότητος. τὸ δ' ἰδαίῳδες ψυχρὸν παχύνει καὶ συνίστησι καὶ συνάγει καὶ αἰλῇ καὶ τερροῖ καὶ τερροῖ. [141] τὸ δὲ δριμὺ λεπτόν, διακαθαίρει, διαφορεῖ καὶ ἐκρήσσει καὶ ἐπισπᾶται καὶ ἐσχαροῖ. τὸ δὲ ἀλνκὸν συνάγει καὶ σφίγγει, τερριχεύει, ξηραίνει χωρὶς ἐπισήμον θερμότητος ἢ ψύξεως. τὸ δὲ γλυκὺ πέττει, χαλᾷ, ἀραιοῖ. τὸ δ' ἐλαίῳδες ὑγραίνει, μαλάττει, χαλᾷ. ῥῆδιον οὖν ἦδη τοῖς εἰρημένοις σταθμώμενον ἐξευρίσκειν, τῶν χυμῶν ὅσοι τε ταῖς κράσεσιν καὶ ὅσοι τοῖς ἔργοις εἰσὶν ἐναντίοι.

Κεφ. κζ'. Ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἂν εἴη πρέπων ἀφορσασμένῳ πᾶς τάξεις τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις κράσεων τε καὶ δυνάμεων ἐνταῦθα καταπαύειν ἦδη τὸν λόγον. τὸ μὲν δὴ σύμμετρον φάρμακον, ὡς ὁμοίας εἶναι κράσεως ᾧ προσάγεται, κατὰ τὸ μήτε ξηραίνειν μήθ' ὑγραίνειν, μήτε ψύχειν μήτε θερμαίνειν, οὔτε ξηρὸν οὔθ' ὑγρὸν, οὔτε ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ὀνομάζαν προσηκεί. τὸ δ' ἤτοι ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ἢ θερ-

incidit humorum crassitiem absque manifesta calefactione, frigidum vero aqueum incrassat, cogit, contrahit, confringit, oblupefacit atque extinguit. Porro acre extenuat, expurgat, digerit, disrumpit, attrahit et crustam ellicit. At fallum contrahit, confringit, condiendo servat, desiccatur citra apertam aut caliditatem, aut frigiditatem. Dulce vero concoquit, laxat, rarefacit. Oleosum denique humectat, emollit, laxat. Facilius itaque jam erit ex modo dictis ponderantem sapores invenire, qui temperamento quique operibus sunt contrarii.

Cap. XXVII. Porro congruens jam tempus est, definitis temperamentorum et facultatum quae in medicamentis sunt ordinibus, hunc librum absolvere. Igitur symmetrum medicamentum et quod sit similis temperamenti cum eo, cui admoveatur, quum neque calefaciat, neque frigefaciat, neque exsiccet, neque humectet, id nec calidum, nec frigidum, nec siccum, nec humidum appellare convenit. Quod vero aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

μότερον ἢ ψυχρότερον, ἀπὸ τῆς ἐπικρατούσης καλεῖται δυνάμεως. ἀρκεῖ δὲ καὶ ἐκάστην ἐπικράτειαν τέσσαρας ὡς πρὸς τὴν χρεῖαν ποιήσασθαι τάξεις, θερμὸν μὲν ὀνομάζοντα κατὰ τὴν πρώτην τάξιν ὃ τι ἂν ἡμᾶς θερμαίνῃ, μὴ μέντοι γε ἐναργῶς, ἀλλὰ μετὰ τοῦ προσδεῖσθαι τινοῦ ἀποδείξεως λογικῆς. οὕτω καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ὃ τι περ ἂν ἀποδείξεως δέηται, μηδέπω τὴν ἐνέργειαν ἰσχυρὰν μηδ' ἐναργῇ κεκτημένον. ὅσα μέντοι σαφῶς ἤδη θερμαίνειν ἢ ψύχειν ἢ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν πέφυκε, δευτέρας τὰ τοιαῦτα τάξεως εἶναι λεχθήσεται. τὰ δ' ἤδη μὲν σφοδρῶς, οὐ μὴν εἰς ἄκρον γε, τῆς τρίτης. ὅσα δ' οὕτω θερμαίνειν πέφυκεν, ὡς ἐσχαροῦν τε καὶ καίειν, τετάρτης. οὕτω δὲ καὶ ὅσα σφοδρότερον ψύχειν πέφυκεν, ὡς ἤδη νεκροῦν, τετάρτης καὶ ταῦτα. ξηραῖνον δ' οὐδέν ἐστιν εὔρεῖν τετάρτης τάξεως, ἄνευ τοῦ καίειν· ὃ τι γὰρ ἄκρως ξηραίνει, πάντως τοῦτο καὶ καίει. τῆς τρίτης μέντοι τάξεως τῶν ξηραινόντων δύναται τι καὶ μὴ καῖον εἶναι, καθάπερ ὅσα στύφει σφοδρῶς ἅπαντα,

siccus est, a vincente seu excedente cognominatur facultate. Porro per unumquemque excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit, calidum quidem nominantes primi ordinis quod nos calefacit, non tamen evidenter, verum ut opus sit insuper aliqua demonstratione rationali; sic frigidum, humidum et siccum, quod demonstrationem requirat etiam, nondum actionem valentem neque evidentem adeptum. Quae vero manifeste aut calefacere, aut frigefacere, aut humectare, aut exsiccare possunt, ea secundi esse ordinis dicentur. At quae jam vehementes quidem, non tamen summe, tertii. Qui autem adeo calefacere possunt, ut escharam moliantur et urant, quarti; sic quoque quae vehementius refrigerant, adeo ut extinguant, et ipsa quarti sunt ordinis. Caeterum nullum invenire est quod quarto ordine exiccet, quod non etiam urat, nam quod summe exiccat, omnino id etiam deurit. Attamen tertii ordinis exiccantium esse quippiam queat, quod non urat, ceu omnia quae vehementer astringunt, ex qui-

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

ἔστι δὲ ὅστις ὀμφάκιον καὶ ῥῆος καὶ στυπτηρία καὶ βαλαύ-
στιον καὶ κικίς ἢ ὀμφακίτις. ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις τὰ μὲν
ἐγγύς ἐστι τῶν καιόντων, οἷον ἢ τε λεπὶς τοῦ χαλκοῦ καὶ
ὁ κικαιμένος χαλκός, ὡς ἐν τῷ ἄσαφι που κεῖσθαι τῆς τρί-
της τε καὶ τετάρτης τάξεως. τὰ δ' ἐν τῷ μέσῳ, καθάπερ
ὁ κικαιμένος χαλκός, εἰ πλυθείη, τὰ δ' ἐν ἀρχῇ καθάπερ
ὑποκυσις. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τε καὶ τετάρτην
τάξιν ὄντοι διαφορὰς ποιῆσθαι τριτάτας. οὐ γὰρ ὡσαύτως
δὴ που τὸ καυτήριον ξηραίνει τῷ νάπυϊ, καίτοι γε ἄμφω
τῆς τετάρτης τάξεώς ἐστιν. ὑπὲρ πάντων δὲ τούτων ἐν
τοῖς ἑξῆς διορισθήσεται καθ' ἕκαστον ἀπλοῦν φάρμακον ἰδίως.

bus est omphacion, rhus, alumen, balaustrum, galla om-
phacitis. In his autem ipsis quaedam vicina jam sunt ad-
urentibus, ut squama aeris et aes ustum, quali inter tertium
quartumque ordinem dubie haereant. In medio tertii est
aes ustum, si lotum sit. In principio tertii hypocystis. Sic
autem et in secundo et quarto differentias constituere li-
cet triplices; nec enim perinde exiccat cauterium et napy,
licet ambo quarti sint ordinis. De his sane omnibus in
sequentibus libris per singula seorsum medicamenta deter-
minabitur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bas. II. (67.)

Προοίμιον. Περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ιδέας καὶ δυνάμεως ἐγχειρήσαντες γράφειν, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις ἐπιδείξαι προειλόμεθα τοὺς μοχθηροὺς τρόπους τῶν ἐπιχειρημάτων, οἷς πλεῖστοι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν χρώμενοι σφάλλονται μέγιστα. κατὰ δὲ τὸ τρίτον οἶον στοιχείωσιν τινα τῆς συμπάσης ἐποησάμεθα διδασκαλίας, εἴτα ἔξῃς κατὰ τὸ τέταρτον ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ἐξη-

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER VI.

Prooemium. De simplicium medicamentorum forma pariter et facultate scribere quum suscepissemus, primis duobus libris ante omnia parvos modos ratiocinationum, quibus recentiorum medicorum plerique usi gravissime hallucinantur, indicare est visum. In tertio velut elementa quaedam totius doctrinae tradidimus. Deinde vero in quarto de faporum natura disquisivimus, studio inveniendorum omnium,

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bas. II. (67.)

τήσαμεν, ἐξενεῖν σποιδάσαντες ἅπαν ὅσον οἷόν τ' ἐστὶν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν τῶν δυνάμεων γνῶσιν ὠφελήθηται. διελέχθημεν δὲ ἐπὶ τῆς τέλευτῆς τοῦ βιβλίου καὶ περὶ τῶν πρὸς τὴν ὁσσηρσίαν ἐν τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις ποιότητων. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ μεταβάλλεις ἐπὶ τὸ λοιπὸν γένος τῶν δυνάμεων, ὃ παρηγομάζεται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν ἃ πεφύκασι δοῦν, ἐπιδιδάσκων κάρταῦθα ἐκάστου τὴν φύσιν καὶ οὐσίαν. οὐ μὲν δὴ καθόλου λόγοι πάντες ὑπὲρ τῆς τῶν ἀπλῶν δυνάμειως δοίκασιν ἤδη τέλος ἔχον· ἐπὶ δὲ τοὺς κατὰ μέρος ἢ κατ' εἶδος, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι, μετιέναι καιρός. εἴτε δ' ἂν οὗτοι καθ' ἕκαστον φάρμακον ἰδίᾳ περαιομένοι, καθάπερ καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθύς ἐποιήσαμεν, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὑπὲρ ὕδατός τε καὶ ὄξους ἐπισκεψάμενοι, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον ὑπὲρ ἐλαίου καὶ ῥαδίον, πλὴν ἐν ἐκείνοις μὲν ἐπὶ παραδειγμάτων ὁ λόγος ἡμῶν ἐχίρτετο πρὸς τοὺς οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ τῆς δυνάμειως αὐτῶν ἀποσηναμένους· ἐνταῦθα δὲ διὰ βραχέων ὑπὲρ ἐκάστου δίκαιμ' ἢ μηκέτι φροντίζων, εἴ τις μὴ καλῶς ἀπεμήνηται

quae ex illis ad facultatum conducere cognitionem possent; differuimus autem in extremo ipsius libri de qualitatibus medicamentorum quae ad odoratum attinent. Porro in quinto ad reliquum facultatum genus transgressi, quod quidem ab ipsis operibus quae peragere natae sunt, denominatur et illic quoque cujusque substantiam ostendimus. Et sane universalis sermo de simplicium medicamentorum facultate universus jam finem sortitus videtur. Tempus vero est ad sermones particulares, seu speciales, seu utcumque nominare cuique visum erit, transire. Et sane hi privatim in unoquoque medicamento peragentur, ceu protinus initio fecimus, in primo quidem horum commentariorum de aqua et aceto contemplati, in secundo vero de oleo et rosaceo, nisi quod illic velut in exemplis sermonem transeginus adversus eos, qui non recte de illorum facultate quid protulissent, hic autem breviter de unoquoque differam, non amplius curans siquis male de quovis eorum quippiam

Ed. Chart. XIII. [142. 143.]

Ed. Bas. II. (67.)

περί τιος αὐτῶν, ἀλλ' ὅπερ ἀληθέστατόν μοι φαί[143]νεται
 γράφων, ἄνευ τῆς πρὸς τοὺς διαμαρτάνοντας ἀντιλογίας.
 ὅτι δὲ οὐ μόνον ἀσαφὴς ὁ λόγος ἔσται τοῖς ἐπιλανθανο-
 μένοις τῶν ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀποδείξεως πιστὸν
 οὐχ ἔξει, δῆλον μὲν οἶμαι καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, κάλλιον δ'
 ἔστιν ἵσως ἀναμνησθαι καὶ μὲν, πρῶτον μὲν ὡς ἐπὶ τῆς εὐκρα-
 τοτάτης φύσεως τὴν πείραν χορὴ ποιεῖσθαι τῆς τῶν φαρμά-
 κων δυνάμεως, εἰθ' ἑξῆς ὡς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων. εἰ
 δὲ δὴ καὶ τῶν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητων ἐθέλοι τις ἐν-
 δεικτικῶς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῆς, ἐδείξαμεν
 ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ τὴν ἐν τούτοις μέθοδον. εἰς οὖν τις
 ἦτοι ῥαθυμῶς ἀναγνοὺς τὰ πρόσθεν ἢ καὶ μηδ' ὅλως ἀνα-
 γνοὺς ἐπὶ τούτῳ τὸ βιβλίον εὐθέως ἀφίκηται, σπεύδων ὅτι
 τάχιστα ἐπιστήμων γενέσθαι τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως,
 οὐχ ἔξει βεβαίαν τὴν γνῶσιν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ τὰ φάρμακα
 πάντα τὰ μὲν ἔστι μόρια ζώων ἢ φυτῶν ἢ καρπῶν ἢ τινες
 ὅποι τούτων ἢ χυλοὶ, τὰ δὲ ἐκ τῶν μετὰλλων λαμβάνεται,

pronunciarit, id tantum scripturus quod mihi videbitur
 verissimum, omissa adversus illos qui quid peccarunt con-
 certatione. Porro quod non modo obscura futura est oratio
 iis qui superiora ignorant, verum demonstrationis destituta
 quoque fide, vel me tacente clarum arbitror. Sed tamen
 et in memoriam reduxisse forsan praestiterit, primum qui-
 dem quod in natura temperatissima faciendum est medica-
 mentorum facultatis periculum, deinde in intemperata,
 postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex quali-
 tatibus quae gustu percipiuntur indicatorie conjectari velit
 de eorum facultate, in quarto monstravimus quatenam sit
 in his methodus. Si quis ergo aut negligenter lectis supe-
 rioribus aut plane non lectis statim ad hunc librum per-
 gat, festinans quamprimum medicamentorum facultatis pe-
 ritus effici, haud certam eorum habebit notitiam. Caete-
 rum quoniam medicamenta omnia partim sunt partes ani-
 malium, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores,
 aut succi, partim vero ex metallis sumuntur, melius mihi

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (67. 68.)

καλλίον ἰδοῦναι μοι περὶ τῶν φυτῶν πρῶτον διαλεῖν, ὅτι τε πλείστον αὐτῶν ἐστὶ τὸ γένος ἰσχυρότα(68)τόν τε καὶ τὴν δύναμιν, εἰδ' ἑξῆς περὶ τῶν μεταλλευόντων εἰπεῖν, ἔπειθ' οὕτως ἐπὶ τὰ τῶν ζώων ἀφικέσθαι μόρια. καὶ μέντοι καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν τῆς γραφῆς ἔγνων χρῆναι κατὰ στοιχείον ποιήσασθαι, πρῶτα μὲν ἐκῆνα γράψας τῶν φυτῶν ὧν αἱ προσηγορίαι τὴν ἀρχὴν ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ἄλφα στοιχείου, δεύτερα δὲ ὅσα ἀπὸ τοῦ β, καὶ οὕτως ἤδη τρίτα τε καὶ τέταρτα καὶ πέμπτα καὶ ἄλλα ἐφεξῆς ἅπαντα κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν. οὕτω δὲ καὶ Πάμφιλος ἐποίησατο τὴν περὶ τῶν βοτανῶν πραγματείαν. ἀλλ' ἐκείνος μὲν εἰς τε μέθους γραῶν τινὰς ἔξειράπετο καὶ τινὰς γοητείας Αἰγυπτίας ληρώδεις ἅμα τισὶν ἐπωδαῖς, ἃς ἀναιρούμενοι τὰς βοτάνας ἐπιλέγουσι. καὶ δὲ κέχρηται πρὸς περίεργα καὶ ἄλλας μαγαντείας οὐ περιέρχον· μόνον, οὐδ' ἔξω τῆς ἱατρικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ ψευδεῖς ἀπάσας. ἡμεῖς δὲ οὔτε τούτων οὐδὲν οὕτω τὰς τοῦτων εἶναι ληρώδεις μεταμορφώσεις ἰροῦμεν. οὐδὲ γὰρ τοῖς μικροῖς παισὶ κομιδῇ χρησίμους

visum est de plantis ante omnia differere, tum quod numerosissimum illarum est genus, tum quod virium robore praecollentissimum, inde de metallicis tractare, atque hinc ad animalium partes transire. Quin etiam eo illas ordine perscribere decrevi, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum nomina initium habent ab elemento A, secundo vero loco quae a B incipiunt, et sic tertio, quarto quintoque loco, atque ita deinceps pro literarum videlicet ordine. Nam et Pamphilus eum in modum tractatum de herbis composuit. Verum is ad fabulas versus aniles est, simulque praestigias quasdam deliras Aegyptias, junctis nonnullis incantationibus, quas quum herbas colligunt admurmurant. Et sane utitur ad periapta et veneficia non solum curiosa et a medicina aliena, sed etiam falsa universa. At nos neque horum quicquam, neque nugaces istorum narrabimus transformationes, nec enim vel parvis

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (68.)

ὑπολαμβάνομεν εἶναι τοὺς τοιοῦτους μύθους, μήτι γε δὴ τοῖς μετιέναι σπεύδουσι τὰ τῆς ἱατρικῆς ἔργα. καὶ μοι δοκεῖ πρὸς Ἱπποκράτους εὐθέως ἐν ἀρχῇ τῶν ἀφορισμῶν εἰρησθαι ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὰ χάριν τοῦ μὴ καταναλίσκειν τοὺς χρόνους εἰς ἄχρηστα, σπεύδειν δὲ ὡς οἶόν τε τὴν ἐπιτομωτάτην ἵεναι δι' αὐτῶν τῶν χρησιμωτάτων τῆς τέχνης. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ πολλὰ τῶν βοτανῶν ὀνόματα ταῦτα Αἰγυπτιακὰ καὶ Βαβυλώνια, καὶ ὅσα τινὲς ἰδίως ἢ συμβολικῶς ἐπ' αὐταῖς ἔθεντο, περιττὸν ἔδοξέ μοι προσγράφειν ἐνταῦθα. κάλλιον γάρ, εἴ τις ἐθέλοι καὶ ταῦτα πολυπραγμονεῖν, ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὸν ἀναγινώσκειν τὰς τῶν ἀντιφραζόντων βίβλους. οὕτως γὰρ καὶ αὐτὰς ἐπιγράφουσιν οἱ συντιθέμεναι αὐτάς, καθάπερ καὶ Ξενοκράτης ὁ Ἀφροδισιεὺς ἐποίησεν, ἄνθρωπος τᾶλλα περίεργος ἱκανῶς καὶ γοητείας οὐκ ἀπηήλαχμένος. ὁ δὲ γε Πάμφιλος ὁ τὰ περὶ τῶν βοτανῶν συνθεὶς εὐδηλὸς ἐστὶν καὶ αὐτῶν ὧν γράφει γραμματικὸς ὢν καὶ μήθ' ἑωρακὼς τὰς βοτάνας ὑπὲρ ὧν διηγεῖται μήτε τῆς δυνάμεως αὐτῶν πεπειραμένος, ἀλλὰ τοῖς

admodum pueris utiles tales esse fabulas existimamus, nedum iis qui medicinae opera properant obire. Et profecto protinus in aphorismorum initio ab Hippocrate dictum mihi videtur, *vita brevis, ars vero longa*, ne tempus in inutilibus tereremus, verum quam maximo studio festinaremus viam incedere compendiosissimam, nempe per ea quae sunt in arte utilissima. Pleraque vero ista herbarum nomina, aut Aegyptiaca, aut Babylonia, quaeque nonnulli aut privatim, aut notae gratia illis imposuerunt, hic adscribere mihi visum est supervacuum. Nam praestat, si quis haec volet curiosius persequi, seorsum et per se apud illos legere qui transtulere, nam ita et libros illos inscribunt, ut qui eos non composuerint, velut Xenocrates Aphrodisientis fecit, vir cum in aliis supra modum curiosus tum a praestigiis non alienus. At Pamphilus, is scilicet qui libros de herbis composuit, plane ex iis quae vel ipse scribit prae se fert grammaticum, indicatque se nec conspexisse herbas, de quibus conscribit, nec vires earum expertum, sed iis qui

Ed. Chart. XIII. [143. 144.]

Ed. Bas. II. (68.)

πρὸ αὐτοῦ γεγραφοῖσιν ἅπασιν ἄνεν βασιάνου παπιστινικῶς.
 οὗτος μὲν ἐξέγραψε βιβλία, πλῆθος ὁνομάτων ἐκ' ἐκάστη
 βοτάνῃ μάτην προστιθείς, εἴθ' ἐξῆς εἴ τις αὐτῶν ἐξ ἀνθρώ-
 που μεταστροφῇ διηροῦντο, ἢ αἰσθηδὺς καὶ σποινδὺς δὴ
 τις καὶ θυμιάματα ταῖς ἐπὶ τούτων ἐκ τῆς γῆς ἀταιρέ-
 σισι προσγράφων, ἐτίρας τε γοητείας τοιαύτας ληρώδεις.
 [144] ὁ δὲ Ἀναξαρβίης Διοσκουρίδης ἐν πέντε βιβλίοις τὴν
 χρήσιμον ἅπασιν ὕλην ἔγραψεν οὐ βοτανῶν μόνον, ἀλλὰ
 καὶ διδρῶν καὶ καρπῶν καὶ χυλῶν καὶ ὀπῶν, εἴ τι τε τῶν
 μεταλλινομένων ἀπάρτων καὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων μνη-
 μονεύσας. καὶ μοι δοκεῖ τελειώτατα πάντων οὗτος τὴν περὶ
 τῆς ὕλης τῶν φαρμάκων πραγματείαν ποιήσασθαι. πολλὰ
 μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὑπὲρ αὐτῶν γέγραπται καλῶς,
 ἀλλ' ὑπὲρ ἀπάντων οὕτως οὐδεὶς, πλὴν εἰ Τάνιτρον τις ἐπαι-
 νοίῃ τοῦ Ἀσκληπιάδου. καὶ γὰρ καὶ τούτῳ τ' ἄλλα τε καλῶς
 εἴρηται, χωρὶς τῶν κατὰ τὰς αἰτίας λογισμῶν. ταῦτά τε οὐκ
 ἀναγινώσκουσιν χρὴ τὸν ἔμπροσθεν γενέσθαι ὕλης βουλόμενον,
 εἴ τι τε πρὸς τούτοις τὰ θ' Ἡρακλείδου τοῦ Ταραντίνου καὶ

ante ipsum scripsere, fidem habuisse citra ullam exploratio-
 nem. Sic sane libros explevit addito ad quamque herbam
 nominum acervo, deinde etiam exponens, si qua ex homine
 ferebatur transformatio, tum incantationes et libationes
 atque thymiamata quae in colligendis illis adhibebantur
 ascribens, nec non et alias ejusmodi praestigias nugaces.
 At Anazarbenis Dioscorides quinque libris materiam omnem
 utilem absolvit, non herbarum tantum, sed et arborum et
 fructuum et succorum et liquorum, memorans insuper et
 metallica omnia et partes animalium. Et mihi utique vi-
 detur omnium perfectissime tractatum de materia medica-
 mentorum confecisse. Nam licet a majoribus eo plurima
 de illis bene scripta extent, tamen a nemine omnium aequè
 de omnibus, nisi quis Tanitrum praedicet Asolepiadis,
 nam et hinc caetera recte dicta esse probantur extra ratio-
 cinationes, quas super causis assert. Atque haec nimirum
 perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiae
 evadere studet, ad haec quoque quae scripta reliquit Hera-

Ed. Charit. XIII. [144.]

Ed. Bas. II. (68.)

Κρατεῦα καὶ Μαρτίου. γέγραπται δὲ οὐχ ὁμοίως οὕτως ἐκείνοις, οὐδ' εἰς ἓν ἡθροίσται πάντα, καθάπερ τῷ Διοσκουρίδῃ, περὶ ὕλης γε ἐπιγράφαντι τὰς πέντε βίβλους, ἀλλ' ἰδίᾳ μὲν, εἰ οὕτως ἔτυχε, περὶ σκευασίας τε καὶ δοκιμασίας φαρμάκων ἔγραψαν, ὥσπερ Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος, ἰδίως δὲ περὶ καθαρτικῆς ἢ προποτισμῶν ἢ κλυσμῶν, ὥσπερ ὁ Μαρτίας ἐποίησεν. ἰδίᾳ δ' εὐπορίστων βοηθημάτων, ὡς Ἀπολλώνιος, ἢ τῶν κατὰ τόπους, ὡς Μαρτίας. ἢ δὲ πλείστη τῶν φαρμάκων χοῆσις ἐν αὐταῖς ταῖς θεραπευτικαῖς πραγματείαις ὑπὸ τε τῶν παλαιῶν γέγραπται καὶ προσέτι τῶν νεωτέρων ἀπάντων σχεδόν· καὶ γὰρ πρὸς Ἱπποκράτους εἴρηται πολλὰ καὶ πρὸς Εὐρυφῶντος καὶ Διεύχους καὶ Διοκλέους καὶ Πλειστονίκου καὶ Πραξαγόρου καὶ Ἡροφίλου, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἀγὴρ παλαιὸς ὃς οὐ συνεβάλλειό τι τῇ τέχνῃ μῆζον ἢ μῖον εἰς ἐπιστήμην φαρμάκων, ἄνευ γοητείας τε καὶ ἀλαζονείας, ἣν ὕστερον Ἀνδρέας ἐπεδείξατο, ὥσθ' ὅτῳ σχολὴ χρησίμοις ὁμιλεῖν βιβλίοις περὶ φαρμάκων γεγραμμένοις, ἔχει πολλὰ καὶ τῶν παλαιῶν μὲν,

clides Tarantinus et Crateuas et Mantias. Verum illi non similiter scripserunt, nec in unum congefferunt omnia, ceu Dioscorides, qui de materia quinque libris fecit titulum, verum seorsum, verbi causa de praeparatione, aut probatione medicamentorum scripserunt, ut Heraclides Tarantinus, seorsum vero de purgantibus, aut propotismis, aut clysmis, ut fecit Mantias, separatim de facile parabilibus remediis, uti Apollonius, aut de iis quae secundum locos, ut Mantias. Porro plerumque medicamentorum usum veteres in curandi tractatibus prodiderunt, ut et juniorum medicorum prope omnes. Nam et ab Hippocrate dicta sunt multa et ab Euryphonte et Dieuche et Diocle et Plistonico et Praxagora et Herophilo. Nec est veterum medicorum quisquam qui non aliquid plus minusve arti contulerit ad medicamentorum scientiam, idque citra praestigias aut mendacium, [quae postea invexit Andreas. Itaque cui otium suppetit legendis utiliter de medicamentis scriptis libris,

Ed. Chart. XIII. [144.]

Ed. Bas. II. (68.)

ὥς ἔρηται, καὶ τῶν νιωτέρων δὲ, οὐκ ὀλίγα μέχρι καὶ τῶν
 περὶ Παμφίλου τε καὶ Ἀρχιγένειαν. καὶ μὲν δὴ καὶ Ρούφω
 τῷ Ἐφεσίῳ πολλὰ μὲν καὶ τοῖς θεραπευτικοῖς βιβλίοις γέ-
 γραπται φάρμακα, καὶ περὶ βοταιῶν δὲ δι' ἐξαμέτρων ἐπῶν
 στήνεται τίταρα, καὶ οὐδεὶς φόβος ἐπιλείπειν χρησιμὰ βι-
 βλία, καὶ ἐν ἅπασι τῷ βίῳ βούληται τις ἄλλο μηδὲν ἢ
 περὶ φαρμάκων ἀναγιγνώσκειν. Ἀνδρείου δὲ καὶ τῶν ὁμοίως
 ἀλαζόντων ἀφίστασθαι χρή, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι Παμφίλου
 τοῦ μηδ' ὄναρ ἐωρακότος ποιῆσαι τὰς βοτάνας, ὧν τὰς ιδέας
 ἐπιχειρεῖ γράφειν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ
 οὐ καὶ ὁ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης εἵκαζεν αὐτοὺς, ὁμοιό-
 τατοι τοῖς κήρυξιν εἰσιν, ὅσοι τὰ τῆς ιδέας γνωρίσματα
 κηρύττουσιν ἀποδιδρακότος ἀνδραπόδου, αὐτοὶ μηδεπώποτε
 διασάμειοι. λαμβάνουσι μὲν γὰρ τὰ γνωρίσματα παρὰ τῶν
 εἰδόντων, λέγουσι δὲ ὥς ἐπαυδὴν αὐτὰ, ἃ μηδὲ εἰ παριστώ-
 ῃ κηρυττόμενος τύχη, διαγνώσκει δυνάμενοι. ἐγὼ μὲν γὰρ
 ἐμμετρήμενον τοῖς πρώτως γράψασι τὰς ιδέας τῶν βοταιῶν,
 ἄμεινον ἡγοῦμαι αὐτόπτην γενέσθαι παρ' αὐτῷ τῷ διδά-

multos quidem habet, ut est dictum, antiquorum, sed nec
 paucos juniorum, adusque Pamphilum et Archigenem.
 Quin et Rufus Ephesius, quum multa medicamenta in cu-
 randi libris conscripserit, tum de herbis versibus hexametris
 quatuor libros composuit. Nec metus est defecturos libros
 utiles, etiamsi in tota vita quis aliud nihil quam de me-
 dicamentis legere volet. Verum abstinendum ab Andrea
 est aliisque similiter mendacibus, multoque etiam magis
 fugiendus Pamphilus, qui ne per somnium quidem herbas
 vidit, quarum aggreditur figuras perscribere. Nam id
 genus hominum, quo modo assimilavit eos Heraclides Ta-
 rantinus, simillimum est praeconibus, qui formam ac notas
 fugitivi mancipii, licet ipsi non viderint unquam, praeconio
 tamen publicant; notas enim ab aliis qui norunt accipiunt
 et ceu cantilenam eas proferunt, ut si forte is, quem prae-
 conio indicant, prope adfisteret, agnoscere tamen non pos-
 sent. Equidem non possem non accusare et illos quoque,
 qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati,

Ed. Chart. XIII. [144. 145.]

Bas. II. (68.)

σκοῦντι τὸν μανθάνοντα καὶ μὴ τοῖς ἐκ τοῦ βιβλίου κυβερνήταις ὁμοιωθῆναι. καὶ γὰρ ἀληθέστερον οὕτω καὶ σαφέστερον ἢ διδασκαλία περαιοῖν ἂν ὑπὸ διδασκάλων οὐ βοτανῶν μόνων ἢ θάμνων ἢ δένδρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. εἰ δὲ ἄρα καὶ δέοιτο τοῦ βιβλίου, τίς οὕτως ἄθλιος ὥς παρελθεῖν τὰ Διοσκουριδίου καὶ Νίγρου καὶ Ἡρακλείδου καὶ Κρατεῦα καὶ ἄλλων μυρίων ἐν τῇ τέχνῃ καταγρησάντων, βιβλία γραμματικὰ γράφοντος ἐπωδὰς καὶ μεταμορφώσεις καὶ δεκανῶν καὶ δαιμόνων ἱερὰς βοτάνας ἀτάσχοιτ' ἄν; [145] ἴδι' ὅτι γὰρ γόητες ἄνθρωποι ἐκπλήττειν τὸν πολλὸν ὄχλον ἔργον πεποιημένοι τὰ τοιαῦτα συνέθεσαν ἐξ αὐτῶν ἔνεστί σοι γινῶναι τοῦ Παμφίλου βιβλίων, ὃς πρῶτον μὲν ἐν ταῖς βοτάναις ἔγραψεν ἀβρότονον, ἅπασιν ἡμῖν γινώριμον τυγχάνουσιν, εἰδ' ἐξῆς ἄγνον ἱκατῶς καὶ τοῦτο γινώριμον θάμνον, εἰτ' ἄγρωστιν οὐδὲ τοῖς ἰδιώταις ἄγνωστον πόαν, εἰτ' ἄγχουσαν ἣν οὐδὲ αὐτὴν ἄγνοεῖ τις, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ ἀδιάντον ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένον.

quum melius existimem ab ipso praeceptore oculis discere, ac non assimilari iis qui ex libris prodeunt gubernatores; nam sic et verior et manifestior esset doctrina non herbarum modo et fruticum arborumque, sed et aliorum omnium medicamentorum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est ut praeteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuae et aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos scribentis incantationes, transformationes et decanorum daemoniorumque herbas sacras perferat? Nam quod hominibus istis praestigiatoribus unicum fuerit studium ut vulgus imperitum talia scribentes in sui admirationem verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere liceat, qui primam inter herbas conscripsit abrotonon omnibus nobis cognitam, ac deinde viticem et ipsam adinodum notam, inde agrostin herbam, nec vulgo ignotam, mox anchusam, quam nec ipsam quispiam ignorat, sicut nec adianton, quae illi deinceps scripta legitur, atque in his utique nihil, quod quidem sciam, super-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Basf. II. (68. 69.)

ἐν μὲν δὴ τοῖτοις οὐδὲν ὦν ἴσμεν περιττώτερον γράφει·
 μετὰ δὲ ταῦτα βοιάτης μένηται καλουμένης, ὡς αὐτός
 φησιν, αὐτοῦ, περὶ ἧς ὁμολογεῖται μὴδεῖα τῶν Ἑλλήνων εἰρη-
 κίνειαι μὴδὲν, ἀλλ' ἐν τινι τῶν εἰς Ἑρμῆν τὸν Αἰγύπτιον ἀνα-
 γιγνομένων βιβλίων ἐγγεγραμμένη, περιέχοντι τὰς λσγ' τῶν
 ὠροσκοπῶν ἱερὰς βοιάτας, αἱ εὐδὴλον ὅτι πᾶσαι ληρός
 εἰσι καὶ πλάσματα τοῦ συνθέτος, ὁμοιότατα τοῖς ὀφιο-
 νικοῖς τοῖς Κόγχλας. οὔτε γὰρ ὁλως ἐγίνετό τις Κόγχλας, ἀλλ'
 (59) εἰς γέλωτα οἴγκεται τοῦτομα, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα
 τὰ κατὰ τὸ βιβλίον αὐτοῦ γεγραμμένα. καὶ αἱ λσγ' αὗται βο-
 τάται μέχρι τῶν ὀνομάτων προέρχονται, μὴδενὸς αὐταῖς
 ἐποκειμένου πράγματος. ἀλλὰ Πάμφιλος μὲν ὥσπερ ἄλλοι
 πολλοὶ σχολὴν ἴσως ἦγεν ἀχρήστους μύθους ἐγγράφειν βι-
 βλίοις· ἡμεῖς δὲ καὶ τῶν ἡγοούμεθα τὸν χρόνον ἀπολλύναι
 μνημονεύοντες αὐτῶν ἐπιπλέον. ἀρξώμεθα οὖν ἤδη τῶν
 χρησίμων.

Κεφ. α'. [α'. Περὶ ἀβροτόνου τε καὶ ἀψινθίου καὶ
 τῶν ἐκατέρου εἰδῶν.] Ἀβροτόνου ταύτης τῆς πόας οὔτε

vacuum scribit. Verum postea herbae meminit nomine, ut
 ait, aquilae, de qua fatetur, Graecorum nulli quicquam esse
 proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam
 ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente tri-
 ginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est
 esse omnes nugas meras atque auctoris ipsius fragmenta
 similia Ophionicis Conchlacis; nec enim prorsum quispiam
 extitit Conchlax, ad risum enim fictum nomen est, sicut
 pleraque alia in libro ejus conscripta, nec triginta sex her-
 bae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec ulla ipsis
 res subjacet. Verum Pamphilo, sicut et plerisque aliis,
 otium fortassis supererat inutiles fabulas libris intexere, at
 nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui
 prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt jam
 nunc ordiamur.

Cap. I. [1. De abrotono et absinthio et utriusque
 speciebus]. Abrotoni herbae nec speciem formamve scri-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Bas. II. (69.)

τὴν ἰδίαν χρὴ γράφειν ἐπὶ τοσούτοις τε καὶ τοιούτοις ἀνδράσιν οὔτε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας ὥς ἐκεῖνοι, καὶ εἰ μὴ διωρισμένως, ἀλλὰ σαφῶς γοῦν ἐδήλωσαν. εἰρήσεται δὲ καὶ ἡμῖν ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείᾳ καὶ τῇ τῶν εὐπορίστων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γραμμασιν, ὅταν ἡ χρῆσις καλῇ. μόνον δὲ, ὅπερ ἔξ ἀρχῆς πρόκειται, τὰς καθόλου δυνάμεις ἀπάντων τῶν φαρμάκων ἐπισκέπασθαι, τοῦτο καὶ πὶ τῶν ἄλλων μὲν ἔπεται, καὶ νῦν δὲ ἤδη ποιητέον αὐτὸ καὶ λεκτέον ὥς θερμὸν τέ ἐστι καὶ ξηρὸν τὴν δύναμιν τὸ ἀβρότορον, ἐν τρίτῃ πού τάξι καὶ ἀποστάσει μετὰ τὰς συμμετρίας τεταγμένον, διαφορητικὴν τέ τινα καὶ τμητικὴν ἔχον δύναμιν. τῆς αὐτῆς δ' ἐστὶ δυνάμεως καὶ ἡ τρίψις αὐτοῦ εἰληγυῖα, ὥσπερ τὸ σαρκωτικόν τε καὶ δακνῶδες. ὅτι δὲ καὶ ὥς πρὸς τὴν εὐκρατον φύσιν ἡ τοιαύτη τάξις ἐξετάζεται πρόσθεν εἴρηται πολλάκις. ἐξεύρομεν δ' αὐτοῦ τὴν κράσιν οὐχ ἥκιστα μὲν καὶ τῇ γένει τεκμηράμενοι, πικρὸν γὰρ ἱκανῶς ἐστίν. ὁ δὲ τοιοῦτος χυμὸς ἐδείκνυτο γεώδης μὲν

bere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, ceu illi factitarunt; quas si non definite distincteque, saltem clare significarunt, verum et nos quoque eas copiosius exponemus in opere de componendis pharmacis, simulque de paratu facilibus, interim vero etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod unicum ab initio propositum fuit, nempe universales duntaxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id quidem et in aliis consentaneum est et nunc sane etiam faciendum dicendumque, abrotonon esse calidum et siccum facultate, in tertio ordine sive recessu a symmetria situm, discutientem quandam ac incidentem habens facultatem, cujus facultatis est pulvis hujus sumptus, tum sarcoticam tum mordentem. Porro quod ejusmodi ordo ut ad temperatam naturam expenditur saepe ante diximus. Sed et inveniemus temperamentum ejus non minime quidem et ex gustu ducta conjectura, utpote quum sit admodum amarum. Porro saporem ejusmodi, quum terrenae sit essen-

Ed. Chart. XIII. [145. 146.]

Ed. Bas. II. (69.)

ὅν τὴν οὐσίαν, ὑπὸ θερμότητος διαψιλοῦς λεπτόνισθαι, ὥστε καὶ θερμαίνων καὶ ξηραίνειν οὐκ ἀγεννῶς. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ τῇ διαφορμένη πείρᾳ, περὶ ἧς ἐμπροσθεν εἴρηται πολλὰκις, ἀκριβοῦς βεβαιώσαντες ἐκ τῆς αὐτῆς εἴρομιν τὸ φάρμακον τοῦτο κρᾶσιως. εἴτε γὰρ κόψας τὴν κόμην ἅμα τοῖς ἀνθισιν, ἄχρηστον γὰρ αὐτοῦ τὸ λοιπὸν κάρφος, ἐπιπάττοις ἔλαι καὶ σαρκῶ, δακτυλῶδες τε καὶ ἐριθιστικὸν φαίνεται, εἴτε ἀποβριξας ἐν ἔλαιῳ κατατίλιν ἐθιλήσαις ἤτοι κεφαλῇ ἢ γαστρίᾳ, θερμαίνων σφοδρῶς εὐριθίσσεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοι κατὰ περιόδους ἀλίσκονται ῥίγεσιν, εἰ καὶ τούτους ἀνατρέψαις πρὸ τῆς εἰσβολῆς, ἥτιον ῥιγῶσιν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν αἰσθησὶν ἐνθὺς ἅμα τῷ προσφέρισθαι λανθάται θερμαίνων. [146] ὅτι δὲ ἔλκευθας ἀτταρεῖν εἰκὸς ἐστὶ πικρὸν ὑπάρχον αὐτὸ καὶ πρὸ τῆς πείρας εὐδήλον, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ πετάριῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημέων ὑπὲρ τοῦ πικροῦ χιμοῦ τῆς φύσεως. εἰδήσαις δ' εὐθὺς ὡς καὶ διαφόρητικὴν τινὰ καὶ τμητικὴν ἔχει δύναμιν. ἀλλὰ καὶ ὡς μᾶλλον ἀψιθίου τοῦτο ὑπάρχειν ἀναγκαῖον αὐτῷ συλλο-

tiae, a largo calore extenuatum ostendimus, ita ut non infrenue calefaciat pariter et deficcet. Quinimo et cum distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medicamentum hoc comperimus. Nam sive comam cum floribus, nam reliqua ejus palea inutilis est, contusam ulceri puro illinas, mordax et irritans videbitur, sive eo in oleo macerato esput volas aut ventrem perfundere, admodum calefacere reperies. Quin et si qui per circuitum rigoribus corripuntur, eos ante invasionem hoc volas confricare, minus utique rigore consentientur, imo et sensus quidem protinus, ubi admotum fuerit, ipsum calefacere percipit. Porro quod lumbricos interimat par est, nimirum quum sit amarum, ac proinde, vel antequam experiaris, manifestum, si quidem memoria teneas quae in horum commentariorum quarto de amari saporis natura prodidimus. Sciesque protinus quod et digerendi et incidendi quandam vim habeat. Sed et quod magis quam ablinthio id ipsi necessario insit,

Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Bas. II. (69.)

γίσασθαι σοι παρέσται πρῶτον μὲν ἐκ τῆς γένεως. ἐλα-
χίστης γὰρ τιος μετέχει στρυγνότητος τὸ ἀβρότονον, ἀψίν-
θιον δὲ οὐκ ὀλίγης· ἐπειτα δὲ καὶ τοῦ κακοστόμαχον εἶναι
τὸ ἀβρότονον, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ σέριφον, εὐστόμαχον δὲ
τὸ ἀψίνθιον. εἰδείχθη γὰρ καὶ περὶ τούτων πρόσθεν ὡς τὸ
μὲν πικρὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ πάντελ᾽ εἴη κακοστόμαχον,
τὸ δὲ αὐστηρὸν ἢ στρυγνὸν ἢ ὅλως στύγον εὐστόμαχον.
ἐπιμιγνυμένων δὲ τῶν ποιότητων ἀλλήλαις ἢ σφοδρτέρα
ἂν επικρατοίη. ταῦτ' οὖν ἀρκεῖ σοι γινώσκειν ἐν τῇδε τῇ
πραγματείᾳ. δειχθήσεται γὰρ ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς με-
θόδου γράμμασιν ὡς ἂν τις τοιοῦτω φαρμάκῳ κάλλιστα
χρῶτο. καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι ἐπιζητεῖ ἀκούειν μήθ' ὅτι
σὺν ἐφθῶ μῆλῳ κνδορίῳ καταπλασθέν ἢ ἄρτῳ φλεγμονὰς
ὀφθαλμῶν ἰᾶται, μήθ' ὅτι διαφορεῖ φέματα σὺν ὠμηλύσει
λαῖον ἐψηθέν. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδέτερον οὔτε τῶν ἄλλων
οὔθεν τῆς νῦν πραγματείας ἰδιὸν ἐστίν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐμ-
πειρικῇν διδασκαλίαν ποιουμένοις ἐν τοῖς εὐπορίστοις γρά-

in promptu erit colligere, primum quidem ex gustu, pau-
cissimae siquidem acerbitalis particeps abrotonon est, non
paucae vero absinthium, deinde ex eo quod inimicum
quidem sit stomacho abrotonon, velut etiam seriphon, gra-
tum vero et amicum absinthium. Siquidem de istis supra
offensum est quod amarum ipsum per se omnifariam infen-
sum sit stomacho, austerum vero, aut acerbum, aut in summa
astringens stomacho amicum. Porro ubi qualitates haec in-
vicem permixtae fuerint, quae vehementior fuerit, ea utique
vicerit. Atque haec satis est in hoc tractatu novisse. Mon-
strabitur autem in libris de ratione curandi, quo pacto quis
optime medicamento ejusmodi uti possit. Ac proinde quae-
rendum haud etiam est quamobrem cum malo cydonio
cocto illitum aut pane oculorum sanet phlegmonas, neque
quid cum farina hordeacea tritum ac coctum digerat phy-
mata, neutrum siquidem horum, nec aliorum quidvis huic
proposito nobis tractatui proprium est, sed qui empiricam
proflitentur doctrinam, ii in paratu facilibus medicamentis

Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Bas. II. (69.)

γίνεται φερμέκοις, ὅσοι δὲ λογικῶς ἀσκήσαι τὴν τέχνην βού-
 λονται, τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ χάρις τούτοις μεθόδου. τὰ τε
 γὰρ ἄλλα καὶ βλαβεῖς τις ἔν μᾶλλον ἢ ὠφεληθεῖν πρὸς
 τῆς τοιαύτης ἱστορίας. Ἱπποκράτης μὲν οὖν ἐν ἀφορισμοῖς
 γράφοντι, ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίη ἢ λουτρον ἢ πυ-
 ρίη ἢ φλιβοτομή ἢ φαρμακίη λύνει· μὴ μέντοι προστι-
 θέτω, ποίας μὲν οὖν ὀδύνας ἀκρατοποσία, ποίας δὲ λου-
 τρον, καὶ τίνας μὲν πυρία, τίνας δὲ φλιβοτομία, τίνας δὲ
 φαρμακία, συγχωρήσειεν ἂν τις, οἶμαι, διὰ τρεῖς αἰτίας. καὶ
 γὰρ ἀφοριστικὴν ἐποιεῖτο διδασκαλίαν, ἐν ἣ διὰ τὸ σύν-
 τομον οὕτω λέγεσθαι συγκιχώρηκε τὰ πολλὰ, καὶ πάντα τὰ
 ἱατικὰ τῶν ὀδυνῶν ἔγραψεν, εἰ καὶ μὴ διωρίσατο πρὸς
 ὁποίαν ὀδύνην ποῖον αὐτῶν ἀρμόττει, ἢ καὶ πολλαχόθι τῶν
 ἄλλων συγγραμμάτων ἀφορμὰς ἡμῖν ἔδωκε τῶν ἐν τοῖς
 οὕτω ῥηθεῖσι διορισμῶν. ὅσοι δὲ μήτ' ἐν ἑτέροις βιβλίοις
 ἔγραψαν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀφορισμῶν μήτε ἐν διεξοδικῇ
 τε καὶ μακρῇ πραγματείᾳ, γράφουσιν ἀφοριστικῶς τε καὶ
 βραχέως, εἴτε τὸ πρὸς τούτοις ἐν ἑκ πολλῶν δηλοῦσιν, εἰς

ea conferibunt, ut qui ex ratione artem tractare volunt, iis
 opus est methodo curandi; nam alioqui damnum magis
 quam utilitatem ex tali consequantur narratione. Sane
 Hippocrati, qui in aphorismis scripsit, *Dolores oculorum
 solvit meri potio, aut lavacrum, aut fctus, aut sanguinis
 missio, aut purgatio*, nec adjecit quosnam dolores vini
 potio, quos lavacrum, quos fctus, quos sanguinis missio et
 quos purgatio, ignoscendum forsā quis arbitretur tribus,
 ut arbitror, de causis. Siquidem aphoristicam faciebat do-
 ctrinam, in qua propter brevitatem et compendium plera-
 que ita dici concessum est. Et omnia quae dolore solvunt
 enumeravit, tametsi non definiit ad quem dolorem quod-
 nam ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum li-
 brorum occasiones nobis praestitit, distinctiones in iis quae
 hoc pacto dicuntur inveniendi. At qui neque in aliis libris
 de talibus scripsere distinctionibus, aut in enarratorio et
 prolixo tractatu aphoristice tamen ac breviter scribunt, aut

Ed. Chart. XIII. [146. 147.]

Ed. Baf. II. (69.)

πλείω δὲ βλάπτουσιν ἡμᾶς ἢ ὠφελοῦσι. πολλῶν γὰρ οὐσῶν διαφορῶν ἐν ταῖς ὀφθαλμίαις, καὶ μιᾶς μὲν ἐξ αὐτῶν χρή-
 ζούσης τοῦ προειρημένου καταπλάσματος, τῶν δ' ἄλλων
 βλαπτομένων, ὁ χρώμενος ἐπὶ πασῶν ἀδιορίστως πολὺ
 πλείους βλάψει ἢ ὠφελήσει. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον
 οὐ περὶ ἀβροτόνου μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάν-
 των γραπτέον ἡμῖν ἔστι, τὰς μὲν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ
 ψύχειν ἢ ὑγραίνειν ἢ ξηραίνειν δυνάμεις ἐξ ὧν πολλάκις
 εἴρηκα μεθόδων εὐρίσκουσιν, ὅσα δὲ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς
 ὅλης οὐσίας ἀποτελοῦνται τῇ πείρᾳ μότῃ. δέδαικται καὶ
 περὶ τῶν τοιούτων ὡς δηλητήριοί τε εἰσι καὶ δηλητηρίων
 ἀλεξητήριοι καὶ καθαρτικοί. τούτων γὰρ οὐχ οἷόν τε λογι-
 κὴν ποιήσασθαι τὴν εὐρεσιν, ἀλλ' ἢ μόνον ὑπόνοιάν τινα
 πιθανὴν ἔστιν εὐρεῖν ἐπὶ τινων· οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ πάντων γε,
 καθάπερ καὶ αὐτὸ τοῦτο δεδήλωται διὰ τῶν ἔμπροσθεν.
 [147] ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὕτως εὐρισκομένων δυνάμεων
 ἰδίᾳ ποιήσομαι τὸν λόγον ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἐπειδὴν πρότερον

insuper etiam ex multis unum tantum indicant, ii plus nos
 laedunt quam juvant. Nam quum sint multae in ophthal-
 miis differentiae, atque una duntaxat ex eis praedictum
 poscat cataplasma, aliae vero omnes ab eo laedantur, si
 quis id ad omnes sine discrimine adhibeat, multo plus lac-
 dat quam juvabit. Ad hunc itaque modum non tantum
 de abrotono, sed de aliis quoque omnibus scribendum nobis
 est, eas quidem facultates quae sunt in calefaciendo, frige-
 faciendo, humectando, siccandoque iis quas saepenumero
 memoravimus methodis reperientibus, quae vero secundum
 totius substantiae proprietatem perficiuntur, sola experientia.
 Et de his ostensum est quod deleteriae sint et deleteriarum
 alexeteriae et purgatoriae. Nam has ex ratione invenire
 est impossibile, praeterquam quod in quibusdam suspicionem
 duntaxat probabilem invenire liceat, neque enim in omni-
 bus, sicut hoc in superioribus monstratum fuit. At de fa-
 cultatibus, quae hoc pacto inveniuntur, separatim posita
 differemus, ubi videlicet prius sigillatim per quodque medi-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Basf. II. (69.)

ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν, ὑγραίνειν τε καὶ ξηραίνειν, καὶ ὅσα ταύταις ἐπιοῦται διέλθω καθ' ἕνα-
στον εἶδος φαρμάκου. τοσούτῳ μέντοι προσθεῖς ἔτι περὶ
ἀβροτότου καταπαύσω τὸν λόγον, ὥς ὁ θαυμασιώτατος
Πάμφιλος, καίτοι ταύτην πρώτην πόαν γράφων καὶ τάχ'
ἂν εἰ μηδενὸς τῶν ἐφεξῆς, ἀλλὰ ταύτης γοῦν ἐθελήσας αὐ-
τόπτης γινέσθαι, ὅμως ἐοφαίνεται μέγιστα, τομιζῶν ὑπὸ Ῥω-
μαίων σαρτόνικον ὀνομάζεσθαι τὴν βοτάνην. διαφέρει γὰρ
ἀβροτόνον σαρτόνικον, καθότι καὶ Dioscoridēs ἔγραψεν ἐν
τῷ τρίτῳ περὶ ὕλης ἀκριβέστατα, καὶ πάντες ἴσασιν τοῦτο
γε ἰατροὶ καὶ ῥησιποῶλαι. τοῦ μὲν γὰρ ἀβροτότου δύο ἐστὶν
εἶδη, τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ τομιζόμενον, ὥς καὶ τοῦτο
διώρισται παρὰ τῷ Dioscoridē τε καὶ τῷ Πάμφιλῳ καὶ
ἄλλοις μυρίοις. ἕτερον δὲ ἐστὶν αὐτοῦ τὸ ἀψίνθιον, οὗ πάλιν
εἶδη τρεῖς τίθεσθαι καὶ αὐτὰ τριτὰ, ὧν τὸ μὲν τῷ γένει
ὁμοτίμως προσαγορεύονται ἀψίνθιον, ὅποιον μάλιστα ἐστὶ
τὸ Ποντικόν, τὸ δὲ σέρμηον, τὸ δὲ σαρτόνικον. εἰ (70) δ'

camentum de iis, quae calefaciendo, frigefaciendo, hume-
clando, liccandoque agunt, tum de iis, quae ad has conse-
quuntur, narrationem abfolvero. Porro ubi unum modo
adjecero, finem faciam de abrotono dicendi, nempe quod
summe suspiciendus ille Pamphilus, etiam si hanc primam
herbarum recensuit, ac forsan ut nullam deinceps aliam,
tamen hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit, attamen
vel maxime hallucinatur, existimans hanc herbam a Roma-
nis appellari santonicum, differt enim ab abrotono santon-
icum, velut etiam Dioscorides exactissime scripsit in tertio
de materia, et omnes id norunt tum medici tum pharma-
copolae. Nam abrotoni duae sunt species, altera quam
marem, altera quam foeminam nuncupant, quod ipsum de-
finitum est tum apud Dioscoridem tum apud ipsum Pam-
philum alioque innumeros. At aliud est ab eo absinthium,
cujus rursus tres statuendae sunt species, quarum unam
eodem cum genere ipso nomine appellant, cujusmodi po-
tissimum est ponticum, alterum santonicum, tertium sari-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bas. II. (70)

ἄλλο μὲν ἀψίνθιον, ἄλλο δὲ σέριφον, ἄλλο δὲ σαντόνικον
λέγοι, οὐδὲν εἰς τὰ παρόντα διαφέρει. οὐδὲ γὰρ ὄνομα διαί-
ρησόντες ἤκομεν, ἀλλ' ὑπὲρ αὐτῶν τῶν πραγμάτων σπουδά-
ζομεν. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ταῦτα καὶ ταῖς ἰδέαις καὶ ταῖς γεύ-
σεσι καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἕτερα σαφῶς ἀλλήλων ἐστίν, ὀνο-
μαζέτω μὲν, εἰ βούλοιτό τις, ἅπαντα διὰ μιᾶς προσηγορίας,
ἐκδιδασκέτω δὲ ἀκριβῶς τὰς δυνάμεις. ἡμεῖς οὖν τὰς μὲν
ἰδέας αὐτάρκως ἔφαμεν εὐρησθαι Dioscoridῃ τε καὶ ἄλλοις
οὐκ ὀλίγοις, ὥστ' οὐ χρὴ γράφειν αὐθις ὅσα τοῖς πρόσθεν
ὀρθῶς εἴρηται. εἴ τι δ' ἐν ταῖς τούτου δυνάμεσιν ἀδιόρι-
στον ἐξαῖνοι παράλειπον, οὐ δὴ χάριν ἐπὶ τήνδε τὴν ἔξοδον
ἀνικόμην, ἐγὼ προσθεῖναι πειράσομαι. τὸ μὲν ἀψίνθιον
ἥτιόν ἐστιν τῶν εἰρημέων θερμόν, ὡς ἂν πλείστης μετέχων
τῆς στύψεως. εἰ δὲ καὶ τοῦτο λεπτομερὲς ἥτιον ἐκείνων, καὶ
λεπτερικόν δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἥτιον ἐκείνων, οὐ
μὴν ἥτιόν γε ξηραντικόν. τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν σαντόνι-
κον ἀπὸ Σαντονείας χώρας, ἐν ἣ φύεται, τὴν προσηγορίαν

phum. Si vero aliud placet appellare absinthium, aliud
vero seriphum, aliud autem fantonicum, nihil interest, quod
ad praelens certe attinet, nec enim nomen divisuri venimus,
sed studium nobis est ipsis de rebus. Porro quoniam haec
tum specie tum gustu tum facultatibus inter sese diversa
sunt, non obscure uno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes,
verum exacte vires eorum edoceas. Ac nos sane sufficien-
ter ipsas formas a Dioscoride explicatas esse aliisque non
paucis jam diximus, itaque denuo eadem scribenda non sunt,
quae majoribus recte sunt prodita. At siquid illi in facul-
tatibus omisere indistinctum, cuius profecto gratia ad hanc
narrationem venimus, ea nos adjicere tentabimus. Absin-
thium quidem dictis minus est calidum, nempe plurimam
obtinens astrictionem, quod quum sit et minus quoque te-
nuum quam illa partium et utique minori etiam quam
illa ad eundem modum extenuandi facultate, attamen non
minus desiccatorium est. At caeterorum fantonicum qui-
dem a Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bas. II. (70.)

ἔχον ἔχρησταιω τὴν δύναμιν ἐστὶ τοῦ σερύφου, βραχεῖ τι λιπόμενον ἐν τῷ λεπύττειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. αὐτὸ δὲ τὸ σερύφον ἥτιον μὲν θερμὸν τοῦ ἀβροτόνου, θερμότερον δὲ ἀψιθίου, κακωστόμαχον δὲ ἱκανῶς καὶ ὥς ἂν ἄλμυριδα τινὰ σὺν πικρότητι ἀποφαῖνον, ἔτι τε τῆς στρυφρότητος ὀλίγον μετέχον. οὕτω δὲ καὶ ἀβροτόνον καὶ σαντόνικον ἱκανῶς ἐστὶ κακωστόμαχον. μόνον γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἀψιθιον καὶ μάλιστα τὸ Ποντικὸν εὐστόμαχόν ἐστιν ὅτι πλείστης μετέχει σιύψεως. ἀβροτόνον δὲ κεκαυμένον θερμὸν καὶ ξηρόν ἐστὶ τὴν δύναμιν, ἔτι μᾶλλον κολοκύνθης ξηρᾶς κεκαυμένης καὶ ἀνήθου ῥίζης. ἐκείνα γὰρ ἔλκεσιν ὑγροῖς τε ἅμα καὶ χωρὶς φλεγμονῆς τετυλωμένοις ἀρμόττει, καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα τοῖς ἐπὶ πόσθαις αἰδοίου συμπεφωρηγένοι δοκῇ. τοῦ δὲ ἀβροτόνου ἡ τέσσα δακτύλης ἅπασιν ἔλκεσιν ὑπάρχει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀλωπεκίας ἀρμόττει σὺν ἐλαίῳ λεπτομερεῖ, καὶ κινῶ δηλονότι ἢ ῥαφανίνῳ ἢ Σικυωρίῳ ἢ παλαιῷ, καὶ μάλιστα τῷ Σαβίνῳ. καὶ γένεια δὲ βραδέως ἀνιόντα προκαλεῖται μετὰ τιος τῶν εἰρημένων ἐλαίων οἷου

proximam habet facultatem seripho, paulo imbecillius in calefaciendo et extenuando desiccandoque. Porro ipsum seriphon abrotono minus est calidum, verum calidius ab-
 sinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amarore
 falfedinem quandam prae se ferens, sed et quandam licet
 minimam asfrictionem obtinet. Sic et abrotonon et santo-
 nicum admodum infesta sunt stomacho. Solum autem inter
 ea absinthium et maxime ponticum gratum est stomacho,
 quia plurimam asfrictionem continet. Abrotonum vero
 ullum calidum siccumque facultate est, magis etiam quam
 cucurbita sicca usta et anethi radix. Illa enim ulceribus
 humidis simul et citra phlegmonem callo induratis conve-
 niunt, ac proinde maxime ulceribus, quae in pudendorum
 praepuliis sunt, competere videntur. At cinis abrotoni ul-
 ceribus omnibus mordax est, ac ideo cum oleo tenui,
 cicino scilicet aut raphanino, aut Sicyonio, aut veteri, et
 maxime Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam
 legnins tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum

Ed. Chart. XIII. [147. 148.]

Ed. Bas. II. (70.)

δὴ, καὶ οὐδὲν δ' ἥττον ἐκείνων σχινίνῳ δευόμενον. [148] ἀραιωτικὸν γάρ ἐστι πρὸς τῷ λεπτομερὲς εἶναι καὶ δακνῶδες καὶ θερμὸν, ὥς δὴ καὶ μάλιστα χρὴ γινώσκειν τὰς δυνατότητας αὐτοῦ καὶ μηδὲν εἶναι τῶν κατὰ μέρος ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ δεῖσθαι.

[β'. Περὶ ἄγνου ἢ λύγου.] Ἄγνος δὲ ἢ λύγος, τὸ θαμνῶδες φυτόν, θερμὸς μὲν ἐστὶ καὶ ξηρακτικὸς κατὰ τὴν τρίτην πρὸς ἀπόστασιν, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς καὶ γενόμενος δριμύς τε ἅμα καὶ στυφὸν ἄγνος, ἢ λύγος. αὐτὰς μὲν δὴ τὰς λύγους ἀχρήστους ἔχει πρὸς ἰατρείαν, τὰ δὲ φύλλα καὶ τὸ σπέρμα ξηρὰ καὶ θερμὰ τὴν δύναμιν ἐστὶ καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν λεπτομερῇ. καὶ γὰρ χρωμένων οὕτω φαίνεται καὶ γενομένων δριμύ τε ἅμα καὶ ὑποστυφόν ἐστὶ καὶ τὸ φύλλον καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπός. ἐστὶ δὲ καὶ ἐδώδιμος ὁ καρπὸς καὶ θερμαίνει σαφῶς μετὰ τοῦ κεφαλαλγῆς ὑπάρχειν. εἰ δὲ φρυγθεῖη, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ἐσθίεται μετὰ τραγημάτων, ἥττον ἄπτεται τῆς κεφαλῆς. ἄγνος δὲ κατὰ γαστέρας καὶ ὁ ἄφρυκτος μὲν, ἐπὶ μᾶλλον δὲ πεφρυγμένος. ἐπέχει δὲ

elicit, sed nec minus illis lentiscino maceratum. Quippe pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet et mordax est et calidum, quas utique maxime ejus facultates novisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc tractatu requirere.

[2. *De agno casto, seu vitice.*] Agnus castus vel vitex, planta fruticosa, calidus quidem est et siccus tertio ordine, verum multum tenuis substantiae, tum gustu acris simul et astringens, ipsas quidem vitices ad medicinam habet inutiles, caeterum folia semenque calida siccaque facultate sunt, substantia vero tenui. Nam et utentibus ita apparet et gustantibus acre simul et subastringens percipitur tum folium tum flos tum fructus. Edendo tamen etiam fructus est, verumtamen perspicuo calefacit et simul capiti dolorem parit. At si frigatur, nam et sic editur cum tragematis, minus caput tentat. Porro flatus ventris discutit et quum non frictus, et multo magis quum frictus fuerit.

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (70.)

καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια ὁρμὰς ὃ τε περρυγμένος καὶ ὁ
 ἀφρυνκτός καὶ πρὸς, καὶ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη τοῦ θάμνου
 ταῦτο τοῦτο δύναται δοῦν, ὥστε οὐ μόνον ἐσθιόμενα καὶ
 πιόμενα πρὸς ἀγραίαν πεπίστευται συντελεῖν, ἀλλὰ καὶ ὑπο-
 στρωγνύματα. ταῦτ' ἔφα καὶ τοῖς Θεσμοφορίοις αἱ γυναῖ-
 κες Ἀθήνησιν ὑποστρωγνύουσιν ἑαυταῖς ὅλον τὸν θάμνον,
 ἐνταῦθεν δὲ καὶ τοῦτομα αὐτῶ. ἔξ ὧν ἀπάντων δηλον, εἴ
 γε τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημέων μεμνήμε-
 θα, θερμαίνειν τε ἔφα καὶ ξηραίνειν καὶ ἀφρυσότατον ὑπάρ-
 χαν ἄγρον. ὅτι δὲ λεπτομερὴς ἀκριβῶς ἐστὶν ἡ δύναμις
 αὐτοῦ τεκμήριον. καὶ γὰρ τὸ πρὸς καβαλὴν ἄπειν οὐ διὰ
 πλῆθος ἀτμώδους πνεύματος ἐπ' αὐτοῦ γεννωμένου μᾶλλον
 ἥτις διὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν εὐλογον γίνεται. εἴ
 περ γὰρ ἦν πυκνὸς πνεύματος γεννητικὸν, ἐνεφύσησέ τε
 ἄν τὴν γαστέρα καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια πυρῶξετε ὁρμῆς
 ὥσπερ πυρῶμοι. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον οὐ παροξύνει, ἀλλὰ καὶ
 καταστέλλειν πέφυκεν, εἴη ἄν κατὰ τὴν πηγῆτον μάλιστα
 δύναμιν ἐν τῇ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, οὐ μὴν ἴσον γ' εἶναι

Cohibet porro impetus in venerem, tum frictionis expers,
 tum etiam ipsam expertus. Folia item floresque ipsius
 fruticis id ipsum praestare possunt, itaque non tantum es-
 potaque ad castitatem conferre creduntur, verum etiam
 substrata. Hinc est quod Athenis in Thesmophoriis, id est
fueris Cereis, mulieres totum sibi fruticem substernunt.
 Hinc illi quoque nomen inditum agni casti. Ex quibus
 omnibus manifestum est, siquidem memoria tenemus quae
 superioribus commentariis sunt dicta, agnum calefacere, si-
 mulque exiccare, tum omnium maxime flatus discutere.
 Porro quod tenuium sit partium, facultas ejus indicio est.
 Nam quod caput tentat, non magis a multitudine vaporum
 ab eo procreatorum quam a caliditate ejus ac tenuitate
 partium fieri rationabile est. Nam si flatusosum spiritum
 procreare posset, sane et ventrem inflaret et venerem si-
 molaret, parvule ut erueret verum quum non tantum non
 excitaret, immo etiam reprimere queat, fuerit profecto secun-

Ed. Chart. XIII. [148.]

Ed. Bas. II. (70.)

αὐτῷ. βραχὺ γὰρ ἀπολείπεται κατ' ἄμφω· καὶ γὰρ θερμαν-
τικώτερον αὐτοῦ καὶ ξηραντικώτερόν ἐστι τὸ πήγαρον.
διενήνοχε δὲ καὶ τῷ τῆς ποιότητος καὶ δυνάμεως ἐπιμί-
κτω. τὸ γὰρ τοῦ ἄγνου σπέρμα καὶ οἱ βλαστοὶ στύψιν τινὰ
μιτρίαν ἐπαισφέρουσι. τὸ δὲ πήγαρον ὅταν μὲν ξηρὸν ᾖ,
πικρὸν ἀκριβῶς ἐστι καὶ δριμύ, ὅταν δὲ ὑγρὸν, ὑπόπικρον.
οὐ μὲν αὐστηρόν γε ἢ στρυφνόν τι πρόσσεστιν αὐτῷ, ἢ εἰ
καὶ προσεῖται τῷ δόξειεν, ἀμυδρὸν παντάπασιν οἶδ' ὅτι δό-
ξει, καὶ οὐδαμῶς ἴσον τῷ τοῦ ἄγνου. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς
ἥπαρ καὶ σπλήνα σκληρούμενά τε καὶ ἐμφραττόμενα τὸ
τοῦ ἄγνου σπέρμα μᾶλλον ἢ πήγαρον ἀρμόττει. τῆς θερα-
πειτικῆς δὲ ἐστὶν ἤδη ταῦτα μεθόδου, ἥς τὸ μὲν μηδ' ὅλως
προσάπτεσθαι φαρμάκων δυνάμειος ἀποφαιτόμενον ἀδύνα-
τόν ἐστι, τὸ δὲ ταχέως ἀπολείποντα πάλιν ἐπανέροχθαι
πρὸς τὸ προκείμενον ἀνδρὸς ἔργον ἂν εἴη σώφρονος. ἔτι
δὲ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐξῆς φαρμάκων αὐτὸ δὴ τοῦτο προᾶξαι
πειράσομαι, λέγω δὲ τὸ τὴν καθόλου δύναμιν ἐκ τινων
ὀλίγων ἐναργῶν ἐπιλογισάμενος ἀποχωρεῖν τῶν κατὰ μέρος

dum rutae maxime facultatem tum in calefaciendo tum in
resiccando. Non tamen illi par est, nam utroque paulo est
inferior, siquidem ruta tum magis est calefactoria tum magis
deliccatoria. Differt etiam qualitatis simul ac facultatis
mixtione. Nam agni semen ac germina modicam ferunt
astrictionem, at ruta ubi aruerit, exacte amara est et acris,
ubi vero humida, subamara. Non tamen austeritas, aut
acerbitas illi inest, aut si cui videatur inesse, ea utique
omnino obscura, scio, videbitur, nec par ei quae est in
agno. Quocirca et ad jecur et lienem indurata et obstructa
agni semen potius quam ruta competit. Sed haec ad cu-
randi jam methodum pertinent, quam quidem ut omnino
non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus
fieri non potest, verum celeriter his omissis ad rem pro-
positam reverti viri est utique temperati. Magisque etiam
id in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est
ubi ex quibusdam paucis evidentibus universalem facultatem

Ed. Chart. XIII. [148. 149.]

Ed. Bas. II. (70. 71)

ἰσχυριῶν. ἀρκεῖ γὰρ τοῦτο μόνον εἰς τὰ παρόντα γινώσκειν, ὥς θερμὸς μὲν καὶ ξηρὸς ἄγρος τὴν δύναμιν ἐστὶν οὐ μετρίως, ἀλλὰ κατὰ τὴν τρίτην πού τῶν ἀποστάσεων, λεπτομερὴς δὲ ἱκανῶς. [149] ὁ γὰρ ταῦτα εἰδὼς, εἴτα προσμαθὼν τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, αὐτὸς ἐξευρήσει πῶς μὲν καταμήνια κινήσει δι' αὐτοῦ, πῶς δὲ τὰ σκληρυνόμενα μόρια διαφύρῃσι, πῶς δὲ ἄκοπον ἢ θερμαντικὸν ἄλειμμα δι' αὐτοῦ κατασκευάσει.

(71) [γ'. Περὶ ἀγρώσεως.] Τῆς δὲ ἀγρώσεως ἡ μὲν ῥίζα συμμέτρως ἐστὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ, ἔχουσα τι ὀλίγον δακνωδὲς καὶ λεπτομερές. ἡ δὲ πόα ψύχει μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἀπόστασιν, σύμμετος δ' ἐστὶ κατὰ ὑγρότητα καὶ ξηρότητα. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μὲν ἄλλης ἀσθενὲς ὑπάρχει, τῆς δ' ἐν τῷ Παρνασσῷ ξηρατικόν τε καὶ λεπτομερές καὶ ὑπόστρυγον. ἀγρῶστις ἐδώδιμον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἐστ' ἂν ἢ μαλακὴ, γλυκεῖα μὲν ὑδατώδης, δορμὺν δέ τι καὶ ὑπόστρυγον ὀλίγον ἔχουσα. αὕτη δὲ ἡ πόα τελείως ἐστὶν ὑδατώδης γενομένοις. ἐξ ὧν δῆλον ὥς μετρίως μὲν ἐστὶν ἡ ῥίζα

collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in praefens id noville sufficit, quod agnus calidus est et siccus facultate, idque non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Haec qui norit ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inveniet quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lassitudinem solvens, acopum et calefactorium ex eo unguentum praeparetur.

[3. De agrosti seu gramine.] Graminis radix modice frigida est et sicca, mordacitatem quandam exiguan et partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate vero et siccitate moderata. Porro semen alibi quidem imbecillum est, in Parnasso vero desiccatorium et tenuium partium et subacerbum. Gramen esculentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcis quidem aquosa, sed acre quiddam exiguum et subacerbum obtinens. Haec herba plane aquea gustantibus est. Ex quibus aper-

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Bas. II. (71.)

ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ διὰ τοῦτο κολλητικὸν τῶν ἐναίμων ἐλ-
κῶν. αὐτὴ δὲ ἡ πόα καταπλασσομένη ψύχει μὲν οὐκ ἰσχυ-
ρῶς, ὑγρότης δὲ καὶ ξηρότης ἐν τῷ μέσῳ καθέστηκε. τὸ
δὲ ἐν τῇ ῥίζῃ δακνῶδες καὶ λεπτομερές ἐστι μὲν ὀλίγον,
εἴωθε δ' οὖν ἔστιν ὅτε καὶ λίθους θρύπτειν, εἴ τις αὐτὴν
ἀφαιρήσας πίνοι. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μὲν ἄλλης ἀσθενές ἐστιν,
τῆς δ' ἐν τῷ Παρνασσῷ διουρητικὸν τέ ἐστι καὶ ρεύματα
ξηραίνει γαστρὸς καὶ στομάχου. δίταμις γάρ ἐστιν αὐτοῦ
ξηραντικὴ τε καὶ λεπτομερὴς καὶ ὑπόστρουφνος.

[δ'. Περὶ ἀγχούσης καὶ τεττάρων ἀγχουσῶν.] Τῆς δὲ
ἀγχούσης τέταρτόν ἐστιν εἶδος, ὧν ἡ μὲν ὀνόκλεια ψύχου-
σαν ἱκανῶς καὶ ξηραίνουσαν ἔχει τὴν ῥίζαν, στύφουσάν τε
ἅμα καὶ ὑπόπικρον, ἱκανὴν δὲ καὶ λεπτῦναι καὶ ἀποξῆῦσαι
τοὺς χολώδεις χυμοὺς καὶ πυκνῶσαι τὰ σώματα. τὰ δὲ
κύλλα ἀσθενέστερα μὲν ἔχει τῆς ῥίζης, στύφει δὲ αὐτὰ καὶ
ξηραίνει. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευομένη ψύχει μὲν καὶ
ξηραίνει, ῥίζαν δ' ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. ἡ δὲ
ὀνόχειλος θερμότερα τέ ἐστι καὶ φαρμακωδιστέρα. πλέον

tum est radicem modice esse tum frigidam tum siccam, ac
proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita non
vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis et
siccitatis. Porro mordacitas et tenuitas, quae radici inest,
exigua est quidem, sed interdum tamen lapidem frangere
affolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius
quidem imbecillum est, ejus vero, quae in Parnasso nascitur,
urinam ciet et fluxus ventris et stomachi reficiat, vis enim
ejus est exiccatoria, tenuium partium et subacerba.

[4. *De anchusa et anchusis quatuor.*] Anchusae
quadruplex species est. Quarum onoclea quidem radicem
habet admodum refrigerantem et desiccantem, tum astrin-
gentem et subamaram, tum quae sufficiat extenuandis et
extergendis humoribus biliosis, corporibusque condensandis.
Caeterum folia habet imbecilliora quidem radice, astringunt
tamen et ipsa et desiccant. Porro lycoplos cognominata
refrigerat et desiccant, magisque ejus radix quam onoclea
astringit. At onocheilos calidior est et magis medicata,

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Bal. II. (71.)

γὰρ ἔχει καὶ πρὸς τὴν γαῖαν εὐθύς τὸ δριμύ. ταύτης δ' ἔτι θερμότερα, ἢ μικρὰ καὶ πικροτέρα καὶ πλέον ἔτι φαρμακωδιστέρα τιγχάνει. ἀρχονσαι δὲ οὐ τῆς αὐτῆς ἀπασσαι δυνατόως. ἡ μὲν γὰρ ὀνόκλεια προσαγορευομένη σιύγουσάν τε αἷμα καὶ ὑπόπικρον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἱκανὴν καὶ πυκνῶσαι τὰ σώματα καὶ μετρίως λεπιδῆναι καὶ ἀποθῆναι καὶ ἀποπλῦναι τοὺς χολώδεις καὶ ἀλκυρώδεις χιμούς. ἐξήδη γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ στρουγὴ ποιότης ἐπιμεμιγμένη τῇ πικρῇ ταῦτα ἐργάζεσθαι πέφυκε. οὕτω τέ τοι καὶ ἱατρικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ νεφριτικοῖς ὠφέλιμος ὑπάρχει. ἔστι δὲ καὶ ψύχειν μὲν ἱκανὴ καὶ καταπλασσομένη γε οὖν ἀλγίτοις ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ, καὶ ἀποθῆναι δὲ οὐ πινόμενη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἀλγούς καὶ λέπρας ἰᾶται σὺν ὄξει. τὰ μὲν τῆς ῥίζης ἔργα ταῦτα καὶ αἱ τῶν ἔργων δυνάμεις αἱ εἰρημέναι. τὰ δὲ φύλλα τῆς βοτάνης ἔστιν μὲν ἀσθενέστερα τῆς ῥίζης, οὐκ ἀπῆλλαχται δὲ τοῦ ξηραίνειν τε καὶ στέγναι, ὥστε καὶ διὰ ῥοίαν ἰᾶται σὺν οἴνῳ πινόμενα. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευο-

nam plusculum habet et gustu ipso protinus acrimoniae. Hae vero etiam calidior est reliqua et parva, quae et amarior et magis etiam medicata est. Anchusae non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant radicem habet simul astringentem et subamaram, corporibus condensandis et modice extenuandis idoneam, tum abstergendis quoque et abluendis biliosis et falsis succis. Dictum enim supra est quod qualitas acerba mixta amaritudini ea praestare queat. Sic sane aurigini et lienosis et renum affectibus est utilis. Sed et refrigerare idonea est, et sane cum polenta illita juvat erysipelata. Et abstergit non modo epota, sed et foris imposita, proinde vitiligines et lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem haec opera sunt et operum facultates quae diximus. At folia ipsius herbae radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt a resiccatione et astringitione. Itaque etiam diarrhoeam sanant epota cum vino. Et quae lycoplos nominatur, eodem modo

Ed. Chart. XIII. [149. 150.]

Ed. Bas. II. (71.)

μέρη τοῖς ἐρυσιπέλασιν ὁμοίως ἀρμόζει καὶ ῥίζαν ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. τῆς δὲ ὀνοκείλους τε καὶ Ἀλκιβιαδείου καλουμένης ἡ μὲν δύναμις ἐστὶ φαρμακωδεστέρα. πλείον γοῦν ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν [150] εὐθὺς τὸ δορμὺν καὶ ἐχιδοήτοις ἱκανῶς ἀρμόττει καταπλαττομένη καὶ περι-απτομένη καὶ ἐσθιομένη. ἡ λοιπὴ δὲ τετάρτη καὶ μικρὰ καὶ σχιδὸν ἀνώτερος ἐξ αὐτῶν μόνη, παραπλησία μὲν ἐστὶ τῇ Ἀλκιβιαδείῳ, πικροτέρα δὲ καὶ πλέον ἐστὶ φαρμακωδεστέρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς πλατείας ἔλμινθας ἐπιτηδεία, πλῆθος ὀξυβάφου σὺν ἰσώπῳ τε καὶ καρδάμῳ πινομένη.

[ἑ. Περὶ ῥίζης ἀγαρικοῦ.] Ἀγαρικοῦ ῥίζα τοῦτ' ἐστὶν ἐπιφυομένη πρέμῳ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην γεῦσιν γλυκεῖα τις, ὑπόπικρος δὲ ὀλίγον ὕστερον φαινομένη καὶ τινος ἐν τῷ χρόνῳ δορμύτης ἐμφασιν ἐπάγουσα, καὶ βραχείας στυψεως. ἐστὶ δὲ καὶ χαύνη τὴν σύστασιν. ἐξ ὧν ἀπάντων εὐδηλοῖ, ἅπερ τῶν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημέτων μνημονεύομεν, ὡς σύνθετόν ἐστι τὸ φάρμακον ἐξ οὐσίας ἀερώδους τε καὶ γλώδους, ὑπὸ θερμότητος λελεπτυσμένης, ἥκι-

erysipelatis congruit, et radicem habet quam onoclea magis astringentem. At Onocheili et Alcibiadiae cognominatae vis magis est medicata. Nam et gustu protinus majorem habet acrimoniam, et eos qui a viperis morfi sunt, admodum juvat tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua vero, nempe quarta, quae parva est et fere nomine caret ex illis sola, Alcibiadiae quidem per similes est, verum et amarior et magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo et nasturtio epota.

[5. De agarici radice.] Agarici radix, hoc est quae trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis quodammodo, sed paulo post subamara apparet et acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, leviculaeque asstrictionis. Est et consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem quae in superioribus commentariis dicta sunt, meminerimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea et terrea a caliditate extenuata, porro mi-

Ed. Chart. XIII. [150.]

Ed. Bas. II. (71.)

στα δὲ τῆς ἰδατώδους μετέχει. ταῦτ' ἄρα διαφορητικὴν τε καὶ θερμαστικὴν τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάχους τμητικὴν καὶ διακαθαίρει τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμμερᾶξεις, καὶ διὰ τοῦτο ἰκτεριώντας ἰᾶται, τοὺς ἐπ' ἐμμερᾶξει τῶν καθ' ἡμέραν οὕτω κάμνοντας. ὀνίτησι δὲ καὶ τοὺς ἐπιλήπιους διὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ ῥίγη τὰ κατὰ περίοδον, ὅσα παχέων ἢ γλίσχρων ἐστὶ χυλῶν ἔγχορα, καὶ ταῦτα ἰᾶται. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ κατὰ ψύξιν ἀδικούντων θηρίων δηχθέντας, ἢ τυγέντας, ἔξωθέρ τε κατὰ τοῦ πεπονηθότος ἐπιτιθέμενον, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνον ὀλκῇ δραχυῆς μιᾶς μετ' οἴνου κεκραμένου. ἔστι δὲ καὶ καθαρτικόν.

[στ'. Περὶ ἀγεράτου.] Ἀγεράτον ἐστὶ δυνάμειω διαφορητικῆς τε καὶ ἀτρίμα πῶς ἀφλεγμαίντου.

[ζ'. Περὶ ἀδιάντου.] Τὸ δὲ ἀδιάντον κατὰ μὲν θερμότητα καὶ ψυχρότητα σύμμετρόν ἐστι, ξηραίνει δὲ καὶ λεπύνει καὶ διαφορεῖ. καὶ γὰρ ἀλωπεκίας δασύνει καὶ χοιράδας καὶ ἀποστήματα διαφορεῖ καὶ λίθους θρύπτει πινόμενον, καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς

nimum habet essentiae aqueae. Hac ratione et digerendi vim habet et crassitiem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utique qui sic ab infarctu jecoris laborant. Juvat et comitiali obnoxios eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat. Juvat et morfos a bestiis frigore laedentibus aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmae unius cum vino diluto. Est et purgatorium.

[6. De agerato.] Ageratum facultatem digerendi habet et leviter quadantenus phlegmone liberandi.

[7. De adianto.] Adiantum in caliditate quidem et frigiditate symmetrum est, verum desiccatur et extenuatur et digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis convellit et strumas et abscessus digerit, lapidesque frangit epotum et viscosorum crassiorumque e pectore pulmoneque humo-

Ed. Chart. XIII. [150. 151.]

Ed. Bas. II. (71. 72.)

τῶν γλίσχρων καὶ παχέων χυμῶν οὐ σμικρὰ συντελεῖ, καὶ ῥέυμα κοιλίας ἴσκησιν. οὐ μὴν θερμότητά γέ τινα προσβάλλει σαφῆ, καθάπερ οὐδὲ ψύξιν. ἀλλὰ θείη τις ἂν αὐτὸ κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἀντίθεσιν τε καὶ κρᾶσιν ἐν τῇ μέσῃ τάξει.

[ή. Περὶ αἰζώου.] Ἀείζωον ἐκάτερον, καὶ τὸ μικρὸν καὶ τὸ μέγα, ξηραίνει μὲν ἐπ' ὀλίγον, ὅτι καὶ στυφεῖ μετρίως, ἀπηλλαχμέτον ἀπάσης ἄλλης ἰσχυρᾶς ποιότητος, ὡς επικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὴν ὑδατώδη μᾶλλον οὐσίαν· ἐμψύχει δὲ οὐ μετρίως. ἔστι γὰρ τῆς τρίτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως τῶν ψυχόντων. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα μὲν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔρπητας καὶ πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων φλεγμονὰς ἀρμόττει.

[151] (72) [θ'. Περὶ αἰγίλωπος.] Αἰγίλωψ διαφορητικὴν ἔχει τὴν δύναμιν, δῆλον δ' ἐκ τῆς γένεως, ῥέυμα γὰρ πῶς ἔστι θερμὸν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ τὰς σκληρυνομένας φλεγμονὰς καὶ τοὺς αἰγίλωπας ἰᾶσθαι.

rum excreationibus non mediocriter confert et ventris profluvium sistit, non tamen ullam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispiam secundum hanc oppositionem et temperiem in ordine medio.

[8. *De aeizoo seu sempervivo.*] Sempervivum utrumque, tum majus tum minus, desiccatur quidem leviter, quandoquidem et mediocriter astringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers. Quare in eo plus caeteris abundat essentia aquea, caeterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine et recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata et herpes et phlegmonas a fluxione natas accommodatur.

[9. *De aegilope.*] Aegilops digerendi vim possidet, id quod ex gustu patet, leviter enim est acris. Verum et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas et aegilopas sanat.

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ι'. Περὶ αἵρας.] Αἶρα ξηραίνει καὶ θερμαίνει δρα-
στικῶς, ὡς ἐγγύς ἵσται τῶν θερμῶν ἵσσεως μᾶλλον. οὐκ ἔστι
δὲ ὡς ἐκείνη λεπτομερής, ἀλλ' ἀπολείπεται συγχρῶ κατὰ
τοῦτο, καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς τρίτης τά-
ξεως τῶν θερμαινόντων, ἐπὶ τελευτῇ δὲ δευτέρας τῶν ξη-
ραινόντων.

[ια'. Περὶ αἰγείρου.] Αἰγείρου τὰ μὲν ἄνθη θερμὰ
τὴν δυνάμιν ἔστιν ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν εὐ-
κράτων· ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸ ξηραίνειν τε καὶ ὑγραίνειν δια-
φορᾷ βραχὺ τῶν εὐκράτων καὶ μέσων ἀποκλιώρηκεν ἐπὶ
τὸ ξηρότερον. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερής μᾶλλον ἢ παχυμερής.
καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς ὅμοια μὲν πῶς ἔστι τοῖς ἄνθεσιν,
πλὴν εἰς ἅπαν ἀσθενέστερά τε καὶ ἀπρακτότερα· καὶ ἡ ῥητίνη
δὲ αὐτῆς ὅμοια τοῖς ἄνθεσιν δυναμῶς ἔστι καὶ θερμότερα
ἔτι. τὸ δὲ σπέρμα λεπτομερέστερόν ἐστι καὶ ξηραντικώτερον
τῆς ῥητίνης καὶ τῶν ἄνθων, θερμότερον δὲ οὐ πᾶν τι.

[ιβ'. Περὶ ἀκακίας.] Ἀκακίας καὶ τὸ φυτόν μὲν αὐτὸ
στρυγνόν ἐστι, καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ χυλὸς, ὅστις καὶ πλυθεὶς

[10. *De aera lolio.*] Lolium defiecat et calefacit
efficaciter, ut propinqua sit acribus magis quam iris, sed
non est perinde, ut illa tenuium partium, verum multum
in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in
principio tertii ordinis calefacientium, extremo vero se-
cundi exiccantium.

[11. *De aegle populo nigra.*] Populi nigrae flores
calidi quidem sunt primo recessu a temperatis, at in disse-
rentia, quae habent in siccando et humectando, paulum
quiddam ad fierios deflexerunt, sed et tenuiorum potius
quam crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius
quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia im-
becilliora minusque efficacia. Sed et resina ejus floribus
similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorem. Porro
semen tum resina tum floribus et subtiliorum est partium
et magis exiccans, non tamen admodum calidius.

[12. *De Acacia.*] Acaciae et planta ipsa acerba est
et fructus et succus, qui lotus quidem et imbecillior et

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

ἀσθενέστερός τε ἅμα καὶ ἀδηκτότερος γίνεται, ὥς τινα δριμύτητα κατὰ τὴν πλύσιν ἀποτιθέμενος. εἰ δὲ καὶ ἐπαλειφθεῖη κατὰ τινος ὑγιοῦς μέρους, εὐθὺς τοῦτο ξηρότερόν τε καὶ συντεταμένον ἀποφαίνει, καὶ θερμασίας μὲν αἰσθῆσιν οὐδέποτε, ψύξιν δὲ οὐκ ἄγαν ἰσχυρὰν ἔχει. δῆλον οὖν ὅτι ψυχρόν τε καὶ γεῶδές ἐστι τὸ φάρμακον, ἀναμιχμένης αὐτῷ τινος καὶ ὑδατώδους οὐσίας. εἰκασθείη δ' ἂν οὐδ' ὁμοιομερές ὑπάρχειν, ἀλλ' ἔχειν τινὰ μόρια διεσπαρμένα καὶ λεπτομερῇ καὶ θερμῇ, κατὰ τὴν πλύσιν ἀποχωροῦντα. καὶ κείσθω καὶ τοῦτο τῆς τρίτης μὲν τάξεως τῶν ξηραϊνόντων, τῆς δευτέρας δὲ τῶν ψυχρόντων, ἐπειδὴν πληθῆ, τὸ δὲ ἀπλυστον τῆς πρώτης.

[17'. Περὶ ἀκαλύφης.] Ἀκαλύφη. καὶ ταύτης τῆς πόας ὅ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα, ταῦτα γὰρ καὶ εἰς χρεῖαν ἦκει μάλιστα, διαμορητικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνάμεως, ὥστε καὶ φύματα καὶ παρωτίδας ἰᾶται. ἔχει δέ τι καὶ φρυσῶδες, ᾧ καὶ πρὸς τὰς συνουσίας ὁρμὰς ἐπεγείρει, καὶ μάλιστα' ὅταν μετὰ γλυκέος πίνηται τὸ σπέρμα. ὅτι δ' οὐ θαρμαίνει μὲν

mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lotionē deponens. Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam et sicciorem et contractam efficiet, nullum quidem caloris sensum invehens, sed nec frigoris admodum valentem. Unde constat medicamentum id esse frigidum et terreum, immixta quadam etiam essentia aquea. Et sane conjectura est non esse simile, verum quasdam in sese dispersas habere partes tenues et calidas, quæ in ipsa ablutione segregentur. Esloque et hoc tertii ordinis exiccantium et secundi refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, illotum vero primi.

[13. *De Acalephe sive urtica.*] Urtica. Et hujus herbae tum fructus tum folia, nam hæc potissimum sunt usui, admodum digerentis sunt facultatis, adeo ut et phymata et parotidas sanent. Sed et quiddam flatuosum obtinent, quo et venerem stimulant et maxime ubi cum musto semen bibitur. Porro quod non vehementer calefaciat,

Ed. Chart. XIII. [151. 152.]

Ed. Basf. II. (72.)

αποδιδούς, λεπτομερές δὲ ἱκανῶς ἔστιν, ἥ τι τῶν ἐκ θώρακί
τε καὶ πνεύμοσι παχέων καὶ γλίσχυρων χυμῶν ἀναγωγὴ μαρ-
τυρεῖ καὶ τὸ κρεῖσθαι τὰ μόρια τοῦ σώματος ὧν προς-
παύσθ. τὸ δὲ πνευματώδες, οὐ μετέχειν εἴρηται, πεπτομένης
αὐτῆς γινώσκειται. οὐ γάρ ἐστιν ἐνεργείᾳ πνευματώδες, ἀλλὰ
δυνάμει. κοιλίαν δὲ ὑπάρχει μετρίως αὐτῷ μόνῳ τῷ ῥύπτειν
καὶ οἷον γαργαλίζειν, οὐ τῷ καθαίρειν. καὶ τὰ γαγγραινώδη
καὶ τὰ καρκινώδη καὶ ὅλως ὅσα ξηρανθῆναι δεῖται χωρὶς
τοῦ δάκνυσθαι προσσηκόντως ἰᾶται, λεπτομερές μὲν ὑπάρ-
χουσα καὶ ξηρὰ τὴν κρεῖσιν, οὐ μὲν εἰς τοσοῦτόν γε μετέ-
χουσα θερμότητος ὥς ἤδη δάκνειν.

[152] [ιδ'. Περὶ ἀκάρθου.] Ἀκάρθος. οἱ μὲν με-
λέμφυλλον, οἱ δὲ παιδέρωτα. τὰ μὲν γέλλα διασπορητικὴν
μετρίως ἔχει τὴν δύναμιν, ἥ δὲ ῥίζα ξηραντικὴ τε καὶ τμη-
τικὴ ἀτρεμία καὶ λεπτομερές.

[ιε'. Περὶ ἀκαρθίου.] Ἀκαρθίον. ἡ ῥίζα τούτου καὶ
τὰ γέλλα λεπτομεροῦς τε καὶ θερμῆς ἐστὶ δυνάμειως, ὥστε
καὶ σπασμένοις βοηθεῖν.

sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum
viscosorumque humorum ex pectore pulmoneque eductio,
tum quod partes quas contigerit pruriant. Porro flatuosum
ejus cujus esse particeps dicta est, dum concoquitur, nasci-
tur, non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem
autem modice subducit ipsa duntaxat abstersione, ac veluti
titillatione, non purgatione. Et gangraenosa et cancrofa et
in totum quae exiccare citra mordicationem possulant, ea
convenienter sanat, nimirum quum subtilium partium sit
et temperiei siccae, non tamen tantum habens caliditatis
ut jam mordicet.

[14. De Acantho spina vulgari.] Spina vulgaris. Alii
quidem melamphyllum nominant, alii vero paederota. Folia
quidem mediocriter discentientem facultatem obtinent, ac ra-
dix exiccatoria est et leviter incisoria et tenuium partium.

[15. De Acanthio.] Acanthium. Radix hujus et
folia facultatis sunt tenuium partium et calefactoriae, ut et
iis qui convelluntur auxiliantur.

Ed. Chart. XIII. [152.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ιστ'. Περὶ ἀκάνθου λευκῆς.] Ἄκανθος λευκή. ταύτην ἔτιοι λευκάκανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' αὐτῆς ἡ μὲν ῥίζα ξηρατική καὶ μετρίως στυφουσα, διὸ καὶ κοιλιακοὺς καὶ στομαχικοὺς ὠφελεῖ, καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀγωγὰς ἐπέχει καὶ τὰ οἰδήματα καταπλαττομένη συστέλλει καὶ ὀδόντας ἀλγοῦντας, εἰ διακλύζοιτο τῷ ἀφειρήματι. τὸ δὲ σπέρμα λεπτομεροῦς καὶ θερμῆς ἔστι δυνάμεως, ὥστε καὶ τοῖς σπωμένοις ἀρμόττειν πινόμενον.

[ιζ'. Περὶ ἀκάνθου Αἰγυπτίας.] Ἄκανθος Αἰγυπτία· ἔτιοι δὲ Ἀραβικήν ὀνομάζουσιν. ἔοικε δὲ καὶ τῇ παρ' ἡμῶν ἀκάνθῳ τῇ λευκῇ. στεντικωτέρα δὲ καὶ ξηρατικωτέρα τὴν δύναμιν ἔστιν, ὥστε καὶ ῥοὴν γυναικῶν ὀνίτησιν αὐτῆς ἡ ῥίζα. καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὅσα περ ἡ παρ' ἡμῶν ἅπαντα βοηθεῖ σφοδρτέρως ἢ τε ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ. οὗτος δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν σταφυλὴν καὶ τὰ καθ' ἕδραν ἐμφυσώμενα, καὶ εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ ἔλκη μετρίαν ἔχουσα καὶ οὐκ ἀηδῆ τὴν στυψιν.

[ιη'. Περὶ ἀκόρου.] Ἀκορον. τούτου τῇ ῥίζῃ χρώμεθα, δριμύει μὲν οὔσῃ καὶ ὑποπικρῇ μετρίως κατὰ γυνῶν,

[16. *De spina alba, acantho alba.*] Spina alba. Hanc quidam leucacanthon nominant. Radix desiccatoria est et modice astringens, quamobrem et coeliacos et stomachicos juvat et sanguinis rejectiones cohibet, oedemataque illitu contrahit, ac dentes dolentes juvat, si decocto ejus colluantur. Semen tenuium partium et calidae facultatis est. Itaque potui dari iis qui convelluntur convenit.

[17. *De Acantha Aegyptia.*] Spina Aegyptia. Quidam Arabicam vocant. Similis autem est spinæ albae nostrati, verum facultate validius astringente pariter et desiccante. Itaque profluvium muliebre radix ejus juvat et alia, quibus auxilio est, quae apud nos nascitur spina, sed efficacius tamen omnia adjuvat tum radix tum fructus. Hic vero et iis quae in columella et iis quae in sede inflata sunt prodest, tum ulcera ad cicatricem ducit, mediocrem habens et non molestam astrictionem.

[18. *De acoro.*] Acorus. Hujus ultimur radice, quae gustu acri est et modice amaro, odoreque non inju-

Ed. Chart. XIII. [152. 153.]

Ed. Bas. II. (72. 73.)

οὐκ ἀρθεῖ δὲ κατὰ τὴν ὁσμὴν. ὁθεν δῆλον ὡς θερμὴ τὴν δυνάμιν ἔστιν καὶ λεπτομερὴς τὴν σύστασιν. ὁμολογεῖ δὲ τοῦτο καὶ τὸ κρεῖν οὔρεα καὶ σκιδρόμενους τοὺς σπληήνας ὠφελῆν, ἀπορροῦνται τε καὶ λεπύναι τὰ πάχη τοῦ κρεατοειδούς. αἰμάτων δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς τοῦτο. δῆλον δὲ ὅτι ξηρατικὸν πάντως ἔστιν. καὶ δὴ καὶ κείσθω τρίτης τάξεως ἐν ἀρροῖν, ἐν τε τῷ θερμαίνειν καὶ τῷ ξηραίνειν.

[19. Περὶ ἀκονίτου ἢ παρδαλιαγχοῦς.] Ἀκόνιτον ἢ παρδαλιαγχὴς. σηπτικῆς τοῦτο καὶ δηλητηρίου δυνάμεως ἔστιν, ὁθεν αὐτὸ φυλακτέον ἐν ἐδέσματι λαβεῖν ἢ ποτῶ. πρὸς μῖντοι τὸ ἀποσῆψαι τινα ἐκ τοῦ σώματος ἢ κατὰ τὴν ἔδραν ἐπιτήδειον ἔστι. χρήσιμος δὲ ἡ ῥίζα τῆς πόας εἰς ταῦτα.

(73) [κ'. Περὶ ἀκονίτου ἢ λυκοκτόνου.] Ἀκόνιτον ἢ λυκοκτόνον. ἔστι μὲν καὶ τοῦτο παρδαλησίας θατέρω δυνάμεως, ἰδιώτερον δὲ λύκους ἀναιρεῖν πέφυκεν ὥσπερ ἐκεῖνο παρδάλεις.

[153] [κα'. Περὶ ἄκτης καὶ χαμαιάκτης.] Ἀκτὴ ἢ τε μεγάλη καὶ δειδρωδὴς καὶ ἡ βοτανωδεστέρα, ἥν περ δὴ καὶ

cundo. Itaque conflatur facultatis calidae esse et consentientiae tenuium partium. Huic consentaneum est ut urinam moveat et lienes induratos juvet, tum ceratoidis crassitiem detergeat simul atque extenuet, sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino vero exiccatorium esse clarum est. Et sane ordinis esto tertii in utroque, in calefaciendo scilicet et desiccando.

[19. *De aconito sive pardalianche.*] Aconitum sive pardalianches. Hoc septicæ et deleteriae facultatis est. Itaque in cibo potuque fugiendum. Attamen ad putrefaciendum quaedam extra os et sedem aptum est. Herbae autem radix ad haec est utilis.

[20. *De aconito sive lycoctono.*] Aconitum seu Lycoctonum. Est et hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.

[21. *De acte, sambuco et ebulo.*] Sambucus tum magnus ille et arboreus, tum herbaceus, quem et ebulum

Ed. Chart. XIII. [155.]

Ed. Bas. II. (73.)

χαμαιάκτην ὀνομάζουσιν· ξηραντικῆς ἀμφοτέραι δυνάμειός ἐστι, κολλητικῆς τε καὶ μετρίως διαφορητικῆς.

[κβ'. Περὶ ἀλίμου.] Ἄλιμον. θάμνος τοῦτό ἐστι τὸ φυτὸν, ἐν Κιλικίᾳ μάλιστα πλεῖστον γεινώμενον, ἵνα καὶ τοὺς βλαστοὺς αὐτοῦ ἐοθίωσι προσγάτους τε καὶ εἰς ἀπόθειν θησαυρίζοντες. ἔστι δὲ καὶ σπέρματος καὶ γάλακτος γεννητικὸν τὸ φυτὸν καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἄλυκόν τέ ἐστι καὶ ὑποσιῦφον ἔχον. ἔξ ὧν ἀπάντων δῆλον ὡς ἀνομοιομερές μὲν ἐστι, τὸ δὲ πλεῖστον αὐτοῦ τῆς οὐσίας θερμὸν ἐκκράτως ὑπάρχει μεθ' ὑγρότητος ἀκατεργάστου τε καὶ φυσώδους ἀτρέμα.

[κγ'. Περὶ ἀλόης.] Ἀλόη. αὕτη μὲν ἡ πόα παρ' ἡμῖν οὐ πάνυ τι φύεται, καὶ ἡ φανομένη δὲ κατὰ Συρίαν τὴν μεγάλην ὑδατωδιστέρα τε καὶ ἀσθενεσττέρα τὴν δυνάμιν ἐστίν. ἄχρι μέντοι τοσούτου ξηραίνειν πέφυκεν ὡς κολλῆν τραύματα. κατὰ δὲ τὰς θερμωτέρας χώρας, ὧν ἐστὶν ἡ κοίλη Συρία καὶ Ἀραβία, πολὺ βελτίων ἐστίν. ἀρίστη δὲ καὶ ἡ κατὰ τὴν Ἰνδίαν, ἥς ὁπὸς ἐστὶν τὸ κομιζόμενον ἐντανυθοῦ τοῦτο φάρμακον ἡ ἀλόη προσπαρορνομένη, χρεῖαν παμπόλ-

appellant, uterque potentiam habet tum desiccandi tum conglutinandi modiceque discentiendi.

[22. *De Alimo.*] Alimum. Haec planta frutex est, plurimo in Cilicia praecipue proventu, ubi et germina ejus recentia esitant et reponunt quoque in pollerum usui. Semen pariter et lac planta ipsa generat, esque gustus salis et subastringentis. Ex quibus omnibus palam est ipsam esse dissimilarem. Major autem pars substantiae ejus calida est temperate, cum humiditate inconfecta et leviter flatuosa.

[23. *De Aloe.*] Aloë. Haec herba non admodum apud nos provenit, et quae nascitur in magna Syria aquosior est et facultatis imbecillioris, attamen usque adeo desiccare potest ut vulnera glutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Coelosyria et Arabia, multo est melior. Optima autem Indica, cujus liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad pluri-

Ed. Chart. XIII. [153.]

Ed. Bas. II. (75.)

λην παριχόμενον ἐκ τοῦ ξηραίνεσθαι ἀδύκτως. ἔστι δὲ οὐχ ἀπλῆς
 φύσις, ἀλλ' ὥσπερ καὶ ἡ γυνὴ μαρτυρεῖ, σιῶσαι τε ἄμα
 καὶ πικράσαι, σιῶσαι μὲν σὺν μετρίῳ, πικρά δὲ ἰσχυρῶς ἔστιν.
 ὑπάρχει δὲ καὶ γαστέρα τῶν ἐκκοπρωτικῶν καλουμένων οὐσα
 φαρμάκων, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημέτιον δῆλον, εἴ τι μεμνήμεθα
 τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ δεδειγμένων, ὥς τῶν μὲν ξηραι-
 νόντων φαρμάκων τῆς τρίτης ἐστὶν ἀποστάσεως, τῶν θερ-
 μαινόντων δὲ ἦτοι τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ τῆς δευτέ-
 ρας ἐκλελυμένης. τῷ δὲ μικτῷ τῆς δυναμείως αὐτῆς μαρτυ-
 ρεῖ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ εὐστόμαχόν ἐστι τὸ
 φάρμακον, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ κόλπων κολλητικόν. ἴσται
 δὲ τὰ δυσεπούλωτα τῶν ἐλκῶν, καὶ μάλιστα τὰ καθ' ἕδραν
 τε καὶ αἰδοῖον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς γλεχμονὰς αὐτῶν ὕδατι
 διεθεῖσα καὶ κολλᾷ τραύματα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀρ-
 μόζει δὲ ὡσαύτως χρωμένῳ καὶ πρὸς τὰς ἐν στόματι καὶ
 ῥίσι καὶ ὀφθαλμοῖς γλεχμονάς. καὶ ὅλως ἀποκρούεσθαι τε
 καὶ διαφορεῖν ἄμα πέφυκε, μετὰ καὶ τοῦ ῥύπτειν ἐπ' ὀλί-
 γον, εἰς ὅσον ἔλκεσι καθαροῖς ἄλυτον.

mas res propter exiccationem mordicationis expertem
 utile. Est autem non simplicis naturae, sed, ut testatur
 gullus, astringit simul et amara est, astringit quidem modice,
 sed vehementer amara est. Subducit et ventrem, quum sit
 ex numero medicamentorum, quae eccoprotica vocantur.
 Itaque ex dictis patet, siquidem memoria tenemus quae
 in quarto libro sunt demonstrata, quod tertii sit ordinis
 exiccantium, calefacientium autem, aut primi intensi, aut
 secundi remissi. Sed et ipsius facultatis mixturam attestan-
 tur particularia ejus opera. Nam et gratum stomacho me-
 dicamentum est ut si quid aliud et sinus glutinat. Sanat
 et ulcera quae aegre ad cicatricem duci possunt, et maxime
 quae in ano sunt et pudendo. Juvat et eorum phlegmonas
 aqua subacta et vulnera eundem ad modum glutinat. Con-
 gruit similiter utenti et ad phlegmonas in ore ac naribus
 et oculis. In summa repellere et digerere simul potest,
 cum hoc ut paulum extergeat, quantum videlicet ulceribus
 puris non sit molestum.

Ed. Chart. XIII. [153. 154.]

Ed. Bas. II. (73.)

[κδ'. Περὶ ἀλύσσου.] Ἄλυσσον, ὠνόμασται μὲν ἄλυσσον ἢ πόα διὰ τὸ θαυμασιῶς ὀνιράται τοὺς ὑπὸ λυσσῶτος κυρὸς δεδογμένους. ἀλλὰ καὶ ἤδη λυτῶντι δοθεῖσα πολλάκις ἐξιάσατο. τοῦτο μὲν ἐκ τῆς καθ' ὅλην οὐσίαν ὁμοιότητος δύναται, καὶ λέλεται πρόσθεν ὥς ἡ τοιαύτη δύναμις ἐκ πείρας τε μόνης λαμβάνεται καὶ παντάπασιν ἀμέθοδος ἐστίν. εἰ δὲ ἂν τις καὶ χρήσταιτο πρὸς πολλὰ, δυνάμειος γινώσεται ὥς μετρίως ἐστὶν ξηραντικῆς καὶ διαφορητικῆς, πρὸς τῷ καὶ ῥυπτικόν τι ἔχειν. ταύτῃ γέ τοι καὶ ἀλφούς καὶ ἔφηλιν ἀποκαθαίρει.

[154] [κε'. Περὶ ἀλσίνης.] Ἀλσίνη ἢ μυὸς ὦτα. ὁμοίαν ἔχει καὶ αὕτη τὴν δύναμιν τῇ ἐλξίῃ ψύχουσάν τε καὶ ὑγραίνουσαν. ἐστὶ γὰρ οὐσίας ὑδατώδους ψυχρᾶς, διὸ καὶ χωρὶς στυφίως ἐμφίχει. ταῦτ' ἄρα πρὸς τὰς ξεούσας ἀρμόττει φλεγμονὰς καὶ πρὸς ἐρυσσιπέλατα μέτρια.

[κστ'. Περὶ ἀμαράκου.] Ἀμάρακον θερμαίνει μὲν οὐκ ἀγγενῶς, ξηραίνει δὲ οὐ σφοδρῶς. ἀλλ' ἐν μὲν τῇ θερμότητι τῆς τρίτης ἐστὶ τάξιως, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν τῆς δευτέρας.

[24. *De Alyss.*] Alysson. Nuncupata est haec herba alysson, quod mirifice juvet morfos a cane rabido. Sed et rabienti quoque data sola saepe in totum sanavit, atque hoc ex totius substantiae similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia et plane nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatem habere mediocriter exiccantem et discutientem, cum hoc ut abscessorium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione et vitiliginem et ephelin expurgat.

[25. *De Alsine, auricula muris.*] Auricula muris. Similem hanc facultatem helxinae obtinet, nempe refrigerantem et humectantem. Est enim essentiae aquae frigidae, quare et citra asfrictionem refrigerat. Quocirca ad ferventes phlegmonas et mediocria erysipelata competit.

[26. *De Amuraco, majorana.*] Majorana calefacit non inslrenue, non valde autem desiccat, sed in caliditate quidem tertii est ordinis, in siccitate vero secundi.

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (75.)

[κζ. Περὶ ἀμβροσίας.] Ἀμβροσία καταπλαττομένη δύναμιν ἔχει στήφοντάς τε καὶ ἀποκρουστικὴν.

[κη. Περὶ ἀμῶς.] Ἀμι. τῆς πόας ἦν ἄμιν καλοῦσι, τὸ σπέρμα μέλιστα ἐστὶ χρήσιμον. θερμαστικῆς καὶ ἱγγραστικῆς καὶ λεπτομεροῦς ὑπάρχει δυνάμειος. ἔστι δὲ καὶ γενομένοις ὑπόπικρόν τε καὶ δριμύς καὶ δῆλον ὅτι καὶ διοτρητικόν τε καὶ διαφορητικόν. ἔποιτο δ' ἂν καὶ τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐκ τρίτης τάξεως ἐπιτεταμένης.

[κθ. Περὶ ἀμαράνθου.] Ἀμαράνθον δυνάμειος ἐστὶν τμητικῆς τε καὶ λεπυντικῆς. ἔμμηνα οὖν ἄγει σὺν οἴνῳ ποθεῖσα ἢ κόμη καὶ θρόμβους αἵματος τήκειν πεπίστανται αὐτοῦς, οὐ τοὺς ἐν γαστρὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν κύστει. χρὴ δὲ μᾶλλον τηλικαῦτα σὺν οἶνομέλει πιναί, καὶ πάντων δ' ἐστὶν ἀπλῶς θερμῶς ξηραντικῆς πινομένης κακοιότημαχος ὑπάρχουσα.

[λ. Περὶ ἀμόργης.] Ἀμόργη γρώδους ἐστὶν οὐσίας θερμῆς, οὐ μὲν εἰς τοσοῦτον μετέχει θερμότητος ὥς δάκνειν ἐπιφανῶς. αἱ δὲ καὶ ἐφηθείη, πολὺ μᾶλλον ἐν παχυμῆς

[27. *De Ambrosia.*] Ambrosia illita vim habet astringentem ac repellentem.

[28. *De Ami.*] Ami. Herbae quam vocant ami, semen maxime est utile. Facultatis est calefactoriae et desiccatoriae tenuiumque partium. Sed et gustu subamarum est et acre. Et clarum est quod et digerat et urinam moveat. Fuerit autem in calefaciendo resiccandoque ex ordine tertio intenso.

[29. *De Amarantho.*] Amaranthus facultatis est incidentis et extenuantis. Coma igitur ejus menses cum vino pota educit. Sed et grumos sanguinis liquare creditur, non solum in ventre, sed et in vesica, sed tunc potius cum melle bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccet, Hemachia infesta.

[30. *De Amurea, amurea.*] Amurea terrestris est substantiae calidae, non tamen tantum possidet caliditatis ut palam mordicat. Quod si coquatur quoque, multo etiam

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (73. 74.)

τε γίνεται καὶ ξηρά. καὶ εἴη ἂν ἐκ τῆς διαιτήσεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνοντων ἐπιτεταμένης πως μᾶλλον. οὕτω γέ τοι καὶ τὰ τῶν ξηρῶν τῇ κράσει σωμάτων ἑλκεθραπεύει, τὰ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι παροξύνει. συντακτικὴ γάρ ἐστιν ὥσπερ ῥητινὴ καὶ πίσσα ξηρὰ καὶ ἄσφαλτος, ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν σκληρῶν μὲν πᾶν σωμάτων ἦτοι τραῦμα ἔχόντων ἢ κόλπων. ἐστὶ κολλητικὴ. τὰ δὲ ἄλλα πάντα συντείνει τε καὶ παροξύνει.

(74) [λα'. Περὶ ἀμπελοπράσου.] Ἀμπελόπρασον· εἰ μεταξὺ σκορόδου τι καὶ πράσου νοήσῃς, εὗροις ἂν ἀμπελοπράσου τὴν δύναμιν. ἐστὶ γὰρ ἄγριον ὡς ἂν εἴποι τις πρᾶσον, ὅθιν καὶ δριμύτερον αὐτοῦ καὶ ξηρότερον ὑπάρχει, καθάπερ καὶ τὰλλα πάντα ἄγρια τῶν ἡμέρων, καὶ διὰ τοῦτο κακοστομαχώτερόν τε ἐστὶν καὶ παχέον καὶ γλίσχρον χυμῶν τητηκώτερον, ἐκφρακτικώτερόν τε τῶν ἐμπεφραγμένων ὀργάνων. ταύτῃ τοι καὶ οὖρα καὶ καταμήνια πολλάκις ἐκίνησεν, ὅταν ὑπὸ παχέος καὶ γλίσχρου ἴσχηται χυμοῦ. θερμὸν δὲ οὕτως ἐστὶν ὡς ἐλκεῖν ἤδη δύνασθαι καταπλασσό-

magis crassarum partium et sicca redditur. Et fuerit sane ex secundo ordine calefacientium et siccantium intenso quodam modo magis. Sic et ulcera corporum temperamento siccorum curat, quae vero in aliis omnibus sunt exasperat. Siquidem contendit perinde, ut resina et pix sicca et bitumen, quae et ipsa in corporibus admodum duris, quae vulnus habent, aut sinum, glutinatoria sunt, alia vero omnia contendunt atque irritant.

[31. *De Ampelopraso.*] Ampeloprason. Si inter allium et porrum medium quiddam concipias, facultatem ampeloprafi inveneris. Est enim agreste ut sic dicam porrum, quamobrem et acrius eo et siccus est, sicut agrestia omnia reliqua hortensibus, ac proinde stomacho quam illud nocentius. Sed et crassos et lentos humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa obstructione liberat. Hac quoque ratione urinas et menstrua saepe provocavit, ubi a crassis et lentis retinebantur humoribus. Adeo vero est calidum ut illitum cataplasmatibus modo exulceret. Di-

Ed. Chart. XIII. [154. 155.]

Ed. Bas. II. (74.)

μερον. ἐρρέθη δ' ἔμπροσθεν ὡς τῆς ἐσχάτης ἐστὶ τάξως ἅπαντα τὰ οὕτως θεωρεῖται.

[155] [λβ'. Περὶ ἀμπέλου ἀγρίας.] Ἀμπέλου ἀγρίας οἱ βότρυες ῥυπτικῆς εἰσι δυνάμειος, ὡς ἐφ' ἡλεις τε καὶ σπίνους καὶ ὅσα τοιαῦτα κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπολῆς γίγνεται θεραπεύειν. ἔχουσι δέ τι καὶ στυπτικὸν αὐτοὶ τε καὶ οἱ ἀκρέμονες, οἷον δὴ καὶ ταριχεύονται.

[λγ'. Περὶ ἀμπέλου ἡμέρου.] Ἀμπέλου τῆς ἡμέρου παραπλησία μὲν ἡ δύναμις ἐστὶ τῇ τῆς ἀγρίας, ἀσθενιστέρα δὲ τὰ πάντα.

[λδ'. Περὶ ἀμπέλου λευκῆς.] Ἀμπέλου λευκῆς, ἣν δὴ βρυωνίαν καὶ ψιλωθρον καλοῦσιν, οἱ μὲν πρῶτοι βλαστοὶ συνηθως ὑπὸ πάντων ἐσθίουσιν κατὰ τὸ ἔαρ, ὡς εὐστόμαχον ἔδωκε διὰ τὸ στυγεῖν, καὶ ὑπόπικρον δὲ καὶ ἀτρεμία δομεῖαν ἔχον τὴν στυγὴν· διὸ καὶ τὴν οὕρησιν κινεῖσι μετρίως. ἡ δὲ ῥίζα ῥυπτικὴν τέ τινα καὶ ξηραντικὴν καὶ λεπτομερῆ δύναμιν ἔχει καὶ συμμέτρως θεωρεῖται. διὸ καὶ σπληνῆας τήκει σκιδρόμενους, πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη μετὰ

ctum est autem retro quod quae cum in modum sunt calida, extremi sunt ordinis.

[32. *De ampelo, vite agrestis.*] Vitis agrestis racemi extergendi vim habent, ut ephelidas et nervos et id genus omnia in extrema cute existentia curare possint. Sed et asfrictionem quandam extrema germina obtinent, quae et sale condiri assolent.

[33. *De ampelo, vite sativa.*] Vitis cultae affinis facultas est agrestis, sed ad omnia imbecillior.

[34. *De ampelo, alba vite.*] Vitis albae, quam et bryoniam et psilothrum vocant, prima quidem germina ab omnibus pro more edi vere solent, utpote edulium stomacho propter asfrictionem acceptum, sed et subamaram et modice acrem asfrictionem possident, quare et urinam modice cient. At radix et abstergentem et desiccantem et tenuium partium vim habet et moderate calidam. Quamobrem et lienes induratos liquat tum epota tum foris cum

Ed. Chart. XIII. [155.]

Ed. Bas. II. (74.)

οὐκῶν καὶ ψώραν καὶ λέπραν ἰᾶται. ὁ δὲ βοτρυνώδης αὐτῆς καρπὸς τοῖς σκυτοδέψαις ἐστὶ χρήσιμος.

[λε'. Περὶ ἀμπέλου μελαίνης.] Ἀμπελος μέλαινα. καλεῖται δὲ ἰδίως αὕτη βρυωνία, παραπλήσιός ἐστι τὰ πάντα τῇ προειρημένη πλὴν ἀσθενεστέρα.

[λστ'. Περὶ ἀμυγδάλων.] Ἀμύγδαλα. τὰ μὲν πικρὰ φανερώς τῆς λεπτυνούσης παντελῶς ἐστὶ δυνάμεως καὶ τῇ ποιότητι τεκμαιρομένῳ καὶ τῇ πείρᾳ κρίνεται. περὶ μὲν οὖν τῆς πικρᾶς ποιότητος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ἐπομνημάτων εἴρηται· τῶν δὲ τῆς πείρας ἀρκεῖ δύο ταῦτα προχειρισμένων ἐξ αὐτῶν τοιούτων διδαχθῆναι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν. ἔφηλιν τε οὖν ἀποκαθαίρει καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύματος ἀναπτύσσει τῶν γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἱκανῶς συντελεῖ. ταῦτα δὲ ἡμῖν ἐδείκνυτο κατὰ γένος μὲν τῆς λεπτυντικῆς, κατ' εἶδος δὲ τῆς ῥυπτικῆς ἔχουσθαι δυνάμεως. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τῆς ἐκφρακτικῆς κατὰ συμβεβηκός εἴη ἂν δυνάμεως, ἐπιδίδασκται καὶ τοῦτο πρόσθεν. ἀλλὰ ἡ πείρα μαρτυρεῖ. τὰς γοῦν ἐν ἥπατι παχέων τε καὶ

ficus imposita, et pforam et lepram sanat. Porro fructus ejus, racemi speciem praefereus, iis qui coria densant est utilis.

[35. *De ampelo, seu vite nigra.*] Vitis nigra. Vocatur autem haec proprie bryonia, supradictae tamen ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

[36. *De Amygdalis.*] Amygdala, quae quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, quod et qualitas ipsa indicat et experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Caeterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis dignoscere. Siquidem ephelin expurgant et excreationibus ex pectore pulmone-que crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. Porro haec ostensa sunt genere quidem attenuantis, specie vero extergentis esse facultatis. Quin et quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi et ipsum supra demonstratum est. Sed et experientia monstrat.

Ed. Chart. XIII. [155. 156.]

Ed. Bas. II. (74.)

γλήκρων χυμῶν ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων σφηνώσεις
 ἰκανῶς ἐκκαθαίρει. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν πλευρῶν ἀλγήματα
 τὰ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν γιγνόμενα καὶ κατὰ σπληνός
 καὶ πύλον καὶ νεφρῶν ἴσται. καὶ τὸ δένδρον αὐτὸ σύμ-
 παρ ὁμοίαν ἔχει τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τοῦτου τὰς ῥίζας
 ἐκθὰς ἐπιπλέττοντες ἀποκαθαίρουσιν ἐξηλίας. ὅσα δὲ γλυ-
 κία τῶν ἀμυγδαλέων, μετέχει μὲν καὶ ταῦτα βραχείας πι-
 κρότητος. ἀλλ' ἐπικρατούσης τῆς γλυκύτητος ἀποκρύπτεται,
 κατὰδ' ἅλιν δ' ἰκανῶς γίνεται χρομίζόντων αὐτῶν. ἐπιδέ-
 δαικται δὲ ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὡς ἡ γλυκεῖα ποιότης θερμὴ
 συμμίξως ἔστιν.

[155. Περὶ ἀμμωνιακοῦ.] Ἀμμωνιακὸν ὁπὸς ἐστὶ γάρ-
 θηκός τιος. τοῦτο μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἐπιτεταμένης,
 ὥστε καὶ τοὺς [156] περὶ τὰ ἄρθρα πόρους διαλύειν καὶ
 σπληνας ἐσκιζομένους ἰᾶσθαι καὶ χοιράδας διαφορεῖν.

[157. Περὶ ἀμώμον.] Ἀμώμον ἔοικε κατὰ τὴν δύνα-
 μιν ἀκόρῳ πλὴν ὅτι ξηρότερόν ἐστι τὸ ἄκορον πεπτικώτερον
 δὲ τὸ ἀμώμον.

Nam in jecore crassorum viscosorumque humorum in ex-
 tremis vasis impactorum obstructions, abunde expurgant
 expediuntque. Quin et laterum dolores ab hujusmodi
 causa natos et lienis et coli et renum sanant. Porro et ipsa
 arbor tota similem sortita vim est. Nam hujus radices
 coctae atque illitae ephelis purgant. Quotquot vero sunt
 amygdala dulcia et ipsa leviculam amaritudinem possident,
 quae tamen dulcedine superante occultatur, caeterum id
 temporis spatium clarum fit. Demonstratum autem retro est
 qualitatem dulcem moderate esse calidam.

[37. De Ammoniac.] Ammoniacum liquor est fe-
 rulae cujusdam. Hoc habet emolliendi facultatem intensam,
 adeo ut et articulorum topus dissolvat et lienes induratos
 sanat et firmis per halitum digerat.

[38. De Amom.] Amomum acoro similem faculta-
 tem obtinet, nisi quod acorum fecius sit, majore autem
 quantatenus concoquendi facultate amomum.

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (74.)

[λθ'. Περὶ ἀναγαλλίδος.] Ἀναγαλλίς ἑκατέρα, ἥ τε τὸ κυανὸν ἄνθος ἔχουσα καὶ ἥ τὸ φοινικοῦν, ῥυπτικῆς ἱκανῶς εἰσι δυνάμεως, ἔχουσαί τι καὶ ὑπόθερμον καὶ ἐλκτικόν, ὥστε καὶ σκόλοπας ἐπισπᾶσθαι. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἐκ ῥινῶν καθαίρει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ καθόλου φάναι ξηραντικὴν ἔχουσι δύναμιν ἄδηκτον, ὅθεν καὶ τραύματα κολλῶσι καὶ τοῖς σηπομέτοις βοηθοῦσι.

[μ'. Περὶ ἀναγύρου.] Ἀνάγυρος θάμνος ἐστὶ δυσώδης καὶ δριμύς, διαφορητικῆς καὶ θερμαινούσης δυνάμεως. ἀλλὰ τὰ μὲν φύλλα τὰ χλωρὰ διὰ τὴν ὑγρότητός ἐπιμιξίαν ἥττον ὄντα δριμύει κατασταλτικὰ τῶν οἰδούντων ἐστίν, ξηρανθέντα δὲ τμητικῆς καὶ ξηραινούσης ἰσχυρῶς δυνάμεως. ὁμοίας δὲ πῶς ἐστὶ φύσεως καὶ ὁ τῆς ῥίζης αὐτῶν φλοιός. τὸ δὲ σπέρμα πλέον ἐστὶ λεπτομερεστέρας, ἀλλὰ καὶ ἐμετικόν ἐστίν.

[μα'. Περὶ ἀνδρσοαίμου.] Ἀνδρόσαιμον, θαμνώδες φυτὸν διπλὸν τὴν φύσιν, τὸ μὲν ἕτερον ἄσχυρον ἢ ἄσχυ-

[39. *De Anagallide.*] Anagallis utraque, tum ea quae coeruleum habet florem tum ea quae purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent vero non-nihil etiam caloris et quandam trahendi facultatem, adeo ut et infixa corpori extrauant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordicationem. Quamobrem et vulnera glutinant et putrida adjuvant.

[40. *De Anagyro*] Anagyris frutex est graviter olens, acris et digerentis calefacientisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia, quum propter humiditatis admixtionem minus sint acris, idcirco tumentia reprimunt, at resiccata incidentis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem fere facultatem habet radicis ejus cortex. Semen autem magis tenuiorum est partium. Sed et vomitum provocat.

[41. *De Androsaeemo.*] Androsaeemum planta fruticosa natura duplex, unum enim alcyron et alcyroceides

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (74. 75.)

ροιαδὲς ὀνομαζόμενον, εἶδος ὑπάρχον ὑπερικοῦ. τὸ δ' ἕτερον, ὅπερ ὀνομάζεται πρὸς τιῶν διορυσίας. ἔστι δὲ ὁ μὲν καρπὸς αὐτῶν καθαρτικὸς, ἡ δὲ τῶν φύλλων δένταμις ξηραντικὴ τε καὶ ῥυπτικὴ μετρίως, ὥστε καὶ πυρίκαντα θεραπεύειν πέπισινται. καθηρηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ αὐστηρῶ κολλητικὸν τραυμάτων μεγάλων τὸν οἶνον ἀποσάει.

[μρ'. Περὶ ἀνδρσοάκους.] Ἀνδρσοάκες πικρὰ καὶ δριμύτα πόα. δένεται δὲ ξηρανθεῖσα καὶ πινομένη αὐτὴ τε καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς οὔρα κτεῖν ἱκανῶς καὶ δηλονότι διαγορεῖν καὶ ξηραίνειν.

(75) [μγ'. Περὶ ἀνδράχνης.] Ἀνδράχνη ψυχρὰ ἔστι καὶ ὑδατώδης τὴν κρᾶσιν, ὀλίγου δὲ τιτος αὐστηροῦ μετέχει. διὸ καὶ ἀποκρούεται ῥεύματα καὶ μάλιστα χολώδη καὶ θερμὰ μετὰ τοῦ μεταβάλλειν αὐτὰ καὶ ἀλλοιοῦν κατὰ τὴν ποιότητα ἱκανῶς ἐμψύχειν. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῇ τοῦ ψύχειν δυνάμει τρίτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν συμμέτρων τε καὶ μέσων, ἐν δὲ τῇ τοῦ ὑγραίνειν δευτέρας. ταῦτά τοι καὶ τοὺς κατσοιμένους ὀρίνησιν ὑπὲρ τι ἄλλο κατὰ τε στόματος τῆς

nuncupatum est species hyperici, alterum vero a quibusdam dionysias appellatur. Est autem fructus eorum purgatorius, foliorum vero facultas modice extergens et deliccans, ut et ambulla curare credantur. Caeterum in vino aullero decocta, vinum ipsum vulnere grandium glutinatorium efficiunt.

[12. *De Androsace.*] Androsace amara et acris herba. Potest autem reliccata ebibitaque tum ipsa, tum fructus ejus magnopere urinam provocare, et nimirum etiam discentere et deliccare.

[13. *De Andrachne portulaca.*] Andrachne portulaca frigida et aquea temperie est, paucae particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit et maxime biliosas et calidas, cum eo quod eas mutet et in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sane in refrigerandi quidem facultate tertii excessus a temperatis ac mediis, in humectandi vero secundi. Hac ratione et aestuantes ut si quid aliud adjuvat tum ventris osculo imposita tum

Ed. Chart. XIII. [156. 157.]

Ed. Bas. II. (75.)

κοιλίας ἐπιτιθέμενη καὶ ὅλων τῶν ὑποχορδρίων, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, αἰμωδίας τέ ἐστιν ἱαμὰ ἐξηρασμένα ταχέως ὑπὸ τῆς τῶν ὀξέων χυμῶν ὀμιλίας, αὐτὴ λιαίουσά τε καὶ ἀναπληροῦσα, τῷ γλίσχρον ἔχειν τὴν ὑγρότητα. [157] καὶ ὁ χυμὸς δὲ αὐτῆς ὁμοίως, ὥστε οὐ μόνον ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐμψύχει. τοῦτο μὲν γὰρ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ συμβέβηκεν ὅλη βρωθείσῃ. διὰ δὲ τὸ ὑποστέγειν καὶ δυσεντερικοῖς ἐστιν ἐπιτήδειον ἔδεσμα καὶ χυταικίῳ ὅῃ καὶ αἵματος ἀταγωγαῖς. εἰς ταῦτα μέντοι πολὺν δραστηκώτερος αὐτῆς τῆς πόας ὁ χυλὸς ἐστιν.

[μδ'. Περὶ ἀνεμώνης.] Ἀνεμώναι πᾶσαι δοιμείας καὶ ὀνυπτικῆς εἰσιν, ἐπισπαστικῆς τε καὶ ἀναστομωτικῆς δυνάμεως. ὅθεν ἢ τε ῥίζα διαμασσωμένη φλέγμα προκαλεῖται καὶ ὁ χυλὸς ἐκ ῥινῶν καθαίρει καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς λεπύττει. καὶ τὰ ῥυπαρὰ δὲ τῶν ἐλαῶν καθαίρουσιν αἱ ἀρεμῶναι καὶ λέπρας ἀφιστῶσιν, ἐμμηνά τε προκαλοῦνται προστιθέμεναι καὶ γάλα ἀνασπῶσιν.

totis hypochondriis, maxime in febribus hecticis. Praeterea dentium stuporem sanat, nempe quae ab acidorum succorum contactu asperare exiccata fuerant, leniens atque replens, utpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter vero et succus ejus. Itaque non foris modo impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sane et toti herbae comesae accidit. Quoniam autem subastringit, utiliter dysentericis editur et muliebri profluvio et sanguinis rejectionibus. Sed ad haec quidem multo est quam herba succus ipsius efficacior.

[44. *De Anemone.*] Anemonae omnes acres et extergendi et attrahendi et ora vasorum referandi facultatem obtinent. Itaque radix commansa pituitam evocat. Et succus ex naribus purgat et oculorum cicatrices extenuat. Insuper fordida ulcera anemonae expurgant et lepras detrahunt, mentesque appositae eliciunt et lac trahunt.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (75.)

[μέ. Περὶ ἀνήθου.] Ἄνηθον θερμαίνει μὲν εἰς το-
σοῦτον ὥς ἦτοι τῆς δευτέρας ἀπὸ τᾶς ἐπιτεταμένης ἢ
τῆς τρίτης ἐκλινομένης ἐπολοῦται. τῶν ξηραιόντων δὲ τῆς
δευτέρας ἐστὶ τᾶς ἐρχομένης, ἢ τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης,
ὥστε αἰσχύως ἐκτραφεύμενον ἔλαιον, διαφορητικὸν τε καὶ
ἀνὰ δυνάμει καὶ ὑποποιοῦν καὶ πεπτικὸν ὥμων καὶ ἀπίπτων
ὄγκων ἐπάγει. γίγνεται γὰρ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἔλαιον ἐγγύς τι
τῆς κράσεως τοῖς προποιοῖς τε καὶ πεπτικοῖς ὀνομαζομένοις
φαρμάκοις, πλὴν ὅτι θερμότερον αὐτῶν βραχεῖ καὶ λεπτο-
μερές ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικόν. καθ' ἕνα δὲ τῆς
τρίτης τᾶς ἐκλινομένης γίγνεται τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραιόν-
των, καὶ διὰ τοῦτο πλεονάζοντις ἐκλείπειν ἐπιπλετιόμενον ὀρί-
νησι καὶ μάλιστα τοῖς ἐν αἰδοίῳ. τὰ δὲ ἐπὶ τῆς πόσθης
χρόνια καὶ ἐπουλοῦ καλῶς. ὑγρότερον δὲ δηλοῦν καὶ ἡ-
τον θερμόν ἐστι τὸ γλωρὸν εἶναι καὶ εὐχρμον, ὥστε πεπτι-
κώτερον μὲν καὶ ὑποποιοῦν ἔσται μᾶλλον τοῦ ξηροῦ, δια-
φορητικὸν δ' ἥτιον. διὰ τοῦτό μοι δοκοῦσι καὶ οἱ παλαιοὶ
ἐξ αὐτοῦ σιγᾶνοις χρῆσθαι παρὰ τὰ συμπόσια.

[15. *De Anetho.*] Anethum adeo calefacit ut ha-
bendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertii remissi,
exiccantium vero ordinis est secundi incipientis, aut primi
finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem
sedat, somnum conciliat et crudos et incoccos tumores con-
coquit; sit enim ex eo oleum, cujus propinqua sit tempe-
ries pus moventibus et concoquentibus vocalis medicamen-
tis, nisi quatenus paulo illis tum calidius tum tenuius est,
ac proinde discentiens. Usus autem tertii ordinis tum
calefacientium tum desiccantium sit. Et proinde ulceribus
nimis humidis mollibusque inspersum prodest, potissimum
his quae in pudendis confluant, at quae in praeputio sunt
inveterata, ea probe cicatrice includit. Caeterum viride
adhuc et succulentum humidius est scilicet et minus calidum.
Itaque magis concoquit et somnum conciliat magis quam
siccat, sed minus discentit. Ideo mihi videntur veteres
coronis ex eo plaxis in conviviis usi fuisse.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (75.)

[μστ'. Περὶ ἀνθυλλίδος.] Ἀνθυλλίς διπλὴ μὲν ἐστίν, ἀμφοτέραι δὲ ξηραίνουσι μετρίως, ὥστε καὶ ἑλκὴ κολλᾶν. ἡ δ' ἑτέρα αὐτῶν, ἡ τῇ χαμαιπίτυϊ ὅμοια, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶ τῆς εἰρέας, ὥς καὶ τοῖς ἐπιλήπτοις ἀρμόττειν. αὐτῇ δὲ καὶ ὑπτικωτέρα τῆς ἑτέρας ὑπάρχει.

[μζ'. Περὶ ἀνθεμίδος.] Ἀνθεμὶς ἢ χαμαίμηλον. εἴρηται μὲν καὶ τῷ τρίτῳ γράμματι περὶ ταύτης τῆς πόας ἐπὶ πλείον. εἰρήσεται δὲ καὶ τῷ ἐν κεφαλῇ, ὥς ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν πρώτην τάξιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὴς καὶ διὰ ταῦτα διαφορητικὴ καὶ ἀραιωτικὴ καὶ χαλαστικὴ τὴν δύναμιν ὑπάρχει.

[μη'. Περὶ ἀνίσου.] Ἀνίσου τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, ὁριμὸν καὶ ὑπόπικρον ὑπάρχον, ὥστ' ἐγγὺς ἦκειν θερμότητος τῶν καυστικῶν. ἐστὶ δὲ καὶ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς τρίτης ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ τῷ θερμαίνειν. ταῦτ' ἄρα καὶ οὖρητικόν ἐστὶ καὶ διαφορητικόν, ἐμπνευματώσεις τε τὰς κατὰ γαστέρα καθίστησιν.

[46. *De Anthyllide.*] Anthyllis duplex est, sed utraque modice desiccatur, ut et ulcera glutinet. Caeterum altera ea scilicet, quae chamaepityi assimilis est, quadanteius tenuiorum est partium quam altera, adeo ut et comitialibus competat. Quin et ipsa magis quam altera extergere potest.

[47. *De Anthemide seu chamaemelo.*] Anthemis aut chamaemelum, dictum quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturque nunc summamini quod calefacit et desiccatur in primo ordine. Est et tenuium partium, ac proinde discutiendi, laxandi et rarefaciendi vim obtinet.

[48. *De Aniso.*] Anisi semen maxime utile est, acre et subamarum, ut prope ad urentium accedat caliditatem. Est autem in siccando tertii ordinis, sicut et in calefaciendi. Proinde et urinam ciet et digerit et inflationes ventris reprimat.

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Basf. II. (75.)

[158] [μθ'. Περὶ ἀντιρρίνου.] Ἀντιρρίον ἢ ἀνάρριον ὁμοιον μόσχου ῥισίν ἔχει τὸν καρπὸν, ἄχρηστον εἰς τὰς ἰάσεις. αὐτὸ δὲ παραπλησίως ἐστὶ τῷ βουβωνίῳ δυνάμει, ἀλλὰ πολὺν κατὰδιέστικτον, ὥστε ἐξ ἐκείνων καὶ περὶ τοῦτου μεθήσῃ.

[ν'. Περὶ ἀπαρίνης.] Ἀπαρίνη· οἱ μὲν φιλάνθρωπον, οἱ δὲ ὀμφακόκαρπον, μετρίως ῥύπτει καὶ ξηραίνει. ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές.

[να'. Περὶ ἀπίου.] Ἀπίου τὰ μὲν φύλλα καὶ οἱ ἀκρόμοις ἀνστήροισι, ὁ δὲ καρπὸς ἔχει τι καὶ γλυκύτητος ὑδατώδους, ἐξ ὧν δῆλη καὶ ἡ κρισις ἐστίν· ἀνώμαλός τις ὑπάρχουσα κατὰ τὰ μόρια, καὶ τὸ μὲν τι γιῶδεις ἔχουσα, τὸ δ' ὑδατώδεις, καὶ καθ' ἑκάστην τὸ μὲν τι ψυχρὸν, τὸ δ' εὐκρατον. καὶ διὰ τοῦτ' ἐσθιόμενοι μὲν εὐστόμαχοί τ' εἰσὶ καὶ ἄδιψοι. καὶ καταπλαιτόμενοι δὲ ξηραίνουσί τε καὶ μετρίως ψύχουσιν, ὥς ἔρωγε κολλήσας αὐτοῖς οἶδα τραῦμα, μηδενὸς ἄλλου φαρμάκου παρόντος.

[νβ'. Περὶ ἀχράδων.] Ἀχράδες ὀνομαζόμεναι καὶ στυφουσι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀπίων καὶ ξηραίνουσι, καὶ διὰ

[49. *De Antirrhino.*] Antirrhinum, aut Anarrhinum fructum habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem similis est cum bubonio facultatis, sed multo minoris. Itaque ex illo de hoc conjicito.

[50. *De Aparine.*] Aparine quidam philanthropon, alii omphacocarpum cognominant, modice extergit et desiccant, habetque nonnihil tenuium partium.

[51. *De apio, pyro.*] Pyri folia pariter ac turiones austera sunt, fructus dulcedinis etiam quiddam obtinet aqueae. Ex quibus clara quoque temperies est, inaequalis secundum partes, nam pars una terrea est, alia aquea, caeterum utraque frigida, tum alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt et sitim prohibent, illita autem desiccant et modice refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse me memini, quum aliud ad manum esset nihil.

[52. *De Achradibus seu pyris sylvestribus.*] Achrades vocatae magis quam pyra reliqua astringunt et desic-

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Baf. II. (75. 76.)

τοῦτο δηλονότι καὶ κολλῶσι τραύματα μείζονα καὶ ἀπο-
τρέπουσι ῥεύματα.

[γγ'. Περὶ ἀποκύνου.] Ἀπόκυνον ἢ κυνοκράμβη. κα-
λοῦσι δ' ἔτιοι καὶ κυνόμορον αὐτήν, ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς
κύνας ἀναιρεῖ, καθάπερ τὸ λυκοκτόνον τοὺς λύκους. ἔστι δὲ
ἄνθρωπων δηλητήριον, ἱκανῶς δυσώδης πόα, διὸ καὶ θερμὴ
πάντως ἐστὶν οὐκ ἀγεγνῶς, οὐ μὴν ἀνάλογόν γε ξηρὰ διὰ
τοῦτ' οὖν καὶ καταπλασσόμενον ἱκανῶς διαφορητικῆς ἐστὶ
δυνάμεως.

[γδ'. Περὶ ἀργεμόνης.] Ἀργεμόνη. καὶ ταύτης τῆς πόας
ἡ δύναμις ῥυπτικὴ τέ ἐστὶ καὶ διαφορητικὴ.

(76) [ιδ'. Περὶ ἀρισάρου.] Ἀρίσαρον. τοῦτο καὶ μι-
κρότερόν ἐστι πολλῶ τοῦ ἄρου, καὶ ῥίζαν ἐλαίας ἔχει τὸ
μέγεθος. ἔστι δ' αὐτοῦ πολὺν δριμύτερον.

[νετ'. Περὶ ἀριστολογίας.] Ἀριστολογίας ἡ ῥίζα χρειω-
δεστάτη πρὸς τὰς ἰάσεις, πικρὰ καὶ ὑπόδριμυς ὑπάρχουσα.
λεπτομερεστέρα δ' ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ἡ στρογγύλη καὶ κατὰ
πάντα δραστηκωτέρα. τῶν δ' ἄλλων δυοῖν ἡ μὲν κληματῖ-

cant. Et proinde sane majora vulnera glutinant fluxusque
repellant.

[53. *De Apocyno, aut cynocrambe.*] Apocynum aut
cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum,
quandoquidem canes celerrime interimit, sicut lycoctonon
lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum gra-
viter olens, proinde omnino calida est non instrenue, non
tamen proportionem desiccatur. Itaque illita admodum dige-
rentis est facultatis.

[54. *De Argemone.*] Argemone. Et hujus herbae
facultas deterforia est et digerens.

[55. *De Arisaro.*] Arisarum multo minus est aro.
Radicem habet olivae magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

[56. *De Aristolochia.*] Aristolochiae radix multo
est ad medicationes utilissima, amara et subacris. Sed ex
illis omnium subtilissima est rotunda et ad omnia efficacior.
Aliarum vero duarum, quae clematitis appellatur, fragran-

Ed. Chart. XIII. [158. 159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τις εὐωδιστέρα μὲν, ὥστε καὶ πρὸς τὰ μέρα χρῆσθαι τοὺς
 μεριστοὺς αὐτῇ, πρὸς τὰς ἰάσεις δ' ἀσθενιστέρα. ἡ μακρὰ
 δ' ἥτιον μὲν λεπιομερὴς ἐστὶ τῆς στρογγύλης, οὐ μὲν οὐδ'
 αὐτὴ γὰρ ἀπρόκτος, ἀλλ' ἐστὶ τῆς ῥυπτικῆς τε καὶ θερμαν-
 τικῆς δυνάμειος, καὶ τῆς στρογγύλης ἥτιον μὲν ῥύπτει καὶ
 διαφορεῖ, θερμαίνει δ' οὐχ ἥτιον, ἀλλ' ἴσως καὶ μᾶλλον.
 ὅθεν ἐφ' ὧν μὲν ἐστὶ χρεία τοῦ μεικρῶς ῥύπτειν, ἡ μακρὰ
 χρησιμωτέρα, καθάπερ ἐν τε ταῖς τῶν ἐλκῶν σαρκώσεσι καὶ
 ταῖς τῶν ὑστερῶν πυρίαις. [159] ἐφ' ὧν δὲ παχὺν χιτῶνα
 ἰσχυρότερον λεπιῦναι, τῆς στρογγύλης ἡ χρεία. διὰ τοῦτο
 καὶ τὰ δι' ἐμπράξιν ἢ τι πάχος ἀπέπτων πνευμάτων ἀλ-
 γήματα θεραπεύει μᾶλλον ἢ στρογγύλη καὶ σκόλοπας ἀνά-
 γει καὶ σπηιδότας ἰαταὶ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν καθαί-
 ρει καὶ ὀδόντας καὶ οὐλὰς λαμπρύνει. βοηθεῖ δὲ καὶ ἀσθ-
 ματικοῖς καὶ λύζουσιν, ἐπιληπτικοῖς τε καὶ ποδαгриκοῖς, μεθ'
 ὕδατος πινομένη, καὶ ῥήγμασι δὲ καὶ σπάσμασιν εἴπερ τι
 ἄλλο φάρμακον ἐπιτήδειός ἐστιν.

[νζ. Περὶ ἄρκυθου.] Ἀρκευθος θερμὴ καὶ ξηρὰ

tior est, itaque ea ad unguenta utuntur unguentarii, sed ad
 sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis
 partium obtinet quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est,
 verum abstergendi atque calefaciendi facultatem possidet,
 minus quidem quam rotunda abstergens ac digerens, sed
 non minus calefaciens, imo forsan plus quoque. Itaque
 in quibus usus est modicae abstersionis, commodior est longa,
 puta in ulceribus carne explendis et fomentationibus uteri;
 at in quibus crassum humorem validius extenuare oportet,
 illic usus est rotundae. Proinde dolores ab infarctu, aut
 crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda et
 spicula extrahit et putredines sanat et sordida ulcera repur-
 gat, dentes et gingivas candidas efficit. Auxilio est et
 asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si
 cum aqua bibatur. Tum ruptis et convulsis ut si quod
 aliud medicamentum idoneum est.

[57. De Arceutho, junipero.] Juniperus calida et

Ed. Chart. XIII. [159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τῆς τρίτης τάξεως καὶ ἄμφω. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς θερμὸς μὲν ὁμοίως, ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' εἴη ἂν ἐν τῷδε τῆς πρώτης τάξεως.

[γῆ'. Περὶ ἄρκτιον.] Ἄρκτιον τὸ μὲν τῷ γλόμφῳ παραπλήσιον, τὸ τὴν ῥίζαν ἀπαλὴν καὶ λευκὴν καὶ γλυκεῖαν ἔχον καὶ τὸν καυλὸν μακρὸν καὶ μαλακὸν καὶ τὸν καρπὸν ὁμοιον κυμίνῳ, λεπτομεροῦς μὲν ἱκανῶς ἐστὶ δυνάμεως, καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ξηραντικῆς μέντοι καὶ στυπτικῆς μετρίως, ὅθεν καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἀγεφόμενοι σὺν οἴῳ πραῖται πρὸς ὀδόντων ἀλγήματα. πυρκαύτων τε καὶ χιμέθλων καὶ τὸ τούτων μὲν ἀφέψημα καταντλώμενον, ἀλλὰ καὶ οἱ κλῶνές εἰσιν ἰάματα.

[γθ'. Περὶ ἑτέρου ἄρκτιον.] Τὸ δ' ἕτερον ἄρκτιον, ὃ δὴ καὶ προσωπίδα καλοῦσιν, οὗ τὰ φύλλα τοῖς τῆς κολοκύνθης ἐστὶν ὁμοιότατα, πλὴν ὅσῳ μείζω τε καὶ σκληρότερα, διαφορητικὸν μὲν ἐστὶν καὶ ξηραντικόν. ἔχει δέ τι καὶ στυπτικὸν μετρίως, διὰ τοῦτο αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα παλαιῶν ἐλκῶν ἐστὶν ἰατικά.

sicca utrinque tertii ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccatur, verum in hoc primi fuerit ordinis.

[58. *De Arctio, lappa minore.*] Arctium illud, quod tapso verbasco est simile radice tenera, candida, dulci, caule oblongo et molli, semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium et ob id exiccantis extergentisque tamen modice. Quamobrem radix ac semen ejus cocta cum vino quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusia et perniones, non horum modo decoctum perfusum, sed et caules teneriores sanare possunt.

[59. *De Arctio lappa majore, bardana.*] Alterum vero arctium, quod perfonaciam vocant, cujusque folia cucurbitae simillima sunt, nisi quatenus tum majora tum duriora, digerit simul et desiccatur, sed et astringit nonnihil. Quamobrem folia ejus veteribus ulceribus mederi possunt.

Ed. Chart. XIII. [159]

Ed. Bas. II. (76.)

[ξ'. Περὶ ἀρνόγλωσσου.] Ἀρνόγλωσσον. μικτῆς καὶ τοῦτο κράσις ἴσται. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ ὑδατῶδες ψυχρὸν, ἔχει δέ τι καὶ αὐστηρὸν, ὅπερ ἐστὶ γεῶδες, ξηρὸν ψυχρὸν, ὥστε ψύχει τε ἅμα καὶ ξηραίνει καὶ κατ' ἅμφω τῆς δευτέρας ἐστὶν ἀποσπάσις τῶν μέσων. ὅσα δὲ μετὰ ψύξεως ξηρά ἐστι γάρμακα, καὶ πρὸς ἑλκὴ κακοήθη πάντα καὶ πρὸς ῥεύματα καὶ σηπεδόνας ἀρμόττει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς δυσεντερίας, καὶ γὰρ καὶ τὰς αἰμορροαγίας ἴσται καὶ, εἴ τι διακαῖς, ἐμφύχει, καὶ κολλητικὰ κόλπων ἴσται καὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν προσφάτων τε ἅμα καὶ παλαιῶν. ἐν ἅπασι δὲ σχεδὸν τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις ἢ πρῶτον ἢ οὐδενὸς δεύτερον ἀρνόγλωσσον ὑπάρχει τῇ συμμετρίας τῆς κράσεως. καὶ γὰρ ξηρότης ἀδήκτου μετέχει καὶ ψύξεως μηδέπω ταρκούσης, καὶ ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ καὶ αἱ ῥίζαι παραπλησίας εἰσὶ δυτάμεως, πλὴν γε ὅτι ξηροτέρα τε καὶ ἥτιον ψυχρᾶς. ἀλλ' ὁ μὲν καρπὸς λεπτομερέστερος, αἱ δὲ ῥίζαι παχυμερέστεραι. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς πόας ξηρανθέντα λεπτομερεστέρας τε καὶ ἥτιον ψυχρᾶς γίγνεται δυτάμεως, ὥς ἀποπνεύ-

[60. *De arnoglossō, plantagine.*] Arnoglossum. Mixtae et hoc est temperiei, habet enim quiddam aqueum frigidum, habet vero et austerum quiddam id quod terreum est, siccum frigidum. Itaque refrigerat simul et desiccet et in utroque secundi excessus a mediis est. Porro medicamenta, quae cum hoc quod refrigerant, una etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia et ad fluxiones et putredines conveniunt, ac proinde et ad dysenterias. Nam et sanguinis profluvia sistunt et si quid aduratur refrigerant. Tum sinus quoque glutinant et alia ulcera recentia simul et vetera. In omnibus fere id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secundum est, plantago, idque temperiei commodatione. Nam siccitatem obtinet morsus expertem et frigiditatem, quae nondum obstupefaciat. Et fructus et radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris tum minus frigidae. Sed fructus quidem tenuiorum est partium, radices autem crassiorum partium. Et ipsa herbae folia exsiccata tenuiorum sunt partium et minus fri-

Ed. Chart. XIII. [159. 160.]

Ed. Bas. II. (76.)

σατος αὐτῶν καὶ διαφορηθέντος τοῦ ἑδαιώδους περιττώ-
ματος. ταῦτ' ἄρα ταῖς μὲν ῥίζαις καὶ πρὸς ὁδόντων ἀλγή-
ματα χρῶνται, διαμασώμεναις τε καὶ τοῖς διακλύμασιν αὐ-
τῶν ἐνεργομέναις. πρὸς δὲ τὰς καθ' ἥπαρ καὶ νεφροὺς ἐμ-
φράξεις καὶ ταύταις μὲν, ἀλλὰ καὶ τοῖς φύλλοις καὶ πολὺν
μᾶλλον ἔτι τῷ καρπῷ. μετέχει γάρ τις ἀπαντα ταῦτα δυ-
νάμειος ῥυπτικῆς, ἣν εἰκὸς εἶναι καὶν τῇ πόα μὲν χλωρᾷ,
νικᾶσθαι δ' ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς ὑγρότητος.

[160] [ξά'. Περὶ ἄρου.] Ἄρον. ἐκ γεώδους καὶ τοῦτο
γέγονεν οὐσίας θερμῆς, καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικῆς ἐστι δυνά-
μειος, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρᾷς ὥσπερ τὸ δρακόντιον. ἔστιν οὖν ἐν
τε τῷ ξηραίνειν καὶ τῷ θερμαίνειν τῆς πρώτης κατ' ἄμφω
τάξεως. αἱ ῥίζαι δ' αὐτοῦ μάλιστα εἰσὶ χρήσιμοι. καὶ δὴ
καὶ ἐσθιόμεναι τέμνουσι πάχος χυμῶν μετρίως, ὥστε καὶ
ταῖς ἐκ θώρακος ἀναπτύσεσιν εἰσιν ἐπιτηδεῖοι. τὸ δὲ δρα-
κόντιον εἰς ταῦτα ἐπιτηδειότερον.

[ξβ'. Περὶ ἀρτεμισίας.] Ἀρτεμισία. διττὴ μὲν ἐστι
καὶ ἡ ἀρτεμισία πόα. θερμαίνουσι δ' ἀμφοτέραι καὶ μετρίως

gidae facultatis, nempe difflato ex eis ac digesto excre-
mento aqueo. Hac ratione et radicibus utuntur ad den-
tium dolores tum mandentes tum collutionibus incoquen-
tes. Praeterea ad jecinoris et renum obstructions non
has tantum adhibent, sed folia quoque et multo magis fru-
ctus. Haec enim omnia quandam in se abstergendi facul-
tatem obtinent, quam et in herba viridi inesse satis conjici
potest, verum ab humiditatis copia devinci.

[61. *De Aro.*] Aron terrena et ipsum essentia
constat calida. Proinde extergendi vim oblinet, verum
non valentem, sicut dracontium. Est itaque in exiccando
et calefaciendo primi ordinis. Radices ejus maxime sunt
utiles, siquidem comesae crassitiem humorum mediocriter
incidunt, adeo ut et excreationibus ex pectore idoneae sint,
sed magis tamen aptum est dracontium.

[62. *De Artemisia.*] Artemisia. Duplex quidem
est herba Artemisia, sed utraque calefacit et modice defic-

Ed. Chart. XIII. [160.]

Ed. Bas. II. (76.)

ξηραίνουσι, καὶ κείσθωσαν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν δευτέρας ἀποσιτάσιν, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἢ πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ δευτέρας ἀρχομένης. οἷα δὲ καὶ λεπτομερεῖς μετρίως, ὥστε καὶ πρὸς τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους ἀρμόττειν μετρίως καὶ εἰς πυρίας ὑπερῶν.

[ξγ'. Περὶ ἀσάρου.] Ἄσαρον. ταύτης τῆς πόας αἱ ρίζαι χρήσιμοι, παραπλήσιοι μὲν ταῖς τοῦ ἀκόρου τῇ δυνάμει, ἐπιτεταμέναι δὲ μᾶλλον, ὥστ' ἐξ ὧν ὑπὲρ ἐκείνου προεῖρηται καὶ περὶ τούτου χρὴ γνωρίζειν.

[ξδ'. Περὶ ἀσκληπιάδος.] Ἀσκληπιάς. ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδῃ περὶ ταύτης τῆς πόας ἔγραψεν. ἡμεῖς δὲ οὐδέπω πείραν αὐτῆς ἔχομεν.

[ξε'. Περὶ ἀσπαλάθου.] Ἀσπάλαθος καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἐστὶ δριμύς ἅμα καὶ στυπτικός καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἐξ ἀνομοιομερῶν δηλοῦν ὅτι σύγκεται, μέρεσι μὲν ἑαυτοῦ τοῖς δριμύσι θερμαίνων, μέρεσι δ' ἐτέροις τοῖς ἀσθηροῖς ψύχων, ὥστε ξηραίνει κατ' ἅμω καὶ ψύχει, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς σηπεδόνας καὶ ῥεύματα χρήσιμος ὑπάρχει.

cat, et sint quod ad calefactionem attinet, excessus secundi, quod vero ad reficcationem, aut primi intensi aut secundi incipientis. Sunt autem et modice tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commodae sunt et ad fomentationes uteri.

[63. *De Asaro.*] Asarum. Hujus herbae radices utiles sunt facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quae de illis prodita sunt, hic facienda conjectura.

[64. *De Asclepiade.*] Asclepias. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit, at nos ejus nondum periculum fecimus.

[65. *De Aspalatho.*] Aspalathus gustu quidem acris simul et astringens est, facultate vero ex dissimilaribus constat, nempe partibus suis acribus calefaciens, partibus vero aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque utriusque ratione desiccatur et refrigeratur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Ed. Chart. XIII. [160. 161.]

Ed. Bas. II. (77.)

(77) [ξστ'. Περὶ ἀσπαράγου.] Ἀσπάραγος πετραῖος ἢ μυακάνθιος, ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν οὔτε θερμαίνει σαφῶς οὔτε ψίχει. ταῦτά τοι καὶ νεφρῶν καὶ ἥπατος ἐκφρακτικὸς ὑπάρχει, καὶ μάλιστα αἱ ῥίζαι τῆς βοτάνης καὶ τὸ σπέρμα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὀδοιταλγίας ἰᾶται τῷ ξηραίνειν, ὧν δὴ καὶ μάλιστα χρῆζουσιν οἱ ὀδόντες. Ἀθηναῖοι δὲ διὰ τοῦ φ λέγουσιν ἀσφάραγον.

[ξζ'. Περὶ ἀσπλήνου.] Ἀσπλήνον. λεπτομερὲς μὲν, οὐ μὴν θερμὴ γὰρ τὴν δύναμιν ἢ πόα. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ σπλῆνας τήκει.

[ξη'. Περὶ ἀστραγάλου.] Ἀστράγαλος θαυνίσκος ἐστὶ μικρὸς, ἔχων ῥίζας στυπτικὰς, διὸ καὶ τῶν ξηραιόντων ἐστὶν οὐκ ἀγεννῶς. ἐπουλοῖ γοῦν ἑλκὴ παλαιὰ καὶ κοιλίαν ἱσθησι ρευματιζομένην, εἴ τις ἀφεψήσας ἐν οἴνῳ τὴν ῥίζαν πίνοι πλεῖστος ὁ θάμνος ἐν Φενεῷ τῆς Ἀρκαδίας γεννᾶται.

[161] [ξθ'. Περὶ ἀστέρος Ἀττικοῦ.] Ἀστὴρ Ἀττικός. οἱ δὲ βουβώνιον ὀνομάζουσιν, ὅτι μὴ μόνον ἐπιπλαττόμενον,

[66. *De Asparago.*] Asparagus petraeus aut myacanthinus abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac jejour infarctu liberat et maxime herbae ipsius radices et semen. Quin et dentium dolores sanat siccitatis nomine citra calefactionem, quam vel maxime dentes requirunt. Porro Athenienses per phi dicunt Aspharagus.

[67. *De Aspleno.*] Asplenium tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utique ratione et lapides frangit et lienes liquat.

[68. *De Astragalo.*] Astragalus fruticellus est exiguus, radices habens asstrictorias. Quamobrem etiam ex numero est non insitrenue exieccantium. Nam ulcera vetera ad cicatricem ducit et alvum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus hujus fruticis proventus est in Pheneo Arcadiae.

[69. *De Astere Attico.*] Aster Atticus. Alii Bubonium vocant, non ob id tantum, quod illitum, sed etiam

Γ.Ι. Chart. XIII. [161.]

Ed. Bas. II. (77.)

ἀλλὰ καὶ περιαιπτόμενον ἰᾶσθαι πεπίστευται βουβῶνας. ἔχει μὲν τι καὶ διαφορητικόν, ἀλλ' οὐχ ἥκιστα καὶ ψευκικόν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ὥστε καὶ μικτῆς εἶναι δυνάμεως ὥσπερ καὶ τὸ ῥόδον, ἀλλ' οὐ στέφει γε τοῦτο.

[ο'. Περὶ ἀσταγίδος.] Ἀσταγὶς ἡ μὲν ἡμέρος πεπτικῆς τε ἅμα καὶ στυπτικῆς καὶ διαφορητικῆς ἀτρεμία μετέχει δυνάμεως. ἡ δ' ἄγρια δριμύτης ἰσχυρῶς, ὡς ἀποκλεγματίζων τε καὶ ῥύπτειν σφοδρῶς, ὥστε καὶ πρὸς ψώραν ἀρμόττει. μετέχει δὲ καὶ καυστικῆς τινος δυνάμεως.

[οα'. Περὶ ἀσφοδέλου.] Ἀσφόδελος. καὶ τούτου ἡ ῥίζα χρήσιμος, ὥσπερ ἄρου καὶ ἀσάρου καὶ δρακοντίου, ῥυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ὑπάρχουσα δυνάμεως· καυθείσης δ' αὐτῆς ἡ τίφρα θερμότερα καὶ ξηραντικωτέρα καὶ λιπομυρεστέρα καὶ διαφορητικωτέρα γίγνεται καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀλωπεκίας ἰᾶται.

[οβ'. Περὶ ἀτρακτυλίδος.] Ἀτρακτυλὶς ἡ κνίκος ἄγριος ἐκ τῶν ἀκανθῶν ἐστίν. τὸ φυτόν τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως θερμῆς ὑπάρχει δυνάμεως.

quod suspensum bubones sanare credatur; habet quiddam etiam digerens, habet vero non minime et refrigerans quiddam ac reprimens, ut mixtae sit facultatis uti rosa, verum id non allringit.

[70. *De Asaphide ura.*] Asaphis culta quidem concoquendi, allringendi et leviter digerendi facultatem possidet. At Agrellis vehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite pituitam eliciat abstergatque valenter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed et urendi vim habet.

[71. *De Asphodelo.*] Asphodelus. Et hujus radix utilis est, sicut ari, asari et dracontii, nempe extergentis et digerentis facultatis. Ullae autem cinis calidior et exiccantior subtiliorque et digerere potentior efficitur, ac proinde et alopecias sanat.

[72. *De Atractylide.*] Atractylis aut enicus agrellis. Haec planta ex spinarum est genere. Facultatem habet desiccandi et modice calidam.

Ed. Chart. XIII. [161.]

Ed. Bas. II. (77.)

[ογ'. Περὶ ἀτραφάξιος.] Ἀτραφάξις ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ τὴν κρᾶσιν ἔστιν· ὑγρὰ μὲν δευτέρας τάξεως ἀπὸ τῶν μέσων, ψυχρὰ δὲ πρώτης, ἥνπερ δὴ γλιαρὰν ἐλέγομεν εἶναι θερμασίαν, οἷαπερ καὶ τοῖς ῥόδοις ἔστι, πλὴν οὐ μετέχει στύψεως. ἀλλ' ἔστιν ὑδατώδης καὶ ἥκιστα γεώδης, ὁμοίως τῇ μαλάκῃ, καὶ δὴ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται ταχέως, ὥσπερ ἐκείνη διὰ γλισχρότητα. βραχὺν δέ τι παντάπασιν ὑπάρχει διαφορητικὸν αὐτῆς. εἰσὶ δ' αἱ κηπειόμεναι μαλάκαι καὶ ἀτραφάξιες ὑγρότεραί τε πολὺ καὶ ψυχρότεραι τῶν ἀγρίων. διὸ καὶ φλεγμοναῖς καὶ πυρεθλοῖς τοῖς μὲν ἀρχομένοις τε καὶ ἀύξαντομένοις καὶ μαλακοῖς ἔτι καὶ οἶον ζέουσιν αἱ κηπειόμεναι, ἀκμᾶζουσιν δὲ καὶ παρακμᾶζουσι καὶ σκληρυντομένοις αἱ ἄγριαι συμφορώτεραι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς ὑπντικῆς ἔστι δυνάμεως, ὅθεν καὶ πρὸς ἰκτέρους τοὺς ἐπὶ ἥπατος ἐμφράξεις χρήσιμος ὑπάρχει.

[οδ'. Περὶ ἀφάκης.] Ἀφάκη δυνάμεώς ἔστι στυπτικῆς, ὥσπερ καὶ ὁ φακός. ἀλλὰ καὶ τοῖς φακοῖς ὁμοίως

[73. *De Atriplice.*] Atriplex humida et frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis a mediis, frigida vero primi, quam utique tepidam esse caliditatem posuimus, cujusmodi ros is inest, non tamen astringentis est particeps, sed aquea est et minimum terrena, quemadmodum malva. Quin et ventrem celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino ejus est, quod digerendi obtinet potentiam. Hortenses autem atriplex et malva quam agrestes tum humidiores sunt tum frigidiores. Proinde phlegmonis et phlegmatis incipientibus gliscentibusque et e mollibus etiamnum ac velut ferventibus hortenses, vigentibus autem et declinantibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen ejus abstergendi vim habet. Itaque ad auriginem ex jecoris infarctu prognatam utilis est.

[74. *De Aphace.*] Aphace vim habet astringendi, sicut et ipsa lenticula. Sed et similiter, ut lenticulae, edi

Ed. Charl. XIII. [161. 162.]

Ed. Bas. II. (77.)

ἰσθίεται. καὶ δυσπεπτοτέρα μὲν ἔστιν αὐτῶν, ἰσχυροτέρως δὲ ξηραίνει, θερμότητος δὲ μετέχει συμμέτρου.

[οἷ. Περὶ ἀψινθίου.] Ἀψινθιον στεγνυτικήν καὶ πικράν καὶ δριμύτην ἅμα ποιότητα κίετται, θερμαίνον τε ἅμα καὶ ῥῆπιον καὶ τοροῦν καὶ ξηραῖνον. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς ἐν τῇ κοιλίᾳ χολώδεις χυμοὺς ἐπὶ τε τὴν κάτω διαχώρησιν ἀπάγει καὶ δι' οὔρων ἐκκροῖ. [162] μᾶλλον δ' ἔτι τὸ ἐν ταῖς γλεφὶ χολῶδες ἐκκαθαίνει δι' οὔρων. διὰ ταῦτα καὶ φλέγματα ἐν τῇ κοιλίᾳ περιχόμενα προσφερόμενον οὐδὲν ὀνίησιν. οὕτω δὲ καὶ εἰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τύχοι. ἡ γὰρ στεγνυτικὴ δύναμις ἐν αὐτῷ τῆς πικρᾶς ἔστιν ἰσχυροτέρα. τῷ δὲ καὶ δριμύτητός τις μετέχων πλείονι μέτρῳ θερμὸν ἔστιν ἥτις ψυχρόν. εἰ δὲ δέοι καθόλου περιλαμβάνοντι τὴν κρᾶσιν αὐτοῦ κατὰ τὰς πρώτας ἀφορίσαι δυνάμεις, καίτοι γ' ἀπομοιομεροῦς ὅττος, θερμὸν μὲν ἂν ὑπάρχειν αὐτὸ τῆς πρώτης ἀποστάσεως εἴπομεν, ξηρὸν δὲ τῆς τρίτης. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ πολὺ τῆς πόας θερμότερος.

Κεφ. β'. [α'. Περὶ βαλάνου μυρεψικῆς.] Βάλανος

folet, caeterum aegrius quam illae concoquitur. Valentius autem deficcet et moderati caloris est.

[75. *De Absinthio.*] Absinthium astrictoriam et amaram et acrem simul qualitates possidet, calefaciens pariter et extergens et roborans et deficcans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit ac per urinas evacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per urinas expurgat. Ob haec contentam in ventre pituitam nihil adjuvat sumptum, sic sane si in thorace, aut pulmone contineatur, nam astringens in eo facultas quam amara valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco majori portione calidum est quam frigidum. At si opus est universaliter comprehensam ejus temperiem secundum primas circumscribere facultates, etsi dissimilare sit, calidum ipsum dixerim primi excessus, siccum tertii. Succus autem ejus longe quam herba ipsa calidior est.

Cap. II. [1. *De Balano myrepsica, glande un-*

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Bas. II. (77.)

μυραγική κομίζεται μὲν ἐκ τῆς βαρβάρου, χρῶνται δ' οἱ
 μυραγοὶ τῷ τῆς σαρκὸς αὐτῆς χυλῷ, θερμῷ τὴν δύναμιν
 ὄντι. τὸ δ' ὑπόλοιπον ἀπόθλιμμα τὸ γεῶδες καὶ σκληρὸν
 ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα. μέμικται δε
 τι καὶ στύψεως αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικήν τε ἅμα καὶ
 τμητικήν καὶ συστακτικήν τε καὶ πηλητικήν ἔχει τὴν ἐνέργειαν,
 ὥστε καὶ πρὸς ἰόνθους καὶ φακούς ἔφηλιν τε καὶ κνήσιν,
 ἤδη δὲ καὶ πρὸς ψώραν καὶ λέπραν ἀρμόττει, οὐ μὲν ἀλλὰ
 καὶ σπλήνας τήκει καὶ ἥπαρ σκιζόμενον. εἰ δέ τις τῆς
 σαρκὸς αὐτῆς πίοι δραχυλῆς ὀλκὴν μετὰ μελικράτου, ἐμετη-
 ρίου πειράσεται τοῦ φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ διὰ τῆς
 κάτω κοιλίας ὑπάγει δαφυλῶς. ὅθεν ἐπειδὴ ὑπὲρ τοῦ διακα-
 θῆραι τι τῶν σπλάγχνων καὶ μάλιστα ἥπαρ, ἢ σπλήνα, τῷ
 φαρμάκῳ χρῶμεθα, μετ' ὀξυκράτου δίδομεν αὐτό. καὶ πρὸς
 τὰς ἄλλας δὲ τὰς ἐκτὸς ἐνεργείας ὅσα χαίρει μάλιστα. γί-
 γνεται γὰρ δραστικὸν οὕτως, ὥς καὶ ψώρας καὶ λέπρας
 ἀπορροῦπτειν, καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τούτων ἐλάττω,
 φακούς, ἄλφους, ἰόνθους, ἔφηλιν, ἀχώρας, ἐξανθήματα τὰ

guentaria.] Glans unguentaria adfertur ex barbarica re-
 gione. Utuntur unguentarii carnis ejus succo, qui facultate
 calidus est. Reliquiae autem, unde expressus est succus,
 terrestres scilicet et durae vincentem habent qualitatem
 amaram. Sed et admixta est quaedam astrictio. Proinde
 extergentem simul et incidentem, contrahentemque et si-
 pantem effectum possident. Itaque ad jonthos, lentes,
 ephelin et pruritum, deinde et ad pforam et lepram conve-
 niunt. Verum enimvero et lienes liquant, jecurque indu-
 rescentia. Quod si quis carnem ejus drachmae pondere cum
 melicrato bibat, medicamentum experietur vomitorium.
 Saepe etiam per infernam alvum largiter subducit. Itaque
 quum hoc medicamento utimur ad viscerum expurgationem
 et maxime jecinoris lienisque, ex oxycrato ipsum exhibere
 consuevimus. Gaudet verò vel maxime alioqui aceto ad
 actiones extrinsecas. Adeo enim efficax efficitur, ut et
 pforas et lepras extergeat, et multo etiam magis quae his
 sunt minora, lentes, vitiliginem, jonthos, ephelin, exan-

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Basf. II. (77. 78.)

ἐλκώδη καὶ παχύχυμα πάντα. λαμπρύνει δὲ καὶ οὐλ' εἰς. ὅτι καὶ τῷ καταπλάττειν αὐτῇ τὸν σπλῆνα κάλλιον ἐστὶ μιν γίνεσθαι τι τῶν ξηρατικῶν ἀλεύρων, οἷόν ἐστιν ὀρόβιον τε καὶ αἶρινον ἄλευρον, ἐκ τῆς περὶ συνθέσεως ἤδη φαρμάκων εἴη ἂν τοῦτο πραγματείας μᾶλλον, οὐ τῆς νῦν ἐνεσιώσεως, εἰρήσεται δὲ καὶ τοῖς εὐπορίστοις. ἀρκεῖ δ' ἐν τῷ παρόντι στυπτικὴν τε καὶ τμητικὴν ἅμα στύψει τινὶ τὴν δύναμιν εἰπόντα τοῦ προειρη(78)μένου φαρμάκου μεταβαίνειν ἐκ' ἑτέρου. ὁ μὲντοι γλοιὸς αὐτοῦ πάνυ στυπτικός ἐστιν, ὥστε καὶ τούτῳ δύναται ἂν τις εἰς ὅσα περ ἰσχυρῶς ἐστὶ χρεία στύψεως, εἰς ταῦτα χρῆσθαι.

[β'. Περὶ βαλσάμου.] Βάλσαμον ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς ὡς ἀρωματίζειν. ὁ δὲ ὁπὸς αὐτοῦ λεπτομερεστέρας ἐστὶ δυνάμειος ἢ καὶ αὐτὸ τὸ φυτὸν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε θερμὸς, ὡς οἴονται τινες, ὑπὸ τῆς λεπτομερείας ἔξαπατώμενοι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ παραπλησίας μὲν ἐστὶ

themata, achoras, tum ulcerosa et quae crassi sunt succi omnia. Sed et cicatricibus decorem affert. Porro quod quum illinenda est lieni, praeslet admixtam esse farinarum quampiam exiccantium, cuiusmodi est ervi, ac lolii farina, id jam potius ad componendorum medicamentorum tractationem, haudquaquam ad praefens institutum pertinet, sed et in paratu facilibus ipsum dicetur. Verum in praefens sufficit abstergentem et incidentem cum asirictione quampiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen ejus admodum astringit, Itaque et hunc quoque possis, ubi validae usus est asirictionis, accommodare.

[2. De Balsamo.] Balsamum desiccat et calefacit secundo excessu. Est autem et tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Sed liquor ejus tenuiorum etiam partium est quam ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus ejus

Ed. Chart. XIII. [162. 163.]

Ed. Bas. II. (78.)

κατὰ τὸ γένος δυνάμεως, ἀπολείπεται δὲ μακρὸν κατὰ τὸ λεπτομερές.

[γ'. Περὶ βαλανστίου.] Βαλανύστιον μὲν ἄνθος ἀγρίας ῥοιᾶς, οἷον περ τῶν ἡμέρων ὁ κύτιος. ἰσχυρῶς δὲ στύγει τὴν γένωσιν. [163] καὶ δὴ καὶ ξηρατικῆς καὶ στυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως καὶ δηλοῦντι καὶ παχυμεροῦς, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημέτων, ἥνικα ἐδείκνυμεν ἅπαν τὸ στύγον γεῶδες εἶναι ψυχρόν. οὐδεμιᾶς δ' ἔμφασιν ἔχει ποιότητος ἐτέρας, καὶ διὰ τοῦτο ἂν τις αὐτὸ θεῖη ξηραίνειν καὶ ψύχειν οὐκ ἀγεννῶς, εἴ γε δὴ μὴ κακῶς ἡμῖν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐδείκνυτο τοῖς γεῶδεσι ψυχροῖς σώμασιν ὑπάρχειν ἢ στύγουσα ποιότης. αἰτῶν οὖν καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ. καὶ γὰρ εἰ παρατρίμμασι καὶ εἰ τοῖς ἄλλοις ἔλκεσιν ἐπιπάττοις αὐτὸ, τάχιστ' ἂν ἴδοις εἰς οὐλὴν ἰόντα. ταῦτά τοι καὶ περὶ τῶν ἀναγόντων αἷμα δυσεντερικῶν, ἔτι τε τῶν κατὰ γαστέρα καὶ μήτραν ῥευμάτων, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ χρῆται τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τῶν τὰς θεραπευτικὰς πρᾶγματειᾶς γραψάντων ἰατρῶν.

perfimilis genere facultatis est, caeterum longe in tenuitate partium inferior.

[3. *De Balauftio.*] Balauftium flos est agrellis punicae, sicut domesticarum cytinus. Valenter gustum astringit. Et sane desiccantis et refrigerantis facultatis est et nimirum etiam crassae essentiae, siquidem memores sumus eorum quae in quarto horum commentariorum sunt prodita, ubi ostendimus omne astringens terrestre esse frigidum. Aliarum autem qualitatuum nullius prae se fert indicium. Proinde ipsum quis censeat siccare et refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum voluminum terreis frigidis corporibus astringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sane vero et eventus ipse comprobatur. Nam si intertriginibus et aliis ulceribus ipsum illinas, celerime illa videbis cicatricem contrahere. Hoc sane nomine et ad sanguinem rejicientes et ad dysenteriam, tum ad ventris uterique profluvia, non est quispiam medicorum, qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non utatur medicamento.

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (78.)

[δ. Περὶ βάτου.] Βάτου καὶ τὰ φύλλα μὲν καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα στεντικῆς μετέχουσι ποιότητος, οὐκ ἀσαφῶς. ἀλλήλων δὲ διαφέρουσιν ἐν τῷδε τῷ τὰ μὲν φύλλα καὶ μάλιστα τὰ μαλακὰ καὶ νέα, πλείστου τοῦ ὕδατος μετέχοντα βραχέως ἐστὶ στεντικὰ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ βλαστοὶ, ὥστε καὶ διαμασώμενους ἄφθας τε ἵκαὶ τᾶλλα τὰ ἐν τῷ στόματι θεραπεύειν ἐλκη καὶ μέντοι καὶ τᾶλλα τραύματα δύνασθαι κολλᾶν. ἔστι γὰρ ἡ κρᾶσις αὐτῶν ἐκ γεώδους ψυχρᾶς οὐσίας καὶ ὑδατώδους χλιαρᾶς. ὁ δὲ καρπὸς εἰ μὲν εἴη πέπειρος, οὐκ ὀλίγου μετέχει καὶ τοῦ συμμέτρως θερμοῦ χυμοῦ, γλυκέος ὑπάρχοντος, ὡς ἐδείξαμεν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτό τε καὶ τὴν μετρίαν στυψιν ἐδωδῆμος οὐκ ἀηδής ἐστίν. ὁ δ' ἄωρος ὑπὸ ψυχρᾶς γεώδους οὐσίας ἐπικρατῆται καὶ διὰ τοῦτο στρουγρός τέ ἐστι καὶ ἰσχυρῶς ξηραντικός. καὶ μὲν δὴ καὶ ξηρανθεὶς ἐκάτερος ἀποτίθεται, ξηραντικώτερος ὢν τοῦ προσφάτου. καὶ τὸ ἄνθος δὲ τῆς αὐτῆς ἔστιν τῷ ἄωρῳ καρπῷ δυνάμει, εἰς δυσεντερίας καὶ ρεύματα γαστρὸς καὶ ἀτονίας καὶ τὰς τοῦ αἵματος πτύσεις ἐπιτή-

[4. *De bato, Rubo.*] Rubi folia, germina, flos, fructus et radix qualitatibus allringentibus participes sunt, ejusque non obscurae. Sed hoc inter se differunt, quod folia, ac praecipue mollia et recens nata plurimum in se habeant substantiae aqueae, paucum vero astrictionis, eadem ratione et germina. Itaque si mandantur, aphthas et alia oris ulcera sanant. Quin et alia vulnera glutinare valent, est enim eorum temperies et ex terrea frigida essentia et aquea tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstravimus. Itaque ob hoc et modicam astrictionem esui non insuavis est. At immaturus a frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est et valde exiccatorius. Et sane uterque siccatus reconditur, validius quam recens desiccans. Sed et flos eandem vim fructui immaturo possidet. Utraque ad dysenterias et ventris profluvium et imbecillitates et sanguinis expuitionem idonea remedia. Porro radix praeter

Ed. Chart. XIII. [163.]

Ed. Bas. II. (78.)

δια φάρμακα. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τῷ στύφειν ἔτι καὶ λεπτομεροῦς οὐσίας οὐκ ὀλίγης μετείληφε, δι' ἣν καὶ τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς διαθρύπτει λίθους.

[ἑ. Περὶ βατραχίου.] Βατράχιον τέσσαρας μὲν ἔχει τὰς κατ' εἶδος διαφοράς. πάντα δὲ δοσιμείας ἰσχυρῶς ἐστι δυνάμεως, ὡς ἐλκοῦν μετὰ πόρου. ταῦτ' ἄρα συμμέτρως χρωμέτω καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀποδέρει καὶ ὄνυχας ἀφίστησι τοὺς λεπροῦς καὶ στίγματα διαφορεῖ καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας ἀφαιρεῖ. καὶ μέντοι καὶ ἀλωπεκίας ἀφαιλεῖ, πρὸς ὀλίγον χρόνον ἐπιτεθέντα. χροσιζόντων γὰρ οὐκ ἐκδέρεται μόρον, ἀλλὰ καὶ ἐσχαροῦται τὸ δέρμα. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα τοῦ καυλοῦ καὶ τῶν φύλλων ἔργα, γλωσῶν καταπλαττομένων. ἡ δὲ ῥίζα ξηρανθεῖσα πταρμικόν ἐστι φάρμακον ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἀπασι, τοῖς ἰσχυρῶς ξηραίνουσι. καὶ ὀδόντων δὲ ὀδύρας ὀφειλεῖ μετὰ τοῦ θραύειν αὐτοὺς τῷ ξηραίνειν ἰσχυρῶς δηλοῦν. καὶ συνελόντι φάναι θερμὴ καὶ ξηρὰ σφοδρῶς ἐστὶν ἡ-τε ῥίζα καὶ ἡ σύμπασα πόα.

[στ'. Περὶ βδέλλου.] Βδέλλον τὸ μὲν Σκυθικὸν ὀνο-

astrictionem non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam et lapides renum comminuit.

[5. *De Batrachio.*] Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia vero vehementer acrem qualitatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hac ratione si moderate utare, psoras et lepras excoriant et ungues divellunt, tum leprosis stigmata digerunt et acrochordonas et myrmecias detrahunt. Quin et alopecias juvant paucotempore admota, nam si diutius inhaereant, non excoriatur solum ipsa cutis, sed et in crustam uritur. Atque haec omnia caulis et foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porro radix arefacta sternutationem provocat similiter aliis omnibus quae valenter desiccant. Sed et dentes dolentes juvat, ut et frangat eos, valenti scilicet exiccatione. Et ut semel dicam, calida et sicca valde est tum radix tum universa adeo herba.

[6. *De Bdellio.*] Bdellium quod Scythicum nomi-

Ed. Chart. XIII. [163. 164.]

Ed. Basf. II. (77.)

μαζόμενον, ὃ δὴ καὶ μελάντερόν ἐστιν καὶ ῥητινωδέστερον, μαλακτικῆς ἐστιν [164] ἱκανῶς καὶ δραστηρίου διγνάμωσ. τὸ δ' εἶρον τὸ Ἀραβικόν, ὃ δὴ καὶ διαυγέστερόν ἐστι, μᾶλλον ξηραίνει τῶν μαλακτικῶν. ὅσον οὖν ἐστι ρίον αὐτοῦ, καὶ ἕρρόν ἐστι καὶ κοπιόμενον μαλαττεται ῥηδίως, ἐπιτήδειον εἰς ὅσα περ καὶ τὸ Σκυθικόν. ὅσον δὲ παλαιότερόν τε ἐστι καὶ πικρόν ἱκανῶς ἐν τῇ γείσει καὶ δριμὺ καὶ ξηρόν, ἐκπέπτωκεν ἤδη τοῦτο τὴν τῶν μαλακτικῶν τὰ σκιρροόμενα συμπαγίαν. χρωδαὶ δ' αὐτοῖς τιτρες, καὶ μάλιστα τῷ Ἀραβικῷ, ἐπὶ τε βρογχόκηλων καὶ ὑδροκήλων, ἀσίτω πνεύφω δύνοντες, ὡς ἐμπλαστρώδη σύστασιν ἔχειν. τὸ δὲ Ἀραβικόν καὶ τοὺς ἐν μεγροῖς λίθους δοκεῖ θρύπτειν πιτόμενον, οὐρά τε προτρέπειν καὶ τὰς τῶν ἀπέπτων πνευμάτων διαδρομὰς ἐξιᾶσθαι καὶ πόρους πλευρῶν καὶ ῥήγματα.

[ζ. Περὶ βηχίου.] Βηχίον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ πεπιστεῦθαι βῆχας τε καὶ ὀρθοπνοίας ὠφέλειαν, εἴ τις ἦτοι τὰ φύλλα ξηρὰ λαβὼν, ἢ τὴν ῥίζαν ἐπ' ἀνθρώπων θυμιάσας, εἰσπνέοι τὴν ἀναστρομένην λιγνύν. ἐστὶ δὲ δριμύτα

nant, quod sane et alius est et resinofum, magis emollientis admodum et efficacis facultatis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis deliccat quam emollientia. Igitur recens et humidum est et contulum facile mollescit, ad omnia, ad quae Scythicum, idoneum, at quod antiquius est et admodum gustu amarum et acre et siccum ab eorum, quae indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quidam illis et potissimum Arabico et ad bronchocelas et hydrocelas, saliva matutina jejunaque subigentes, ut emplastri consilientiam accipiat. Porro arabicum et calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum urinas ciere et crudorum flatuum discursus, praeterea laterum dolores et rupturas perfanare.

[7. De Bechio, tussilagine.] Bechium inde adeo sic nuncupatum est, quod bechas, hoc est tusses, et orthopnoeas, juvare sit creditum, si quis folia arida, aut radicem in prunis urens ascendente inde fuliginem inspiratu attrahat.

Ed. Chart. XIII. [164.]

Ed. Bas. II. (78.)

συμμίρωσ, ὥστε καὶ ῥήσσειν ἁλύπως πεπιστεῦθαι τὰ κατὰ τὸν θώρακα πάντ' ἀποστήματα. τὰ μὲν δὲ χλωρὰ φύλλα καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μόρια δυσπέπτως ὀνίγησιν ἔξωθεν καταπλασσόμενα διὰ τὴν ἐπιμείζαν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος, ἧς ἅπαντα τὰ χλωρὰ καὶ ἁπαλὰ τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον μετέχει. τὰ γὰρ ἤδη ξηρὰ φύλλα τοῦ βηχίου δριμυτέρας ἐστὶν ἢ κατὰ τὰ φλεγμαίνοντα δυνάμεως.

[η'. Περὶ βλίτου.] Βλίτον ἐδώδιμόν ἐστι λάχανον ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν τῇ κράσει ἐν τῇ δευτέρᾳ μάλιστα τῶν εὐκράτων ἀποστάσει.

[θ'. Περὶ βολβοῦ ἡμέρου.] Βολβὸς ἐσθιόμενος μὲν ψυχρότερός τ' ἐστὶ καὶ παχύτερος καὶ γλίσχρου χυμοῦ γεννητικός. καὶ γὰρ δύσπεπτός τ' ἐστὶ καὶ φυσώδης καὶ ἀφροδισιαστικός. ἐπιπλαττόμενός γε διὰ τὸ πικρότητός τε ἅμα καὶ στύψεως μετέχειν, στυπτικός τε καὶ κολλητικός γίνεται καὶ δηλονότι ξηραντικός. ἐδείχθη γὰρ ὡς ἡ μὲν πικρότης ἐν ταῖς ῥυπτικαῖς οὐσίαις ἐστὶν, ἡ δὲ στύψις ἐν ταῖς κολλητικαῖς, ἡ δὲ ξηρότης ἀρμφοτέραις ἠκολούθηκεν.

Est autem modice acris, ut sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sane folia virentia partes cruda phlegmone obfessas illitu extrinsecus adjuvant, nempe ob aqueae humiditatis admixtionem, quam omnia viridia teneraque obtinent, alia plus, alia minus, nam sicca bechii folia acriora sunt quam ut phlegmonis conveniant.

[8. *De Blito.*] Blitum olus est esculentum, humidae frigidaeque temperiei, in secundo maxime excessu a temperatis.

[9. *De Bulbo sativo.*] Bulbus esculentus quidem frigidiorum et crassiorum lentumque succum procreat. Nam et coctu difficilis est et flatuosus et venereum provocans. Attamen illitus ob amarorem simul et astringentem abstergit simul et glutinat, et nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amarorem in extergentibus esse substantiis, astringentem vero in glutinantibus. At siccitas utramque consequitur.

Ed. Chart. XIII. [164. 165.]

Bas. II. (79.)

(79) [ι'. Περὶ βολβοῦ ἐμετικοῦ.] Βολβὸς ἐμετικὸς θερμότερός ἐστι πολὺ τῆς τοῦ προειρημένου βολβοῦ κράσεως.

[ια'. Περὶ βουβωνίου.] Βουβώνιον ἢ ἀστὴρ Ἀττικὸς, ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ πεπιστεῖσθαι βουβῶνας ἰᾶσθαι καταπλητιόμενον τε καὶ περιεπτόμενον. ἔστι δὲ διαφορητικῆς μετρίως δυνάμειος, ὅτι καὶ θερμὸν ἐστι μετρίως καὶ οὐ σφοδρῶς· οὐδὲ συστατικῶς ξηραίνει, καὶ μάλιστα ὅταν ἔτι μαλακὸν ἢ καὶ νέον.

[ιβ'. Περὶ βουγλώσσου.] Βούγλωσπον ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἐστι τὴν κράσιν, ὅθεν καὶ τοῖς οἰνοῖς ἐμβάλλόμενον εὐπροσύνης αἷτιον εἶναι πεπίστυται. ἀρμόζει δὲ καὶ τοῖς διὰ τραχύτητα φάρυγγος βήτεουσιν ἐν μελικράτῳ ἀφεψόμενον.

[165] [ιγ'. Περὶ Βουβίου.] Βούβιον, οἱ δὲ ἀρχαῖον, τῶν θερμαινόντων ἐστὶν εἰς τοσοῦτον ὥς οὐρητικὸν τε εἶναι καὶ καταμηνίων ἀγωγόν. καὶ τὸ ψευδοβούβιον δὲ παραπλησίως αὐτῷ θερμὸν ἐστιν.

[ιδ'. Περὶ βουφθάλμου.] Βούφθαλμον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων εἰκέναι δοκούστων κατὰ τὸ σχῆμα

[10. *De Bulbo vomitorio.*] *Bulbus vomitorius* multo est calidioris temperiei quam superior.

[11. *De Bubonio.*] *Bubonium* aut asler Atticus nuncupatum est ita, quia creditum est bubonas sanare, tum illitum tum inguini alligatum. Est autem mediocriter digerentis facultatis, quia videlicet et modice calidum est, nec vehementer, nec ita desiccatur ut contendat, maxime quum etiamnum molle ac recens fuerit.

[12. *De Bugloss.*] *Buglossum* humidæ calidæque temperiei est. Itaque vinis injectum lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed et iis, qui ob pharyngis asperitatem tussunt, coctum in melicrato convenit.

[13. *De Bunio.*] *Bunium*, alii *Arcticum*, adeo calefacit, ut et urinam moveat et menses provocet. Sed et pseudobunium similis illi caliditatis est.

[14. *De Buphthalmo.*] *Buphthalmum* sic appellatum est a floribus, qui figura quidem boum oculis videntur

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Baf. II. (79.)

βοός ὁφθαλμῶ, ἐπὶ τε τὴν γε χροάν τοῖς τῆς ἀνθεμίδος ἐστὶν ὁμοιότατα. μεῖζω δ' ἐστὶν αὐτῶν σιγνῶ καὶ δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερα, μέχρι τοῦ καὶ σκληρίας ἰᾶσθαι μινύμενα κηρωτῇ.

[ιε'. Περὶ βράθυος.] Βράθυ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνόντων ἐστὶ, κατὰ γε τὰς τρεῖς ποιότητας ἃς καὶ τῷ γεύεσθαι διασημαίται, παραπλησίως κυπαρίσσῳ, πλὴν ὅτι δριμύτερον αὐτῆς ἐστὶ καὶ ὥς ἂν εἴποι τις ἀρωματικώτερον. αὐτῆς γε οὖν ταύτης μετέχει τῆς ποιότητος ἧς εἶρηκα τῶν τῆς δριμείας, ἐπὶ θερμῇ κράσει συνισταμένης, εἰ τε πικρότητός τε καὶ στυφείας ἀμυδροτέρας ἢ κατὰ κυπαρίσσον. ὅσον γὰρ ἐν δριμύτητι πλεονεκεῖ κυπαρίσσου, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερον. κολλῆσαι μὲν οὖν οὐ δύναται διὰ ῥώμην ξηρότητος καὶ θερμότητος. εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀμφοῖν τούτων μετέειληκεν, ὥς ἤδη στυπτικὸν καὶ γλωχῶδες ὑπάρχειν· εἰς δὲ τὰς σιγνεδόνας ὁμοίως ἀρμόντι κυπαρίσσῳ, καὶ μάλιστα ὅσαι κακοηθέστεραί τ' εἰσὶ καὶ χροσιώτεραι. φέρονται γὰρ ἀλύπως αὐταὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ φαρμάκου. καὶ τοίνυν καὶ τὰ μεμε-

affimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo tum majores tum acriores. Proinde et vehementius digerunt, adeo ut et duritias sanent cerato mixti.

[15. *De Brathy sabina.*] Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idque secundum tres qualitates, quas in gussu prae se fert, similiter ut cupressus, nisi quod ea et acrior est et ut sic dixerim odoratior. Igitur hujus quam modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniae consistentis in temperamento calido, praeterea amaroris et asfrictionis obscurioris quam in cupresso, quantum enim ipsa cupressum superat in acrimonia, tantum ab ipso superatur in asfrictione. Quo manifestum est quod omnino calidior est cupresso et ob id etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit vulnera ob siccitatis et caliditatis robur, nam illi tantum utriusque inest, ut etiam contendat et inflammationem afferat. At putredinibus similiter ut cupressus accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint et diuturniores; nam haec citra noxam vim medicamenti perferunt.

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (79.)

λασμένα καὶ τὰ λίαν ῥυπαρὰ μετὰ μέλιτος ἀποκαθαίρει καὶ ἄνθρακας ἀπολύει. διὰ δὲ τὴν λεπτομέρειαν καὶ καταμυγνίων ἐστὶν ἀγωγόν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ δι' οὕρων αἷμα κινεῖ, καὶ τὰ ζῶντα τῶν ἐμβρύων διασθεῖρει, τὰ τεκνὰ δ' ἐκβάλλει. καίσθω δὲ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἀποστάσεων κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐν τοῖς μάλιστα λεπτομέρεισιν ὑπάρχον. ταῦτ' ἄρα καὶ μύροις μίγνυται καὶ μάλιστα τῷ γλευκίῳ καὶ εἰς ἀντιδότους ἐμβάλλεται παμπόλλας. ἔτι καὶ ἀπὸ κινταμώμου διπλάσιον αὐτὸ βάλλουσι, λεπτυντικῆς τε γάρ ἐστι καὶ διαφορητικῆς εἰ ποθείη διγνάμεως.

[ιστ'. Περὶ βρετανικῆς.] Βρετανικῆς τῆς πόας ἐστὶ μὲν καὶ τὰ φύλλα στυπτικὰ τε καὶ κολλητικὰ τραυμάτων, ὅμοια τοῖς τῶν ἀγρίων ὄντε λαπάθων, πλὴν ὅσον μελάντερά τε καὶ δασύτερα φαίνεται. ἐστὶ δὲ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλὸς ὁμοίως στυπτικὸς, ὥστε καὶ ἐφόρτις αὐτὸν ἀποτίθεται τινες ὡς δραστικώτατον τῶν στοματικῶν φαρμάκων. καίσθαι γάρ δοκεῖ καὶ τὰ ἤδη σηπόμενα.

Quin et quae atra sunt reddita et admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item solvit. Porro partium tenuitate menses quoque provocat ut liquid aliud, et sanguinem per urinas movet. Foetum etiam viventem interficit et mortuum educit. Esto autem hoc medicamentum tertii ordinis tum calefacientium tum desiccantium ex numero eorum, quae vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc utique nomine unguentis inditur et maxime gleucino et in multas antidotos injicitur. Quidam vero etiam cinnamomi vice duplum ejus subjiunt. Est enim extenuandi et digerendi facultatis, si epotum fuerit.

[16. *De Britanica.*] Britanicae herbae folia astringentia sunt et vulnerum glutinatoria, similia agrestium lathorum foliis, nisi quatenus acriora sunt et hirsutiora. Sed et expressus ex illis succus perinde natus est astringere, itaque coctum quidam reponunt tanquam inter ori dicata medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare jam etiam putrescentia.

Ed. Chart. XIII. [165. 166.]

Ed. Bas. II. (79.)

[ιζ'. Περὶ βρόμου.] Βρόμος ἐστὶ μὲν ἐν τι τῶν ὀσπρίων, ἀλλ' ὡς φάρμακον ὁμοίαν ἔχει δύναμιν κριθῇ. καταπλασσόμενον γὰρ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ μετρίως τε καὶ ἀδήκτως. ἔστι δὲ καὶ ψυχρότερον αἶμα τῇ κράσει καὶ τι καὶ στυψέως ἔχων, ὥστε καὶ τὰς κατὰ γαστέρα διαρροίας ὠφελεῖν.

[166] [ιη'. Περὶ βρύου.] Βρύον θαλάττιον σύνθετόν ἐστιν ἐκ γεώδους τε αἵμα καὶ ὕδατώδους οὐσίας ἀμφοτέρων ψυχρῶν. στυφεῖ τε γὰρ γεύόμενον καὶ πάνθ' ὅσα θερμὰ καταπλασσόμενον ἐναργῶς ἐμψύχει τε καὶ ὠφελεῖ.

[ιθ'. Περὶ βρύου ἢ καὶ σπλάγχχνου.] Βρύον, ἔνιοι δὲ σπλάγχχνον. εὐρίσκεται μὲν ἐπὶ θρυσὶ καὶ πεύκαις καὶ λεύκαις. ἔχει δὲ καὶ δύναμιν στυπτικὴν οὐκ ἰσχυράν. οὐδὲ γὰρ ψυχρὸν ἱκανῶς ἐστίν, ἀλλ' ἐγγύς πως τοῖς μέσοις, ὅτι καὶ διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς μετείληφε δυνάμεως, καὶ μάλιστα τὸ ἐπὶ κεδρίων εὐρισκόμενον ξύλων.

Κεφ. γ'. [α'. Περὶ γαλλίου.] Γάλλιον ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸ γάλα πηγνύται. παραπλήσιον δ' ἐστὶν ἀπαρίνη

[17. *De Bromo.*] Bromus unum est ex leguminibus; verum ut medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illitum desiccet et digerit mediocriter et sine morfu. Temperiem autem habet paulo frigidiorē. Nonnihil etiam astringentis obtinet, ut ventris profluvia juvet.

[18. *De Byro Alga.*] Alga composita est ex terrena et aquea essentia, utraque frigida. Siquidem et gustum astringit, et calidis quibusvis illitum, ea evidenter refrigerat et adjuvat.

[19. *De Byro musco.*] Muscus, quidam vero Splanchnon. Invenitur autem in quercubus et piceis et populis albis. Vim habet astringentem invalidam. Nec enim multum est frigidum, sed proxime ferme mediis, quia videlicet et digerendi et molliendi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur.

Cap. III. [1. *De Gallio.*] Gallium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Allimile autem

Ed. Chart. XIII. [166.]

Ed. Bas. II. (79.)

δύναμις ἔχει ξηραντικὴν καὶ ὑπόδριμον. τὸ δὲ αἶθος αὐτοῦ πρὸς αἰμορραγίας ἀρμόττειν δοκιᾷ καὶ πυρίκανστα ἰᾶσθαι. ἔστι δὲ εἶσμον τε καὶ τῇ χροίᾳ μέλιον.

[β. Περὶ γεντιανῆς.] Γεντιανή. ταύτης τῆς πόας ἡ ῥίζα δραστήριος ἱκανῶς ἐστίν, ἵνα χρὴ λεπιῦναι τε καὶ διακαθῆναι, καὶ ἀπορρῶναι καὶ ἐκφράζει, καὶ οὐδὲν θαυμασιὸν εἰ ταῦτα δύναται πικρὰ σφοδρῶς ὑπάρχονσα.

[γ. Περὶ γιγάρτων.] Γιγάρτα ξηρὰ μὲν ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ψυχρὰ δὲ κατὰ τὴν πρώτην. ἡ δ' οὐσία παχυμερὲς αὐτῶν ἐστὶ καὶ γρώδης, ὥς τῇ γεύσει δηλοῦται· στρυφνὰ γὰρ φαίνεται. καὶ ἡ πικρὰ διδάσκει. πᾶσι γὰρ τοῖς κατὰ γαστέρα πάθουσι τοῖς ρωόδεσιν ἱκανῶς ἀρμόττει.

[δ. Περὶ γιγγιδίου.] Γιγγίδιον, ὥσπερ τῇ γεύσει πικρότητός τε καὶ στυφνότητος μετέχει, οὕτως καὶ τῇ κράσει θερμότητός τε καὶ ψύξεως. ξηραντικὸν δ' ἐστὶν κατ' ἀμφοτέρως τὰς ποιότητας, καὶ μέντοι καὶ εὐστόμαχον, ὅτι στυφνότητος

est aparinae, facultatem obtinens exiccatoriam et subacrem. Flos ejus sanguinis profluviiis competere videtur et combustis mederi. Est autem boni odoris et coloris lutei.

[2. *De Gentiana.*] Gentiana. Hujus herbae radix multum est efficax, quum opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si haec possit, quum impense sit amara.

[3. *De Gigartidis, acinorum uvae nucleis.*] Acinorum uvae nuclei ex secundo ordine sunt exiccantium, refrigerantium vero primo. Substantia eorum crassarum partium est et terrena, cui gustus indicio est, nimirum quum acerbi appareant. Quin et experientia comprobatur. Nam omnes ventris cum profluvio junctis affectibus impendio conferunt.

[4. *De Gingidio.*] Gingidium sicut gustu amarorem et astringentem praefert, sic temperie quoque ipsa caliditatem et frigiditatem. Secundum utranque vero qualitatem desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non parvam obtinens astringentem. Quamobrem non ad-

Ed. Chart. XIII. [166. 167.]

Ed. Bas. II. (79. 80.)

οὐκ ὀλίγῃς μετείληγε. θερμασίαν μὲν οὖν οὐ πάνυ τι σαφῇ κέκτηται. ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν.

(80) [έ. Περὶ γλαυκίου.] Γλαύκιον στύφει μετὰ τινος ἀηδίας, ἀλλὰ καὶ ψύχει σαφῶς οὕτως, ὥστε θεραπεύειν μόνον ἐρυσσιπέλατα πολλάκις, ὅσα γε μὴ ἰσχυρά. καὶ ἔστιν ἡ κρᾶσις αὐτοῦ σύνθετος ἐξ ἰδατωδους τε καὶ γεώδους οὐσίας, ψυχρῶν μὲν ἀμφοῖν, οὐ μὴν ἄκρως, ἀλλ' οὕτως ὡς ὕδωρ κρηναῖον.

[στ'. Περὶ γλαυκός.] Γλαυξ ἡ πόα· καὶ αὕτη γάλακτος εἶναι δοκεῖ γεννητικὴ. καὶ εἴπω τοῦτο οὕτως ἔχει, θερμὴ ἂν πως εἴη καὶ ὑγρὰ τὴν κρᾶσιν.

[167] [ζ. Περὶ γλήχουρος.] Γλήχων. καὶ αὕτη ἡ πόα ὡς ἂν δοιμεῖά τε καὶ ὑπόπικρος οὕσα θερμαίνει τε καὶ λεπτύνει σφοδρῶς. ἱκανὸν δὲ τεκμήριον τοῦ μὲν θερμαίνειν ὅτι καταπλαττομένη φοινίσσει, καὶ εἰ ἐπιμένοι, ἐπὶ πλεόν ἐλκόϊ· τῷ δὲ λεπτύνειν, ὅτι τὰ τ' ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ὑγρὰ παχέα καὶ γλίχτρα ῥαδίως ἀραιπύεσθαι ποιεῖ καὶ κατὰ μῆνια προτρέπει.

modum conspicuam caliditatem possidet, secundo autem recessu deficeat.

[5. *De Glaucio.*] Glaucium astringit cum quadam insuavitate. Tum adeo manifeste refrigerat, ut solum saepe erysipelata, utique si valentia non fuerint, curare possit. Mixture ejus composita est ex aqua terreaque substantia, utraque sane frigida, verum non summe, sed ceu aqua fontana.

[6. *De Glauce.*] Glaux herba. Et ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si sit, calida quodammodo humidaque temperamento fuerit.

[7. *De Glico, Pulegio.*] Pulegium. Et haec herba, quandoquidem acris et subamara est, valde tum calescit, tum extenuat. Porro quod calesciat, abunde magnum est indicium quod illa lubrificat, et si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quod vero extenuet, satis indicat, quum humida, crassa et lenta, ex thorace et pulmone excreatu facilia faciat mensesque moveat.

Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Basf. II. (80.)

[η'. Περὶ γλοιοῦ.] Γλοιὸς μετρίως ἐστὶ καὶ μαλακτικός.

[θ'. Περὶ γλυκυρίζης.] Γλυκύριζα. τούτου τοῦ θά-
μνου τῶν ῥιζῶν ὁ χυλὸς μάλιστα ἐστὶ χρήσιμος ὁμοίως ταῖς
ῥίζαις αὐτοῦ γλυκὺς ὑπάρχων, ἅμα βραχείᾳ τινὶ στυφεί. διὸ
καὶ τραχύτητας ἐκλεαίνειν πέφυκεν, οὐκ ἐν ἀρτηρίᾳ μόνον,
ἀλλὰ καὶ ἐν ψωρῳδαί κύσσει, τῷ μετρίῳ τῆς κράσεως· εἴη
ἂν οὖν ἡ φύσις αὐτοῦ οἰκεία τῆς ἡμετέρας κράσεως· τοιοῦ-
τον γὰρ εἰδείχθη τὸ γλυκὺ. προσοῦσης δέ τινος καὶ στυφείως ἡ
σύμπασα κράσις αὐτῆς, ὅσον ἐπὶ θερμότητι καὶ στυφεί, κατὰ
τὴν γλυκύν μάλιστα ἂν εἴη θερμοσίαν, ἐγγυτάτω τῆς συμ-
μέτρου. ἐπεὶ δὲ καὶ ὑγρὸν ἐστὶ τῇ κράσει τὸ μετρίως γλυ-
κὺ, διόντως ἄδιφόν ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὑγρὸν τε ἅμα με-
τρίως καὶ ψυχρότερον ὑπάρχον τῆς ἀνθρώπου φύσεως. φησὶ
δ' ὁ Διοσκουρίδης τὴν ῥίζαν ξηρὰν λεανθεῖσαν πτερυγίων
ἐπιτήδειον γίνεσθαι κατὰπαστον φάρμακον.

[ι'. Περὶ γλυκυσίδης.] Γλυκυσίδην, ἣν καὶ πεντιόροβον

[8. *De Gloco, strigmentis balnearum.*] Gloeos mo-
dice emolliendi vim obtinet.

[9. *De Glycyrrhiza, dulci radice.*] Glycyrrhiza.
Hujus fruticis radicum succus in primis utilis est, similiter
ut ejus radices, dulcis simulque leviter adstringens. Pro-
inde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum
etiam vesica scabra, idque temperiei mediocritate. Quo-
circa fuerit sane natura ejus familiaris nostrae temperiei;
nam tale monstratum est esse dulce, sed quum adstrictio
quaedam adjuncta sit, universum ejus temperamentum
quantum ex caliditate et adstrictione est, tepidae potissimum
caliditatis fuerit, quam proxime accedens ad temperamen-
tum. Porro quoniam temperie quoque est humidum id,
quod modice est dulce, jure sane etiam siti congruens me-
dicamentum est, nimirum modice humidum, simul et hu-
mana natura frigidius. Refert Dioscorides radicem siccam
ad laevorem redactam, pterygiorum unguium oculorum
idoneum esse illitu remedium.

[10. *De Glycyfide, Paeonia.*] Glycyllida, quam pen-

Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Bas. II. (80.)

δομαζουσι καὶ παιορίαν, ῥίζαν ἀτρεμία στυφουσαν ἔχει μετὰ
 τιος γλυκύτητος, ἐπὶ πλεονὴ δὲ μασσωμένη καὶ δριμύτητος
 ὑποπικρῶν. ταῦτ' ἄρα καταμήνιά τε κινεῖ, μέγεθος ἀμυγδά-
 λου σὺν μελικράτῳ πινομένη· κόπτειν δὲ δηλοῖότι χρὴ καὶ
 διαττεῖν αὐτὴν καὶ οὕτως ἐπιπάττειν. ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ἥπαρ
 ἐμπεφραγμένον καὶ νεφροὺς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἢ δριμεῖά τέ
 ἐστὶ καὶ ὑπόπικρος ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ἢ δ' ἔχει τι καὶ
 στυπτικόν, ἴστησι τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ρεύματα. χρὴ δ'
 αὐτὴν ἐν οἴῳ τηρικαῦτα τῶν αὐστηρῶν τιμι καθαιρῆσαντα
 πίνειν. ὅλως δὲ ξηραντικὴ τὴν δυνάμιν ἐστὶν ἰσχυρῶς, ὥστ'
 οὐκ ἂν ἀπελπίσαιμι καὶ περιαιπτομένην αὐτὴν εὐλόγως πε-
 πιστεῦσθαι παιδίων ἐπιληψίας ἰᾶσθαι. καὶ οἶδά γέ ποτε
 παιδίον ὀκτὼ μηνσὶ μηδ' ὅλως ἐπιληφθὲν ἐξ ὅτου τῆς ῥίζης
 ἐφόρει, ὡς δ' ἀπερῆνύη πως ἀπο τοῦ τραχήλου τὸ περιάπτον,
 εὐθὺς ἐπελήφθη, καὶ αὐθὺς τε περιεφθέντος ἐτέρου πάλιν
 ἀμέμπτως εἶχεν. ἔδοξε δέ μοι κάλλιον εἶναι καὶ αὐθὺς ἀφε-
 λῆν αὐτὸ πείρας ἑτα, καὶ οὕτω πράξαντες, ἐπειδὴ πάλιν

torobon et paeoniam nuncupant, radicem habet leviter
 adstringentem cum quadam dulcedine, ac si plusculum den-
 tibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram sub-
 esse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdali
 pota quantitate, sane tundere eam necesse est, ac ita cri-
 bratam inspergere. Expurgat porro etiam jecur obstructum
 et renes, sed haec efficere nata est, qua acris et subamara
 est, qua vero quiddam etiam adstringitorium obtinet, in ven-
 tre provenientes fluxiones sistere potest, caeterum eam tunc
 in austerorum vinorum quopiam decoctam potare convenit.
 Est porro omnino resiccatoria. Eapropter haud desperave-
 rim eam, quod merito creditum est, ex collo pueris suspen-
 sam comitiales morbum sanare. Equidem vidi puellum
 quandoque octo totis mensibus morbo comitiali liberum,
 ex quo hanc radicem gessavit, ac postea forte fortuna quum
 quod a collo suspensum erat decidisset, protinus denuo con-
 vulsione correptum, rursusque suspensum in locum illius
 alio inculpate postea egisse. Porro visum est mihi satius

Ed. Chart. XIII. [167. 168.]

Ed. Bas. II. (80.)

εἰσπύσθῃ, μέγα τε καὶ πρόσφατον μέρος τῆς ῥίξης ἐξηγιή-
σαι αὐτοῦ τοῦ τραχήλου, κήντυθαι ἤδη τοῦ λοιποῦ τι-
λως ἐγὼς ἐχόντο ὁ παῖς καὶ οὐκ εἴ' ἐπιλήφθῃ. εὐλογον οὖν
τὴν ἣ ἀποφύεσθαι τινὰ τῆς ῥίξης μόρια, καὶ πάντα διὰ τῆς εἰσ-
πνοῆς ἐλκόμενα, θεραπεύειν οὕτω τοὺς πεπονηθότας τόπους ἢ
καὶ τοῦ αἵρος αὐτοῦ τρεπομένου καὶ ἀλλοιουμένου πρὸς τῆς ῥί-
ξης. [168] οὕτω γάρ τοι καὶ ὁ Κυρηναῖος ὁπὸς ὀνίγῃσι γαργα-
ριῶτα φλεγμαίνοντα καὶ τὸ πεφυγμένον μελάνθιον ἐναργῶς
ξηραίνει κατὰ ῥήους καὶ κορύζας, εἴ τις δῆσας αὐτὸ θερμὸν εἰς
ὀθόριον ἀραιὸν ἐπισπῶτο συνεχῶς τὴν ἐξ αὐτοῦ θερμότητα
διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥίνας εἰσπνοῆς. καὶ μὲν δὴ εἰ λίνα πλείονα,
καὶ μάλιστα ἀπὸ θαλασσίας πορφύρας, περιβαλὼν ἐχίδνης
τραχήλῳ πρίξιας αὐτοῖς τὴν ἐχίδναν, εἴτα περιάπτοις ἕκα-
στον τῶν λίνων τῷ τραχήλῳ, θαυμαστῶς ὀνίγῃσι παρίσθ-
μιά τε καὶ ὅσα περὶ τράχηλον ἐκβλαστάνει. περὶ μὲν οὖν
τῶν τοιούτων κἄν ἰδίᾳ ποτὲ διέλθοιμι. τῆς δὲ παιορίας
τὴν κρᾶσιν ἰστέον εἶναι λεπτομερῆ τε καὶ ξηραντικὴν, οὐ

esse rursus id collo detrahere, certioris experientiae gratia.
Id quum fecissem, ac puer iterum esset convulsus, magnam
recentis radicis partem ex collo ejus suspendimus, ac dein-
ceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus
est. Rationabile itaque erat, aut partes quaspiam a radice
defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos
ita locos curare, aut aërem a radice assidue mutari et al-
terari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam
phlegmone affectam juvat, et melanthium frictum palam
catarrhos et coryzas desiccet, si quis id in calidum lintum
rarum liget, assidueque calorem ex eo per inspirationem in
nares attrahat. Quin etiam si compluribus linis, et maxime
marinae purpurae, collo viperæ injectis, illis viperam
praeferes, eaque postea cujuspian collo obvincias, mirifice
profuerit tum paristhmiiis tum omnibus iis quae in collo
expullulant. Sane de talibus privatim aliquando forte
confitebar. Ad nunc praecognoscendum tempera-
mentum est tum exiccatorium tum tenuium esse partium,

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Bas. II. (80.)

μὴν ἐπιφατῶς γὰρ θερμὴν, ἀλλ' ἦτοι σύμμετρον ἢ βραχεῖ τινα θερμοτέραν.

[ια'. Περὶ γραφαλίου.] Γραφάλιον. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ φύλλοις αὐτοῦ μαλακοῖς οὖσιν ἀντὶ γραφάλων χρῆσθαι. ἔστι δὲ λευκὰ καὶ μετρίως στυφοντα, καὶ διὰ τοῦτό τινες αὐτὸ διδῶσι δυσεντερικοῖς μετὰ τινος τῶν ἀστηρῶν οἶνων.

[ιβ'. Περὶ γογγυλίδος.] Γογγυλίδος τὸ σπέρμα πρὸς ἀφροδίσια παροξύνει, γυνώδους πνεύματος ὑπάρχον γεννητικόν. οὕτω δὲ καὶ ἡ ῥίζα δύσπεπτός τε καὶ γυνώδης ἔστι καὶ σπέρματος γεννητική.

Κεφ. δ'. [α'. Περὶ δαμασωνίου.] Δαμασώνιον ἢ καὶ ἄλισμα. περὶ ταύτης τῆς πόας ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδης λέγει ὡς τῆς ῥίζης, εἰ ποθείη, δυσεντερίας ἰωμένης καὶ κοιλίαν ἰστάσης καὶ οἰδήματα πρᾶυνούσης. ἡμεῖς δὲ τούτων μὲν οὐκ ἐπειράσθημεν· ὅτι δὲ τοὺς ἐν νεφροῖς συνισταμένους λίθους θρύπτει τὸ ὕδωρ πιρόμερον, ἐν ᾧ περ ἂν ἐψηθεῖσα τύχη πεπειράμεθα. δῆλον οὖν ὅτι ῥυπτικήν τινα δύναμιν ἔχει.

haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

[11. *De Gnaphalio.*] Gnaphalium inde adeo nominatum est, quod foliis ejus mollibus pro fomento utantur. Sunt autem candida et modice astringunt. Ac proinde quidam id exhibent ex assterorum vinorum quopiam dysentericis.

[12. *De Gongylide, rapa.*] Gongylidis semen venereum excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic et radix coctu difficilis est, inflatque et semen generat.

Cap. IV. [1. *De Damafonio seu alismate.*] Damafonium aut alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix ejus epota dysenterias sanet et alvum sistat, atque oedemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certe experti sumus. Ex quo liquet quod assterforiam quandam facultatem obtinet.

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Bas. II. (80. 81.)

[β. Περὶ δαύκου.] Δαύκος, ὃν δὴ τιτὲς σιαγνῆτον ὀνομάζουσιν. ὁ μὲν ἄγριος ἦν τοῦ ἐδώδιμου τοῦ ἡμέρου, σφοδρότερος δ' ἐν πᾶσιν· ὁ δὲ ἡμερος ἐδώδιμος μὲν, ἀσθενέστερος δέ. δραμίας δέ ἐστι καὶ θερμοκρατικῆς διττάμεως, καὶ διὰ τοῦτο καὶ λεπτεντικῆς. ἡ μὲν οὖν ῥίζα πρὸς τοῖς εἰρημέτοις καὶ ψυχρῶδὲς τι κίχνηται καὶ ἀφροδισιαστικόν. τὸ δὲ σπέρμα τὸ μὲν τοῦ ἡμέρου ἔχει μὲν τι καὶ αὐτὸ παροξυστικὸν εἰς ἀφροδίσια, τὸ δὲ τοῦ ἀγρίου τελίως ἐστὶν ἄψυγον, καὶ διὰ τοῦτο διουρητικόν τε καὶ καταμηνίων ἐστὶ κινητικόν.

(81) [γ'. Περὶ τοῦ δαύκου σπέρματος.] Δαύκου τῆς πόας τὸ σπέρμα θερμοκρατικὸν ἱκανῶς ἐστίν, ὥς οὐρητικόν τε φάρμακον ὑπάρχειν ἐν τοῖς μάλιστα δραστήριοις, ἐμμήνων τε κινητικόν. ἐστὶ δὲ καὶ διαφορητικὸν ἱκανῶς ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον. καὶ ἡ πόα δ' αὐτῆς παραπλησίας μὲν ἐστὶ δυτάμεως, ἀσθενεστεράς δὲ ἢ κατὰ τὸ σπέρμα διὰ τὴν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἐπιμιξίαν. ἐστὶ γὰρ μὴν καὶ αὕτη θερμὴ τὴν κρᾶσιν.

[2. *De Dauco.*] *Daucus*, quem quidam etiam *flaphylinum* nuncupant, agrestis quidem domestico minus effui idoneus, caeterum in omnibus vehementior, at domesticus effui aptior, sed imbecillior. Acrem et calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix praeter jam comprehensa flatuosum quiddam obtinet ac venereum. Semen autem domestici quidem et ipsum quandam ad venerem ciendi potentiam possidet. Agrestis vero plane flatu caret, ac proinde urinam mensesque ciet.

[3. *De Dauci femine.*] *Dauci* herbae semen calefaciendi vehementer facultatem habet, adeo ut inter prima efficax sit tum urinae movendae medicamentum, tum mensibus provocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum valet. Ipsa vero herba similem quidem vim obtinet, tamen femine infirmiore, nimirum ob aqueae humiditatis mixturam, quamquam ubique et ipsa calida sit temperie.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[169] [δ'. Περὶ δάφνης τοῦ δένδρου.] Δάφνης τοῦ δένδρου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ξηραίνει καὶ θερμαίνει σφοδρῶς, καὶ μᾶλλον ὁ καρπὸς αὐτῆς τῶν φύλλων. ὁ δὲ γλοιὸς τῆς ῥίζης ἥτιον μὲν ἐστὶ δριμύς καὶ θερμὸς, μᾶλλον δὲ πικρὸς, καὶ τι καὶ στυφῆως ἔχει. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ ἥπαιτι ὠφελεῖ. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ εὐώδει τριοβόλου σταθμός.

[ε'. Περὶ δάφνης τῆς πόας.] Δάφνης τῆς πόας, ἣν καὶ Ἀλεξανδρείαν ὀνομάζουσιν, ἡ κρᾶσις ἐταρχῶς ἐστὶ θερμὴ, καὶ γενομένοις ἐστὶ δριμυτά τε καὶ ὑπόπικρος, καὶ πινομένοις ἐμμηγὰ τε καὶ οὔρα προτρέπει. τῆς δὲ χαμαιδάφνης καὶ ἐσθίονται οἱ ἀπαλοὶ κλῶνες. παραπλησία δὲ καὶ ἡδε τὴν δύναμιν ἐστὶ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ δάφνῃ, καθάπερ καὶ τὸ δαφνοειδὲς ὀνομαζόμενον.

[στ'. Περὶ δικτάμνου.] Δίκταμνον ἐκ λεπτομερεστέρας ἐστὶν οὐσίας ἢ κατὰ γλήχωνα. τὰ δ' ἄλλα παραπλήσιον αὐτῇ. τὸ δὲ καλούμενον ψευδοδίκταμνον ἀσθενέστερον εἰς ἅπαντα τοῦ δικτάμνου.

[4. *De daphne, lauro.*] Lauri arboris et folia et fructus desiccant et calefaciunt vehementer, plusque etiam fructus quam folia. At radicis cortex minus quidem acris est et calidus, plus tamen amarus, habetque etiam asfrictionis nonnihil. Quamobrem et calculos confringit et jecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere.

[5. *De daphne herba.*] Daphnes herbae, quam et Daphnen Alexandrinam appellant, temperamentum evidenter est calidum, et gustantibus ea acris simul est et sub-amara, potaque tum urinas tum menses prolicit. Porro chamaedaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem per similes viribus Daphnae Alexandrinae, sicut sane et quod Daphnoides nuncupant.

[6. *De dictamno.*] Dictamnium tenuiore essentia conflatur quam pulegium, caetera illi simile. At quod vocant pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[ζ. Περὶ διψάκου.] Διψάκον τῆς ἀκάνθης ἡ ῥίζα ξηραντικὴ τᾶξιως· δευτέρως ἐστίν, ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικόν.

[η. Περὶ δορυκιδίου.] Δορυκιδίον ὁμοιον τῇ κράσει μήκωρι καὶ μανδραγόρα καὶ τοῖς οὕτω ψυκτικοῖς ἐστίν, ἐπικρατούμενον, ὑδατώδει ψυχρότητι πάντῃ δραστηρίῳ. κάρσι μὲν γὰρ ὀλίγον, ἄραισι δὲ πλεον σπληνηθέν.

[θ. Περὶ δρακοντίου.] Δρακόντιον ἔχει μὲν τι παραπλήσιον ἄρω καὶ τοῖς φύλλοις καὶ τῇ ῥίζῃ. δριμύτερον δὲ ἐστίν αὐτοῦ καὶ πικρότερον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ θερμαντικώτερόν τε καὶ λεπτομερέστερον. ἔχει δέ τινα καὶ στυψιν βραχυῖαν, ἧς συνιούσης ταῖς προειρημέναις δύο ποιότησι, τῇ τε δριμύτι καὶ τῇ πικρᾷ, δραστήριον γίνεται τὸ φάρμακον ἐν τοῖς μάλιστα. καὶ γὰρ ἡ ῥίζα διακαθαίρει τὰ σπλάγχνα πάντα, τοὺς παχυῖς μάλιστα καὶ γλίσχρους λεπτόνουςα χυμοῖς, καὶ τῶν κακοήθων ἐλκῶν ἄριστόν ἐστι φάρμακον, ἀποκαθαίρει τε καὶ ἀπορρίπτει γενικῶς τὰ τ' ἄλλα τὰ ῥύψως δόματα καὶ ἀλγούς σὺν ὕδα. τὰ τε φύλλα, παραπλήσιον

[7. *De dipsaco.*] *Dipsaci spinæ radix est secundo ordine exiccatoria, habetque nonnihil et absterforium.*

[8. *De dorycnio.*] *Dorycnium temperamento paraveri simile est et mandragoræ ac cæteris quæ parem habent refrigerandi potentiam, excellit et frigiditate aquea admodum efficaci. Quamobrem pauculum quidem soporem conciliat, plussculum vero sumptum interimit.*

[9. *De dracunculo.*] *Dracontium quiddam aro per simile obtinet tum foliis tum radice, cæterum illo tum acrius est tum amarius, ac proinde calefactorium magis et tenuiorum partium. Habet etiam leviculam quandam astrictionem, quæ quandoquidem cum comprehensis duabus qualitatibus, acri et amara, conjuncta est, medicamentum factum est ut quæ maxime efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum et lentos succos extenuans, optimumque remedium est contumacium ulcerum. Expurgat quoque extergitque profecto strenue tum alia, quæ extersionem desiderant, tum vitiliginem cum aceto;*

Ed. Chart. XIII. [169. 170.]

Ed. Bas. II. (81.)

ἔχοντα δύταμιν ἑλκεσί τε καὶ τραύμασι νεοτροφώτοις ἀρμόττει, καὶ ὅσῳ ἂν ἦτιον ἢ ξηρὰ τοσοῦτον μᾶλλον κολλᾷ. τὰ γὰρ ξηρότερα δριμύτερα τῇ δύταμιν ἐστὶν ἢ ὡς τραύμασι πρέπει. πεπίστευται δὲ καὶ τυρὸν ὑγρὸν ἄσηπτον διαφυλάττειν, ἔξωθεν αὐτῷ περιτιθέμενον, διὰ τὴν τῆς κράσεως ξηρότητα. ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρότερος οὐ τῶν φύλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ῥίζης ἐστίν, ὥστε καὶ καρκίνους καὶ πολύποδας ἐκτῆκιν πεπίστευται. καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτοῦ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαίρει.

[170] [Ι'. Περὶ δρυοπτερίδος.] Δρυοπτερίς μικτῆς ἐστὶ γενομένης ποιότητος γλυκείας δριμείας ὑποπίκρου, κατὰ δὲ τὴν ῥίζαν καὶ σιτυγιῆς. δύταμιν δ' ἔχει σηπτικὴν, ὅθεν καὶ τρίχας ψιλοῖ.

[ΙΑ'. Περὶ δρυός.] Δρυὸς ἅπαντα μὲν τὰ μόρια στυφούσης μετέχει ποιότητος, ἐπιπλέον δὲ τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου τὸ ὑμενῶδες, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ κελύφει τῆς βαλάνου, τὸ ἐπὶ τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ. διὸ καὶ πρὸς ῥοῦν γυναι-

tum folia item, utpote similem facultatem habentia, ulceribus vulneribusque recens inflictis accommodata sunt, et quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nam quae sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quam ut vulneribus conveniant. Creditum quoque est cascum humidum, si illis foris tectus reponatur, ob temperiei illorum siccitatem a putredine conservari. Fructus valentior est non foliis tantum, sed et radice. Itaque et caneros et polypodas eliquare creditus est. Succus quoque ejus vitia oculorum expurgat.

[10. *De Dryopteride, filicula.*] Dryopteris gusu mixtam qualitatem praefert, dulcem, acrem, subamaram, in radice vero item acerbam. Facultatem habet septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

[11. *De Drye, quercu.*] Quercus partes omnes astringentis qualitatis participes sunt, sed plus tamen habet quae in trunci cortice membrana subest, tum quae sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet, quae fructus carnem convestit,

Ed. Chart. XIII. [170]

Ed. Bas. II. (81.)

κίον, αἱματός τε πύσιν καὶ δυσεντερίαις καὶ γαστρίδος ἰσχύματα χρόνια χρήσιμον εἶναι πεπίστευται, μάλιστα δ' ἀφέροισι αὐτῷ χρῶνται. σφοδρότερον δ' ἔτι στύχει γηγὼς καὶ πρῖτος, αἷ' οὖν αἰδῆ δυνὸς ὀνομάζειν αὐτά τις εἴτε καὶ διαφέρειν ὅλῳ τῷ γέει βούλοιο. καὶ δὴ καὶ τὰ φύλλα τὰ μὲν τούτων τῶν φυτῶν ἀπὸ ἀλλὰ καταπλασθέντα ξηραίνουσι οὐκ ἀγνῶς πέφυκε, τὰ δὲ τῆς ἐτέρας δυνὸς ἥτιον, εἰς ὅσον καὶ στυπῶς ἥτιον μετέλγηται. ἔγωγ' οὖν οἶδα καὶ κολλήσας ποιεῖ τραῦμα δρεπάνῳ γεγογός, οὐδαμῶς ἐτέρου παρόντος φαρμάκου, τοῖς φύλλοις τῆς δυνὸς. ἔτριψα δ' ἐπὶ πέτρας λεῖας αὐτὰ καὶ τὸ τραῦμα μετὰ τοῦ πέριξ χωρίου παρὶς κατέπλασα. ἔστι δὲ τῆς αὐτῆς τοῖς φύλλοις δυνάμεως καὶ ὁ καρπὸς τῆς δυνὸς. καὶ κέχρηται γέ τοῦτω τιτὲς τῶν ἱατρῶν ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἔτι καὶ ἀνξαρομένων φλεγμοτῶν. ὅσαι γὰρ ἤδη σφοδραὶ τῶν στυγόντων οὐ δύνονται. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα θεραπευτικῆς μᾶλλον ἢ τῆς ἐρεστώσεως ἐστὶ πραγματείας. ἀπόχρη δ' εἰς γέ τὰ παρόντα γινώσκουσιν ὥς στυπτικῆς μὲν εἰς ὅσον εἴρηται μετέλγηκε δυ-

Quamobrem ad profluvium muliebrem et sanguinis expuliones, tum dysenterias et diurnos ventris fluxus commodam esse credunt. Maxime vero ea utuntur decocta. Valentius tamen astringunt sagus et ilex, seu quis eas species esse roboris velit, seu toto genere diversas. Quin et folia harum plantarum tenella illita non infrenue desiccare valent, minus autem quae sunt alterius roboris, nimirum quanto minus fortita sunt astrictionis. Siquidem ego quandoque glutinasse me vulnus memini securi inflictum, quum nullum adesset ad manum medicamentum praeter ipsius quercus folia. Trivi ea in laevi petra et vulnus omnemque vicinum locum contexi. Eandem foliis vim habet et fructus roboris, eoque medici nonnulli ad incipientes et crescentes utuntur phlegmonas, nam quae jam vehementes sunt, astringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem quam praesentem tractatum attinent. Caeterum in praesentia novisse quod catenus astringentem, quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat sufficit, ac proinde

Ed. Chart. XIII. [170.]

Ed. Bas. II. (81.)

νάμεως δρῶς, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ στυπτικῆς, θερμῆς δ' ἐπ' ὀλίγον εἶναι κατωτέρω τῶν μέσων ἐν τοῖς ὡς ἂν οὕτω τις εἴποι χλιαροῖς.

Κεφ. ε'. [α'. Περὶ ἐβίσκου.] Ἐβίσκος ἢ ἀλθαία. ἔστι δὲ μαλάχη ἢ ἀγρία διαφορητικὴ, χαλαστικὴ, ἀφλέγμαντος, πρᾶυντικὴ, πεπτικὴ γυμάτων δυσπέπτων. καὶ ἡ ῥίζα δὲ αὐτῆς καὶ τὸ σπέρμα τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἐνεργεῖ τῇ πόρῃ χλωρᾷ, λεπτομερεστέραν δὲ ἐκείνης καὶ ξηραντικωτέραν καὶ προσέτι ῥυπτικωτέραν ἐπιδείκνυνται τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ ἀλφουὺς ἀπορρύνειν καὶ τὸ σπέρμα τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαιρεῖν. τὸ δὲ τῆς ῥίζης ἀφέψημα καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ διάρροϊαν καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν ὡφέλιμον ἔστιν ἐχούσης τινὰ δύναμιν στυπτικὴν.

[β'. Περὶ ἐβένου.] Ἐβενος τῶν εἰς χυλὸν ἀναλυομένων ἔστι ξύλων εἰ παρατρίβοιτο μεθ' ὕδατος, ὥσπερ ἔτιοι τῶν λίθων. ἡ δὲ δύναμις θερμαντικὴ τέ ἐστι καὶ ῥυπτικὴ καὶ λεπτομερῆς, ὅθεν καὶ τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα πεπίστευται ῥύπτειν. ταῖς τε ἄλλαις ὀφθαλμικαῖς μίσγεται δυ-

desiccandi atque astringendi, calefaciendi autem paulo infra media in genere scilicet eorum, quae, ut sic dicam, tepida sunt.

Cap. V. [1. *De Ebisco, Althaea.*] Ebiscus sive althaea. Habet autem malva agrestis facultatem digerendi, laxandi, phlegmone levandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu phymata. Radix porro ejus et semen caetera quidem pari foliis viridibus modo agunt, verum tenuiorum partium, magisque exiccatoriam, ad haec magis extensoriam facultatem ostendunt, ut et vitilignes detergant et semen renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhoeam et sanguinis rejectionem aptum est, nempe quum astringentem quandam facultatem possideat.

[2. *De Ebena.*] Ebenus ex iis lignis est, quae trita cum aqua in succum solvuntur, sicuti nonnulli lapides. Facultas ei inest calefaciendi, extergendi et tenuium partium. Quamobrem quae pupillas obscurant, extergere creditur. Misceetur aliis remediis ocularibus, quae ad ul-

Ed. Chart. XIII. [170. 171.]

Ed. Bas. II. (81. 82.)

τάμεσιν, ὅσαι πρὸς ἑλκὴ παλαιὰ καὶ ῥεύματα καὶ γλυκταί-
ρας ἀρμόττουσιν.

[171] (82) [γ'. Περὶ ἐλαίας.] Ἐλαίας οἱ μὲν θαλλοὶ
τοσοῦτον μετέχουσιν ψύξεως, ὅσον καὶ στυφείας. ὁ δὲ καρ-
πὸς ὁ μὲν ἐκρηθὼς πίπτειρος θερμὸς συμμέτρως ἐστίν, ὁ δ'
ἄωρος στενπτικώτερός ἐστι καὶ ψυχρότερος.

[δ'. Περὶ ἐλαίου.] Ἐλαιον τὸ μὲν ἐκ τῆς ἐλαίας, ὅπερ
καὶ κυριώτατον καλοῦμεν ἔλαιον, ὁποῖόν τι τὴν κρᾶσιν
ἐστίν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις διώρισται. ὑγραπτικόν τε
γὰρ ἐδείκνυτο καὶ συμμέτρως θερμόν. τοιοῦτο δ' ἐστίν τὸ
γλυκταίον, ἐκ δουπειτοῦς μάλιστα τοῦ καρποῦ γεγόμενον.
τὸ δ' ὠμοτριβὲς καὶ ὀμφάκιον ὀνομαζόμενον εἰς ὅσον στυ-
φείας μετέληται, εἰς τοσοῦτον καὶ ψύξεως. τὸ δὲ παλαιὸν
ἔλαιον τὸ μὲν ἐκ τοῦ γλυκέος παλαιουμένου γιγνόμενον
θερμότερόν τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστι, τὸ δ' ἐξ ὠμο-
τριβοῦς, ἄχρι μὲν ἀποσώζει τι τῆς στυφείας, μικτῆς ὑπάρ-
χει δυνάμεως, ἐπειδὰν δ' ἀποβάλλῃ τελείως αὐτὴν, ὁμοιοῦται

cera antiqua, fluxiones et bullas, sive pustulas accommoda-
sunt.

[3. *De Elaea, olea.*] Olivae rami quantum habent
astringentis, tantae et frigiditatis participes sunt. Fructus
vero si quidem ad unguem maturuit, moderate calidus est,
si immaturus est, magis tum astringit tum refrigerat.

[4. *De Elaeo, oleo.*] Oleum quod ex olivis confi-
citur, quod sane propriissimo nomine oleum appellamus,
cujusmodi sit temperiei, superioribus libris definitum est.
Quippe humectatorium esse et moderate calidum ostendimus.
Ejusmodi est, quod est dulcissimum; fitque potissimum ex
fructu oleae. Caeterum quod omotribes et omphacinum
nuncupant, id quantum in se habet astringentis, tantum
etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod qui-
dem ex dulci inveterato efficitur et calidius est et ad discu-
tiendum potentius, quod vero ex crudo, id dum reliquum
quippiam servaverit astringentis, mixtae permanet facultatis,
ubi vero illam prorsum abjecerit, reliquo sit simile. Quin

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82.)

τῷ ἄλλῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοι κατὰ τὴν σκευασίαν ἐπεμ-
βάλλουσι θαλλόν, καὶ οὗτοι παραπλήσιον ὀμφακίνῳ τὸ
έλαιον ἀπεργάζονται. χορὴ δ' οὐχ ὅπως ἐσκεύασται πινθα-
τόμερον, ἀλλ' αὐτοῦ γευόμερον, εἰ μὲν ἐμφαίτοι τι στύψως,
εἰς ὅσον ταύτης μετείληθεν, εἰς τοσοῦτον καὶ ψύξεως αὐτὸ
μετίχειν ὑπολαμβάνειν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας κο-
μιζόμερον, ὅπερ Σπαρόν ὀνομάζουσιν. εἰ δὲ μηδ' ὅλως γευό-
μερον φαίνοιτο στύψειν, ἀλλ' ἀκριβῶς εἴη γλυκὺν, θερμὸν
ἡγεῖσθαι τοῦθ' ὑπάρχειν συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ λεπτομερὲς
φαίνοιτο, τοιοῦτο δ' ἐστὶ τό τε καθαρὸν καὶ διαυγὲς ὁρῶντι,
κἄπειδ' ὀλίγον ληφθὲν ἐπιπλεῖστον ἐκταίρηται τοῦ σώμα-
τος καὶ ἑαυτῷ μένῃ συνεχὲς, ἀναπίνηταί τε πρὸς τοῦ χρω-
τὸς, ἡγεῖσθαι τοῦτο κάλλιστόν τε καὶ τὴν ἐλαίου μάλιστα
κεκτημένον ἀρετὴν, οἷόν περ ἐστὶ τὸ Σαβῖνον. ὅτι δὲ τὸ
πεπλεγμένον ἔλαιον ἀδηκτότατόν ἐστιν εἴρηται καὶ πρόσθεν.
ὅπως δ' ἂν τις κάλλιστα πλύνῃ, διὰ τῆς ἐφεξῆς ἐρῶ πρα-
γματείας τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων· ἔνθα καὶ περὶ Σι-
κωρίου καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἔλαιον εἰρησεται. νυνὶ δὲ

etiam quicumque in praeparando ramos injiciunt, ii et ipsi
omphacino simile oleum efficiunt. Caeterum rogandum
non est, quo pacto sit praeparatum, sed gustandum est
potius, ac si prae se ferat astringentis quippiam, eatenus
etiam frigidum esse existimandum, ceu illud quod ab Iberia
portatur, quod Hispanicum nominant. Quod si nequaquam
gustantibus astringere appareat, sed admodum videatur
dulce, id modice esse calidum putandum. Porro si tenue
quoque cernatur, tale est quod purum est, quodque in-
tuenti translucidum videtur, ac modicum ejus latissime per
cutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque a cute
combibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei vir-
tute, quammaxime pollere, quale est Sabinum. Porro
quod oleum lotum minime omnium mordacitatem continet,
supra etiam dictum est. Caeterum quo potissimum modo
id probissime leves, in sequenti tradam opere, quod inferi-
batur de medicamentorum compositione, ubi et de Sicyonio
et si quod ejus generis praeterea oleum est agetur; nunc

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82)

περὶ τῶν ἁπλῶν διαξίμι καὶ προσθήσω ἤδη τὸν περὶ τῶν
 ἄλλων ἐλαίων λόγον. ὀνομάζεται γὰρ δὴ τι καὶ κίκινον
 ἔλαιον, ἐν Αἰγύπτῳ μάλιστα γιγνόμενον, ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ
 κίκινος, καὶ ραφάνιον δὴ καὶ σησάμιον, ἀμυγδαλίον τε καὶ
 καρύϊον, ἔτι τε σινάπιον, σχίνιον, δάφνιον, μελάνθιον,
 τερεβινθιον, μαστίχιον, μύρσινον, βαλάνιον, ὑοσέγμιον,
 ἄλλα τε πρὸς τούτοις οὐκ ὀλίγα τῶν καρπῶν ἐκδιζόμενα
 πάντα. διαφέρει δ' ἀλλήλων ταῦτα τὰς αὐτὰς διαφορὰς
 ὥσπερ καὶ οἱ καρποί. τὸ μὲν γὰρ κίκινον λεπτομερέστερόν
 τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστιν, ὅμοιον μάλιστα τῷ ἐκ τῆς
 ἐλαίας ἔλαιῳ τῷ παλαιῷ. διὸ καὶ χρηστέον ἐνθ' ἂν ἡ κί-
 κινον ἔλαιον γιγναμένον ἐν τιμῇ συνθέσει φαρμάκου, μὴ
 παρόντος αὐτοῦ, τῷ κοιτῷ ἔλαιῳ, καὶ μάλιστα εἰ Σαβῖνον
 εἴη. τὸ δὲ ραφάνιον ὅμοιον μὲν τῶνδε, θερμότερον
 δέ, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ σινάπιον. ὅμοιον δὲ αὐτῷ
 τὸ ἐκ τοῦ μελανθίου. ἔμπαινον δὲ τούτοις τὸ μύρσινον τε
 καὶ σησάμιον, τὸ μὲν τῷ στύφειν, τὰ δ' ὅτι παχυμερῆ.

sermo mihi est de simplicibus, adjiciamque et de aliis olei
 speciebus. Vocatur enim quoddam cicinum oleum, in
 Aegypto maxime proveniens ex fructu ricini, tum rapha-
 ninum, sesaminum, amygdalinum, caryinum, ad haec
 sinapinum, lentiscinum, laurinum, melanthinum, terebin-
 thinum, massichinum, myrtinam, balaninum, hyoseyami-
 num, nec pauca praeter haec ex fructibus expressa omnia,
 caeterum tantum inter sese discrepantia, quantum et fructus
 ipsi a se invicem dissident. Est enim cicinum tum tenuio-
 rum partium tum ad disentiendum potentius quam simil-
 linum oleo ex oliva vetusto. Quamobrem siquando in
 medicamento compositione cicinum oleum ascriptum fuerit,
 si ipsum non adsit, communi utendum oleo, maxime si fuerit
 Sabinum. Raphaninum autem caetera huic simile est, sed
 calidius tamen, at hoc etiam calidius sinapinum. Huic
 simile est quod ex melanthio, hoc est gith, conficitur.
 Pugeant cum illis myrtinum et sesaminum, tum quod
 assingant tum quod crassarum sint partium. Mixtae sa-

Ed. Chart. XIII. [171. 172.]

Ed. Bas. II. (82)

μικτῆς δέ ἐστι δυνάμεως τὸ τε σχίνον καὶ τὸ τερμίνθινον
καὶ τὸ μασίχινον, οὐ γὰρ μαλαίται μόρον, ἀλλὰ καὶ στυφαί.
[172] τὸ δ' ἀμυγδάλινον ἐπικρατιοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πι-
κρότητα, μετέχει δέ τινος καὶ στυφείας, οὐ μὲν τὸ γε καρύι-
νον, ἀλλ' ἀπλῆς μάλιστα δυνάμειός ἐστι τοῦτο τῆς διαφο-
ρητικῆς. θερμότερον δ' αὐτοῦ καὶ διαφορητικώτερον ὑπάρ-
χει τὸ δάφνινον, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ κέδρινον. ἔγγυς
δ' αὐτῷ τὸ ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς πίπτει τὸ δάδινον, ἥττον μὲν
τοῦ δαφνίνου θερμὸν, ξηραίνει δὲ μᾶλλον. τὸ δ' ὑοσκυά-
μινον μικτῆς ἐστι δυνάμεως, μαλακτικῆς τε ἄρα καὶ ψυκτι-
κῆς. τὸ δὲ κίκινον ἔλαιον ὑπάρχει γαστέρα. τοῦτου δ' ἔτι
μᾶλλον τὸ ἐκ τοῦ κνιδίου κόκκον, καὶ τοσούτῳ γε μᾶλλον
ὅσῳ ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ κίκινος καθαρτικώτερος ὑπάρχει.
ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἔλαιον οὐχ ἀπλῆς κρύ-
σεως, ἀλλὰ ῥυπτικὸν τε ἄρα καὶ στυπτικόν. ἀνχαρρότερον
δ' ὥς ἐν ἐλαίοις τοῦτο καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Ἰστικόν. ἐφε-
ξῆς δ' αὐτοῖς τὸ Σπαρόν. λιπαρώτατον δὲ τὸ τε Λιβυκόν
ἐστὶ καὶ τὸ Κιλίκιον, ἄρα δὲ λιπαρόν τε καὶ λεπτομερές τὸ

cultatis est lentiscinum et terebinthinum et masichinum,
non enim tantum emolliunt, sed et astringunt. Amygda-
linum porro amarorem exuperantem possidet, caeterum
eiusdam etiam astringentis est particeps, non tamen caryi-
num, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis.
Calidius eo est ac magis digerens laurinum, et hoc etiam
magis cedrinum. Proximum ei est quod ex nigra pice
conficitur dadinum, minus quidem laurino calidum, verum
valentius desiccans. Hyoscyaminum vero mixtae facultatis
est, emolliendi videlicet et refrigerandi. Oleum porro
cicinum ventrem subducit. Hoc vero magis quod sit ex
Cnidio grano, tanto nimirum quanto granum potentior
purgandi vim obtinet quam ricinus. Jam quod ex aggressi
oliva oleum exprimitur, non simplicem temperiem obtinet,
sed extergit simulque astringit. Squalidissimum id est ex
omni olei genere, et post Iliricum quoque, deinceps post illa
est Hispanum. Pinguissimum est Libycum et Cilicium, simul

Ed. Chart. XIII. [172.]

Ed. Bas. II. (82.)

Σαβῖνον. ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῶν εἰρημέων ἀπάντων τό τε κατὰ τὰς Κυκλάδας γήσοις ἐστὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν. κρίνεται δὲ τὸ μὲν λιπαρὸν ἔλαιον τῇ γλισχρότητι, τὸ δὲ λιπομερὲς τῷ τε διαγυῖ καὶ καθαρῷ, καὶ τῷ πλεῖστον ἐλαίμεσθαι τοῦ σώματος ἐπ' ἐλαχίστου καὶ τῷ πρὸς τοῦ χρωτὸς ἀναπίνεσθαι ῥαδίως. ἐκ δὲ τῶν εἰρημέων ἐνιστί σοι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐλαίων, ὅποσα τοῖς μέροισι ὁμορῆως λέγεται, γιγνώσκειν ἤδη, λέγω δὲ ῥοδίνου τε καὶ μηλίνου καὶ κρινίνου καὶ ὅσα τοιαῦτα καρπῶν ἢ ἀνθῶν ἢ βλαστῶν ἢ γένων ἐναποβρεχομένων ἐν ἐλαίῳ γίγνεται. τούτων γὰρ ἕκαστον, ὅταν ἅμα τοῖς ἀρώμασι σκευασθῇ, μύρον ἀποτελεῖται. λεχθήσεται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείᾳ. τὸ δ' εἰς τὸν παρόντα χρησίμον ἐπὶ τῶν ἀπαλλάττομαι. κατὰ φύσιν ἕκαστον τῶν ἐμβληθέντων ἀλλοιωθήσεται τὸ ἔλαιον. ἐξ ὧν οὖν ὑπὲρ ἕκαστου τῶν ἐμβλαλλομένων ἐν τῷδε τῷ λόγῳ παρτὶ καθόλου μανθάνεις, ἐκ τούτων ἂν εἴῃ σοι καὶ περὶ τοῦ καθέκαστου αὐτῶν ἐλαίου γιγνώσκειν.

autem pingue tenue Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Graeciam Asiamque. Porro oleum pingue aestimatur judicaturque viscositate, tenue vero si perluceat, si purum sit, si plurimum a minima ejus portione inungatur, si facile a cute combibatur. Ex dictis cognoscere jam liceat et de aliis olei generibus, quae aequivoce ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, et quaecunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi una cum aromatibus praeparantur, unguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere De componendis medicamentis. Porro ubi quod in praesentia utile est exposuero, definam. Pro cuiusque injectorum natura oleum variari contingit. Ex iis ergo quae in toto hoc opere de quoque injiciendorum universaliter discas, sigillatim quoque confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur.

Ed. Chart. XIII. [172. 173.]

Ed. Bas. II. (82.)

[ε'. Περὶ ἐλατίνης.] Ἐλατίνη μετρίως ἐστὶ ψυκτικὴ τε καὶ στυπτικὴ.

[στ'. Περὶ ἐλαφοβόσκου.] Ἐλαφοβόσκος θερμῆς καὶ λεπτομεροῦς ἐστὶ δυνάμει καὶ διὰ τοῦτο καὶ ξηραντικῆς κατὰ τὴν δευτέραν πού μάλιστα τῶν ἀποστάσεων.

[ζ'. Περὶ Ἐλενίου.] Ἐλενίου τῆς πόας ἡ ῥίζα ἐστὶ μάλιστα χρήσιμος, οὐκ εὐθὺς κατὰ τὴν πρώτην προσβολὴν θερμαίνουσα, καὶ διὰ τοῦτο λεπτόν αὐτὴν οὐ θερμὴν καὶ ξηρὰν ἀκριβῶς, ὥσπερ τὸ μέλαν καὶ λευκὸν πέπερι, ἀλλὰ σὺν ὑγρότητι περιττωματικῇ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκλείμμασι τοῖς εἰς τὰς ἀναγωγὰς τῶν γλίσχρων καὶ τῶν παχέων ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι χυμῶν ἐπιτηδείως μίγνυται καὶ φοινίσσουσιν αὐτῇ τὰ μόρια, ψυχροῖς καὶ χρονίσιν ἐτοχλούμενα πάθειν, ὥσπερ ἰσχυάδες τέ τινές εἰσι καὶ ἡμικρανίαί καὶ συνεχεῖς ἄρθρων τινῶν ἐκπτώσεις δι' ὑγρότητος.

[173] [η'. Περὶ ἐλελίσφακου.] Ἐλελίσφακος θερμαρτικῆς ἐναργῶς ἐστὶ κράσεως, ὑποστυφούσης ἀτρέμα.

[5. *De Elatine.*] Elatine modice tum refrigerat tum astringit.

[6. *De Elaphobosco.*] Elaphoboscos facultatis est calefactoriae et tenuium partium, ac proinde exiccatoriae secundo maxime excessuum ordine.

[7. *De Elenio, enula campana.*] Elenii herbae radix maxime est utilis, non primo statim occurfu calefaciens, ac proinde dicenda est non calida et sicca exacte, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum excrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quae faciunt ad educendos ex pectore pulmoneque crassos lentosque humores, convenienter commiscetur. Rubrificant illa quoque partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cujusmodi sunt nonnullae coxarum passiones, ischiadas vocant, et hemicraniae assidueque articulorum quorundam prae humiditate procidentiae ac luxationes.

[8. *De Elelisphaco, salvia.*] Salvia evidenter calefacit ac leviter subastringit.

Ed. Chart. XIII. [175.]

Ed. Basf. II. (83.)

(85) [9'. Περὶ ἐλλεβόρου.] Ἐλλέβορος ἐκάτερος, ὃ τε λευκὸς καὶ ὁ μέλας, ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ θερμαντικῆς εἰσι δυνάμειος. διὸ καὶ πρὸς ἀλφουὺς καὶ λειχήνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀρμόττουσι, καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς σύριγγα τετυλωμένην ὁ μέλας, καθιέμετος ἐν δύο που καὶ τρισὶν ἡμέραις ἀφίστησιν αὐτῆς τὸν τέλον, καὶ ὀδόντας δὲ σὺν ὄξει διακλιζόμενος ὀρίνησι. καὶ κίεθωσαν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων. ἔστι δὲ τῇ γένει θερμότερος μὲν ὁ μέλας, ὑπόπικρος δὲ ὁ λευκός.

[1'. Περὶ ἐλξίνης.] Ἐλξίνη, ἔνιοι δὲ περδίχιον ὀνομάζουσιν, ἄλλοι δὲ παρθέριον, ἄλλοι δὲ σιδηρίτιδα, εἰσὶ δ' οἱ Ἱερὰ κλείαν. δύναμις δ' αὐτῆς ῥυπτικὴ τε καὶ ἀτρέμα στυπτικὴ μεθ' ὑγρότητος ὑποψύχρου. ὅθεν ἰᾶται γλεγμανὰς ἀπάσας ἐν ἀρχῇ τε καὶ ἐν ἀταβάσει μέχρι τῆς ἀκμῆς, καὶ μάλιστα τὰς θερμὰς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀρχομένοις φλεγέθλοις ἐπιπλάττεται. καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτῆς μετὰ ῥοδίου πρὸς ὤτων ἀλγῆματα γλεγμαινώδη μετρίως ἤρμωκεν. ἀνακογχυλίζονται δ' αὐτὴν ἔνιοι καὶ πρὸς παρίσθμια, καὶ τινες τῶν

[9. *De Elleboro, veratro.*] Elleborus uterque tum albus, tum niger, extergentis est et calefacientis facultatis. Quamobrem ad alphas, lichenas, psoras, leprasque accomodi sunt. Quin etiam niger si in fistulam callo induratum immixtus fuerit duobus tribusve diebus, callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine calefacientium et desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus subamarus.

[10. *De Helxine.*] Helxine. Alii perdicium nominant, alii parthenium, alii sideritin, sunt qui heracleam appellitent. Caeterum facultas ei inest abstergendi et leviter confringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio et augmento sanat usque ad flatum, et maxime si calidae fuerint. Quin etiam incipientibus phygethliis cataplasmatitis ritu illinitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonosos succus ejus cum rosaceo mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibet ad paristhymia. Sunt vero etiam ex medicis quidam, qui

Ed. Chart. XIII. [173.]

Ed. Bas. II. (83.)

ἰατρῶν τοῖς χρόνιως βήττουσιν ἔδωσαν αὐτῇ. τοῦ ῥύπτειν δ' ἐναργῆ παῖσαν παρέχεται καὶ ἐπὶ τῶν ὑαλίνων σκευῶν.

[ια'. Περὶ ἐλξίνης μελαίνης.] Ἐλξίνη, ἥ καὶ κισσάμπελος ὀνομαζομένη, δυνάμεώς ἐστι διαφορητικῆς.

[ιβ'. Περὶ ἐλύμου.] Ἐλυμος, καλεῖται δὲ καὶ μελίνη. ἔστι μὲν ἐκ τῶν ὀσπρίων, ὅμοιον κέγχρω τὴν τε ιδέαν καὶ τὴν δύναμιν, ὀλιγότροφόν τε καὶ ξηραντικόν. ἴστησί τέ τι καὶ τὰ κατὰ γαστέρα ρεύματα, καθάπερ καὶ ὁ κέγχρος. εἰ δ' ἔξωθεν ἐπιπλασθεῖη, ξηραίνει τε καὶ ψύχει.

[ιγ'. Περὶ ἐμπέτρου.] Ἐμπετρον εἰς καθάρσεις μόνας δοκεῖ χρήσιμον ὑπάρχειν ἄγον φλέγμα καὶ χολήν. ἔστι δὲ ἄλυκόν τῇ γεύσει, ὥστε καὶ εἰς ἄλλα χρήσασθ' ἂν τις αὐτῷ εἰς ἅπερ καὶ τὴν ἄλυκὴν οὐσίαν ἐδείκνυμεν δυναμένην· ὀνομάζεται δὲ καὶ πρασοειδές.

[ιδ'. Περὶ ἐπιθύμου.] Ἐπίθυμον τῆς θύμου δυνάμεώς ἐστιν ἰσχυρότερον, τὰ πάντα ξηραίνουσης τε καὶ θερμαινούσης κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

iis, qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certe evidens extergendi experimentum praebet et in vasis vitreis.

[11. *De Helxine nigra.*] Helxine, quae et cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

[12. *De Elymo, panico.*] Panicum. Vocatur autem et meline, ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certe pauci nutrimenti et exiccatoria. Siflit quoque nonnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si vero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

[13. *De Empetro.*] Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu falsum est, proinde ad alia quoque utaris licet, ad quae pollere ostendimus substantiam falsam. Nominatur item praloeides.

[14. *De Epithymo.*] Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius. Exiccat et calefacit in tertio gradu.

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Bas. II. (83.)

[174] [ιε'. Περὶ ἐπιμηδίου.] Ἐπιμηδίου ἡ δύναμις ψυχτικὴ μετρίως ἐστὶ, μεθ' ὑγρότητος ὑδατώδους. οὐδεμίαν γοῦν ἐπίσημον ἔχει ποιότητα, δύναται δὲ καταπλαττομένη μαστοὺς ὀρθίους διαφυλάττειν, φασὶ δὲ καὶ ἀτόκιον εἶναι πινομένην.

[ιστ'. Περὶ ἐπιμήλιδος.] Ἐπιμήλις· στρουγρόν τοῦτο τὸ φυτόν ἐστι καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀγρία μηλιά. καλεῖται δ' ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀγροίκων οὐρέδων. πλεῖστον δὲ ἐν τῇ Καλαβρίᾳ γίγνεται. ὁ καρπὸς δ' αὐτῆς στρουγρὸς μὲν, κακοστόμαχος δὲ καὶ κεφαλαλγῆς. ἀναμύικται γὰρ αὐτῷ τις ἀλλόκοτος ποιότης.

[ιζ'. Περὶ ἐρεβίνθου.] Ἐρεβίνθος, ὁσπρίον φυτῶδες, τρώγιμον, εὐκοῖλιον, οὐρητικόν, γάλακτος καὶ σπέρματος γεννητικόν, προτρέπει δὲ καὶ καταμήτριά. εἰσὶ δ' οἱ κριοὶ καλούμενοι τῶν ἄλλων οὐρητικώτεροι. τὸ δ' ἀγένημα αὐτῶν τοὺς λίθους τοὺς ἐν νεφροῖς θρύπτει. τὸ δ' ἕτερον γένος τῶν ἐρεβίνθων καλοῦνται μὲν ὀροβίαι, τῆς δ' αὐτῆς ἐστὶ δυτάμεως, ἐπισπαστικῆς, διαφορητικῆς, τμητικῆς, ῥυπτικῆς.

[15. *De Epimedio.*] Epimedii facultas est moderate refrigeratoria cum aqua humiditate, quare nullam habet insignem qualitatem. Uberibus illitum ea recta fervare potest. Ajunt vero, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

[16. *De Epimelide, mespilo, unedone.*] Mespilus. Acerba haec planta est, utque dixerit quispiam pomus sylvestris. Vocatur autem ab Italiae rusticis unedon. Ingens ejus in Calabria proventus. Fructus ejus acerbus quidem est, nihilo minus tamen stomacho ingratus et capitis movens dolores. Admixta siquidem ei est aliena quaequam qualitas.

[17. *De Erebintho, cicere.*] Cicer legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, alvo movendae habile, ciendae urinae idoneum, lacti et semini generando aptum, projicit vero et menses. Porro quod vocatur arietinum caeteris efficacius urinam provocat. Decoctum ejus calculos renum confringit. Reliquum autem cicerum genus, vocatur autem orobiaeum, eadem vi pollet, puta, attrahendi, digerendi,

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Bas. II. (83.)

εἰς γὰρ θερμοὶ μὲν καὶ μετρίως ξηροὶ, μετέχουσι δέ τι καὶ τῆς πικρότητος, δι' ἣν καὶ σπλῆνα καὶ ἥπαρ καὶ νεφροὺς ἐκκαθαίρουσι, καὶ ψώρας καὶ λαγχῆρας ἀπορροῦνται καὶ παρωτίδας, καὶ διδύμους σκιόζουμένους διαφοροῦσι, καὶ τὰ κακοήθη δὲ τῶν ἐλκῶν ἰῶνται μετὰ μέλιτος.

[ιη'. Περὶ ἐρεβίνθου ἀγρίου.] Ἐρεβίνθος ἄγριος ἰσχυρότερος εἰς πάντα τοῦ ἡμέρου, τοῦτ' ἐστὶ θερμοτέρός τε καὶ ξηραντικώτερος, ὅσον περ καὶ δριμύτερός τέ ἐστι καὶ πικρότερος.

[ιθ'. Περὶ ἐρείκης.] Ἐρείκη διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. τῷ δ' ἀνθεὶ μάλιστα καὶ τοῖς φύλλοις αὐτῆς χρηστέον.

[κ'. Περὶ ἐρπύλλου.] Ἐρπυλλος θερμοαντικῆς εἰς τοσοῦτόν ἐστι δυνάμεως, ὥς καταμήνιά τε καὶ οὖρα κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ πρὸς τὴν γέυνσιν ἱκατῶς δριμύς.

[κα'. Περὶ ἐρυσίμου.] Ἐρυσίμου τὸ σπέρμα καθάπερ τῇ γέυνσει παραπλήσιον φαίνεται καρδάμω, οὕτω καὶ τῇ δυνάμει πυρῶδές τε καὶ θερμοαντικὸν ὑπάρχει. ἐπειδὴν δὲ ἐκλείμματι δέη χρῆσθαι αὐτῷ, βέλτιόν ἐστιν ὕδατι προβρεξάντας φῶξαι ἢ εἰς ὀθόνιον ἐνδύσαντας, εἴτα σταιτὶ περιπλά-

incidendi, extergendi. Sunt enim calidi et modice sicci, participes item sunt amaroris, cujus vi lienem et jecur et renes expurgant, pforasque et lichenes extergunt, tum abscessus post aures provenientes et testes induratos discutunt. Tum etiam ulcera maligna cum melle sanant.

[18. *De Erebintho cicere agresti.*] Cicer agreste ad omnia efficacius domestico est, hoc est tum calidius tum ficius, quanto et acrius et amarior.

[19. *De Erice.*] Erice digerendi per halitum facultatem obtinet. Flore ejus potissimum ac foliis utendum.

[20. *De Erpyllo, Serpyllo.*] Serpyllum usque adeo calefacit ut et menses et urinas moveat. Gustu multum est acre.

[21. *De Erysimo.*] Erysimi semen sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneum est et calefactorium. Porro ubi in eclegmate uti ex usu est, praestat aqua maceratum refrigerare, aut linteolo involutum et crusta pilio-

Ed. Chart. XIII. [174. 175.]

Ed. Bas. II. (83.)

σακτας ὀπιῆσαι. χρήσιμος δ' ἐστὶ μετὰ τῶν ἐκλειγμάτων εἰς τὰς τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα γλίσχρων τε καὶ παχίων χυμῶν ἀναπτύσσει. ἀλλὰ καὶ παρωτίδας σκλήρυνμένας καὶ σκληρίας παλαιὰς ἐν μαστοῖς καὶ διδύμοις ὠφελᾷ. φησὶ δὲ Διοσκουρίδης ὥς καταπλατινόμενον μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος ὀρίνησι τοὺς κρυπτοὺς καρκίνους.

[175] [κβ'. Περὶ ἐρυθροδάνου.] Ἐρυθρόδανον. ἐστὶ δὲ ἡ τῶν βαθέων ἐρυθρῆς ῥίζα στρογγυλὴ καὶ πικρὰ τὴν γεῦσιν, ὅθεν ὅσα περ εἴρηται κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα ποιεῖν ἐς ταὐτὸν ἀλλήλαις αἱ τοιαῦται συνελθούσαι δυνάμεις, ἅπαντα σαφῶς ἐν τῇδε τῇ ῥίζῃ θιάσῃ. καὶ γὰρ καὶ σπλήνα καὶ ἥπαρ διακαθαίρει, καὶ οὖρα παχέα καὶ πολλὰ καὶ ποτε καὶ αἵματώδη κροῖ, καὶ δὴ καὶ καταμήνια προτρέπει καὶ ἀπορρύπτει συμμέτρως, ὅσα δαῖται ῥύψως. ἀλφούς γούρ λευκοὺς ὠφελᾷ μετ' ὄξους ἐπαλιφόμενον. διδόασιν δ' αὐτὴν τινες καὶ τοῖς ἰσχιαδικοῖς καὶ τοῖς παραλελυμένοις πίνειν μετὰ μελικράτου.

ria circumlitum torrere. Utile est cum eclegmatis ad promovendas crassorum lentorumque pectoris pulmonisque humorum expuitiones. Quin et parotides induratas et durtiem antiquam uberum et testiculorum juvat. Refert Dioscorides, quod cum aqua et melle cataplasmatibus in morem illitum occultis prodest canceris.

[22. *De Erythrodano, rubia passiva.*] Erythrodanum. Est autem tinctorum rubia radix acerba gustu et subamara. Itaque quaecunque agere dicta sunt superiore libro, ubi in unum ejusmodi coiverint facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias. Quippe quum et lienem et jecur exparget, et urinas crassas multasque, ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin et mentes ciet, et mediocriter quae extersionem possulant extergit, proinde vitilignes albas cum aceto illita juvat. Sunt qui eam ischiadicis et resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

Ed. Chart. XIII. [175.]

Ed. Bas. II. (84.)

(84) [κγ'. Περὶ εὐπατορίου.] Εὐπατόριον ἡ πόα λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς καὶ ρυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἄνευ θερμότητος ἐπιφατοῦς, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἡπασ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρει. μετέχει δὲ καὶ στυψέως βραχείας, δι' ἣν καὶ τόρον ἐντίθησι τῷ σπλάγχνῳ.

[κδ'. Περὶ εὐφορβίου.] Εὐφορβιον καυστικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμειος, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁποῖς.

[κε'. Περὶ ἐφημέρου.] Ἐφήμερον οὐ τὸ δηλητήριο, ὃ καὶ Κολχικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, ὃ δὴ καὶ ἱρίς ἀγρία καλεῖται. φύλλα μὲν καὶ καυλὸν ἔχει ὁμοιον κρίνῳ, ῥίζαν δὲ μακρὰν οὐ στρογγύλην, ὥσπερ τὸ Κολχικόν. ἐστὶ δὲ δακτύλου μὲν μάλιστα τὸ πάχος, στύφουσα δὲ καὶ εὐώδης. ἐξ ὧν δῆλον ὡς μικτῆς ἐστὶ δυνάμειος τε καὶ κράσεως ἀποκρυστικῆς τε καὶ διαφρορητικῆς. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ ὀδονταλγίας ἐστὶν οὐκ ἄπρακτον ἢ γε ῥίζα διάκλυσμα καὶ γυνάτων ἀταβάσεσσι τε καὶ ἀκμαῖς ἀρ-

[23. *De Eupatorio.*] Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructions jecoris expurgat. Inest itidem ei et astringitio quaedam, per quam robur visceri addit.

[24. *De Euphorbio.*] Euphorbium causticae, sive urentis facultatis est et tenuium partium alijs succis similiter.

[25. *De Ephemero.*] Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod et Colchicum nominant, sed alterum, quod et irin agressem cognominant, folia et caulem lilio similem obtinet, radicem oblongam non rotundam, ceu Colchicum, digiti potissimum crassitudine, astringentem et boni suavisque odoris. Ex quibus palam sit facultatis temperieique esse mixtae, nempe repellentis et per halitum digerentis. Testantur opera quae particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix ejus in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento et statui folia con-

Ed. Chart. XIII. [175. 176.]

Ed. Bas. II. (84.)

μόξει τὰ φύλλα. χρὴ δ' ἐφορτάς ἐν οἴνῳ, πρὶν ἐκπυῆσαι, καταπλάττειν.

[ιστ'. Περὶ ἐχίνου.] Ἐχίνου τῆς πόας ὁ καρπὸς στρου-
γρὸς καὶ διὰ τοῦτο ἀποκρουστικὸς καὶ ξηρατικὸς. χρῶνται
δ' αὐτῷ πρὸς τε τὰ τῶν ὀφθαλμῶν ῥεύματα καὶ πρὸς ὤτα.

Κεφ. στ'. [α'. Περὶ ζειᾶς.] Ζειά μεταξὺ πῶς ἐστὶ
τὴν δύναμιν ἀπασαν πυρῶν τε καὶ κριθῶν, ὥστ' ἐξ ἐκείνων
γινωσκέσθω.

[β'. Περὶ ζιγγιβέρειος.] Ζιγγιβέρειος ἡ ῥίζα χρήσιμός
ἐστίν, ἥνπερ δὴ κομίζουσιν ὡς ἡμᾶς ἐκ τῆς βαρβάρου. θερ-
μαίνει μὲν οὖν ἰσχυρῶς, ἀλλὰ οὐ κατὰ τὴν πρώτην προσ-
βολὴν ὡς τὸ πέπερι. τούτῃ τοι καὶ λεπτομερέστερον ἤττον
αὐτὸ πεπέρειος ὑποληπτέον ὑπάρχειν. ἐλύετο γὰρ ἂν εἰς
λεπτὰ μόρια καὶ διὰ ταχέων ἐνεργεία θερμὸν ἐρίγματο, κα-
θάπερ ἐκῆτο. φαίνεται γοῦν ἀκατεργάστου τινὸς εἶναι καὶ
παχυμερεστέρας οὐσίας μετέχον καὶ ταύτης [176] οὐ ξηρᾶς
καὶ γεώδους, ἀλλ' ὑγρᾶς καὶ ὑδατώδους μᾶλλον. διὰ τοῦτό
γέ τοι καὶ τιτράται ῥαδίως, ὅτι μέτεστιν αὐτῆς περιτωμα-

gruunt, oportet autem ea in vino decocta prius quam pus
moveas illinere.

[26. *De Echino herba.*] Echini herbae fructus acer-
bus est, ac proinde repellentis et exiccatoriae facultatis.
Utuntur eo ad oculorum fluxiones et ad aures.

Cap. VI. [1. *De Zeia.*] Zeia universa sua facul-
tate quodammodo in medio est tritici et hordei. Itaque ex
illis cognoscatur.

[2. *De Zingibere.*] Zingiberis radix utilis est, uti-
que quam ex Barbaria ad nos convehunt. Calefacit valen-
ter, sed non primo statim occurſu velut piper, unde sane
et minus esse subtilium partium quam piper existimandum,
liquidem in tennes solveretur partes et celerrime actu, ut
illud, fieret calidum. Apparet enim illaborata et crassior
adhuc quaedam ei inesse substantia, nec ea sicca et terrestris,
sed humida potius atque aquea. Quo fit ut facile perfo-
retur, quam scilicet excrementitia insit humiditas; neque

Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bas. II. (84.)

τικῆς ὑγρότητος. οὐδὲν γοῦν τοῦτο πάσχει τῶν ἥτοι ξηρῶν ἀκριβῶς ἢ ὑγρῶν μὲν, ἀλλὰ τῶν κατειργασμένην τε καὶ οἰκείαν ἐχόντων ὑγρότητα. ταῦτόν τούτῳ καὶ τὸ μακροπέρι πεπονηθὸς, καὶ διὰ τοῦτο παραμένει μέχρι πλείονος ἢ ἀπὸ ζιγγιβέρεως καὶ μακροπεπέρεως θερμότης ἥπερ ἢ ἀπὸ λευκοῦ τε καὶ μέλανος. ὥς γὰρ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν καλάμων γλῶξ ἀνάπτεται μὲν ἅμα, καὶ πάντῃ σκίδνεται τάχιστα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν τῇ συνάμει φαρμάκων. ἢ δ' ἀπὸ τῶν ὑγροτέρων ἀνάλογον τοῖς χλωροῖς ξύλοις καὶ βραδύτερον ἐξάπτεται καὶ παραμένει μέχρι πλείονος, ὅθεν καὶ ἢ χρεῖα διάφορος ἐκατέρου τῶν φαρμάκων. ὅταν μὲν γὰρ τὸ πᾶν σῶμα ἐκθερμῇται βουλώμεθα διὰ ταχέων, ὅσα ταχέως μὲν ἐκθερμαίνει πλησιάζοντα τῷ τοῦ ζώου θερμῷ, ταχέως δὲ πάντῃ γέρεται δοτέον. ἐπειδὴν δέ τι μέρος ἐψυγμένον ἐκθερμῇται βουληθώμεν, ἔμπαινον πρακτέον, ὅσα βραδέως θερμαινόμενα μέχρι πλείστου παραμένει, ταῦτα προσφέρονται. τὸ μὲν οὖν ζιγγίβερι καὶ τὸ μακροπέπερι, καὶ εἰ διαφέρει ταύτῃ τοῦ

enim quicquam eorum, quae aut plane sicca sunt, aut humida, sed elaboratam et familiarem continent humiditatem, tale aliquid patitur. Idem usu venit piperi longo. Atque hinc est quod diutius perseverat quae proficiscitur a zingibere aut pipere longo caliditas quam quae ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrime accenditur et undequaque dispergitur, eundem in modum quae a siccis potestate medicamentis editur caliditas; at quae prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, et tardius accenditur et durat diutius. Ex quo fit ut utriusque medicamenti diversus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter calefacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt, quae et celerrime a caloris nostri contactu incalescant et promptissime undequaque ferantur. Verum ubi partem quamvis refrigeratam calefacere studemus, contra agendum, nimirum quae tarde calefcentia plurimo tempore perdurent, ea praebendo. Caeterum licet zingiber et piper longum hac ratione a nigro pipere differant, non magna tamen est

Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bas. II. (84.)

μελαινὰς πεπύρεως, ἀλλ' ἐπ' ὀλίγον. κάρδαμον δὲ καὶ γὰρ καὶ θαψία καὶ ὁ τῶν ἀγρίων περιστιρωῶν ἀπόπατος ἐν χρόνῳ τε πλείονι τελέως ἐκπυροῦται καὶ μέχρι πλείστου παραμένει.

[γ'. Περὶ ζύθου.] Ζύθος δριμύτερός ἐστι τῶν κριθῶν οὐ σμικρῶ, κακόχυμος, ὥς ἂν ἐκ σηπεδότος γεγενημένος. ἐστι δὲ καὶ φεσώδης, καὶ τὸ μὲν τι δριμὺ καὶ θερμαῖνον ἔχον, τὸ πλεῖστον δὲ ψυχρὸν ὑδατῶδες ὀξύ.

[δ'. Περὶ ζύμης.] Ζύμη λεπτομερής μὲν ἐστι καὶ μετρίως θερμή. διὰ τοῦτο τοίνυν ἀλύπως τε καὶ ἀδήκιως ἐπισπᾶται τε ἅμα τὰ ἐκ τοῦ βάθους καὶ διαφορεῖ. μέμικται δὲ ἐξ ἐναντίων καὶ ἥδε δυτάμεων, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. καὶ γὰρ ὀξύτητος μετέχει ψυχρᾶς καὶ σηπεδονώδους θερμότητος καὶ προσέτι τῆς ἀπὸ τῶν ἁλῶν καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀλεύρου κατὰ φύσιν.

Κεφ. ζ'. [α'. Περὶ ἡδυόσμου.] Ἡδυόσμον, ἔτιοι δὲ μίνθην προσαγορεύουσιν. ἐστι γὰρ ἑτέρα τις οὐκ εἰώδης μίνθη, ἣν καὶ καλαμίνθην καλοῦσι. δριμεῖται δ' εἰς γευο-

differentia, at nasurtium, napy, thapsia et agrestium columbarum stercus majori tempore perfecte accenduntur et plurimo tempore perdurant.

[3. De Zytho.] Zythus acrior est non paulo hordeo et succi pravi, utpote qui ex putredine proveniat, est et flatusosus, tum partim acris est et calidus, partim vero plurimum frigidus, aqueus, acidus.

[4. De Zyme fermento.] Fermentum tenuium est partium et mediocriter calidum. Proinde sane sine molestia ac mordacitate quae in profundo sunt tum extrahitur tum digerit. Caeterum ex contrariis et ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia multa. Particeps namque est aciditatis cujusdam frigidae et caliditatis putredinosae, cui accidit et ea quae ex sale et farina provenit, quae secundum naturam est.

Cap. VII. [1. De Hedyosmo, Mentha.] Hedyosmus. Alii vero minthen odoratam nuncupant. Est enim et alia quaedam mnthe non odorata, quam calaminthen

Ed. Chart. XIII. [176. 177.]

Ed. Bas. II. (84.)

μίτοις ἀμφοτέραι καὶ θερμαὶ τὴν δύναμιν ἐκ τῆς τρίτης
 που τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἀσθενεστέρα μὲν ἢ εὐώδης
 μίνθη τῆς καλαμίνθης ἐστὶ καὶ ἥττον θερμαντική. καθό-
 λου γὰρ εἰπεῖν ἢ μὲν ὥσπερ ἀγρία τίς ἐστίν, ἢ δ' ἡμερος,
 ὥστε διὰ τὴν ἐκ τοῦ κηπεύεσθαι προσοῦσαν ὑγρότητα καὶ πρὸς
 ἀφροδίσια παρορμᾷ μετρίως. ἵπάρχει δὲ τοῦτο κοινὸν ἅπασιν
 οἷς μέτεστιν ὑγρότητος ἡμιπέπτου τε καὶ φυσώδους. διὰ
 δὲ τὴν τοιαύτην τῆς πόας κρᾶσιν καὶ κατὰ τῶν ἀποστη-
 μάτων ἐπιτιθέασιν ἔνιοι μετ' ἀλγίτων αὐτὴν, ὅπερ ἢ καλα-
 μίνθη ποιεῖν οὐ δύναται τῷ σφοδρότερον ἢ τὰ τοιαῦτα
 θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. ἔχει δὲ τι καὶ πικρὸν καὶ στρυ-
 φνὸν ἐν ἑαυτῇ, καὶ τῷ μὲν πικρῷ τὰς ἐλμινθας ἀναιρεῖ,
 τῷ δὲ στρυφνῷ μετ' ἐξυκράτου πικρομένη τὰς προσφάτους
 αἵματος ἀναγωγὰς ἐπέχει. λεπτομερὲς δ' ἐστὶ τὴν οὐσίαν
 εἶπερ τις καὶ ἄλλη πόα.

[177] [β'. Περὶ ἡδυσάρου.] Ἡδύσαρον ἢ πελεκῖνος.
 τούτου τοῦ θάμνου τὸ σπέρμα πυρρὸν μὲν τὴν χροῖαν, ἀμ-
 γίστομον δὲ καθάπερ οἱ πιλέκαις· πικρὸν καὶ ὑπόστρυφνον

vocant. Utraque gustu acri et facultate calida est, ex tertio
 ordine calefacientium. Infirrior tamen est mentha odorata
 quam calamintha et minus calefacit. Ut enim in univer-
 sum dicam, haec ceu sylvestris quaedam est, illa ceu do-
 mestica. Quamobrem sane ob eam, quae ex cultu accedit
 humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat. Id
 quod omnibus commune est, quae humiditatem semicoctam
 et flatuosam continent. Ob talem ipsius herbae temperiem
 in abscessibus ea quidem cum polenta mixta utuntur; id
 quod in calamintha facere nequeas, propterea quod valen-
 tius tum calefaciat tum desiccet quam id genus poscant.
 Habet vero etiam quoddam amarum in se et acerbum, illo
 quidem lumbricos interficit, acerbitate vero, si cum oxy-
 crato bibatur, recentes sanguinis rejectiones reprimit.
 Substantiae est ut siqua alia herba tenuium partium.

[2. *De Hedyfaro.*] Hedyfarum aut pelecinus. Hu-
 jus fruticis semen colore rufum est, utrinque anceps uti
 secures. Amarum et subacerbum apparet. Quamobrem

Ed. Chart. XIII. [177.]

Ed. Bas. II. (84. 85.)

φαίνεται, ὅθεν εὐστόμαχόν τ' ἐστὶ πιτόμενον, ἐκκαθαίρει τε τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις. οὕτω καὶ οἱ κλῶνες ὅλου τοῦ θάμνου δρῶσιν.

[γ'. Περὶ ἡμεροκάλλους.] Ἡμεροκάλλους ἡ ῥίζα παραπλησία τῇ τοῦ κρίνου κατὰ τε τὴν ἰδίαν οὖσα καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ὠφελεῖ παραπλησίως ἐκείνη τὰ πυρίκαντα. καὶ γὰρ διαφορητικῆς ἀτρέμα δυνάμεώς ἐστι μετὰ τοῦ καὶ ἀποκρουστικὸν ἔχειν τι.

(85) [δ'. Περὶ ἡμιονίτιδος.] Ἡμιονίτις στύψως ἅμα σὺν πικρότητι μετέχει, διὸ καὶ σπληνικὸς ὠφελεῖ σὺν ὅξει πινομένη.

[ε'. Περὶ ἡριγέροντος.] Ἡριγέρον δύναμιν ἐπίμικτον ἔχει, ψυχτικὴν τε ἅμα καὶ μετρίως διαφορητικὴν.

[στ'. Περὶ ἡρυγγίου.] Ἡρύγγιον θερμότητι μὲν ἢ βραχὺ τῶν συμμετρῶν ἢ οὐδὲν ὑπερέχει, ξηρότητος δὲ λεπτομεροῦς οὐκ ὀλίγη μετέχει.

Κεφ. η'. [α'. Περὶ θαλιήκτρου.] Θαλιήκτρον κοριάντῳ μὲν ἔχει τὰ φύλλα παραπλησία, τὸν καυλὸν δὲ πηγάρου τὸ

potum gratum est stomacho et viscerum obstructions expurgat. Idem praellant totius fruticis germina.

[3. *De Hemerocalle.*] Hemerocalles radicem habet lilii radici similem non figura tantum, sed et facultatibus. Prodest non secus atque illa igni ambustis, quippe! quae leviter digerentem facultatem habeat et cum hoc nonnihil repellentis.

[4. *De Hemionitide.*] Hemionitis simul et astringentem et amarorem possidet. Quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

[5. *De Herigeronte.*] Herigeron facultatem mixtam obtinet, simul refrigeratorem et modice digerentem.

[6. *De Eryngio.*] Eryngium caliditate aut parum, aut nihil quod temperatum est superat. Caeterum non parvam habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Cap. VIII. [1. *De Thaliectro.*] Thaliectrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutae. Vis ei

Ed. Chart. XIII. [177. 178.]

Ed. Bas. II. (85.)

πάχος. ἡ δὲ δύναμις δ' αὐτοῦ ξηραντικὴ χωρὶς δόξης, ἐπου-
λοῖ γοῦν τὰ χρόνια τῶν ἐλκῶν.

[β'. Περὶ θαψίας.] Θαψία δριμύτης ἐστὶ καὶ ἰσχυρῶς
θερμαστικῆς δυνάμεως σὺν ὑγρότητι. ἔλκεται γὰρ οὖν ἐκ
βάθους βιαίως καὶ αὐτὸ διαφορεῖ τὸ ἐλκιδέν. χρόνῳ δὲ ἐρ-
γάζεται πλείονι ταῦτα, διὰ τὸ περιττωματικῆς ὑγρότητος
ἐμπεπλησθαι δαψιλοῦς, δι' ἣν καὶ ταχέως διασθίρεται.

[γ'. Περὶ θέρμου.] Θέρμος, ἐσθίεται μὲν ἐψηθεὶς τε
καὶ πολλὰς ἡμέρας, ἐναποθέμενος ὕδατι τὴν πικρότητα,
καὶ γίνεται τηρικαῦτα τροφὴ παχύχυμος. ὡς φάρμακον δὲ
ὁ μὲν τοιοῦτος ἐκ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστίν, ὁ δὲ τὴν σύμ-
φυτον πικρότητα ἔχων ῥυπτικός τε καὶ διασθρητικός ὑπάρ-
χει. ἀναιρεῖ δὲ καὶ ἐλμινθας ἐπιπλαττόμενός τε καὶ μετὰ
μέλιτος ἐκλειχόμενος ἢ μετ' ὀξυκράτου πιτόμενος, οὐ μὴν
ἀλλὰ καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ τὰς ἐλμινθας ἐκβάλλειν πέ-
φυκε. καὶ μὲν γὰρ καὶ καταντλούμενον ἔξωθεν ὀνύνησιν ἀλ-
γοῦς, ἀχῶρας, ἐξαιθήματα, ψώρας, [178] γαγγραινας, ἐλκη
κακοήθη, τὰ μὲν τῷ ῥύπτειν, τὰ δὲ τῷ διασθρεῖν καὶ

ineff exiccatoria citra morsum. Itaque ulcera inveterata ad
cicatricem perducit.

[2. *De Thapsia.*] Thapsia acrem habet ac valen-
ter calefacientem facultatem cum humiditate conjunctam.
Quamobrem ex alto violenter extrahit et quod extraxit di-
gerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat,
ut quae larga humiditate excrementitia impleta est, cujus
vitio etiam sit ut celeriter corrumpatur.

[3. *De Thermo, lupino.*] Lupinus edi potest coctus,
multis ante diebus per macerationem amarore in aqua de-
posito. Fitque tunc nutrimentum succi crassi. Caeterum
hic, ut medicamentum quidem, ex genere est emplasticorum.
At ubi nativus etiamnum manet amaror, extergendi dige-
rendique vim obtinet. Interficet lumbricos tum illitus
tum addito melle linctus tum ex posca epotus. Quin et
decoctum ejus lumbricos ejicere potest, tum etiam foris iti-
dem persusum vitiligines, achoras, pustulas, pforas, gan-
graenas, ulcera maligna juvat, partim extergendo, partim

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Basf. II. (85.)

ξηραίνουσιν ἀδήκτως. ἐκκαθαίρου δὲ καὶ ἥπαρ καὶ σπλήνα, μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρειως ἡδονῆς ἔνεκα λαμβανόμενον. ἐπισπᾶται δὲ καὶ καταμήνια καὶ ἔμβρυα, σὺν σμύρνῃ καὶ μέλιτι προστιθέμενον. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄλευρον τῶν θερμῶν ἀδήκτως διαφορητικόν. οὐ γὰρ τὰ πελιδνά μόνον, ἀλλὰ καὶ χοιράδας καὶ γύματα σκληρὰ θεραπεύει, ἐν ὧσι δ' ἐψαῖν αὐτὸ χρήσιμα ἵηται, ἢ ὀξυμέλιτι, ἢ ὀξυκράτῳ, κατέ τε τὰς κράσεις δηλονότι τῶν καμνόντων καὶ τοῦ πάθους τὴν διαφορὰν ἐξευρίσκοντα τὸ δέον. οὐκ ἔστι δὲ τῆς προκειμένης αὖν ἡμῶν πραγματείας τὰ τοιαῦτα διαιρηθῆναι. διαφορῶν δὲ καὶ τὰ πελιδνά· καὶ τἄλλα ὅσα πρόσθεν εἴρηται τὸ ἀφέψημα δοῖν, πάντα καὶ τὸ ἄλευρον ἐργάζεσθαι πέφυκε καταπλάσσουνσι δ' ἐνιοὶ καὶ τοὺς ἰσχυαδικοὺς αὐτῷ.

[δ. Περὶ θερμῶν ἀγρίου.] Θέρμος ἄγριος πικρότερος καὶ ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ ἡμέρου ἐστὶ, τῆς αὐτῆς ὑπάρχων αὐτῷ κατὰ γένος δυνάμεως.

[ε. Περὶ θλάσπειος.] Θλάσπι σπέρμα. δοσιμὸν καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τὰ ἐντὸς ἀποσιτήματα ῥήσσει

citra mordacitatem digerendo siccandoque. Expurgat jecur et lienem cum ruta et pipere suavitatis gratia allumptum. Elicit menfes ac foetum cum myrrha et melle impositum. Porro lupinorum farina sine mordicatione digerit. Nec enim livida tantum, sed et strumas et phymata dura curat, sed tunc in aceto aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idque pro laborantium temperamento et affectus diversitate, quod ex usu est eligendo. Sed non est praesentis instituti talia distinguere. Digerit item quae livida sunt. Et quaecunque modo diximus praestare posse decoctum, eadem omnia efficit et farina. Sunt vero etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

[4. De Thermo, lupino agresti.] Lupinus agrestis amarior est et ad omnia valentior domestico, ejusdem genere cum ipso facultatis.

[5. De Thlaspi.] Thlaspi semen. Habet et ipsum facultatem acrem, adeo ut internos abscessus potum disrum-

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Bas. II. (85.)

ποτιζόμενον καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κτείνει καὶ δι' ἔδραν ἐτιέμενον ισχιάδας ὀνίτησιν αἱματώδη κενοῦν. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως καθαρτικὸν ἄνω τε καὶ κάτω χολωδῶν, ὄξυβάφου πληθὺς πινόμενον.

[στ'. Περὶ θριδάκος.] Θριδάξ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν λάχανον, οὐ μὲν ἐσχάτως γε, οὐδὲ γὰρ ἂν ἐδώδιμον ἦν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν κρηναίων ἰδιότητων, ὥς ἂν εἴποι τις, μάλιστα δύναμιν ἦτοι ψυχρότητα. διὰ τοῦτο πρὸς μὲν τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἀρμόττει καὶ πρὸς τὰ μικρὰ καὶ κοῦφα τῶν ἐρυσιπελάτων, οὐ μὲν τοῖς γε μείζουσιν ἐπαρκεῖν ἱκανή. ἔστι δὲ καὶ ἄδιπνον ἔδεσμα. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον ἐπέχει γοργοήσας, ὅθεν καὶ τοῖς ὀγκώτευσιν δίδεται. οὕτω καὶ τὸ τῆς ἀγρίας, ἧς καὶ τὸν ὀπὸν ἀθροίζουσιν, ἄρχαμά τε καὶ ἀγλῆς ἀποκαθαῖρόν τε καὶ πρὸς τὰ ἐπικαύματα, μετὰ γυναικείου γάλακτος ὑπαλειφόμενον.

[ζ'. Περὶ θύμου.] Θύμος τέμνει καὶ θερμαίνει σαφῶς, διὰ τοῦτο καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κατα-

pat. Menfes ciet et foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta evacuens ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum superne tum inferne biliosorum humorum evacuatorium oxybaphi mēnsura epotum.

[6. *De Thridace, lactuca.*] Lactuca humidum est frigidumque olus, non tamen extreme, siquidem edendo non foret, verum maxime secundum aquae, ut sic dicam, fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommodum est et ad parva et levia erysipelata, non tamen majoribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti adversum. At semen potum geniturae profluvium cohibet, quamobrem etiam iis qui libidinosis somniis vexantur datur; sic et agrestis lactucae semen, cujus colligitur succus, argemas et caligines expurgans, tum ad adustiones cum lacte mulierum inungi solitus.

[7. *De Thymo.*] Thymum incidit et calefacit vehementer. Ob id et urinam et menses provocat, foetum

Ed. Chart. XIII. [178. 179.]

Ed. Bas. II. (85.)

σπᾶ καὶ τὰ σπλάγχνα διακαθαίρει πινομένη, ταῖς τε ἐκ
 θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς συναίρεται. καὶ τοίνυν
 ἐν τε τῷ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει θε-
 τέον αὐτῇ.

Κεφ. Θ'. [α'. Περὶ ἰδαίας ῥίζης.] Ἰδαία ῥίζα καὶ
 γινόμενη μὲν ἐστὶ σφόδρα στρυγνή καὶ τοῖς ἔργοις δὲ πι-
 νομένη τὴν αὐτὴν ἐπιδείκνυται δύναμιν, αἰμορραγίας τε καὶ
 κοιλίας ῥεύματα καὶ δυσεντερίας καὶ ῥοὴν γυναικείον καὶ ὅσα
 τᾶλλα τοιαῦτα θεραπεύουσα πινομένη τε καὶ ἔξωθεν ἐπι-
 τιθεμένη.

[179] [β'. Περὶ ἰξοῦ.] Ἰξὸς ἐκ πλείστης μὲν ἀερώδους
 τε καὶ ὑδατώδους οὐσίας θερμῆς, ἐλαχίστης δὲ γεώδους σύγ-
 κηται. τὸ γοῦν δριμύν πλέον ἐστὶν ἐν αὐτῷ τοῦ πικροῦ
 καὶ τοίνυν καὶ τὰ ἔργα κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῷ. ἔλκει γὰρ
 ἐκ τοῦ βᾶθους ἰσχυρῶς ὑγρότητας, οὐ τὰς λεπτὰς μόνον,
 ἀλλὰ καὶ τὰς παχυτέρας, καὶ ταύτας διαχεῖ τε καὶ διαθο-
 ρεῖ. ἐστὶ δὲ τῶν οὐκ εὐθὺς θερμαινόντων φαρμάκων, μετὰ
 τὴν πρώτην ἐπίθεσιν, ἀλλὰ χρόνου δεομένων ὥσπερ ἡ θα-
 ψία. τοῦτο δ' εἴρηται καὶ πρόσθεν, ὡς τοῖς θερμοῖς κατὰ

evellit, 'viscera potum expurgat, educendis ex thorace et
 pulmone confert. Itaque in calefaciendo exiccandoque in
 tertio ordine statuendum est.

Cap. IX. [1. *De Idaea radice.*] Idaea radix gustu
 admodum acerba est, ac si opere periculum facias, eandem
 vim praefert. Nimirum sanguinis profluvia, alvi fluxus,
 dysenterias, profluvium mulierum et quaecunque ejus sunt
 generis tum pota tum foris imposita curans.

[2. *De Ixo, visco.*] Viscum ex plurima aërea et
 aquea calida, paucissima terrena substantia constat. Nam
 acrimonia in eo amarorem excellit. Itaque etiam effectus
 ei secundum essentiam insunt. Siquidem valenter ex alto
 humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed et crassiores,
 eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere
 quae non protinus admota calefaciunt, sed quae tempus
 requirunt velut thapsia. Sed et supra hoc commonuimus

Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Bas. II. (85. 86.)

δύναμιν ὑπάρχει φαρμάκοις, ὅταν ὑγρότητα περιττωματικὴν ἔχῃ δαψιλῇ.

[γ'. Περὶ ἰου.] Ἰου τὰ φύλλα τὴν ὑδατώδη καὶ ὑπόψυχρον οὐσίαν ἐπικρατοῦσαν κέκτηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων ἐπιπλαττόμενα, τὰς θερμὰς φλεγμονὰς παρηγορεῖ. ἐπιτίθεται δὲ καὶ κατὰ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἐκκαιομένου καὶ κατ' ὀφθαλμῶν.

[δ'. Περὶ ἱππούριδος.] Ἱππουρίς στυπτικὴν μετὰ πικρότητος ἔχει ποιότητα, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικὴν ἰσχυρῶς τε ἅμα καὶ ἀδήκτως. τραύ(86)ματα οὖν τὰ μέγιστα καταπλαττομένη κολλᾷ, καὶ νεῦρα διατετηγμένα τύχῃ καὶ τὰς καλουμένας ἐντεροκήλας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἀναγωγὰς τοῦ αἵματος, καὶ πρὸς ῥοῦν τὸν γυναικεῖον καὶ μάλιστα τὸν ἐρυθρὸν, ἔτι τε δυσεντερίας καὶ τᾶλλα τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ρεύματα, γερραῖόν ἐστι φάρμακον ἢ πόα πινομένη δι' ὕδατος ἢ οἴνου. γράφουσι δ' ὑπὲρ αὐτῆς τινες ὥς καὶ κύστεως ἰάσατό ποτε καὶ τῶν λεπτῶν ἐντέρων τραύματα ὁ χυλὸς αὐτῆς. αἰμορρογίας τε τὰς ἐκ ῥινῶν ὠφελεῖ καὶ κατὰ

inelle calidis facultate medicamentis, ubi largum continent humorem excrementitium.

[3. *De Io, viola.*] *Violae folia aqueam et subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur et ori ventriculi aestuanti et oculis.*

[4. *De hippuride, cauda equina*] *Cauda equina astringentem cum amarore qualitatem possidet, ac proinde valenter simulque citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera, vel maxima illita conglutinat, etiamsi praefectos esse nervos contigerit, praeterea vocatas enterocelas glutinat. Ad haec ad sanguinis rejectionem, ad profluvium muliebre potissimum rubrum, ad dysenterias et reliquos ventris fluxus strenuum ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam vesicae ac tenuium intestinorum vulnera sanavit. Ejus vero succus prodest etiam profluvio sanguinis prorumpenti e naribus,*

Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Bas. II. (86.)

τὴν γαστέρα ῥοιῶδη πάθῃ, οὐκ τινι τῶν αἰσθητῶν οἶνων
πινόμενος καὶ δι' ὕδατος, ἂν πυρρίτιοντις τυχῶσιν.

[ἐ. Περὶ ἱππομαράθρου.] Ἱππομάραθρον. ἅμα τῷ
μαράθρῳ περὶ τούτου ῥηθήσεται.

[στ. Περὶ ἰσάτιδος.] Ἰσάτις ἥ μὲν ἡμερος, ἥ οἱ βα-
ριῦς χρῶνται, ξηρατικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ διττάμως, οἰδέλω
δακνύουσα. ἐστὶ γὰρ πικρὰ τε ἅμα καὶ στυπτικῇ. ταυτὰ
τοὶ καὶ τὰ μεγάλα τραύματα τῶν σκληρῶν σωματίων κολλᾷ,
καὶ ἐν ταῖς τῶν μυῶν ἢ κεφαλαῖς, καὶ κατὰ τῶν αἰμορρῶ-
χοϊντιῶν ὠφελίμως ἐπιπλάττεται καὶ τοὺς οἰδηματώδεις
ὄγκους, θαυμασιῶς διαγορεῖ τε ἅμα καὶ προσιέλλει καὶ πρὸς
πάντα τὰ κακοήθη ἔλκη θαυμασιῶς ἀνθίσταται, καὶ σήπη-
ται καὶ διαβιβρώσκηται. εἰ δὲ ποιῇ τῆς τοῦ κάμνοντος
φύσεως ἰσχυρότερος φαίνοιο, μὴ γίνεσθαι χρὴ τοῖς φύλλοις
αὐτῆς λιαυθίσαιν ἢ ἄριον ἢ κρήθιον ἄλευρον ἢ πύρικον ἢ
ἄλφιτα κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἐν ἐκάστῳ διάθουσιν. ἥ δὲ
ἀγρία ἰσάτις ἔχει τι δορυμὸν σαφέως ἤδη κατὰ τὴν γένεσιν
καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἡμέρου ξηραν-

tum fluxibilibus in ventre passionibus ex asperorum vino-
rum quopiam potus, ac si febre teneantur, ex aqua.

[5. *De Hippomarathro.*] Hippomarathrum. Una
cum foeniculo et de ipso differemus.

[6. *De Isatide.*] Isatis domestica quidem, qua
utuntur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondum
tamen mordentis, est enim simul amara atque astringens.
Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam si
in capitibus musculorum fuerint, et sanguinis profluxio
laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores oedema-
todeis mirifice digerit simul ac reprimat, et adversus omnia
ulcera maligna mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si
exsulantur ac erodantur. Quod si quando quam pro la-
burantis natura valentior appareat, foliis ejus tritis miscere
oportebit aut panem, aut hordeaceam sariam, aut tri-
ticeam, aut polentam, pro vincente nimirum in unoquoque
affectu. At isatis silvestris manifeste jam acre quiddam
tum gustu tum actione praefert. Proinde quam domestica

Ed. Chart. XIII. [179. 180.]

Ed. Bas. II. (86.)

τιωτέρα γενομένη πρὸς τὰς ἑχρὰς σηπεδόνας ἰσχυρότερος ἀνθίσταται, τὰ δ' ἄλλα τὰ προειρημένα χείρων ἐστίν, [180] ἀμεινότερος γὰρ ἤδη καὶ μετὰ τοῦ δάκνειν ξηραίνει. τὰ τοιαῦτα δ' ἐρεθίζεται καὶ φλεγμονώδη γίνεται. διὰ δὲ τὸ ἰσχυρὸν τῆς δυνάμεως καὶ τοῖς σπληνικοῖς ὑπάρχει χρήσιμος, οὐπω τῆς ἐτέρας ὠφελούσης.

[ζ'. Περὶ ἰσοπύρου.] Ἰσόπυρον ἢ φασόλον σπέρμα πικρὸν καὶ ὑπόστρυφρον ἔχει. ῥύπτει τοιγαροῦν καὶ τέμνει τοὺς παχεῖς χυμοὺς, μετὰ τοῦ συνάγειν καὶ σφίγγειν τὰ σώματα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἐκ θώρακος ἀναπτύσσει συναίρεται, καὶ ἡπαρ ἐκκαθαίρει καὶ αἱμοπιννικοῖς οὐκ ἀντιπράττειν, ἀλλ' ἔτι καὶ προσωφελεῖν πεπίστευται. διὰ γὰρ τὸ μικτὸν τῆς κράσεως ἀριόττειν δοκεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐναντία.

[η'. Περὶ ἰτέας.] Ἰτέας χρήσαιτο μὲν ἂν τις καὶ τοῖς φύλλοις εἰς τραυμάτων ἐναιῶν κόλλησιν, οὐ μὲν ἀλλὰ τῷ ἄνθρι μάλιστα αὐτῆς ἅπαντες σχεδὸν οἱ ἰατροὶ χρῶνται πρὸς ἐμπλάστρου ξηραινούσης σκευασίαν. ἐστὶ γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντικὴ καὶ ἀδηκτος, ἔχει δὲ καὶ στύψιν. ἔνιοι δὲ

valentius desiccans, valentius humidis etiam putredinibus obfistit. Ad caetera vero jam comprehensa deterior, immoderatus enim jam mordaciterque desiccatur, talia autem irritantur hoc pacto et phlegmone gravari incipiunt. Caeterum ob facultatis robur licet etiam utilis fuerit, quum altera nondum prodesse possit.

[7. *De Isopyro.*] Isopyrum aut phasolum semen habet amarum et subacerbum. Extergit itaque et incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat et constringat. Quamobrem excreationibus pectoris conducit et jecur expurgat, et sanguinem spuentibus non est adversum, imo etiam juvare creditur, nam propter temperiei mixtionem contrariis etiam congruere videtur.

[8. *De itea, salice.*] Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem uti possis. Verum floribus ejus maxime prope omnes utuntur medici ad exiccantis emplastri praeparationem, est enim facultas eorum desiccatoria et morsus expers, habent vero etiam quandam astrictionem. Sunt vero

Ed. Chart. XIII. [180.]

Ed. Bas. II. (86.)

καὶ γὰρ ἐξ αὐτῶν ποιοῦντες, ἄδνηκτον καὶ ξηραῖνον ἴσχουσι
 φάρμακον εἰς πολλὰ χρήσιμον. οὐδὲν γάρ ἐστι πολυχρησιό-
 τερον ἄδνηκτου καὶ ξηραίνοντος φαρμάκου, στυφοντος ὀλί-
 γον, ὡς καὶ τοῖς περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων ἀκριβέστε-
 ρον διαχθήσεται. καὶ ὁ γλοιὸς δὲ τοῦ δένδρου παραπλήσιος
 ἐπάρχει τῇ τε τῶν ἀνθῶν καὶ τῶν φύλλων δυτάμει, πλὴν
 ὅσα ξηρότερός ἐστι τὴν κράσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ πάντες οἱ
 γλοιοί. ἀλλὰ τοῦτόν γε καίουσιν ἔνιοι καὶ χρῶνται τῇ τέ-
 ρει πρὸς ὅσα περ ἂν ἰσχυρῶς δέωνται ξηραίνειν. τοὺς
 γοῦν καλουμένους ἥλους καὶ τύλους, ἔτι τε μυρμηκίας ἐξ-
 αἴρουσιν αὐτὴν δέοντες ὅξει δοσιμεί. ἔνιοι δὲ κατὰ τὸν και-
 ρὸν τῆς ἀνθέσεως ἐντέμνοντες τὸν γλοιὸν, ὅπῃ ἀθροίζουσιν
 τινα καὶ χρῶνται πρὸς τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα, ῥυ-
 πτικῶ τε ἅμα καὶ λεπτομερεῖ φαρμάκῳ. χρήσαιο δ' ἂν τις
 καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τοιούτῳ γε ὄντι αὐτῷ.

etiam qui succum ex eis expressum medicamentum servant
 mordacitatis expers et exiccatorium, ad multas res utilis.
 Haud enim invenias quid ad plures res utilius medicamento
 citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam asringat,
 sicut in opere de medicamentorum compositione exactius
 docebimus. Porro arboris cortex similem facultatem ob-
 tinet tum floribus tum foliis, nisi quod temperiei sit sic-
 cioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt,
 ejusque cinere utuntur ad ea omnia quae valenter deficcare
 oportet. Nam clavos quos vocant, callos, myrmecias
 tollunt, aceto acri ipsum macerantes. Nonnulli autem
 dum floret salix, corticem ejus incidunt et succum quendam
 colligunt, utunturque ad ea quae pupillas offuscant exter-
 gente videlicet simulque tenuium partium medicamento.
 Uti vero illo ad multa quis possit, liquidem talis fuerit.

